



**МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МИНТРАНС РОССИИ)**

П Р И К А З



10 октября 2016г.

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ № 289

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

Регистрационный № 440253

от " 07 ноября 2016

Об утверждении пределов воздушного грузо-пассажирского постоянного многостороннего пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации в международном аэропорту Екатеринбург (Кольцово)

В соответствии с пунктом 8 Правил определения пределов пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 7 апреля 2008 г. № 253 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 15, ст. 1560; 2010, № 32, ст. 4334; 2012, № 23, ст. 3015; 2016, № 19, ст. 2691), и на основании акта комиссии по определению пределов пункта пропуска от 26 октября 2015 г. **п р и к а з ы в а ю:**

1. Утвердить прилагаемые пределы воздушного грузо-пассажирского постоянного многостороннего пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации в международном аэропорту Екатеринбург (Кольцово).
2. Признать не подлежащим применению приказ Федерального агентства по обустройству государственной границы Российской Федерации от 19 декабря 2012 г. № 319-ОД «Об утверждении пределов воздушного грузо-пассажирского постоянного многостороннего пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации в международном аэропорту Екатеринбург (Кольцово)» (зарегистрирован Минюстом России 22 января 2013 г. регистрационный № 26647).

Министр

М.Ю. Соколов

Верно:

Консультант отдела документационного обеспечения



[Handwritten signature]

Е.А. Морозова

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом Минтранса России
от 10 октября 2016 г. № 289

**Пределы воздушного грузо-пассажирского постоянного многостороннего
пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации
в международном аэропорту Екатеринбург (Кольцово)**

**Географические координаты точек
пределов пункта пропуска
Летное поле**

Номер точки	Географические координаты	
	Северная широта	Восточная долгота
1	56° 44' 57,33"	60° 46' 54,17"
2	56° 44' 58,49"	60° 46' 54,16"
3	56° 44' 58,50"	60° 47' 08,49"
4	56° 44' 58,03"	60° 47' 08,49"
5	56° 44' 58,03"	60° 47' 24,01"
6	56° 44' 58,05"	60° 47' 24,01"
7	56° 44' 58,05"	60° 47' 24,36"
8	56° 44' 58,03"	60° 47' 24,35"
9	56° 44' 58,02"	60° 47' 31,95"
10	56° 44' 58,11"	60° 47' 31,98"
11	56° 44' 58,24"	60° 47' 32,25"
12	56° 44' 58,25"	60° 47' 32,31"
13	56° 45' 00,19"	60° 47' 32,32"
14	56° 45' 00,19"	60° 47' 32,38"
15	56° 45' 02,42"	60° 47' 32,38"
16	56° 45' 02,42"	60° 47' 34,17"
17	56° 45' 04,79"	60° 47' 34,15"
18	56° 45' 04,81"	60° 47' 47,15"
19	56° 45' 02,47"	60° 47' 47,13"
20	56° 45' 02,48"	60° 47' 47,69"
21	56° 45' 02,42"	60° 47' 47,75"
22	56° 45' 02,40"	60° 47' 49,69"
23	56° 45' 02,55"	60° 47' 49,97"
24	56° 45' 03,74"	60° 47' 50,04"
25	56° 45' 04,40"	60° 47' 50,03"
26	56° 45' 04,56"	60° 47' 50,14"
27	56° 45' 04,60"	60° 47' 51,87"
28	56° 45' 04,62"	60° 47' 51,87"
29	56° 45' 04,66"	60° 47' 54,06"
30	56° 45' 04,18"	60° 47' 54,12"
31	56° 45' 04,15"	60° 47' 55,00"
32	56° 45' 01,30"	60° 47' 55,27"
33	56° 45' 01,03"	60° 47' 56,59"
34	56° 45' 00,98"	60° 47' 57,89"

35	56° 44' 59,27"	60° 47' 57,84"
36	56° 44' 59,28"	60° 48' 02,31"
37	56° 44' 58,46"	60° 48' 02,37"
38	56° 44' 57,72"	60° 48' 02,54"
39	56° 44' 57,72"	60° 48' 04,99"
40	56° 44' 57,45"	60° 48' 04,99"
41	56° 44' 57,45"	60° 48' 05,40"
42	56° 44' 57,72"	60° 48' 05,40"
43	56° 44' 57,73"	60° 48' 08,61"
44	56° 44' 57,46"	60° 48' 08,61"
45	56° 44' 57,46"	60° 48' 09,02"
46	56° 44' 57,73"	60° 48' 09,02"
47	56° 44' 57,73"	60° 48' 12,15"
48	56° 44' 57,47"	60° 48' 12,15"
49	56° 44' 57,47"	60° 48' 12,55"
50	56° 44' 57,86"	60° 48' 12,55"
51	56° 44' 57,86"	60° 48' 12,91"
52	56° 44' 59,04"	60° 48' 12,91"
53	56° 44' 59,04"	60° 48' 13,18"
54	56° 44' 59,33"	60° 48' 13,18"
55	56° 44' 59,33"	60° 48' 13,90"
56	56° 44' 57,57"	60° 48' 13,91"
57	56° 44' 57,47"	60° 48' 14,10"
58	56° 44' 57,47"	60° 48' 14,84"
59	56° 44' 57,57"	60° 48' 15,03"
60	56° 44' 57,75"	60° 48' 15,03"
61	56° 44' 57,75"	60° 48' 23,21"
62	56° 44' 58,50"	60° 48' 23,37"
63	56° 44' 59,17"	60° 48' 23,41"
64	56° 44' 59,17"	60° 48' 23,98"
65	56° 44' 58,75"	60° 48' 23,99"
66	56° 44' 58,75"	60° 48' 24,89"
67	56° 44' 58,94"	60° 48' 24,89"
68	56° 44' 58,94"	60° 48' 25,15"
69	56° 44' 58,85"	60° 48' 25,15"
70	56° 44' 58,85"	60° 48' 30,93"
71	56° 44' 58,88"	60° 48' 30,93"
72	56° 44' 58,88"	60° 48' 32,20"
73	56° 44' 58,49"	60° 48' 32,22"
74	56° 44' 58,49"	60° 48' 33,68"
75	56° 45' 00,60"	60° 48' 33,69"
76	56° 45' 00,60"	60° 48' 34,47"
77	56° 45' 01,17"	60° 48' 34,44"
78	56° 45' 01,16"	60° 48' 36,21"
79	56° 45' 01,34"	60° 48' 36,22"
80	56° 45' 01,33"	60° 48' 36,89"
81	56° 45' 01,37"	60° 48' 37,69"
82	56° 45' 03,12"	60° 48' 37,61"
83	56° 45' 03,31"	60° 48' 37,52"
84	56° 45' 03,90"	60° 48' 37,51"
85	56° 45' 03,88"	60° 48' 37,10"
86	56° 45' 05,16"	60° 48' 37,09"

87	56° 45' 05,68"	60° 48' 37,58"
88	56° 45' 05,72"	60° 48' 38,04"
89	56° 45' 05,72"	60° 48' 38,98"
90	56° 45' 05,70"	60° 48' 42,61"
91	56° 45' 05,69"	60° 48' 44,23"
92	56° 45' 05,41"	60° 48' 44,62"
93	56° 45' 04,16"	60° 48' 44,58"
94	56° 45' 04,09"	60° 48' 44,40"
95	56° 45' 03,31"	60° 48' 44,42"
95-2	56° 45' 03,22"	60° 48' 44,60"
95-3	56° 45' 00,98"	60° 48' 44,59"
95-4	56° 45' 00,89"	60° 48' 44,60"
95-5	56° 45' 00,84"	60° 48' 45,08"
96	56° 45' 00,40"	60° 48' 45,05"
97	56° 45' 00,35"	60° 48' 45,05"
98	56° 45' 00,85"	60° 48' 46,95"
99	56° 45' 00,83"	60° 48' 49,17"
100	56° 45' 00,79"	60° 48' 52,86"
101	56° 45' 01,31"	60° 48' 53,99"
102	56° 45' 01,25"	60° 48' 55,07"
103	56° 45' 01,45"	60° 48' 55,11"
104	56° 45' 01,50"	60° 48' 54,43"
105	56° 45' 03,25"	60° 48' 54,60"
106	56° 45' 03,19"	60° 48' 55,49"
107	56° 45' 03,86"	60° 48' 55,64"
108	56° 45' 03,77"	60° 48' 58,44"
109	56° 45' 03,19"	60° 48' 58,37"
110	56° 45' 03,16"	60° 48' 59,03"
111	56° 45' 03,07"	60° 48' 59,02"
112	56° 45' 03,07"	60° 48' 59,08"
113	56° 45' 02,25"	60° 48' 58,91"
114	56° 45' 02,03"	60° 48' 59,97"
115	56° 45' 00,95"	60° 48' 59,85"
116	56° 45' 00,00"	60° 48' 59,59"
117	56° 44' 59,96"	60° 49' 00,10"
118	56° 44' 59,20"	60° 49' 00,03"
119	56° 44' 58,94"	60° 48' 59,98"
120	56° 44' 58,92"	60° 49' 00,28"
121	56° 44' 58,47"	60° 49' 00,26"
122	56° 44' 58,42"	60° 49' 04,20"
123	56° 44' 58,46"	60° 49' 04,22"
124	56° 44' 58,45"	60° 49' 04,35"
125	56° 44' 59,83"	60° 49' 04,77"
126	56° 44' 59,93"	60° 49' 03,66"
127	56° 45' 00,40"	60° 49' 03,79"
128	56° 45' 00,82"	60° 49' 03,60"
129	56° 45' 00,73"	60° 49' 04,83"
130	56° 45' 00,68"	60° 49' 05,08"
131	56° 45' 00,42"	60° 49' 05,00"
132	56° 45' 00,36"	60° 49' 05,67"
133	56° 45' 00,18"	60° 49' 05,62"
134	56° 45' 00,14"	60° 49' 06,16"

135	56° 44' 56,29"	60° 49' 04,84"
136	56° 44' 55,75"	60° 49' 07,36"
137	56° 44' 55,96"	60° 49' 07,57"
138	56° 44' 54,96"	60° 49' 11,62"
139	56° 44' 55,02"	60° 49' 11,70"
140	56° 44' 54,30"	60° 49' 14,20"
141	56° 44' 54,14"	60° 49' 18,12"
142	56° 44' 52,01"	60° 49' 22,76"
143	56° 44' 50,79"	60° 49' 25,48"
144	56° 44' 50,68"	60° 49' 25,67"
145	56° 44' 49,50"	60° 49' 26,43"
146	56° 44' 47,39"	60° 49' 27,26"
147	56° 44' 45,03"	60° 49' 32,15"
148	56° 44' 45,10"	60° 49' 45,39"
149	56° 44' 47,18"	60° 49' 53,16"
150	56° 44' 47,54"	60° 50' 00,38"
151	56° 44' 40,07"	60° 50' 07,84"
152	56° 44' 40,61"	60° 50' 23,14"
153	56° 44' 40,77"	60° 50' 24,15"
154	56° 44' 40,78"	60° 50' 25,19"
155	56° 44' 40,56"	60° 50' 26,28"
156	56° 44' 38,28"	60° 50' 26,33"
157	56° 44' 36,66"	60° 50' 12,55"
158	56° 44' 33,96"	60° 50' 11,72"
159	56° 44' 33,90"	60° 50' 04,90"
160	56° 44' 30,14"	60° 50' 02,46"
161	56° 44' 27,04"	60° 50' 06,88"
162	56° 44' 24,91"	60° 50' 22,67"
163	56° 44' 24,35"	60° 50' 38,24"
164	56° 44' 19,40"	60° 50' 37,70"
165	56° 44' 19,82"	60° 50' 25,90"
166	56° 44' 19,92"	60° 50' 23,78"
167	56° 44' 19,98"	60° 50' 21,35"
168	56° 44' 19,96"	60° 50' 20,46"
169	56° 44' 19,81"	60° 50' 19,09"
170	56° 44' 19,31"	60° 50' 16,25"
171	56° 44' 18,64"	60° 50' 12,93"
172	56° 44' 17,56"	60° 50' 07,33"
173	56° 44' 17,15"	60° 50' 05,36"
174	56° 44' 16,49"	60° 50' 02,41"
175	56° 44' 16,07"	60° 50' 00,63"
176	56° 44' 14,89"	60° 49' 54,93"
177	56° 44' 14,84"	60° 49' 53,36"
178	56° 44' 15,09"	60° 49' 51,98"
179	56° 44' 15,95"	60° 49' 46,49"
180	56° 44' 17,92"	60° 49' 27,44"
181	56° 44' 18,54"	60° 49' 11,87"
182	56° 44' 18,51"	60° 49' 11,67"
183	56° 44' 18,87"	60° 49' 02,23"
184	56° 44' 19,05"	60° 48' 58,69"
185	56° 44' 19,28"	60° 48' 53,46"
186	56° 44' 19,38"	60° 48' 51,03"

187	56° 44' 19,65"	60° 48' 45,85"
188	56° 44' 19,68"	60° 48' 45,46"
189	56° 44' 19,74"	60° 48' 41,35"
190	56° 44' 20,54"	60° 48' 32,79"
191	56° 44' 19,95"	60° 48' 30,90"
192	56° 44' 15,91"	60° 48' 23,36"
193	56° 44' 15,11"	60° 48' 10,68"
194	56° 44' 21,02"	60° 48' 03,69"
195	56° 44' 21,83"	60° 47' 44,38"
196	56° 44' 22,51"	60° 47' 27,96"
197	56° 44' 22,69"	60° 47' 27,44"
198	56° 44' 23,99"	60° 46' 53,50"
199	56° 44' 22,42"	60° 46' 51,25"
200	56° 44' 20,09"	60° 46' 44,62"
201	56° 44' 20,01"	60° 46' 42,30"
202	56° 44' 21,47"	60° 46' 37,62"
203	56° 44' 24,54"	60° 46' 41,19"
204	56° 44' 24,66"	60° 46' 38,46"
205	56° 44' 24,73"	60° 46' 38,24"
206	56° 44' 24,85"	60° 46' 38,04"
207	56° 44' 26,19"	60° 46' 37,95"
208	56° 44' 26,58"	60° 46' 38,02"
209	56° 44' 26,76"	60° 46' 38,03"
210	56° 44' 26,94"	60° 46' 38,02"
211	56° 44' 27,10"	60° 46' 37,88"
212	56° 44' 27,24"	60° 46' 37,68"
213	56° 44' 27,30"	60° 46' 37,37"
214	56° 44' 27,73"	60° 46' 26,81"
215	56° 44' 27,85"	60° 46' 26,17"
216	56° 44' 28,00"	60° 46' 25,98"
217	56° 44' 29,37"	60° 46' 26,12"
218	56° 44' 29,07"	60° 46' 21,90"
219	56° 44' 29,23"	60° 46' 20,49"
220	56° 44' 30,68"	60° 46' 10,89"
221	56° 44' 30,73"	60° 46' 10,63"
222	56° 44' 30,91"	60° 46' 09,25"
223	56° 44' 31,20"	60° 46' 05,29"
224	56° 44' 31,48"	60° 46' 00,16"
225	56° 44' 31,59"	60° 45' 57,17"
226	56° 44' 34,25"	60° 45' 57,40"
227	56° 44' 34,29"	60° 45' 57,45"
228	56° 44' 34,30"	60° 46' 00,27"
229	56° 44' 36,24"	60° 46' 01,57"
230	56° 44' 36,37"	60° 46' 01,57"
231	56° 44' 38,11"	60° 46' 02,83"
232	56° 44' 39,61"	60° 46' 03,81"
233	56° 44' 39,82"	60° 46' 03,52"
234	56° 44' 40,20"	60° 46' 03,67"
235	56° 44' 40,34"	60° 46' 04,07"
236	56° 44' 41,68"	60° 46' 06,62"
237	56° 44' 41,71"	60° 46' 06,84"
238	56° 44' 42,81"	60° 46' 08,86"

239	56° 44' 43,32"	60° 46' 09,58"
240	56° 44' 44,38"	60° 46' 10,93"
241	56° 44' 44,80"	60° 46' 11,84"
242	56° 44' 45,06"	60° 46' 12,64"
243	56° 44' 45,14"	60° 46' 13,10"
244	56° 44' 45,64"	60° 46' 14,76"
245	56° 44' 45,71"	60° 46' 15,21"
246	56° 44' 45,83"	60° 46' 15,29"
247	56° 44' 46,02"	60° 46' 16,42"
248	56° 44' 46,08"	60° 46' 16,63"
249	56° 44' 46,54"	60° 46' 19,33"
250	56° 44' 46,68"	60° 46' 20,48"
251	56° 44' 46,77"	60° 46' 21,07"
252	56° 44' 46,95"	60° 46' 21,11"
253	56° 44' 46,91"	60° 46' 21,60"
254	56° 44' 46,86"	60° 46' 21,59"
255	56° 44' 47,48"	60° 46' 24,97"
256	56° 44' 47,59"	60° 46' 25,53"
257	56° 44' 48,38"	60° 46' 28,53"
258	56° 44' 49,01"	60° 46' 30,84"
259	56° 44' 50,91"	60° 46' 37,29"
260	56° 44' 51,16"	60° 46' 37,82"
261	56° 44' 51,14"	60° 46' 38,08"
262	56° 44' 52,72"	60° 46' 42,70"
263	56° 44' 55,10"	60° 46' 48,62"
1	56° 44' 57,33"	60° 46' 54,17"

**Географические координаты точек
терминала международных воздушных линий**

Номер точки	Географические координаты	
	Северная широта	Восточная долгота
145	56° 45' 00,32"	60° 48' 13,37"
146	56° 45' 00,32"	60° 48' 24,21"
147	56° 44' 57,88"	60° 48' 24,21"
148	56° 44' 57,88"	60° 48' 14,15"
145	56° 45' 00,32"	60° 48' 13,37"

**Географические координаты точек
мест стоянок воздушных судов**

Номер точки	Географические координаты	
	Северная широта	Восточная долгота
1	56° 44' 56,08"	60° 47' 31,54"
2	56° 44' 56,40"	60° 47' 32,09"
3	56° 44' 56,40"	60° 47' 33,68"
4	56° 44' 56,08"	60° 47' 34,35"
5	56° 44' 55,04"	60° 47' 34,35"

6	56° 44' 54,72"	60° 47' 33,68"
7	56° 44' 54,72"	60° 47' 32,09"
8	56° 44' 56,08"	60° 47' 31,54"
9	56° 44' 52,54"	60° 47' 21,15"
10	56° 44' 52,86"	60° 47' 21,72"
11	56° 44' 52,86"	60° 47' 24,02"
12	56° 44' 52,54"	60° 47' 24,62"
13	56° 44' 50,88"	60° 47' 24,62"
14	56° 44' 51,23"	60° 47' 24,02"
15	56° 44' 51,23"	60° 47' 21,72"
16	56° 44' 50,88"	60° 47' 21,15"
17	56° 44' 56,78"	60° 48' 16,56"
18	56° 44' 57,10"	60° 48' 17,20"
19	56° 44' 57,10"	60° 48' 21,24"
20	56° 44' 56,78"	60° 48' 21,89"
21	56° 44' 54,81"	60° 48' 21,89"
22	56° 44' 54,49"	60° 48' 21,24"
23	56° 44' 54,49"	60° 48' 17,20"
24	56° 44' 54,81"	60° 48' 16,56"
25	56° 44' 56,78"	60° 48' 22,50"
26	56° 44' 57,10"	60° 48' 23,15"
27	56° 44' 57,10"	60° 48' 25,32"
28	56° 44' 56,78"	60° 48' 25,95"
29	56° 44' 54,81"	60° 48' 25,95"
30	56° 44' 54,49"	60° 48' 25,32"
31	56° 44' 54,49"	60° 48' 23,15"
32	56° 44' 54,81"	60° 48' 22,50"
33	56° 44' 51,71"	60° 48' 13,74"
34	56° 44' 52,03"	60° 48' 14,42"
35	56° 44' 52,03"	60° 48' 15,23"
36	56° 44' 51,71"	60° 48' 15,93"
37	56° 44' 51,46"	60° 48' 15,93"
38	56° 44' 51,14"	60° 48' 15,23"
39	56° 44' 51,14"	60° 48' 14,42"
40	56° 44' 51,46"	60° 48' 13,74"
41	56° 44' 51,29"	60° 48' 06,15"
42	56° 44' 51,61"	60° 48' 06,81"
43	56° 44' 51,61"	60° 48' 07,68"
44	56° 44' 51,29"	60° 48' 08,36"
45	56° 44' 51,05"	60° 48' 08,36"
46	56° 44' 50,72"	60° 48' 07,68"
47	56° 44' 50,72"	60° 48' 06,81"
48	56° 44' 51,05"	60° 48' 06,15"
49	56° 44' 51,73"	60° 48' 08,94"
50	56° 44' 52,05"	60° 48' 09,62"
51	56° 44' 52,05"	60° 48' 10,88"
52	56° 44' 51,73"	60° 48' 11,55"
53	56° 44' 51,05"	60° 48' 11,55"

54	56° 44' 50,72"	60° 48' 10,88"
55	56° 44' 50,72"	60° 48' 09,62"
56	56° 44' 51,05"	60° 48' 08,94"
57	56° 44' 57,10"	60° 48' 26,97"
58	56° 44' 57,10"	60° 48' 29,15"
59	56° 44' 56,78"	60° 48' 29,81"
60	56° 44' 54,81"	60° 48' 29,81"
61	56° 44' 54,49"	60° 48' 29,15"
62	56° 44' 54,49"	60° 48' 26,97"
63	56° 44' 54,81"	60° 48' 26,33"
64	56° 44' 56,78"	60° 48' 26,33"
65	56° 44' 57,10"	60° 48' 30,71"
66	56° 44' 57,10"	60° 48' 32,87"
67	56° 44' 56,78"	60° 48' 33,55"
68	56° 44' 54,81"	60° 48' 33,55"
69	56° 44' 54,49"	60° 48' 32,87"
70	56° 44' 54,49"	60° 48' 30,71"
71	56° 44' 54,81"	60° 48' 30,14"
72	56° 44' 56,78"	60° 48' 30,14"
73	56° 44' 57,10"	60° 48' 12,62"
74	56° 44' 57,10"	60° 48' 15,61"
75	56° 44' 56,78"	60° 48' 16,29"
76	56° 44' 54,81"	60° 48' 16,29"
77	56° 44' 54,49"	60° 48' 15,61"
78	56° 44' 54,49"	60° 48' 12,62"
79	56° 44' 54,81"	60° 48' 11,94"
80	56° 44' 56,78"	60° 48' 11,94"
81	56° 44' 57,10"	60° 48' 07,82"
82	56° 44' 57,10"	60° 48' 10,89"
83	56° 44' 56,78"	60° 48' 11,49"
84	56° 44' 54,81"	60° 48' 11,49"
85	56° 44' 54,49"	60° 48' 10,89"
86	56° 44' 54,49"	60° 48' 07,82"
87	56° 44' 54,81"	60° 48' 07,15"
88	56° 44' 56,78"	60° 48' 07,15"
89	56° 44' 57,10"	60° 47' 41,60"
90	56° 44' 56,17"	60° 47' 42,25"
91	56° 44' 56,17"	60° 47' 43,73"
92	56° 44' 55,88"	60° 47' 44,41"
93	56° 44' 54,81"	60° 47' 44,41"
94	56° 44' 54,49"	60° 47' 43,73"
95	56° 44' 54,49"	60° 47' 42,25"
96	56° 44' 54,81"	60° 47' 41,60"
97	56° 44' 56,23"	60° 47' 23,32"
98	56° 44' 56,55"	60° 47' 23,94"
99	56° 44' 56,55"	60° 47' 26,29"
100	56° 44' 56,23"	60° 47' 26,94"
101	56° 44' 55,44"	60° 47' 26,94"

102	56° 44' 54,88"	60° 47' 26,29"
103	56° 44' 54,88"	60° 47' 23,94"
104	56° 44' 55,44"	60° 47' 23,32"
105	56° 44' 52,54"	60° 47' 33,15"
106	56° 44' 52,86"	60° 47' 33,88"
107	56° 44' 52,86"	60° 47' 36,15"
108	56° 44' 52,54"	60° 47' 36,85"
109	56° 44' 50,88"	60° 47' 36,85"
110	56° 44' 51,23"	60° 47' 36,15"
111	56° 44' 51,23"	60° 47' 33,88"
112	56° 44' 50,88"	60° 47' 33,15"
113	56° 44' 52,54"	60° 47' 40,91"
114	56° 44' 52,86"	60° 47' 41,59"
115	56° 44' 52,86"	60° 47' 43,02"
116	56° 44' 52,54"	60° 47' 43,62"
117	56° 44' 50,88"	60° 47' 43,62"
118	56° 44' 51,23"	60° 47' 43,02"
119	56° 44' 51,23"	60° 47' 41,59"
120	56° 44' 50,88"	60° 47' 40,91"
121	56° 44' 51,71"	60° 48' 02,42"
122	56° 44' 52,03"	60° 48' 02,98"
123	56° 44' 52,03"	60° 48' 04,55"
124	56° 44' 51,71"	60° 48' 05,23"
125	56° 44' 51,46"	60° 48' 05,23"
126	56° 44' 51,14"	60° 48' 04,55"
127	56° 44' 51,14"	60° 48' 02,98"
128	56° 44' 51,46"	60° 48' 02,42"
129	56° 44' 52,70"	60° 48' 33,90"
130	56° 44' 52,70"	60° 48' 36,11"
131	56° 44' 52,05"	60° 48' 36,71"
132	56° 44' 50,95"	60° 48' 36,71"
133	56° 44' 50,62"	60° 48' 36,11"
134	56° 44' 50,62"	60° 48' 33,91"
135	56° 44' 50,95"	60° 48' 33,15"
136	56° 44' 52,05"	60° 48' 33,15"
137	56° 44' 57,11"	60° 47' 14,15"
138	56° 44' 57,52"	60° 47' 14,81"
139	56° 44' 57,52"	60° 47' 18,15"
140	56° 44' 57,11"	60° 47' 18,81"
141	56° 44' 55,44"	60° 47' 18,81"
142	56° 44' 54,88"	60° 47' 18,15"
143	56° 44' 54,88"	60° 47' 14,81"
144	56° 44' 55,44"	60° 47' 14,15"
1	56° 44' 56,08"	60° 47' 31,54"

**Географические координаты точек
терминала деловой авиации**

Номер точки	Географические координаты	
	Северная широта	Восточная долгота
149	56° 44' 59,26"	60° 48' 25,29"
150	56° 44' 59,38"	60° 48' 32,86"
151	56° 44' 58,90"	60° 48' 32,86"
152	56° 44' 58,79"	60° 48' 25,25"
149	56° 44' 59,26"	60° 48' 25,29"

**Помещения, необходимые для организации пограничного,
таможенного и иных видов контроля**

**Таблица привязки точек пределов пункта пропуска
к осям здания с экспликацией групп помещений терминала международных
воздушных линий**

1 этаж

№ группы	Наименование	Площадь, кв. м.	Координаты точек				
			№ точки	ось здания по вертикали	расстояние от оси на ВОСТОК, мм	ось здания по горизонтали	расстояние от оси на СЕВЕР, мм
2	Службное помещение таможенной службы	13,2	13	3	0	Е	2 200
			14	4	0	Е	2 200
			15	4	0	Е	0
			16	3	0	Е	0
			13	3	0	Е	2 200
3	Зона осуществления таможенного контроля	6522,0	17	4	0	Ж	0
			18	8	0	Ж	0
			19	8	0	Д	4 880
			20	8	4 040	Д	4 880
			21	15	4 040	Е	0
			22	8	0	Е	0
			23	15	0	Д	4580
			24	18	0	Д	4580
			25	18	0	Ж	0
			26	22	0	Ж	0
			27	22	0	Е	0
			28	23	0	Е	0
			29	23	0	Б	6 830
			30	24	0	Б	6 830
			31	24	0	Б	0
			32	24	2 300	Б	0
			33	24	2 300	Б	4 160
34	26	0	Б	4 160			
35	26	0	А"	0			

№ группы	Наименование	Площадь, кв. м.	Координаты точек				
			№ точки	ось здания по вертикали	расстояние от оси на ВОСТОК, мм	ось здания по горизонтали	расстояние от оси на СЕВЕР, мм
			36	23	0	А''	0
			37	23	0	Б'	0
			38	22	0	Б'	0
			39	22	0	А''	0
			40	21	2 740	А''	0
			41	21	2 740	А	0
			42	19	0	А	0
			43	19	0	А''	0
			44	16	3 600	А''	0
			45	16	3 600	Б'	0
			46	16	0	Б'	0
			47	16	0	А''	0
			48	14	1 440	А''	0
			49	14	1 440	А	0
			50	12	0	А	0
			51	12	0	А''	0
			52	10	0	А''	0
			53	10	0	Б'	0
			54	9	0	Б'	0
			55	9	0	А''	0
			56	7	2 240	А''	0
			57	7	2 240	А	0
			58	5	0	А	0
			59	5	0	А''	0
			60	3	820	А''	0
			61	3	820	А	0
			62	2	0	А	0
			63	2	0	Б	3 680
			64	3	0	Б	3 680
			65	3	0	Д	0
			66	4	0	Д	0
			17	4	0	Ж	0
			67	8	0	Е	5 220
			68	11	4 500	Е	5 220
			69	11	4 500	Ж	2 940
			70	12	0	Ж	2 940
			71	12	0	Е	5 220
			72	16	0	Е	5 220
			73	16	0	Ж	0
			74	18	0	Ж	0
			75	18	0	Д	4 700
			76	15	0	Д	4 700
			77	15	0	Е	0
			78	8	3 920	Е	0
			79	8	3 920	Д	5 000
			80	8	0	Д	5 000
			67	8	0	Е	5 220
4	Службное помещение таможенной службы	461,7					
5	Службное	32,0	81	22	2 140	Е	6 080

№ группы	Наименование	Площадь, кв. м.	Координаты точек				
			№ точки	ось здания по вертикали	расстояние от оси на ВОСТОК, мм	ось здания по горизонтали	расстояние от оси на СЕВЕР, мм
	помещение таможенной службы		82	23	1 400	Е	
			83	23	1 400	Е	
			84	22	2 140	Е	0
			81	22	2 140	Е	6 080
6	Службное помещение пограничного контроля	100,0	85	23	1 520	Е	6 080
			86	26	0	Е	6 080
			87	26	0	Е	0
			88	23	1 520	Е	0
			85	23	1 520	Е	6 080
8	Службное помещение ветеринарного контроля	49,0	93	26	1 720	Ж	0
			94	27	0	Ж	0
			95	27	0	Е	0
			96	26	0	Е	0
			97	26	0	Е	6 080
			98	26	1 720	Е	6 080
			93	26	1 720	Е	0
9	Службное помещение службы карантинного фитосанитарного контроля	16,4	99	26	2 920	К	0
			100	27	0	К	0
			101	27	0	И	3 680
			102	27	2 990	И	3 680
			99	26	2 990	К	0
10	Службное помещение службы карантинного фитосанитарного контроля	27,0	103	27	1 830	К	0
			104	28	0	К	0
			105	28	0	И	2 540
			106	27	1 830	И	2 540
			103	27	1 830	К	0
11	Службное помещение санитарно-карантинного пункта	32,5	107	26	2 920	И	3 560
			108	27	0	И	3 560
			109	27	0	Ж	2 020
			110	26	2 920	Ж	2 020
			111	26	2 920	И	3 560
12	Службное помещение санитарно-карантинного пункта	47,7	111	27	1 820	И	2 420
			112	28	0	И	2 420
			113	28	0	Ж	0
			114	27	1 820	Ж	0
			111	27	1 820	И	2 420
13	Службное помещение ветеринарного контроля	37,6	115	27	1 820	Ж	0
			116	28	0	Ж	0
			117	28	0	Е	0
			118	27	1 820	Е	0
			115	27	1 820	Ж	0

№ группы	Наименование	Площадь, кв. м.	Координаты точек				
			№ точки	ось здания по вертикали	расстояние от оси на ВОСТОК, мм	ось здания по горизонтали	расстояние от оси на СЕВЕР, мм
14	Зона пограничного контроля	1030,0	119	23	0	Е	0
			120	27	0	Е	0
			121	27	0	Д	0
			122	28	0	Д	0
			123	28	0	Г	5 030
			124	27	4 980	Г	5 030
			125	27	4 980	Г	2 310
			126	28	0	Г	2 310
			127	28	0	Г	0
			128	29	0	Г	0
			129	28	3 940	В	0
			130	28	0	В	0
			131	28	0	Б	4 320
			132	27	0	Б	4 320
			133	27	0	А''	0
			134	26	0	А''	0
			135	26	0	Б	4 280
			136	24	2 180	Б	4 280
			137	24	2 180	Б	0
			138	24	0	Б	0
139	24	0	Б	7 240			
140	23	0	Б	7 240			
119	23	0	Е	0			
15	Службное помещение пограничной службы	45,1	141	28	0	Д	0
			142	29	0	Д	0
			143	29	0	Г	0
			144	28	0	Г	0
			145	28	0	Г	2 460
			146	27	5 130	Г	2 460
			147	27	5 130	Г	4 880
			148	28	0	Г	4 880
			141	28	0	Д	0
16	Службное помещение пограничной службы	164,0	149	28	0	В	0
			150	28	3 930	В	0
			151	28	3 040	Б	0
			152	28	1 730	А	0
			153	28	1 150	А''	0
			154	27	0	А''	0
			155	27	0	Б	4 320
			156	28	0	Б	4 320
149	28	0	В	0			
17	Службное помещение таможенной службы	78,5	157	7	2 240	А	0
			158	10	3 380	А	0
			159	10	3 380	А''	0
			160	7	2 240	А''	0
			157	7	2 240	А	0

**Таблица привязки точек пределов пункта пропуска
к осям здания с экспликацией групп помещений терминала международных
воздушных линий**

2 этаж

№ группы	Наименование	Площадь, кв. м.	Координаты точек				
			№ точки	ось здания по вертикали	расстояние от оси на ВОСТОК, мм	ось здания по горизонтали	расстояние от оси на СЕВЕР, мм
1	Служебное помещение пограничной службы	140	1	13	0	Г	4 580
			2	14	0	Г	4 580
			3	14	0	В	5 880
			4	14	1 470	В	5 880
			5	14	1 470	В	2 960
			6	15	0	В	2 960
			7	15	0	Б	5 350
			8	13	0	Б	5 350
			9	13	0	В	6 060
			10	13	2 520	В	6 060
			11	13	2 520	В	8 920
			12	13	0	В	8 920
			1	13	0	Г	4 580
2	Зона пограничного контроля	924,7	13	14	1 620	Г	4 700
			14	14	1 620	В	3 086
			15	15	1 420	В	3 086
			16	15	1 420	Б	5 350
			17	18	5 725	Б	5 350
			18	18	5 725	Е	0
			19	13	0	Е	0
			20	13	0	Г	4 700
			13	14	1 620	Г	4 700
3	Зона специального контроля	641,4	21	19	0	Е	0
			22	19	0	В	278
			23	23	0	В	278
			24	23	0	Е	0
			21	19	0	Е	0

№ группы	Наименование	Площадь, кв. м.	Координаты точек				
			№ точки	ось здания по вертикали	расстояние от оси на ВОСТОК, мм	ось здания по горизонтали	расстояние от оси на СЕВЕР, мм
4	Стерильная зона	5 767,90	25	5	0	Е	0
			26	10	1 280	Е	0
			27	10	1 280	Е	6 560
			28	14	2 130	Е	6 560
			29	14	2 130	Е	260
			30	12	5 747	Е	260
			31	12	5 747	Б	4 800
			32	19	410	Б	4 800
			33	19	410	Б	8 725
			34	23	275	Б	8 725
			35	23	275	Е	0
			36	25	0	Е	7 080
			37	25	0	Д	7 080
			38	27	1 200	Д	0
			39	27	1 200	Д	0
			40	29	0	Д	0
			41	29	0	Г	0
			42	28	3 930	В	0
			43	28	3 040	Б	0
			44	28	1 730	А	0
			45	28	1 150	А''	0
			46	23	0	А''	0
			47	23	0	Б'	0
			48	22	0	Б'	0
			49	22	0	А''	0
			50	16	3 600	А''	0
			51	16	3 600	Б'	0
			52	16	0	Б'	0
			53	16	0	А''	0
			54	10	0	А''	0
			55	10	0	Б'	0
			56	9	0	Б'	0
57	9	0	А''	0			
58	5	0	А''	0			
59	5	0	А'	320			
60	4	260	А'	320			
61	4	260	А	1 700			
62	3	2 720	А	1 700			
63	3	2 720	Г	6 900			
64	3	200	Г	6 900			
65	3	200	Д	3 180			
66	3	5 920	Д	3 180			
67	3	5 920	Д	4 120			
68	5	0	Д	4 120			
25	5	0	Е	0			
5	Контролируемая зона магистральной	353,4	69	28	1 730	А	0
			70	37	0	А''	0
			71	37	0	А	0

№ группы	Наименование	Площадь, кв. м.	Координаты точек				
			№ точки	ось здания по вертикали	расстояние от оси на ВОСТОК, мм	ось здания по горизонтали	расстояние от оси на СЕВЕР, мм
	галереи		72	28	1 150	А''	0
			69	28	1 730	А	0
6	Контролируемая зона посадочной галереи № 10	230	73	7	5300	А''	0
			74	9	0	А''	0
			75	9	0	Б'	6 200
			76	8	4 800	Б'	6 200
			77	8	4 800	Б''	7 000
			78	11	880	Б''	7 000
			79	11	880	Б''	4 600
			80	8	4 800	Б''	4 600
			81	8	4 800	Б''	0
			82	7	3 300	Б''	0
			83	7	3 300	Б''	11 600
			84	7	5 300	Б''	11 600
			73	7	5 300	А''	0
7	Контролируемая зона посадочной галереи № 9	140	85	23	0	А''	0
			86	23	4 800	А''	0
			87	23	4 800	Б''	0
			88	23	5 150	Б''	0
			89	23	5 150	Б''	11 900
			90	23	1 200	Б''	11 900
			91	23	1 200	Б'	5 700
			92	23	0	Б'	5 700
			85	23	0	А''	0
8	Контролируемая зона посадочной галереи № 8	120	93	32	0	А''	0
			94	33	0	А''	0
			95	33	0	Б''	0
			96	30	2 800	Б''	0
			97	30	2 800	Б''	11 900
			98	32	0	Б''	11 900
			93	32	0	А''	0
9	Контролируемая зона посадочной галереи № 7	120	99	36	0	А''	0
			100	37	0	А''	0
			101	37	0	Б''	0
			102	34	2 800	Б''	0
			103	34	2 800	Б''	11 900
			104	36	0	Б''	11 900
			99	36	0	А''	0

**Таблица привязки точек пределов пункта пропуска
к осям терминала международных воздушных линий**

3 этаж

Экспликация групп помещений

№ группы	Наименование	Площадь, кв. м.	Координаты точек				
			№ точки	ось здания по вертикали	расстояние от оси на ВОСТОК, мм	ось здания по горизонтали	расстояние от оси на СЕВЕР, мм
1	Службное помещение пограничной службы	1 200,0	1	26	0	К'	1 570
			2	26	2 990	К'	1 570
			3	26	3 700	К'	0
			4	27	2 300	К'	0
			5	27	3 100	К'	1 570
			6	28	0	К'	1 570
			7	28	1 730	К	0
			8	28	3 700	И	0
			9	28	4 700	Ж	0
			10	29	570	Е	0
			11	27	2 600	Е	0
			12	27	2 600	Д	3 940
			13	28	0	Д	3 940
			14	28	0	Д	0
			15	29	0	Д	0
			16	29	0	Г	0
			17	28	4 460	В	0
			18	28	3 580	Б	0
			19	28	2 330	А	0
			20	28	1 680	А''	0
			21	27	2 720	А''	0
			22	27	2 720	А	0
			23	26	0	А	0
			24	26	0	А	5 220
			25	25	0	А	5 220
			26	25	0	Б	0
			27	26	0	Б	0
			28	26	0	К	0
			29	25	4 260	К	0
1			1	26	0	К'	1 570

2	Контролируем ая зона пассажирских галерей	750,0	30	8	0	А	0
			31	23	0	А	0
			32	23	0	Б	0
			33	25	0	Б	0
			34	25	0	А	5 220
			35	26	0	А	5 220
			36	26	0	А	0
			37	27	2 720	А	0
			38	27	2 720	А"	0
			39	23	0	А"	0
			40	23	0	Б'	0
			41	22	0	Б'	0
			42	22	0	А"	0
			43	16	3 600	А"	0
			44	16	3 600	Б'	0
			45	16	0	Б'	0
			46	16	0	А"	0
			47	10	0	А"	0
			48	10	0	Б'	0
			49	9	0	Б'	0
50	9	0	А"	0			
51	8	0	А"	0			
30	8	0	А	0			
3	Контролируем ая зона посадочной галереи № 10	56,5	52	7	5 400	Б'	0
			53	8	4 800	Б'	0
			54	8	4 800	Б"	0
			55	7	5 400	Б"	0
			52	7	5 400	Б'	0
4	Контролируем ая зона посадочной галереи № 9	36,5	56	23	0	Б'	0
			57	23	0	Б'	0
			58	23	0	Б"	0
			59	23	0	Б"	0
			56	23	0	Б'	0

**Таблица привязки точек пределов пункта пропуска
к осям терминала международных воздушных линий**

4 этаж

№ группы	Наименование	Площадь, кв. м.	Координаты точек				
			№ точки	Ось здания по вертикали	Расстояние от оси на ВОСТОК, мм	Ось здания по горизонтали	Расстояние от оси на СЕВЕР, мм
1	Службное помещение таможенной службы	360,6	1	26	0	В	2 840
			2	27	2 600	В	2 840
			3	27	2 600	В	0
			4	28	3 930	В	0
			5	28	4 000	Б	4 320
			6	28	3 040	Б	0
			7	28	1 730	А	0
			8	28	1 150	А"	0
			9	26	0	А"	0
			1	26	0	В	2 840

**Таблица привязки точек пределов пункта пропуска
к осям здания с экспликацией групп помещений терминала деловой авиации**

1 этаж

№ группы	Наименование	Площадь, кв. м.	Координаты точек				
			№ точки	ось здания по вертикали	расстояние от оси на ВОСТОК, мм	ось здания по горизонтали	расстояние от оси на СЕВЕР, мм
1	Стерильная зона	150,0	1	2	0	К	0
			2	4	8 080	К	0
			3	4	8 080	Д	3 800
			4	4	0	Д	3 800
			5	4	0	Ж	0
			6	3	7 430	Ж	0
			7	3	7 430	И	0
			8	4	0	И	0
			9	4	0	И	2 890
			10	3	6 070	И	2 890
			11	3	6 070	И	0
			12	2	0	И	0
			1	2	0	И	0
2	Службное помещение пограничной службы	8,4	13	3	6 070	И	0
			14	4	0	И	0
			15	4	0	И	0
			16	3	6 070	И	0
			13	3	6 070	И	0
3	Зона	14,5	17	3	1 520	И	0

№ группы	Наименование	Площадь, кв. м.	Координаты точек				
			№ точки	ось здания по вертикали	расстояние от оси на ВОСТОК, мм	ось здания по горизонтали	расстояние от оси на СЕВЕР, мм
	пограничного контроля		18	3	6 070	И	0
			19	3	6 070	Ж	0
			20	3	1 520	Ж	0
			17	3	1 520	И	0
4	Зона осуществления таможенного контроля (прилет)	123,0	21	2	0	И	0
			22	3	1 520	И	0
			23	3	1 520	Ж	0
			24	3	6 070	Ж	0
			25	3	6 070	И	0
			26	3	7 430	И	0
			27	3	7 430	Ж	0
			28	4	0	Ж	0
			29	4	0	Д	3 800
			30	5	0	Д	3 800
			31	5	0	Д	4 870
			32	5	1 690	Д	4 870
			33	5	1 690	Д	0
			34	3	0	Д	0
35	3	0	Ж	0			
36	2	0	Ж	0			
21	2	0	И	0			
5	Зона специального контроля	30,8	37	4	8 080	К	0
			38	4	9 750	К	0
			39	4	9 750	И	1 730
			40	5	0	И	1 730
			41	5	0	Д	3 800
			42	4	8 080	Д	3 800
			37	4	8 080	К	0
7	Зона осуществления таможенного контроля (вылет)	48,0	47	5	0	К	0
			48	7	0	К	0
			49	7	0	И	3 040
			50	6	0	И	3 040
			51	6	0	И	900
			52	5	0	И	900
			47	5	0	К	0

**Таблица привязки точек пределов пункта пропуска
к осям здания с экспликацией групп помещений терминала деловой авиации**

2 этаж

№ группы	Наименование	Площадь, кв. м.	Координаты точек				
			№ точки	ось здания по вертикали	расстояние от оси на ВОСТОК, мм	ось здания по горизонтали	расстояние от оси на СЕВЕР, мм
1	Стерильная зона	92,0	1	17/1	0	К	2 750
			2	17/1	13 580	К	2 750
			3	17/1	13 580	Ж	2 430
			4	17	620	Ж	2 430
			5	17	620	И	2 500
			6	17/1	0	И	2 500
			1	17/1	0	К	2 750
2	Зона осуществления таможенного контроля	48,0	7	16	2 700	Ж	2 430
			8	17/1	9 700	Ж	2 430
			9	17/1	9 700	Д	4 040
			10	17	3 220	Д	4 040
			11	17	620	Ж	550
			12	16	2 700	Ж	550
			7	16	2 700	Ж	2 430
3	Зона пограничного контроля	15,7	13	17/1	9 700	Ж	2 430
			14	17/1	13 580	Ж	2 430
			15	17/1	13 580	Д	4 040
			16	17/1	9 700	Ж	4 040
			13	17/1	9 700	Ж	2 430

Помещения зала предполетной (послеполетной) подготовки информации - брифинга (терминал А, литер Д.Д5)

1 этаж

Номер п/п	№ по плану	S общая (м.кв.)
Пограничный контроль		
1	74	4,7
2	75	36,5
3	77 (зал накопитель – вылет)	74,8
4	85 (зал накопитель – прилет)	30,7
5	86	11,8
6	100а	25,1
Таможенный контроль		
7	89	3,3
8	100б	69,6
9	114	13,0

15. 09. 16
BRLS