




МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МИНЗДРАВ РОССИИ)

П Р И К А З

23 декабря 2012.

№ *11734*



Об утверждении

**стандарта медицинской помощи взрослым при недержании мочи
(диагностика, лечение и диспансерное наблюдение)**

В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 37 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 48, ст. 6724; 2021, № 27, ст. 5159) и подпунктом 5.2.18 Положения о Министерстве здравоохранения Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 19 июня 2012 г. № 608 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 26, ст. 3526), **п р и к а з ы в а ю:**

1. Утвердить стандарт медицинской помощи взрослым при недержании мочи (диагностика, лечение и диспансерное наблюдение) согласно приложению.

2. Признать утратившими силу:

приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 9 ноября 2012 г. № 698н «Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи при непроизвольном мочеиспускании» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 28 февраля 2013 г., регистрационный № 27396);

приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 9 ноября 2012 г. № 759н «Об утверждении стандарта первичной медико-санитарной помощи при непроизвольном мочеиспускании» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 21 января 2013 г., регистрационный № 26619).

Министр

М.А. Мурашко

Приложение
к приказу Министерства здравоохранения Российской
Федерации
от «23» *августа* 2021 г. № 1173Н

СТАНДАРТ
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ВЗРОСЛЫМ ПРИ НЕДЕРЖАНИИ МОЧИ (ДИАГНОСТИКА, ЛЕЧЕНИЕ
И ДИСПАНСЕРНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ)

Возрастная категория пациента: взрослые

Пол пациента: любой

Вид медицинской помощи: первичная медико-санитарная помощь, специализированная медицинская помощь

Условия оказания медицинской помощи: амбулаторно, в дневном стационаре, стационарно

Форма оказания медицинской помощи: плановая

Фаза течения заболевания (состояния): вне зависимости от фазы

Стадия и (или) степень тяжести заболевания (состояния): вне зависимости

Осложнения: вне зависимости

Средняя продолжительность лечения законченного случая (количество дней): 365

Нозологические единицы (код по МКБ Х¹):

N39.3 Непроизвольное мочеиспускание

R32 Недержание мочи неуточненное

1. Медицинские услуги для диагностики заболевания, состояния

1.1. Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста			
Код медицинской услуги	Наименование медицинской услуги	Усредненный показатель частоты предоставления ²	Усредненный показатель кратности применения
B01.047.001	Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный (При оказании медицинской помощи в амбулаторных условиях медицинская услуга является взаимозаменяемой с медицинской услугой B01.026.001 «Прием (осмотр, консультация) врача общей практики (семейного врача) первичный»)	0,38	1
B01.053.001	Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный	0,44	1
1.2. Лабораторные методы исследования			
Код медицинской услуги	Наименование медицинской услуги	Усредненный показатель частоты предоставления	Усредненный показатель кратности применения
A09.05.030	Исследование уровня натрия в крови	0,0025	1
A26.28.003	Микробиологическое (культуральное) исследование мочи на аэробные и факультативно-анаэробные условно-патогенные микроорганизмы	0,025	1
A26.30.004	Определение чувствительности микроорганизмов к антимикробным химиотерапевтическим препаратам	0,025	1
B03.016.006	Общий (клинический) анализ мочи	0,05	1

1.3. Инструментальные методы исследования			
Код медицинской услуги	Наименование медицинской услуги	Усредненный показатель частоты предоставления	Усредненный показатель кратности применения
A03.28.001	Цистоскопия	0,018	1
A04.28.002.005	Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи	0,05	1
A04.30.010	Ультразвуковое исследование органов малого таза (комплексное)	0,03	1
A06.28.002	Внутривенная урография	0,005	1
A12.28.006	Измерение скорости потока мочи (урофлоуметрия)	0,045	1
A12.28.007	Цистометрия	0,018	1

2. Медицинские услуги для лечения заболевания, состояния и контроля за лечением

2.1. Прием (осмотр, консультация) и наблюдение врача-специалиста			
Код медицинской услуги	Наименование медицинской услуги	Усредненный показатель частоты предоставления	Усредненный показатель кратности применения
B01.003.003	Суточное наблюдение врачом-анестезиологом-реаниматологом	0,00002	4

V01.047.002	Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный (При оказании медицинской помощи в амбулаторных условиях медицинская услуга является взаимозаменяемой с медицинской услугой V01.026.002 «Прием (осмотр, консультация) врача общей практики (семейного врача) повторный»)	0,4	11
V01.053.002	Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный	0,46	10
V01.053.006	Ежедневный осмотр врачом-урологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара	0,013	4
V04.053.001	Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-уролога	1	2

2.2. Лабораторные методы исследования

Код медицинской услуги	Наименование медицинской услуги	Усредненный показатель частоты предоставления	Усредненный показатель кратности применения
A09.05.030	Исследование уровня натрия в крови	0,05	2
V03.016.006	Общий (клинический) анализ мочи	1	2

2.3. Инструментальные методы исследования

Код медицинской услуги	Наименование медицинской услуги	Усредненный показатель частоты предоставления	Усредненный показатель кратности применения

A03.28.001	Цистоскопия		0,005	2
A04.28.002.005	Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи		1	2
2.4. Хирургические, эндоскопические, эндоваскулярные и другие методы лечения, требующие анестезиологического и/или реаниматологического сопровождения				
Код медицинской услуги	Наименование медицинской услуги	Усредненный показатель частоты предоставления	Усредненный показатель кратности применения	
A16.20.042	Хирургическое лечение недержания мочи при напряжении	0,00015	1	
A16.20.042.002	Уретропексия свободной синтетической петлей позадилоном доступом	0,00079	1	
A16.20.042.003	Уретропексия свободной синтетической петлей трансобтураторным доступом	0,007	1	
A16.20.042.004	Уретроцистоцервикопексия позадилоном доступом	0,00012	1	
A16.23.058.002	Имплантация системы электростимуляции периферических нервов	0,0003	1	
A16.28.032.001	Реконструкция мочевого пузыря с цистэктомией (полной или частичной)	0,00002	1	
A16.28.042	Уретровезикопексия	0,0001	1	
A16.28.073.001	Сфинктеропластика с имплантацией искусственного сфинктера	0,0002	1	

2.5. Немедикаментозные методы профилактики, лечения и медицинской реабилитации			
Код медицинской услуги	Наименование медицинской услуги	Усредненный показатель частоты предоставления	Усредненный показатель кратности применения
A19.20.003	Тренировка мышц тазового дна с контролем электромиографического датчика	1	1

3. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз

Код	Анатомо-терапевтическо-химическая классификация	Наименование лекарственного препарата ³	Усредненный показатель частоты предоставления	Единицы измерения	ССД ⁴	ССД ⁵
G03CA	Природные и полусинтетические эстрогены	Эстриол	0,32	мкг	500	182 500
G04BD	Средства для лечения учащенного мочеиспускания и недержания мочи	Мирабегрон	0,25	мг	50	18 250
		Оксибутинин	0,053	мг	15	5 475
		Солифенацин	0,21	мг	10	3 650
		Толтеродин	0,053	мг	4	1 460

		Троспия хлорид	0,11	мг	45	16 425
		Фезотеродин	0,11	мг	8	2 920
Н01ВА	Вазопрессин и его аналоги					
		Десмопрессин	0,018	мкг	200	73 000
		Десмопрессин	0,018	мкг	120	43 800
М03АХ	Другие миорелаксанты периферического действия					
		Ботулинический токсин типа А	0,005	ЕД	100	200

4. Перечень медицинских изделий, имплантируемых в организм человека

Код	Наименование вида медицинского изделия	Усредненный показатель частоты предоставления	Среднее количество
273970	Сетка хирургическая для лечения стрессового недержания мочи у женщин	0,0078	1

5. Виды лечебного питания, включая специализированные продукты лечебного питания

5.1. Лечебное питание

Наименование вида лечебного питания	Усредненный показатель частоты предоставления	Количество

Основной вариант стандартной диеты	0,0098	5
------------------------------------	--------	---

¹ Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем, X пересмотра.

² Вероятность предоставления медицинских услуг или назначения лекарственных препаратов для медицинского применения (медицинских изделий), включенных в стандарт медицинской помощи, которая может принимать значения от 0 до 1, где 1 означает, что данное мероприятие проводится 100% пациентов, соответствующих данной модели, а цифры менее 1 - указанному в стандарте медицинской помощи проценту пациентов, имеющих соответствующие медицинские показания.

³ Международное непатентованное, или группировочное, или химическое, а в случаях их отсутствия – торговое наименование лекарственного препарата.

⁴ Средняя суточная доза.

⁵ Средняя курсовая доза.