



**МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
(Минприроды России)**

**П Р И К А З**

г. МОСКВА

28.04.2023

№ 258


**О внесении изменений в порядок проведения экспертизы программы для электронных вычислительных машин, используемой для расчетов рассеивания выбросов загрязняющих веществ в атмосферном воздухе (за исключением выбросов радиоактивных веществ), утвержденный приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 20.11.2019 № 779**

В соответствии с абзацем вторым пункта 2.2 статьи 12 Федерального закона от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» п р и к а з ы в а ю:

внести в порядок проведения экспертизы программы для электронных вычислительных машин, используемой для расчетов рассеивания выбросов загрязняющих веществ в атмосферном воздухе (за исключением выбросов радиоактивных веществ), утвержденный приказом Минприроды России от 20.11.2019 № 779 (зарегистрирован Минюстом России 24.12.2019, регистрационный № 56961), изменения согласно приложению к настоящему приказу.

Исполняющий обязанности  
Министра

К.А. Цыганов



Утверждены  
приказом Минприроды России  
от 28.04.2023 № 258

**ИЗМЕНЕНИЯ,  
ВНОСИМЫЕ В ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОГРАММЫ  
ДЛЯ ЭЛЕКТРОННЫХ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ МАШИН, ИСПОЛЬЗУЕМОЙ  
ДЛЯ РАСЧЕТОВ РАССЕЙВАНИЯ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ  
В АТМОСФЕРНОМ ВОЗДУХЕ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ВЫБРОСОВ РАДИОАКТИВНЫХ  
ВЕЩЕСТВ), УТВЕРЖДЕННЫЙ ПРИКАЗОМ МИНПРИРОДЫ РОССИИ  
ОТ 20.11.2019 № 779**

1. В пункте 1 исключить слова «(далее-Порядок)».

2. Абзац шестой пункта 9 изложить в следующей редакции:

«- результаты оценки заказчиком экспертизы соответствия представленной на экспертизу программы для ЭВМ Методам, выполненные с использованием средств офисного программного обеспечения или с использованием программ для ЭВМ, получивших ранее положительное заключение экспертизы;».

3. Дополнить пунктами 22(1) – 22(4) следующего содержания:

«22(1). При выявлении по результатам тестирования в программе для ЭВМ несоответствия результатам тестовых расчетов, логических ошибок, указывающих на несоответствие программы для ЭВМ Методам, или превышения допустимого уровня погрешности, экспертная комиссия уведомляет об этом заказчика экспертизы путем направления результатов проведенного тестирования в электронной форме в срок не более трех рабочих дней с момента завершения процедуры тестирования.

22(2). В случае несогласия заказчика экспертизы с результатами проведенного тестирования, заказчик в срок до семи рабочих дней со дня поступления в его адрес результатов тестирования направляет в уполномоченный орган в электронном виде либо на бумажном носителе уведомление о несогласии с результатами проведенного тестирования, к которому прилагаются материалы, подтверждающие заявленное заказчиком экспертизы несогласие и просьбу рассмотреть результаты проведенного тестирования на конфликтной комиссии.

22(3). Решением уполномоченного органа в срок до десяти рабочих дней со дня поступления уведомления, указанного в пункте 22.2 настоящего Порядка, создается конфликтная комиссия и назначается председатель конфликтной комиссии.

В состав конфликтной комиссии уполномоченным органом приглашаются представители Федеральной службы по надзору в сфере природопользования, члены

экспертной комиссии и представители заказчика экспертизы рассматриваемой программы для ЭВМ.

22(4). В рамках заседания конфликтной комиссии рассматриваются представленные заказчиком материалы, подтверждающие заявленное заказчиком экспертизы несогласие с результатами экспертной комиссии, а также результаты проведенного тестирования программы для ЭВМ.

Основанием для принятия конфликтной комиссией решения о необоснованности возражений заказчика экспертизы является подтверждение наличия расхождения более 3% между результатами расчетов программы для ЭВМ и результатами тестовых расчетов и (или) расчетов рассеивания выбросов загрязняющих веществ, полученными экспертной комиссией.

Кроме того, основанием для принятия конфликтной комиссией решения о необоснованности возражений заказчика экспертизы является подтверждение наличия выявленных при тестировании логических ошибок, указывающих на несоответствие программы для ЭВМ Методам.

В случае если конфликтная комиссия пришла к выводу о необоснованности возражений заказчика экспертизы, конфликтная комиссия принимает решение рекомендовать уполномоченному органу выдать отрицательное заключение экспертизы программы для ЭВМ.

В случае если конфликтная комиссия пришла к выводу об обоснованности возражений заказчика экспертизы, конфликтная комиссия принимает решение рекомендовать уполномоченному органу выдать положительное заключение экспертизы программы для ЭВМ.

Решение принимается простым большинством голосов. В случае разделения голосов поровну председатель конфликтной комиссии имеет решающий голос.

По результатам заседания конфликтной комиссии формируется и подписывается председателем конфликтной комиссии протокол заседания конфликтной комиссии.

Протокол заседания конфликтной комиссии в срок до семи рабочих дней со дня его подписания направляется в электронном виде заказчику экспертизы, а также в экспертную комиссию.».