



ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 25 февраля 2025 г. № 445-р

МОСКВА

1. Утвердить прилагаемый перечень спиртосодержащих лекарственных препаратов, на деятельность по производству, изготовлению и (или) обороту которых не распространяется действие Федерального закона "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции".

2. Признать утратившим силу распоряжение Правительства Российской Федерации от 30 января 2020 г. № 151-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, № 6, ст. 702).

Председатель Правительства
Российской Федерации



М.Мишустин

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства
Российской Федерации
от 25 февраля 2025 г. № 445-р

П Е Р Е Ч Е Н Ь

**спиртосодержащих лекарственных препаратов, на деятельность
по производству, изготовлению и (или) обороту которых
не распространяется действие Федерального закона
"О государственном регулировании производства и оборота этилового
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции
и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции"**

Международное непатентованное наименование, при отсутствии - группировочное или химическое наименование	Лекарственная форма	Дозировка	Объем потребитель- ской тары (упаковки) спирто- содержащего лекарствен- ного препарата
--	------------------------	-----------	--

I. Лекарственные препараты для медицинского применения

1.	Афлубин®	капли гомеопатические	-	20 мл
2.	Ременс®	капли гомеопатические	-	100 мл
3.	Стоматофит® эксперт	спрей для местного применения	-	50 мл
4.	Тартефедрель Н	капли для приема внутри гомеопатические	-	30 мл
5.	Афлубин®	капли гомеопатические	-	50 мл
6.	Галстена®	капли гомеопатические	-	20 мл
7.	Галстена®	капли гомеопатические	-	50 мл
8.	Гентос®	капли гомеопатические	-	20 мл

Международное непатентованное наименование, при отсутствии - группировочное или химическое наименование	Лекарственная форма	Дозировка	Объем потребитель- ской тары (упаковки) спирто- содержащего лекарствен- ного препарата
9. Гентос®	капли гомеопатические	-	50 мл
10. Гентос®	капли гомеопатические	-	100 мл
11. Нотта®	капли гомеопатические	-	20 мл
12. Нотта®	капли гомеопатические	-	50 мл
13. Нотта®	капли гомеопатические	-	100 мл
14. Пумпан®	капли гомеопатические	-	20 мл
15. Пумпан®	капли гомеопатические	-	50 мл
16. Ременс®	капли гомеопатические	-	20 мл
17. Ременс®	капли гомеопатические	-	50 мл
18. Стоматофит® А	экстракт жидкий для местного применения	-	25 г
19. Стоматофит®	экстракт для местного применения	-	50 мл
20. Стоматофит®	экстракт для местного применения	-	100 мл
21. Ново-Пассит®	раствор для приема внутрь	-	100 мл
22. Ново-Пассит®	раствор для приема внутрь	-	200 мл
23. Стоптуссин-Фито	сироп	-	100 мл
24. Мята перечной настойка	настойка	-	25 мл

Международное непатентованное наименование, при отсутствии - группировочное или химическое наименование	Лекарственная форма	Дозировка	Объем потребитель- ской тары (упаковки) спирто- содержащего лекарствен- ного препарата
25. Клей БФ-6	раствор для наружного применения (спиртовой)	-	10 мл
26. Клей БФ-6	раствор для наружного применения (спиртовой)	-	15 мл
27. Клей БФ-6	раствор для наружного применения (спиртовой)	-	25 мл
28. Женьшень настойка	настойка	-	25 мл
29. Иберогаст®	капли для приема внутрь	-	100 мл
30. Иберогаст®	капли для приема внутрь	-	50 мл
31. Берберис-Гомаккорд	капли для приема внутрь гомеопатические	-	30 мл
32. Валерианакхель®	капли для приема внутрь гомеопатические	-	30 мл
33. Вертигохель®	капли для приема внутрь гомеопатические	-	30 мл
34. Галиум-хель	капли для приема внутрь гомеопатические	-	30 мл
35. Гинекохель®	капли для приема внутрь гомеопатические	-	30 мл
36. Гормель СН	капли для приема внутрь гомеопатические	-	30 мл

Международное непатентованное наименование, при отсутствии - группировочное или химическое наименование	Лекарственная форма	Дозировка	Объем потребитель- ской тары (упаковки) спирто- содержащего лекарствен- ного препарата
37. Кралонин®	капли для приема внутри гомеопатические	-	30 мл
38. Лимфомиозот®	капли для приема внутри гомеопатические	-	30 мл
39. Нукс Вомика-Гомаккорд	капли для приема внутри гомеопатические	-	30 мл
40. Популюс композитум СР	капли для приема внутри гомеопатические	-	30 мл
41. Траумель® С	капли для приема внутри гомеопатические	-	30 мл
42. Хелидониум- Гомаккорд Н	капли для приема внутри гомеопатические	-	30 мл
43. Эскулюс-композитум	капли для приема внутри гомеопатические	-	30 мл
44. Алгелдрат + бензокаин + магния гидроксид	суспензия для приема внутри	-	170 мл
45. Алгелдрат + бензокаин + магния гидроксид	суспензия для приема внутри	-	100 мл
46. Алгелдрат + магния гидроксид	суспензия для приема внутри	-	15 мл
47. Алгелдрат + магния гидроксид	суспензия для приема внутри	-	100 мл
48. Алгелдрат + магния гидроксид	суспензия для приема внутри	-	150 мл
49. Алгелдрат + магния гидроксид	суспензия для приема внутри	-	170 мл

Международное непатентованное наименование, при отсутствии - группировочное или химическое наименование	Лекарственная форма	Дозировка	Объем потребитель- ской тары (упаковки) спирто- содержащего лекарствен- ного препарата
50. Алгелдрат + магния гидроксид	суспензия для приема внутрь	-	200 мл
51. Алгелдрат + магния гидроксид	суспензия для приема внутрь	-	250 мл
52. Алгелдрат + магния гидроксид + симетикон	суспензия для приема внутрь	-	100 мл
53. Алгелдрат + магния гидроксид + симетикон	суспензия для приема внутрь	-	170 мл
54. Аммиак + глицерол + этанол	раствор для наружного применения (спиртовой)	-	80 мл
55. Аморолфин	лак для ногтей лекарственный	5-процентный	2,5 мл
56. Аморолфин	лак для ногтей лекарственный	5-процентный	3 мл
57. Аморолфин	лак для ногтей лекарственный	5-процентный	5 мл
58. Аралии маньчжурской корней настойка	настойка	-	25 мл
59. Артишока листьев экстракт	раствор для приема внутри	-	120 мл
60. Беклометазон	аэрозоль для ингаляций дозированный	100 мкг/доза	19 мл
61. Беклометазон	аэрозоль для ингаляций дозированный	250 мкг/доза	19 мл
62. Беклометазон	аэрозоль для ингаляций дозированный активируемый вдохом	100 мкг/доза	19 мл

Международное непатентованное наименование, при отсутствии - группировочное или химическое наименование	Лекарственная форма	Дозировка	Объем потребитель- ской тары (упаковки) спирто- содержащего лекарствен- ного препарата
63. Беклометазон	аэрозоль для ингаляций дозированный активируемый вдохом	250 мкг/доза	19 мл
64. Бендазол	раствор для внутривенного и внутримышечного введения	10 мг/мл	1 мл
65. Бендазол	раствор для внутривенного и внутримышечного введения	10 мг/мл	5 мл
66. Бензидамин	спрей для местного применения дозированный	0,255 мг/доза	15 мл
67. Бензидамин	спрей для местного применения дозированный	0,255 мг/доза	30 мл
68. Бензидамин	спрей для местного применения дозированный	0,510 мг/доза	15 мл
69. Бензидамин + цетилпиридиния хлорид	спрей для местного применения дозированный	0,15 мг + 0,5 мг/доза	30 мл
70. Борная кислота + прокаин	капли ушные	3-процентная + 2-процентный	25 мл
71. Боярышника плодов настойка	настойка	-	25 мл
72. Боярышника плодов настойка + валерианы лекарственной корневищ с корнями настойка + натрия бромид + левоментол	капли для приема внутрь	-	25 мл

Международное непатентованное наименование, при отсутствии - группировочное или химическое наименование	Лекарственная форма	Дозировка	Объем потребитель- ской тары (упаковки) спирто- содержащего лекарствен- ного препарата
73. Бриллиантовый зеленый	раствор для наружного применения спиртовой	1-процентный	25 мл
74. Бриллиантовый зеленый	раствор для наружного применения спиртовой	1-процентный	1000 мл
75. Бриллиантовый зеленый	раствор для наружного применения спиртовой	1-процентный	4500 мл
76. Бромгексин	капли для приема внутрь	8 мг/мл	20 мл
77. Бромгексин	раствор для приема внутрь	4 мг/5 мл	60 мл
78. Бромгексин + гвайфене- зин + сальбутамол	сироп	-	100 мл
79. Бромгексин + гвайфене- зин + сальбутамол	сироп	-	200 мл
80. Бромгексин + гвайфене- зин + сальбутамол	раствор для приема внутрь	2 мг + 50 мг + 1 мг/5 мл	100 мл
81. Бромгексин + гвайфене- зин + сальбутамол	раствор для приема внутрь	2 мг + 50 мг + 1 мг/5 мл	200 мл
82. Бутамират + гвайфенезин	капли для приема внутрь	-	10 мл
83. Бутамират + гвайфенезин	капли для приема внутрь	-	25 мл
84. Бутамират + гвайфенезин	капли для приема внутрь	-	50 мл
85. Валерианы лекарственной корневищ с корнями настойка + камфора + мяты перечной листьев масло	капли зубные	-	10 мл

Международное непатентованное наименование, при отсутствии - группировочное или химическое наименование	Лекарственная форма	Дозировка	Объем потребитель- ской тары (упаковки) спирто- содержащего лекарствен- ного препарата
86. Валерианы лекарственной корневищ с корнями настойка + камфора + мяты перечной листьев масло	капли зубные	-	25 мл
87. Валерианы лекарственной корневища с корнями настойка	настойка	-	25 мл
88. Гвайфенезин	сироп	100 мг/5 мл	150 мл
89. Гексэтидин	спрей для местного применения	0,2-процентный	30 мл
90. Гексэтидин	спрей для местного применения	0,2-процентный	40 мл
91. Гексэтидин	раствор для местного применения	0,1-процентный	200 мл
92. Гинкго двулопастного листьев экстракт	раствор для приема внутри	40 мг/мл	30 мл
93. Гриба березового экстракт + кобальта хлорид	раствор для приема внутри	-	100 мл
94. Декскетопрофен	раствор для внутривенного и внутримышечного введения	25 мг/мл	2 мл
95. Диазепам	раствор ректальный	2 мг/мл	2,5 мл
96. Диазепам	раствор ректальный	4 мг/мл	2,5 мл
97. Диазепам	раствор для внутривенного и внутримышечного введения	5 мг/мл	2 мл
98. Диметинден	капли для приема внутри	1 мг/мл	15 мл

Международное непатентованное наименование, при отсутствии - группировочное или химическое наименование	Лекарственная форма	Дозировка	Объем потребитель- ской тары (упаковки) спирто- содержащего лекарствен- ного препарата
99. Диметинден	капли для приема внутрь	1 мг/мл	20 мл
100. Диметинден	капли для приема внутрь	1 мг/мл	30 мл
101. Доцетаксел	концентрат для приготовления раствора для инфузий	20 мг/мл	1 мл
102. Доцетаксел	концентрат для приготовления раствора для инфузий	20 мг/мл	2 мл
103. Доцетаксел	концентрат для приготовления раствора для инфузий	20 мг/мл	2,5 мл
104. Доцетаксел	концентрат для приготовления раствора для инфузий	20 мг/мл	3 мл
105. Доцетаксел	концентрат для приготовления раствора для инфузий	20 мг/мл	3,5 мл
106. Доцетаксел	концентрат для приготовления раствора для инфузий	20 мг/мл	4 мл
107. Доцетаксел	концентрат для приготовления раствора для инфузий	20 мг/мл	5 мл
108. Доцетаксел	концентрат для приготовления раствора для инфузий	20 мг/мл	5,5 мл

Международное непатентованное наименование, при отсутствии - группировочное или химическое наименование	Лекарственная форма	Дозировка	Объем потребитель- ской тары (упаковки) спирто- содержащего лекарствен- ного препарата
109. Доцетаксел	концентрат для приготовления раствора для инфузий	20 мг/мл	6 мл
110. Доцетаксел	концентрат для приготовления раствора для инфузий	20 мг/мл	6,25 мл
111. Доцетаксел	концентрат для приготовления раствора для инфузий	20 мг/мл	7 мл
112. Доцетаксел	концентрат для приготовления раствора для инфузий	20 мг/мл	7,5 мл
113. Доцетаксел	концентрат для приготовления раствора для инфузий	20 мг/мл	8 мл
114. Доцетаксел	концентрат для приготовления раствора для инфузий	20 мг/мл	9 мл
115. Дротаверин	раствор для инъекций	20 мг/мл	2 мл
116. Дротаверин	раствор для внутримышечного введения	20 мг/мл	2 мл
117. Желчь	эмульсия для наружного применения	-	250 мл
118. Женьшень настоящего корней настойка	настойка	-	25 мл

Международное непатентованное наименование, при отсутствии - группировочное или химическое наименование	Лекарственная форма	Дозировка	Объем потребитель- ской тары (упаковки) спирто- содержащего лекарствен- ного препарата
119. Золототысячника трава + любистока лекарственного корни + розмарина лекарственного листа	раствор для приема внутри	-	100 мл
120. Ибупрофен + (левоментол)	гель для наружного применения	5-процентный + 3-процентный	25 г
121. Ибупрофен + (левоментол)	гель для наружного применения	5-процентный + 3-процентный	50 г
122. Изосорбида динитрат	спрей подъязычный дозированный	1,25 мг/доза	15 мл
123. Интерферон альфа-2b	аэрозоль для местного применения	100000 ME	10 мл
124. Йод + (калия йодид + этанол)	раствор для наружного применения спиртовой	5-процентный	10 мл
125. Йод + (калия йодид + этанол)	раствор для наружного применения спиртовой	5-процентный	25 мл
126. Йод + (калия йодид + этанол)	раствор для наружного применения спиртовой	5-процентный	1000 мл
127. Йод + (калия йодид + этанол)	раствор для наружного применения спиртовой	5-процентный	4500 мл
128. Кабазитаксел	концентрат для приготовления раствора для инфузий	10 мг/мл	1,5 мл

Международное непатентованное наименование, при отсутствии - группировочное или химическое наименование	Лекарственная форма	Дозировка	Объем потребитель- ской тары (упаковки) спирто- содержащего лекарствен- ного препарата
129. Кабазитаксел	концентрат для приготовления раствора для инфузий	40 мг/мл	6 мл
130. Карбоцистеин	сироп	50 мг/мл	125 мл
131. Кетопрофен	раствор для внутривенного и внутримышечного введения	50 мг/мл	2 мл
132. Кетопрофен	раствор для полоскания	16 мг/мл	100 мл
133. Кетопрофен	раствор для полоскания	16 мг/мл	150 мл
134. Кетопрофен	раствор для полоскания	16 мг/мл	200 мл
135. Кетопрофен	гель для наружного применения	5-процентный	30 г
136. Кетопрофен	гель для наружного применения	5-процентный	50 г
137. Кетопрофен	гель для наружного применения	5-процентный	100 г
138. Кетопрофен	раствор для внутривенного и внутримышечного введения	50 мг/мл	4 мл
139. Кетопрофен	раствор для внутривенного и внутримышечного введения	30 мг/мл	2 мл
140. Клиндамицин	раствор для наружного применения	10 мг/мл	30 мл
141. Клобетазол	шампунь	0,05-процентный	60 мл
142. Клобетазол	шампунь	0,05-процентный	125 мл

Международное непатентованное наименование, при отсутствии - группировочное или химическое наименование	Лекарственная форма	Дозировка	Объем потребитель- ской тары (упаковки) спирто- содержащего лекарствен- ного препарата
143. Левосальбутамол	аэрозоль для ингаляций дозированный	45 мкг/доза	200 доз
144. Леспедезы двухцветной побеги	раствор для приема внутри	-	100 мл
145. Лидокаин + феназон	капли ушные	10 мг/г + 40 мг/г	16 г
146. Лидокаин + феназон	капли ушные	1-процентный + 4-процентный	17,1 г
147. Лимонника китайского семена	настойка	-	25 мл
148. Лимонника китайского семян настойка	настойка	-	25 мл
149. Лопинавир + ритонавир	раствор для приема внутри	80 мг/мл + 20 мг/мл	60 мл
150. Миноксидил	пена для наружного применения	5-процентный	60 г
151. Мха исландского экстракт	сироп	-	150 мл
152. Мята перечной листьев масло + пустырника травы настойка + фенотарбитал	капли для приема внутри	-	15 мл
153. Мята перечной листьев масло + пустырника травы настойка + фенотарбитал	капли для приема внутри	-	25 мл
154. Нафтифин	раствор для наружного применения	1-процентный	10 мл
155. Нафтифин	раствор для наружного применения	1-процентный	15 мл
156. Нафтифин	раствор для наружного применения	1-процентный	20 мл

Международное непатентованное наименование, при отсутствии - группировочное или химическое наименование	Лекарственная форма	Дозировка	Объем потребитель- ской тары (упаковки) спирто- содержащего лекарствен- ного препарата
157. Нафтифин	раствор для наружного применения	1-процентный	25 мл
158. Нафтифин	раствор для наружного применения	1-процентный	30 мл
159. Нафтифин	раствор для наружного применения	1-процентный	40 мл
160. Нафтифин	раствор для наружного применения	1-процентный	50 мл
161. Никотин	спрей для слизистой оболочки полости рта дозированный (мятный, фруктово- мятный)	1 мг/доза	13,2 мл
162. Нитроглицерин	спрей подъязычный дозированный	0,4 мг/доза	15 мл
163. Нитрофурал	раствор для местного и наружного применения (спиртовой)	0,067- процентный	10 мл
164. Паклитаксел	концентрат для инфузий	6 мг/мл	5 мл
165. Паклитаксел	концентрат для инфузий	6 мг/мл	16,7 мл
166. Паклитаксел	концентрат для инфузий	6 мг/мл	23,3 мл
167. Паклитаксел	концентрат для инфузий	6 мг/мл	25 мл
168. Паклитаксел	концентрат для инфузий	6 мг/мл	35 мл

Международное непатентованное наименование, при отсутствии - группировочное или химическое наименование	Лекарственная форма	Дозировка	Объем потребитель- ской тары (упаковки) спирто- содержащего лекарствен- ного препарата
169. Паклитаксел	концентрат для инфузий	6 мг/мл	41,7 мл
170. Паклитаксел	концентрат для инфузий	6 мг/мл	43,3 мл
171. Паклитаксел	концентрат для инфузий	6 мг/мл	46 мл
172. Паклитаксел	концентрат для инфузий	6 мг/мл	50 мл
173. Паклитаксел	концентрат для инфузий	6 мг/мл	60 мл
174. Паклитаксел	концентрат для приготовления раствора для инфузий	6 мг/мл	5 мл
175. Паклитаксел	концентрат для приготовления раствора для инфузий	6 мг/мл	16,7 мл
176. Паклитаксел	концентрат для приготовления раствора для инфузий	6 мг/мл	50 мл
177. Паклитаксел	лиофилизат для приготовления суспензии для инфузий	100 мг	50 мл
178. Паклитаксел	концентрат для приготовления раствора для инфузий	6 мг/мл	17 мл
179. Паклитаксел	концентрат для приготовления раствора для инфузий	6 мг/мл	20 мл

Международное непатентованное наименование, при отсутствии - группировочное или химическое наименование	Лекарственная форма	Дозировка	Объем потребитель- ской тары (упаковки) спирто- содержащего лекарствен- ного препарата
180. Паклитаксел	концентрат для приготовления раствора для инфузий	6 мг/мл	23,3 мл
181. Паклитаксел	концентрат для приготовления раствора для инфузий	6 мг/мл	25 мл
182. Паклитаксел	концентрат для приготовления раствора для инфузий	6 мг/мл	35 мл
183. Паклитаксел	концентрат для приготовления раствора для инфузий	6 мг/мл	41,7 мл
184. Паклитаксел	концентрат для приготовления раствора для инфузий	6 мг/мл	43,3 мл
185. Паклитаксел	концентрат для приготовления раствора для инфузий	6 мг/мл	46 мл
186. Первоцвета корневищ с корнями экстракт + тимьяна травы экстракт	эликсир	-	130 г
187. Перметрин	концентрат для приготовления эмульсии для наружного применения	5-процентный	24 мл

Международное непатентованное наименование, при отсутствии - группировочное или химическое наименование	Лекарственная форма	Дозировка	Объем потребитель- ской тары (упаковки) спирто- содержащего лекарствен- ного препарата
188. Перметрин	концентрат для приготовления эмульсии для наружного применения	5-процентный	500 мл
189. Перца стручкового плодов настойка	настойка	-	25 мл
190. Пиона уклоняющегося трава, корневища и корни	настойка	-	20 мл
191. Пиона уклоняющегося трава, корневища и корни	настойка	-	25 мл
192. Плюща обыкновенного листьев экстракт	сироп	-	150 мл
193. Аллантоин + Повидон- Йод	спрей для местного применения	-	30 мл
194. Полыни горькой травы настойка	настойка	-	25 мл
195. Прополис	настойка	-	25 мл
196. Прополис	настойка	-	50 мл
197. Сальбутамол	аэрозоль для ингаляций дозированный	100 мкг/доза	14 мл
198. Сангвинарина гидросуль- фат + хелеритрина гидро- сульфат	раствор для местного и наружного применения (спиртовой)	0,2-процентный	50 мл
199. Солодки корней экстракт	сироп	-	100 мл
200. Трифаротен	крем для наружного применения	0,05-процентный	30 г
201. Трифаротен	крем для наружного применения	0,05-процентный	75 г

Международное непатентованное наименование, при отсутствии - группировочное или химическое наименование	Лекарственная форма	Дозировка	Объем потребитель- ской тары (упаковки) спирто- содержащего лекарствен- ного препарата
202. Фенолформальдегидная смола	раствор для наружного применения спиртовой	-	25 мл
203. Фенотерол	аэрозоль для ингаляций дозированный	100 мкг/доза	10 мл
204. Фенотерол	аэрозоль для ингаляций дозированный	100 мкг/доза	200 доз
205. Формальдегид	раствор для наружного применения (спиртовой)	3,7-процентный	50 мл
206. Формальдегид	раствор для наружного применения (спиртовой)	3,7-процентный	100 мл
207. Фулвестрант	раствор для внутримышечного введения	50 мг/мл	5 мл
208. Фулвестрант	концентрат для приготовления раствора для инфузий	20 мг/мл	1 мл
209. Фулвестрант	концентрат для приготовления раствора для инфузий	20 мг/мл	2 мл
210. Фулвестрант	концентрат для приготовления раствора для инфузий	20 мг/мл	4 мл

Международное непатентованное наименование, при отсутствии - группировочное или химическое наименование	Лекарственная форма	Дозировка	Объем потребитель- ской тары (упаковки) спирто- содержащего лекарствен- ного препарата
211. Фулвестрант	концентрат для приготовления раствора для инфузий	20 мг/мл	5 мл
212. Фулвестрант	концентрат для приготовления раствора для инфузий	20 мг/мл	6 мл
213. Фулвестрант	концентрат для приготовления раствора для инфузий	20 мг/мл	7 мл
214. Фулвестрант	концентрат для приготовления раствора для инфузий	20 мг/мл	8 мл
215. Фулвестрант	раствор для внутримышечного введения	250 мг/5мл	5 мл
216. Хлорамфеникол	раствор для наружного применения (спиртовой)	1-процентный	25 мл
217. Хлорамфеникол	раствор для наружного применения (спиртовой)	3-процентный	25 мл
218. Хлоргексидин	раствор для наружного применения (спиртовой)	0,5-процентный	25 мл
219. Хлоргексидин	раствор для наружного применения (спиртовой)	0,5-процентный	50 мл

Международное непатентованное наименование, при отсутствии - группировочное или химическое наименование	Лекарственная форма	Дозировка	Объем потребитель- ской тары (упаковки) спирто- содержащего лекарствен- ного препарата
220. Хлоргексидин	раствор для наружного применения (спиртовой)	0,5-процентный	100 мл
221. Хлоргексидин	раствор для наружного применения (спиртовой)	0,5-процентный	500 мл
222. Хлоргексидин	раствор для наружного применения (спиртовой)	0,5-процентный	1000 мл
223. Хлоргексидин	раствор для наружного применения (спиртовой)	0,5-процентный	3 л
224. Хлоргексидин	раствор для наружного применения (спиртовой)	0,5-процентный	5 л
225. Хлоргексидин	раствор для наружного применения (спиртовой)	0,5-процентный	10 л
226. Хлоргексидин	раствор для наружного применения (спиртовой)	0,5-процентный	20 л
227. Хлоргексидин	раствор для наружного применения (спиртовой)	0,5-процентный	21,5 л
228. Хлорнитрофенол	раствор для наружного применения	1-процентный	25 мл

Международное непатентованное наименование, при отсутствии - группировочное или химическое наименование	Лекарственная форма	Дозировка	Объем потребитель- ской тары (упаковки) спирто- содержащего лекарствен- ного препарата
229. Циклоспорин	раствор для приема внутри	100 мг/мл	50 мл
230. Цинка ацетат + эритромицин	порошок для приготовления раствора для наружного применения	12 мг + 40 мг/мл	30 мл
231. Цинка оксид	суспензия для наружного применения	12,5-процентная	100 г
232. Чемерицы Лобеля корневищ с корнями настойка	раствор для наружного применения	-	100 мл
233. Эвкалипта прутовидного листьев настойка	раствор для приема внутри и местного применения спиртовой	-	50 мл
234. Элеутерококка колючего корневищ и корней экстракт	экстракт жидкий для приема внутри	-	50 мл
235. Этопозид	концентрат для приготовления раствора для инфузий	20 мг/мл	5 мл
236. Этопозид	концентрат для приготовления раствора для инфузий	20 мг/мл	10 мл
237. Эхинацеи пурпурной трава	настойка	-	50 мл
II. Лекарственные препараты для ветеринарного применения			
1. Аверсектин	раствор для инъекций	0,2-процентный	5 мл
2. Аверсектин	раствор для инъекций	0,5-процентный	5 мл

Международное непатентованное наименование, при отсутствии - группировочное или химическое наименование	Лекарственная форма	Дозировка	Объем потребитель- ской тары (упаковки) спирто- содержащего лекарствен- ного препарата
3. Аверсектин, новокаин	раствор для инъекций	-	10 мл
4. Аверсектин, новокаин	раствор для инъекций	-	50 мл
5. Аверсектин, новокаин	раствор для инъекций	-	100 мл
6. Аверсектин, празиквантел	раствор для инъекций	-	5 мл
7. Глюкоза, этанол, аскорбиновая кислота	раствор для инъекций	-	100 мл
8. Ивермектин	раствор для инъекций	1-процентный	10 мл
9. Ивермектин	раствор для инъекций	1-процентный	50 мл
10. Ивермектин	раствор для инъекций	1-процентный	100 мл
11. Ихтиол, глюкоза, этанол, аскорбиновая кислота	раствор для инъекций	-	100 мл
12. Ихтиол, глюкоза, этанол, аскорбиновая кислота	раствор для инъекций	-	450 мл
13. Аверсектин, фипронил	раствор для наружного применения	-	0,5 мл
14. Аверсектин, фипронил	раствор для наружного применения	-	1,5 мл
15. Аверсектин, фипронил	раствор для наружного применения	-	3 мл
16. Аверсектин, фипронил	раствор для наружного применения	-	4,5 мл

Международное непатентованное наименование, при отсутствии - группировочное или химическое наименование	Лекарственная форма	Дозировка	Объем потребитель- ской тары (упаковки) спирто- содержащего лекарствен- ного препарата
17. Клозантел	раствор для инъекций	5-процентный	100 мл
18. Клозантел	раствор для инъекций	10-процентный	100 мл
19. Клозантел	раствор для инъекций	20-процентный	100 мл
20. Полыни горькой трава	настойка для перорального применения	-	100 мл
21. Ивермектин	раствор для инъекций	1-процентный	50 мл
22. Тимпанол	эмульсия для внутривенного введения	-	200 мл
23. Фипронил, S-метопрен	раствор для наружного применения	100 мг, 90/120 мг	0,5 мл
24. Фипронил, S-метопрен	раствор для наружного применения	100 мг, 90/120 мг	0,67 мл
25. Фипронил, S-метопрен	раствор для наружного применения	100 мг, 90/120 мг	1,34 мл
26. Фипронил, S-метопрен	раствор для наружного применения	100 мг, 90/120 мг	2,68 мл
27. Фипронил, S-метопрен	раствор для наружного применения	100 мг, 90/120 мг	4,02 мл
28. Тербинафин, тиабендазол, метронидазол, лидокаин, дексаметазон	раствор для наружного применения	-	100 мл