



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ**

(РОСТЕХНАДЗОР)

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

Регистрационный № 82020

от "30" апреля 2020 г.

24 января 2025 г.

№

23

О внесении изменений в федеральные нормы и правила в области использования атомной энергии «Основные правила учета и контроля ядерных материалов» (НП-030-19), утвержденные приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 18 ноября 2019 г. № 438

В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 21 ноября 1995 г. № 170-ФЗ «Об использовании атомной энергии», подпунктом 5.2.2.1 пункта 5 Положения о Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 2004 г. № 401, приказываю:

внести изменения в федеральные нормы и правила в области использования атомной энергии «Основные правила учета и контроля ядерных материалов» (НП-030-19), утвержденные приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 18 ноября 2019 г. № 438 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 апреля 2020 г., регистрационный № 58042), с изменениями, внесенными приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 4 июня 2020 г. № 215 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 июля 2020 г., регистрационный № 58881), согласно приложению к настоящему приказу.

Врио руководителя

А.В. Демин

Приложение
к приказу Федеральной службы
по экологическому, технологическому
и атомному надзору
от «14» ноября 2025 г. № 43

**Изменения, вносимые в федеральные нормы и правила в области
использования атомной энергии «Основные правила учета и контроля
ядерных материалов» (НП-030-19), утвержденные приказом
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному
надзору от 18 ноября 2019 г. № 438**

1. Абзац третий пункта 5 после слов «для обеспечения единства измерений,» дополнить словами «в мишенях ускорителей элементарных частиц и мишенных изделиях (мишенном веществе), предназначенных для облучения в ядерных установках,».

2. В пункте 22:

а) абзац второй изложить в следующей редакции:

«использованные для разработки, изготовления и испытаний компонентов ядерных боеприпасов, ядерных зарядов, ядерных установок военного назначения и их составных частей;»;

б) абзац девятый изложить в следующей редакции:

«содержащиеся в потерях, вызванных радиоактивным распадом (необходимость снятия с учета определяется в документах организации);».

3. Пункт 23 после слова «предыдущей» дополнить словом «физической».

4. Пункт 36 дополнить абзацем следующего содержания:

«Датой формирования из ЗБМ или ликвидации зоны отчетности является дата регистрации данных действий в Госкорпорации «Росатом».».

5. Сноску 7 к пункту 57 изложить в следующей редакции:

«⁷Раздел 7 национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 8.703-2020 «Государственная система обеспечения единства

измерений. Учет и контроль ядерных материалов. Система измерений. Основные положения», утвержденного и введенного в действие с 1 сентября 2021 г. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 3 декабря 2020 г. № 1246-ст (М.: Стандартинформ, 2020) (далее – ГОСТ Р 8.703-2020).».

6. Сноску 8 к пункту 58 изложить в следующей редакции:

«⁸ Раздел 9 ГОСТ Р 8.703-2020.»

7. В абзаце шестом пункта 75 слова «более чем на 50 %» заменить словами «на 50 % и более».

8. Пункт 86 изложить в следующей редакции:

«86. Первая плановая физическая инвентаризация проводится в целях определения фактически наличного количества ЯМ в ЗБМ, необходимого для подведения баланса ЯМ при проведении следующей физической инвентаризации. При проведении первой плановой физической инвентаризации идентификации и подтверждающим измерениям должны быть подвергнуты все ЯМ, УЕ, находящиеся в ЗБМ. В акте инвентаризационной комиссии по результатам первой плановой физической инвентаризации ЯМ в ЗБМ ИР и ее допустимые значения не указываются, МБО не составляется.».

9. Пункт 94 изложить в следующей редакции:

«94. Аномалиями в учете и контроле ЯМ являются⁹:

расхождение значений фактически наличного количества ЯМ и данных учетных документов, выходящее за установленные пределы (расхождение указанных значений и данных находится вне интервала, соответствующего доверительной вероятности 0,99, заданной для двусторонних доверительных интервалов с учетом погрешностей проводимых измерений);

недостача (излишек) УЕ;

превышение модулем ИР значений величин, приведенных в пункте 89 настоящих Правил.».

10. В пункте 112 слова «для каждой партии материала и наименования ЯМ отдельно» заменить словами «для каждой партии материала отдельно».

11. Дополнить пунктом 116(1) следующего содержания:

«116(1). Полная проверка соблюдения требований к учету и контролю ЯМ в организации и в ЗБМ организации при административном контроле должна проводиться не реже одного раза в двенадцать календарных месяцев.

Административный контроль состояния учета и контроля ЯМ в организации и в ЗБМ организации осуществляется лицом (лицами), уполномоченным (уполномоченными) руководителем организации на его проведение. Лицом (лицами), уполномоченным (уполномоченными) на проведение проверки состояния учета и контроля ЯМ в ЗБМ организации, не может быть назначено лицо, ответственное за осуществление учета и контроля в данной ЗБМ организации.».

12. В абзаце первом приложения № 2 слова «администрацией организации» заменить словами «лицом (лицами), уполномоченным (уполномоченными) руководителем организации на его проведение,».

13. В графе «Минимальное количество ЯМ» таблицы «Минимальное количество ядерных материалов в организации, начиная с которого они подлежат учету и контролю», приведенной в приложении № 3:

а) в строке 6 цифру «1» заменить цифрой «7»;

б) в строке 8 цифры «0,001» заменить цифрами «0,005».
