



РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 15 сентября 2025 № 381-р

г. Майкоп

О некоторых вопросах инвентаризации заглубленных помещений и сооружений подземного пространства для укрытия населения

В целях проведения инвентаризации заглубленных помещений и сооружений подземного пространства для укрытия населения, расположенных на территории Республики Адыгея:

1. Создать Комиссию по инвентаризации и обследованию технического состояния заглубленных помещений и сооружений подземного пространства для укрытия населения.

2. Утвердить:

1) состав Комиссии по инвентаризации и обследованию технического состояния заглубленных помещений и сооружений подземного пространства для укрытия населения согласно приложению № 1;

2) Положение о Комиссии по инвентаризации и обследованию технического состояния заглубленных помещений и сооружений подземного пространства для укрытия населения согласно приложению № 2.

3. Рекомендовать:

1) Главному управлению МЧС России по Республике Адыгея в срок до 30 декабря 2025 года:

а) осуществить проверку отчетных материалов, подготовить анализ проведенных инвентаризационных мероприятий на территории Республики Адыгея и направить указанные материалы в Главное управление МЧС России по Ростовской области;

б) направить в Департамент гражданской обороны и защиты населения МЧС России утвержденный акт инвентаризации заглубленных

помещений и сооружений подземного пространства, находящихся на территории Республики Адыгея;


2) органам местного самоуправления:

а) создать подкомиссии органов местного самоуправления по инвентаризации и обследованию технического состояния заглубленных помещений и сооружений подземного пространства для укрытия населения;

б) в срок до 30 сентября 2025 года представить в Комиссию копии результатов инвентаризации и обследования технического состояния заглубленных помещений и сооружений подземного пространства, для укрытия населения.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Комитет Республики Адыгея по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям.

Председатель
Кабинета Министров
Республики Адыгея



А. Керашев

Приложение № 1
к распоряжению Кабинета
Министров Республики Адыгея
от 15 сентября 2025 года № 381-р

Состав

Комиссии по инвентаризации и обследованию технического состояния
заглубленных помещений и сооружений подземного пространства
для укрытия населения

- | | |
|-----------------|---|
| Керашев А.А. | Председатель Кабинета Министров Республики Адыгея, председатель Комиссии |
| Лотаков В.В. | председатель Комитета Республики Адыгея по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, заместитель председателя Комиссии |
| Манапов Р.Д. | заместитель председателя Комитета Республики Адыгея по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, секретарь Комиссии |
| Гучетль Ю.Ю. | главный специалист отдела инженерно-технических мероприятий, радиационной, химической, биологической, медицинской защиты и первоочередного жизнеобеспечения населения Главного управления МЧС России по Республике Адыгея (по согласованию) |
| Калибатов А.Х. | заместитель начальника Главного управления МЧС России по Республике Адыгея (по гражданской обороне и защите населения) (по согласованию) |
| Картамышев В.Н. | Министр строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Адыгея |
| Меретуков Р.Б. | Министр здравоохранения Республики Адыгея |
| Хильков Д.В. | руководитель государственного казенного учреждения Республики Адыгея «Центр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности» |

Положение
о Комиссии по инвентаризации и обследованию технического состояния
заглубленных помещений и сооружений подземного пространства
для укрытия населения

I. Общие положения

1. Комиссия по инвентаризации и обследованию технического состояния заглубленных помещений и сооружений подземного пространства для укрытия населения (далее – Комиссия) является коллегиальным органом, созданным в целях формирования сводной информации (комплекта документов и материалов) о проведенных инвентаризационных мероприятиях в отношении заглубленных помещений и сооружений подземного пространства для укрытия населения, находящихся на территории Республики Адыгея (далее – ЗППП).

2. В состав Комиссии входят представители исполнительных органов Республики Адыгея, заинтересованных территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, представители иных заинтересованных органов и организаций.

3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральным законодательством, Конституцией Республики Адыгея, законодательством Республики Адыгея, а также настоящим Положением.

II. Организационные основы деятельности Комиссии

1. Комиссия формируется в составе председателя Комиссии, членов Комиссии и секретаря Комиссии.

2. Состав Комиссии утверждается Кабинетом Министров Республики Адыгея.

3. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более половины ее членов.

4. Председатель Комиссии руководит ее деятельностью и несет ответственность за выполнение возложенных на Комиссию задач.

5. В случае отсутствия председателя Комиссии его полномочия осуществляет заместитель председателя Комиссии.

6. Члены Комиссии не вправе разглашать сведения, ставшие им известными в ходе работы Комиссии.

7. Решения Комиссии принимаются большинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии. В случае равенства голосов решающим является голос председательствующего на заседании Комиссии.

8. Подготовка и организация проведения заседаний Комиссии осуществляются секретарем Комиссии.

9. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости до завершения инвентаризационных мероприятий в отношении ЗППП.

10. Решения Комиссии оформляются протоколом, который подписывает председательствующий на заседании Комиссии с соблюдением требований по сохранению государственной тайны.

III. Задачи и права Комиссии

1. Основными задачами Комиссии являются:

1) формирование сводной информации (комплекта документов и материалов) о проведенных инвентаризационных мероприятиях в отношении ЗППП, предназначенных для укрытия населения и находящихся на территории Республики Адыгея;

2) формирование комплекта документов и иных материалов для их представления в МЧС России в порядке, изложенном в разделе 4 Методических рекомендаций по проведению инвентаризации и обследования технического состояния заглубленных помещений и сооружений подземного пространства (за исключением объектов метрополитена), приспособляемых для укрытия населения, в том числе подвальных помещений частных домовладений при их учете в расчетах укрываемых, направленных Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий в письме от 30 января 2025 года № 43-444-11 «О направлении методических рекомендаций» (далее соответственно – МЧС России, Методические рекомендации);

3) обобщение и систематизация сведений, представляемых подкомиссиями органов местного самоуправления по инвентаризации и обследованию технического состояния заглубленных помещений и сооружений подземного пространства для укрытия населения, материалов инвентаризации и формирование для направления в МЧС России:

а) сводного реестра ЗППП – в соответствии с приложением № 2.3 к Методическим рекомендациям;

б) сводной ведомости обеспеченности населения ЗППП – в соответствии с приложением № 2.4 к Методическим рекомендациям;

в) акта инвентаризации ЗППП в 4-х экземплярах, подписываемого всеми членами Комиссии и утверждаемого Главой Республики Адыгея, – в соответствии с приложением № 2.5 к Методическим рекомендациям,

первый экземпляр которого передается на хранение в Комитет Республики Адыгея по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, второй экземпляр – в Главное управление МЧС России по Республике Адыгея, третий экземпляр – в Главное управление МЧС России по Ростовской области, четвертый экземпляр – в Департамент гражданской обороны и защиты населения МЧС России.

2. Комиссия направляет подписанный и утвержденный акт инвентаризации ЗППП, предназначенных для укрытия населения и находящихся на территории Республики Адыгея, и материалы инвентаризации на электронных носителях (CD/DVD дисках), оформленные в соответствии с требованиями раздела 4 Методических рекомендаций через Главное управление МЧС России по Республике Адыгея в Главное управление МЧС России по Ростовской области.

3. Сводные показатели инвентаризационных мероприятий в отношении ЗППП оформляются с соблюдением требований по сохранению государственной тайны.

4. Комиссия несет ответственность за полноту и точность представляемых фактических данных о ЗППП, предназначенных для укрытия населения, правильность оформления отчетных документов и требуемых материалов инвентаризации, а также своевременность их представления.