

**Башкортостан Республикаһының  
мәҙәни мирас объекттарын  
дәүләт һаҡлауы буйынса  
И Д А Р А Л Ы Ғ Ы**

Юр. адресы: Тухай урамы, 46-сы й., Өфө к.,  
Башкортостан Республикаһы, 450101  
Факт. адресы: Цюрупы урамы, 86-сы й., Өфө к.,  
Башкортостан Республикаһы, 450005



**У П Р А В Л Е Н И Е  
по государственной охране  
объектов культурного наследия  
Республики Башкортостан**

Юр. адрес: ул. Тукаева, д. 46, г. Уфа,  
Республика Башкортостан, 450101  
Факт. адрес: ул. Цюрупы, д. 86, г. Уфа,  
Республика Башкортостан, 450005

**БОЙОРОК**

« 23 » апрель 2025 й.

№ 224

Өфө к.

**П Р И К А З**

« 23 » апреля 2025г.

г. Уфа

**О включении выявленного объекта культурного наследия «5-этажный жилой дом», 1950-е гг., расположенного по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Ленина, д. 72, в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в качестве объекта культурного наследия регионального значения, утверждении его предмета охраны, границ и режима использования территории**

В соответствии со статьями 9.2, 18 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», статьями 4, 12.1 Закона Республики Башкортостан от 7 ноября 2005 года № 224-з «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Республики Башкортостан», пунктами 9.5, 9.7, 9.8 Положения об Управлении по государственной охране объектов культурного наследия Республики Башкортостан, утвержденного постановлением Правительства Республики Башкортостан от 16 января 2017 года № 4, п р и к а з ы в а ю:

1. Включить выявленный объект культурного наследия «5-этажный жилой дом», 1950-е гг., расположенного по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Ленина, д. 72, в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в качестве объекта культурного наследия регионального значения под наименованием «Жилой дом союзного завода почтовый ящик 81», памятник, 1957-1959 гг., расположенного по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Ленина, д. 72 (далее – Объект).

2. Утвердить:

границы территории Объекта согласно приложению № 1 к настоящему приказу;

режим использования территории Объекта согласно приложению № 2 к настоящему приказу;

предмет охраны Объекта согласно приложению № 3 к настоящему приказу.


3. Исключить из Перечня выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории Республики Башкортостан, утвержденного приказом

Управления по государственной охране объектов культурного наследия Республики Башкортостан от 7 апреля 2017 года № 20, пункт 299 раздела № 47 части I.

4. Отделу архитектурного и исторического наследия Управления по государственной охране объектов культурного наследия Республики Башкортостан направить настоящий приказ в Государственный комитет Республики Башкортостан по делам юстиции для государственной регистрации в установленном законодательством порядке.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И.о. начальника управления



А.Р. Муслумов

Государственный комитет  
Республики Башкортостан  
по делам юстиции

**ЗАРЕГИСТРИРОВАНО**

« 19 » 05 20 25 г.

Регистрационный № 24321

Приложение № 1  
к приказу Управления  
по государственной охране  
объектов культурного наследия  
Республики Башкортостан  
от 23 апреля 2025 года № 224

**Границы территории объекта культурного наследия регионального значения  
«Жилой дом союзного завода почтовый ящик 81», памятник, 1957-1959 г.г.,  
расположенного по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Ленина, д. 72**

Текстовое описание границ территории объекта культурного наследия (далее – ТОКН) регионального значения «Жилой дом союзного завода почтовый ящик 81», памятник, 1957-1959 г.г., расположенного по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Ленина, д. 72 (далее – Объект).

Описание местоположения границ территории Объекта

№ п/п	Характеристики ТОКН	Описание характеристик
1	Местоположение ТОКН	Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Ленина, д. 72
2	Площадь ТОКН +/- величина погрешности определения площади (Р +/- дельта Р)	2919,12 кв. м
3	Иные характеристики ТОКН	территория, непосредственно занятая объектом культурного наследия и (или) связанная с ним исторически и функционально, являющаяся его неотъемлемой частью и устанавливаемая в соответствии с требованиями действующего законодательства

Таблица описания границ территории Объекта

ТОКН		
Прохождение границы		Описание границы
от точки	до точки	
1	2	от начальной точки 1 на юго-восток проходит 20,43 м до точки 2
2	3	далее поворачивает на юго-запад и проходит 98,3 м до точки 3
3	4	далее поворачивает на юго-восток и проходит 28,03 м до точки 4
4	5	далее поворачивает на юго-запад и проходит 20,89 м до точки 5
5	6	далее поворачивает на северо-запад и проходит 46,89 м до точки 6
6	1	далее на северо-восток проходит 118,51 м в исходную точку 1. Контур замкнулся


Координаты поворотных (характерных) точек границ территории Объекта в местной системе координат МСК-02

Координаты характерных точек границ территории.  
Система координат МСК-02

Сведения о местоположении границ ТОКН				
Система координат МСК-02, зона 1				
Сведения о характерных точках границ ТОКН				
Обозначение (номер) характерной точки	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратичная погрешность положения характерной точки (Mt), м
	X	Y		
1	658727.61	1359250.76	Картометрический	1
2	658722.76	1359270.61		1
3	658628.11	1359244.09		1
4	658620.55	1359271.08		1
5	658600.43	1359265.46		1
6	658613.08	1359220.31		1
7	658727.61	1359250.76		1
			Описание обозначения точки на местности (при наличии)	



План границ территории Объекта  
(1:2000)



Используемые условные знаки и обозначения:



– Выявленный объект Об утверждении проекта информационных надписей и обозначения (далее – Объект)



– Территория Объекта

1

– характерные поворотные точки

Приложение № 2  
к приказу Управления  
по государственной охране  
объектов культурного наследия  
Республики Башкортостан  
от 23 апреля 2025 года № 224

**Режим использования территории объекта культурного наследия  
регионального значения «Жилой дом союзного завода почтовый ящик 81»,  
памятник, 1957-1959 г.г., расположенного по адресу:  
Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Ленина, д. 72 (далее – Объект)**

Режим использования территории Объекта установлен в соответствии с требованиями к осуществлению деятельности в границах территории Объекта, определенными статьей 5.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

Приложение № 3  
к приказу Управления  
по государственной охране  
объектов культурного наследия  
Республики Башкортостан  
от 23 апреля 2025 года № 224

**Предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения  
«Жилой дом союзного завода почтовый ящик 81», памятник, 1957-1959 г.г.,  
расположенного по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Ленина, д. 72**

Предметом охраны объекта культурного наследия регионального значения «Жилой дом союзного завода почтовый ящик 81», памятник, 1957-1959 г.г., расположенного по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Ленина, д. 72 (далее – Объект), является:

**1. Градостроительные характеристики Объекта.**

1.1. Месторасположение Объекта: Здание, занимающее угловое положение по линиям застройки ул. Ленина и Достоевского, расположено, по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Ленина, д. 72.

1.2. Композиционная значимость Объекта: здание, являющееся частью исторической застройки города Уфы середины XX веков.

1.3. Габариты, силуэт Объекта: пятиэтажное здание «Г-образной» в плане конфигурации. К северо-восточному торцу примыкают балконы пятиэтажного дома по адресу: ул. Ленина, д. 74, расположенного с отступом от линии застройки ул. Ленина.

1.4. Секторы и направления видовых раскрытий, визуальные связи Объекта: в рамках сохранившейся исторической застройки города Уфы визуальное благоприятное восприятие Объекта со стороны ул. Ленина, Достоевского и Революционной.

**2. Архитектурные и конструктивные характеристики Объекта.**

2.1. Объемно-пространственное решение Объекта: форма, габариты и характеристики кирпичного пятиэтажного здания с цокольным этажом, в плане сложной «Г образной» конфигурации, в стиле «неоклассицизм» периода 1940-1950-х годов.

2.2. Крыша Объекта: форма крыши сложная, вальмовая.

2.3. Виды отделки фасадной поверхности Объекта: отделка стен первого и цокольного этажей северо-западного, юго-западного фасадов вдоль ул. Ленина и Достоевского, и юго-восточного торцевого фасада - под руст, членения которого отделаны «под шубу» из гальки. Со второго по пятый этаж стены облицованы силикатной плиткой и окрашены.

**3. Композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов Объекта.**

3.1. Северо-западный фасад Объекта (главный фасад здания по ул. Ленина).

3.1.1. Северо-западный фасад Объекта: композиция фасада, с ритмичным расположением прямоугольных балконных и оконных проемов, балконов с третьего по пятый этаж над входными группами первого этажа, прямоугольных оконных проемов со второго по пятый этаж, простенков между окнами.

Массивное рустованное поле первого этажа отделяется профилированным поясом от верхней части фасада.

Оформление входных групп ризалитами. Соотношение прямоугольных дверных проемов с широкими прямоугольными оконными проемами с обеих сторон от дверных проемов, оконных проемов с арочным завершением между входными группами.

Завершение фасада широким поясом с геометрическим рисунком, выполненным из плитки под кессонированным карнизом большого выноса.

3.1.2. Месторасположение, форма и габариты расположенных на ризалитах четырех входных групп основного объема (Литера А) – прямоугольного входного проема по центру, Тип 1; двух прямоугольных витринных оконных проема, Тип 1. Проемы подчеркнуты рустами, имитирующими высокие клинчатые перемычки.

3.1.3. Месторасположение, форма и габариты двенадцати витринных оконных проемов первого этажа с арочным завершением, расположенных группами по 4 окна между четырьмя входными группами основного объема (Литера А), Тип 2.

3.1.4. Месторасположение, форма и габариты двух входных групп пристроя (Литера А1) – прямоугольных входных проемов, расположенных на ризалитах, Тип 2, Тип 3, и четырех прямоугольных витринных оконных проемов, Тип 1. Оконные проемы подчеркнуты рустами, имитирующими высокие клинчатые перемычки.

3.1.5. Месторасположение, форма и габариты 31-го прямоугольного оконного проема второго этажа, Тип 3, и 22-х прямоугольных оконных проемов с третьего по пятый этаж, Тип 3.

Месторасположение, форма и габариты 27-ми прямоугольных балконных проемов с третьего по пятый этаж, Тип 1.

Месторасположение, форма и габариты 21-ого подоконного декоративного ящика для цветов, Тип 1.

3.1.6. Месторасположение, форма и габариты простого профилированного пояса под окнами 2-го этажа.

3.1.7. Месторасположение, форма и габариты широкого пояса с геометрическим рисунком, выполненным из плитки, под карнизом большого выноса.

Месторасположение, форма и габариты кессонированного карниза большого выноса.

3.2. Юго-западный фасад Объекта (главный фасад здания по ул. Достоевского).

3.2.1. Юго-западный фасад здания асимметричная композиция фасада, с ритмичным расположением прямоугольных балконных и оконных проемов, балконов с третьего по пятый этаж над входными группами первого этажа, прямоугольных оконных проемов со второго по пятый этаж, простенков между окнами.

Массивное рустованное поле цокольного и первого этажа с расположенными в левой части прямоугольными витринными оконными проемами разной высоты. Центральный оконный проем акцентирован ризалитом, боковые - подчеркнуты рустами, имитирующими высокие клинчатые перемычки.

В правой части фасада на уровне цокольного этажа расположен входной проем, выделенный ризалитом, над ним – прямоугольный оконный проем, подчеркнутый рустами, имитирующими высокие клинчатые перемычки.

Расположенные на остальном поле фасада оконные проемы цокольного этажа – узкие с арочным завершением, прямоугольные оконные проемы первого этажа без наличников. Поле цокольного и первого этажей отделяется профилированным поясом от верхней части фасада.

Фасад завершается широким поясом с геометрическим рисунком, выполненным из плитки и кессонированным карнизом большого выноса.

3.2.2. Месторасположение, форма и габариты трех прямоугольных оконных проемов первого этажа в левой части фасада: высокого центрального на ризалите с рустами, имитирующими высокие клинчатые перемычки, Тип 4, и двух боковых, имитирующими высокие клинчатые перемычки. Тип 5.

3.2.3. Месторасположение, форма и габариты ризалита на плоскости цокольного и первого этажа, завершенного рустами, имитирующими высокие клинчатые перемычки.

Месторасположение, форма и габариты прямоугольного входного проема, оформленного рустами, имитирующими высокие клинчатые перемычки, в углублении ризалита, Тип 4.

Месторасположение, форма и габариты прямоугольного оконного проема над входной дверью в углублении ризалита, Тип 6.

3.2.4. Месторасположение, форма и габариты восьми прямоугольных оконных проемов цокольного этажа, оформленных рустами, имитирующими высокие клинчатые перемычки, Тип 5.

Месторасположение, форма и габариты восьми прямоугольных оконных проемов первого этажа, Тип 3.

3.2.5. Месторасположение, форма и габариты 12-ти прямоугольных оконных проема второго этажа, Тип 3.

Месторасположение, форма и габариты 27-ми прямоугольных оконных проемов с третьего по пятый этаж, Тип 3.

Месторасположение, форма и габариты 3-х прямоугольных балконных проемов в левой части и 6-ти прямоугольных балконных проемов в правой части с третьего по пятые этажи, Тип 1.

Месторасположение, форма и габариты 9-ти подоконных декоративных ящиков для цветов, Тип 1.

3.2.6. Месторасположение, форма и габариты простого профилированного пояса под окнами 2-го этажа.

3.2.7. Месторасположение, форма и габариты широкого пояса с геометрическим рисунком, выполненным из плитки, под карнизом большого выноса.

Месторасположение, форма и габариты кессонированного карниза большого выноса.

3.3. Юго-восточный (торцевой) фасад Объекта.

3.3.1. Юго-восточный фасад Объекта: симметричная композиция основного объема фасада, с ритмичным расположением со второго по пятый этаж 16-ти прямоугольных оконных проемов (Тип 3) и простенков между окнами;

массивное рустованное поле цокольного и первого этажа с 8 прямоугольными оконными проемами;

поле цокольного и первого этажа отделяется профилированным поясом от верхней части фасада;

фасад завершается широким поясом с геометрическим рисунком, выполненным из плитки и кессонированным карнизом большого выноса.

3.3.2. Месторасположение, форма и габариты четырех прямоугольных оконных проемов цокольного этажа, оформленных рустами, имитирующими высокие клинчатые перемычки, Тип 5.

3.3.3. Месторасположение, форма и габариты восьми прямоугольных оконных проемов первого этажа, Тип 3.

3.3.4. Месторасположение, форма и габариты 16-ти прямоугольных оконных со второго по пятый этаж, Тип 3.

3.3.5. Месторасположение, форма и габариты 6-ти подоконных декоративных ящиков для цветов, Тип 1.

3.3.6. Месторасположение, форма и габариты простого профилированного пояса под окнами 2-го этажа.

3.3.7. Месторасположение, форма и габариты широкого пояса с геометрическим рисунком, выполненным из плитки, под карнизом большого выноса.


3.3.8. Месторасположение, форма и габариты кессонированного карниза большого выноса.


**Предмет охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) регионального значения «Жилой дом союзного завода почтовый ящик 81», памятник, 1957-1959 г.г., расположенного по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Ленина, д. 72**

№ п/п	Описание предмета охраны	Изображение
<b>1. Градостроительные характеристики Объекта.</b>		
1.1.	Месторасположение Объекта: Здание, занимающее угловое положение по линиям застройки ул. Ленина и Достоевского, расположено, по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Ленина, д. 72.	
1.2.	Композиционная значимость Объекта: здание, являющееся частью исторической застройки города Уфы середины XX веков.	
1.3.	Габариты, силуэт Объекта: пятиэтажное здание «Г-образной» в плане конфигурации. К северо-восточному торцу примыкают балконы пятиэтажного дома по адресу: ул. Ленина, д. 74, расположенного с отступом от линии застройки ул. Ленина.	
1.4.	Секторы и направления видовых раскрытий, визуальные связи Объекта: в рамках сохранившейся исторической застройки города Уфы визуальное благоприятное восприятие Объекта со стороны ул. Ленина, Достоевского и Революционной.	

№ п/п	Описание предмета охраны	Изображение
2. Архитектурные и конструктивные характеристики Объекта.		
2.1.	<p>Объемно-пространственное решение Объекта: форма, габариты и характеристики кирпичного пятиэтажного здания с цокольным этажом, в плане сложной «Г образной» конфигурации, в стиле «неоклассицизм» периода 1940-1950-х годов.</p>	 <p>План цокольного этажа</p> <p>Юго-восточные фасады</p> <p>Северо-восточные фасады</p> <p>Юго-западный фасад</p> <p>Северо-западный фасад</p> <p>Габариты Объекта на 1959 г.</p> <p>Фото: 2024 год</p>







№ п/п	Описание предмета охраны	Изображение
2.2.	Крыша Объекта: форма крыши сложная, вальмовая.	 <p data-bbox="1160 1369 1787 1412">□ Конфигурация крыши Объекта на 1959 г.</p>

№ п/п	Описание предмета охраны	Изображение
2.3.	<p>Виды отделки фасадной поверхности Объекта: отделка стен первого и цокольного этажей северо-западного, юго-западного фасадов вдоль ул. Ленина и Достоевского, и юго-восточного торцевого фасада - под руст, членения которого отделаны «под шубу» из гальки. Со второго по пятый этаж стены облицованы силикатной плиткой и окрашены.</p>	 <p>Фото: 2024 год</p>

№ п/п	Описание предмета охраны	Изображение
3. Композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов Объекта.		
3.1. Северо-западный фасад Объекта (главный фасад здания по ул. Ленина).		
3.1.1.	<p>Северо-западный фасад Объекта: композиция фасада, с ритмичным расположением прямоугольных балконных и оконных проемов, балконов с третьего по пятый этаж над входными группами первого этажа, прямоугольных оконных проемов со второго по пятый этаж, простенков между окнами.</p> <p>Массивное рустованное поле первого этажа отделяется профилированным поясом от верхней части фасада.</p> <p>Оформление входных групп ризалитами. Соотношение прямоугольных дверных проемов с широкими прямоугольными оконными проемами с обеих сторон от дверных проемов, оконных проемов с арочным завершением между входными группами.</p> <p>Завершение фасада широким поясом с геометрическим рисунком, выполненным из плитки под кессонированным карнизом большого выноса.</p>	 <p>Фото: 2024 год</p>

№ п/п	Описание предмета охраны	Изображение
3.1.2.	<p>Месторасположение, форма и габариты расположенных на ризалитах четырех входных групп основного объема (Литера А) – прямоугольного входного проема по центру, Тип 1; двух прямоугольных витринных оконных проема, Тип 1. Проемы подчеркнуты рустами, имитирующими высокие клинчатые перемычки.</p>	 <p>Дверной проем. Тип 1      Оконный проем. Тип 1 Фото: 2024 год</p>



№ п/п	Описание предмета охраны	Изображение
3.1.3.	Месторасположение, форма и габариты двенадцати витринных оконных проемов первого этажа с арочным завершением, расположенных группами по 4 окна между четырьмя входными группами основного объема (Литера А), Тип 2.	 <p data-bbox="1417 1412 1973 1444">Оконный проем. Тип 2      Фото: 2024 год</p>

№ п/п	Описание предмета охраны	Изображение
3.1.4.	<p>Месторасположение, форма и габариты двух входных групп пристроя (Литера А1) – прямоугольных входных проемов, расположенных на ризалитах, Тип 2, Тип 3, и четырех прямоугольных витринных оконных проемов, Тип 1. Оконные проемы подчеркнуты рустами, имитирующими высокие клинчатые перемычки.</p>	<div data-bbox="1070 247 1928 724"> </div> <div data-bbox="1070 735 1442 1292"> </div> <div data-bbox="1458 735 1962 1262"> </div> <div data-bbox="1169 1337 1451 1374">Дверной проем. Тип 2</div> <div data-bbox="1543 1337 1839 1374">Дверной проем. Тип 3</div> <div data-bbox="1787 1444 1980 1481">Фото: 2024 год</div>




№ п/п	Описание предмета охраны	Изображение
3.1.5.	<p>Месторасположение, форма и габариты 31-го прямоугольного оконного проема второго этажа, Тип 3, и 22-х прямоугольных оконных проемов с третьего по пятый этаж, Тип 3.</p> <p>Месторасположение, форма и габариты 27-ми прямоугольных балконных проемов с третьего по пятый этаж, Тип 1.</p> <p>Месторасположение, форма и габариты 21-ого подоконного декоративного ящика для цветов, Тип 1.</p>	 <p>Оконный проем. Тип 3      Балконный проем. Тип 1</p> <p>Декоративный ящик. Тип 1</p>

Фото: 2024 год




№ п/п	Описание предмета охраны	Изображение
3.1.6.	Месторасположение, форма и габариты простого профилированного пояса под окнами 2-го этажа.	 <p data-bbox="1792 1404 1982 1436">Фото: 2024 год</p>

№ п/п	Описание предмета охраны	Изображение
3.1.7.	<p>Месторасположение, форма и габариты широкого пояса с геометрическим рисунком, выполненным из плитки, под карнизом большого выноса.</p> <p>Месторасположение, форма и габариты кессонированного карниза большого выноса.</p>	 <p>Фото: 2024 год</p>


№ п/п	Описание предмета охраны	Изображение
3.2. Юго-западный фасад Объекта (главный фасад здания по ул. Достоевского).		
3.2.1.	<p>Юго-западный фасад здания асимметричная композиция фасада, с ритмичным расположением прямоугольных балконных и оконных проемов, балконов с третьего по пятый этаж над входными группами первого этажа, прямоугольных оконных проемов со второго по пятый этаж, простенков между окнами.</p> <p>Массивное рустованное поле цокольного и первого этажа с расположенными в левой части прямоугольными витринными оконными проемами разной высоты. Центральный оконный проем акцентирован ризалитом, боковые - подчеркнуты рустами, имитирующими высокие клинчатые перемычки.</p> <p>В правой части фасада на уровне цокольного этажа расположен входной проем, выделенный ризалитом, над ним – прямоугольный оконный проем, подчеркнутый рустами, имитирующими высокие клинчатые перемычки.</p> <p>Расположенные на остальном поле фасада оконные проемы цокольного этажа – узкие с арочным завершением, прямоугольные оконные проемы первого этажа без наличников.</p>	 <p style="text-align: right;">Фото: 2024 год</p>


	<p>Поле цокольного и первого этажей отделяется профилированным поясом от верхней части фасада.</p> <p>Фасад завершается широким поясом с геометрическим рисунком, выполненным из плитки и кессонированным карнизом большого выноса.</p>	
--	---	--

№ п/п	Описание предмета охраны	Изображение
3.2.2.	<p>Месторасположение, форма и габариты трех прямоугольных оконных проемов первого этажа в левой части фасада: высокого центрального на ризалите с рустами, имитирующими высокие клинчатые перемычки, Тип 4, и двух боковых, имитирующими высокие клинчатые перемычки. Тип 5.</p>	<div data-bbox="1070 245 1975 804"> </div> <div data-bbox="1070 820 1496 1289"> </div> <div data-bbox="1554 820 1863 1289"> </div> <div data-bbox="1137 1340 1438 1375">Оконный проем. Тип 4</div> <div data-bbox="1568 1340 1863 1375">Оконный проем. Тип 5</div> <div data-bbox="1783 1378 1975 1414">Фото: 2024 год</div>


№ п/п	Описание предмета охраны	Изображение
3.2.3.	<p>Месторасположение, форма и габариты ризалита на плоскости цокольного и первого этажа, завершенного рустами, имитирующими высокие клинчатые перемычки.</p> <p>Месторасположение, форма и габариты прямоугольного входного проема, оформленного рустами, имитирующими высокие клинчатые перемычки, в углублении ризалита, Тип 4.</p> <p>Месторасположение, форма и габариты прямоугольного оконного проема над входной дверью в углублении ризалита, Тип 6.</p>	 <p>Фото: 2024 год</p>




№ п/п	Описание предмета охраны	Изображение
3.2.4.	<p>Месторасположение, форма и габариты восьми прямоугольных оконных проемов цокольного этажа, оформленных рустами, имитирующими высокие клинчатые перемычки, Тип 5.</p> <p>Месторасположение, форма и габариты восьми прямоугольных оконных проемов первого этажа, Тип 3.</p>	 <p>Фото: 2024 год</p>

№ п/п	Описание предмета охраны	Изображение
3.2.5.	<p>Месторасположение, форма и габариты 12-ти прямоугольных оконных проема второго этажа, Тип 3.</p> <p>Месторасположение, форма и габариты 27-ми прямоугольных оконных проемов с третьего по пятый этаж, Тип 3.</p> <p>Месторасположение, форма и габариты.</p> <p>3-х прямоугольных балконных проемов в левой части и 6-ти прямоугольных балконных проемов в правой части с третьего по пятые этажи, Тип 1.</p> <p>Месторасположение, форма и габариты 9-ти подоконных декоративных ящиков для цветов, Тип 1.</p>	 <p>Фото: 2024 год</p>



№ п/п	Описание предмета охраны	Изображение
3.2.6.	Месторасположение, форма и габариты простого профилированного пояса под окнами 2-го этажа.	 <p data-bbox="1792 1412 1982 1444">Фото: 2024 год</p>

№ п/п	Описание предмета охраны	Изображение
3.2.7.	<p>Месторасположение, форма и габариты широкого пояса с геометрическим рисунком, выполненным из плитки, под карнизом большого выноса.</p> <p>Месторасположение, форма и габариты кессонированного карниза большого выноса.</p>	 <p>Фото: 2024 год</p>


№ п/п	Описание предмета охраны	Изображение
3.3. Юго-восточный (торцевой) фасад Объекта.		
3.3.1.	<p>Юго-восточный фасад Объекта: симметричная композиция основного объема фасада, с ритмичным расположением со второго по пятый этаж 16-ти прямоугольных оконных проемов (Тип 3) и простенков между окнами;</p> <p>массивное рустованное поле цокольного и первого этажа с 8 прямоугольными оконными проемами;</p> <p>поле цокольного и первого этажа отделяется профилированным поясом от верхней части фасада;</p> <p>фасад завершается широким поясом с геометрическим рисунком, выполненным из плитки и кессонированным карнизом большого выноса.</p>	
3.3.2.	<p>Месторасположение, форма и габариты четырех прямоугольных оконных проемов цокольного этажа, оформленных рустами, имитирующими высокие клинчатые перемычки, Тип 5.</p>	
3.3.3.	<p>Месторасположение, форма и габариты восьми прямоугольных оконных проемов первого этажа, Тип 3.</p>	

Фото: 2024 год

3.3.4.	Месторасположение, форма и габариты 16-ти прямоугольных оконных со второго по пятый этаж, Тип 3.	
3.3.5.	Месторасположение, форма и габариты 6-ти подоконных декоративных ящиков для цветов, Тип 1.	
3.3.6.	Месторасположение, форма и габариты простого профилированного пояса под окнами 2-го этажа.	
3.3.7.	Месторасположение, форма и габариты широкого пояса с геометрическим рисунком, выполненным из плитки, под карнизом большого выноса.	
3.3.8.	Месторасположение, форма и габариты кессонированного карниза большого выноса.	