Администрация Главы Республики Бурятия и Правительства Республики Бурятия

Буряад Уласай Толгойлогшын ба Буряад Уласай Засагай газарай Захиргаан

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО В РЕЕСТРЕ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ
НОМЕР ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ
№ 03 2024 076
12 03 2024

П Р И К А З

11.03.2024 № 68 ехн

г. Улан-Удэ

О внесении изменений в приказ Республиканской службы государственной охраны объектов культурного наследия от 07.05.2009 № 24 «Об утверждении границ зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) регионального значения города Улан-Удэ, режимов использования земель и градостроительных регламентов в границах данных зон»

В соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 12.09.2015 № 972 «Об утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации», Законом Республики Бурятия от 01.12.2003 № 542-III «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) Республики Бурятия», в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия **п р и к а з ы в а ю**:

1. Внести в приказ Республиканской службы государственной охраны объектов культурного наследия от 07.05.2009 № 24 «Об утверждении границ зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) регионального значения города Улан-Удэ, режимов использования земель и градостроительных регламентов в границах данных зон» (зарегистрирован в реестре нормативных правовых актов исполнительных органов государственной власти Республики Бурятия 22.05.2009 № 032009083) в редакции приказа Министерства культуры Республики Бурятия от 16.07.2015 № 003-394 (зарегистрирован в реестре нормативных правовых актов исполнительных органов государственной власти Республики Бурятия 10.08.2015 № 032015238), приказов Администрации Главы Республики Бурятия и Правительства Республики Бурятия от 31.03.2017 № 66д (зарегистрирован в реестре нормативных правовых актов исполнительных органов государственной власти Республики Бурятия 19.04.2017 № 032017126), от 12.01.2022 № 97д (зарегистрирован в реестре нормативных правовых актов исполнительных

органов государственной власти Республики Бурятия 24.01.2022 № 032022012), следующие изменения:

1.1. Наименование приказа изложить в следующей редакции:

«Об установлении объединенной зоны охраны объектов культурного наследия города Улан-Удэ и об утверждении особых режимов использования земель и земельных участков и требований к градостроительным регламентам в границах данных зон».

1.2. Изложить пункт 1 в следующей редакции:

«1. Установить границы объединенной зоны охраны объектов культурного наследия города Улан-Удэ согласно приложениям № 1 и № 3 к настоящему приказу.».

1.3. Изложить пункт 2 в следующей редакции:

«2. Утвердить особые режимы использования земель и земельных участков и требования к градостроительным регламентам в границах объединенной зоны охраны объектов культурного наследия города Улан-Удэ согласно приложению № 2 к настоящему приказу.».

1.4. Пункт 2.1 признать утратившим силу.

1.5. Приложение № 1 изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему приказу.

1.6. Приложение № 2 изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему приказу.

1.7. Приложение № 3 изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.


Исполняющий обязанности Руководителя Администрации Главы Республики Бурятия и Правительства Республики Бурятия **Л.Р. Гончикова**

Проект представлен Комитетом государственной охраны объектов культурного наследия
тел 8(3012)21-18-37

Приложение № 1 к приказу Администрации Главы Республики Бурятия и Правительства Республики Бурятия от 11.03.2024 г. № 68 ОКН

Приложение № 1 к приказу Республиканской службы государственной Охраны объектов культурного наследия от 07.05.2009 № 24

СХЕМА ГРАНИЦ ОБЪЕДИНЕННОЙ ЗОНЫ ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ГОРОДА УЛАН-УДЭ



Приложение № 2
к приказу Администрации
Главы Республики Бурятия и
Правительства Республики Бурятия
от 11.03. 2024 г. № 69 окн

Приложение № 2
к приказу Республиканской
службы государственной охраны
объектов культурного наследия
от 07.05.2009 № 24

ОСОБЫЕ РЕЖИМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬ И ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ТРЕБОВАНИЯ К ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫМ РЕГЛАМЕНТАМ В ГРАНИЦАХ ОБЪЕДИНЕННОЙ ЗОНЫ ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ГОРОДА УЛАН-УДЭ

Состав объединенной зоны охраны объектов культурного наследия города Улан-Удэ:

- Охранная зона объектов культурного наследия (ОЗ);
- Зона строгого регулирования застройки и хозяйственной деятельности (ЗСРЗ);
- Зона частичного регулирования застройки и хозяйственной деятельности (ЗЧРЗ), включает: - зону частичного регулирования застройки и хозяйственной деятельности 1 типа (ЗЧРЗ 1 типа); - зону частичного регулирования застройки и хозяйственной деятельности 2 типа (ЗЧРЗ 2 типа);
- Зона охраняемого природного ландшафта (ЗОПЛ);
- Зона регулирования природного ландшафта (ЗРПЛ);
- Единая охранная зона объектов культурного наследия с индексом 1 (ЕОЗ-1);
- Единая зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности (ЕЗРЗ), включает 11 подзон: ЕЗРЗ-0; ЕЗРЗ-1; ЕЗРЗ-2; ЕЗРЗ-3; ЕЗРЗ-4; ЕЗРЗ-5; ЕЗРЗ-6; ЕЗРЗ-7; ЕЗРЗ-8; ЕЗРЗ-9; ЕЗРЗ-10; ЕЗРЗ-11;
- Единая зона охраняемого природного ландшафта с индексом 1 (ЕЗОПЛ-1).

1. Особый режим использования земель и земельных участков и требования к градостроительному регламенту в границах охранной зоны (ОЗ)

В границах охранной зоны устанавливается особый режим использования земель и земельных участков и требования к градостроительному регламенту с учетом следующих требований:

1.1. Комплексное сохранение объектов культурного наследия (ремонт, реставрация, консервация, приспособление объектов культурного наследия для современного использования) при неизменности особенностей, составляющих предметы охраны объектов культурного наследия.

1.2. Запрещение строительства, за исключением применения специальных мер, направленных на комплексное сохранение объектов культурного наследия и

восстановление (регенерацию) историко-градостроительной или природной среды объектов культурного наследия.

1.3. Полное сохранение планировочной структуры без расширения или перекрытия улиц, сложившегося планировочного масштаба (планировочного модуля участков, определяемого исторической парцелляцией), поддержание красных линий восстановлением ограждений, ворот. Санация территории со сносом малоценных строений. Модернизация, нейтрализация или снос диссонирующих зданий и сооружений.

1.4. Ограничение капитального ремонта и реконструкции объектов капитального строительства и их частей, не являющихся объектами культурного наследия. Запрещается надстройка объектов капитального строительства, временных зданий и сооружений.

1.5. Запрещение прокладки надземных инженерных коммуникаций, установки антенн, мачт.

1.6. Обеспечение пожарной безопасности объектов культурного наследия и их защита от динамических воздействий.

1.7. Запрещение размещения рекламы на объектах культурного наследия.

1.8. Сохранение гидрогеологических и экологических условий, необходимых для обеспечения сохранности объектов культурного наследия.

1.9. Благоустройство территории и обеспечение благоприятных условий визуального восприятия объектов культурного наследия.

1.10. Сохранение ценных элементов исторической среды.

1.11. При разработке проектов регенерации фрагментов историко-градостроительной среды предусматривается двухстадийное проектирование (с предварительными научно-исследовательскими работами, в том числе, при необходимости, с уточнением границ территорий памятников).

1.12. Вывод промышленных предприятий, вредных производств.

1.13. Ограничение хозяйственной деятельности, необходимое для обеспечения сохранности объектов культурного наследия, требующее согласования с региональным органом охраны объектов культурного наследия:

1.13.1. реконструкции историко-архитектурной среды;

1.13.2. капитального ремонта и реконструкции объектов капитального строительства, временных зданий и сооружений, касающихся их внешнего облика (замена кровель, ограждений, пристройка лоджий, балконов, изменение входов, крылец, облицовка фасадов и т.п.);

1.13.3. размещения автостоянок, временных зданий и сооружений, киосков, навесов и т.п.;

1.13.4. реконструкции улиц, инженерных сооружений, установки кондиционеров и т.п.;

1.13.5. благоустройства территории, реконструкции элементов благоустройства (оград, подпорных стен и т.п.);

1.13.6. размещения рекламы, вывесок;

1.13.7. установки, замены или размещения малых архитектурных форм (скамейки, светильники, урны и т.п.);

1.13.8. регенерации историко-градостроительной или природной среды объектов культурного наследия: замены ветхой исторической застройки на новую, соответствующую исторической застройке данного квартала по объемно-пространственной композиции, архитектурному решению и применяемым традиционным отделочным фасадным материалам;

1.13.9. размещения зеленых насаждений с целью обеспечения наилучшего восприятия объектов культурного наследия и исторической среды.

2. Режим использования земель и земельных участков и требования к градостроительному регламенту в границах зоны строгого регулирования застройки и хозяйственной деятельности (ЗСРЗ)

Режим использования земель и земельных участков и требования к градостроительному регламенту в границах зоны строгого регулирования застройки и хозяйственной деятельности устанавливаются с учетом следующих требований:

2.1. Ограничение строительства, необходимое для обеспечения сохранности объекта культурного наследия, касающееся размеров, пропорций и параметров объектов капитального строительства и их частей, использования отдельных строительных материалов, применения цветовых решений, которые должны быть соподчинены композиционно и масштабно исторической опорной застройке.

2.2. Ограничение капитального ремонта и реконструкции объектов капитального строительства и их частей, касающееся их внешнего облика, размеров, пропорций и параметров, использования отдельных строительных материалов, применения цветовых решений, отделки фасадов, благоустройства территории, которые должны быть соподчинены условиям приведения их в соответствие градостроительному регламенту данной зоны, параметрам историко-градостроительной среды объектов культурного наследия.

2.3. Обеспечение благоприятных условий визуального восприятия объектов культурного наследия в их историко-градостроительной и природной среде.

2.4. Обеспечение пожарной безопасности объектов культурного наследия и их защита от динамических воздействий.

2.5. Сохранение гидрогеологических и экологических условий, необходимых для обеспечения сохранности объектов культурного наследия.

2.6. Сохранение и восстановление (регенерация) историко-градостроительной среды объектов культурного наследия; санация внутриквартальной застройки со сносом малоценных строений, полное благоустройство зданий и территории; восполнение внутриквартальных фрагментов нарушенной исторической среды.

2.7. Сохранение исторических красных линий застройки с восполнением утрат на лицевых сторонах кварталов преимущественно переносимыми объектами культурного наследия (с участков новой застройки в процессе развития города, либо воссоздание объектов культурного наследия при наличии научно-исследовательской проектной документации).

2.8. Сохранение ценных элементов исторической среды, поддержание красных линий восстанавливаемыми традиционными ограждениями, воротами.

2.9. Предусматривается двухстадийное проектирование для объектов нового строительства:

- проектная документация с проработками по внедрению объекта в историческую среду (с конкретизацией для каждого участка общих требований композиционного масштабного соответствия исторической застройке, касающейся: особенностей местоположения, строительного материала, членений и материала отделки фасадов, наличия карниза, пропорций и соотношений проемов, скатной формы крыш, цветового решения);

- рабочая документация.

2.10. Ограничение хозяйственной деятельности, необходимое для обеспечения сохранности объектов культурного наследия, требующее согласования с региональным органом охраны объектов культурного наследия:

2.10.1. размещения автостоянок;

2.10.2. размещения временных (сезонных) объектов (киосков, навесов, торговых павильонов);

2.10.3. проведения работ по озеленению;

2.10.4. размеров, пропорций, цветового решения, материала исполнения, места и способа крепления при размещении рекламы;

2.10.5. деятельности по прокладке инженерных сетей;

2.10.6. мероприятий по ремонту дорожного и тротуарного полотна уличной сети (регулирование отметок, покрытий, форм уличного освещения, зеленых насаждений, малых архитектурных форм);

2.11. Требования к градостроительному регламенту в границах зоны строгого регулирования застройки и хозяйственной деятельности устанавливаются с учетом следующих требований:

2.11.1. протяженность фасадов до 18 метров;

2.11.2. разрывы между постройками 6 - 15 метров (с учетом противопожарных требований);

2.11.3. размеры по высоте до 8 метров от планировочной отметки земли по отметке конька кровли по уличному фронту и до 10 метров от планировочной отметки земли по отметке конька кровель на внутриквартальной территории;

2.11.4. применение традиционных строительных материалов в отделке фасадов - дерево, кирпич, высококачественная штукатурка с последующей окраской;

2.11.5. использование скатной формы крыш.

3. Режим использования земель и земельных участков и требования к градостроительному регламенту в границах зоны частичного регулирования застройки и хозяйственной деятельности (ЗЧРЗ)

По степени строгости режим использования земель и земельных участков и требования к градостроительному регламенту зоны частичного регулирования застройки и хозяйственной деятельности подразделяются на следующие типы:

- зона частичного регулирования застройки и хозяйственной деятельности 1 типа;

- зона частичного регулирования застройки и хозяйственной деятельности 2 типа.

Режим использования земель и земельных участков и требования к градостроительному регламенту в границах зоны частичного регулирования застройки и хозяйственной деятельности устанавливается с учетом следующих требований:

3.1. Ограничение строительства, необходимое для обеспечения сохранности объектов культурного наследия, касающееся размеров, пропорций и параметров объектов капитального строительства и их частей, которые должны быть соподчинены композиционно и масштабно исторической опорной застройке.

3.2. Ограничение капитального ремонта и реконструкции объектов капитального строительства и их частей, касающееся их внешнего облика, размеров, пропорций и параметров, которые должны быть соподчинены условиям приведения их в соответствие градостроительному регламенту данной зоны, параметрам историко-градостроительной среды объектов культурного наследия.

3.3. Сохранение гидрогеологических и экологических условий, необходимых для обеспечения сохранности объектов культурного наследия.

3.4. Санация внутриквартальной застройки со сносом малоценных строений, полное благоустройство зданий и территории; восполнение внутриквартальных фрагментов нарушенной исторической среды.

3.5. Сохранение исторических красных линий застройки.

3.6. Для фрагментов, граничащих с охранными зонами, зонами строгого регулирования застройки и хозяйственной деятельности, по линиям соприкосновения применяются режимы, компромиссные (усредненные) между требованиями данных зон (по характеру застройки, масштабу, высоте - как правило, с понижением до высоты, регламентируемой на смежных участках более строгого режима).

3.7. Предусматривается двухстадийное проектирование для объектов нового строительства:

- проектная документация с проработками по внедрению объекта в историческую среду (с конкретизацией для каждого участка общих требований композиционного масштабного соответствия исторической застройке, касающейся: особенностей местоположения, строительного материала (преимущественно дерево, кирпич), членений и материала отделки фасадов, наличия карниза, пропорций и соотношений проемов, скатной формы крыш, цветового решения);

- рабочая документация.

3.8. Ограничение хозяйственной деятельности, необходимое для обеспечения сохранности объектов культурного наследия, требующее согласования с региональным органом охраны объектов культурного наследия:

3.8.1. размещения автостоянок;

3.8.2. размещения временных (сезонных) некапитальных объектов (киосков, навесов, торговых павильонов);

3.8.3. размеров, пропорций, цветового решения, материала исполнения, места и способа крепления при размещении рекламы;

3.8.4. деятельности по прокладке инженерных сетей;

3.8.5. мероприятий по ремонту дорожного и тротуарного полотна уличной сети (регулирование отметок, покрытий, форм уличного освещения, зеленых насаждений, малых архитектурных форм).

3.9. Требования к градостроительному регламенту в границах зоны частичного регулирования застройки и хозяйственной деятельности 1 типа устанавливается с учетом следующих требований:

3.9.1. протяженность фасадов до 36 метров;

3.9.2. разрывы между постройками регламентируются противопожарными требованиями;

3.9.3. размеры по высоте до 18 метров от планировочной отметки земли по отметке конька кровель с возможным превышением данного ограничения точечным объектом при соответствующем градостроительном обосновании;

3.10. Требования к градостроительному регламенту в границах зоны частичного регулирования застройки и хозяйственной деятельности 2 типа устанавливается с учетом следующих требований:

3.10.1. протяженность фасадов до 36 метров;

3.10.2. разрывы между постройками регламентируются противопожарными требованиями;

3.10.3. Размеры по высоте до 18 метров от планировочной отметки земли по отметке конька кровель с возможным превышением данного ограничения точечным объектом при соответствующем градостроительном обосновании.

4. Режим использования земель и земельных участков и требования к градостроительному регламенту в границах зоны охраняемого природного ландшафта (ЗОПЛ)

Режим использования земель и земельных участков и требования к градостроительному регламенту в границах зоны охраняемого природного ландшафта устанавливаются с учетом следующих требований:

4.1. Поддержание существующего состояния с необходимым дополнительным благоустройством территории с возможным размещением небольших объектов, соответствующих рекреационным функциям.

4.2. Обеспечение гидрологических, экологических условий для эффективного сохранения природного ландшафта, исторических ландшафтных элементов и комплексов.

4.3. Запрещение хозяйственной деятельности, нарушающей характер и облик ландшафта или предполагающей его изменения.

5. Режим использования земель и земельных участков и требования к градостроительному регламенту в границах зоны регулирования природного ландшафта (ЗРПЛ)

Режим использования земель и земельных участков и требования к градостроительному регламенту в границах зоны регулирования природного ландшафта устанавливаются с учетом следующих требований:

5.1. Запрещение сплошной застройки территории.

5.2. Восстановление ценных свойств ландшафта с необходимым благоустройством территории.

5.3. Рекультивация ландшафта, восстановление почв, растительных покровов, насаждений.

5.4. Обеспечение гидрологических, экологических условий сохранения (регенерации) природного ландшафта, исторических ландшафтных элементов и комплексов.

5.5. Запрещение хозяйственной деятельности, нарушающей характер и облик ландшафта или предполагающей его изменения.

5.6. Баланс территории с соотношением озелененных участков (не менее 50 - 60%) и застроенных (не более 20 - 30%) определяется в каждом конкретном случае на основании архитектурно-ландшафтных и иных дополнительных исследований.

6. Особый режим использования земель и земельных участков и требования к градостроительным регламентам в границах единой охранной зоны (ЕОЗ)

6.1. В границах ЕОЗ запрещается:

- строительство объектов капитального строительства за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и восстановление (регенерацию) историко-градостроительной и (или) природной среды объекта культурного наследия (восстановление, воссоздание, восполнение частично или полностью утраченных элементов и (или) характеристик историко-градостроительной и (или) природной среды);
- изменение исторических направлений улиц;
- прокладка линейных объектов инженерной инфраструктуры (внешние сети водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения, телефонизации) надземным способом;
- размещение вывесок и средств наружной информации и рекламы на крышах зданий и сооружений;
- размещение рекламных щитов;
- установка отдельно стоящих рекламных конструкций;
- установка вышек сотовой связи;
- размещение некапитальных строений, сооружений, за исключением временных на период проведения строительных работ, а также за исключением случаев, установленных настоящими требованиями;
- размещение взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов, а также складов и объектов производства взрывчатых и огнеопасных материалов, предметов и веществ;

- ведение хозяйственной деятельности, проведение любых работ, негативно влияющих на объекты культурного наследия, историческую планировочную структуру кварталов.

6.2. В границах ЕОЗ разрешается:

- проведение земляных, землеустроительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ, направленных на сохранение и восстановление (регенерацию) историко-градостроительной и (или) природной среды объекта культурного наследия (восстановление, воссоздание, восполнение частично или полностью утраченных элементов и (или) характеристик историко-градостроительной и (или) природной среды);

- капитальный ремонт и реконструкция существующих объектов капитального строительства в пределах существующих объемно-пространственных характеристик (площади застройки, высоты) с применением в отделке фасадов натуральных материалов: камень, дерево (древесина), кирпич, штукатурка, с общей площадью остекления – не более 40 процентов поверхности фасада, с обязательным устройством оконных проемов и исключением ленточного или сплошного остекления;

- ремонт, реконструкция линейных объектов транспортной инфраструктуры;

- ремонт, реконструкция, установка объектов транспортной инфраструктуры (остановочных павильонов городского пассажирского транспорта);

- установка технических средств регулирования дорожного движения высотой не более 4 метров;

- организация открытых парковок на специально отведенных площадках;

- ремонт и реконструкция существующих линейных объектов инженерной инфраструктуры, прокладка новых сетей (водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения, телефонизации) подземным способом, новых сетей электроснабжения – надземным способом;

- благоустройство и озеленение территории, включая: организацию пешеходных площадок, дорожек, тротуаров с использованием в покрытии традиционных материалов (камень, гранит, брусчатка и иные материалы, а также имитирующие натуральные);

организацию велосипедных дорожек, дорожек для средств индивидуальной мобильности;

размещение малых архитектурных форм, лестниц, скамеек, урн, пандусов и других приспособлений, в том числе обеспечивающих передвижение маломобильных групп населения;

посадку зеленых насаждений с компактной кроной, разбивка газонов, цветников на основе разработанных проектов;

- установка произведений монументально-декоративного искусства высотой не более 4 метров;

- установка опор наружного освещения не более 8 метров;

- организация ночной подсветки фасадов;

- размещение мобильных элементов информационно-декоративного оформления событийного характера, включая праздничное оформление, устанавливаемых на срок проведения публичных мероприятий;

- установка информационных (навигационных) указателей туристического назначения;

- проведение земляных, строительных работ и иной хозяйственной деятельности на землях и земельных участках, примыкающих к земельным участкам в границах территории объекта культурного наследия, при наличии в проектной документации разделов по обеспечению сохранности объекта культурного наследия;

- соблюдение требований в области охраны окружающей среды, необходимых для обеспечения сохранности объектов культурного наследия в их историческом и ландшафтном окружении;

- проведение мероприятий, направленных на обеспечение экологической и пожарной безопасности.

7. Режим использования земель и земельных участков и требования к градостроительным регламентам в границах единой зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности (ЕЗРЗ)

Единая зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, включает 11 подзон: ЕЗРЗ-0; ЕЗРЗ-1; ЕЗРЗ-2; ЕЗРЗ-3; ЕЗРЗ-4; ЕЗРЗ-5; ЕЗРЗ-6; ЕЗРЗ-7; ЕЗРЗ-8; ЕЗРЗ-9; ЕЗРЗ-10; ЕЗРЗ-11.

7.1. В границах ЕЗРЗ-0, ЕЗРЗ-1, ЕЗРЗ-2, ЕЗРЗ-3, ЕЗРЗ-4, ЕЗРЗ-5, ЕЗРЗ-6, ЕЗРЗ-7, ЕЗРЗ-8, ЕЗРЗ-9, ЕЗРЗ-10 и ЕЗРЗ-11 запрещается:

- изменение исторических направлений улиц;

- размещение вывесок и средств наружной информации и рекламы на крышах зданий и сооружений;

- размещение вывесок и средств наружной информации и рекламы с использованием открытого способа свечения, а также в виде фоновых конструкций, световых коробов, за исключением конструкций в витринах;

- размещение рекламных щитов;

- прокладка линейных объектов инженерной инфраструктуры (внешние сети водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения, телефонизации) по фасадам зданий, выходящим на красные линии улиц;

- установка вышек сотовой связи;

- размещение взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов, а также складов и объектов производства взрывчатых и огнеопасных материалов, предметов и веществ;

- ведение хозяйственной деятельности, проведение любых работ, негативно влияющих на объекты культурного наследия, историческую планировочную структуру кварталов.

7.2. В границах ЕЗРЗ-0, ЕЗРЗ-1, ЕЗРЗ-2, ЕЗРЗ-3, ЕЗРЗ-4, ЕЗРЗ-5, ЕЗРЗ-6, ЕЗРЗ-7, ЕЗРЗ-8, ЕЗРЗ-9, ЕЗРЗ-10 и ЕЗРЗ-11 разрешается:

- проведение работ, направленных на восстановление историко-градостроительной и природной среды;

- ограниченное строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов капитального строительства;

- ремонт объектов капитального строительства;

- капитальный ремонт и реконструкция существующих объектов капитального строительства, строительство новых объектов капитального строительства с применением в отделке фасадов натуральных материалов: камень, дерево (древесина), кирпич, штукатурка, с общей площадью остекления - не более 40 процентов поверхности фасада, с обязательным устройством оконных проемов и исключением ленточного или сплошного остекления - в границах территорий ЕЗРЗ-1, ЕЗРЗ-2, ЕЗРЗ-3;

- капитальный ремонт и реконструкция существующих объектов капитального строительства, строительство новых объектов капитального строительства с применением в отделке фасадов натуральных материалов: камень, дерево (древесина), кирпич, штукатурка, а также имитирующих их современных материалов, с общей площадью остекления - не более 40 процентов поверхности фасада, с обязательным устройством оконных проемов и исключением ленточного или сплошного остекления - в границах территорий ЕЗРЗ-4, ЕЗРЗ-5, ЕЗРЗ-6, ЕЗРЗ-7, ЕЗРЗ-8, ЕЗРЗ-9, ЕЗРЗ-10, ЕЗРЗ-11. Допускается фрагментарное применение современных материалов (планарное остекление), не более 50 % от общей площади фасадов, для нейтрализации негативного влияния новых объектов на визуальное восприятие объектов культурного наследия - в границах территорий ЕЗРЗ-4, ЕЗРЗ-6, ЕЗРЗ-7, ЕЗРЗ-8, ЕЗРЗ-9, ЕЗРЗ-10, ЕЗРЗ-11;

- снос (демонтаж) объектов капитального строительства;

- ремонт, снос (демонтаж) некапитальных строений, сооружений;

- установка некапитальных строений, сооружений высотой не более 4 метров от планировочной отметки уровня земли до верхней отметки объекта (высотный параметр установлен в относительных отметках, является величиной постоянной);

- ремонт и реконструкция существующих линейных объектов инженерной инфраструктуры, прокладка новых сетей (водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения, телефонизации) подземным способом, новых

сетей электроснабжения - надземным способом;

- ремонт, реконструкция, строительство линейных объектов транспортной инфраструктуры;

- ремонт, реконструкция, установка объектов транспортной инфраструктуры (остановочных павильонов городского пассажирского транспорта и иные);

- установка технических средств регулирования дорожного движения высотой не более 4 метров;

- освоение подземного пространства, вертикальная планировка территорий;

- организация подземных и открытых наземных парковок, стоянок на специально отведенных площадках;

- благоустройство и озеленение территории, размещение малых архитектурных форм, лестниц, скамеек, урн, пандусов и других приспособлений, в том числе обеспечивающих передвижение маломобильных групп населения, организация пешеходных площадок, дорожек, тротуаров, велосипедных дорожек, дорожек для средств индивидуальной мобильности, установка информационных указателей;

- установка опор наружного освещения высотой не более 8 метров;

- организация ночной подсветки фасадов;

- санитарные рубки деревьев, рубки ухода, рубки деревьев с проведением компенсационного озеленения;

- проведение земляных, строительных работ и иной хозяйственной деятельности на землях и земельных участках, примыкающих к земельным участкам в границах территории объекта культурного наследия, при наличии в проектной документации разделов по обеспечению сохранности объекта культурного наследия;

- проведение мероприятий, направленных на обеспечение пожарной и экологической безопасности.

- реконструкция существующих объектов капитального строительства, предельные параметры которых превышают установленную настоящими требованиями предельную высоту зданий, строений, сооружений, без увеличения их объемно-пространственных параметров;

- при установлении на крыше архитектурных элементов: купола, башни, фронтоны и другие элементы, их высота должна составлять не более одной четвертой от высоты здания, измеряемой от планировочной отметки уровня земли до верхней отметки объекта, не превышая установленную настоящими требованиями предельную высоту зданий, строений, сооружений;

- дымоходы, вентиляционные каналы, антенны, молниеотводы и другое инженерное оборудование, устанавливаемое на крышах, при расчете предельной высоты зданий, строений, сооружений не учитываются;

- предельная высота зданий, строений, сооружений измеряется в границах площади застройки объекта от планировочной отметки уровня земли до верхней отметки объекта (высотный параметр устанавливается в относительных отметках, является величиной постоянной).

7.3. В границах ЕЗРЗ-0 разрешается:

- реконструкция, строительство линейных объектов в соответствии с предельной высотой сооружений не более 0,0 метров;

- реконструкция, строительство линейных объектов инженерной инфраструктуры: линий электропередач, включая опоры, в соответствии с предельной высотой сооружений не более 12,0 метров;

7.4. В границах ЕЗРЗ-0 запрещается:

- строительство иных объектов капитального строительства, за исключением указанных в п. 2.3.

7.5. В границах ЕЗРЗ-1 разрешается:

- реконструкция, строительство объектов капитального строительства в соответствии с предельной высотой зданий, строений, сооружений не более 8,0 метров до конька скатной кровли;

- конфигурация крыш – скатная.

7.6. В границах ЕЗРЗ-2 разрешается:

- реконструкция, строительство объектов капитального строительства в соответствии с предельной высотой зданий, строений, сооружений не более 9,6 метров до конька скатной кровли;

- конфигурация крыш – скатная в границах территорий ЕЗРЗ-2-1 - ЕЗРЗ-2-10.

7.7. В границах ЕЗРЗ-3 разрешается:

- реконструкция, строительство объектов капитального строительства в соответствии с предельной высотой зданий, строений, сооружений не более 15,6 метров.

7.8. В границах ЕЗРЗ-4 разрешается:

- реконструкция, строительство объектов капитального строительства в соответствии с предельной высотой зданий, строений, сооружений не более 17 метров.

7.9. В границах ЕЗРЗ-5 разрешается:

- реконструкция, строительство объектов капитального строительства в соответствии с предельной высотой зданий, строений, сооружений не более 19,6 метров.

7.10. В границах ЕЗРЗ-6 разрешается:

- реконструкция, строительство объектов капитального строительства в соответствии с предельной высотой зданий, строений, сооружений не более 22 метра.

7.11. В границах ЕЗРЗ-7 разрешается:

- реконструкция, строительство объектов капитального строительства в соответствии с предельной высотой зданий, строений, сооружений не более 25 метров.

7.12. В границах ЕЗРЗ-8 разрешается:

- реконструкция, строительство объектов капитального строительства в соответствии с предельной высотой зданий, строений, сооружений не более 28,6 метров.

7.13. В границах ЕЗРЗ-9 разрешается:

- реконструкция, строительство объектов капитального строительства в соответствии с предельной высотой зданий, строений, сооружений не более 31,6 метров.

7.14. В границах ЕЗРЗ-10 разрешается:

- реконструкция, строительство объектов капитального строительства в соответствии с предельной высотой зданий, строений, сооружений не более 40 метров.

7.15. В границах ЕЗРЗ-11 разрешается:

- реконструкция, строительство объектов капитального строительства в соответствии с предельной высотой зданий, строений, сооружений не более 55 метров.

8. Режим использования земель и земельных участков и требования к градостроительным регламентам в границах единой зоны охраняемого природного ландшафта (ЕЗОПЛ)

8.1. В границах участков ЕЗОПЛ запрещается:

- строительство объектов капитального строительства, размещение некапитальных строений, сооружений;
- прокладка линейных объектов инженерной инфраструктуры надземным и наземным способами;
- установка отдельно стоящих рекламных конструкций;
- размещений рекламных щитов;
- размещение парковок для автомобилей.

8.2. В границах участков ЕЗОПЛ разрешается:

- использование территории в качестве рекреации;
- капитальный ремонт и реконструкция существующих объектов капитального строительства с применением в отделке фасадов натуральных материалов: камень, дерево (древесина), кирпич. Допускается фрагментарное применение современных материалов (планарное остекление) для нейтрализации негативного влияния объектов на визуальное восприятие объектов культурного наследия и объектов исторической среды;
- ремонт и реконструкция существующих линейных объектов инженерной инфраструктуры, прокладка новых - подземным способом;
- проведение дорожно-ремонтных работ;
- благоустройство территории, в том числе:
- ремонт и реконструкция существующих элементов благоустройства (смотровых площадок, пешеходных дорожек, беседок, исторических ограждений);
- организация новых смотровых площадок, пешеходных дорожек, беседок, ограждений;
- сохранение лиственных и хвойных пород деревьев;
- разбивка газонов, цветников;
- сохранение характера рельефа;

- применение в мощении тротуаров и площадок натуральных материалов (природный камень) или имитирующих их (тротуарная плитка) с устройством водоотведения;

- установка отдельно стоящего оборудования освещения высотой не более 8 метров;

- установка малых архитектурных форм;

- размещение временных сооружений и элементов праздничного (событийного) характера на время проведения праздничных мероприятий;

- проведение работ по укреплению и озеленению склонов и откосов.

Приложение № 3
к приказу Администрации
Главы Республики Бурятия и
Правительства Республики Бурятия
от «11» 03 2024 г. № 68 ОКН

Приложение № 3
приказу Республиканской
службы государственной охраны
объектов культурного наследия
от 07.05.2009 № 24

ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ ОБЪЕДИНЕННОЙ ЗОНЫ ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ГОРОДА УЛАН-УДЭ

Состав объединенной зоны охраны объектов культурного наследия города Улан-Удэ:

I. Охранная зона объектов культурного наследия (ОЗ);

II. Зона строгого регулирования застройки и хозяйственной деятельности (ЗСРЗ);

- Зона частичного регулирования застройки и хозяйственной деятельности (ЗЧРЗ), включает:

III. Зона частичного регулирования застройки и хозяйственной деятельности 1 типа (ЗЧРЗ 1 типа);

IV Зона частичного регулирования застройки и хозяйственной деятельности 2 типа (ЗЧРЗ 2 типа);

V. Зона охраняемого природного ландшафта (ЗОПЛ);

VI- Зона регулирования природного ландшафта (ЗРПЛ);

VII- Единая охранная зона объектов культурного наследия с индексом 1 (ЕОЗ-1);

VIII- Единая зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности (ЕЗРЗ), включает 11 подзон: ЕЗРЗ-0; ЕЗРЗ-1; ЕЗРЗ-2; ЕЗРЗ-3; ЕЗРЗ-4; ЕЗРЗ-5; ЕЗРЗ-6; ЕЗРЗ-7; ЕЗРЗ-8; ЕЗРЗ-9; ЕЗРЗ-10; ЕЗРЗ-11;

IX- Единая зона охраняемого природного ландшафта с индексом 1 (ЕЗОПЛ-1).

I. Охранная зона (ОЗ)

Участок 1

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Республика Бурятия, г. Улан-Удэ
2	Площадь объекта ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР)	–
3	Иные характеристики объекта	От точки 1 на северо-запад до точки 2 – 56,74 м; далее на северо-восток от точки 2 до точки 3 – 54,09 м; далее на юго-восток от точки 3 до точки 4 – 85,94 м; далее на юго-запад от точки 4 до точки 5 – 52,93 м; далее на северо-запад от точки 5 до точки 1 – 30,17 м

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК-03 (местная), Зона № 4					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1.	**535614.30**	**4149287.41**	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,1	–
2.	**535659.58**	**4149253.21**		0,1	–
3.	**535691.03**	**4149297.22**		0,1	–
4.	**535621.23**	**4149347.35**		0,1	–
5.	**535589.68**	**4149304.85**		0,1	–
1.	**535614.30**	**4149287.41**		0,1	–
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
Часть № 1					
-	-	-	-	-	-

План границ объекта



Масштаб 1:2000

Используемые условные знаки и обозначения:

– граница зоны с характерной (поворотной) точкой

Участок 2

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)


Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Республика Бурятия, г. Улан-Удэ
2	Площадь объекта ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР)	–
3	Иные характеристики объекта	От точки 1 на север до точки 2 – 39,64 м; далее на восток от точки 2 до точки 3 – 46,85 м; далее на юг от точки 3 до точки 4 – 39,71 м; далее на запад от точки 4 до точки 1 – 46,59 м

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК-03 (местная), Зона № 4					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1.	**535266.94**	**4149728.26**	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,1	–
2.	**535306.54**	**4149726.45**		0,1	–
3.	**535308.53**	**4149773.26**		0,1	–
4.	**535268.85**	**4149774.81**		0,1	–
1.	**535266.94**	**4149728.26**		0,1	–
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
Часть № 1					
-	-	-	-	-	-

План границ объекта



Масштаб 1:1000

Используемые условные знаки и обозначения:

– граница зоны с характерной (поворотной) точкой

Участок 3

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)


Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Республика Бурятия, г. Улан-Удэ
2	Площадь объекта ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР)	–
3	Иные характеристики объекта	От точки 1 на север до точки 2 – 36,85 м; далее на восток от точки 2 до точки 3 – 77,28 м; далее на юг от точки 3 до точки 4 – 36,17 м; далее на запад от точки 4 до точки 1 – 77,18 м

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК-03 (местная), Зона № 4					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1.	**535035.19**	**4149826.25**	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,1	–
2.	**535072.01**	**4149824.65**		0,1	–
3.	**535075.43**	**4149901.85**		0,1	–
4.	**535039.29**	**4149903.32**		0,1	–
1.	**535035.19**	**4149826.25**		0,1	–
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
Часть № 1					
-	-	-	-	-	-

План границ объекта



Масштаб 1:1000

Используемые условные знаки и обозначения:

– граница зоны с характерной (поворотной) точкой

Участок 4

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)


Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Республика Бурятия, г. Улан-Удэ
2	Площадь объекта ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР)	–
3	Иные характеристики объекта	От точки 1 на север до точки 2 – 16,61 м; далее на север от точки 2 до точки 3 – 17,88 м; далее на восток от точки 3 до точки 4 – 52,27 м; далее на юг от точки 4 до точки 5 – 17,12 м; далее на юг от точки 5 до точки 6 – 17,11 м; далее на запад от точки 6 до точки 7 – 11,23 м; далее на юг от точки 7 до точки 8 – 6,95 м; далее на запад от точки 8 до точки 9 – 30,49 м; далее на север от точки 9 до точки 10 – 7,16 м; далее на запад от точки 10 до точки 1 – 11,31 м

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК-03 (местная), Зона № 4					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1.	**534970.65**	**4149789.53**	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,1	–
2.	**534987.26**	**4149789.13**		0,1	–
3.	**535005.13**	**4149788.59**		0,1	–
4.	**535006.88**	**4149840.83**		0,1	–
5.	**534989.78**	**4149841.67**		0,1	–
6.	**534972.69**	**4149842.44**		0,1	–
7.	**534972.17**	**4149831.22**		0,1	–
8.	**534965.23**	**4149831.55**		0,1	–
9.	**534963.99**	**4149801.09**		0,1	–
10.	**534971.15**	**4149800.83**		0,1	–
1.	**534970.65**	**4149789.53**		0,1	–
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
Часть № 1					
-	-	-	-	-	-

План границ объекта



Масштаб 1:1000

Используемые условные знаки и обозначения:

– граница зоны с характерной (поворотной) точкой

Участок 5

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Республика Бурятия, г. Улан-Удэ
2	Площадь объекта ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР)	–
3	Иные характеристики объекта	От точки 1 на север до точки 2 – 44,29 м; далее на восток от точки 2 до точки 3 – 44,82 м; далее на юг от точки 3 до точки 4 – 24,58 м; далее на юг от точки 4 до точки 5 – 14,57 м; далее на юг от точки 5 до точки 6 – 4,88 м; далее на запад от точки 6 до точки 1 – 45,15 м

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК-03 (местная), Зона № 4					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1.	**534584.45**	**4150339.93**	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,1	–
2.	**534628.63**	**4150336.86**		0,1	–
3.	**534632.17**	**4150381.54**		0,1	–
4.	**534607.67**	**4150383.50**		0,1	–
5.	**534593.14**	**4150384.53**		0,1	–
6.	**534588.28**	**4150384.92**		0,1	–
1.	**534584.45**	**4150339.93**		0,1	–
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
Часть № 1					
-	-	-	-	-	-

План границ объекта



Масштаб 1:1000

Используемые условные знаки и обозначения:

– граница зоны с характерной (поворотной) точкой

Участок 6

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Республика Бурятия, г. Улан-Удэ
2	Площадь объекта ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР)	–
3	Иные характеристики объекта	От точки 1 на северо-восток до точки 2 – 17,77 м; далее на северо-восток от точки 2 до точки 3 – 29,96 м; далее на юго-восток от точки 3 до точки 4 – 84,74 м; далее на юго-запад от точки 4 до точки 5 – 38,72 м; далее на северо-запад от точки 5 до точки 1 – 88,32 м

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-03 (местная), Зона № 4

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1.	**534459.71**	**4150516.50**	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,1	–
2.	**534473.93**	**4150527.15**		0,1	–
3.	**534497.44**	**4150545.72**		0,1	–
4.	**534446.66**	**4150613.56**		0,1	–
5.	**534414.32**	**4150592.26**		0,1	–
1.	**534459.71**	**4150516.50**		0,1	–

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
Часть № 1					
-	-	-	-	-	-

План границ объекта



Масштаб 1:2000

Используемые условные знаки и обозначения:

– граница зоны с характерной (поворотной) точкой

Участок 7

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Республика Бурятия, г. Улан-Удэ
2	Площадь объекта ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР)	–
3	Иные характеристики объекта	От точки 1 на север до точки 2 – 39,14 м; далее на северо-запад от точки 2 до точки 3 – 22,19 м; далее на северо-запад от точки 3 до точки 4 – 121,9 м; далее на северо-запад от точки 4 до точки 5 – 40,26 м; далее на северо-запад от точки 5 до точки 6 – 90,18 м; далее на северо-запад от точки 6 до точки 7 – 12,26 м; далее на северо-запад от точки 7 до точки 8 – 15,3 м; далее на северо-запад от точки 8 до точки 9 – 97,27 м; далее на северо-запад от точки 9 до точки 10 – 25,98 м; далее на северо-запад от точки 10 до точки 11 – 28,41 м; далее на северо-запад от точки 11 до точки 12 – 14,07 м; далее на северо-запад от точки 12 до точки 13 – 9,38 м; далее на северо-запад от точки 13 до точки 14 – 20,24 м; далее на северо-запад от точки 14 до точки 15 – 21,65 м; далее на северо-запад от точки 15 до точки 16 – 133,23 м; далее на северо-запад от точки 16 до точки 17 – 26,32 м; далее на северо-запад от точки 17 до точки 18 – 34,36 м; далее на север от точки 18 до точки 19 – 51,82 м; далее на восток от точки 19 до точки 20 – 37,2 м; далее на север от точки 20 до точки 21 – 23,44 м; далее на восток от точки 21 до точки 22 – 1,75 м; далее на восток от точки 22 до точки 23 – 15,5 м; далее на восток от точки 23 до точки 24 – 2,85 м; далее на юг от точки 24 до точки 25 – 43,74 м; далее на юго-восток от точки 25 до точки 26 – 117,52 м; далее на северо-восток от точки 26 до точки 27 – 15,95 м; далее на восток от точки 27 до точки 28 – 64,81 м; далее на юг от точки 28 до точки 29 – 21,37 м; далее на юг от точки 29 до точки 30 – 35,08 м; далее на юго-восток от точки 30 до точки 31 – 59,96 м; далее на юго-восток от точки 31 до точки 32 – 50,39 м; далее на юго-восток от точки 32 до точки 33 – 21,11 м; далее на юго-восток от точки 33 до точки 34 – 113,23 м; далее на северо-восток от точки 34 до точки 35 – 32,51 м; далее на юго-восток от точки 35 до точки 36 – 93,94 м; далее на юго-запад от точки 36 до точки 37 – 37,53 м; далее на юго-восток от точки 37 до точки 38 – 110,52 м; далее на юго-восток от точки 38 до точки 39 – 19,13 м; далее на юго-восток от точки 39 до точки 40 – 12,49 м; далее на северо-восток от точки 40 до точки 41 – 7,88 м; далее на юго-восток от точки 41 до точки 42 – 38,84 м; далее на северо-восток от точки 42 до точки 43 – 8,08 м; далее на юго-восток от точки 43 до точки 44 – 23,28 м; далее на юго-запад от точки 44 до точки 45 – 4,55 м; далее на юго-восток от точки 45 до точки 46 – 3,43 м; далее на юго-восток от точки 46 до точки 47 – 11,58 м; далее на юго-восток от точки 47 до точки 48 – 27,86 м; далее на юго-запад от точки 48 до точки 49 – 40,47 м; далее на юго-запад от точки 49 до точки 50 – 7,35 м; далее на северо-запад от точки 50 до точки 51 – 49,74 м; далее на северо-запад от точки 51 до точки 52 – 5,82 м; далее на запад от точки 52 до точки 1 – 28,58 м

Раздел 2


Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК-03 (местная), Зона № 4					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6

1.	**533801.53**	**4150692.03**	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,1	–
2.	**533840.59**	**4150694.58**		0,1	–
3.	**533861.58**	**4150687.38**		0,1	–
4.	**533980.30**	**4150659.71**		0,1	–
5.	**534018.87**	**4150648.17**		0,1	–
6.	**534104.57**	**4150620.10**		0,1	–
7.	**534115.95**	**4150615.55**		0,1	–
8.	**534129.94**	**4150609.3[illegible]**		0,1	–
9.	**534216.22**	**4150564.4[illegible]**		0,1	–
10.	**534236.99**	**4150548.82**		0,1	–
11.	**534259.08**	**4150530.96**		0,1	–
12.	**534268.89**	**4150520.87**		0,1	–
13.	**534274.97**	**4150513.73**		0,1	–
14.	**534286.98**	**4150497.44**		0,1	–
15.	**534298.90**	**4150479.37**		0,1	–
16.	**534366.90**	**4150364.80**		0,1	–
17.	**534380.79**	**4150342.44**		0,1	–
18.	**534395.03**	**4150311.17**		0,1	–
19.	**534446.79**	**4150308.59**		0,1	–
20.	**534449.34**	**4150345.70**		0,1	–
21.	**534472.77**	**4150345.11**		0,1	–
22.	**534472.74**	**4150346.86**		0,1	–
23.	**534472.43**	**4150362.36**		0,1	–
24.	**534472.37**	**4150365.21**		0,1	–
25.	**534428.63**	**4150364.74**		0,1	–
26.	**534373.98**	**4150468.78**		0,1	–
27.	**534388.10**	**4150476.19**		0,1	–
28.	**534386.04**	**4150540.97**		0,1	–
29.	**534364.68**	**4150540.27**		0,1	–
30.	**534329.62**	**4150539.13**		0,1	–
31.	**534291.01**	**4150585.01**		0,1	–
32.	**534266.37**	**4150628.96**		0,1	–
33.	**534247.53**	**4150638.49**		0,1	–
34.	**534143.98**	**4150684.30**		0,1	–
35.	**534156.38**	**4150714.35**		0,1	–
36.	**534067.61**	**4150745.08**		0,1	–
37.	**534054.94**	**4150709.75**		0,1	–
38.	**533949.71**	**4150743.54**		0,1	–
39.	**533931.03**	**4150747.67**		0,1	–
40.	**533919.17**	**4150751.58**		0,1	–
41.	**533921.58**	**4150759.08**		0,1	–
42.	**533884.66**	**4150771.15**		0,1	–
43.	**533886.53**	**4150779.01**		0,1	–
44.	**533863.89**	**4150784.44**		0,1	–
45.	**533862.89**	**4150780.00**		0,1	–
46.	**533859.52**	**4150780.64**		0,1	–
47.	**533848.41**	**4150783.92**		0,1	–
48.	**533820.95**	**4150788.63**		0,1	–
49.	**533783.08**	**4150774.36**		0,1	–
50.	**533776.34**	**4150771.43**		0,1	–
51.	**533795.24**	**4150725.42**		0,1	–
52.	**533798.21**	**4150720.42**		0,1	–
1.	**533801.53**	**4150692.03**		0,1	–

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
Часть № 1					
-	-	-	-	-	-

План границ объекта



Масштаб 1:5000

Используемые условные знаки и обозначения:

1

– граница зоны с характерной (поворотной) точкой

Участок 8

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)

Раздел 1


Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Республика Бурятия, г. Улан-Удэ
2	Площадь объекта ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР)	–
3	Иные характеристики объекта	От точки 1 на северо-запад до точки 2 – 4,55 м; далее на северо-запад от точки 2 до точки 3 – 25,9 м; далее на северо-запад от точки 3 до точки 4 – 29,64 м; далее на восток от точки 4 до точки 5 – 18,1 м; далее на восток от точки 5 до точки 6 – 8,78 м; далее на северо-восток от точки 6 до точки 7 – 20,07 м; далее на юго-восток от точки 7 до точки 8 – 9,16 м; далее на юго-восток от точки 8 до точки 9 – 8,9 м; далее на юго-восток от точки 9 до точки 10 – 11,98 м; далее на юго-восток от точки 10 до точки 11 – 7,33 м; далее на юг от точки 11 до точки 12 – 3,43 м; далее на юго-запад от точки 12 до точки 13 – 5,18 м; далее на юго-запад от точки 13 до точки 14 – 2,97 м; далее на юго-запад от точки 14 до точки 15 – 9,39 м; далее на юго-запад от точки 15 до точки 16 – 9,45 м; далее на юго-запад от точки 16 до точки 17 – 6,29 м; далее на юго-запад от точки 17 до точки 18 – 25,92 м; далее на юго-запад от точки 18 до точки 1 – 10,88 м.

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК-03 (местная), Зона № 4					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1.	**533873.44**	**4150847.37**	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,1	–
2.	**533877.34**	**4150845.02**		0,1	–
3.	**533901.12**	**4150834.75**		0,1	–
4.	**533926.41**	**4150819.30**		0,1	–
5.	**533925.91**	**4150837.39**		0,1	–
6.	**533927.05**	**4150846.10**		0,1	–
7.	**533931.38**	**4150865.70**		0,1	–
8.	**533930.70**	**4150874.83**		0,1	–
9.	**533929.12**	**4150883.59**		0,1	–
10.	**533923.35**	**4150894.09**		0,1	–
11.	**533917.24**	**4150898.14**		0,1	–
12.	**533913.82**	**4150898.38**		0,1	–
13.	**533908.92**	**4150896.71**		0,1	–
14.	**533906.30**	**4150895.32**		0,1	–
15.	**533898.46**	**4150890.16**		0,1	–
16.	**533893.78**	**4150881.95**		0,1	–
17.	**533887.92**	**4150879.66**		0,1	–
18.	**533881.65**	**4150854.51**		0,1	–
1.	**533873.44**	**4150847.37**		0,1	–
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая	Описание обозначения точки
	X	Y			

			характерной точки	погрешность положения характерной точки (Mt), м	на местности (при наличии)
1	2	3	4	5	6
Часть № 1					
-	-	-	-	-	-

План границ объекта



Масштаб 1:2000

Используемые условные знаки и обозначения:

– граница зоны с характерной (поворотной) точкой

Участок 9

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)


Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Республика Бурятия, г. Улан-Удэ
2	Площадь объекта ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР)	–
3	Иные характеристики объекта	От точки 1 на северо-запад до точки 2 – 10,47 м; далее на северо-восток от точки 2 до точки 3 – 17,74 м; далее на юго-восток от точки 3 до точки 4 – 10,53 м; далее на юго-запад от точки 4 до точки 1 – 17,83 м.

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК-03 (местная), Зона № 4					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1.	**533846.51**	**4150996.50**	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,1	–
2.	**533853.64**	**4150988.83**		0,1	–
3.	**533866.73**	**4151000.80**		0,1	–
4.	**533859.63**	**4151008.57**		0,1	–
1.	**533846.51**	**4150996.50**		0,1	–
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
Часть № 1					
-	-	-	-	-	-

План границ объекта



Масштаб 1:1000

Используемые условные знаки и обозначения:

– граница зоны с характерной (поворотной) точкой

Участок 10

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Республика Бурятия, г. Улан-Удэ
2	Площадь объекта ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР)	–
3	Иные характеристики объекта	От точки 1 на север до точки 2 – 44,93 м; далее на север от точки 2 до точки 3 – 43,65 м; далее на север от точки 3 до точки 4 – 20,57 м; далее на северо-восток от точки 4 до точки 5 – 58,7 м; далее на юг от точки 5 до точки 6 – 69,71 м; далее на юг от точки 6 до точки 7 – 10,72 м; далее на юг от точки 7 до точки 8 – 9,18 м; далее на юг от точки 8 до точки 9 – 16,08 м; далее на юго-запад от точки 9 до точки 1 – 66,47 м.

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК-03 (местная), Зона № 4					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1.	**533622.06**	**4150889.59**	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,1	–
2.	**533666.96**	**4150888.05**		0,1	–
3.	**533710.43**	**4150884.13**		0,1	–
4.	**533730.99**	**4150883.40**		0,1	–
5.	**533740.56**	**4150941.31**		0,1	–
6.	**533671.33**	**4150949.48**		0,1	–
7.	**533660.78**	**4150951.40**		0,1	–
8.	**533651.75**	**4150953.07**		0,1	–
9.	**533635.75**	**4150954.64**		0,1	–
1.	**533622.06**	**4150889.59**		0,1	–
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
Часть № 1					
-	-	-	-	-	-

План границ объекта



Масштаб 1:1000

Используемые условные знаки и обозначения:

– граница зоны с характерной (поворотной) точкой

Участок 11

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)


Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Республика Бурятия, г. Улан-Удэ
2	Площадь объекта ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР)	–
3	Иные характеристики объекта	От точки 1 на северо-восток до точки 2 – 35,17 м; далее на юго-восток от точки 2 до точки 3 – 10,27 м; далее на юго-восток от точки 3 до точки 4 – 29,6 м; далее на юго-запад от точки 4 до точки 5 – 36,87 м; далее на северо-запад от точки 5 до точки 1 – 40,22 м.

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК-03 (местная), Зона № 4					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1.	**533083.97**	**4150175.24**	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,1	–
2.	**533117.97**	**4150184.24**		0,1	–
3.	**533115.93**	**4150194.31**		0,1	–
4.	**533109.29**	**4150223.[illegible]**		0,1	–
5.	**533073.55**	**4150214.09**		0,1	–
1.	**533083.97**	**4150175.24**		0,1	–
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
Часть № 1					
-	-	-	-	-	-

План границ объекта



Масштаб 1:1000

Используемые условные знаки и обозначения:

– граница зоны с характерной (поворотной) точкой

Участок 12

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)


Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Республика Бурятия, г. Улан-Удэ
2	Площадь объекта ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР)	–
3	Иные характеристики объекта	От точки 1 на северо-восток до точки 2 – 42,2 м; далее на юго-восток от точки 2 до точки 3 – 37,49 м; далее на северо-восток от точки 3 до точки 4 – 48,41 м; далее на юго-запад от точки 4 до точки 5 – 28 м; далее на северо-запад от точки 5 до точки 6 – 4,19 м; далее на северо-запад от точки 6 до точки 7 – 15,44 м; далее на юго-запад от точки 7 до точки 8 – 45,15 м; далее на северо-запад от точки 8 до точки 9 – 36,83 м; далее на северо-восток от точки 9 до точки 10 – 12,66 м; далее на северо-запад от точки 10 до точки 1 – 29,46 м.

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК-03 (местная), Зона № 4					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1.	**533058.92**	**4150256.54**	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,1	–
2.	**533099.85**	**4150266.81**		0,1	–
3.	**533092.06**	**4150303.48**		0,1	–
4.	**533097.90**	**4150351.54**		0,1	–
5.	**533070.36**	**4150346.51**		0,1	–
6.	**533071.25**	**4150342.42**		0,1	–
7.	**533074.53**	**4150327.33**		0,1	–
8.	**533030.44**	**4150317.61**		0,1	–
9.	**533039.23**	**4150281.84**		0,1	–
10.	**533051.48**	**4150285.04**		0,1	–
1.	**533058.92**	**4150256.54**		0,1	–
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
Часть № 1					
-	-	-	-	-	-

План границ объекта



Масштаб 1:1000

Используемые условные знаки и обозначения:

– граница зоны с характерной (поворотной) точкой

Участок 13

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Республика Бурятия, г. Улан-Удэ
2	Площадь объекта ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР)	–
3	Иные характеристики объекта	От точки 1 на северо-запад до точки 2 – 28,19 м; далее на северо-восток от точки 2 до точки 3 – 101,33 м; далее на юго-восток от точки 3 до точки 4 – 94,78 м; далее на запад от точки 4 до точки 5 – 26,28 м; далее на северо-запад от точки 5 до точки 1 – 75,32 м.

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК-03 (местная), Зона № 4					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1.	**532679.06**	**4150669.20**	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,1	–
2.	**532706.45**	**4150662.52**		0,1	–
3.	**532755.91**	**4150750.96**		0,1	–
4.	**532662.66**	**4150767.91**		0,1	–
5.	**532659.22**	**4150741.86**		0,1	–
1.	**532679.06**	**4150669.20**		0,1	–
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
Часть № 1					
-	-	-	-	-	-

План границ объекта



Масштаб 1:1000

Используемые условные знаки и обозначения:

– граница зоны с характерной (поворотной) точкой

Участок 14

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Республика Бурятия, г. Улан-Удэ
2	Площадь объекта ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР)	–
3	Иные характеристики объекта	От точки 1 на север до точки 2 – 40,52 м; далее на северо-восток от точки 2 до точки 3 – 3,87 м; далее на восток от точки 3 до точки 4 – 83,7 м; далее на юг от точки 4 до точки 5 – 44,32 м; далее на запад от точки 5 до точки 1 – 85,36 м.

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК-03 (местная), Зона № 4					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1.	**532615.43**	**4150987.79**	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,1	–
2.	**532655.72**	**4150983.50**		0,1	–
3.	**532658.89**	**4150985.72**		0,1	–
4.	**532667.85**	**4151068.94**		0,1	–
5.	**532623.69**	**4151072.75**		0,1	–
1.	**532615.43**	**4150987.79**		0,1	–
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
Часть № 1					
-	-	-	-	-	-

План границ объекта



Масштаб 1:1000

Используемые условные знаки и обозначения:

– граница зоны с характерной (поворотной) точкой

Участок 15

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)

Раздел 1


Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Республика Бурятия, г. Улан-Удэ
2	Площадь объекта ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР)	–
3	Иные характеристики объекта	От точки 1 на северо-восток до точки 2 – 82,73 м; далее на северо-запад от точки 2 до точки 3 – 26,02 м; далее на северо-восток от точки 3 до точки 4 – 65,25 м; далее на юго-восток от точки 4 до точки 5 – 49,82 м; далее на юго-восток от точки 5 до точки 6 – 48,64 м; далее на юго-запад от точки 6 до точки 7 – 60,64 м; далее на северо-запад от точки 7 до точки 8 – 7,94 м; далее на юго-запад от точки 8 до точки 9 – 22,19 м; далее на северо-запад от точки 9 до точки 10 – 6,35 м; далее на запад от точки 10 до точки 11 – 5,68 м; далее на северо-запад от точки 11 до точки 12 – 3,69 м; далее на северо-запад от точки 12 до точки 13 – 3,41 м; далее на северо-запад от точки 13 до точки 14 – 3,6 м; далее на северо-запад от точки 14 до точки 15 – 3,16 м; далее на северо-запад от точки 15 до точки 16 – 1,31 м; далее на юго-запад от точки 16 до точки 17 – 74,69 м; далее на северо-запад от точки 17 до точки 18 – 11,66 м; далее на северо-запад от точки 18 до точки 19 – 14,88 м; далее на северо-запад от точки 19 до точки 1 – 10,9 м.

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК-03 (местная), Зона № 4					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1.	**536384.29**	**4152750.00**	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,1	–
2.	**536445.96**	**4152805.15**		0,1	–
3.	**536463.85**	**4152786.25**		0,1	–
4.	**536512.97**	**4152829.20**		0,1	–
5.	**536489.53**	**4152873.16**		0,1	–
6.	**536461.84**	**4152913.15**		0,1	–
7.	**536417.69**	**4152871.58**		0,1	–
8.	**536422.21**	**4152865.05**		0,1	–
9.	**536405.10**	**4152850.92**		0,1	–
10.	**536408.61**	**4152845.63**		0,1	–
11.	**536408.73**	**4152839.95**		0,1	–
12.	**536409.60**	**4152836.36**		0,1	–
13.	**536411.17**	**4152833.33**		0,1	–
14.	**536413.62**	**4152830.69**		0,1	–
15.	**536416.14**	**4152828.78**		0,1	–
16.	**536417.36**	**4152828.30**		0,1	–
17.	**536361.03**	**4152779.25**		0,1	–
18.	**536367.67**	**4152769.67**		0,1	–
19.	**536376.80**	**4152757.92**		0,1	–
1.	**536384.29**	**4152750.00**		0,1	–

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
Часть № 1					
-	-	-	-	-	-

План границ объекта



Масштаб 1:2000

Используемые условные знаки и обозначения:

– граница зоны с характерной (поворотной) точкой

Участок 16

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Республика Бурятия, г. Улан-Удэ
2	Площадь объекта ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР)	–
3	Иные характеристики объекта	От точки 1 на северо-восток до точки 2 – 86,49 м; далее на северо-восток от точки 2 до точки 3 – 64,99 м; далее на юго-восток от точки 3 до точки 4 – 117,94 м; далее на юго-запад от точки 4 до точки 5 – 95,53 м; далее на запад от точки 5 до точки 6 – 12,59 м; далее на северо-запад от точки 6 до точки 7 – 69,14 м; далее на запад от точки 7 до точки 8 – 21,37 м; далее на северо-запад от точки 8 до точки 1 – 56,2 м.

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК-03 (местная), Зона № 4					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1.	**535973.30**	**4152424.35**	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,1	–
2.	**536039.85**	**4152479.59**		0,1	–
3.	**536087.87**	**4152523.38**		0,1	–
4.	**536009.32**	**4152611.36**		0,1	–
5.	**535922.06**	**4152572.48**		0,1	–
6.	**535920.35**	**4152560.01**		0,1	–
7.	**535943.02**	**4152494.69**		0,1	–
8.	**535946.13**	**4152473.55**		0,1	–
1.	**535973.30**	**4152424.35**		0,1	–
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
Часть № 1					
-	-	-	-	-	-

План границ объекта



Масштаб 1:2000

Используемые условные знаки и обозначения:

– граница зоны с характерной (поворотной) точкой

II. Зона строгого регулирования застройки и хозяйственной деятельности (ЗСРЗ)

Участок 1

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Республика Бурятия, г. Улан-Удэ
2	Площадь объекта ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР)	–
3	Иные характеристики объекта	От точки 1 на северо-запад до точки 2 – 77,83 м; далее на северо-запад от точки 2 до точки 3 – 26,27 м; далее на северо-восток от точки 3 до точки 4 – 18,3 м; далее на восток от точки 4 до точки 5 – 23,12 м; далее на юго-восток от точки 5 до точки 6 – 20,91 м; далее на юго-восток от точки 6 до точки 7 – 19,11 м; далее на юго-запад от точки 7 до точки 8 – 35,17 м; далее на юго-восток от точки 8 до точки 9 – 40,22 м; далее на северо-восток от точки 9 до точки 10 – 36,87 м; далее на юго-восток от точки 10 до точки 11 – 44,66 м; далее на юго-запад от точки 11 до точки 12 – 42,2 м; далее на юго-восток от точки 12 до точки 13 – 29,46 м; далее на юго-запад от точки 13 до точки 14 – 12,66 м; далее на юго-восток от точки 14 до точки 15 – 36,83 м; далее на северо-восток от точки 15 до точки 16 – 45,15 м; далее на юго-восток от точки 16 до точки 17 – 15,44 м; далее на юго-запад от точки 17 до точки 18 – 39,41 м; далее на юго-восток от точки 18 до точки 19 – 1,52 м; далее на юго-запад от точки 19 до точки 20 – 40,39 м; далее на северо-запад от точки 20 до точки 21 – 30,77 м; далее на северо-запад от точки 21 до точки 1 – 150,88 м.

Раздел 2


Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК-03 (местная), Зона № 4					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1.	**533030.78**	**4150148.79**	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,1	–
2.	**533097.15**	**4150108.13**		0,1	–
3.	**533123.00**	**4150103.44**		0,1	–
4.	**533124.41**	**4150121.69**		0,1	–
5.	**533124.75**	**4150144.81**		0,1	–
6.	**533121.77**	**4150165.51**		0,1	–
7.	**533117.97**	**4150184.24**		0,1	–
8.	**533083.97**	**4150175.24**		0,1	–
9.	**533073.55**	**4150214.09**		0,1	–
10.	**533109.29**	**4150223.16**		0,1	–
11.	**533099.85**	**4150266.81**		0,1	–
12.	**533058.92**	**4150256.54**		0,1	–
13.	**533051.48**	**4150285.04**		0,1	–

14.	**533039.23**	**4150281.84**		0,1	–
15.	**533030.44**	**4150317.61**		0,1	–
16.	**533074.53**	**4150327.33**		0,1	–
17.	**533071.25**	**4150342.42**		0,1	–
18.	**533032.64**	**4150334.52**		0,1	–
19.	**533032.33**	**4150336.01**		0,1	–
20.	**532993.08**	**4150326.47**		0,1	–
21.	**533000.33**	**4150296.57**		0,1	–
1.	**533030.78**	**4150148.79**		0,1	–

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
Часть № 1					
-	-	-	-	-	-

План границ объекта



Масштаб 1:2000

Используемые условные знаки и обозначения:

– граница зоны с характерной (поворотной) точкой

III. Зона частичного регулирования застройки и хозяйственной деятельности 1 типа (ЗЧРЗ 1 типа)

Участок 1

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Республика Бурятия, г. Улан-Удэ
2	Площадь объекта ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР)	–
3	Иные характеристики объекта	От точки 1 на северо-запад до точки 2 – 29,92 м; далее на северо-запад от точки 2 до точки 3 – 10,79 м; далее на северо-запад от точки 3 до точки 4 – 14,04 м; далее на северо-запад от точки 4 до точки 5 – 10,38 м; далее на северо-запад от точки 5 до точки 6 – 9,7 м; далее на северо-запад от точки 6 до точки 7 – 9,9 м; далее на северо-запад от точки 7 до точки 8 – 6,84 м; далее на северо-запад от точки 8 до точки 9 – 12,66 м; далее на северо-запад от точки 9 до точки 10 – 24,27 м; далее на северо-запад от точки 10 до точки 11 – 17,17 м; далее на северо-запад от точки 11 до точки 12 – 10,67 м; далее на северо-запад от точки 12 до точки 13 – 14,54 м; далее на северо-запад от точки 13 до точки 14 – 16,09 м; далее на север от точки 14 до точки 15 – 49,01 м; далее на северо-запад от точки 15 до точки 16 – 40,51 м; далее на север от точки 16 до точки 17 – 14,33 м; далее на север от точки 17 до точки 18 – 21,17 м; далее на северо-восток от точки 18 до точки 19 – 25,65 м; далее на северо-восток от точки 19 до точки 20 – 24,18 м; далее на северо-восток от точки 20 до точки 21 – 3,01 м; далее на юг от точки 21 до точки 22 – 26,27 м; далее на юго-восток от точки 22 до точки 23 – 77,83 м; далее на юго-восток от точки 23 до точки 24 – 150,88 м; далее на юго-восток от точки 24 до точки 25 – 30,77 м; далее на северо-восток от точки 25 до точки 26 – 40,39 м; далее на юго-восток от точки 26 до точки 27 – 1,52 м; далее на северо-восток от точки 27 до точки 28 – 39,41 м; далее на северо-восток от точки 28 до точки 29 – 4,19 м; далее на северо-восток от точки 29 до точки 30 – 28 м; далее на северо-восток от точки 30 до точки 31 – 25,66 м; далее на северо-восток от точки 31 до точки 32 – 72,03 м; далее на северо-восток от точки 32 до точки 33 – 32,63 м; далее на северо-восток от точки 33 до точки 34 – 24,48 м; далее на восток от точки 34 до точки 35 – 12,3 м; далее на восток от точки 35 до точки 36 – 46,22 м; далее на восток от точки 36 до точки 37 – 89,18 м; далее на юго-восток от точки 37 до точки 38 – 18,75 м; далее на юго-восток от точки 38 до точки 39 – 43,29 м; далее на юго-восток от точки 39 до точки 40 – 44,07 м; далее на юго-запад от точки 40 до точки 41 – 27,49 м; далее на юго-запад от точки 41 до точки 42 – 156,01 м; далее на запад от точки 42 до точки 43 – 23,58 м; далее на запад от точки 43 до точки 44 – 129,56 м; далее на запад от точки 44 до точки 45 – 35,59 м; далее на запад от точки 45 до точки 46 – 7,05 м; далее на юг от точки 46 до точки 47 – 34,4 м; далее на юг от точки 47 до точки 48 – 24,55 м; далее на запад от точки 48 до точки 49 – 47,92 м; далее на юго-запад от точки 49 до точки 50 – 38,42 м; далее на юго-восток от точки 50 до точки 51 – 16,68 м; далее на юго-запад от точки 51 до точки 52 – 27,89 м; далее на юго-запад от точки 52 до точки 1 – 14,84 м.

Раздел 2


Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК-03 (местная), Зона № 4					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1.	**532843.83**	**4150193.64**	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,1	–
2.	**532860.63**	**4150168.88**		0,1	–
3.	**532868.45**	**4150161.44**		0,1	–
4.	**532880.89**	**4150154.94**		0,1	–
5.	**532890.76**	**4150151.74**		0,1	–
6.	**532899.61**	**4150147.77**		0,1	–
7.	**532907.58**	**4150141.89**		0,1	–
8.	**532912.78**	**4150137.45**		0,1	–
9.	**532920.69**	**4150127.56**		0,1	–
10.	**532937.00**	**4150109.59**		0,1	–
11.	**532944.86**	**4150094.33**		0,1	–
12.	**532949.32**	**4150084.64**		0,1	–
13.	**532958.05**	**4150073.01**		0,1	–
14.	**532973.60**	**4150068.88**		0,1	–
15.	**533022.50**	**4150065.60**		0,1	–
16.	**533061.73**	**4150055.51**		0,1	–
17.	**533076.06**	**4150055.36**		0,1	–
18.	**533097.12**	**4150057.55**		0,1	–
19.	**533110.70**	**4150079.29**		0,1	–
20.	**533122.29**	**4150100.51**		0,1	–
21.	**533123.00**	**4150103.44**		0,1	–
22.	**533097.15**	**4150108.13**		0,1	–
23.	**533030.78**	**4150148.79**		0,1	–
24.	**533000.33**	**4150296.57**		0,1	–
25.	**532993.08**	**4150326.47**		0,1	–
26.	**533032.33**	**4150336.01**		0,1	–
27.	**533032.64**	**4150334.52**		0,1	–
28.	**533071.25**	**4150342.42**		0,1	–
29.	**533070.36**	**4150346.51**		0,1	–
30.	**533097.90**	**4150351.54**		0,1	–
31.	**533100.38**	**4150377.08**		0,1	–
32.	**533108.69**	**4150448.63**		0,1	–
33.	**533112.24**	**4150481.07**		0,1	–
34.	**533115.31**	**4150505.36**		0,1	–
35.	**533115.12**	**4150517.66**		0,1	–
36.	**533115.49**	**4150563.88**		0,1	–
37.	**533114.39**	**4150653.05**		0,1	–
38.	**533095.97**	**4150656.56**		0,1	–
39.	**533053.70**	**4150665.90**		0,1	–
40.	**533011.39**	**4150678.24**		0,1	–
41.	**533003.40**	**4150651.94**		0,1	–
42.	**532977.72**	**4150498.06**		0,1	–
43.	**532975.75**	**4150474.56**		0,1	–
44.	**532965.17**	**4150345.43**		0,1	–
45.	**532966.51**	**4150309.87**		0,1	–
46.	**532966.12**	**4150302.83**		0,1	–
47.	**532931.96**	**4150298.76**		0,1	–
48.	**532907.75**	**4150294.67**		0,1	–

49.	**532908.66**	**4150246.76**		0,1	–
50.	**532890.33**	**4150213.00**		0,1	–
51.	**532876.03**	**4150221.59**		0,1	–
52.	**532855.85**	**4150202.34**		0,1	–
1.	**532843.83**	**4150193.64**		0,1	–

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
Часть № 1					
-	-	-	-	-	-

План границ объекта



Масштаб 1:5000

Используемые условные знаки и обозначения:

– граница зоны с характерной (поворотной) точкой

IV. Зона частичного регулирования застройки и хозяйственной деятельности 2 типа (ЗЧРЗ 2 типа)

Участок 1

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Республика Бурятия, г. Улан-Удэ
2	Площадь объекта ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР)	–
3	Иные характеристики объекта	От точки 1 на северо-запад до точки 2 – 170,2 м; далее на север от точки 2 до точки 3 – 6,95 м; далее на восток от точки 3 до точки 4 – 11,23 м; далее на север от точки 4 до точки 5 – 17,11 м; далее на север от точки 5 до точки 6 – 17,12 м; далее на северо-восток от точки 6 до точки 7 – 70,39 м; далее на север от точки 7 до точки 8 – 36,17 м; далее на восток от точки 8 до точки 9 – 12,43 м; далее на север от точки 9 до точки 10 – 76,66 м; далее на восток от точки 10 до точки 11 – 196,02 м; далее на северо-восток от точки 11 до точки 12 – 44,08 м; далее на юго-восток от точки 12 до точки 13 – 119,73 м; далее на запад от точки 13 до точки 14 – 128,54 м; далее на запад от точки 14 до точки 15 – 65,36 м; далее на юг от точки 15 до точки 16 – 58,26 м; далее на запад от точки 16 до точки 17 – 7,71 м; далее на юг от точки 17 до точки 18 – 21,71 м; далее на юг от точки 18 до точки 19 – 9,74 м; далее на юг от точки 19 до точки 20 – 9,67 м; далее на юг от точки 20 до точки 21 – 135,41 м; далее на запад от точки 21 до точки 22 – 26,16 м; далее на запад от точки 22 до точки 23 – 5,69 м; далее на юг от точки 23 до точки 24 – 16,66 м; далее на юг от точки 24 до точки 25 – 23,82 м; далее на запад от точки 25 до точки 1 – 70,27 м.

Раздел 2


Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК-03 (местная), Зона № 4					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1.	**534822.54**	**4149924.33**	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,1	–
2.	**534965.23**	**4149831.55**		0,1	–
3.	**534972.17**	**4149831.22**		0,1	–
4.	**534972.69**	**4149842.44**		0,1	–
5.	**534989.78**	**4149841.67**		0,1	–
6.	**535006.88**	**4149840.83**		0,1	–
7.	**535039.29**	**4149903.32**		0,1	–
8.	**535075.43**	**4149901.85**		0,1	–
9.	**535075.92**	**4149914.27**		0,1	–
10.	**535152.54**	**4149911.79**		0,1	–
11.	**535168.41**	**4150107.17**		0,1	–
12.	**535199.53**	**4150138.39**		0,1	–
13.	**535113.15**	**4150221.30**		0,1	–

14.	**535105.31**	**4150093.06**		0,1	–
15.	**535101.97**	**4150027.73**		0,1	–
16.	**535043.77**	**4150030.37**		0,1	–
17.	**535043.41**	**4150022.67**		0,1	–
18.	**535021.71**	**4150023.34**		0,1	–
19.	**535011.97**	**4150023.60**		0,1	–
20.	**535002.30**	**4150023.87**		0,1	–
21.	**534866.94**	**4150027.53**		0,1	–
22.	**534866.21**	**4150001.38**		0,1	–
23.	**534866.06**	**4149995.69**		0,1	–
24.	**534849.48**	**4149994.07**		0,1	–
25.	**534825.66**	**4149994.53**		0,1	–
1.	**534822.54**	**4149924.33**		0,1	–

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
Часть № 1					
-	-	-	-	-	-

План границ объекта



Масштаб 1:5000

Используемые условные знаки и обозначения:

– граница зоны с характерной (поворотной) точкой

Участок 2

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)

Раздел 1


Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Республика Бурятия, г. Улан-Удэ
2	Площадь объекта ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР)	–
3	Иные характеристики объекта	От точки 1 на северо-запад до точки 2 – 138,58 м; далее на северо-запад от точки 2 до точки 3 – 33,42 м; далее на северо-запад от точки 3 до точки 4 – 145,8 м; далее на северо-запад от точки 4 до точки 5 – 55,27 м; далее на юго-восток от точки 5 до точки 6 – 26,12 м; далее на восток от точки 6 до точки 7 – 163,45 м; далее на юг от точки 7 до точки 8 – 16,5 м; далее на восток от точки 8 до точки 9 – 77,18 м; далее на юго-запад от точки 9 до точки 10 – 70,39 м; далее на запад от точки 10 до точки 11 – 52,27 м; далее на юг от точки 11 до точки 12 – 17,88 м; далее на юг от точки 12 до точки 13 – 16,61 м; далее на восток от точки 13 до точки 14 – 11,31 м; далее на юг от точки 14 до точки 15 – 7,16 м; далее на восток от точки 15 до точки 16 – 30,49 м; далее на юго-восток от точки 16 до точки 17 – 170,2 м; далее на юг от точки 17 до точки 18 – 66,99 м; далее на юго-запад от точки 18 до точки 1 – 164,06 м.

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК-03 (местная), Зона № 4					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1.	**534702.66**	**4149771.82**	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,1	–
2.	**534831.92**	**4149721.87**		0,1	–
3.	**534863.07**	**4149709.76**		0,1	–
4.	**534998.73**	**4149656.35**		0,1	–
5.	**535050.73**	**4149637.62**		0,1	–
6.	**535042.36**	**4149662.36**		0,1	–
7.	**535051.67**	**4149825.54**		0,1	–
8.	**535035.19**	**4149826.25**		0,1	–
9.	**535039.29**	**4149903.32**		0,1	–
10.	**535006.88**	**4149840.83**		0,1	–
11.	**535005.13**	**4149788.59**		0,1	–
12.	**534987.26**	**4149789.13**		0,1	–
13.	**534970.65**	**4149789.53**		0,1	–
14.	**534971.15**	**4149800.83**		0,1	–
15.	**534963.99**	**4149801.09**		0,1	–
16.	**534965.23**	**4149831.55**		0,1	–
17.	**534822.54**	**4149924.33**		0,1	–
18.	**534755.61**	**4149927.10**		0,1	–
1.	**534702.66**	**4149771.82**		0,1	–
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая	Описание обозначения точки
	X	Y			

			характерной точки	погрешность положения характерной точки (Mt), м	на местности (при наличии)
1	2	3	4	5	6
Часть № 1					
-	-	-	-	-	-

План границ объекта



Масштаб 1:5000

Используемые условные знаки и обозначения:

– граница зоны с характерной (поворотной) точкой

Участок 3

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Республика Бурятия, г. Улан-Удэ
2	Площадь объекта ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР)	–
3	Иные характеристики объекта	От точки 1 на северо-запад до точки 2 – 52,1 м; далее на северо-запад от точки 2 до точки 3 – 16,94 м; далее на север от точки 3 до точки 4 – 10,37 м; далее на северо-восток от точки 4 до точки 5 – 12,58 м; далее на северо-запад от точки 5 до точки 6 – 5,96 м; далее на запад от точки 6 до точки 7 – 20,56 м; далее на северо-запад от точки 7 до точки 8 – 19,86 м; далее на север от точки 8 до точки 9 – 109,82 м; далее на север от точки 9 до точки 10 – 65,6 м; далее на север от точки 10 до точки 11 – 86,85 м; далее на северо-запад от точки 11 до точки 12 – 47,37 м; далее на север от точки 12 до точки 13 – 90,04 м; далее на восток от точки 13 до точки 14 – 28,58 м; далее на юго-восток от точки 14 до точки 15 – 55,5 м; далее на северо-восток от точки 15 до точки 16 – 7,35 м; далее на юго-восток от точки 16 до точки 17 – 5,07 м; далее на восток от точки 17 до точки 18 – 22,68 м; далее на северо-восток от точки 18 до точки 19 – 129,21 м; далее на юго-восток от точки 19 до точки 20 – 72,67 м; далее на юго-запад от точки 20 до точки 21 – 58,7 м; далее на юг от точки 21 до точки 22 – 20,57 м; далее на юг от точки 22 до точки 23 – 43,65 м; далее на юг от точки 23 до точки 24 – 44,93 м; далее на северо-восток от точки 24 до точки 25 – 15,77 м; далее на юг от точки 25 до точки 26 – 111,98 м; далее на восток от точки 26 до точки 27 – 55,36 м; далее на юг от точки 27 до точки 28 – 44,29 м; далее на юг от точки 28 до точки 29 – 57,7 м; далее на юго-запад от точки 29 до точки 30 – 10,32 м; далее на юго-запад от точки 30 до точки 31 – 60,02 м; далее на запад от точки 31 до точки 32 – 19,81 м; далее на юго-запад от точки 32 до точки 33 – 21,66 м; далее на юго-запад от точки 33 до точки 34 – 10,79 м; далее на юго-запад от точки 34 до точки 35 – 16,99 м; далее на юго-запад от точки 35 до точки 36 – 25,28 м; далее на юго-запад от точки 36 до точки 37 – 19,94 м; далее на юго-запад от точки 37 до точки 38 – 28,88 м; далее на юго-запад от точки 38 до точки 39 – 7,58 м; далее на юг от точки 39 до точки 1 – 43,56 м.

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК-03 (местная), Зона № 4					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1.	**533305.42**	**4150789.97**	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,1	–
2.	**533343.27**	**4150754.17**		0,1	–
3.	**533358.93**	**4150747.72**		0,1	–
4.	**533369.30**	**4150747.51**		0,1	–
5.	**533380.10**	**4150753.96**		0,1	–
6.	**533385.71**	**4150751.95**		0,1	–
7.	**533384.65**	**4150731.42**		0,1	–
8.	**533403.70**	**4150725.81**		0,1	–
9.	**533512.87**	**4150713.85**		0,1	–
10.	**533578.27**	**4150708.77**		0,1	–
11.	**533665.11**	**4150707.34**		0,1	–

12.	**533711.78**	**4150699.25**		0,1	–
13.	**533801.53**	**4150692.03**		0,1	–
14.	**533798.21**	**4150720.42**		0,1	–
15.	**533776.34**	**4150771.43**		0,1	–
16.	**533783.08**	**4150774.36**		0,1	–
17.	**533781.66**	**4150779.23**		0,1	–
18.	**533780.30**	**4150801.87**		0,1	–
19.	**533811.84**	**4150927.17**		0,1	–
20.	**533740.56**	**4150941.31**		0,1	–
21.	**533730.99**	**4150883.40**		0,1	–
22.	**533710.43**	**4150884.13**		0,1	–
23.	**533666.96**	**4150888.05**		0,1	–
24.	**533622.06**	**4150889.59**		0,1	–
25.	**533625.30**	**4150905.02**		0,1	–
26.	**533513.54**	**4150912.00**		0,1	–
27.	**533518.65**	**4150967.12**		0,1	–
28.	**533474.60**	**4150971.71**		0,1	–
29.	**533417.02**	**4150975.44**		0,1	–
30.	**533411.39**	**4150966.79**		0,1	–
31.	**533403.77**	**4150907.26**		0,1	–
32.	**533402.58**	**4150887.49**		0,1	–
33.	**533399.40**	**4150866.06**		0,1	–
34.	**533396.54**	**4150855.66**		0,1	–
35.	**533395.99**	**4150838.68**		0,1	–
36.	**533388.98**	**4150814.39**		0,1	–
37.	**533384.04**	**4150795.07**		0,1	–
38.	**533355.94**	**4150788.39**		0,1	–
39.	**533348.79**	**4150785.88**		0,1	–
1.	**533305.42**	**4150789.97**		0,1	–

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
Часть № 1					
-	-	-	-	-	-

План границ объекта



Масштаб 1:5000

Используемые условные знаки и обозначения:

– граница зоны с характерной (поворотной) точкой

Участок 4

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Республика Бурятия, г. Улан-Удэ
2	Площадь объекта ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР)	–
3	Иные характеристики объекта	От точки 1 на север до точки 2 – 408,57 м; далее на восток от точки 2 до точки 3 – 123,73 м; далее на юго-восток от точки 3 до точки 4 – 15,18 м; далее на северо-восток от точки 4 до точки 5 – 95,38 м; далее на северо-восток от точки 5 до точки 6 – 91,03 м; далее на северо-восток от точки 6 до точки 7 – 136,93 м; далее на юго-восток от точки 7 до точки 8 – 122,6 м; далее на северо-запад от точки 8 до точки 9 – 17,8 м; далее на северо-запад от точки 9 до точки 10 – 48,64 м; далее на северо-запад от точки 10 до точки 11 – 49,82 м; далее на юго-запад от точки 11 до точки 12 – 65,25 м; далее на юго-восток от точки 12 до точки 13 – 26,02 м; далее на юго-запад от точки 13 до точки 14 – 82,73 м; далее на юго-запад от точки 14 до точки 15 – 291,62 м; далее на северо-запад от точки 15 до точки 16 – 65,38 м; далее на северо-запад от точки 16 до точки 17 – 43,72 м; далее на юг от точки 17 до точки 18 – 4,69 м; далее на юго-запад от точки 18 до точки 19 – 5,04 м; далее на юго-запад от точки 19 до точки 20 – 3,07 м; далее на запад от точки 20 до точки 21 – 2,32 м; далее на северо-запад от точки 21 до точки 22 – 4,24 м; далее на северо-запад от точки 22 до точки 23 – 3,89 м; далее на юг от точки 23 до точки 24 – 101,66 м; далее на юг от точки 24 до точки 25 – 10,89 м; далее на юго-восток от точки 25 до точки 26 – 24,8 м; далее на юго-восток от точки 26 до точки 27 – 41,45 м; далее на северо-восток от точки 27 до точки 28 – 108,04 м; далее на юго-запад от точки 28 до точки 29 – 49,11 м; далее на юго-запад от точки 29 до точки 30 – 64,99 м; далее на юго-запад от точки 30 до точки 31 – 86,49 м; далее на юго-запад от точки 31 до точки 1 – 13,21 м.

Раздел 2


Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК-03 (местная), Зона № 4					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1.	**535968.28**	**4152412.13**	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,1	–
2.	**536376.74**	**4152421.49**		0,1	–
3.	**536370.02**	**4152545.04**		0,1	–
4.	**536365.05**	**4152559.38**		0,1	–
5.	**536437.57**	**4152621.34**		0,1	–
6.	**536468.92**	**4152706.80**		0,1	–
7.	**536528.67**	**4152830.01**		0,1	–
8.	**536458.66**	**4152930.66**		0,1	–
9.	**536461.84**	**4152913.15**		0,1	–
10.	**536489.53**	**4152873.16**		0,1	–
11.	**536512.97**	**4152829.20**		0,1	–
12.	**536463.85**	**4152786.2[illegible]**		0,1	–
13.	**536445.96**	**4152805.15**		0,1	–
14.	**536384.29**	**4152750.00**		0,1	–
15.	**536180.07**	**4152541.82**		0,1	–
16.	**536214.34**	**4152486.14**		0,1	–
17.	**536222.87**	**4152443.26**		0,1	–
18.	**536218.34**	**4152442.03**		0,1	–

19.	**536213.68**	**4152440.12**		0,1	–
20.	**536212.16**	**4152437.45**		0,1	–
21.	**536211.74**	**4152435.17**		0,1	–
22.	**536211.95**	**4152430.94**		0,1	–
23.	**536213.92**	**4152427.59**		0,1	–
24.	**536112.29**	**4152425.17**		0,1	–
25.	**536101.66**	**4152427.55**		0,1	–
26.	**536082.60**	**4152443.41**		0,1	–
27.	**536051.91**	**4152471.27**		0,1	–
28.	**536133.07**	**4152542.58**		0,1	–
29.	**536087.87**	**4152523.38**		0,1	–
30.	**536039.85**	**4152479.59**		0,1	–
31.	**535973.30**	**4152424.35**		0,1	–
1.	**535968.28**	**4152412.13**		0,1	–

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
Часть № 1					
-	-	-	-	-	-

План границ объекта



Масштаб 1:5000

Используемые условные знаки и обозначения:

– граница зоны с характерной (поворотной) точкой

Участок 5

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Республика Бурятия, г. Улан-Удэ
2	Площадь объекта ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР)	–
3	Иные характеристики объекта	От точки 1 на северо-восток до точки 2 – 13,21 м; далее на юго-восток от точки 2 до точки 3 – 56,2 м; далее на восток от точки 3 до точки 4 – 21,37 м; далее на юго-восток от точки 4 до точки 5 – 69,14 м; далее на восток от точки 5 до точки 6 – 12,59 м; далее на северо-восток от точки 6 до точки 7 – 95,53 м; далее на северо-запад от точки 7 до точки 8 – 117,94 м; далее на северо-восток от точки 8 до точки 9 – 49,11 м; далее на северо-восток от точки 9 до точки 10 – 10,78 м; далее на северо-запад от точки 10 до точки 11 – 25,61 м; далее на север от точки 11 до точки 12 – 12,13 м; далее на северо-восток от точки 12 до точки 13 – 291,62 м; далее на юго-восток от точки 13 до точки 14 – 10,9 м; далее на юго-восток от точки 14 до точки 15 – 14,88 м; далее на юго-восток от точки 15 до точки 16 – 11,66 м; далее на северо-восток от точки 16 до точки 17 – 74,69 м; далее на юго-восток от точки 17 до точки 18 – 1,31 м; далее на юго-восток от точки 18 до точки 19 – 3,16 м; далее на юго-восток от точки 19 до точки 20 – 3,6 м; далее на юго-восток от точки 20 до точки 21 – 3,41 м; далее на юго-восток от точки 21 до точки 22 – 3,69 м; далее на восток от точки 22 до точки 23 – 5,68 м; далее на юго-восток от точки 23 до точки 24 – 6,35 м; далее на северо-восток от точки 24 до точки 25 – 22,19 м; далее на юго-восток от точки 25 до точки 26 – 7,94 м; далее на северо-восток от точки 26 до точки 27 – 60,64 м; далее на восток от точки 27 до точки 28 – 17,8 м; далее на юго-запад от точки 28 до точки 29 – 209,43 м; далее на юго-восток от точки 29 до точки 30 – 203,22 м; далее на юго-запад от точки 30 до точки 31 – 275,67 м; далее на юго-запад от точки 31 до точки 32 – 186,94 м; далее на северо-запад от точки 32 до точки 33 – 108,78 м; далее на северо-запад от точки 33 до точки 1 – 115,44 м.

Раздел 2


Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК-03 (местная), Зона № 4					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1.	**535968.28**	**4152412.13**	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,1	–
2.	**535973.30**	**4152424.35**		0,1	–
3.	**535946.13**	**4152473.55**		0,1	–
4.	**535943.02**	**4152494.69**		0,1	–
5.	**535920.35**	**4152560.01**		0,1	–
6.	**535922.06**	**4152572.48**		0,1	–
7.	**536009.32**	**4152611.36**		0,1	–
8.	**536087.87**	**4152523.38**		0,1	–
9.	**536133.07**	**4152542.58**		0,1	–

10.	**536142.80**	**4152547.21**		0,1	–
11.	**536167.96**	**4152542.45**		0,1	–
12.	**536180.07**	**4152541.82**		0,1	–
13.	**536384.29**	**4152750.00**		0,1	–
14.	**536376.80**	**4152757.92**		0,1	–
15.	**536367.67**	**4152769.67**		0,1	–
16.	**536361.03**	**4152779.25**		0,1	–
17.	**536417.36**	**4152828.30**		0,1	–
18.	**536416.14**	**4152828.78**		0,1	–
19.	**536413.62**	**4152830.69**		0,1	–
20.	**536411.17**	**4152833.33**		0,1	–
21.	**536409.60**	**4152836.36**		0,1	–
22.	**536408.73**	**4152839.95**		0,1	–
23.	**536408.61**	**4152845.63**		0,1	–
24.	**536405.10**	**4152850.92**		0,1	–
25.	**536422.21**	**4152865.05**		0,1	–
26.	**536417.69**	**4152871.58**		0,1	–
27.	**536461.84**	**4152913.15**		0,1	–
28.	**536458.66**	**4152930.66**		0,1	–
29.	**536283.64**	**4152815.65**		0,1	–
30.	**536163.66**	**4152979.67**		0,1	–
31.	**535958.13**	**4152795.96**		0,1	–
32.	**535890.24**	**4152621.78**		0,1	–
33.	**535920.98**	**4152517.43**		0,1	–
1.	**535968.28**	**4152412.13**		0,1	–

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
Часть № 1					

План границ объекта



Масштаб 1:5000

Используемые условные знаки и обозначения:

– граница зоны с характерной (поворотной) точкой

Участок 6

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Республика Бурятия, г. Улан-Удэ
2	Площадь объекта ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР)	–
3	Иные характеристики объекта	От точки 1 на восток до точки 2 – 17,39 м; от точки 2 до точки 3 – 32,75 м; от точки 3 до точки 4 – 6,75 м; от точки 4 до точки 5 – 122,44 м; от точки 5 до точки 6 – 200,74 м; от точки 6 до точки 7 – 96,46 м; от точки 7 до точки 8 – 41,82 м; от точки 8 до точки 9 – 65,53 м; от точки 9 до точки 10 – 56,53 м; от точки 10 до точки 11 – 12,05 м; от точки 11 до точки 12 – 128,74 м; от точки 12 до точки 13 – 5,18 м; от точки 13 до точки 14 – 28,34 м; от точки 14 до точки 15 – 10,67 м; от точки 15 до точки 16 – 11,58 м; от точки 16 до точки 17 – 32,85 м; от точки 17 до точки 18 – 4,01 м; от точки 18 до точки 19 – 3,8 м; от точки 19 до точки 20 – 3,66 м; от точки 20 до точки 21 – 16,6 м; от точки 21 до точки 22 – 0,89 м; от точки 22 до точки 23 – 23,35 м; от точки 23 до точки 24 – 21,69 м; от точки 24 до точки 25 – 49,52 м; от точки 25 до точки 26 – 79,21 м; от точки 26 до точки 27 – 31,5 м; от точки 27 до точки 28 – 5,96 м; от точки 28 до точки 29 – 40,95 м; от точки 29 до точки 30 – 11,22 м; от точки 30 до точки 31 – 20,17 м; от точки 31 до точки 32 – 5,83 м; от точки 32 до точки 33 – 19,48 м; от точки 33 до точки 34 – 47,85 м; от точки 34 до точки 1 – 63.17..

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК-03 (местная), Зона № 4					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1.	**532975.05**	**4150305**	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,1	–
2.	**532972.5**	**4150322.2**		0,1	–
3.	**532975.63**	**4150354.8**		0,1	–
4.	**532971.33**	**4150360**		0,1	–
5.	**532982.86**	**4150481.9**		0,1	–
6.	**533014.04**	**4150680.2**		0,1	–
7.	**532921.35**	**4150706.9**		0,1	–
8.	**532912.85**	**4150665.95**		0,1	–
9.	**532903.35**	**4150601.11**		0,1	–
10.	**532894.02**	**4150545.36**		0,1	–
11.	**532892.03**	**4150533.48**		0,1	–
12.	**532869.8**	**4150406.95**		0,1	–
13.	**532864.8**	**4150408.3**		0,1	–
14.	**532837**	**4150413.8**		0,1	–
15.	**532826.35**	**4150413.1**		0,1	–
16.	**532823.05**	**4150402**		0,1	
17.	**532816.3**	**4150369.85**		0,1	–
18.	**532814.75**	**4150366.15**		0,1	–
19.	**532814.7**	**4150362.35**		0,1	–
20.	**532818.25**	**4150361.45**		0,1	–

21.	**532814**	**4150345.4**		0,1	–
22.	**532813.16**	**4150345.68**		0,1	–
23.	**532805.55**	**4150323.6**		0,1	–
24.	**532793.81**	**4150305.36**		0,1	–
25.	**532764.7**	**4150265.3**		0,1	–
26.	**532829.96**	**4150220.4**		0,1	–
27.	**532850.25**	**4150196.3**		0,1	–
28.	**532856.18**	**4150196.9**		0,1	–
29.	**532886.34**	**4150224.6**		0,1	–
30.	**532893.04**	**4150215.6**		0,1	–
31.	**532908.79**	**4150228.2**		0,1	–
32.	**532904.29**	**4150231.9**		0,1	–
33.	**532916.47**	**4150247.1**		0,1	–
34.	**532912.71**	**4150294.8**		0,1	–
1.	**532975.05**	**4150305**		0,1	–

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
Часть № 1					
-	-	-	-	-	-

План границ объекта



Масштаб 1:4000

Используемые условные знаки и обозначения:

– граница зоны с характерной (поворотной) точкой

V. Зона охраняемого природного ландшафта (ЗОПЛ)

Участок 1

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Республика Бурятия, г. Улан-Удэ
2	Площадь объекта ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР)	–
3	Иные характеристики объекта	От точки 1 на север до точки 2 – 27,86 м; далее на северо-запад от точки 2 до точки 3 – 11,58 м; далее на север от точки 3 до точки 4 – 3,43 м; далее на северо-восток от точки 4 до точки 5 – 4,55 м; далее на северо-запад от точки 5 до точки 6 – 23,28 м; далее на юго-запад от точки 6 до точки 7 – 8,08 м; далее на северо-запад от точки 7 до точки 8 – 38,84 м; далее на северо-восток от точки 8 до точки 9 – 39,38 м; далее на юго-восток от точки 9 до точки 10 – 23,93 м; далее на юго-восток от точки 10 до точки 11 – 29,64 м; далее на юго-восток от точки 11 до точки 12 – 25,9 м; далее на юго-восток от точки 12 до точки 13 – 4,55 м; далее на юго-запад от точки 13 до точки 1 – 78,78 м.

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК-03 (местная), Зона № 4					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1.	**533820.95**	**4150788.63**	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,1	–
2.	**533848.41**	**4150783.92**		0,1	–
3.	**533859.52**	**4150780.64**		0,1	–
4.	**533862.89**	**4150780.00**		0,1	–
5.	**533863.89**	**4150784.44**		0,1	–
6.	**533886.53**	**4150779.01**		0,1	–
7.	**533884.66**	**4150771.15**		0,1	–
8.	**533921.58**	**4150759.08**		0,1	–
9.	**533933.77**	**4150796.53**		0,1	–
10.	**533926.41**	**4150819.30**		0,1	–
11.	**533901.12**	**4150834.75**		0,1	–
12.	**533877.34**	**4150845.02**		0,1	–
13.	**533873.44**	**4150847.37**		0,1	–
1.	**533820.95**	**4150788.63**		0,1	–
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6

Часть № 1					
-	-	-	-	-	-

План границ объекта



Масштаб 1:5000

Используемые условные знаки и обозначения:

– граница зоны с характерной (поворотной) точкой

Участок 2

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Республика Бурятия, г. Улан-Удэ
2	Площадь объекта ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР)	–
3	Иные характеристики объекта	От точки 1 на северо-восток до точки 2 – 40,47 м; далее на северо-восток от точки 2 до точки 3 – 78,78 м; далее на северо-восток от точки 3 до точки 4 – 10,88 м; далее на северо-восток от точки 4 до точки 5 – 25,92 м; далее на северо-восток от точки 5 до точки 6 – 6,29 м; далее на северо-восток от точки 6 до точки 7 – 9,45 м; далее на северо-восток от точки 7 до точки 8 – 9,39 м; далее на северо-восток от точки 8 до точки 9 – 2,97 м; далее на северо-восток от точки 9 до точки 10 – 5,18 м; далее на север от точки 10 до точки 11 – 3,43 м; далее на северо-запад от точки 11 до точки 12 – 7,33 м; далее на северо-запад от точки 12 до точки 13 – 11,98 м; далее на северо-запад от точки 13 до точки 14 – 8,9 м; далее на северо-запад от точки 14 до точки 15 – 9,16 м; далее на юго-запад от точки 15 до точки 16 – 20,07 м; далее на юго-запад от точки 16 до точки 17 – 8,78 м; далее на запад от точки 17 до точки 18 – 18,1 м; далее на северо-запад от точки 18 до точки 19 – 23,93 м; далее на северо-запад от точки 19 до точки 20 – 25,56 м; далее на северо-восток от точки 20 до точки 21 – 98,96 м; далее на северо-восток от точки 21 до точки 22 – 58,91 м; далее на северо-восток от точки 22 до точки 23 – 47,61 м; далее на юго-восток от точки 23 до точки 24 – 136,53 м; далее на юго-запад от точки 24 до точки 25 – 50,62 м; далее на юго-запад от точки 25 до точки 26 – 63,81 м; далее на северо-запад от точки 26 до точки 27 – 10,53 м; далее на юго-запад от точки 27 до точки 28 – 17,74 м; далее на юго-восток от точки 28 до точки 29 – 10,47 м; далее на юго-запад от точки 29 до точки 30 – 32,6 м; далее на юго-запад от точки 30 до точки 31 – 176,9 м; далее на запад от точки 31 до точки 32 – 22,68 м; далее на северо-запад от точки 32 до точки 1 – 5,07 м.

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК-03 (местная), Зона № 4					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1.	**533783.08**	**4150774.36**	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,1	–
2.	**533820.95**	**4150788.63**			–
3.	**533873.44**	**4150847.37**			–
4.	**533881.65**	**4150854.51**			–
5.	**533887.92**	**4150879.66**			–
6.	**533893.78**	**4150881.95**			–
7.	**533898.46**	**4150890.16**			–
8.	**533906.30**	**4150895.32**			–
9.	**533908.92**	**4150896.71**			–
10.	**533913.82**	**4150898.38**			–
11.	**533917.24**	**4150898.14**			–
12.	**533923.35**	**4150894.09**			–

13.	**533929.12**	**4150883.59**			–
14.	**533930.70**	**4150874.83**			–
15.	**533931.38**	**4150865.70**			–
16.	**533927.05**	**4150846.10**			–
17.	**533925.91**	**4150837.39**			–
18.	**533926.41**	**4150819.30**			–
19.	**533933.77**	**4150796.53**			–
20.	**533957.17**	**4150786.25**			–
21.	**533986.14**	**4150880.87**			–
22.	**534003.32**	**4150937.22**			–
23.	**534028.34**	**4150977.72**			–
24.	**533944.41**	**4151085.41**			–
25.	**533906.67**	**4151051.68**			–
26.	**533859.63**	**4151008.57**			–
27.	**533866.73**	**4151000.80**			–
28.	**533853.64**	**4150988.83**			–
29.	**533846.51**	**4150996.50**			–
30.	**533823.48**	**4150973.42**			–
31.	**533780.30**	**4150801.87**			–
32.	**533781.66**	**4150779.23**			–
1.	**533783.08**	**4150774.36**			–

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
Часть № 1					

План границ объекта


ул. Дзержинского
ул. Кутузова
ул. Кутузова
ул. Жукова
ул. Жукова
ул. Жук

Участок 3

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)

Раздел 1


Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Республика Бурятия, г. Улан-Удэ
2	Площадь объекта ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР)	–
3	Иные характеристики объекта	От точки 1 на северо-запад до точки 2 – 10,89 м; далее на север от точки 2 до точки 3 – 101,66 м; далее на юго-восток от точки 3 до точки 4 – 3,89 м; далее на восток от точки 4 до точки 5 – 4,24 м; далее на северо-восток от точки 5 до точки 6 – 2,32 м; далее на северо-восток от точки 6 до точки 7 – 3,07 м; далее на северо-восток от точки 7 до точки 8 – 5,04 м; далее на северо-восток от точки 8 до точки 9 – 4,69 м; далее на юго-восток от точки 9 до точки 10 – 43,72 м; далее на юго-восток от точки 10 до точки 11 – 65,38 м; далее на юг от точки 11 до точки 12 – 12,13 м; далее на юг от точки 12 до точки 13 – 25,61 м; далее на юго-запад от точки 13 до точки 14 – 10,78 м; далее на юго-запад от точки 14 до точки 15 – 108,04 м; далее на северо-запад от точки 15 до точки 16 – 41,45 м; далее на северо-запад от точки 16 до точки 1 – 24,8 м.

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК-03 (местная), Зона № 4					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1.	**536101.66**	**4152427.55**	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,1	–
2.	**536112.29**	**4152425.17**		0,1	–
3.	**536213.92**	**4152427.59**		0,1	–
4.	**536211.95**	**4152430.94**		0,1	–
5.	**536211.74**	**4152435.17**		0,1	–
6.	**536212.16**	**4152437.45**		0,1	–
7.	**536213.68**	**4152440.12**		0,1	–
8.	**536218.34**	**4152442.03**		0,1	–
9.	**536222.87**	**4152443.26**		0,1	–
10.	**536214.34**	**4152486.14**		0,1	–
11.	**536180.07**	**4152541.82**		0,1	–
12.	**536167.96**	**4152542.45**		0,1	–
13.	**536142.80**	**4152547.21**		0,1	–
14.	**536133.07**	**4152542.58**		0,1	–
15.	**536051.91**	**4152471.27**		0,1	–
16.	**536082.60**	**4152443.41**		0,1	–
1.	**536101.66**	**4152427.55**		0,1	–
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			

				(Mt), м	
1	2	3	4	5	6
Часть № 1					
-	-	-	-	-	-

План границ объекта



Масштаб 1:2000

Используемые условные знаки и обозначения:

– граница зоны с характерной (поворотной) точкой

VI. Зона регулирования природного ландшафта (ЗРПЛ)

Участок 1

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Республика Бурятия, г. Улан-Удэ
2	Площадь объекта ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР)	–
3	Иные характеристики объекта	От точки 1 на северо-запад до точки 2 – 26,37 м; далее на северо-запад от точки 2 до точки 3 – 54,51 м; далее на северо-запад от точки 3 до точки 4 – 36,17 м; далее на северо-запад от точки 4 до точки 5 – 21,05 м; далее на северо-запад от точки 5 до точки 6 – 8,67 м; далее на запад от точки 6 до точки 7 – 10,04 м; далее на северо-запад от точки 7 до точки 8 – 46,6 м; далее на запад от точки 8 до точки 9 – 23,36 м; далее на северо-запад от точки 9 до точки 10 – 26,85 м; далее на северо-запад от точки 10 до точки 11 – 33,29 м; далее на северо-запад от точки 11 до точки 12 – 6,1 м; далее на северо-восток от точки 12 до точки 13 – 9,16 м; далее на восток от точки 13 до точки 14 – 10,38 м; далее на восток от точки 14 до точки 15 – 57,37 м; далее на восток от точки 15 до точки 16 – 40,29 м; далее на северо-восток от точки 16 до точки 17 – 17,23 м; далее на восток от точки 17 до точки 18 – 8,41 м; далее на юго-восток от точки 18 до точки 19 – 36 м; далее на восток от точки 19 до точки 20 – 18,17 м; далее на северо-восток от точки 20 до точки 21 – 38,92 м; далее на восток от точки 21 до точки 22 – 19,39 м; далее на юго-восток от точки 22 до точки 23 – 25,02 м; далее на восток от точки 23 до точки 24 – 22,71 м; далее на юго-восток от точки 24 до точки 25 – 45,68 м; далее на юго-восток от точки 25 до точки 26 – 90,72 м; далее на юго-восток от точки 26 до точки 27 – 33,67 м; далее на восток от точки 27 до точки 28 – 19,33 м; далее на северо-восток от точки 28 до точки 29 – 12,99 м; далее на юго-восток от точки 29 до точки 30 – 8,33 м; далее на юго-запад от точки 30 до точки 31 – 7,45 м; далее на юго-запад от точки 31 до точки 32 – 8,08 м; далее на юго-запад от точки 32 до точки 33 – 12,65 м; далее на юго-запад от точки 33 до точки 34 – 53,49 м; далее на юго-запад от точки 34 до точки 35 – 15,28 м; далее на юго-запад от точки 35 до точки 36 – 28,09 м; далее на юго-запад от точки 36 до точки 37 – 22,72 м; далее на юго-запад от точки 37 до точки 38 – 15,67 м; далее на юго-запад от точки 38 до точки 39 – 36,44 м; далее на запад от точки 39 до точки 40 – 19,69 м; далее на северо-запад от точки 40 до точки 1 – 37,32 м.

Раздел 2


Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК-03 (местная), Зона № 4					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1.	**533179.47**	**4150204.05**		0,1	–

2.	**533193.91**	**4150181.98**		0,1	–
3.	**533214.08**	**4150131.34**		0,1	–
4.	**533238.52**	**4150104.67**		0,1	–
5.	**533244.22**	**4150084.41**		0,1	–
6.	**533252.33**	**4150081.34**		0,1	–
7.	**533251.54**	**4150071.33**		0,1	–
8.	**533268.69**	**4150028.00**		0,1	–
9.	**533269.64**	**4150004.66**		0,1	–
10.	**533277.67**	**4149979.04**		0,1	–
11.	**533284.24**	**4149946.40**		0,1	–
12.	**533289.01**	**4149942.59**		0,1	–
13.	**533294.09**	**4149950.21**		0,1	–
14.	**533295.20**	**4149960.53**		0,1	–
15.	**533292.50**	**4150017.84**		0,1	–
16.	**533297.78**	**4150057.78**		0,1	–
17.	**533302.50**	**4150074.35**		0,1	–
18.	**533302.34**	**4150082.76**		0,1	–
19.	**533289.16**	**4150116.26**		0,1	–
20.	**533287.58**	**4150134.36**	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,1	–
21.	**533298.69**	**4150171.66**		0,1	–
22.	**533297.74**	**4150191.03**		0,1	–
23.	**533284.08**	**4150211.99**		0,1	–
24.	**533283.29**	**4150234.69**		0,1	–
25.	**533268.37**	**4150277.87**		0,1	–
26.	**533258.37**	**4150368.04**		0,1	–
27.	**533246.30**	**4150399.47**		0,1	–
28.	**533245.32**	**4150418.78**		0,1	–
29.	**533247.47**	**4150431.59**		0,1	–
30.	**533243.66**	**4150439.00**		0,1	–
31.	**533236.78**	**4150436.14**		0,1	–
32.	**533231.91**	**4150429.69**		0,1	–
33.	**533229.90**	**4150417.20**		0,1	–
34.	**533205.98**	**4150369.36**		0,1	–
35.	**533203.86**	**4150354.23**		0,1	–
36.	**533187.99**	**4150331.05**		0,1	–
37.	**533182.80**	**4150308.93**		0,1	–
38.	**533175.71**	**4150294.96**		0,1	–
39.	**533167.77**	**4150259.40**		0,1	–
40.	**533168.51**	**4150239.72**		0,1	–
1.	**533179.47**	**4150204.05**		0,1	–

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
Часть № 1					

План границ объекта



Масштаб 1:2000

Используемые условные знаки и обозначения:

– граница зоны с характерной (поворотной) точкой

Участок 2

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Республика Бурятия, г. Улан-Удэ
2	Площадь объекта ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР)	–
3	Иные характеристики объекта	От точки 1 на северо-запад до точки 2 – 10,32 м; далее на запад от точки 2 до точки 3 – 15,9 м; далее на северо-запад от точки 3 до точки 4 – 43,44 м; далее на север от точки 4 до точки 5 – 6,55 м; далее на северо-восток от точки 5 до точки 6 – 17,38 м; далее на северо-восток от точки 6 до точки 7 – 18,02 м; далее на восток от точки 7 до точки 8 – 25,82 м; далее на северо-восток от точки 8 до точки 9 – 22,38 м; далее на восток от точки 9 до точки 10 – 61,99 м; далее на северо-восток от точки 10 до точки 11 – 24,2 м; далее на восток от точки 11 до точки 12 – 17,75 м; далее на юго-восток от точки 12 до точки 13 – 30,29 м; далее на юго-восток от точки 13 до точки 14 – 24,27 м; далее на юго-восток от точки 14 до точки 15 – 34,5 м; далее на юго-восток от точки 15 до точки 16 – 19,09 м; далее на юг от точки 16 до точки 17 – 7,69 м; далее на юго-запад от точки 17 до точки 18 – 5,45 м; далее на запад от точки 18 до точки 19 – 12,8 м; далее на юго-запад от точки 19 до точки 20 – 9,22 м; далее на юго-запад от точки 20 до точки 21 – 7,63 м; далее на запад от точки 21 до точки 22 – 19,59 м; далее на северо-запад от точки 22 до точки 23 – 18,66 м; далее на запад от точки 23 до точки 24 – 33,87 м; далее на северо-запад от точки 24 до точки 25 – 65,03 м; далее на северо-запад от точки 25 до точки 26 – 9,59 м; далее на юго-запад от точки 26 до точки 27 – 9,24 м; далее на запад от точки 27 до точки 1 – 24,49 м.

Раздел 2


Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК-03 (местная), Зона № 4					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1.	**533271.98**	**4150292.45**	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,1	–
2.	**533278.59**	**4150284.52**		0,1	–
3.	**533279.39**	**4150268.64**		0,1	–
4.	**533292.09**	**4150227.10**		0,1	–
5.	**533298.61**	**4150227.71**		0,1	–
6.	**533301.61**	**4150244.83**		0,1	–
7.	**533310.61**	**4150260.44**		0,1	–
8.	**533312.78**	**4150286.17**		0,1	–
9.	**533318.54**	**4150307.80**		0,1	–
10.	**533322.41**	**4150369.67**		0,1	–
11.	**533326.48**	**4150393.53**		0,1	–
12.	**533325.42**	**4150411.25**		0,1	–
13.	**533310.53**	**4150437.63**		0,1	–
14.	**533295.26**	**4150456.50**		0,1	–
15.	**533281.77**	**4150488.25**		0,1	–
16.	**533268.01**	**4150501.48**		0,1	–

17.	**533260.34**	**4150502.00**		0,1	–
18.	**533256.10**	**4150498.57**		0,1	–
19.	**533257.69**	**4150485.87**		0,1	–
20.	**533255.30**	**4150476.96**		0,1	–
21.	**533251.80**	**4150470.18**		0,1	–
22.	**533252.44**	**4150450.60**		0,1	–
23.	**533256.63**	**4150432.42**		0,1	–
24.	**533256.10**	**4150398.55**		0,1	–
25.	**533267.48**	**4150334.52**		0,1	–
26.	**533271.45**	**4150325.79**		0,1	–
27.	**533269.33**	**4150316.80**		0,1	–
1.	**533271.98**	**4150292.45**		0,1	–

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
Часть № 1					
-	-	-	-	-	-

План границ объекта



Масштаб 1:2000

Используемые условные знаки и обозначения:

– граница зоны с характерной (поворотной) точкой

Участок 3

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Республика Бурятия, г. Улан-Удэ
2	Площадь объекта ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР)	–
3	Иные характеристики объекта	От точки 1 на север до точки 2 – 7,6 м; далее на северо-восток от точки 2 до точки 3 – 22,93 м; далее на северо-восток от точки 3 до точки 4 – 12,68 м; далее на северо-восток от точки 4 до точки 5 – 13,46 м; далее на юго-восток от точки 5 до точки 6 – 15,43 м; далее на северо-восток от точки 6 до точки 7 – 26,14 м; далее на юго-восток от точки 7 до точки 8 – 16,52 м; далее на северо-восток от точки 8 до точки 9 – 18,81 м; далее на северо-восток от точки 9 до точки 10 – 24,18 м; далее на северо-восток от точки 10 до точки 11 – 11,5 м; далее на юго-восток от точки 11 до точки 12 – 7,96 м; далее на восток от точки 12 до точки 13 – 7,61 м; далее на юго-восток от точки 13 до точки 14 – 15,9 м; далее на юго-запад от точки 14 до точки 15 – 6,38 м; далее на юго-запад от точки 15 до точки 16 – 13,06 м; далее на юго-запад от точки 16 до точки 17 – 14,6 м; далее на юго-запад от точки 17 до точки 18 – 15,42 м; далее на юго-запад от точки 18 до точки 19 – 9,96 м; далее на запад от точки 19 до точки 20 – 24,14 м; далее на северо-запад от точки 20 до точки 21 – 27,8 м; далее на юго-запад от точки 21 до точки 22 – 12,36 м; далее на северо-запад от точки 22 до точки 23 – 9,13 м; далее на юго-запад от точки 23 до точки 24 – 9,49 м; далее на запад от точки 24 до точки 25 – 12 м; далее на запад от точки 25 до точки 26 – 11,47 м; далее на запад от точки 26 до точки 27 – 14,06 м; далее на северо-запад от точки 27 до точки 28 – 6,7 м; далее на северо-восток от точки 28 до точки 29 – 4,72 м; далее на северо-запад от точки 29 до точки 30 – 3,96 м; далее на юго-запад от точки 30 до точки 31 – 9,42 м; далее на запад от точки 31 до точки 1 – 6,81 м.

Раздел 2


Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК-03 (местная), Зона № 4					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1.	**533211.33**	**4149660.01**	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,1	–
2.	**533218.87**	**4149659.06**		0,1	–
3.	**533227.06**	**4149680.48**		0,1	–
4.	**533235.93**	**4149689.54**		0,1	–
5.	**533238.20**	**4149702.81**		0,1	–
6.	**533231.64**	**4149716.78**		0,1	–
7.	**533236.30**	**4149742.50**		0,1	–
8.	**533234.29**	**4149758.90**		0,1	–
9.	**533240.11**	**4149776.79**		0,1	–
10.	**533253.24**	**4149797.10**		0,1	–
11.	**533250.82**	**4149808.34**		0,1	–
12.	**533247.05**	**4149815.35**		0,1	–
13.	**533248.08**	**4149822.89**		0,1	–
14.	**533239.43**	**4149836.23**		0,1	–
15.	**533233.44**	**4149834.04**		0,1	–

16.	**533225.92**	**4149823.36**		0,1	–
17.	**533213.54**	**4149815.63**		0,1	–
18.	**533212.06**	**4149800.28**		0,1	–
19.	**533204.65**	**4149793.62**		0,1	–
20.	**533201.37**	**4149769.70**		0,1	–
21.	**533213.12**	**4149744.51**		0,1	–
22.	**533210.47**	**4149732.44**		0,1	–
23.	**533214.60**	**4149724.30**		0,1	–
24.	**533209.73**	**4149716.15**		0,1	–
25.	**533209.58**	**4149704.15**		0,1	–
26.	**533207.10**	**4149692.95**		0,1	–
27.	**533206.41**	**4149678.91**		0,1	–
28.	**533210.69**	**4149673.75**		0,1	–
29.	**533213.95**	**4149677.16**		0,1	–
30.	**533216.41**	**4149674.06**		0,1	–
31.	**533210.45**	**4149666.76**		0,1	–
1.	**533211.33**	**4149660.01**		0,1	–

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
Часть № 1					

План границ объекта



Масштаб 1:2000

Используемые условные знаки и обозначения:

– граница зоны с характерной (поворотной) точкой

Участок 4

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)


Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Республика Бурятия, г. Улан-Удэ
2	Площадь объекта ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР)	–
3	Иные характеристики объекта	От точки 1 на северо-запад до точки 2 – 13,26 м; далее на север от точки 2 до точки 3 – 2,97 м; далее на восток от точки 3 до точки 4 – 13,17 м; далее на юго-восток от точки 4 до точки 5 – 16,42 м; далее на юго-восток от точки 5 до точки 6 – 6,16 м; далее на юг от точки 6 до точки 7 – 5,93 м; далее на запад от точки 7 до точки 8 – 8 м; далее на северо-запад от точки 8 до точки 1 – 14,44 м.

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК-03 (местная), Зона № 4					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1.	**533196.83**	**4149746.25**	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,1	–
2.	**533203.96**	**4149735.07**		0,1	–
3.	**533206.87**	**4149735.65**		0,1	–
4.	**533205.96**	**4149748.79**		0,1	–
5.	**533201.20**	**4149764.51**		0,1	–
6.	**533196.71**	**4149768.72**		0,1	–
7.	**533190.89**	**4149767.56**		0,1	–
8.	**533191.26**	**4149759.57**		0,1	–
1.	**533196.83**	**4149746.25**		0,1	–
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
Часть № 1					
-	-	-	-	-	-

План границ объекта



Масштаб 1:1000

Используемые условные знаки и обозначения:

– граница зоны с характерной (поворотной) точкой

Участок 5

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)

Раздел 1


Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Республика Бурятия, г. Улан-Удэ
2	Площадь объекта ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР)	–
3	Иные характеристики объекта	От точки 1 на север до точки 2 – 3,63 м; далее на северо-восток от точки 2 до точки 3 – 11,3 м; далее на северо-восток от точки 3 до точки 4 – 4,42 м; далее на юго-восток от точки 4 до точки 5 – 5,29 м; далее на юго-запад от точки 5 до точки 6 – 5,02 м; далее на юго-запад от точки 6 до точки 7 – 10,39 м; далее на северо-запад от точки 7 до точки 1 – 5,89 м.

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК-03 (местная), Зона № 4					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1.	**533196.35**	**4149786.10**	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,1	–
2.	**533199.97**	**4149785.78**		0,1	–
3.	**533202.29**	**4149796.84**		0,1	–
4.	**533204.62**	**4149800.60**		0,1	–
5.	**533201.66**	**4149804.99**		0,1	–
6.	**533197.69**	**4149801.92**		0,1	–
7.	**533195.10**	**4149791.86**		0,1	–
1.	**533196.35**	**4149786.10**		0,1	–

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
Часть № 1					
-	-	-	-	-	-

План границ объекта



Масштаб 1:1000

Используемые условные знаки и обозначения:

– граница зоны с характерной (поворотной) точкой

Участок 6

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)


Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Республика Бурятия, г. Улан-Удэ
2	Площадь объекта ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР)	–
3	Иные характеристики объекта	От точки 1 на северо-запад до точки 2 – 6,6 м; далее на северо-восток от точки 2 до точки 3 – 8,79 м; далее на восток от точки 3 до точки 4 – 3,42 м; далее на юго-восток от точки 4 до точки 5 – 9,07 м; далее на юго-запад от точки 5 до точки 6 – 2,8 м; далее на запад от точки 6 до точки 1 – 10,97 м.

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК-03 (местная), Зона № 4					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1.	**533187.62**	**4149776.41**	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,1	–
2.	**533191.46**	**4149771.04**		0,1	–
3.	**533196.51**	**4149778.24**		0,1	–
4.	**533196.83**	**4149781.65**		0,1	–
5.	**533191.12**	**4149788.70**		0,1	–
6.	**533188.68**	**4149787.33**		0,1	–
1.	**533187.62**	**4149776.41**		0,1	–
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
Часть № 1					
-	-	-	-	-	-

План границ объекта



Масштаб 1:1000

Используемые условные знаки и обозначения:

– граница зоны с характерной (поворотной) точкой

Участок 7

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)


Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Республика Бурятия, г. Улан-Удэ
2	Площадь объекта ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР)	–
3	Иные характеристики объекта	От точки 1 на север до точки 2 – 4,13 м; далее на восток от точки 2 до точки 3 – 8,72 м; далее на северо-восток от точки 3 до точки 4 – 6,47 м; далее на юго-восток от точки 4 до точки 5 – 4,77 м; далее на юго-запад от точки 5 до точки 6 – 5,49 м; далее на запад от точки 6 до точки 7 – 7,01 м; далее на запад от точки 7 до точки 1 – 5,67 м.

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК-03 (местная), Зона № 4					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1.	**533183.26**	**4149785.30**	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,1	–
2.	**533187.31**	**4149784.51**		0,1	–
3.	**533188.64**	**4149793.13**		0,1	–
4.	**533190.97**	**4149799.17**		0,1	–
5.	**533187.11**	**4149801.97**		0,1	–
6.	**533183.50**	**4149797.84**		0,1	–
7.	**533182.45**	**4149790.91**		0,1	–
1.	**533183.26**	**4149785.30**		0,1	–
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
Часть № 1					
-	-	-	-	-	-

План границ объекта



Масштаб 1:1000

Используемые условные знаки и обозначения:

– граница зоны с характерной (поворотной) точкой

Участок 8

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Республика Бурятия, г. Улан-Удэ
2	Площадь объекта ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР)	–
3	Иные характеристики объекта	От точки 1 на север до точки 2 – 6,41 м; далее на северо-запад от точки 2 до точки 3 – 15,18 м; далее на северо-восток от точки 3 до точки 4 – 10,27 м; далее на север от точки 4 до точки 5 – 6,2 м; далее на северо-запад от точки 5 до точки 6 – 29,61 м; далее на северо-запад от точки 6 до точки 7 – 21,86 м; далее на север от точки 7 до точки 8 – 4,56 м; далее на северо-восток от точки 8 до точки 9 – 11,04 м; далее на восток от точки 9 до точки 10 – 17,71 м; далее на юго-восток от точки 10 до точки 11 – 19,1 м; далее на юго-восток от точки 11 до точки 12 – 57,47 м; далее на юго-восток от точки 12 до точки 13 – 34,75 м; далее на юго-восток от точки 13 до точки 14 – 33,92 м; далее на юго-восток от точки 14 до точки 15 – 25,94 м; далее на юго-восток от точки 15 до точки 16 – 27,9 м; далее на юго-восток от точки 16 до точки 17 – 14,03 м; далее на юг от точки 17 до точки 18 – 2,77 м; далее на запад от точки 18 до точки 19 – 9,64 м; далее на северо-запад от точки 19 до точки 20 – 16,41 м; далее на запад от точки 20 до точки 21 – 37,07 м; далее на северо-запад от точки 21 до точки 22 – 82,52 м; далее на запад от точки 22 до точки 1 – 21,44 м.

Раздел 2


Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК-03 (местная), Зона № 4					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1.	**533192.67**	**4149931.66**	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,1	–
2.	**533199.02**	**4149932.53**		0,1	–
3.	**533207.91**	**4149920.23**		0,1	–
4.	**533215.21**	**4149927.45**		0,1	–
5.	**533221.40**	**4149927.13**		0,1	–
6.	**533238.78**	**4149903.16**		0,1	–
7.	**533242.67**	**4149881.65**		0,1	–
8.	**533247.20**	**4149881.10**		0,1	–
9.	**533252.36**	**4149890.86**		0,1	–
10.	**533254.18**	**4149908.48**		0,1	–
11.	**533246.80**	**4149926.10**		0,1	–
12.	**533240.05**	**4149983.17**		0,1	–
13.	**533231.72**	**4150016.91**		0,1	–
14.	**533217.83**	**4150047.86**		0,1	–
15.	**533196.95**	**4150063.26**		0,1	–
16.	**533182.03**	**4150086.84**		0,1	–
17.	**533172.03**	**4150096.68**		0,1	–
18.	**533169.33**	**4150096.04**		0,1	–
19.	**533168.46**	**4150086.44**		0,1	–

20.	**533171.95**	**4150070.41**		0,1	–
21.	**533171.87**	**4150033.34**		0,1	–
22.	**533190.76**	**4149953.01**		0,1	–
1.	**533192.67**	**4149931.66**		0,1	–

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
Часть № 1					
-	-	-	-	-	-

План границ объекта



Масштаб 1:1000

Используемые условные знаки и обозначения:

– граница зоны с характерной (поворотной) точкой

Участок 9

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Республика Бурятия, г. Улан-Удэ
2	Площадь объекта ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР)	–
3	Иные характеристики объекта	От точки 1 на север до точки 2 – 4,16 м; далее на восток от точки 2 до точки 3 – 4,44 м; далее на юго-восток от точки 3 до точки 4 – 6,42 м; далее на север от точки 4 до точки 5 – 4,82 м; далее на восток от точки 5 до точки 6 – 2,38 м; далее на юго-восток от точки 6 до точки 7 – 4,02 м; далее на юго-восток от точки 7 до точки 8 – 4,28 м; далее на северо-восток от точки 8 до точки 9 – 6,09 м; далее на северо-запад от точки 9 до точки 10 – 4,72 м; далее на северо-запад от точки 10 до точки 11 – 14,81 м; далее на северо-запад от точки 11 до точки 12 – 7,54 м; далее на север от точки 12 до точки 13 – 10,67 м; далее на северо-запад от точки 13 до точки 14 – 6,91 м; далее на запад от точки 14 до точки 15 – 4,23 м; далее на юго-восток от точки 15 до точки 16 – 9,96 м; далее на юго-запад от точки 16 до точки 17 – 4,36 м; далее на северо-запад от точки 17 до точки 18 – 6,44 м; далее на северо-запад от точки 18 до точки 19 – 10,57 м; далее на юг от точки 19 до точки 20 – 3,34 м; далее на юго-запад от точки 20 до точки 21 – 3,96 м; далее на северо-запад от точки 21 до точки 22 – 10,41 м; далее на запад от точки 22 до точки 23 – 7,78 м; далее на северо-запад от точки 23 до точки 24 – 6,43 м; далее на северо-восток от точки 24 до точки 25 – 4,92 м; далее на юго-восток от точки 25 до точки 26 – 17,42 м; далее на северо-восток от точки 26 до точки 27 – 1,79 м; далее на северо-запад от точки 27 до точки 28 – 29,93 м; далее на северо-запад от точки 28 до точки 29 – 5,88 м; далее на северо-восток от точки 29 до точки 30 – 4,85 м; далее на восток от точки 30 до точки 31 – 10,51 м; далее на северо-восток от точки 31 до точки 32 – 23,53 м; далее на северо-восток от точки 32 до точки 33 – 18,51 м; далее на восток от точки 33 до точки 34 – 8,55 м; далее на юго-восток от точки 34 до точки 35 – 10,11 м; далее на юго-восток от точки 35 до точки 36 – 4,57 м; далее на юго-запад от точки 36 до точки 37 – 5,89 м; далее на юго-запад от точки 37 до точки 38 – 11,42 м; далее на юг от точки 38 до точки 39 – 6,78 м; далее на северо-восток от точки 39 до точки 40 – 11,99 м; далее на северо-восток от точки 40 до точки 41 – 15,52 м; далее на восток от точки 41 до точки 42 – 21,01 м; далее на юго-восток от точки 42 до точки 43 – 7,05 м; далее на юго-восток от точки 43 до точки 44 – 5,21 м; далее на северо-восток от точки 44 до точки 45 – 20,89 м; далее на юго-восток от точки 45 до точки 46 – 24,65 м; далее на юго-восток от точки 46 до точки 47 – 16,11 м; далее на восток от точки 47 до точки 48 – 9,45 м; далее на юго-восток от точки 48 до точки 49 – 7,71 м; далее на юго-восток от точки 49 до точки 50 – 12,37 м; далее на юг от точки 50 до точки 51 – 4,13 м; далее на юго-запад от точки 51 до точки 52 – 12,23 м; далее на запад от точки 52 до точки 53 – 17,19 м; далее на юго-запад от точки 53 до точки 54 – 11,7 м; далее на юго-запад от точки 54 до точки 55 – 5,16 м; далее на юго-восток от точки 55 до точки 56 – 3,95 м; далее на юг от точки 56 до точки 57 – 39,6 м; далее на юго-запад от точки 57 до точки 58 – 24,47 м; далее на юго-запад от точки 58 до точки 59 – 45,13 м; далее на запад от точки 59 до точки 60 – 14,53 м; далее на северо-запад от точки 60 до точки 61 – 14,44 м; далее на северо-запад от точки 61 до точки 62 – 5,2 м; далее на северо-запад от точки 62 до точки 63 – 7,91 м; далее на северо-запад от точки 63 до точки 1 – 9,03 м.

Раздел 2


Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК-03 (местная), Зона № 4					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1.	**533115.95**	**4149646.68**	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,1	–
2.	**533120.09**	**4149646.31**		0,1	–
3.	**533120.25**	**4149650.75**		0,1	–
4.	**533114.64**	**4149653.87**		0,1	–
5.	**533119.45**	**4149653.55**		0,1	–
6.	**533119.84**	**4149655.90**		0,1	–
7.	**533116.76**	**4149658.49**		0,1	–
8.	**533112.66**	**4149659.71**		0,1	–
9.	**533115.76**	**4149664.95**		0,1	–
10.	**533119.64**	**4149662.27**		0,1	–
11.	**533124.97**	**4149648.45**		0,1	–
12.	**533130.80**	**4149643.67**		0,1	–
13.	**533141.43**	**4149644.63**		0,1	–
14.	**533146.91**	**4149640.42**		0,1	–
15.	**533147.31**	**4149636.21**		0,1	–
16.	**533138.38**	**4149640.62**		0,1	–
17.	**533137.11**	**4149636.45**		0,1	–
18.	**533140.64**	**4149631.06**		0,1	–
19.	**533148.89**	**4149624.46**		0,1	–
20.	**533145.56**	**4149624.74**		0,1	–
21.	**533143.93**	**4149621.13**		0,1	–
22.	**533150.52**	**4149613.07**		0,1	–
23.	**533152.31**	**4149605.50**		0,1	–
24.	**533158.26**	**4149603.07**		0,1	–
25.	**533162.01**	**4149606.26**		0,1	–
26.	**533151.48**	**4149620.14**		0,1	–
27.	**533152.90**	**4149621.23**		0,1	–
28.	**533171.95**	**4149598.15**		0,1	–
29.	**533177.48**	**4149596.14**		0,1	–
30.	**533182.11**	**4149597.60**		0,1	–
31.	**533182.23**	**4149608.11**		0,1	–
32.	**533193.33**	**4149628.86**		0,1	–
33.	**533203.75**	**4149644.16**		0,1	–
34.	**533204.78**	**4149652.65**		0,1	–
35.	**533201.88**	**4149662.33**		0,1	–
36.	**533198.19**	**4149665.02**		0,1	–
37.	**533193.15**	**4149661.97**		0,1	–
38.	**533190.88**	**4149650.78**		0,1	–
39.	**533184.14**	**4149651.49**		0,1	–
40.	**533187.99**	**4149662.84**		0,1	–
41.	**533199.14**	**4149673.64**		0,1	–
42.	**533201.20**	**4149694.55**		0,1	–
43.	**533198.23**	**4149700.94**		0,1	–
44.	**533193.38**	**4149702.85**		0,1	–
45.	**533197.32**	**4149723.37**		0,1	–
46.	**533191.29**	**4149747.27**		0,1	–
47.	**533185.49**	**4149762.30**		0,1	–
48.	**533185.88**	**4149771.74**		0,1	–
49.	**533182.99**	**4149778.89**		0,1	–

50.	**533176.60**	**4149789.48**		0,1	–
51.	**533172.57**	**4149788.58**		0,1	–
52.	**533168.82**	**4149776.94**		0,1	–
53.	**533170.92**	**4149759.88**		0,1	–
54.	**533164.02**	**4149750.43**		0,1	–
55.	**533159.09**	**4149748.92**		0,1	–
56.	**533157.90**	**4149752.69**		0,1	–
57.	**533118.40**	**4149749.93**		0,1	–
58.	**533106.23**	**4149728.70**		0,1	–
59.	**533091.26**	**4149686.13**		0,1	–
60.	**533091.87**	**4149671.61**		0,1	–
61.	**533098.36**	**4149658.71**		0,1	–
62.	**533102.17**	**4149655.17**		0,1	–
63.	**533109.87**	**4149653.36**		0,1	–
1.	**533115.95**	**4149646.68**		0,1	–

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
Часть № 1					
-	-	-	-	-	-

План границ объекта



Масштаб 1:1000

Используемые условные знаки и обозначения:

– граница зоны с характерной (поворотной) точкой

Участок 10

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Республика Бурятия, г. Улан-Удэ
2	Площадь объекта ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР)	–
3	Иные характеристики объекта	От точки 1 на север до точки 2 – 7,38 м; далее на северо-восток от точки 2 до точки 3 – 45,77 м; далее на северо-восток от точки 3 до точки 4 – 17,73 м; далее на северо-восток от точки 4 до точки 5 – 48,17 м; далее на северо-восток от точки 5 до точки 6 – 14,66 м; далее на север от точки 6 до точки 7 – 7,47 м; далее на запад от точки 7 до точки 8 – 7,78 м; далее на юго-запад от точки 8 до точки 9 – 13,34 м; далее на запад от точки 9 до точки 10 – 30,63 м; далее на юго-запад от точки 10 до точки 11 – 17 м; далее на юго-запад от точки 11 до точки 12 – 18,21 м; далее на север от точки 12 до точки 13 – 39,6 м; далее на северо-восток от точки 13 до точки 14 – 12,05 м; далее на северо-восток от точки 14 до точки 15 – 4,81 м; далее на юго-восток от точки 15 до точки 16 – 10,5 м; далее на северо-восток от точки 16 до точки 17 – 14,06 м; далее на северо-восток от точки 17 до точки 18 – 12,55 м; далее на северо-запад от точки 18 до точки 19 – 4,84 м; далее на север от точки 19 до точки 20 – 2,97 м; далее на северо-восток от точки 20 до точки 21 – 13,44 м; далее на северо-восток от точки 21 до точки 22 – 22,01 м; далее на север от точки 22 до точки 23 – 19,64 м; далее на северо-восток от точки 23 до точки 24 – 14,15 м; далее на северо-восток от точки 24 до точки 25 – 21,53 м; далее на восток от точки 25 до точки 26 – 8,29 м; далее на юго-восток от точки 26 до точки 27 – 34,7 м; далее на юго-восток от точки 27 до точки 28 – 19,27 м; далее на юго-восток от точки 28 до точки 29 – 12,12 м; далее на юг от точки 29 до точки 30 – 6,67 м; далее на юго-запад от точки 30 до точки 31 – 5,84 м; далее на юго-запад от точки 31 до точки 32 – 17,57 м; далее на запад от точки 32 до точки 33 – 29,3 м; далее на юг от точки 33 до точки 34 – 3,08 м; далее на восток от точки 34 до точки 35 – 29,97 м; далее на юго-восток от точки 35 до точки 36 – 40,99 м; далее на юго-восток от точки 36 до точки 37 – 27,55 м; далее на восток от точки 37 до точки 38 – 43,88 м; далее на юго-восток от точки 38 до точки 39 – 35,13 м; далее на восток от точки 39 до точки 40 – 14,55 м; далее на юго-восток от точки 40 до точки 41 – 30,38 м; далее на северо-восток от точки 41 до точки 42 – 20,39 м; далее на юго-восток от точки 42 до точки 43 – 12,85 м; далее на юго-восток от точки 43 до точки 44 – 11,79 м; далее на юго-запад от точки 44 до точки 45 – 16,71 м; далее на запад от точки 45 до точки 46 – 18,3 м; далее на юго-запад от точки 46 до точки 47 – 3,01 м; далее на юго-запад от точки 47 до точки 48 – 24,18 м; далее на юго-запад от точки 48 до точки 49 – 25,65 м; далее на юг от точки 49 до точки 50 – 21,17 м; далее на юг от точки 50 до точки 51 – 14,33 м; далее на юго-восток от точки 51 до точки 52 – 40,51 м; далее на юг от точки 52 до точки 53 – 49,01 м; далее на юго-восток от точки 53 до точки 54 – 16,09 м; далее на юго-запад от точки 54 до точки 55 – 34,75 м; далее на северо-запад от точки 55 до точки 56 – 23,72 м; далее на северо-запад от точки 56 до точки 57 – 44,42 м; далее на северо-запад от точки 57 до точки 58 – 102,32 м; далее на северо-запад от точки 58 до точки 59 – 44,36 м; далее на северо-запад от точки 59 до точки 60 – 81,05 м; далее на северо-запад от точки 60 до точки 61 – 27,81 м; далее на северо-запад от точки 61 до точки 62 – 33,66 м; далее на северо-запад от точки 62 до точки 1 – 17,18 м.

Раздел 2


Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК-03 (местная), Зона № 4					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1.	**533082.88**	**4149710.70**	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,1	–
2.	**533090.14**	**4149712.00**		0,1	–
3.	**533100.67**	**4149756.54**		0,1	–
4.	**533107.68**	**4149772.82**		0,1	–
5.	**533117.21**	**4149820.04**		0,1	–
6.	**533125.28**	**4149832.28**		0,1	–
7.	**533132.42**	**4149834.46**		0,1	–
8.	**533134.29**	**4149826.91**		0,1	–
9.	**533130.72**	**4149814.06**		0,1	–
10.	**533128.19**	**4149783.53**		0,1	–
11.	**533121.59**	**4149767.86**		0,1	–
12.	**533118.40**	**4149749.93**		0,1	–
13.	**533157.90**	**4149752.69**		0,1	–
14.	**533167.39**	**4149760.12**		0,1	–
15.	**533169.33**	**4149764.52**		0,1	–
16.	**533165.01**	**4149774.09**		0,1	–
17.	**533167.70**	**4149787.89**		0,1	–
18.	**533172.52**	**4149799.48**		0,1	–
19.	**533176.17**	**4149796.30**		0,1	–
20.	**533179.14**	**4149796.47**		0,1	–
21.	**533183.18**	**4149809.29**		0,1	–
22.	**533197.55**	**4149825.96**		0,1	–
23.	**533217.00**	**4149828.66**		0,1	–
24.	**533227.32**	**4149838.34**		0,1	–
25.	**533238.13**	**4149856.96**		0,1	–
26.	**533238.91**	**4149865.21**		0,1	–
27.	**533224.30**	**4149896.68**		0,1	–
28.	**533206.93**	**4149905.02**		0,1	–
29.	**533200.70**	**4149915.42**		0,1	–
30.	**533194.09**	**4149916.28**		0,1	–
31.	**533190.29**	**4149911.84**		0,1	–
32.	**533186.35**	**4149894.72**		0,1	–
33.	**533182.47**	**4149865.68**		0,1	–
34.	**533179.41**	**4149866.01**		0,1	–
35.	**533179.21**	**4149895.98**		0,1	–
36.	**533170.61**	**4149936.06**		0,1	–
37.	**533162.55**	**4149962.40**		0,1	–
38.	**533159.78**	**4150006.19**		0,1	–
39.	**533152.22**	**4150040.50**		0,1	–
40.	**533151.88**	**4150055.05**		0,1	–
41.	**533147.03**	**4150085.04**		0,1	–
42.	**533151.82**	**4150104.86**		0,1	–
43.	**533146.99**	**4150116.77**		0,1	–
44.	**533140.40**	**4150126.55**		0,1	–
45.	**533124.41**	**4150121.69**		0,1	–
46.	**533123.00**	**4150103.44**		0,1	–
47.	**533122.29**	**4150100.51**		0,1	–
48.	**533110.70**	**4150079.29**		0,1	–
49.	**533097.12**	**4150057.53**		0,1	–
50.	**533076.06**	**4150055.36**		0,1	–

51.	**533061.73**	**4150055.51**		0,1	–
52.	**533022.50**	**4150065.60**		0,1	–
53.	**532973.60**	**4150068.88**		0,1	–
54.	**532958.05**	**4150073.01**		0,1	–
55.	**532930.68**	**4150051.60**		0,1	–
56.	**532943.30**	**4150031.52**		0,1	–
57.	**532962.11**	**4149991.28**		0,1	–
58.	**532998.26**	**4149895.56**		0,1	–
59.	**533019.88**	**4149856.83**		0,1	–
60.	**533048.88**	**4149781.15**		0,1	–
61.	**533062.57**	**4149756.94**		0,1	–
62.	**533073.55**	**4149725.12**		0,1	–
1.	**533082.88**	**4149710.70**		0,1	–

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
Часть № 1					
-	-	-	-	-	-

План границ объекта



Масштаб 1:2000

Используемые условные знаки и обозначения:

– граница зоны с характерной (поворотной) точкой

Участок 11

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Республика Бурятия, г. Улан-Удэ
2	Площадь объекта ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР)	–
3	Иные характеристики объекта	От точки 1 на северо-восток до точки 2 – 16,71 м; далее на восток от точки 2 до точки 3 – 8,76 м; далее на восток от точки 3 до точки 4 – 41,75 м; далее на восток от точки 4 до точки 5 – 10,01 м; далее на юго-восток от точки 5 до точки 6 – 26,57 м; далее на восток от точки 6 до точки 7 – 42,32 м; далее на восток от точки 7 до точки 8 – 25,71 м; далее на восток от точки 8 до точки 9 – 22,15 м; далее на северо-восток от точки 9 до точки 10 – 2,59 м; далее на северо-запад от точки 10 до точки 11 – 6,39 м; далее на северо-восток от точки 11 до точки 12 – 8,73 м; далее на восток от точки 12 до точки 13 – 9,87 м; далее на восток от точки 13 до точки 14 – 8,43 м; далее на северо-восток от точки 14 до точки 15 – 7,08 м; далее на восток от точки 15 до точки 16 – 11,54 м; далее на северо-восток от точки 16 до точки 17 – 8,96 м; далее на юго-восток от точки 17 до точки 18 – 8,41 м; далее на северо-восток от точки 18 до точки 19 – 4,86 м; далее на восток от точки 19 до точки 20 – 57,8 м; далее на юго-восток от точки 20 до точки 21 – 11,92 м; далее на восток от точки 21 до точки 22 – 36,47 м; далее на север от точки 22 до точки 23 – 3,81 м; далее на запад от точки 23 до точки 24 – 9,46 м; далее на северо-запад от точки 24 до точки 25 – 5,47 м; далее на северо-восток от точки 25 до точки 26 – 8,54 м; далее на северо-восток от точки 26 до точки 27 – 13,69 м; далее на северо-запад от точки 27 до точки 28 – 5,02 м; далее на юго-запад от точки 28 до точки 29 – 18,1 м; далее на юго-запад от точки 29 до точки 30 – 11,09 м; далее на запад от точки 30 до точки 31 – 10,75 м; далее на северо-запад от точки 31 до точки 32 – 4,12 м; далее на юго-запад от точки 32 до точки 33 – 7,97 м; далее на юго-запад от точки 33 до точки 34 – 6,56 м; далее на северо-запад от точки 34 до точки 35 – 5,16 м; далее на юго-запад от точки 35 до точки 36 – 10,86 м; далее на северо-запад от точки 36 до точки 37 – 6,71 м; далее на северо-восток от точки 37 до точки 38 – 7,01 м; далее на северо-запад от точки 38 до точки 39 – 10,81 м; далее на северо-восток от точки 39 до точки 40 – 12,68 м; далее на восток от точки 40 до точки 41 – 12,78 м; далее на север от точки 41 до точки 42 – 6,68 м; далее на северо-восток от точки 42 до точки 43 – 12,49 м; далее на север от точки 43 до точки 44 – 7,09 м; далее на северо-восток от точки 44 до точки 45 – 13,62 м; далее на северо-восток от точки 45 до точки 46 – 12,62 м; далее на юго-восток от точки 46 до точки 47 – 5,32 м; далее на юг от точки 47 до точки 48 – 6,14 м; далее на восток от точки 48 до точки 49 – 3,38 м; далее на северо-восток от точки 49 до точки 50 – 20,17 м; далее на северо-восток от точки 50 до точки 51 – 43,95 м; далее на северо-восток от точки 51 до точки 52 – 33,1 м; далее на восток от точки 52 до точки 53 – 17,04 м; далее на юго-восток от точки 53 до точки 54 – 24,14 м; далее на юго-восток от точки 54 до точки 55 – 25,56 м; далее на восток от точки 55 до точки 56 – 11,48 м; далее на юго-восток от точки 56 до точки 57 – 102,85 м; далее на запад от точки 57 до точки 58 – 89,18 м; далее на запад от точки 58 до точки 59 – 46,22 м; далее на запад от точки 59 до точки 60 – 12,3 м; далее на юго-запад от точки 60 до точки 61 – 24,48 м; далее на юго-запад от точки 61 до точки 62 – 32,63 м; далее на юго-запад от точки 62 до точки 63 – 72,03 м; далее на юго-запад от точки 63 до точки 64 – 25,66 м; далее на юго-запад от точки 64 до точки 65 – 48,41 м; далее на северо-запад от точки 65 до точки 66 – 82,15 м; далее на северо-запад от точки 66 до точки 67 – 29,6 м; далее на северо-запад от точки 67 до точки 68 – 10,27 м; далее на северо-запад от точки 68 до точки 69 – 19,11 м; далее на северо-запад от точки 69 до точки 70 – 20,91 м; далее на запад от точки 70 до точки 1 – 23,12 м.

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-03 (местная), Зона № 4					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1.	**533124.41**	**4150121.69**	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,1	–
2.	**533140.40**	**4150126.55**		0,1	–
3.	**533139.33**	**4150135.24**		0,1	–
4.	**533141.91**	**4150176.91**		0,1	–
5.	**533140.51**	**4150186.82**		0,1	–
6.	**533133.73**	**4150212.51**		0,1	–
7.	**533131.55**	**4150254.77**		0,1	–
8.	**533131.91**	**4150280.48**		0,1	–
9.	**533129.09**	**4150302.45**		0,1	–
10.	**533130.28**	**4150304.75**		0,1	–
11.	**533134.05**	**4150299.59**		0,1	–
12.	**533138.46**	**4150307.13**		0,1	–
13.	**533139.65**	**4150316.93**		0,1	–
14.	**533137.98**	**4150325.19**		0,1	–
15.	**533142.74**	**4150330.43**		0,1	–
16.	**533141.47**	**4150341.90**		0,1	–
17.	**533145.64**	**4150349.83**		0,1	–
18.	**533141.27**	**4150357.02**		0,1	–
19.	**533145.12**	**4150359.99**		0,1	–
20.	**533151.28**	**4150417.46**		0,1	–
21.	**533148.34**	**4150429.01**		0,1	–
22.	**533151.75**	**4150465.32**		0,1	–
23.	**533155.44**	**4150464.37**		0,1	–
24.	**533153.35**	**4150455.14**		0,1	–
25.	**533158.19**	**4150452.60**		0,1	–
26.	**533162.24**	**4150460.12**		0,1	–
27.	**533170.96**	**4150470.68**		0,1	–
28.	**533175.29**	**4150468.14**		0,1	–
29.	**533165.84**	**4150452.70**		0,1	–
30.	**533156.28**	**4150447.07**		0,1	–
31.	**533155.86**	**4150436.33**		0,1	–
32.	**533158.49**	**4150433.16**		0,1	–
33.	**533155.44**	**4150425.80**		0,1	–
34.	**533154.01**	**4150419.40**		0,1	–
35.	**533155.71**	**4150414.53**		0,1	–
36.	**533152.80**	**4150404.07**		0,1	–
37.	**533159.04**	**4150401.59**		0,1	–
38.	**533165.56**	**4150404.17**		0,1	–
39.	**533175.88**	**4150400.95**		0,1	–
40.	**533181.54**	**4150412.30**		0,1	–
41.	**533182.00**	**4150425.07**		0,1	–
42.	**533188.68**	**4150424.87**		0,1	–
43.	**533197.01**	**4150434.17**		0,1	–
44.	**533204.10**	**4150434.06**		0,1	–
45.	**533209.65**	**4150446.50**		0,1	–
46.	**533211.85**	**4150458.93**		0,1	–
47.	**533209.95**	**4150463.90**		0,1	–
48.	**533203.83**	**4150464.36**		0,1	–
49.	**533203.57**	**4150467.73**		0,1	–
50.	**533214.22**	**4150484.86**		0,1	–
51.	**533227.78**	**4150526.67**		0,1	–
52.	**533235.12**	**4150558.95**		0,1	–

53.	**533234.00**	**4150575.95**		0,1	–
54.	**533228.97**	**4150599.56**		0,1	–
55.	**533217.06**	**4150622.18**		0,1	–
56.	**533215.37**	**4150633.53**		0,1	–
57.	**533114.39**	**4150653.05**		0,1	–
58.	**533115.49**	**4150563.88**		0,1	–
59.	**533115.12**	**4150517.66**		0,1	–
60.	**533115.31**	**4150505.36**		0,1	–
61.	**533112.24**	**4150481.07**		0,1	–
62.	**533108.69**	**4150448.63**		0,1	–
63.	**533100.38**	**4150377.08**		0,1	–
64.	**533097.90**	**4150351.54**		0,1	–
65.	**533092.06**	**4150303.48**		0,1	–
66.	**533109.29**	**4150223.16**		0,1	–
67.	**533115.93**	**4150194.31**		0,1	–
68.	**533117.97**	**4150184.24**		0,1	–
69.	**533121.77**	**4150165.51**		0,1	–
70.	**533124.75**	**4150144.81**		0,1	–
1.	**533124.41**	**4150121.69**		0,1	–

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
Часть № 1					
-	-	-	-	-	-

План границ объекта



Масштаб 1:2000

Используемые условные знаки и обозначения:

– граница зоны с характерной (поворотной) точкой

Участок 12

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)


Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Республика Бурятия, г. Улан-Удэ
2	Площадь объекта ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР)	–
3	Иные характеристики объекта	От точки 1 на северо-запад до точки 2 – 321,39 м; далее на юго-восток от точки 2 до точки 3 – 45,23 м; далее на восток от точки 3 до точки 4 – 17,05 м; далее на юго-восток от точки 4 до точки 5 – 45,71 м; далее на юго-восток от точки 5 до точки 6 – 18,89 м; далее на юго-восток от точки 6 до точки 7 – 27,14 м; далее на юг от точки 7 до точки 8 – 8,98 м; далее на юго-запад от точки 8 до точки 9 – 26,96 м; далее на юго-запад от точки 9 до точки 10 – 57,19 м; далее на юг от точки 10 до точки 11 – 18,98 м; далее на юг от точки 11 до точки 12 – 44,92 м; далее на юго-запад от точки 12 до точки 13 – 15,55 м; далее на юго-запад от точки 13 до точки 14 – 22,38 м; далее на юго-запад от точки 14 до точки 15 – 57,22 м; далее на юго-запад от точки 15 до точки 1 – 40,87 м.

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК-03 (местная), Зона № 4					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1.	**532855.19**	**4149446.51**	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,1	–
2.	**533174.22**	**4149407.62**		0,1	–
3.	**533164.37**	**4149451.76**		0,1	–
4.	**533166.12**	**4149468.72**		0,1	–
5.	**533157.31**	**4149513.57**		0,1	–
6.	**533145.32**	**4149528.17**		0,1	–
7.	**533120.64**	**4149539.45**		0,1	–
8.	**533111.67**	**4149539.76**		0,1	–
9.	**533087.22**	**4149528.41**		0,1	–
10.	**533031.82**	**4149514.20**		0,1	–
11.	**533012.85**	**4149513.57**		0,1	–
12.	**532968.24**	**4149518.81**		0,1	–
13.	**532953.16**	**4149515.00**		0,1	–
14.	**532932.76**	**4149505.79**		0,1	–
15.	**532890.29**	**4149467.45**		0,1	–
1.	**532855.19**	**4149446.51**		0,1	–
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
Часть № 1					
-	-	-	-	-	-

План границ объекта



Масштаб 1:2000

Используемые условные знаки и обозначения:

– граница зоны с характерной (поворотной) точкой

Участок 13

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Республика Бурятия, г. Улан-Удэ
2	Площадь объекта ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР)	–
3	Иные характеристики объекта	От точки 1 на северо-запад до точки 2 – 16,78 м; далее на северо-восток от точки 2 до точки 3 – 39,41 м; далее на северо-восток от точки 3 до точки 4 – 27,96 м; далее на северо-восток от точки 4 до точки 5 – 39,6 м; далее на северо-восток от точки 5 до точки 6 – 30,87 м; далее на северо-восток от точки 6 до точки 7 – 33,87 м; далее на северо-восток от точки 7 до точки 8 – 44,25 м; далее на север от точки 8 до точки 9 – 36,68 м; далее на северо-восток от точки 9 до точки 10 – 23,26 м; далее на северо-восток от точки 10 до точки 11 – 22,12 м; далее на восток от точки 11 до точки 12 – 22,56 м; далее на юго-восток от точки 12 до точки 13 – 44,4 м; далее на юго-восток от точки 13 до точки 14 – 29,2 м; далее на юго-восток от точки 14 до точки 15 – 15,51 м; далее на юго-восток от точки 15 до точки 16 – 103,98 м; далее на восток от точки 16 до точки 17 – 12,61 м; далее на юго-восток от точки 17 до точки 18 – 19,14 м; далее на юго-восток от точки 18 до точки 19 – 8,3 м; далее на юго-восток от точки 19 до точки 20 – 21,69 м; далее на юго-восток от точки 20 до точки 21 – 78,92 м; далее на юго-восток от точки 21 до точки 22 – 52,39 м; далее на юго-восток от точки 22 до точки 23 – 115,18 м; далее на юго-восток от точки 23 до точки 24 – 74,69 м; далее на юго-восток от точки 24 до точки 25 – 29,01 м; далее на юго-восток от точки 25 до точки 26 – 94,92 м; далее на юго-восток от точки 26 до точки 27 – 111,67 м; далее на юго-восток от точки 27 до точки 28 – 20,13 м; далее на юго-восток от точки 28 до точки 29 – 81,75 м; далее на юго-восток от точки 29 до точки 30 – 21,36 м; далее на юго-восток от точки 30 до точки 31 – 13,91 м; далее на юго-восток от точки 31 до точки 32 – 55,32 м; далее на юго-восток от точки 32 до точки 33 – 44,25 м; далее на юго-восток от точки 33 до точки 34 – 48,07 м; далее на юго-запад от точки 34 до точки 35 – 368,18 м; далее на северо-запад от точки 35 до точки 36 – 549,57 м; далее на юго-запад от точки 36 до точки 1 – 479,3 м.

Раздел 2


Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК-03 (местная), Зона № 4					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1.	**532805.91**	**4149452.47**	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,1	–
2.	**532822.56**	**4149450.43**		0,1	–
3.	**532857.96**	**4149467.74**		0,1	–
4.	**532880.98**	**4149483.61**		0,1	–
5.	**532911.62**	**4149508.70**		0,1	–
6.	**532933.05**	**4149530.92**		0,1	–
7.	**532962.26**	**4149548.07**		0,1	–

8.	**533005.76**	**4149556.16**		0,1	–
9.	**533042.43**	**4149555.21**		0,1	–
10.	**533064.18**	**4149563.46**		0,1	–
11.	**533080.21**	**4149578.70**		0,1	–
12.	**533081.01**	**4149601.25**		0,1	–
13.	**533059.89**	**4149640.30**		0,1	–
14.	**533051.96**	**4149668.40**		0,1	–
15.	**533043.54**	**4149681.42**		0,1	–
16.	**533005.28**	**4149778.10**		0,1	–
17.	**533002.90**	**4149790.48**		0,1	–
18.	**532993.22**	**4149806.99**		0,1	–
19.	**532994.17**	**4149815.24**		0,1	–
20.	**532986.46**	**4149835.51**		0,1	–
21.	**532949.94**	**4149905.47**		0,1	–
22.	**532931.11**	**4149954.36**		0,1	–
23.	**532857.23**	**4150042.73**		0,1	–
24.	**532800.40**	**4150091.20**		0,1	–
25.	**532776.48**	**4150107.61**		0,1	–
26.	**532695.31**	**4150156.82**		0,1	–
27.	**532597.20**	**4150210.16**		0,1	–
28.	**532581.33**	**4150222.54**		0,1	–
29.	**532510.52**	**4150263.40**		0,1	–
30.	**532496.34**	**4150279.38**		0,1	–
31.	**532483.43**	**4150284.56**		0,1	–
32.	**532436.65**	**4150314.09**		0,1	–
33.	**532404.37**	**4150344.36**		0,1	–
34.	**532359.31**	**4150361.09**		0,1	–
35.	**532318.20**	**4149995.21**		0,1	–
36.	**532863.68**	**4149928.27**		0,1	–
1.	**532805.91**	**4149452.47**		0,1	–

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
Часть № 1					
-	-	-	-	-	-

План границ объекта



Масштаб 1:5000

Используемые условные знаки и обозначения:

– граница зоны с характерной (поворотной) точкой

Участок 14

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Республика Бурятия, г. Улан-Удэ
2	Площадь объекта ± величина погрешности определения площади. (Р ± ΔР)	–
3	Иные характеристики объекта	От точки 1 на северо-восток до точки 2 – 34,75 м; далее на юго-восток от точки 2 до точки 3 – 14,54 м; далее на юго-восток от точки 3 до точки 4 – 10,67 м; далее на юго-восток от точки 4 до точки 5 – 17,17 м; далее на юго-восток от точки 5 до точки 6 – 24,27 м; далее на юго-восток от точки 6 до точки 7 – 12,66 м; далее на юго-восток от точки 7 до точки 8 – 6,84 м; далее на юго-восток от точки 8 до точки 9 – 9,9 м; далее на юго-восток от точки 9 до точки 10 – 9,7 м; далее на юго-восток от точки 10 до точки 11 – 10,38 м; далее на юго-восток от точки 11 до точки 12 – 14,04 м; далее на юго-восток от точки 12 до точки 13 – 10,79 м; далее на юго-восток от точки 13 до точки 14 – 29,92 м; далее на юго-восток от точки 14 до точки 15 – 12,85 м; далее на юго-восток от точки 15 до точки 16 – 9,31 м; далее на юго-восток от точки 16 до точки 17 – 9,33 м; далее на юго-восток от точки 17 до точки 18 – 69,95 м; далее на юго-восток от точки 18 до точки 19 – 23,2 м; далее на юго-восток от точки 19 до точки 20 – 9,5 м; далее на юго-восток от точки 20 до точки 21 – 12,75 м; далее на юго-восток от точки 21 до точки 22 – 10,97 м; далее на юго-восток от точки 22 до точки 23 – 14,22 м; далее на юго-восток от точки 23 до точки 24 – 12,62 м; далее на юго-восток от точки 24 до точки 25 – 7,38 м; далее на юго-восток от точки 25 до точки 26 – 22,35 м; далее на юг от точки 26 до точки 27 – 6,42 м; далее на юг от точки 27 до точки 28 – 11,49 м; далее на юг от точки 28 до точки 29 – 13,39 м; далее на юго-восток от точки 29 до точки 30 – 5,08 м; далее на юго-восток от точки 30 до точки 31 – 34,19 м; далее на юго-восток от точки 31 до точки 32 – 7,79 м; далее на юг от точки 32 до точки 33 – 3,78 м; далее на юго-запад от точки 33 до точки 34 – 13,79 м; далее на юг от точки 34 до точки 35 – 13,27 м; далее на юго-восток от точки 35 до точки 36 – 16,71 м; далее на юго-восток от точки 36 до точки 37 – 13,53 м; далее на юго-восток от точки 37 до точки 38 – 10,28 м; далее на юго-восток от точки 38 до точки 39 – 16,79 м; далее на юго-восток от точки 39 до точки 40 – 6,18 м; далее на юго-восток от точки 40 до точки 41 – 5,1 м; далее на юго-восток от точки 41 до точки 42 – 9,91 м; далее на юго-восток от точки 42 до точки 43 – 3,58 м; далее на юго-восток от точки 43 до точки 44 – 27,41 м; далее на юго-восток от точки 44 до точки 45 – 52,93 м; далее на юго-восток от точки 45 до точки 46 – 11,58 м; далее на юго-восток от точки 46 до точки 47 – 14,47 м; далее на юго-восток от точки 47 до точки 48 – 10,48 м; далее на юго-восток от точки 48 до точки 49 – 3,87 м; далее на юго-восток от точки 49 до точки 50 – 4,94 м; далее на юго-восток от точки 50 до точки 51 – 4,79 м; далее на восток от точки 51 до точки 52 – 4,86 м; далее на юго-восток от точки 52 до точки 53 – 7 м; далее на юго-восток от точки 53 до точки 54 – 5,71 м; далее на юго-восток от точки 54 до точки 55 – 15,16 м; далее на юго-запад от точки 55 до точки 56 – 30,86 м; далее на северо-запад от точки 56 до точки 57 – 102,74 м; далее на северо-запад от точки 57 до точки 58 – 29,14 м; далее на

		северо-запад от точки 58 до точки 59 – 29,76 м; далее на северо-запад от точки 59 до точки 60 – 17,11 м; далее на север от точки 60 до точки 61 – 19,14 м; далее на северо-запад от точки 61 до точки 62 – 142,68 м; далее на северо-запад от точки 62 до точки 63 – 26,23 м; далее на север от точки 63 до точки 64 – 7,98 м; далее на северо-запад от точки 64 до точки 65 – 36,02 м; далее на северо-запад от точки 65 до точки 66 – 37,25 м; далее на северо-запад от точки 66 до точки 67 – 31,81 м; далее на северо-запад от точки 67 до точки 68 – 16,34 м; далее на северо-восток от точки 68 до точки 69 – 4,05 м; далее на северо-запад от точки 69 до точки 70 – 16,51 м; далее на северо-запад от точки 70 до точки 71 – 94,91 м; далее на северо-запад от точки 71 до точки 72 – 17,23 м; далее на северо-запад от точки 72 до точки 73 – 15,99 м; далее на северо-запад от точки 73 до точки 74 – 30,58 м; далее на северо-запад от точки 74 до точки 1 – 12,72 м.

Раздел 2


Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК-03 (местная), Зона № 4					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1.	**532930.68**	**4150051.60**	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,1	–
2.	**532958.05**	**4150073.01**		0,1	–
3.	**532949.32**	**4150084.64**		0,1	–
4.	**532944.86**	**4150094.33**		0,1	–
5.	**532937.00**	**4150109.59**		0,1	–
6.	**532920.69**	**4150127.56**		0,1	–
7.	**532912.78**	**4150137.45**		0,1	–
8.	**532907.58**	**4150141.89**		0,1	–
9.	**532899.61**	**4150147.77**		0,1	–
10.	**532890.76**	**4150151.74**		0,1	–
11.	**532880.89**	**4150154.94**		0,1	–
12.	**532868.45**	**4150161.44**		0,1	–
13.	**532860.63**	**4150168.88**		0,1	–
14.	**532843.83**	**4150193.64**		0,1	–
15.	**532838.26**	**4150205.22**		0,1	–
16.	**532832.21**	**4150212.30**		0,1	–
17.	**532825.06**	**4150218.29**		0,1	–
18.	**532765.95**	**4150255.69**		0,1	–
19.	**532745.47**	**4150266.58**		0,1	–
20.	**532737.34**	**4150271.50**		0,1	–
21.	**532726.02**	**4150277.37**		0,1	–
22.	**532715.82**	**4150281.42**		0,1	–
23.	**532701.88**	**4150284.22**		0,1	–
24.	**532689.34**	**4150285.60**		0,1	–
25.	**532682.22**	**4150287.56**		0,1	–
26.	**532661.20**	**4150295.15**		0,1	–
27.	**532654.96**	**4150296.66**		0,1	–
28.	**532643.61**	**4150298.47**		0,1	–
29.	**532630.49**	**4150301.15**		0,1	–
30.	**532625.64**	**4150302.66**		0,1	–
31.	**532593.59**	**4150314.57**		0,1	–
32.	**532586.25**	**4150317.17**		0,1	–
33.	**532582.47**	**4150317.12**		0,1	–

34.	**532569.82**	**4150311.64**		0,1	–
35.	**532556.56**	**4150312.15**		0,1	–
36.	**532540.58**	**4150317.04**		0,1	–
37.	**532528.65**	**4150323.43**		0,1	–
38.	**532522.22**	**4150331.45**		0,1	–
39.	**532516.62**	**4150347.28**		0,1	–
40.	**532513.77**	**4150352.76**		0,1	–
41.	**532509.32**	**4150355.26**		0,1	–
42.	**532499.72**	**4150357.72**		0,1	–
43.	**532496.30**	**4150358.79**		0,1	–
44.	**532471.41**	**4150370.27**		0,1	–
45.	**532425.04**	**4150395.80**		0,1	–
46.	**532416.37**	**4150403.48**		0,1	–
47.	**532406.78**	**4150414.32**		0,1	–
48.	**532399.90**	**4150422.23**		0,1	–
49.	**532396.98**	**4150424.77**		0,1	–
50.	**532392.46**	**4150426.76**		0,1	–
51.	**532390.11**	**4150430.93**		0,1	–
52.	**532389.32**	**4150435.73**		0,1	–
53.	**532386.37**	**4150442.08**		0,1	–
54.	**532382.58**	**4150446.35**		0,1	–
55.	**532371.64**	**4150456.85**		0,1	–
56.	**532367.01**	**4150426.34**		0,1	–
57.	**532454.42**	**4150372.34**		0,1	–
58.	**532476.12**	**4150352.89**		0,1	–
59.	**532501.78**	**4150337.81**		0,1	–
60.	**532512.63**	**4150324.58**		0,1	–
61.	**532531.02**	**4150319.29**		0,1	–
62.	**532655.51**	**4150249.57**		0,1	–
63.	**532675.08**	**4150232.11**		0,1	–
64.	**532683.00**	**4150231.13**		0,1	–
65.	**532711.09**	**4150208.59**		0,1	–
66.	**532745.15**	**4150193.50**		0,1	–
67.	**532772.05**	**4150176.52**		0,1	–
68.	**532783.48**	**4150164.85**		0,1	–
69.	**532786.18**	**4150167.87**		0,1	–
70.	**532799.99**	**4150158.82**		0,1	–
71.	**532874.92**	**4150100.57**		0,1	–
72.	**532891.31**	**4150095.26**		0,1	–
73.	**532903.18**	**4150084.54**		0,1	–
74.	**532920.68**	**4150059.46**		0,1	–
1.	**532930.68**	**4150051.60**		0,1	–

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
Часть № 1					
-	-	-	-	-	-

План границ объекта



Масштаб 1:5000

Используемые условные знаки и обозначения:

– граница зоны с характерной (поворотной) точкой

Участок 15

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Республика Бурятия, г. Улан-Удэ
2	Площадь объекта ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР)	–
3	Иные характеристики объекта	От точки 1 на северо-запад до точки 2 – 49,53 м; далее на северо-запад от точки 2 до точки 3 – 57,96 м; далее на северо-запад от точки 3 до точки 4 – 43,35 м; далее на северо-запад от точки 4 до точки 5 – 90,92 м; далее на восток от точки 5 до точки 6 – 17,31 м; далее на восток от точки 6 до точки 7 – 13,98 м; далее на юго-восток от точки 7 до точки 8 – 23,91 м; далее на юго-восток от точки 8 до точки 9 – 55,68 м; далее на юго-восток от точки 9 до точки 10 – 22,3 м; далее на юго-восток от точки 10 до точки 11 – 17,6 м; далее на восток от точки 11 до точки 12 – 12,92 м; далее на юго-восток от точки 12 до точки 13 – 18,9 м; далее на восток от точки 13 до точки 14 – 11,97 м; далее на юго-восток от точки 14 до точки 15 – 21,75 м; далее на юго-восток от точки 15 до точки 16 – 17,83 м; далее на восток от точки 16 до точки 17 – 8,56 м; далее на юго-восток от точки 17 до точки 18 – 46,12 м; далее на юго-восток от точки 18 до точки 19 – 65,96 м; далее на юго-восток от точки 19 до точки 20 – 48,04 м; далее на юго-восток от точки 20 до точки 21 – 46,58 м; далее на юго-восток от точки 21 до точки 22 – 11,39 м; далее на юго-восток от точки 22 до точки 23 – 25,84 м; далее на юго-восток от точки 23 до точки 24 – 14,1 м; далее на юго-восток от точки 24 до точки 25 – 25,19 м; далее на юго-восток от точки 25 до точки 26 – 58,04 м; далее на юг от точки 26 до точки 27 – 10,64 м; далее на юго-восток от точки 27 до точки 28 – 29,64 м; далее на юго-восток от точки 28 до точки 29 – 48,46 м; далее на юго-восток от точки 29 до точки 30 – 54,54 м; далее на северо-запад от точки 30 до точки 31 – 203,94 м; далее на северо-запад от точки 31 до точки 32 – 31,73 м; далее на северо-запад от точки 32 до точки 33 – 45,88 м; далее на северо-запад от точки 33 до точки 34 – 46,54 м; далее на северо-запад от точки 34 до точки 35 – 13,63 м; далее на северо-запад от точки 35 до точки 36 – 60,34 м; далее на запад от точки 36 до точки 37 – 5,59 м; далее на юг от точки 37 до точки 38 – 69,98 м; далее на запад от точки 38 до точки 39 – 63,37 м; далее на запад от точки 39 до точки 40 – 74,18 м; далее на запад от точки 40 до точки 1 – 77,73 м.

Раздел 2


Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК-03 (местная), Зона № 4					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1.	**532975.35**	**4150725.47**	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,1	–
2.	**533023.05**	**4150712.14**		0,1	–
3.	**533079.21**	**4150697.79**		0,1	–
4.	**533121.41**	**4150687.87**		0,1	–
5.	**533210.55**	**4150669.96**		0,1	–

6.	**533211.98**	**4150687.21**		0,1	–
7.	**533210.18**	**4150701.07**		0,1	–
8.	**533194.82**	**4150719.39**		0,1	–
9.	**533164.40**	**4150766.02**		0,1	–
10.	**533146.21**	**4150778.92**		0,1	–
11.	**533137.94**	**4150794.46**		0,1	–
12.	**533138.60**	**4150807.36**		0,1	–
13.	**533128.35**	**4150823.24**		0,1	–
14.	**533127.03**	**4150835.14**		0,1	–
15.	**533117.43**	**4150854.66**		0,1	–
16.	**533105.86**	**4150868.22**		0,1	–
17.	**533105.20**	**4150876.75**		0,1	–
18.	**533089.23**	**4150920.02**		0,1	–
19.	**533048.89**	**4150972.21**		0,1	–
20.	**533023.28**	**4151012.85**		0,1	–
21.	**532993.44**	**4151048.62**		0,1	–
22.	**532984.97**	**4151056.24**		0,1	–
23.	**532976.29**	**4151080.58**		0,1	–
24.	**532965.71**	**4151089.90**		0,1	–
25.	**532942.85**	**4151100.48**		0,1	–
26.	**532906.68**	**4151145.87**		0,1	–
27.	**532896.28**	**4151148.11**		0,1	–
28.	**532875.11**	**4151168.85**		0,1	–
29.	**532833.84**	**4151194.25**		0,1	–
30.	**532784.52**	**4151217.53**		0,1	–
31.	**532940.63**	**4151086.30**		0,1	–
32.	**532969.84**	**4151073.92**		0,1	–
33.	**532996.77**	**4151036.77**		0,1	–
34.	**533023.26**	**4150998.51**		0,1	–
35.	**533032.37**	**4150988.37**		0,1	–
36.	**533065.52**	**4150937.95**		0,1	–
37.	**533064.89**	**4150932.40**		0,1	–
38.	**532995.30**	**4150939.80**		0,1	–
39.	**532990.42**	**4150876.62**		0,1	–
40.	**532983.99**	**4150802.72**		0,1	–
1.	**532975.35**	**4150725.47**		0,1	–

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
Часть № 1					
-	-	-	-	-	-

План границ объекта



Масштаб 1:5000

Используемые условные знаки и обозначения:

– граница зоны с характерной (поворотной) точкой

Участок 16

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)

Раздел 1


Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Республика Бурятия, г. Улан-Удэ
2	Площадь объекта ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР)	–
3	Иные характеристики объекта	От точки 1 на северо-запад до точки 2 – 22,57 м; далее на северо-запад от точки 2 до точки 3 – 48,93 м; далее на северо-запад от точки 3 до точки 4 – 13,56 м; далее на север от точки 4 до точки 5 – 8,29 м; далее на восток от точки 5 до точки 6 – 71,41 м; далее на юго-восток от точки 6 до точки 7 – 20,92 м; далее на юго-восток от точки 7 до точки 8 – 25,77 м; далее на юго-восток от точки 8 до точки 9 – 14,52 м; далее на юго-восток от точки 9 до точки 10 – 16,34 м; далее на юго-восток от точки 10 до точки 11 – 49,65 м; далее на юго-восток от точки 11 до точки 12 – 63,15 м; далее на юго-восток от точки 12 до точки 13 – 24,64 м; далее на юг от точки 13 до точки 14 – 9,97 м; далее на запад от точки 14 до точки 15 – 6,33 м; далее на северо-запад от точки 15 до точки 16 – 35,62 м; далее на северо-запад от точки 16 до точки 17 – 28,04 м; далее на северо-запад от точки 17 до точки 18 – 9,53 м; далее на северо-запад от точки 18 до точки 19 – 75,92 м; далее на северо-запад от точки 19 до точки 1 – 23,25 м.

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК-03 (местная), Зона № 4					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1.	**533133.75**	**4150959.11**	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,1	–
2.	**533149.06**	**4150942.53**			–
3.	**533187.59**	**4150912.37**			–
4.	**533199.34**	**4150905.60**			–
5.	**533207.38**	**4150907.61**			–
6.	**533210.66**	**4150978.94**			–
7.	**533204.81**	**4150999.03**			–
8.	**533194.04**	**4151022.44**			–
9.	**533183.02**	**4151031.90**			–
10.	**533168.43**	**4151039.26**			–
11.	**533121.76**	**4151056.20**			–
12.	**533066.51**	**4151086.78**			–
13.	**533043.88**	**4151096.54**			–
14.	**533034.02**	**4151098.00**			–
15.	**533032.97**	**4151091.76**			–
16.	**533044.61**	**4151058.10**			–
17.	**533058.15**	**4151033.55**			–
18.	**533063.87**	**4151025.93**			–
19.	**533124.72**	**4150980.53**			–
1.	**533133.75**	**4150959.11**			–
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
Часть № 1					
-	-	-	-	-	-

План границ объекта



Масштаб 1:2000

Используемые условные знаки и обозначения:

– граница зоны с характерной (поворотной) точкой

Участок 17

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Республика Бурятия, г. Улан-Удэ
2	Площадь объекта ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР)	–
3	Иные характеристики объекта	От точки 1 на северо-запад до точки 2 – 17,07 м; далее на северо-запад от точки 2 до точки 3 – 26,77 м; далее на северо-запад от точки 3 до точки 4 – 17,28 м; далее на северо-запад от точки 4 до точки 5 – 39,12 м; далее на север от точки 5 до точки 6 – 16,19 м; далее на северо-запад от точки 6 до точки 7 – 8,43 м; далее на северо-запад от точки 7 до точки 8 – 35,45 м; далее на северо-запад от точки 8 до точки 9 – 15,01 м; далее на северо-запад от точки 9 до точки 10 – 68,25 м; далее на северо-запад от точки 10 до точки 11 – 22,93 м; далее на север от точки 11 до точки 12 – 65,34 м; далее на северо-запад от точки 12 до точки 13 – 63,14 м; далее на северо-запад от точки 13 до точки 14 – 14,97 м; далее на северо-запад от точки 14 до точки 15 – 20,95 м; далее на запад от точки 15 до точки 16 – 12,6 м; далее на юг от точки 16 до точки 17 – 11 м; далее на юго-восток от точки 17 до точки 18 – 31,36 м; далее на юго-восток от точки 18 до точки 19 – 17,61 м; далее на юг от точки 19 до точки 20 – 10,63 м; далее на юго-запад от точки 20 до точки 21 – 8 м; далее на юго-запад от точки 21 до точки 22 – 6,22 м; далее на запад от точки 22 до точки 23 – 11,55 м; далее на северо-запад от точки 23 до точки 24 – 32,78 м; далее на северо-запад от точки 24 до точки 25 – 42,96 м; далее на северо-запад от точки 25 до точки 26 – 63,91 м; далее на северо-запад от точки 26 до точки 27 – 14,26 м; далее на северо-запад от точки 27 до точки 28 – 23,42 м; далее на восток от точки 28 до точки 29 – 36,1 м; далее на восток от точки 29 до точки 30 – 13,05 м; далее на восток от точки 30 до точки 31 – 23,34 м; далее на восток от точки 31 до точки 32 – 11,83 м; далее на юго-восток от точки 32 до точки 33 – 9,56 м; далее на восток от точки 33 до точки 34 – 7,08 м; далее на юго-восток от точки 34 до точки 35 – 74,11 м; далее на юго-восток от точки 35 до точки 36 – 46,63 м; далее на юго-восток от точки 36 до точки 37 – 61,62 м; далее на юг от точки 37 до точки 38 – 82,36 м; далее на юго-восток от точки 38 до точки 39 – 92,86 м; далее на юго-восток от точки 39 до точки 40 – 36,85 м; далее на юго-восток от точки 40 до точки 41 – 15,96 м; далее на юго-восток от точки 41 до точки 42 – 31,62 м; далее на юго-восток от точки 42 до точки 43 – 18,29 м; далее на юго-восток от точки 43 до точки 44 – 29,98 м; далее на юго-восток от точки 44 до точки 45 – 36,73 м; далее на юго-восток от точки 45 до точки 46 – 53,52 м; далее на юго-восток от точки 46 до точки 47 – 29,9 м; далее на восток от точки 47 до точки 48 – 33,23 м; далее на юг от точки 48 до точки 49 – 106,06 м; далее на северо-запад от точки 49 до точки 50 – 51,6 м; далее на северо-запад от точки 50 до точки 51 – 29,42 м; далее на северо-запад от точки 51 до точки 52 – 42,25 м; далее на северо-запад от точки 52 до точки 53 – 33,87 м; далее на северо-запад от точки 53 до точки 54 – 9,57 м; далее на юго-запад от точки 54 до точки 55 – 3,07 м; далее на юго-восток от точки 55 до точки 56 – 5,75 м; далее на юго-запад от точки 56 до точки 57 – 3,33 м; далее на северо-запад от точки 57 до точки 58 – 14,8 м; далее на северо-запад от точки 58 до точки 59 – 9,93 м; далее на северо-запад от точки 59 до точки 60 – 48,52 м; далее на северо-восток от точки 60 до точки 61 – 4,77 м; далее на север от точки 61 до точки 62 – 5,06 м; далее на северо-запад от точки 62 до точки 63 – 9,54 м; далее на юго-запад от точки 63 до точки 64 – 3,26 м; далее на юго-восток от точки 64 до точки 65 – 4,24 м; далее на восток от точки 65 до точки 66 – 4,45 м; далее на юго-восток от точки 66 до точки 67 – 4,09 м; далее на юго-запад от точки 67 до точки 1 – 10,2 м.

Раздел 2


Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК-03 (местная), Зона № 4					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1.	**532827.29**	**4151283.27**	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,1	–
2.	**532840.25**	**4151272.16**		0,1	–
3.	**532865.13**	**4151262.29**		0,1	–
4.	**532879.66**	**4151252.93**		0,1	–
5.	**532917.12**	**4151241.66**		0,1	–
6.	**532933.24**	**4151240.15**		0,1	–
7.	**532938.79**	**4151233.80**		0,1	–
8.	**532970.94**	**4151218.87**		0,1	–
9.	**532980.86**	**4151207.60**		0,1	–
10.	**533047.70**	**4151193.79**		0,1	–
11.	**533068.97**	**4151185.22**		0,1	–
12.	**533133.98**	**4151178.63**		0,1	–
13.	**533193.48**	**4151157.49**		0,1	–
14.	**533200.23**	**4151144.13**		0,1	–
15.	**533216.37**	**4151130.77**		0,1	–
16.	**533217.30**	**4151118.20**		0,1	–
17.	**533206.53**	**4151120.42**		0,1	–
18.	**533186.13**	**4151144.24**		0,1	–
19.	**533169.86**	**4151150.98**		0,1	–
20.	**533159.46**	**4151148.76**		0,1	–
21.	**533153.35**	**4151143.60**		0,1	–
22.	**533150.73**	**4151137.96**		0,1	–
23.	**533152.87**	**4151126.61**		0,1	–
24.	**533176.21**	**4151103.60**		0,1	–
25.	**533215.02**	**4151085.18**		0,1	–
26.	**533262.57**	**4151042.48**		0,1	–
27.	**533268.42**	**4151029.48**		0,1	–
28.	**533277.71**	**4151007.98**		0,1	–
29.	**533276.25**	**4151044.05**		0,1	–
30.	**533275.37**	**4151057.07**		0,1	–
31.	**533272.04**	**4151080.17**		0,1	–
32.	**533270.69**	**4151091.92**		0,1	–
33.	**533266.80**	**4151100.65**		0,1	–
34.	**533265.21**	**4151107.55**		0,1	–
35.	**533209.78**	**4151156.74**		0,1	–
36.	**533194.12**	**4151200.66**		0,1	–
37.	**533134.96**	**4151217.91**		0,1	–
38.	**533052.73**	**4151222.57**		0,1	–
39.	**532966.71**	**4151257.55**		0,1	–
40.	**532955.67**	**4151292.71**		0,1	–
41.	**532948.61**	**4151307.02**		0,1	–
42.	**532921.63**	**4151323.51**		0,1	–
43.	**532906.18**	**4151333.30**		0,1	–
44.	**532881.47**	**4151350.28**		0,1	–
45.	**532850.32**	**4151369.75**		0,1	–
46.	**532808.45**	**4151403.09**		0,1	–
47.	**532792.95**	**4151428.66**		0,1	–
48.	**532797.79**	**4151461.54**		0,1	–
49.	**532692.48**	**4151474.14**		0,1	–
50.	**532701.63**	**4151423.36**		0,1	–
51.	**532713.94**	**4151396.64**		0,1	–
52.	**532742.11**	**4151365.15**		0,1	–
53.	**532768.49**	**4151343.91**		0,1	–

54.	**532777.78**	**4151341.61**		0,1	–
55.	**532776.67**	**4151338.75**		0,1	–
56.	**532771.19**	**4151340.49**		0,1	–
57.	**532769.76**	**4151337.48**		0,1	–
58.	**532781.83**	**4151328.91**		0,1	–
59.	**532787.46**	**4151320.73**		0,1	–
60.	**532825.44**	**4151290.54**		0,1	–
61.	**532827.76**	**4151294.71**		0,1	–
62.	**532832.79**	**4151295.24**		0,1	–
63.	**532839.33**	**4151288.29**		0,1	–
64.	**532838.34**	**4151285.18**		0,1	–
65.	**532834.44**	**4151286.84**		0,1	–
66.	**532834.78**	**4151291.28**		0,1	–
67.	**532830.97**	**4151292.78**		0,1	–
1.	**532827.29**	**4151283.27**		0,1	–

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
Часть № 1					
-	-	-	-	-	-

План границ объекта



Масштаб 1:5000

Используемые условные знаки и обозначения:

– граница зоны с характерной (поворотной) точкой

Участок 18

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)


Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Республика Бурятия, г. Улан-Удэ
2	Площадь объекта ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР)	–
3	Иные характеристики объекта	От точки 1 на север до точки 2 – 8,22 м; далее на северо-восток от точки 2 до точки 3 – 8,39 м; далее на юго-восток от точки 3 до точки 4 – 8,5 м; далее на юго-восток от точки 4 до точки 5 – 11,5 м; далее на юг от точки 5 до точки 6 – 7,11 м; далее на юго-запад от точки 6 до точки 7 – 5,65 м; далее на северо-запад от точки 7 до точки 8 – 5,88 м; далее на северо-запад от точки 8 до точки 1 – 8,74 м.

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК-03 (местная), Зона № 4					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1.	**533111.90**	**4151163.34**	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,1	–
2.	**533120.04**	**4151162.22**		0,1	–
3.	**533128.11**	**4151164.53**		0,1	–
4.	**533121.71**	**4151170.12**		0,1	–
5.	**533112.10**	**4151176.44**		0,1	–
6.	**533105.09**	**4151177.63**		0,1	–
7.	**533101.58**	**4151173.20**		0,1	–
8.	**533104.62**	**4151168.17**		0,1	–
1.	**533111.90**	**4151163.34**		0,1	–
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
Часть № 1					
-	-	-	-	-	-

План границ объекта



Масштаб 1:5000

Используемые условные знаки и обозначения:

– граница зоны с характерной (поворотной) точкой

Участок 19

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Республика Бурятия, г. Улан-Удэ
2	Площадь объекта ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР)	–
3	Иные характеристики объекта	От точки 1 на северо-запад до точки 2 – 49,72 м; далее на северо-запад от точки 2 до точки 3 – 18,02 м; далее на северо-запад от точки 3 до точки 4 – 23,1 м; далее на северо-запад от точки 4 до точки 5 – 56,7 м; далее на юго-восток от точки 5 до точки 6 – 23,18 м; далее на юг от точки 6 до точки 7 – 6,47 м; далее на юго-восток от точки 7 до точки 8 – 18,82 м; далее на юг от точки 8 до точки 9 – 6,94 м; далее на юго-восток от точки 9 до точки 10 – 9,92 м; далее на юго-восток от точки 10 до точки 11 – 21,96 м; далее на юго-восток от точки 11 до точки 12 – 13,42 м; далее на юго-восток от точки 12 до точки 13 – 12,21 м; далее на юго-восток от точки 13 до точки 14 – 7,67 м; далее на юго-восток от точки 14 до точки 15 – 15,18 м; далее на юго-восток от точки 15 до точки 16 – 8,73 м; далее на юго-восток от точки 16 до точки 17 – 12,03 м; далее на юго-восток от точки 17 до точки 18 – 7,57 м; далее на восток от точки 18 до точки 19 – 12,23 м; далее на восток от точки 19 до точки 20 – 21,92 м; далее на восток от точки 20 до точки 21 – 9,12 м; далее на юго-восток от точки 21 до точки 22 – 13,15 м; далее на восток от точки 22 до точки 23 – 13,39 м; далее на юго-восток от точки 23 до точки 24 – 8,35 м; далее на восток от точки 24 до точки 25 – 8,1 м; далее на восток от точки 25 до точки 26 – 8,78 м; далее на юго-восток от точки 26 до точки 27 – 14,21 м; далее на юго-восток от точки 27 до точки 28 – 9,22 м; далее на восток от точки 28 до точки 29 – 12,48 м; далее на юг от точки 29 до точки 30 – 10,08 м; далее на запад от точки 30 до точки 31 – 92,26 м; далее на север от точки 31 до точки 32 – 17,84 м; далее на северо-запад от точки 32 до точки 1 – 56,03 м.

Раздел 2


Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК-03 (местная), Зона № 4					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1.	**532630.31**	**4151341.30**	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,1	–
2.	**532663.75**	**4151304.50**		0,1	–
3.	**532678.24**	**4151293.79**		0,1	–
4.	**532693.27**	**4151276.25**		0,1	–
5.	**532741.21**	**4151245.98**		0,1	–
6.	**532723.65**	**4151261.11**		0,1	–
7.	**532717.40**	**4151262.80**		0,1	–
8.	**532705.66**	**4151277.51**		0,1	–
9.	**532698.99**	**4151279.42**		0,1	–
10.	**532690.73**	**4151284.92**		0,1	–
11.	**532674.33**	**4151299.53**		0,1	–
12.	**532663.75**	**4151307.78**		0,1	–
13.	**532655.78**	**4151317.03**		0,1	–

14.	**532653.03**	**4151324.19**		0,1	–
15.	**532642.66**	**4151335.27**		0,1	–
16.	**532640.28**	**4151343.67**		0,1	–
17.	**532633.85**	**4151353.84**		0,1	–
18.	**532628.51**	**4151359.21**		0,1	–
19.	**532626.88**	**4151371.33**		0,1	–
20.	**532621.56**	**4151392.59**		0,1	–
21.	**532622.12**	**4151401.69**		0,1	–
22.	**532616.32**	**4151413.49**		0,1	–
23.	**532616.68**	**4151426.88**		0,1	–
24.	**532613.48**	**4151434.59**		0,1	–
25.	**532613.08**	**4151442.68**		0,1	–
26.	**532611.80**	**4151451.37**		0,1	–
27.	**532607.49**	**4151464.91**		0,1	–
28.	**532603.61**	**4151473.27**		0,1	–
29.	**532604.78**	**4151485.70**		0,1	–
30.	**532594.81**	**4151487.18**		0,1	–
31.	**532590.79**	**4151395.01**		0,1	–
32.	**532608.51**	**4151392.91**		0,1	–
1.	**532630.31**	**4151341.30**		0,1	–

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
Часть № 1					

План границ объекта




Масштаб 1:5000

Используемые условные знаки и обозначения:

– граница зоны с характерной (поворотной) точкой

VII. Единая охранная зона объектов культурного наследия (ЕОЗ)

План границ территории ЕОЗ-1



Масштаб 1:7000

Используемые условные знаки и обозначения:

- границы территории ЕОЗ-1

ЕОЗ-1-1

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Республика Бурятия, г. Улан-Удэ
2	Площадь объекта ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР)	–
3	Иные характеристики объекта	На юго-восток - 61,59 м; На юго-запад - 25,89 м; На юго-запад - 0,16 м; На юго-восток - 2,16 м; На юго-запад - 16,81 м; На юго-восток - 6,02 м; На юго-восток - 7,00 м; На северо-восток - 15,17 м; На юго-восток - 5,59 м; На юго-запад - 4,62 м; На юго-запад - 12,18 м; На юго-восток - 12,72 м; На юго-запад - 14,10 м; На северо-запад - 14,09 м; На северо-восток - 7,99 м; На северо-запад - 1,81 м; На северо-восток - 2,45 м; На северо-запад - 16,01 м; На юго-запад - 11,04 м; На северо-запад - 3,67 м; На северо-восток - 14,91 м; На северо-запад - 11,00 м; На юго-запад - 16,49 м; На северо-запад - 4,45 м; На северо-восток - 19,00 м; На северо-запад - 16,99 м; На юго-запад - 18,95 м; На северо-запад - 5,12 м; На северо-запад - 23,06 м; На северо-восток - 29,58 м; На северо-запад - 2,40 м; На север в исходную точку - 15,74 м.

Раздел 2


Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК-03 (местная), Зона № 4					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1.	**533531.57**	**4150076.75**	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,1	–
2.	**533530.65**	**4150138.33**		0,1	–
3.	**533504.90**	**4150135.68**		0,1	–
4.	**533504.74**	**4150135.67**		0,1	–
5.	**533504.54**	**4150137.82**		0,1	–
6.	**533488.02**	**4150134.70**		0,1	–
7.	**533486.43**	**4150140.51**		0,1	–
8.	**533484.82**	**4150147.32**		0,1	–
9.	**533497.74**	**4150155.26**		0,1	–
10.	**533497.06**	**4150160.81**		0,1	–
11.	**533492.49**	**4150160.12**		0,1	–
12.	**533480.45**	**4150158.27**		0,1	–
13.	**533477.73**	**4150170.70**		0,1	–
14.	**533463.85**	**4150168.21**		0,1	–
15.	**533467.03**	**4150154.48**		0,1	–
16.	**533474.76**	**4150156.49**		0,1	–
17.	**533475.23**	**4150154.74**		0,1	–
18.	**533477.61**	**4150155.31**		0,1	–
19.	**533481.77**	**4150139.85**		0,1	–
20.	**533471.11**	**4150136.96**		0,1	–
21.	**533471.96**	**4150133.38**		0,1	–
22.	**533486.38**	**4150137.17**		0,1	–
23.	**533489.27**	**4150126.56**		0,1	–
24.	**533473.32**	**4150122.36**		0,1	–
25.	**533474.17**	**4150117.99**		0,1	–
26.	**533492.75**	**4150121.96**		0,1	–

27.	**533496.57**	**4150105.41**		0,1	–
28.	**533478.04**	**4150101.44**		0,1	–
29.	**533480.71**	**4150097.07**		0,1	–
30.	**533486.56**	**4150074.76**		0,1	–
31.	**533515.80**	**4150079.26**		0,1	–
32.	**533515.83**	**4150076.86**		0,1	–
1.	**533531.57**	**4150076.75**		0,1	–

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
Часть № 1					
-	-	-	-	-	-

План границ объекта



Масштаб 1:1000

Используемые условные знаки и обозначения:

- границы территории ЕОЗ-1-1

●1 - обозначение характерной (поворотной) точки

ЕОЗ-1-2

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)


Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Республика Бурятия, г. Улан-Удэ
2	Площадь объекта ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР)	–
3	Иные характеристики объекта	На северо-восток - 64,37 м; На юго-восток - 1,59 м; На юго-запад - 22,41 м; На юго-восток - 14,43 м; На юго-восток - 12,88 м; На юго-запад - 17,37 м; На северо-запад - 0,89 м; На юго-восток - 11,97 м; На северо-запад - 0,97 м; На северо-запад - 25,84 м; На северо-запад - 43,03 м; На северо-запад в исходную точку - 61,93 м.

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК-03 (местная), Зона № 4					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
33.	**533627.13**	**4150077.01**	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,1	–
34.	**533627.54**	**4150141.38**		0,1	–
35.	**533627.14**	**4150142.92**		0,1	–
36.	**533604.73**	**4150142.46**		0,1	–
37.	**533590.32**	**4150143.19**		0,1	–
38.	**533577.44**	**4150143.53**		0,1	–
39.	**533560.10**	**4150142.48**		0,1	–
40.	**533560.11**	**4150141.59**		0,1	–
41.	**533548.14**	**4150141.63**		0,1	–
42.	**533548.16**	**4150140.66**		0,1	–
43.	**533565.11**	**4150121.15**		0,1	–
44.	**533565.21**	**4150078.12**		0,1	–
33.	**533627.13**	**4150077.01**		0,1	–
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
Часть № 1					
-	-	-	-	-	-

План границ объекта



Масштаб 1:800

Используемые условные знаки и обозначения:

- границы территории ЕОЗ-1-2

●1 - обозначение характерной (поворотной) точки

ЕОЗ-1-3

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)


Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Республика Бурятия, г. Улан-Удэ
2	Площадь объекта ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР)	–
3	Иные характеристики объекта	На юго-восток - 43,53 м; На северо-восток - 63,63 м; На северо-запад - 43,54 м; На северо-восток - 69,91 м; На юго-восток - 63,77 м; На юго-запад - 205,69 м; На северо-запад - 61,26 м; На северо-восток в исходную точку - 71,94 м.

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК-03 (местная), Зона № 4					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
45.	**533989.43**	**4150173.05**	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,1	–
46.	**533945.92**	**4150174.27**		0,1	–
47.	**533947.70**	**4150237.88**		0,1	–
48.	**533991.22**	**4150236.66**		0,1	–
49.	**533993.19**	**4150306.54**		0,1	–
50.	**533929.47**	**4150309.15**		0,1	–
51.	**533927.25**	**4150103.47**		0,1	–
52.	**533988.46**	**4150101.12**		0,1	–
45.	**533989.43**	**4150173.05**		0,1	–
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
Часть № 1					
-	-	-	-	-	-

План границ объекта



Масштаб 1:700

Используемые условные знаки и обозначения:

- границы территории ЕОЗ-1-3

●1 - обозначение характерной (поворотной) точки

ЕОЗ-1-4

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)


Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Республика Бурятия, г. Улан-Удэ
2	Площадь объекта ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР)	–
3	Иные характеристики объекта	На северо-восток - 21,82 м; На северо-восток - 43,42 м; На северо-запад - 47,82 м; На юго-восток - 3,20 м; На юго-восток - 30,27 м; На юго-восток - 22,42 м; На юго-запад - 5,24 м; На юго-восток - 8,62 м; На юго-запад - 10,21 м; На юго-запад - 4,65 м; На юго-запад - 22,30 м; На юго-запад в исходную точку - 22,39 м. Внутренний контур: На юго-восток - 9,10 м; На юго-запад - 9,15 м; На северо-запад - 9,10 м; На северо-восток в исходную точку - 9,15 м.

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК-03 (местная), Зона № 4					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
53.	**534454.13**	**4150098.13**	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,1	–
54.	**534475.94**	**4150098.62**		0,1	–
55.	**534479.94**	**4150141.85**		0,1	–
56.	**534527.70**	**4150139.49**		0,1	–
57.	**534526.02**	**4150142.21**		0,1	–
58.	**534495.79**	**4150143.78**		0,1	–
59.	**534477.04**	**4150156.07**		0,1	–
60.	**534474.91**	**4150151.28**		0,1	–
61.	**534466.30**	**4150151.71**		0,1	–
62.	**534460.03**	**4150143.65**		0,1	–
63.	**534455.46**	**4150142.80**		0,1	–
64.	**534454.79**	**4150120.51**		0,1	–
53.	**534454.13**	**4150098.13**		0,1	–
Внутренний контур №1					
65.	**534476.24**	**4150112.60**	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,1	–
66.	**534476.06**	**4150121.70**		0,1	–
67.	**534466.91**	**4150121.50**		0,1	–
68.	**534467.09**	**4150112.40**		0,1	–
65.	**534476.24**	**4150112.60**		0,1	–
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
Часть № 1					
-	-	-	-	-	-

План границ объекта



Масштаб 1:1000

Используемые условные знаки и обозначения:

- границы территории ЕОЗ-1-4

●1 - обозначение характерной (поворотной) точки

ЕО3-1-5

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Республика Бурятия, г. Улан-Удэ
2	Площадь объекта ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР)	–
3	Иные характеристики объекта	На северо-восток - 40,78 м; На северо-запад - 23,82 м; На северо-восток - 16,66 м; На северо-восток - 5,69 м; На юго-восток - 23,00 м; На юго-запад - 7,59 м; На юго-восток - 17,44 м; На юго-восток - 2,57 м; На северо-восток - 67,01 м; На юго-восток - 6,67 м; На юго-восток - 3,93 м; На юго-восток - 4,00 м; На юго-восток - 2,87 м; На юго-восток - 9,11 м; На юго-восток - 5,00 м; На юго-восток - 2,16 м; На юго-восток - 0,55 м; На юго-восток - 6,15 м; На юго-восток - 9,25 м; На юго-восток - 4,00 м; На юго-восток - 6,15 м; На юго-запад - 0,46 м; На юго-запад - 56,33 м; На юго-запад - 27,03 м; На юго-запад - 1,20 м; На юго-запад - 10,20 м; На юго-запад - 6,46 м; На юго-запад - 2,50 м; На север - 6,77 м; На север - 8,50 м; На север - 0,25 м; На север - 2,04 м; На север - 0,97 м; На север - 3,99 м; На север - 3,00 м; На север - 8,30 м; На север - 4,01 м; На север - 0,86 м; На северо-запад - 15,00 м; На север - 6,94 м; На север - 7,92 м; На северо-запад - 5,38 м; На северо-запад в исходную точку - 5,09 м.

Раздел 2


Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК-03 (местная), Зона № 4					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
69.	**534823.85**	**4149953.80**	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,1	–
70.	**534825.66**	**4149994.53**		0,1	–
71.	**534849.48**	**4149994.07**		0,1	–
72.	**534866.06**	**4149995.69**		0,1	–
73.	**534866.21**	**4150001.38**		0,1	–
74.	**534843.22**	**4150002.02**		0,1	–
75.	**534843.00**	**4149994.43**		0,1	–
76.	**534825.59**	**4149995.43**		0,1	–
77.	**534823.02**	**4149995.58**		0,1	–
78.	**534824.90**	**4150062.56**		0,1	–
79.	**534818.26**	**4150063.24**		0,1	–
80.	**534814.33**	**4150063.36**		0,1	–
81.	**534810.33**	**4150063.48**		0,1	–
82.	**534807.46**	**4150063.57**		0,1	–
83.	**534798.35**	**4150063.75**		0,1	–
84.	**534793.35**	**4150063.83**		0,1	–
85.	**534791.19**	**4150063.88**		0,1	–
86.	**534790.64**	**4150063.89**		0,1	–
87.	**534784.49**	**4150064.01**		0,1	–
88.	**534775.24**	**4150064.18**		0,1	–

89.	**534771.24**	**4150064.26**		0,1	–
90.	**534765.09**	**4150064.37**		0,1	–
91.	**534765.08**	**4150063.91**		0,1	–
92.	**534764.85**	**4150007.58**		0,1	–
93.	**534755.44**	**4149982.24**		0,1	–
94.	**534755.29**	**4149981.05**		0,1	–
95.	**534751.98**	**4149971.40**		0,1	–
96.	**534749.88**	**4149965.29**		0,1	–
97.	**534749.07**	**4149962.92**		0,1	–
98.	**534755.84**	**4149962.86**		0,1	–
99.	**534764.34**	**4149962.79**		0,1	–
100.	**534764.59**	**4149962.79**		0,1	–
101.	**534766.63**	**4149962.78**		0,1	–
102.	**534767.60**	**4149962.77**		0,1	–
103.	**534771.59**	**4149962.74**		0,1	–
104.	**534774.59**	**4149962.72**		0,1	–
105.	**534782.89**	**4149962.65**		0,1	–
106.	**534786.90**	**4149962.61**		0,1	–
107.	**534787.76**	**4149962.61**		0,1	–
108.	**534802.76**	**4149962.31**		0,1	–
109.	**534809.70**	**4149962.20**		0,1	–
110.	**534817.62**	**4149962.08**		0,1	–
111.	**534820.23**	**4149957.38**		0,1	–
69.	**534823.85**	**4149953.80**		0,1	–

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
Часть № 1					
-	-	-	-	-	-

План границ объекта



Масштаб 1:800

Используемые условные знаки и обозначения:

- границы территории ЕО3-1-5

●1 - обозначение характерной (поворотной) точки

ЕОЗ-1-6

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)


Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Республика Бурятия, г. Улан-Удэ
2	Площадь объекта ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР)	–
3	Иные характеристики объекта	На северо-восток - 37,92 м; На северо-восток - 3,67 м; На северо-восток - 0,63 м; На юго-восток - 38,77 м; На юго-запад - 4,18 м; На юго-запад - 38,91 м; На север в исходную точку - 38,95 м. Внутренний контур: На северо-восток - 19,87 м; На юго-восток - 14,10 м; На юго-запад - 19,92 м; На север в исходную точку - 14,09 м.

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК-03 (местная), Зона № 4					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
112.	**534952.16**	**4150141.30**	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,1	–
113.	**534953.22**	**4150179.21**		0,1	–
114.	**534953.75**	**4150182.84**		0,1	–
115.	**534953.79**	**4150183.47**		0,1	–
116.	**534915.05**	**4150185.02**		0,1	–
117.	**534914.94**	**4150180.84**		0,1	–
118.	**534913.22**	**4150141.97**		0,1	–
112.	**534952.16**	**4150141.30**		0,1	–
Внутренний контур №1					
119.	**534939.55**	**4150144.79**	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,1	–
120.	**534939.94**	**4150164.66**		0,1	–
121.	**534925.84**	**4150164.80**		0,1	–
122.	**534925.46**	**4150144.88**		0,1	–
119.	**534939.55**	**4150144.79**		0,1	–
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
Часть № 1					
-	-	-	-	-	-

План границ объекта



Масштаб 1:800

Используемые условные знаки и обозначения:

- границы территории ЕОЗ-1-6

●1 - обозначение характерной (поворотной) точки

ЕОЗ-1-7

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)

Раздел 1


Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Республика Бурятия, г. Улан-Удэ
2	Площадь объекта ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР)	–
3	Иные характеристики объекта	На северо-восток - 27,50 м; На юго-восток - 1,56 м; На юго-восток - 7,62 м; На юго-восток - 43,54 м; На юго-восток - 12,70 м; На северо-восток - 51,47 м; На северо-запад - 25,73 м; На северо-восток - 3,87 м; На юго-восток - 28,39 м; На юго-восток - 0,77 м; На юго-запад - 54,90 м; На юго-восток - 2,07 м; На юго-запад - 11,66 м; На северо-запад - 1,49 м; На северо-запад - 2,11 м; На северо-запад - 2,02 м; На северо-запад - 4,84 м; На юго-запад - 23,66 м; На северо-запад - 14,94 м; На северо-запад - 30,53 м; На северо-запад в исходную точку - 12,02 м.

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК-03 (местная), Зона № 4					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
123.	**535103.04**	**4150048.58**	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,1	–
124.	**535104.44**	**4150076.05**		0,1	–
125.	**535102.89**	**4150076.17**		0,1	–
126.	**535095.29**	**4150076.69**		0,1	–
127.	**535051.83**	**4150079.35**		0,1	–
128.	**535043.76**	**4150089.15**		0,1	–
129.	**535047.30**	**4150140.50**		0,1	–
130.	**535072.97**	**4150138.80**		0,1	–
131.	**535073.18**	**4150142.66**		0,1	–
132.	**535044.84**	**4150144.36**		0,1	–
133.	**535044.07**	**4150144.41**		0,1	–
134.	**535040.82**	**4150089.61**		0,1	–
135.	**535038.76**	**4150089.77**		0,1	–
136.	**535038.25**	**4150078.12**		0,1	–
137.	**535038.26**	**4150076.63**		0,1	–
138.	**535039.74**	**4150075.13**		0,1	–
139.	**535041.70**	**4150074.63**		0,1	–
140.	**535046.54**	**4150074.43**		0,1	–
141.	**535045.60**	**4150050.79**		0,1	–
142.	**535060.52**	**4150050.06**		0,1	–
143.	**535091.04**	**4150049.27**		0,1	–
123.	**535103.04**	**4150048.58**		0,1	–
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			

				(Mt), м	
1	2	3	4	5	6
Часть № 1					
-	-	-	-	-	-

План границ объекта



Масштаб 1:800

Используемые условные знаки и обозначения:

- границы территории ЕОЗ-1-7

●1 - обозначение характерной (поворотной) точки

VIII. Единая зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности (ЕЗРЗ)

ЕЗРЗ-0

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Республика Бурятия, г. Улан-Удэ
2	Площадь объекта ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР)	–
3	Иные характеристики объекта	На северо-восток - 16,40 м; На северо-восток - 31,97 м; На северо-восток - 22,64 м; На северо-восток - 59,30 м; На северо-запад - 7,00 м; На северо-запад - 29,21 м; На северо-запад - 8,62 м; На северо-запад - 6,91 м; На северо-запад - 34,70 м; На северо-запад - 9,09 м; На юго-восток - 3,79 м; На юго-восток - 14,00 м; На юго-восток - 4,51 м; На юго-восток - 38,86 м; На юго-восток - 5,15 м; На юго-восток - 8,98 м; На юго-восток - 37,86 м; На северо-восток - 19,64 м; На юго-восток - 18,61 м; На юго-восток - 33,54 м; На северо-запад - 63,69 м; На северо-запад - 33,34 м; На юго-запад - 3,98 м; На северо-запад - 3,17 м; На северо-запад - 14,23 м; На северо-запад - 81,68 м; На северо-запад - 91,31 м; На северо-восток - 164,06 м; На северо-запад - 7,30 м; На северо-запад - 59,69 м; На северо-восток - 29,49 м; На юго-восток - 5,09 м; На юго-восток - 5,38 м; На юго-восток - 7,92 м; На юго-восток - 6,94 м; На юго-восток - 15,00 м; На юг - 0,86 м; На юго-восток - 4,01 м; На юго-восток - 8,30 м; На юго-восток - 3,00 м; На юго-восток - 3,99 м; На юго-восток - 0,97 м; На юго-восток - 2,04 м; На юг - 0,25 м; На юго-восток - 8,50 м; На юго-восток - 6,77 м; На юго-запад - 14,13 м; На юго-восток - 17,70 м; На юго-запад - 5,43 м; На юго-запад - 7,40 м; На юго-запад - 29,79 м; На юго-запад - 45,56 м; На юго-запад - 5,99 м; На юго-восток - 30,25 м; На юго-восток - 23,94 м; На юго-восток - 4,92 м; На юго-восток - 8,61 м; На юго-запад - 19,93 м; На юго-запад - 0,65 м; На северо-запад - 1,87 м; На юго-запад - 7,32 м; На юго-восток - 34,22 м; На юго-восток - 1,05 м; На юго-запад - 12,76 м; На юго-восток - 28,10 м; На юго-запад - 8,83 м; На юго-восток - 34,96 м; На юго-восток - 20,08 м; На юго-восток - 29,28 м; На юго-восток - 22,01 м; На юго-восток - 9,42 м; На юго-запад - 2,72 м; На юго-восток - 19,57 м; На северо-восток - 2,07 м; На северо-запад - 1,42 м; На северо-восток - 0,31 м; На юго-восток - 5,15 м; На северо-запад - 0,82 м; На юг - 13,39 м; На юго-восток - 15,90 м; На северо-восток - 0,06 м; На юго-восток - 2,09 м; На юго-восток - 7,90 м; На юго-восток - 14,13 м; На юго-восток - 3,09 м; На юго-запад - 1,57 м; На юго-восток - 10,35 м; На северо-восток - 1,23 м; На юго-восток - 6,68 м; На юго-восток - 5,75 м; На юго-восток - 51,95 м; На юго-восток - 47,56 м; На юго-восток - 22,52 м; На юго-запад - 0,67 м; На юго-восток - 38,70 м; На северо-запад - 41,14 м; На северо-запад - 74,33 м; На северо-запад - 8,77 м; На северо-восток - 3,19 м; На северо-запад - 14,00 м; На юго-запад - 20,00 м; На юго-восток - 0,84 м; На юго-запад - 0,24 м; На юго-запад - 0,54 м; На юго-запад - 3,11 м; На северо-запад - 12,37 м; На северо-запад - 1,89 м; На северо-восток - 25,26 м; На северо-запад - 62,82 м; На север - 6,67 м; На северо-восток - 4,15 м; На северо-запад - 130,77 м; На северо-восток - 0,46 м; На северо-запад - 6,15 м; На северо-запад - 4,00 м; На северо-запад - 9,25 м; На северо-запад - 6,15 м; На северо-запад - 0,55 м; На северо-запад - 2,16 м; На север - 5,00 м; На северо-запад - 9,11 м; На северо-запад - 2,87 м; На северо-запад - 4,00 м; На северо-запад - 3,93 м; На северо-запад - 6,67 м; На северо-запад - 47,01 м; На юго-запад - 0,35 м; На северо-запад - 76,38 м; На юго-запад - 0,89 м; На север - 35,16 м; На север - 6,38 м; На юго-запад - 1,90 м; На северо-запад - 20,11 м; На северо-запад - 6,02 м; На юго-запад - 27,16 м; На юго-запад - 0,34 м; На северо-запад - 8,99 м; На северо-запад - 21,71 м; На северо-восток - 7,71 м; На северо-восток - 15,77 м; На северо-восток - 4,7 м; На северо-запад - 1,00 м; На северо-восток - 23,66 м; На юго-восток - 4,84 м; На юго-восток - 2,02 м; На юго-восток - 2,11 м; На юго-восток - 1,49 м; На северо-восток - 11,66 м; На северо-запад - 2,07 м; На

		северо-восток - 34,90 м; На северо-запад - 0,77 м; На северо-восток - 67,09 м; На северо-запад - 4,47 м; На северо-восток - 4,57 м; На северо-восток - 35,90 м; На северо-восток - 4,52 м; На северо-восток - 5,02 м; На северо-восток - 7,25 м; На северо-восток - 0,34 м; На северо-восток - 15,36 м; На юго-восток - 14,28 м; На юго-восток - 4,22 м; На юго-восток - 6,67 м; На юго-запад - 0,24 м; На юго-запад - 4,45 м; На юго-восток - 49,83 м; На юго-восток - 50,17 м; На юго-восток - 9,49 м; На северо-восток - 10,82 м; На северо-восток - 15,37 м; На юго-восток - 11,91 м; На юго-восток - 0,50 м; На юго-восток - 9,87 м; На юго-восток - 5,00 м; На юго-запад - 7,36 м; На юго-восток - 18,43 м; На юго-восток - 11,54 м; На юго-восток - 1,10 м; На юго-восток - 12,29 м; На юго-восток - 51,60 м; На юго-восток - 10,61 м; На юго-запад - 6,69 м; На юго-запад - 37,04 м; На юго-запад - 3,20 м; На юго-запад - 19,64 м; На юго-запад - 7,72 м; На юго-запад - 0,57 м; На юго-запад - 25,35 м; На юго-восток - 68,88 м; На юг - 9,03 м; На юго-восток - 70,73 м; На северо-восток - 28,63 м; На юго-восток - 2,82 м; На юго-восток - 4,21 м; На северо-восток - 45,15 м; На северо-восток - 21,35 м; На юго-восток - 16,37 м; На юго-запад - 3,69 м; На юго-запад - 24,89 м; На юго-запад - 1,24 м; На юго-запад - 4,27 м; На юго-запад - 55,86 м; На юго-восток - 7,00 м; На юго-запад - 5,80 м; На юго-запад - 1,03 м; На юго-восток - 75,04 м; На юго-восток - 21,34 м; На юго-восток - 5,50 м; На юго-восток - 0,72 м; На юго-запад - 19,57 м; На юго-восток - 51,82 м; На юго-восток - 32,71 м; На юго-восток - 24,37 м; На юго-восток - 27,00 м; На юго-восток - 106,92 м; На юго-восток - 66,19 м; На юго-восток - 21,47 м; На юго-восток - 139,90 м; На юго-восток - 11,09 м; На юго-восток - 23,57 м; На юго-восток - 14,51 м; На юго-восток - 3,98 м; На юго-запад - 15,16 м; На юго-восток - 27,90 м; На юго-восток - 22,61 м; На юго-запад - 12,02 м; На юго-запад - 13,09 м; На юго-восток - 28,49 м; На юго-восток - 7,46 м; На северо-восток - 3,38 м; На юго-восток - 14,25 м; На юго-запад - 3,33 м; На юго-восток - 8,70 м; На юго-восток - 15,30 м; На юго-восток - 11,08 м; На юго-восток - 14,20 м; На юго-восток - 24,20 м; На юго-восток - 31,53 м; На северо-восток - 18,60 м; На северо-восток - 3,77 м; На юго-восток - 13,80 м; На юго-запад - 37,45 м; На северо-запад - 28,38 м; На северо-запад - 13,46 м; На юго-запад - 10,46 м; На юго-запад - 0,87 м; На юго-запад - 9,73 м; На юго-запад - 8,66 м; На юго-запад - 12,70 м; На юго-запад - 2,43 м; На юго-запад - 4,01 м; На юго-восток - 64,94 м; На северо-восток - 2,63 м; На юго-восток - 6,85 м; На юго-восток - 13,75 м; На юго-восток - 6,33 м; На юго-восток - 5,86 м; На юго-восток - 8,26 м; На юго-восток - 45,86 м; На юго-восток - 10,33 м; На юго-восток - 55,79 м; На юго-восток - 46,70 м; На юго-восток - 106,06 м; На юго-восток - 56,05 м; На юго-восток - 19,86 м; На северо-восток - 20,56 м; На юго-восток - 5,96 м; На юго-запад - 12,58 м; На юго-восток - 10,37 м; На юго-восток - 16,94 м; На юго-восток - 52,10 м; На юго-восток - 19,82 м; На юго-восток - 28,92 м; На юго-восток - 13,76 м; На юго-восток - 10,49 м; На юго-восток - 44,91 м; На северо-восток - 32,27 м; На северо-восток - 57,41 м; На северо-восток - 4,48 м; На юго-восток - 29,53 м; На юго-восток - 23,42 м; На юго-запад - 23,04 м; На северо-запад - 14,65 м; На юго-запад - 25,30 м; На юго-запад - 46,67 м; На юго-запад - 26,89 м; На северо-запад - 10,60 м; На северо-запад - 22,56 м; На северо-запад - 14,39 м; На северо-запад - 20,97 м; На северо-запад - 16,23 м; На северо-запад - 28,43 м; На юго-запад - 9,70 м; На северо-запад - 25,50 м; На северо-запад - 13,92 м; На северо-запад - 40,04 м; На северо-запад - 33,54 м; На северо-запад - 13,54 м; На северо-запад - 46,73 м; На северо-запад - 25,37 м; На северо-запад - 11,85 м; На северо-запад - 24,08 м; На северо-запад - 18,87 м; На северо-запад - 34,11 м; На северо-запад - 32,74 м; На северо-запад - 30,98 м; На северо-запад - 25,76 м; На северо-запад - 42,74 м; На северо-запад - 28,26 м; На северо-запад - 12,24 м; На северо-запад - 34,14 м; На северо-запад - 64,29 м; На северо-запад - 22,29 м; На северо-запад - 23,55 м; На юго-запад - 16,83 м; На северо-запад - 16,67 м; На северо-запад - 29,72 м; На северо-запад - 18,89 м; На северо-запад - 9,61 м; На юго-запад - 15,63 м; На северо-запад - 59,19 м; На северо-запад - 50,37 м; На северо-запад - 16,65 м; На северо-запад - 16,86 м; На северо-запад - 27,09 м; На северо-восток - 5,16 м; На северо-восток - 22,27 м; На северо-восток - 9,15 м; На северо-восток - 11,75 м; На северо-запад - 5,68 м; На северо-запад - 3,59 м; На северо-запад - 18,81 м; На северо-восток - 18,19 м; На северо-восток - 4,55 м; На северо-восток - 0,39 м; На север - 27,04 м; На север - 1,86 м; На север - 2,55 м; На север - 45,36 м; На север - 21,11 м; На северо-запад - 32,54 м; На юго-запад - 2,91 м; На юго-запад - 6,20 м; На юго-запад - 25,12 м; На юго-запад - 5,03 м; На юго-запад - 9,42 м; На юго-запад - 31,80 м; На юго-запад - 8,73 м; На юго-запад - 0,62 м; На юго-запад - 8,18 м; На юго-запад - 26,85

м; На юг - 0,81 м; На юго-запад - 32,29 м; На северо-запад - 46,53 м; На юго-запад - 15,71 м; На северо-запад - 16,48 м; На северо-запад - 15,83 м; На северо-восток - 8,95 м; На северо-запад - 19,05 м; На северо-запад - 11,24 м; На юго-запад - 3,33 м; На северо-запад - 3,99 м; На северо-запад - 6,48 м; На северо-восток - 3,20 м; На северо-запад - 72,36 м; На юго-запад - 2,65 м; На северо-запад - 15,78 м; На северо-запад - 13,79 м; На северо-запад - 28,37 м; На северо-запад - 37,73 м; На юго-запад - 3,19 м; На северо-запад - 2,93 м; На северо-запад - 10,31 м; На северо-запад - 3,00 м; На северо-запад - 3,01 м; На северо-запад - 5,70 м; На северо-запад - 5,64 м; На северо-запад - 5,65 м; На северо-запад - 8,72 м; На северо-запад - 33,51 м; На северо-восток - 0,60 м; На северо-запад - 3,83 м; На северо-запад - 16,72 м; На северо-запад - 3,69 м; На северо-запад - 25,07 м; На северо-запад - 49,79 м; На север - 34,12 м; На северо-запад - 22,34 м; На северо-запад - 29,04 м; На северо-запад - 16,05 м; На северо-запад - 8,51 м; На северо-запад - 46,67 м; На северо-восток - 0,49 м; На север - 60,54 м; На северо-запад - 10,35 м; На северо-запад - 50,07 м; На север - 72,87 м; На север - 6,09 м; На север в исходную точку - 16,37 м.

Внутренний контур № **1**: На юго-запад - 18,92 м; На юго-восток - 23,25 м; На юго-запад - 25,61 м; На юго-запад - 1,16 м; На юго-запад - 0,84 м; На юго-запад - 0,80 м; На юго-запад - 1,68 м; На юго-восток - 2,15 м; На юго-восток - 34,88 м; На северо-восток - 1,19 м; На юго-восток - 1,91 м; На юго-восток - 15,12 м; На северо-восток - 7,53 м; На юг - 16,27 м; На юго-восток - 72,50 м; На юго-восток - 18,98 м; На север - 23,73 м; На северо-восток - 18,51 м; На север - 7,61 м; На северо-восток - 11,53 м; На северо-восток - 7,03 м; На юго-восток - 5,83 м; На юго-восток - 9,29 м; На юго-запад - 0,53 м; На юго-восток - 31,30 м; На северо-запад - 62,28 м; На северо-запад - 4,50 м; На северо-запад - 15,21 м; На северо-запад - 2,79 м; На север - 3,12 м; На юго-восток - 2,95 м; На северо-запад - 67,53 м; На север - 33,91 м; На север - 21,50 м; На юго-запад - 64,51 м; На северо-запад - 19,24 м; На юго-запад - 42,49 м; На юго-запад - 12,80 м; На юго-запад - 6,45 м; На север - 1,38 м; На юго-запад - 2,59 м; На юго-восток - 1,37 м; На юго-запад - 3,99 м; На север - 1,30 м; На юго-запад - 5,60 м; На юго-восток - 1,29 м; На юго-запад - 1,94 м; На северо-запад - 0,87 м; На юго-запад - 2,18 м; На юго-восток - 0,93 м; На юго-запад - 3,94 м; На северо-запад - 0,81 м; На юго-запад - 1,78 м; На юг - 0,84 м; На юго-запад - 14,55 м; На юго-восток - 23,44 м; На юго-запад - 6,09 м; На юго-восток - 29,68 м; На юго-запад - 3,09 м; На юго-восток - 9,57 м; На северо-восток - 3,00 м; На юг - 8,14 м; На юго-восток - 0,17 м; На юго-запад - 7,13 м; На юго-восток - 22,50 м; На северо-восток - 16,16 м; На север - 13,21 м; На северо-восток - 8,74 м; На северо-запад - 0,44 м; На северо-восток - 10,57 м; На северо-восток - 8,81 м; На северо-восток - 2,07 м; На юго-восток - 1,01 м; На юго-восток - 1,22 м; На юго-восток в исходную точку - 20,41 м.

Внутренний контур № **2**: На юго-восток - 13,91 м; На северо-восток - 2,57 м; На северо-восток - 0,69 м; На юго-восток - 19,00 м; На северо-восток - 3,28 м; На юго-восток - 14,78 м; На юго-восток - 0,80 м; На юго-восток - 12,39 м; На юго-запад - 0,56 м; На юго-восток - 0,96 м; На юго-восток - 0,82 м; На север - 0,50 м; На юго-восток - 16,03 м; На юго-восток - 1,21 м; На юго-восток - 2,58 м; На север - 0,81 м; На северо-восток - 12,60 м; На юг - 0,91 м; На юго-восток - 0,55 м; На север - 0,37 м; На северо-восток - 5,04 м; На север - 0,13 м; На юго-восток - 17,15 м; На север - 0,11 м; На северо-восток - 4,43 м; На юг - 0,30 м; На северо-восток - 1,41 м; На северо-восток - 0,72 м; На юго-восток - 13,10 м; На юго-восток - 19,85 м; На юго-запад - 7,43 м; На юго-восток - 9,13 м; На юго-запад - 4,08 м; На юго-восток - 10,58 м; На юг - 6,96 м; На юго-запад - 8,35 м; На юг - 1,51 м; На юг - 12,10 м; На северо-восток - 0,87 м; На юго-запад - 4,15 м; На юго-восток - 4,43 м; На юг - 9,56 м; На юг - 4,45 м; На юг - 11,09 м; На юг - 13,61 м; На юг - 12,90 м; На юго-запад - 17,41 м; На северо-запад - 7,04 м; На северо-запад - 3,17 м; На северо-запад - 3,96 м; На северо-запад - 6,61 м; На северо-запад - 6,18 м; На северо-запад - 4,78 м; На северо-запад - 5,91 м; На северо-запад - 7,61 м; На северо-запад - 2,77 м; На северо-запад - 1,28 м; На северо-запад - 1,31 м; На юго-запад - 0,92 м; На северо-запад - 11,20 м; На северо-восток - 1,25 м; На северо-запад - 3,02 м; На северо-запад - 3,03 м; На северо-запад - 31,39 м; На северо-запад - 15,40 м; На северо-запад - 55,76 м; На северо-запад - 24,84 м; На северо-запад - 5,64 м; На северо-запад - 5,17 м; На север - 6,03 м; На северо-восток в исходную точку - 7,90 м.

Внутренний контур № **3**: На юго-запад - 2,25 м; На северо-запад - 10,50 м; На северо-восток - 2,15 м; На северо-запад - 4,37 м; На юг - 0,28 м; На северо-запад

- 20,72 м; На северо-восток - 2,28 м; На северо-запад - 0,47 м; На северо-запад - 0,38 м; На северо-запад - 5,87 м; На северо-запад - 1,74 м; На северо-запад - 5,74 м; На северо-запад - 2,69 м; На северо-запад - 7,20 м; На северо-запад - 3,02 м; На северо-запад - 0,43 м; На юго-запад - 1,69 м; На северо-запад - 19,00 м; На северо-восток - 1,75 м; На северо-запад - 1,47 м; На северо-запад - 1,27 м; На юго-запад - 1,93 м; На северо-запад - 14,01 м; На северо-восток - 2,03 м; На северо-запад - 23,76 м; На юго-запад - 2,36 м; На северо-запад - 18,00 м; На северо-запад - 0,89 м; На юго-восток - 11,97 м; На юго-запад - 1,45 м; На юго-восток - 1,69 м; На юго-запад - 0,43 м; На юго-восток - 1,56 м; На юго-восток - 11,48 м; На юго-восток - 3,46 м; На юго-восток - 4,06 м; На северо-восток - 0,40 м; На юго-восток - 16,00 м; На юго-запад - 3,14 м; На юго-восток - 8,92 м; На северо-восток - 0,69 м; На юго-восток - 24,00 м; На юго-запад - 0,84 м; На юго-восток - 4,88 м; На юго-запад - 0,58 м; На юго-восток - 0,60 м; На северо-восток - 0,84 м; На юго-восток - 13,50 м; На юго-запад - 0,73 м; На юго-восток - 19,06 м; На юго-восток - 3,77 м; На юго-восток - 1,52 м; На северо-восток - 1,96 м; На юго-восток - 13,63 м; На юго-запад - 2,10 м; На юго-восток - 0,64 м; На юго-восток - 2,30 м; На северо-восток - 1,25 м; На юго-восток - 25,17 м; На юго-запад - 1,32 м; На юго-восток - 15,57 м; На юго-восток - 23,87 м; На юг - 37,80 м; На юго-восток - 16,79 м; На юго-восток - 18,57 м; На северо-запад - 17,11 м; На северо-запад - 12,74 м; На юго-запад - 1,84 м; На северо-запад - 13,16 м; На северо-восток - 1,35 м; На северо-запад - 4,61 м; На северо-восток - 0,33 м; На северо-запад - 2,80 м; На северо-запад - 3,62 м; На северо-запад - 28,18 м; На северо-запад - 4,16 м; На северо-запад - 28,01 м; На северо-запад - 8,90 м; На северо-запад - 2,94 м; На северо-запад - 6,95 м; На северо-запад - 6,77 м; На северо-запад - 1,85 м; На северо-запад - 2,67 м; На северо-запад - 4,92 м; На северо-запад - 14,09 м; На юго-запад - 2,16 м; На северо-запад - 18,00 м; На северо-восток - 1,45 м; На северо-запад - 3,67 м; На юго-запад - 1,59 м; На северо-запад - 11,01 м; На северо-запад - 4,45 м; На северо-запад - 17,00 м; На северо-запад - 5,12 м; На северо-запад - 23,06 м; На северо-восток - 29,58 м; На северо-запад - 2,40 м; На север - 15,74 м; На север - 33,64 м; На юго-восток - 1,37 м; На северо-запад - 61,93 м; На северо-восток - 64,37 м; На юго-восток - 1,59 м; На юго-восток - 19,19 м; На северо-восток - 1,00 м; На юго-восток - 4,85 м; На юго-восток - 29,97 м; На юго-восток - 4,25 м; На юго-восток - 3,35 м; На юго-восток - 4,54 м; На юго-восток - 4,07 м; На северо-запад - 0,42 м; На юго-восток - 10,79 м; На юг - 0,24 м; На юго-восток - 14,66 м; На северо-восток - 3,82 м; На юго-восток - 20,31 м; На юго-восток - 3,83 м; На юго-восток - 5,43 м; На северо-восток - 4,10 м; На юго-восток - 1,15 м; На юго-восток - 0,03 м; На северо-восток - 0,03 м; На юго-восток - 14,05 м; На юго-восток - 3,38 м; На юго-восток - 1,15 м; На юго-восток - 4,03 м; На юго-восток - 12,29 м; На юго-запад - 17,89 м; На юго-восток - 5,96 м; На юго-восток - 1,39 м; На юг - 11,98 м; На северо-запад - 1,20 м; На юго-восток - 3,82 м; На юго-восток - 2,72 м; На юго-запад - 7,00 м; На северо-запад - 0,48 м; На юго-восток - 30,91 м; На юго-запад - 17,95 м; На север - 2,40 м; На северо-запад - 8,45 м; На северо-запад в исходную точку - 5,34 м.

Внутренний контур № **4**: На юго-восток - 8,87 м; На юго-восток - 55,77 м; На юго-восток - 5,91 м; На юг - 28,98 м; На северо-запад - 5,91 м; На северо-запад - 55,83 м; На северо-запад - 10,86 м; На северо-восток - 0,14 м; На северо-восток - 19,91 м; На северо-восток в исходную точку - 3,47 м.

Внутренний контур № **5**: На юго-восток - 23,72 м; На юго-восток - 2,14 м; На юго-восток - 24,50 м; На юго-запад - 1,15 м; На юго-восток - 0,57 м; На юго-восток - 19,82 м; На юго-восток - 35,63 м; На юго-восток - 6,98 м; На северо-восток - 1,57 м; На юго-восток - 17,52 м; На юго-запад - 1,01 м; На юго-восток - 1,21 м; На северо-восток - 2,81 м; На юго-восток - 10,85 м; На юго-запад - 1,49 м; На северо-восток - 0,56 м; На юго-восток - 15,28 м; На юго-восток - 7,90 м; На юго-восток - 15,44 м; На юго-восток - 7,33 м; На юго-восток - 4,27 м; На юго-восток - 6,70 м; На юго-восток - 4,18 м; На юго-восток - 12,47 м; На юго-восток - 2,24 м; На юг - 9,80 м; На юго-запад - 4,97 м; На северо-запад - 1,20 м; На юго-запад - 2,29 м; На северо-запад - 23,89 м; На юго-запад - 9,63 м; На юго-запад - 19,85 м; На юго-запад - 4,96 м; На северо-запад - 1,84 м; На юго-запад - 11,82 м; На юго-запад - 24,07 м; На юго-запад - 5,07 м; На юго-запад - 2,26 м; На юго-восток - 0,91 м; На юго-запад - 16,25 м; На север - 0,89 м; На северо-запад - 2,63 м; На северо-запад - 1,66 м; На северо-запад - 5,01 м; На юго-запад - 3,51 м; На северо-запад - 21,43 м; На северо-запад - 2,07 м; На северо-запад - 4,12 м; На юго-запад - 1,89 м; На северо-запад - 20,00 м; На северо-восток - 1,44 м; На северо-

запад - 0,39 м; На северо-запад - 4,83 м; На северо-запад - 20,60 м; На северо-запад - 5,49 м; На юго-восток - 0,30 м; На северо-запад - 4,73 м; На юго-запад - 0,40 м; На северо-запад - 21,59 м; На северо-восток - 20,12 м; На север - 12,31 м; На север - 13,28 м; На север - 16,10 м; На север - 6,34 м; На северо-запад - 3,96 м; На северо-восток - 5,97 м; На северо-запад - 1,25 м; На северо-восток в исходную точку - 17,88 м.

Внутренний контур № 6: На северо-восток - 17,13 м; На юго-восток - 0,98 м; На северо-восток - 19,26 м; На юго-восток - 20,02 м; На юго-восток - 26,24 м; На юго-запад - 13,02 м; На юго-запад - 12,87 м; На юго-запад - 17,94 м; На юго-запад - 4,47 м; На северо-запад - 28,58 м; На север - 3,97 м; На северо-запад - 6,98 м; На северо-запад - 10,49 м; На северо-восток - 5,28 м; На север - 7,08 м; На северо-запад - 5,70 м; На северо-запад - 7,68 м; На северо-запад - 0,80 м; На север - 3,21 м; На северо-запад - 22,27 м; На северо-запад - 0,83 м; На юго-запад - 1,00 м; На северо-запад в исходную точку - 19,38 м.

Внутренний контур № 7: На северо-восток - 41,24 м; На юго-восток - 82,34 м; На юго-запад - 3,45 м; На северо-запад - 17,53 м; На северо-запад - 3,71 м; На юго-запад - 1,15 м; На юг - 1,48 м; На северо-запад - 18,40 м; На север - 30,01 м; На север - 0,62 м; На юго-запад - 3,82 м; На северо-запад - 14,05 м; На северо-восток - 5,86 м; На север в исходную точку - 34,80 м.

Внутренний контур № 8: На юго-восток - 18,42 м; На юг - 1,68 м; На юго-восток - 21,11 м; На северо-восток - 1,66 м; На юго-восток - 11,21 м; На юго-восток - 11,12 м; На юго-восток - 19,39 м; На юго-восток - 4,63 м; На юго-восток - 2,34 м; На северо-восток - 0,58 м; На юго-восток - 17,48 м; На юго-восток - 21,85 м; На юго-восток - 16,20 м; На юго-восток - 5,59 м; На юго-восток - 3,21 м; На юго-восток - 2,20 м; На северо-восток - 0,26 м; На юго-восток - 4,14 м; На юго-восток - 9,07 м; На юго-восток - 14,42 м; На юго-восток - 17,39 м; На юго-запад - 11,19 м; На северо-запад - 1,11 м; На юг - 2,77 м; На юго-восток - 2,10 м; На северо-восток - 0,16 м; На юго-восток - 6,91 м; На юго-восток - 6,06 м; На юго-восток - 9,24 м; На юго-восток - 17,51 м; На юго-восток - 3,71 м; На юго-восток - 35,27 м; На северо-запад - 24,22 м; На северо-запад - 2,59 м; На северо-запад - 36,90 м; На северо-восток - 5,83 м; На северо-запад - 4,65 м; На северо-запад - 11,47 м; На северо-запад - 9,21 м; На северо-запад - 3,89 м; На северо-запад - 6,17 м; На северо-запад - 1,88 м; На северо-запад - 4,40 м; На северо-запад - 17,29 м; На юго-запад - 1,18 м; На северо-запад - 19,29 м; На северо-восток - 2,71 м; На северо-запад - 3,04 м; На северо-запад - 5,94 м; На северо-запад - 8,20 м; На северо-запад - 6,39 м; На юго-запад - 1,84 м; На северо-запад - 19,18 м; На северо-запад - 17,31 м; На север - 20,13 м; На север - 3,77 м; На северо-запад - 0,75 м; На север - 8,83 м; На юго-восток - 0,77 м; На северо-восток - 0,07 м; На север - 2,37 м; На север - 1,99 м; На северо-запад - 0,88 м; На северо-восток - 11,86 м; На юго-восток - 0,43 м; На север - 1,32 м; На северо-запад - 0,59 м; На север - 11,21 м; На юго-восток - 0,52 м; На север - 0,76 м; На север - 5,96 м; На северо-запад - 1,01 м; На северо-восток в исходную точку - 14,50 м.

Внутренний контур № 9: На северо-восток - 20,12 м; На юг - 2,22 м; На юго-восток - 3,21 м; На северо-восток - 4,43 м; На северо-восток - 4,01 м; На северо-восток - 0,87 м; На юго-восток - 11,24 м; На юго-запад - 1,08 м; На юго-восток - 5,89 м; На юго-восток - 4,04 м; На северо-восток - 1,04 м; На юго-восток - 17,20 м; На юго-запад - 1,11 м; На юго-восток - 0,32 м; На север - 0,01 м; На юго-восток - 11,04 м; На северо-восток - 0,89 м; На юго-восток - 10,61 м; На юго-запад - 0,86 м; На юго-восток - 5,71 м; На северо-восток - 0,87 м; На юго-восток - 13,91 м; На юго-восток - 4,91 м; На северо-восток - 4,20 м; На северо-восток - 15,57 м; На северо-восток - 14,30 м; На северо-восток - 18,37 м; На север - 3,54 м; На юго-восток - 14,23 м; На юго-запад - 1,01 м; На юго-восток - 0,74 м; На юго-восток - 13,17 м; На юго-восток - 3,92 м; На юг - 20,60 м; На юго-восток - 2,89 м; На юго-запад - 2,22 м; На юго-запад - 1,39 м; На юго-восток - 11,41 м; На юго-восток - 0,19 м; На северо-восток - 0,80 м; На юго-восток - 9,80 м; На юго-запад - 0,59 м; На юго-восток - 3,45 м; На юго-восток - 0,90 м; На юго-восток - 15,00 м; На северо-запад - 0,47 м; На юго-восток - 4,40 м; На юго-восток - 1,59 м; На северо-восток - 0,23 м; На юго-восток - 13,61 м; На северо-запад - 13,22 м; На север - 0,74 м; На северо-запад - 14,70 м; На северо-запад - 1,31 м; На юго-запад - 0,69 м; На северо-запад - 11,39 м; На северо-восток - 0,89 м; На северо-запад - 5,92 м; На юго-запад - 8,34 м; На юго-запад - 1,30 м; На северо-запад - 6,20 м; На северо-запад - 2,50 м; На северо-запад - 0,86 м; На северо-запад - 4,90 м; На юго-запад - 0,40 м; На северо-запад - 5,10 м; На северо-запад - 6,59 м; На юго-запад - 4,74 м;

На юго-запад - 0,40 м; На северо-запад - 10,78 м; На север - 0,31 м; На юго-запад - 5,06 м; На северо-запад - 5,54 м; На северо-запад - 3,04 м; На юг - 0,30 м; На северо-запад - 5,87 м; На северо-запад - 5,44 м; На север - 0,86 м; На северо-запад - 7,77 м; На юго-запад - 0,32 м; На северо-запад - 15,99 м; На северо-запад - 0,32 м; На северо-запад - 4,56 м; На северо-запад - 2,70 м; На северо-запад - 5,61 м; На северо-запад - 6,03 м; На юго-запад - 1,18 м; На северо-запад - 12,11 м; На север - 0,60 м; На северо-запад - 4,67 м; На северо-запад - 0,13 м; На северо-запад - 13,89 м; На северо-запад - 16,13 м; На северо-запад - 1,10 м; На северо-запад - 9,41 м; На северо-запад - 8,14 м; На север - 4,26 м; На север - 10,43 м; На север - 0,74 м; На северо-запад - 5,84 м; На северо-запад - 15,70 м; На северо-запад в исходную точку - 16,02 м.

Внутренний контур № **10**: На северо-восток - 20,49 м; На юго-восток - 1,30 м; На юго-восток - 5,44 м; На юго-восток - 2,87 м; На северо-восток - 0,58 м; На северо-восток - 16,44 м; На северо-восток - 34,18 м; На северо-восток - 11,67 м; На северо-запад - 1,64 м; На северо-восток - 26,51 м; На юго-восток - 1,90 м; На северо-восток - 7,43 м; На северо-восток - 49,37 м; На северо-восток - 67,80 м; На юго-восток - 2,36 м; На юго-восток - 2,49 м; На юго-восток - 4,34 м; На юго-восток - 66,75 м; На юго-запад - 28,27 м; На юго-запад - 0,82 м; На юго-восток - 1,76 м; На северо-запад - 4,07 м; На юго-запад - 11,35 м; На юг - 2,46 м; На юго-запад - 7,57 м; На северо-запад - 6,98 м; На юго-запад - 6,25 м; На северо-восток - 2,62 м; На юго-запад - 10,91 м; На северо-запад - 1,95 м; На юго-запад - 39,54 м; На северо-восток - 0,72 м; На юго-запад - 4,59 м; На север - 0,90 м; На юго-запад - 15,01 м; На юг - 0,14 м; На северо-запад - 7,53 м; На северо-восток - 1,81 м; На северо-запад - 16,72 м; На северо-запад - 8,55 м; На юг - 1,57 м; На северо-запад - 20,87 м; На северо-запад - 0,34 м; На северо-запад - 20,68 м; На северо-запад - 18,23 м; На северо-запад - 7,43 м; На северо-запад - 7,64 м; На юго-запад - 0,56 м; На северо-запад - 16,19 м; На северо-запад - 4,86 м; На юг - 1,18 м; На северо-запад - 18,49 м; На север - 15,97 м; На юго-восток - 0,94 м; На северо-восток - 5,16 м; На север - 3,01 м; На северо-восток - 3,38 м; На север - 1,73 м; На северо-запад - 0,32 м; На северо-запад - 0,52 м; На север - 15,36 м; На север - 16,13 м; На юго-восток - 0,40 м; На северо-запад - 27,17 м; На северо-восток в исходную точку - 3,92 м.

Внутренний контур № **11**: На юго-восток - 29,87 м; На юго-восток - 2,26 м; На юго-восток - 2,58 м; На север - 1,22 м; На юго-восток - 16,29 м; На юго-запад - 1,73 м; На юго-восток - 0,74 м; На юго-восток - 21,86 м; На юго-восток - 1,33 м; На северо-восток - 6,29 м; На юго-восток - 13,20 м; На юго-восток - 5,02 м; На юго-восток - 15,81 м; На юго-запад - 1,71 м; На юго-восток - 1,44 м; На северо-восток - 1,45 м; На северо-восток - 3,60 м; На юго-восток - 8,39 м; На северо-восток - 0,69 м; На северо-восток - 1,19 м; На юго-восток - 0,93 м; На юго-восток - 5,54 м; На северо-восток - 1,35 м; На юго-восток - 10,97 м; На юго-запад - 1,48 м; На юго-восток - 0,82 м; На юго-восток - 4,06 м; На юго-восток - 1,39 м; На северо-восток - 1,35 м; На юго-восток - 10,44 м; На юго-запад - 1,65 м; На юго-восток - 1,50 м; На юго-восток - 27,84 м; На юг - 10,20 м; На юг - 1,08 м; На юго-восток - 4,46 м; На юго-восток - 2,37 м; На юго-восток - 14,30 м; На юго-запад - 2,12 м; На юго-восток - 1,23 м; На юго-восток - 1,72 м; На юго-восток - 2,49 м; На юг - 6,92 м; На юг - 1,91 м; На юго-запад - 0,61 м; На юго-запад - 6,32 м; На юго-восток - 0,52 м; На юг - 8,61 м; На юг - 6,53 м; На юго-восток - 2,23 м; На юго-восток - 0,93 м; На юго-восток - 1,43 м; На юго-восток - 2,06 м; На юго-запад - 14,90 м; На северо-запад - 7,47 м; На северо-запад - 20,52 м; На северо-запад - 5,23 м; На северо-запад - 6,09 м; На юго-запад - 1,14 м; На северо-запад - 22,01 м; На северо-восток - 0,63 м; На запад - 0,59 м; На северо-запад - 4,71 м; На юго-запад - 1,07 м; На северо-запад - 17,85 м; На север - 1,11 м; На северо-запад - 1,22 м; На северо-запад - 15,06 м; На запад - 2,91 м; На северо-запад - 4,40 м; На северо-запад - 4,85 м; На юго-запад - 7,32 м; На северо-запад - 0,99 м; На северо-запад - 0,02 м; На юго-восток - 1,57 м; На северо-запад - 21,72 м; На северо-запад - 1,53 м; На северо-запад - 25,15 м; На северо-запад - 10,39 м; На северо-запад - 16,40 м; На северо-восток - 19,48 м; На северо-запад - 19,20 м; На северо-запад - 3,42 м; На северо-запад - 23,97 м; На север - 10,66 м; На северо-восток в исходную точку - 11,71 м.

Внутренний контур № **12**: На северо-восток - 42,04 м; На север - 1,03 м; На северо-восток - 19,54 м; На юго-восток - 1,12 м; На северо-восток - 72,60 м; На северо-запад - 2,37 м; На северо-восток - 42,40 м; На юго-восток - 3,58 м; На северо-восток - 21,18 м; На юго-восток - 20,33 м; На юго-запад - 9,89 м; На юго-

запад - 1,66 м; На юго-запад - 3,34 м; На юго-восток - 0,05 м; На юго-восток - 16,07 м; На северо-восток - 1,42 м; На юго-восток - 14,01 м; На юго-восток - 0,31 м; На юго-восток - 0,69 м; На юго-восток - 24,51 м; На северо-запад - 19,43 м; На север - 3,65 м; На северо-запад - 26,26 м; На северо-запад - 5,76 м; На северо-запад - 0,86 м; На северо-запад - 4,92 м; На юго-запад - 0,77 м; На северо-запад - 9,00 м; На северо-восток - 0,70 м; На юго-запад - 2,84 м; На северо-запад - 0,82 м; На юго-запад - 3,22 м; На северо-запад - 6,97 м; На северо-запад - 4,03 м; На северо-запад - 5,98 м; На юг - 0,05 м; На северо-запад - 15,04 м; На северо-запад - 5,79 м; На северо-запад - 4,67 м; На северо-запад - 5,77 м; На северо-запад - 0,37 м; На северо-запад - 12,97 м; На северо-запад - 4,50 м; На север - 0,02 м; На северо-запад - 2,79 м; На северо-запад - 10,11 м; На северо-запад - 20,73 м; На северо-запад - 7,76 м; На северо-запад - 18,36 м; На северо-запад - 7,20 м; На юго-запад - 1,69 м; На северо-запад - 42,51 м; На северо-восток - 2,69 м; На северо-запад - 2,15 м; На север в исходную точку - 23,49 м.

Внутренний контур № **13**: На юго-восток - 3,22 м; На северо-восток - 0,24 м; На юго-восток - 28,50 м; На юго-запад - 0,86 м; На юго-восток - 0,73 м; На юго-восток - 0,11 м; На юго-восток - 0,64 м; На юг - 0,02 м; На юго-восток - 4,95 м; На юго-восток - 8,60 м; На юго-восток - 2,80 м; На север - 0,28 м; На юго-восток - 8,74 м; На юго-восток - 4,74 м; На юго-восток - 2,67 м; На юго-восток - 10,09 м; На юго-восток - 1,64 м; На северо-восток - 1,33 м; На юго-восток - 15,03 м; На юго-запад - 1,30 м; На юго-восток - 3,74 м; На юго-восток - 28,81 м; На юго-восток - 1,30 м; На северо-восток - 13,39 м; На юго-восток - 14,10 м; На юго-восток - 1,34 м; На юго-восток - 21,34 м; На юг - 21,13 м; На юг - 0,51 м; На юго-запад - 4,77 м; На юго-восток - 6,48 м; На юго-восток - 6,95 м; На юго-восток - 4,17 м; На юго-восток - 12,10 м; На юго-восток - 36,09 м; На северо-запад - 21,56 м; На северо-запад - 4,45 м; На северо-запад - 4,55 м; На северо-запад - 34,60 м; На юго-запад - 11,43 м; На северо-восток - 0,94 м; На северо-запад - 9,42 м; На северо-запад - 8,54 м; На юго-запад - 4,47 м; На северо-запад - 13,20 м; На северо-восток - 0,77 м; На северо-запад - 6,68 м; На юго-запад - 0,88 м; На северо-запад - 9,50 м; На северо-восток - 0,77 м; На северо-запад - 0,24 м; На юг - 0,43 м; На северо-запад - 0,46 м; На северо-запад - 11,35 м; На северо-запад - 5,94 м; На северо-запад - 2,01 м; На юго-запад - 2,47 м; На юго-запад - 26,79 м; На север - 22,77 м; На северо-запад - 45,92 м; На северо-запад в исходную точку - 28,56 м.

Внутренний контур № **14**: На северо-восток - 14,75 м; На юго-восток - 15,25 м; На северо-восток - 15,34 м; На северо-восток - 7,06 м; На северо-восток - 6,09 м; На север - 1,48 м; На юго-восток - 17,42 м; На юго-восток - 0,97 м; На юго-восток - 4,07 м; На юго-восток - 1,07 м; На северо-восток - 4,10 м; На север - 0,37 м; На северо-восток - 7,23 м; На север - 1,80 м; На северо-восток - 18,98 м; На юг - 1,51 м; На юго-восток - 4,63 м; На северо-восток - 0,81 м; На северо-восток - 5,94 м; На северо-запад - 0,13 м; На северо-восток - 15,32 м; На северо-восток - 6,08 м; На юго-восток - 0,42 м; На север - 1,61 м; На северо-восток - 40,00 м; На юго-восток - 33,50 м; На юго-запад - 7,37 м; На юго-восток - 3,53 м; На северо-восток - 1,01 м; На юго-восток - 35,02 м; На юго-восток - 0,79 м; На юго-запад - 33,45 м; На северо-запад - 3,59 м; На северо-запад - 9,39 м; На северо-восток - 1,65 м; На северо-запад - 8,92 м; На юго-запад - 2,25 м; На северо-запад - 30,00 м; На северо-восток - 0,21 м; На северо-запад - 17,05 м; На северо-запад - 5,91 м; На северо-запад - 5,93 м; На северо-восток - 1,43 м; На северо-запад - 28,04 м; На северо-запад - 8,04 м; На запад - 1,86 м; На юго-запад - 1,48 м; На северо-запад - 24,02 м; На север - 18,50 м; На юго-восток - 1,54 м; На север - 5,67 м; На северо-запад - 5,61 м; На северо-запад - 4,37 м; На юго-запад - 2,35 м; На север - 10,07 м; На северо-восток - 1,70 м; На северо-запад - 0,18 м; На северо-запад - 0,61 м; На юго-запад - 1,87 м; На северо-запад в исходную точку - 19,93 м.

Внутренний контур № **15**: На северо-восток - 8,05 м; На юго-восток - 20,39 м; На северо-восток - 1,26 м; На юго-восток - 61,52 м; На юго-восток - 6,72 м; На северо-восток - 12,02 м; На юг - 32,63 м; На юго-восток - 43,87 м; На юго-восток - 2,84 м; На юго-восток - 0,89 м; На северо-восток - 1,94 м; На юго-восток - 19,94 м; На юго-запад - 13,43 м; На северо-запад - 1,04 м; На юго-запад - 28,34 м; На северо-запад - 26,27 м; На юго-восток - 0,54 м; На юго-запад - 13,87 м; На юго-запад - 26,19 м; На северо-запад - 61,84 м; На северо-запад - 0,93 м; На северо-запад - 6,24 м; На северо-запад - 7,64 м; На северо-запад - 3,98 м; На северо-восток - 0,86 м; На северо-запад - 3,99 м; На северо-запад - 2,66 м; На северо-запад - 6,68 м; На северо-запад - 1,47 м; На северо-запад - 4,49 м; На северо-восток в исходную точку - 4,54 м.

Внутренний контур № **16**: На северо-восток - 33,63 м; На северо-восток - 8,37 м; На северо-восток - 7,23 м; На северо-восток - 14,15 м; На юго-восток - 8,66 м; На северо-восток - 8,56 м; На северо-запад - 1,45 м; На северо-восток - 28,91 м; На юго-восток - 11,91 м; На юго-запад - 0,71 м; На юго-восток - 8,84 м; На юго-восток - 18,18 м; На юго-восток - 0,70 м; На юго-восток - 2,85 м; На юго-восток - 3,95 м; На юго-восток - 9,56 м; На юго-восток - 4,01 м; На северо-запад - 47,11 м; На юго-запад - 3,18 м; На юго-запад - 4,53 м; На северо-запад - 7,85 м; На северо-запад - 10,29 м; На северо-восток - 0,54 м; На северо-запад - 2,00 м; На северо-запад - 6,35 м; На северо-запад - 7,18 м; На северо-запад - 20,45 м; На северо-запад в исходную точку - 52,35 м.

Внутренний контур № **17**: На северо-восток - 17,17 м; На северо-восток - 8,36 м; На северо-восток - 32,36 м; На юго-восток - 1,20 м; На северо-восток - 6,60 м; На северо-восток - 0,50 м; На северо-восток - 2,78 м; На северо-запад - 0,56 м; На северо-восток - 1,16 м; На северо-запад - 1,53 м; На северо-восток - 3,24 м; На юго-восток - 1,52 м; На северо-восток - 4,83 м; На юго-восток - 0,60 м; На северо-восток - 4,62 м; На северо-восток - 0,51 м; На северо-восток - 15,75 м; На северо-восток - 2,15 м; На юго-восток - 49,81 м; На юго-запад - 0,52 м; На юго-восток - 4,50 м; На юго-восток - 13,53 м; На юго-запад - 5,22 м; На юго-восток - 2,66 м; На юго-восток - 20,16 м; На северо-восток - 2,61 м; На юго-восток - 29,53 м; На северо-восток - 1,47 м; На юг - 19,84 м; На юго-восток - 4,16 м; На юго-восток - 24,84 м; На юго-запад - 0,46 м; На юг - 0,93 м; На юго-запад - 13,55 м; На север - 0,65 м; На юго-запад - 3,54 м; На юго-запад - 31,81 м; На север - 0,19 м; На запад - 5,41 м; На юго-восток - 0,43 м; На юго-запад - 5,03 м; На юго-запад - 22,25 м; На юго-запад - 4,13 м; На юго-запад - 16,91 м; На северо-запад в исходную точку - 170,84 м.

Внутренний контур № **18**: На северо-восток - 54,21 м; На юго-восток - 23,08 м; На юго-восток - 49,88 м; На юго-восток - 36,18 м; На юго-восток - 0,60 м; На юго-восток - 52,67 м; На юго-восток - 35,29 м; На юго-восток - 10,56 м; На юго-запад - 12,10 м; На юго-запад - 40,26 м; На юг - 4,23 м; На юго-запад - 6,22 м; На юго-запад - 86,65 м; На юго-запад - 62,18 м; На юго-запад - 27,96 м; На северо-запад - 5,10 м; На северо-запад - 2,66 м; На северо-запад - 3,53 м; На северо-запад - 8,71 м; На северо-восток - 0,89 м; На северо-запад - 28,76 м; На северо-восток - 1,97 м; На северо-запад - 0,06 м; На северо-запад - 0,75 м; На юго-запад - 0,53 м; На северо-запад - 21,68 м; На северо-восток - 0,82 м; На северо-запад - 0,44 м; На северо-запад - 0,05 м; На юго-запад - 2,18 м; На северо-запад - 68,02 м; На северо-восток - 2,38 м; На северо-восток - 4,18 м; На северо-запад - 2,48 м; На северо-запад - 18,14 м; На северо-запад - 2,35 м; На север - 4,26 м; На северо-восток - 4,31 м; На северо-восток - 3,70 м; На северо-восток - 2,55 м; На юго-восток - 16,54 м; На северо-запад - 2,98 м; На северо-восток - 1,67 м; На юго-восток - 4,63 м; На юго-восток - 0,91 м; На северо-восток - 9,83 м; На юго-восток - 6,75 м; На северо-восток - 8,01 м; На северо-восток в исходную точку - 35,52 м.

Внутренний контур № **19**: На северо-восток - 71,94 м; На северо-восток - 63,64 м; На северо-восток - 69,91 м; На юго-восток - 63,77 м; На юго-восток - 79,23 м; На юго-запад - 4,96 м; На юго-запад - 199,53 м; На северо-запад - 3,53 м; На северо-запад - 85,10 м; На северо-запад в исходную точку - 61,26 м.

Внутренний контур № **20**: На юго-восток - 15,52 м; На юг - 15,78 м; На юго-запад - 15,58 м; На север в исходную точку - 15,98 м.

Внутренний контур № **21**: На северо-восток - 37,77 м; На северо-восток - 3,00 м; На северо-восток - 6,46 м; На северо-восток - 23,30 м; На северо-восток - 5,39 м; На северо-запад - 1,33 м; На северо-восток - 1,44 м; На юго-восток - 2,06 м; На юго-восток - 1,45 м; На северо-восток - 3,02 м; На юго-восток - 3,17 м; На северо-восток - 2,31 м; На юго-восток - 3,90 м; На юго-восток - 3,68 м; На северо-восток - 2,71 м; На северо-восток - 30,25 м; На юго-восток - 3,15 м; На юго-восток - 1,80 м; На северо-восток - 5,91 м; На северо-восток - 13,89 м; На север - 0,12 м; На северо-восток - 3,11 м; На северо-восток - 4,94 м; На северо-восток - 11,43 м; На северо-запад - 1,98 м; На северо-восток - 18,51 м; На юго-восток - 22,89 м; На юго-запад - 2,97 м; На юго-восток - 28,89 м; На юго-запад - 4,53 м; На юго-восток - 0,69 м; На северо-восток - 3,45 м; На юго-восток - 53,89 м; На юго-запад - 2,77 м; На юго-восток - 2,08 м; На юго-восток - 13,61 м; На юго-восток - 16,64 м; На северо-восток - 2,96 м; На юг - 26,51 м; На юго-запад - 20,51 м; На северо-восток - 0,76 м; На юго-запад - 5,30 м; На юго-запад - 11,82 м; На юго-запад - 12,17 м; На юго-запад - 5,00 м; На юго-запад - 3,64 м; На северо-запад - 12,03 м; На северо-запад - 2,29 м; На юго-запад - 1,96 м; На юго-запад - 1,84 м; На юго-запад - 10,18

		м; На северо-запад - 2,07 м; На юго-запад - 1,45 м; На север - 1,16 м; На юго-запад - 0,96 м; На юг - 2,27 м; На юго-запад - 8,34 м; На юго-запад - 22,61 м; На юго-запад - 16,72 м; На юго-запад - 29,33 м; На юго-запад - 16,63 м; На северо-запад - 27,66 м; На юго-запад - 2,96 м; На северо-запад - 70,87 м; На северо-восток - 2,00 м; На северо-запад - 4,96 м; На северо-запад - 60,48 м; На северо-запад в исходную точку - 3,87 м. Внутренний контур № **22**: На северо-восток - 14,12 м; На северо-восток - 26,99 м; На юго-запад - 1,01 м; На северо-восток - 8,07 м; На северо-восток - 0,81 м; На северо-восток - 7,40 м; На юго-восток - 11,32 м; На северо-восток - 2,70 м; На северо-восток - 7,14 м; На север - 3,87 м; На северо-восток - 10,50 м; На юго-восток - 3,43 м; На северо-восток - 0,99 м; На северо-восток - 4,12 м; На северо-восток - 14,95 м; На юго-восток - 27,84 м; На юго-восток - 32,12 м; На юго-восток - 8,49 м; На юго-восток - 2,13 м; На юго-восток - 2,49 м; На юго-восток - 1,97 м; На северо-восток - 2,31 м; На юго-восток - 16,50 м; На юго-запад - 2,25 м; На юго-восток - 1,71 м; На юго-восток - 26,61 м; На юго-восток - 49,55 м; На юго-запад - 33,99 м; На северо-запад - 3,38 м; На юго-запад - 3,28 м; На юго-запад - 3,48 м; На юго-запад - 0,37 м; На юго-восток - 0,49 м; На юго-запад - 17,44 м; На северо-запад - 0,49 м; На юго-запад - 0,29 м; На северо-запад - 2,03 м; На юго-запад - 4,50 м; На северо-запад - 1,57 м; На юго-запад - 6,48 м; На юго-запад - 2,65 м; На юго-запад - 4,00 м; На юго-запад - 7,54 м; На юго-запад - 0,37 м; На северо-запад - 5,94 м; На северо-запад - 0,04 м; На юго-восток - 0,99 м; На юго-запад - 12,58 м; На северо-запад - 22,66 м; На северо-восток - 1,70 м; На северо-запад - 1,03 м; На северо-запад - 4,27 м; На северо-запад - 8,45 м; На северо-восток - 2,49 м; На северо-восток - 5,22 м; На северо-запад - 1,58 м; На юго-запад - 2,79 м; На северо-запад - 4,82 м; На северо-запад - 36,59 м; На северо-запад - 26,19 м; На северо-восток - 7,03 м; На северо-запад - 16,14 м; На юго-запад - 0,74 м; На северо-запад - 8,87 м; На северо-запад - 18,72 м; На северо-запад в исходную точку - 7,02 м. Внутренний контур № **23**: На северо-восток - 54,29 м; На северо-восток - 28,13 м; На северо-восток - 6,94 м; На северо-восток - 13,02 м; На юго-восток - 1,50 м; На юг - 2,22 м; На юго-запад - 1,38 м; На юго-восток - 2,68 м; На юго-восток - 1,22 м; На северо-восток - 1,76 м; На юго-восток - 4,68 м; На северо-восток - 0,76 м; На юго-восток - 5,44 м; На северо-запад - 2,14 м; На юго-восток - 18,16 м; На юго-восток - 6,00 м; На юго-восток - 0,89 м; На юго-восток - 3,19 м; На юго-восток - 12,78 м; На юго-восток - 4,64 м; На юго-восток - 5,13 м; На юго-восток - 4,48 м; На юго-восток - 12,09 м; На юго-восток - 46,97 м; На юго-восток - 7,75 м; На юго-восток - 6,01 м; На юго-запад - 0,55 м; На юго-восток - 0,43 м; На юго-восток - 4,86 м; На юго-восток - 18,19 м; На юго-восток - 2,68 м; На юго-запад - 59,84 м; На юго-запад - 22,12 м; На юго-запад - 19,81 м; На северо-запад - 26,74 м; На северо-восток - 0,91 м; На северо-запад - 48,86 м; На северо-запад - 50,37 м; На северо-запад - 10,36 м; На северо-запад - 13,36 м; На северо-запад в исходную точку - 22,34 м. Внутренний контур № **24**: На северо-восток - 37,62 м; На юго-восток - 152,60 м; На юго-запад - 3,80 м; На юго-запад - 32,06 м; На северо-запад - 5,77 м; На юго-запад - 1,60 м; На юго-восток - 3,22 м; На юго-запад - 14,74 м; На юго-запад - 5,19 м; На северо-запад - 5,44 м; На юг - 11,95 м; На юго-запад - 28,49 м; На юго-запад - 1,00 м; На юго-запад - 12,13 м; На юго-восток - 0,83 м; На юго-запад - 18,99 м; На северо-запад - 25,98 м; На северо-восток - 1,64 м; На север - 0,07 м; На северо-запад - 13,08 м; На северо-запад - 21,67 м; На юго-запад - 2,21 м; На северо-запад - 11,02 м; На северо-восток - 2,12 м; На северо-запад - 30,43 м; На северо-запад в исходную точку - 67,53 м. Внутренний контур № **25**: На северо-восток - 19,49 м; На юго-восток - 13,49 м; На юго-восток - 4,03 м; На юго-запад - 26,51 м; На северо-запад в исходную точку - 15,00 м. Внутренний контур № **26**: На юго-восток - 9,70 м; На северо-восток - 31,90 м; На юго-восток - 1,12 м; На северо-восток - 4,59 м; На северо-запад - 1,10 м; На северо-восток - 5,95 м; На север - 1,08 м; На северо-восток - 2,35 м; На юго-восток - 1,15 м; На северо-восток - 2,77 м; На юго-восток - 3,65 м; На северо-восток - 21,00 м; На северо-восток - 0,96 м; На северо-восток - 2,00 м; На северо-восток - 12,51 м; На северо-восток - 1,02 м; На северо-восток - 15,51 м; На юго-восток - 0,39 м; На северо-восток - 14,12 м; На северо-восток - 19,01 м; На северо-восток - 0,37 м; На северо-восток - 3,90 м; На юго-восток - 33,87 м; На юго-восток - 2,86 м; На северо-восток - 5,65 м; На юго-восток - 29,16 м; На юго-восток - 13,36 м;

		На юго-восток - 6,04 м; На юго-восток - 0,48 м; На юго-восток - 4,92 м; На юго-восток - 6,12 м; На юг - 0,01 м; На юго-восток - 0,08 м; На северо-восток - 1,63 м; На юго-восток - 32,11 м; На юго-восток - 1,32 м; На юго-восток - 27,40 м; На юго-запад - 2,97 м; На юго-восток - 7,05 м; На юго-восток - 5,30 м; На юго-восток - 6,81 м; На юго-восток - 6,90 м; На юго-восток - 5,02 м; На юго-восток - 3,09 м; На юго-восток - 6,80 м; На юго-запад - 3,96 м; На юго-запад - 18,21 м; На юго-запад - 38,24 м; На север - 0,17 м; На юго-запад - 56,90 м; На юго-запад - 34,64 м; На юго-запад - 42,08 м; На северо-запад - 1,97 м; На северо-запад - 1,92 м; На северо-запад - 14,71 м; На северо-восток - 2,00 м; На северо-запад - 0,04 м; На северо-запад - 5,97 м; На северо-запад - 2,99 м; На северо-запад - 1,83 м; На северо-восток - 0,37 м; На северо-запад - 28,68 м; На северо-запад - 16,37 м; На северо-восток - 0,80 м; На север - 4,11 м; На северо-запад - 7,42 м; На север - 30,02 м; На северо-восток - 4,63 м; На северо-запад - 3,10 м; На юго-запад - 0,29 м; На север - 7,93 м; На юго-запад - 0,46 м; На северо-запад - 3,95 м; На северо-восток - 0,44 м; На северо-запад - 4,86 м; На юго-запад - 0,60 м; На северо-запад - 9,63 м; На северо-восток - 0,65 м; На северо-запад - 4,76 м; На юго-запад - 0,63 м; На северо-запад - 4,92 м; На северо-восток - 0,33 м; На северо-запад - 8,38 м; На север в исходную точку - 2,50 м. Внутренний контур № **27**: На северо-восток - 23,41 м; На северо-восток - 5,33 м; На северо-восток - 20,39 м; На северо-восток - 69,13 м; На северо-восток - 12,93 м; На северо-восток - 7,10 м; На юго-восток - 0,38 м; На юго-запад - 0,47 м; На северо-восток - 6,84 м; На северо-восток - 11,78 м; На север - 0,81 м; На северо-восток - 46,49 м; На юго-восток - 54,57 м; На юго-запад - 1,54 м; На юго-восток - 36,27 м; На юго-восток - 6,82 м; На юго-восток - 49,42 м; На юго-восток - 17,85 м; На юго-запад - 31,21 м; На северо-запад - 2,76 м; На юго-запад - 14,74 м; На юго-восток - 0,39 м; На юго-восток - 1,66 м; На юго-запад - 39,23 м; На северо-запад - 1,92 м; На юго-запад - 21,56 м; На юго-запад - 11,89 м; На юго-запад - 10,30 м; На юго-запад - 5,12 м; На юго-восток - 1,33 м; На юго-запад - 19,01 м; На юго-запад - 6,56 м; На юго-запад - 18,00 м; На юго-запад - 4,46 м; На юго-запад - 11,80 м; На северо-запад - 12,25 м; На север - 14,33 м; На северо-восток - 6,53 м; На северо-запад - 8,00 м; На юго-запад - 1,05 м; На северо-запад - 3,56 м; На северо-восток - 1,09 м; На северо-запад - 11,30 м; На юго-запад - 1,00 м; На северо-запад - 3,51 м; На северо-восток - 1,21 м; На северо-запад - 8,13 м; На северо-запад - 5,96 м; На северо-запад - 0,35 м; На юго-запад - 1,69 м; На северо-запад - 20,51 м; На северо-восток - 1,80 м; На северо-запад - 0,96 м; На северо-запад - 16,11 м; На северо-восток - 1,17 м; На северо-запад - 8,76 м; На северо-запад - 7,36 м; На северо-запад - 2,70 м; На юго-запад - 0,53 м; На северо-запад - 1,93 м; На северо-восток - 0,60 м; На северо-запад в исходную точку - 32,29 м. Внутренний контур № **28**: На юго-восток - 26,81 м; На юго-восток - 10,70 м; На юго-восток - 9,88 м; На юго-восток - 3,69 м; На северо-восток - 14,83 м; На северо-восток - 5,32 м; На северо-запад - 1,87 м; На северо-восток - 12,21 м; На юго-восток - 19,41 м; На северо-восток - 0,50 м; На юго-восток - 1,34 м; На юго-восток - 9,24 м; На юго-восток - 14,41 м; На северо-восток - 0,39 м; На юго-восток - 4,27 м; На юго-восток - 10,24 м; На юго-восток - 0,36 м; На юго-восток - 9,92 м; На юго-запад - 1,69 м; На юго-восток - 2,03 м; На юго-восток - 9,31 м; На юго-восток - 16,70 м; На юго-восток - 5,39 м; На северо-восток - 0,74 м; На юго-восток - 14,30 м; На юго-восток - 15,90 м; На юго-восток - 18,76 м; На юго-восток - 13,10 м; На юго-запад - 40,48 м; На северо-запад - 1,61 м; На северо-запад - 1,08 м; На юго-запад - 2,50 м; На юго-запад - 16,51 м; На юго-восток - 4,74 м; На юго-запад - 6,40 м; На юго-запад - 2,04 м; На юго-запад - 10.66 м; На северо-запад - 0,55 м; На северо-запад - 1,47 м; На юг - 3,48 м; На юго-запад - 29,88 м; На северо-восток - 24,47 м; На северо-восток - 24,55 м; На северо-запад - 0,35 м; На северо-восток - 8,20 м; На северо-восток - 4,44 м; На северо-восток - 15,56 м; На северо-восток - 10,50 м; На северо-восток - 4,50 м; На северо-восток - 9,25 м; На северо-восток - 38,35 м; На северо-восток - 13,55 м; На северо-запад - 0,79 м; На северо-восток - 8,84 м; На северо-восток - 1,94 м; На северо-восток в исходную точку - 9,37 м. Внутренний контур № **29**: На северо-восток - 35,34 м; На северо-запад - 10,86 м; На северо-запад - 1,00 м; На северо-восток - 7,04 м; На юго-восток - 12,79 м; На юго-восток - 51,74 м; На юго-восток - 27,39 м; На северо-восток - 4,16 м; На юго-запад - 18,76 м; На юго-восток - 3,40 м; На юг - 2,56 м; На юго-запад - 7,48 м; На юго-запад - 7,51 м; На северо-запад - 2,79 м; На юго-запад - 0,62 м; На юго-запад - 4,62 м; На юго-запад - 21,03 м; На юго-запад - 6,00 м; На юго-запад - 11,05 м; На юго-запад - 71,11 м; На юго-запад - 0,77 м; На юго-запад - 20,96 м; На северо-

запад - 59,80 м; На юго-запад - 8,13 м; На юго-восток - 1,22 м; На юго-запад - 12,27 м; На северо-запад - 1,46 м; На юго-запад - 17,02 м; На северо-запад - 1,36 м; На юго-запад - 19,92 м; На северо-запад - 27,12 м; На северо-запад - 13,96 м; На северо-запад - 10,93 м; На северо-запад - 9,66 м; На северо-запад - 2,02 м; На северо-запад - 5,64 м; На северо-запад - 1,60 м; На северо-запад - 18,91 м; На северо-запад - 10,42 м; На северо-запад - 10,26 м; На северо-запад - 15,75 м; На северо-запад - 2,80 м; На юго-запад - 5,76 м; На северо-запад - 5,88 м; На северо-восток - 7,06 м; На северо-запад в исходную точку - 39,20 м.

Внутренний контур № **30**: На северо-восток - 42,75 м; На северо-восток - 5,48 м; На северо-восток - 9,18 м; На юго-восток - 2,00 м; На северо-восток - 6,41 м; На юго-восток - 38,16 м; На юго-восток - 18,35 м; На юго-запад - 3,55 м; На юго-восток - 24,76 м; На северо-запад - 89,77 м; На северо-запад - 16,70 м; На северо-восток в исходную точку - 6,19 м.

Внутренний контур № **31**: На юго-восток - 45,67 м; На юго-восток - 10,35 м; На юго-восток - 26,96 м; На юго-восток - 12,77 м; На юго-восток - 30,07 м; На юго-восток - 35,84 м; На юго-восток - 15,29 м; На юго-восток - 9,41 м; На северо-запад - 10,62 м; На северо-запад - 63,18 м; На северо-восток - 1,37 м; На северо-запад - 22,07 м; На юго-запад - 1,28 м; На северо-запад - 10,82 м; На северо-восток - 5,94 м; На северо-запад - 21,42 м; На юго-запад - 5,06 м; На северо-запад - 12,87 м; На северо-восток - 2,67 м; На запад - 1,42 м; На северо-запад - 15,94 м; На северо-восток - 0,42 м; На юго-запад - 4,88 м; На юго-запад - 4,23 м; На юго-запад - 3,92 м; На юго-запад - 50,75 м; На север - 1,56 м; На север - 32,97 м; На север - 17,01 м; На северо-восток - 21,82 м; На юго-запад - 2,32 м; На северо-запад - 50,68 м; На северо-восток - 45,42 м; На юго-восток - 0,52 м; На юго-восток - 3,20 м; На северо-запад - 34,90 м; На юго-восток в исходную точку - 111,39 м.

Внутренний контур № **32**: На северо-восток - 37,96 м; На северо-восток - 8,31 м; На северо-восток - 15,92 м; На северо-восток - 19,12 м; На юго-восток - 5,20 м; На юго-восток - 3,28 м; На юго-восток - 9,05 м; На юго-восток - 7,93 м; На юго-восток - 22,50 м; На юго-запад - 0,68 м; На юго-восток - 11,37 м; На юго-восток - 23,34 м; На юго-восток - 23,38 м; На юго-восток - 26,83 м; На юго-восток - 46,13 м; На юго-восток - 50,30 м; На запад - 5,13 м; На юг - 3,96 м; На юго-запад - 96,62 м; На север - 3,96 м; На запад - 21,39 м; На юг - 3,69 м; На запад - 1,48 м; На север - 2,87 м; На северо-запад - 2,41 м; На юго-запад - 11,52 м; На запад - 4,22 м; На юго-восток - 6,70 м; На северо-запад - 2,66 м; На юго-запад - 40,51 м; На северо-запад - 18,01 м; На север - 2,96 м; На север - 10,97 м; На юго-запад - 2,89 м; На юго-запад - 1,50 м; На северо-запад - 31,27 м; На северо-восток - 1,52 м; На северо-восток - 0,05 м; На северо-восток - 0,28 м; На северо-запад - 25,35 м; На северо-запад - 13,77 м; На северо-запад - 21,38 м; На юго-запад - 1,35 м; На северо-запад - 13,52 м; На северо-восток - 13,56 м; На север - 0,06 м; На юго-запад - 0,50 м; На север в исходную точку - 29,70 м.

Внутренний контур № **33**: На юго-восток - 66,31 м; На юго-восток - 78,25 м; На юго-восток - 44,50 м; На юго-восток - 18,93 м; На юго-восток - 6,44 м; На юго-восток - 51,99 м; На юго-восток - 77,62 м; На юго-восток - 29,17 м; На юго-восток - 8,92 м; На юго-запад - 13,08 м; На северо-запад - 2,74 м; На юго-запад - 4,58 м; На юго-запад - 33,46 м; На юго-запад - 3,20 м; На северо-запад - 1,27 м; На юго-запад - 0,38 м; На юго-запад - 0,72 м; На юго-запад - 3,20 м; На юго-запад - 19,54 м; На юго-запад - 10,48 м; На юго-запад - 5,06 м; На юго-запад - 6,86 м; На юго-запад - 30,67 м; На юго-запад - 6,11 м; На юго-восток - 3,48 м; На юго-запад - 67,62 м; На северо-запад - 63,71 м; На северо-восток - 4,45 м; На северо-восток - 2,30 м; На северо-запад - 15,14 м; На северо-восток - 1,48 м; На северо-запад - 2,38 м; На северо-запад - 2,89 м; На северо-запад - 4,66 м; На северо-запад - 17,21 м; На северо-запад - 3,12 м; На северо-запад - 4,63 м; На северо-запад - 4,27 м; На северо-запад - 1,44 м; На северо-запад - 30,63 м; На северо-запад - 0,56 м; На северо-восток - 5,24 м; На северо-восток в исходную точку - 36,21 м.

Внутренний контур № **34**: На северо-восток - 48,96 м; На северо-восток - 3,83 м; На северо-восток - 6,39 м; На северо-восток - 17,51 м; На юго-восток - 28,96 м; На юго-восток - 1,74 м; На юго-восток - 8,49 м; На юго-восток - 28,31 м; На юго-восток - 51,36 м; На юго-восток - 5,52 м; На юго-запад - 0,61 м; На юго-восток - 7,35 м; На юго-восток - 6,80 м; На юго-восток - 18,01 м; На юго-восток - 37,22 м; На юго-запад - 25,35 м; На юго-запад - 12,76 м; На северо-запад - 0,80 м; На юго-запад - 20,99 м; На юго-запад - 4,22 м; На юго-запад - 16,18 м; На северо-запад - 2,03 м; На северо-запад - 35,96 м; На северо-запад - 8,42 м; На северо-запад - 6,60 м; На северо-запад - 43,87 м; На северо-запад - 2,07 м; На северо-запад - 2,08 м;

		На северо-запад - 18,49 м; На северо-запад - 5,36 м; На северо-запад - 13,14 м; На северо-запад - 0,01 м; На северо-запад в исходную точку - 55,54 м. Внутренний контур № **35**: На северо-восток - 77,21 м; На северо-восток - 22,46 м; На юг - 2,02 м; На юго-восток - 7,26 м; На северо-восток - 7,04 м; На юго-восток - 9,09 м; На северо-восток - 3,86 м; На юго-восток - 74,91 м; На юго-восток - 38,89 м; На юго-восток - 5,76 м; На северо-восток - 0,37 м; На северо-восток - 2,86 м; На юго-восток - 8,17 м; На юго-восток - 16,69 м; На юго-запад - 4,37 м; На юго-восток - 1,20 м; На юго-восток - 6,58 м; На юго-восток - 7,06 м; На юго-восток - 7,30 м; На запад - 0,60 м; На юго-восток - 0,66 м; На юго-восток - 2,90 м; На юго-восток - 3,60 м; На юго-восток - 0,98 м; На юго-восток - 13,63 м; На юго-запад - 5,71 м; На юго-запад - 5,91 м; На юго-запад - 14,53 м; На юго-восток - 0,96 м; На северо-запад - 4,49 м; На юго-запад - 0,47 м; На запад - 20,37 м; На северо-запад - 5,18 м; На юго-запад - 22,62 м; На юго-запад - 48,38 м; На северо-запад - 1,65 м; На северо-запад - 29,15 м; На северо-запад - 13,28 м; На северо-запад - 51,89 м; На северо-запад в исходную точку - 103,36 м. Внутренний контур № **36**: На север - 11,16 м; На северо-запад - 18,84 м; На юго-запад - 0,81 м; На северо-восток - 5,18 м; На северо-запад - 23,51 м; На юго-запад - 22,00 м; На юго-восток - 23,54 м; На северо-восток - 0,61 м; На юг - 22,07 м; На северо-восток в исходную точку - 32,31 м. Внутренний контур № **37**: На юго-восток - 27,35 м; На северо-восток - 66,33 м; На северо-запад - 21,28 м; На север - 54,55 м; На северо-восток - 5,26 м; На северо-запад - 9,90 м; На северо-запад - 111,62 м; На юго-запад - 3,42 м; На юго-запад - 23,31 м; На юго-запад - 62,58 м; На юго-восток - 71,39 м; На юго-запад - 3,67 м; На юго-запад - 37,92 м; На юго-восток - 38,95 м; На северо-восток - 38,91 м; На северо-восток - 4,18 м; На юго-восток - 59,03 м; На северо-восток в исходную точку - 14,84 м.

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК-03 (местная), Зона № 4					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1.	**534419.21**	**4149606.54**	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,1	–
2.	**534419.89**	**4149622.93**		0,1	–
3.	**534420.02**	**4149654.90**		0,1	–
4.	**534420.54**	**4149677.54**		0,1	–
5.	**534422.18**	**4149736.82**		0,1	–
6.	**534429.15**	**4149736.23**		0,1	–
7.	**534458.24**	**4149733.56**		0,1	–
8.	**534466.82**	**4149732.77**		0,1	–
9.	**534473.70**	**4149732.14**		0,1	–
10.	**534508.25**	**4149728.97**		0,1	–
11.	**534517.30**	**4149728.14**		0,1	–
12.	**534514.00**	**4149730.00**		0,1	–
13.	**534514.00**	**4149744.00**		0,1	–
14.	**534512.37**	**4149748.20**		0,1	–
15.	**534473.62**	**4149751.09**		0,1	–
16.	**534468.48**	**4149751.47**		0,1	–
17.	**534459.55**	**4149752.41**		0,1	–
18.	**534421.90**	**4149756.37**		0,1	–
19.	**534423.21**	**4149775.97**		0,1	–
20.	**534422.55**	**4149794.57**		0,1	–
21.	**534422.49**	**4149828.11**		0,1	–
22.	**534485.78**	**4149821.01**		0,1	–
23.	**534519.04**	**4149818.72**		0,1	–

24.	**534518.90**	**4149814.75**	0,1	–
25.	**534522.04**	**4149814.35**	0,1	–
26.	**534536.20**	**4149812.92**	0,1	–
27.	**534617.46**	**4149804.67**	0,1	–
28.	**534702.66**	**4149771.82**	0,1	–
29.	**534755.61**	**4149927.10**	0,1	–
30.	**534762.90**	**4149926.80**	0,1	–
31.	**534822.54**	**4149924.33**	0,1	–
32.	**534823.85**	**4149953.80**	0,1	–
33.	**534820.23**	**4149957.38**	0,1	–
34.	**534817.62**	**4149962.08**	0,1	–
35.	**534809.70**	**4149962.20**	0,1	–
36.	**534802.76**	**4149962.31**	0,1	–
37.	**534787.76**	**4149962.61**	0,1	–
38.	**534786.90**	**4149962.61**	0,1	–
39.	**534782.89**	**4149962.65**	0,1	–
40.	**534774.59**	**4149962.72**	0,1	–
41.	**534771.59**	**4149962.74**	0,1	–
42.	**534767.60**	**4149962.77**	0,1	–
43.	**534766.63**	**4149962.78**	0,1	–
44.	**534764.59**	**4149962.79**	0,1	–
45.	**534764.34**	**4149962.79**	0,1	–
46.	**534755.84**	**4149962.86**	0,1	–
47.	**534749.07**	**4149962.92**	0,1	–
48.	**534744.49**	**4149949.55**	0,1	–
49.	**534726.80**	**4149950.04**	0,1	–
50.	**534726.77**	**4149944.61**	0,1	–
51.	**534726.28**	**4149937.23**	0,1	–
52.	**534724.33**	**4149907.50**	0,1	–
53.	**534711.99**	**4149863.64**	0,1	–
54.	**534710.37**	**4149857.87**	0,1	–
55.	**534680.37**	**4149861.72**	0,1	–
56.	**534656.48**	**4149863.34**	0,1	–
57.	**534656.28**	**4149868.26**	0,1	–
58.	**534647.67**	**4149868.44**	0,1	–
59.	**534645.95**	**4149848.58**	0,1	–
60.	**534645.90**	**4149847.93**	0,1	–
61.	**534647.77**	**4149847.80**	0,1	–
62.	**534647.34**	**4149840.49**	0,1	–
63.	**534613.23**	**4149843.19**	0,1	–
64.	**534612.19**	**4149843.34**	0,1	–
65.	**534611.17**	**4149830.62**	0,1	–
66.	**534583.23**	**4149833.62**	0,1	–
67.	**534574.49**	**4149832.39**	0,1	–
68.	**534539.95**	**4149837.78**	0,1	–
69.	**534519.91**	**4149839.05**	0,1	–
70.	**534490.81**	**4149842.29**	0,1	–
71.	**534468.94**	**4149844.73**	0,1	–
72.	**534459.58**	**4149845.77**	0,1	–
73.	**534459.31**	**4149843.07**	0,1	–
74.	**534439.89**	**4149845.50**	0,1	–
75.	**534440.07**	**4149847.56**	0,1	–
76.	**534441.49**	**4149847.47**	0,1	–
77.	**534441.53**	**4149847.78**	0,1	–
78.	**534436.42**	**4149848.35**	0,1	–
79.	**534436.44**	**4149847.53**	0,1	–
80.	**534423.05**	**4149847.35**	0,1	–
81.	**534422.98**	**4149863.25**	0,1	–
82.	**534423.04**	**4149863.25**	0,1	–
83.	**534422.91**	**4149865.34**	0,1	–

84.	**534422.43**	**4149873.23**	0,1	–
85.	**534421.40**	**4149887.32**	0,1	–
86.	**534421.17**	**4149890.40**	0,1	–
87.	**534419.61**	**4149890.31**	0,1	–
88.	**534419.18**	**4149900.65**	0,1	–
89.	**534420.41**	**4149900.73**	0,1	–
90.	**534419.92**	**4149907.39**	0,1	–
91.	**534419.50**	**4149913.12**	0,1	–
92.	**534415.70**	**4149964.93**	0,1	–
93.	**534412.21**	**4150012.36**	0,1	–
94.	**534411.63**	**4150034.87**	0,1	–
95.	**534410.96**	**4150034.85**	0,1	–
96.	**534409.43**	**4150073.52**	0,1	–
97.	**534450.56**	**4150072.50**	0,1	–
98.	**534524.70**	**4150067.16**	0,1	–
99.	**534533.45**	**4150066.53**	0,1	–
100.	**534533.84**	**4150069.70**	0,1	–
101.	**534547.74**	**4150068.04**	0,1	–
102.	**534545.48**	**4150048.17**	0,1	–
103.	**534544.65**	**4150048.27**	0,1	–
104.	**534544.62**	**4150048.03**	0,1	–
105.	**534544.08**	**4150047.98**	0,1	–
106.	**534543.83**	**4150044.88**	0,1	–
107.	**534556.10**	**4150043.28**	0,1	–
108.	**534557.96**	**4150042.94**	0,1	–
109.	**534560.85**	**4150068.04**	0,1	–
110.	**534623.64**	**4150066.19**	0,1	–
111.	**534630.31**	**4150066.13**	0,1	–
112.	**534634.35**	**4150067.10**	0,1	–
113.	**534765.08**	**4150063.91**	0,1	–
114.	**534765.09**	**4150064.37**	0,1	–
115.	**534771.24**	**4150064.26**	0,1	–
116.	**534775.24**	**4150064.18**	0,1	–
117.	**534784.49**	**4150064.01**	0,1	–
118.	**534790.64**	**4150063.89**	0,1	–
119.	**534791.19**	**4150063.88**	0,1	–
120.	**534793.35**	**4150063.83**	0,1	–
121.	**534798.35**	**4150063.75**	0,1	–
122.	**534807.46**	**4150063.57**	0,1	–
123.	**534810.33**	**4150063.48**	0,1	–
124.	**534814.33**	**4150063.36**	0,1	–
125.	**534818.26**	**4150063.24**	0,1	–
126.	**534824.90**	**4150062.56**	0,1	–
127.	**534871.89**	**4150061.25**	0,1	–
128.	**534871.88**	**4150060.90**	0,1	–
129.	**534948.20**	**4150057.86**	0,1	–
130.	**534948.18**	**4150056.97**	0,1	–
131.	**534983.34**	**4150057.45**	0,1	–
132.	**534989.72**	**4150057.46**	0,1	–
133.	**534989.67**	**4150055.56**	0,1	–
134.	**535009.77**	**4150054.92**	0,1	–
135.	**535014.36**	**4150051.03**	0,1	–
136.	**535012.74**	**4150023.92**	0,1	–
137.	**535012.72**	**4150023.58**	0,1	–
138.	**535021.71**	**4150023.34**	0,1	–
139.	**535043.41**	**4150022.67**	0,1	–
140.	**535043.77**	**4150030.37**	0,1	–
141.	**535044.39**	**4150046.13**	0,1	–
142.	**535044.60**	**4150050.83**	0,1	–
143.	**535045.60**	**4150050.79**	0,1	–

144.	535046.54	4150074.43	0,1	–
145.	535041.70	4150074.63	0,1	–
146.	535039.74	4150075.13	0,1	–
147.	535038.26	4150076.63	0,1	–
148.	535038.25	4150078.12	0,1	–
149.	535038.76	4150089.77	0,1	–
150.	535040.82	4150089.61	0,1	–
151.	535044.07	4150144.41	0,1	–
152.	535044.84	4150144.36	0,1	–
153.	535048.85	4150211.33	0,1	–
154.	535053.31	4150211.06	0,1	–
155.	535053.54	4150215.63	0,1	–
156.	535055.49	4150251.48	0,1	–
157.	535055.77	4150255.99	0,1	–
158.	535056.00	4150261.00	0,1	–
159.	535056.50	4150268.23	0,1	–
160.	535056.50	4150268.57	0,1	–
161.	535057.32	4150283.91	0,1	–
162.	535043.05	4150284.37	0,1	–
163.	535038.83	4150284.52	0,1	–
164.	535032.16	4150284.74	0,1	–
165.	535032.03	4150284.54	0,1	–
166.	535028.00	4150282.65	0,1	–
167.	534978.19	4150284.01	0,1	–
168.	534928.04	4150285.38	0,1	–
169.	534918.55	4150285.64	0,1	–
170.	534918.87	4150296.46	0,1	–
171.	534919.75	4150311.80	0,1	–
172.	534909.46	4150317.79	0,1	–
173.	534908.96	4150317.80	0,1	–
174.	534901.43	4150324.18	0,1	–
175.	534897.67	4150327.47	0,1	–
176.	534893.39	4150321.48	0,1	–
177.	534878.39	4150332.18	0,1	–
178.	534868.99	4150338.88	0,1	–
179.	534868.10	4150339.52	0,1	–
180.	534857.89	4150346.37	0,1	–
181.	534809.46	4150364.18	0,1	–
182.	534800.95	4150370.52	0,1	–
183.	534797.12	4150365.04	0,1	–
184.	534778.27	4150333.16	0,1	–
185.	534778.14	4150329.96	0,1	–
186.	534766.70	4150314.00	0,1	–
187.	534761.60	4150308.20	0,1	–
188.	534761.20	4150307.80	0,1	–
189.	534735.94	4150305.61	0,1	–
190.	534667.07	4150306.94	0,1	–
191.	534658.04	4150306.90	0,1	–
192.	534587.32	4150308.22	0,1	–
193.	534588.65	4150336.82	0,1	–
194.	534588.65	4150339.64	0,1	–
195.	534584.45	4150339.93	0,1	–
196.	534588.28	4150384.92	0,1	–
197.	534588.85	4150406.26	0,1	–
198.	534572.49	4150406.67	0,1	–
199.	534572.20	4150402.99	0,1	–
200.	534570.26	4150378.18	0,1	–
201.	534570.17	4150376.94	0,1	–
202.	534565.91	4150376.59	0,1	–
203.	534557.78	4150321.32	0,1	–

204.	534550.82	4150322.04	0,1	–
205.	534550.30	4150316.26	0,1	–
206.	534549.89	4150315.31	0,1	–
207.	534475.61	4150325.99	0,1	–
208.	534454.34	4150327.73	0,1	–
209.	534448.85	4150328.07	0,1	–
210.	534448.13	4150328.12	0,1	–
211.	534446.79	4150308.59	0,1	–
212.	534395.03	4150311.17	0,1	–
213.	534362.72	4150316.28	0,1	–
214.	534339.39	4150323.34	0,1	–
215.	534315.18	4150335.29	0,1	–
216.	534225.04	4150392.80	0,1	–
217.	534168.87	4150427.81	0,1	–
218.	534150.48	4150438.89	0,1	–
219.	534030.64	4150511.07	0,1	–
220.	534021.14	4150516.79	0,1	–
221.	534014.67	4150539.45	0,1	–
222.	534006.76	4150551.61	0,1	–
223.	534004.59	4150554.95	0,1	–
224.	533989.70	4150552.09	0,1	–
225.	533966.02	4150566.84	0,1	–
226.	533946.84	4150578.81	0,1	–
227.	533940.67	4150568.49	0,1	–
228.	533933.95	4150557.26	0,1	–
229.	533909.56	4150571.98	0,1	–
230.	533903.18	4150575.85	0,1	–
231.	533904.80	4150578.82	0,1	–
232.	533892.43	4150585.90	0,1	–
233.	533890.86	4150582.96	0,1	–
234.	533883.23	4150587.13	0,1	–
235.	533869.48	4150593.85	0,1	–
236.	533859.31	4150598.26	0,1	–
237.	533859.16	4150612.46	0,1	–
238.	533858.55	4150636.65	0,1	–
239.	533853.23	4150667.73	0,1	–
240.	533853.58	4150686.33	0,1	–
241.	533853.65	4150690.10	0,1	–
242.	533840.59	4150694.58	0,1	–
243.	533803.27	4150691.44	0,1	–
244.	533819.28	4150668.01	0,1	–
245.	533820.81	4150654.64	0,1	–
246.	533819.87	4150644.22	0,1	–
247.	533819.63	4150643.38	0,1	–
248.	533816.97	4150634.02	0,1	–
249.	533813.13	4150626.26	0,1	–
250.	533805.02	4150616.49	0,1	–
251.	533802.88	4150615.33	0,1	–
252.	533800.00	4150612.54	0,1	–
253.	533735.57	4150620.63	0,1	–
254.	533736.02	4150623.22	0,1	–
255.	533729.22	4150624.03	0,1	–
256.	533715.61	4150625.98	0,1	–
257.	533709.34	4150626.88	0,1	–
258.	533703.54	4150627.71	0,1	–
259.	533695.75	4150630.45	0,1	–
260.	533650.30	4150636.54	0,1	–
261.	533640.04	4150637.77	0,1	–
262.	533584.65	4150644.43	0,1	–
263.	533538.33	4150650.38	0,1	–

264.	**533436.63**	**4150680.46**	0,1	–
265.	**533403.70**	**4150725.81**	0,1	–
266.	**533384.65**	**4150731.42**	0,1	–
267.	**533385.71**	**4150751.95**	0,1	–
268.	**533380.10**	**4150753.96**	0,1	–
269.	**533369.30**	**4150747.51**	0,1	–
270.	**533358.93**	**4150747.72**	0,1	–
271.	**533343.27**	**4150754.17**	0,1	–
272.	**533305.42**	**4150789.97**	0,1	–
273.	**533285.69**	**4150791.83**	0,1	–
274.	**533281.86**	**4150820.50**	0,1	–
275.	**533281.54**	**4150834.26**	0,1	–
276.	**533280.46**	**4150844.69**	0,1	–
277.	**533272.15**	**4150888.82**	0,1	–
278.	**533275.26**	**4150920.94**	0,1	–
279.	**533286.90**	**4150977.16**	0,1	–
280.	**533289.42**	**4150980.87**	0,1	–
281.	**533277.71**	**4151007.98**	0,1	–
282.	**533268.42**	**4151029.48**	0,1	–
283.	**533264.05**	**4151006.86**	0,1	–
284.	**533265.77**	**4150992.31**	0,1	–
285.	**533264.58**	**4150967.04**	0,1	–
286.	**533255.45**	**4150921.27**	0,1	–
287.	**533248.84**	**4150895.21**	0,1	–
288.	**533249.23**	**4150884.62**	0,1	–
289.	**533254.39**	**4150862.66**	0,1	–
290.	**533256.11**	**4150848.37**	0,1	–
291.	**533257.83**	**4150827.47**	0,1	–
292.	**533263.12**	**4150812.13**	0,1	–
293.	**533267.75**	**4150784.08**	0,1	–
294.	**533265.90**	**4150774.56**	0,1	–
295.	**533269.34**	**4150749.29**	0,1	–
296.	**533275.03**	**4150736.59**	0,1	–
297.	**533286.94**	**4150698.36**	0,1	–
298.	**533298.84**	**4150667.00**	0,1	–
299.	**533300.07**	**4150653.52**	0,1	–
300.	**533319.60**	**4150611.07**	0,1	–
301.	**533322.65**	**4150585.88**	0,1	–
302.	**533325.16**	**4150574.30**	0,1	–
303.	**533332.44**	**4150551.35**	0,1	–
304.	**533334.82**	**4150532.63**	0,1	–
305.	**533347.79**	**4150501.08**	0,1	–
306.	**533356.52**	**4150469.53**	0,1	–
307.	**533359.11**	**4150438.66**	0,1	–
308.	**533362.29**	**4150413.10**	0,1	–
309.	**533367.84**	**4150370.72**	0,1	–
310.	**533368.32**	**4150342.46**	0,1	–
311.	**533370.38**	**4150330.39**	0,1	–
312.	**533371.18**	**4150296.26**	0,1	–
313.	**533384.67**	**4150233.40**	0,1	–
314.	**533391.81**	**4150212.28**	0,1	–
315.	**533395.94**	**4150189.10**	0,1	–
316.	**533395.31**	**4150172.28**	0,1	–
317.	**533400.86**	**4150156.56**	0,1	–
318.	**533408.48**	**4150127.83**	0,1	–
319.	**533417.06**	**4150111.00**	0,1	–
320.	**533418.33**	**4150101.47**	0,1	–
321.	**533416.74**	**4150085.92**	0,1	–
322.	**533422.61**	**4150027.02**	0,1	–
323.	**533435.31**	**4149978.28**	0,1	–

324.	533441.66	4149962.89	0,1	–
325.	533444.20	4149946.22	0,1	–
326.	533452.03	4149920.29	0,1	–
327.	533457.14	4149920.97	0,1	–
328.	533479.12	4149924.57	0,1	–
329.	533488.15	4149926.03	0,1	–
330.	533499.61	4149928.63	0,1	–
331.	533501.03	4149923.13	0,1	–
332.	533502.04	4149919.69	0,1	–
333.	533506.62	4149901.45	0,1	–
334.	533524.25	4149905.94	0,1	–
335.	533528.70	4149906.87	0,1	–
336.	533528.70	4149907.26	0,1	–
337.	533555.74	4149907.26	0,1	–
338.	533557.60	4149907.26	0,1	–
339.	533560.15	4149907.26	0,1	–
340.	533605.51	4149907.26	0,1	–
341.	533626.62	4149907.41	0,1	–
342.	533626.63	4149874.87	0,1	–
343.	533626.61	4149871.96	0,1	–
344.	533626.45	4149865.76	0,1	–
345.	533625.82	4149840.65	0,1	–
346.	533625.76	4149835.62	0,1	–
347.	533625.71	4149826.20	0,1	–
348.	533624.49	4149794.42	0,1	–
349.	533623.84	4149785.71	0,1	–
350.	533623.57	4149785.15	0,1	–
351.	533623.48	4149776.97	0,1	–
352.	533622.76	4149750.13	0,1	–
353.	533621.95	4149750.12	0,1	–
354.	533620.86	4149717.85	0,1	–
355.	533621.01	4149671.32	0,1	–
356.	533620.89	4149655.61	0,1	–
357.	533637.31	4149654.15	0,1	–
358.	533653.08	4149652.74	0,1	–
359.	533661.21	4149656.48	0,1	–
360.	533680.18	4149654.72	0,1	–
361.	533691.39	4149653.84	0,1	–
362.	533691.11	4149650.52	0,1	–
363.	533695.09	4149650.22	0,1	–
364.	533701.55	4149649.73	0,1	–
365.	533701.82	4149652.92	0,1	–
366.	533773.90	4149646.60	0,1	–
367.	533773.72	4149643.96	0,1	–
368.	533789.49	4149643.54	0,1	–
369.	533803.22	4149642.21	0,1	–
370.	533831.56	4149640.89	0,1	–
371.	533869.12	4149637.35	0,1	–
372.	533868.92	4149634.17	0,1	–
373.	533871.83	4149633.85	0,1	–
374.	533882.14	4149633.63	0,1	–
375.	533885.14	4149633.48	0,1	–
376.	533888.15	4149633.33	0,1	–
377.	533893.83	4149632.86	0,1	–
378.	533899.46	4149632.47	0,1	–
379.	533905.10	4149632.09	0,1	–
380.	533913.77	4149631.18	0,1	–
381.	533947.16	4149628.36	0,1	–
382.	533947.76	4149628.39	0,1	–
383.	533951.58	4149628.19	0,1	–

384.	**533968.21**	**4149626.41**		0,1	–
385.	**533971.88**	**4149625.99**		0,1	–
386.	**533996.91**	**4149624.52**		0,1	–
387.	**534046.68**	**4149623.28**		0,1	–
388.	**534080.80**	**4149623.17**		0,1	–
389.	**534103.04**	**4149621.02**		0,1	–
390.	**534131.91**	**4149617.90**		0,1	–
391.	**534147.56**	**4149614.34**		0,1	–
392.	**534156.05**	**4149613.71**		0,1	–
393.	**534202.59**	**4149610.23**		0,1	–
394.	**534202.98**	**4149610.53**		0,1	–
395.	**534263.51**	**4149609.66**		0,1	–
396.	**534273.83**	**4149608.86**		0,1	–
397.	**534323.89**	**4149607.66**		0,1	–
398.	**534396.75**	**4149606.45**		0,1	–
399.	**534402.84**	**4149606.49**		0,1	–
1.	**534419.21**	**4149606.54**		0,1	–
Внутренний контур №1					
400.	**534675.87**	**4150131.08**		0,1	–
401.	**534674.86**	**4150112.19**		0,1	–
402.	**534654.37**	**4150123.18**		0,1	–
403.	**534652.32**	**4150097.65**		0,1	–
404.	**534651.83**	**4150096.60**		0,1	–
405.	**534651.21**	**4150096.03**		0,1	–
406.	**534650.58**	**4150095.54**		0,1	–
407.	**534648.95**	**4150095.13**		0,1	–
408.	**534647.11**	**4150096.24**		0,1	–
409.	**534619.24**	**4150117.22**		0,1	–
410.	**534619.87**	**4150118.23**		0,1	–
411.	**534618.31**	**4150119.34**		0,1	–
412.	**534606.61**	**4150128.91**		0,1	–
413.	**534608.23**	**4150136.26**		0,1	–
414.	**534591.96**	**4150136.22**		0,1	–
415.	**534537.19**	**4150183.72**		0,1	–
416.	**534536.59**	**4150202.69**		0,1	–
417.	**534560.32**	**4150202.39**		0,1	–
418.	**534560.34**	**4150220.90**		0,1	–
419.	**534567.95**	**4150220.85**	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,1	–
420.	**534568.52**	**4150232.37**		0,1	–
421.	**534569.21**	**4150239.37**		0,1	–
422.	**534563.38**	**4150239.42**		0,1	–
423.	**534563.38**	**4150248.71**		0,1	–
424.	**534562.85**	**4150248.70**		0,1	–
425.	**534562.85**	**4150280.00**		0,1	–
426.	**534625.12**	**4150278.78**		0,1	–
427.	**534629.60**	**4150278.31**		0,1	–
428.	**534644.81**	**4150278.02**		0,1	–
429.	**534647.60**	**4150277.96**		0,1	–
430.	**534650.72**	**4150277.94**		0,1	–
431.	**534650.71**	**4150280.89**		0,1	–
432.	**534718.21**	**4150278.80**		0,1	–
433.	**534752.12**	**4150278.56**		0,1	–
434.	**534773.62**	**4150278.41**		0,1	–
435.	**534771.95**	**4150213.92**		0,1	–
436.	**534772.23**	**4150194.68**		0,1	–
437.	**534771.14**	**4150152.20**		0,1	–
438.	**534766.86**	**4150140.14**		0,1	–
439.	**534766.64**	**4150133.69**		0,1	–
440.	**534768.02**	**4150133.67**		0,1	–
441.	**534767.92**	**4150131.08**		0,1	–

442.	**534766.55**	**4150131.10**		0,1	–
443.	**534766.43**	**4150127.11**		0,1	–
444.	**534767.73**	**4150127.11**		0,1	–
445.	**534767.56**	**4150121.51**		0,1	–
446.	**534766.27**	**4150121.52**		0,1	–
447.	**534766.15**	**4150119.58**		0,1	–
448.	**534767.02**	**4150119.54**		0,1	–
449.	**534766.98**	**4150117.36**		0,1	–
450.	**534766.05**	**4150117.40**		0,1	–
451.	**534765.96**	**4150113.46**		0,1	–
452.	**534766.77**	**4150113.43**		0,1	–
453.	**534766.70**	**4150111.65**		0,1	–
454.	**534765.86**	**4150111.65**		0,1	–
455.	**534765.34**	**4150097.11**		0,1	–
456.	**534741.91**	**4150097.89**		0,1	–
457.	**534741.75**	**4150091.80**		0,1	–
458.	**534712.09**	**4150092.77**		0,1	–
459.	**534711.97**	**4150089.68**		0,1	–
460.	**534702.41**	**4150090.08**		0,1	–
461.	**534702.53**	**4150093.08**		0,1	–
462.	**534694.39**	**4150093.08**		0,1	–
463.	**534694.22**	**4150093.08**		0,1	–
464.	**534694.06**	**4150085.95**		0,1	–
465.	**534671.57**	**4150086.66**		0,1	–
466.	**534672.22**	**4150102.81**		0,1	–
467.	**534685.43**	**4150102.80**		0,1	–
468.	**534688.48**	**4150110.99**		0,1	–
469.	**534688.92**	**4150110.95**		0,1	–
470.	**534689.62**	**4150121.50**		0,1	–
471.	**534695.50**	**4150128.06**		0,1	–
472.	**534697.45**	**4150128.74**		0,1	–
473.	**534697.45**	**4150129.75**		0,1	–
474.	**534696.24**	**4150129.92**		0,1	–
400.	**534675.87**	**4150131.08**		0,1	–
Внутренний контур №2					
475.	**533628.26**	**4149925.62**	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,1	–
476.	**533627.69**	**4149939.52**		0,1	–
477.	**533627.83**	**4149942.09**		0,1	–
478.	**533628.52**	**4149942.10**		0,1	–
479.	**533628.19**	**4149961.10**		0,1	–
480.	**533628.74**	**4149964.33**		0,1	–
481.	**533628.44**	**4149979.11**		0,1	–
482.	**533628.42**	**4149979.91**		0,1	–
483.	**533628.17**	**4149992.30**		0,1	–
484.	**533627.61**	**4149992.29**		0,1	–
485.	**533627.60**	**4149993.25**		0,1	–
486.	**533627.59**	**4149994.07**		0,1	–
487.	**533628.09**	**4149994.07**		0,1	–
488.	**533628.09**	**4150010.10**		0,1	–
489.	**533626.88**	**4150010.11**		0,1	–
490.	**533626.87**	**4150012.69**		0,1	–
491.	**533627.68**	**4150012.69**		0,1	–
492.	**533627.72**	**4150025.29**		0,1	–
493.	**533626.81**	**4150025.28**		0,1	–
494.	**533626.81**	**4150025.83**		0,1	–
495.	**533627.18**	**4150025.83**		0,1	–
496.	**533627.22**	**4150030.87**		0,1	–
497.	**533627.35**	**4150030.87**		0,1	–
498.	**533627.25**	**4150048.02**		0,1	–
499.	**533627.36**	**4150048.02**		0,1	–

500.	**533627.39**	**4150052.45**		0,1	–
501.	**533627.09**	**4150052.45**		0,1	–
502.	**533627.10**	**4150053.86**		0,1	–
503.	**533627.38**	**4150054.52**		0,1	–
504.	**533627.21**	**4150067.62**		0,1	–
505.	**533607.39**	**4150068.62**		0,1	–
506.	**533606.84**	**4150061.21**		0,1	–
507.	**533597.72**	**4150061.72**		0,1	–
508.	**533594.05**	**4150059.93**		0,1	–
509.	**533583.47**	**4150060.01**		0,1	–
510.	**533576.51**	**4150059.94**		0,1	–
511.	**533568.38**	**4150058.02**		0,1	–
512.	**533566.87**	**4150058.01**		0,1	–
513.	**533554.77**	**4150057.90**		0,1	–
514.	**533554.92**	**4150058.76**		0,1	–
515.	**533550.82**	**4150058.13**		0,1	–
516.	**533546.39**	**4150058.22**		0,1	–
517.	**533536.83**	**4150058.08**		0,1	–
518.	**533532.38**	**4150058.05**		0,1	–
519.	**533521.29**	**4150057.98**		0,1	–
520.	**533507.68**	**4150057.83**		0,1	–
521.	**533494.78**	**4150057.69**		0,1	–
522.	**533494.68**	**4150040.28**		0,1	–
523.	**533496.51**	**4150033.48**		0,1	–
524.	**533497.36**	**4150030.43**		0,1	–
525.	**533498.33**	**4150026.59**		0,1	–
526.	**533499.80**	**4150020.15**		0,1	–
527.	**533501.27**	**4150014.15**		0,1	–
528.	**533502.31**	**4150009.48**		0,1	–
529.	**533503.58**	**4150003.71**		0,1	–
530.	**533505.55**	**4149996.36**		0,1	–
531.	**533505.84**	**4149993.61**		0,1	–
532.	**533506.40**	**4149992.46**		0,1	–
533.	**533506.73**	**4149991.19**		0,1	–
534.	**533505.83**	**4149990.98**		0,1	–
535.	**533508.33**	**4149980.06**		0,1	–
536.	**533509.54**	**4149980.36**		0,1	–
537.	**533510.30**	**4149977.44**		0,1	–
538.	**533510.76**	**4149974.45**		0,1	–
539.	**533518.59**	**4149944.05**		0,1	–
540.	**533523.01**	**4149929.30**		0,1	–
541.	**533578.73**	**4149926.95**		0,1	–
542.	**533603.57**	**4149926.47**		0,1	–
543.	**533609.18**	**4149925.90**		0,1	–
544.	**533614.33**	**4149925.47**		0,1	–
545.	**533620.36**	**4149925.48**		0,1	–
475.	**533628.26**	**4149925.62**		0,1	–
Внутренний контур №3					
546.	**533549.04**	**4150282.40**		0,1	–
547.	**533546.80**	**4150282.22**		0,1	–
548.	**533547.73**	**4150271.76**		0,1	–
549.	**533549.88**	**4150271.89**		0,1	–
550.	**533550.35**	**4150267.54**	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,1	–
551.	**533550.07**	**4150267.54**		0,1	–
552.	**533550.57**	**4150246.83**		0,1	–
553.	**533552.85**	**4150246.87**		0,1	–
554.	**533552.90**	**4150246.41**		0,1	–
555.	**533553.28**	**4150246.40**		0,1	–
556.	**533553.74**	**4150240.55**		0,1	–
557.	**533553.88**	**4150238.82**		0,1	–

558.	533554.46	4150233.11	0,1	–
559.	533554.67	4150230.43	0,1	–
560.	533555.19	4150223.25	0,1	–
561.	533555.44	4150220.24	0,1	–
562.	533555.48	4150219.81	0,1	–
563.	533553.80	4150219.66	0,1	–
564.	533555.70	4150200.76	0,1	–
565.	533557.44	4150200.92	0,1	–
566.	533557.59	4150199.45	0,1	–
567.	533557.72	4150198.18	0,1	–
568.	533555.80	4150197.99	0,1	–
569.	533557.26	4150184.06	0,1	–
570.	533559.28	4150184.26	0,1	–
571.	533561.15	4150160.57	0,1	–
572.	533558.79	4150160.43	0,1	–
573.	533560.10	4150142.48	0,1	–
574.	533560.11	4150141.59	0,1	–
575.	533548.14	4150141.63	0,1	–
576.	533546.70	4150141.43	0,1	–
577.	533546.37	4150143.09	0,1	–
578.	533545.94	4150143.08	0,1	–
579.	533545.75	4150144.63	0,1	–
580.	533544.33	4150156.02	0,1	–
581.	533543.90	4150159.45	0,1	–
582.	533543.45	4150163.48	0,1	–
583.	533543.79	4150163.69	0,1	–
584.	533542.09	4150179.60	0,1	–
585.	533538.99	4150179.08	0,1	–
586.	533538.40	4150187.98	0,1	–
587.	533539.09	4150188.03	0,1	–
588.	533537.04	4150211.94	0,1	–
589.	533536.20	4150211.88	0,1	–
590.	533535.74	4150216.74	0,1	–
591.	533535.16	4150216.69	0,1	–
592.	533535.10	4150217.29	0,1	–
593.	533535.93	4150217.38	0,1	–
594.	533534.43	4150230.80	0,1	–
595.	533533.70	4150230.72	0,1	–
596.	533532.25	4150249.72	0,1	–
597.	533531.83	4150253.47	0,1	–
598.	533531.67	4150254.98	0,1	–
599.	533533.62	4150255.18	0,1	–
600.	533532.19	4150268.73	0,1	–
601.	533530.10	4150268.52	0,1	–
602.	533530.02	4150269.16	0,1	–
603.	533529.80	4150271.45	0,1	–
604.	533531.05	4150271.55	0,1	–
605.	533528.91	4150296.63	0,1	–
606.	533527.59	4150296.52	0,1	–
607.	533526.49	4150312.05	0,1	–
608.	533502.62	4150312.29	0,1	–
609.	533464.82	4150312.06	0,1	–
610.	533448.04	4150312.69	0,1	–
611.	533429.48	4150313.38	0,1	–
612.	533431.59	4150296.40	0,1	–
613.	533434.71	4150284.05	0,1	–
614.	533432.92	4150283.60	0,1	–
615.	533436.61	4150270.97	0,1	–
616.	533437.92	4150271.30	0,1	–
617.	533439.05	4150266.83	0,1	–

618.	533439.37	4150266.90	0,1
619.	533440.04	4150264.18	0,1
620.	533440.61	4150260.61	0,1
621.	533447.54	4150233.30	0,1
622.	533448.17	4150229.19	0,1
623.	533454.84	4150201.99	0,1
624.	533457.64	4150193.54	0,1
625.	533458.34	4150190.68	0,1
626.	533460.00	4150183.93	0,1
627.	533461.32	4150177.29	0,1
628.	533461.82	4150175.51	0,1
629.	533462.77	4150173.01	0,1
630.	533463.85	4150168.21	0,1
631.	533467.03	4150154.48	0,1
632.	533464.94	4150153.94	0,1
633.	533469.71	4150136.58	0,1
634.	533471.11	4150136.96	0,1
635.	533471.96	4150133.38	0,1
636.	533470.42	4150132.98	0,1
637.	533473.32	4150122.36	0,1
638.	533474.17	4150117.99	0,1
639.	533478.04	4150101.44	0,1
640.	533480.71	4150097.07	0,1
641.	533486.56	4150074.76	0,1
642.	533515.80	4150079.26	0,1
643.	533515.83	4150076.86	0,1
644.	533531.57	4150076.75	0,1
645.	533565.21	4150076.75	0,1
646.	533565.21	4150078.12	0,1
647.	533627.13	4150077.01	0,1
648.	533627.54	4150141.38	0,1
649.	533627.14	4150142.92	0,1
650.	533626.43	4150162.10	0,1
651.	533627.42	4150162.21	0,1
652.	533627.36	4150167.06	0,1
653.	533626.83	4150197.03	0,1
654.	533626.18	4150201.23	0,1
655.	533626.06	4150204.58	0,1
656.	533625.72	4150209.11	0,1
657.	533625.60	4150213.18	0,1
658.	533626.00	4150213.06	0,1
659.	533625.66	4150223.84	0,1
660.	533625.43	4150223.84	0,1
661.	533625.18	4150238.50	0,1
662.	533625.52	4150242.30	0,1
663.	533624.63	4150262.59	0,1
664.	533624.52	4150266.42	0,1
665.	533624.33	4150271.85	0,1
666.	533624.40	4150275.95	0,1
667.	533624.30	4150277.10	0,1
668.	533624.30	4150277.13	0,1
669.	533624.33	4150277.13	0,1
670.	533623.93	4150291.17	0,1
671.	533623.83	4150294.55	0,1
672.	533623.83	4150295.70	0,1
673.	533623.62	4150299.72	0,1
674.	533623.28	4150312.01	0,1
675.	533605.39	4150311.59	0,1
676.	533599.43	4150311.64	0,1
677.	533599.41	4150313.03	0,1

678.	**533587.43**	**4150312.93**		0,1	–
679.	**533587.47**	**4150311.73**		0,1	–
680.	**533583.66**	**4150311.83**		0,1	–
681.	**533583.51**	**4150314.54**		0,1	–
682.	**533576.51**	**4150314.40**		0,1	–
683.	**533576.53**	**4150313.92**		0,1	–
684.	**533545.62**	**4150314.12**		0,1	–
685.	**533545.57**	**4150296.17**		0,1	–
686.	**533547.97**	**4150296.16**		0,1	–
687.	**533548.63**	**4150287.73**		0,1	–
546.	**533549.04**	**4150282.40**		0,1	–
Внутренний контур №4					
688.	**533409.40**	**4150395.26**	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,1	–
689.	**533409.25**	**4150404.13**		0,1	–
690.	**533408.64**	**4150459.90**		0,1	–
691.	**533407.51**	**4150465.70**		0,1	–
692.	**533378.53**	**4150465.69**		0,1	–
693.	**533379.13**	**4150459.81**		0,1	–
694.	**533384.85**	**4150404.27**		0,1	–
695.	**533385.95**	**4150393.47**		0,1	–
696.	**533386.09**	**4150393.48**		0,1	–
697.	**533405.94**	**4150395.00**		0,1	–
688.	**533409.40**	**4150395.26**		0,1	–
Внутренний контур №5					
698.	**533523.56**	**4150331.25**	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,1	–
699.	**533523.15**	**4150354.97**		0,1	–
700.	**533522.67**	**4150357.06**		0,1	–
701.	**533520.76**	**4150381.49**		0,1	–
702.	**533519.62**	**4150381.41**		0,1	–
703.	**533519.59**	**4150381.98**		0,1	–
704.	**533517.69**	**4150401.71**		0,1	–
705.	**533514.29**	**4150437.18**		0,1	–
706.	**533513.71**	**4150444.13**		0,1	–
707.	**533515.27**	**4150444.27**		0,1	–
708.	**533514.01**	**4150461.74**		0,1	–
709.	**533513.00**	**4150461.65**		0,1	–
710.	**533512.92**	**4150462.86**		0,1	–
711.	**533513.10**	**4150465.66**		0,1	–
712.	**533512.73**	**4150476.50**		0,1	–
713.	**533511.24**	**4150476.47**		0,1	–
714.	**533511.35**	**4150477.02**		0,1	–
715.	**533510.03**	**4150492.24**		0,1	–
716.	**533508.96**	**4150500.07**		0,1	–
717.	**533507.78**	**4150515.46**		0,1	–
718.	**533506.38**	**4150522.66**		0,1	–
719.	**533505.87**	**4150526.90**		0,1	–
720.	**533505.81**	**4150533.60**		0,1	–
721.	**533505.77**	**4150537.78**		0,1	–
722.	**533493.31**	**4150538.36**		0,1	–
723.	**533493.27**	**4150540.60**		0,1	–
724.	**533483.47**	**4150540.45**		0,1	–
725.	**533478.82**	**4150538.69**		0,1	–
726.	**533478.86**	**4150537.49**		0,1	–
727.	**533476.73**	**4150536.65**		0,1	–
728.	**533477.55**	**4150512.77**		0,1	–
729.	**533468.34**	**4150509.96**		0,1	–
730.	**533449.71**	**4150503.10**		0,1	–
731.	**533444.94**	**4150501.73**		0,1	–
732.	**533445.47**	**4150499.97**		0,1	–
733.	**533435.26**	**4150494.01**		0,1	–

734.	**533424.79**	**4150472.34**		0,1	–
735.	**533424.65**	**4150467.27**		0,1	–
736.	**533424.59**	**4150465.01**		0,1	–
737.	**533423.68**	**4150465.02**		0,1	–
738.	**533423.67**	**4150448.77**		0,1	–
739.	**533424.56**	**4150448.76**		0,1	–
740.	**533424.79**	**4150446.14**		0,1	–
741.	**533424.81**	**4150444.48**		0,1	–
742.	**533425.24**	**4150439.49**		0,1	–
743.	**533425.08**	**4150435.98**		0,1	–
744.	**533425.23**	**4150414.55**		0,1	–
745.	**533425.67**	**4150412.53**		0,1	–
746.	**533425.72**	**4150408.41**		0,1	–
747.	**533423.83**	**4150408.37**		0,1	–
748.	**533424.24**	**4150388.37**		0,1	–
749.	**533425.68**	**4150388.40**		0,1	–
750.	**533425.68**	**4150388.01**		0,1	–
751.	**533425.84**	**4150383.18**		0,1	–
752.	**533426.21**	**4150362.58**		0,1	–
753.	**533426.31**	**4150357.09**		0,1	–
754.	**533426.01**	**4150357.11**		0,1	–
755.	**533426.41**	**4150352.40**		0,1	–
756.	**533426.01**	**4150352.39**		0,1	–
757.	**533426.45**	**4150330.80**		0,1	–
758.	**533446.57**	**4150331.22**		0,1	–
759.	**533458.88**	**4150331.36**		0,1	–
760.	**533472.16**	**4150331.47**		0,1	–
761.	**533488.26**	**4150331.46**		0,1	–
762.	**533494.60**	**4150331.57**		0,1	–
763.	**533498.50**	**4150330.90**		0,1	–
764.	**533504.46**	**4150331.19**		0,1	–
765.	**533505.68**	**4150330.93**		0,1	–
698.	**533523.56**	**4150331.25**		0,1	–
Внутренний контур №6					
766.	**533615.65**	**4150544.30**	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,1	–
767.	**533615.84**	**4150561.43**		0,1	–
768.	**533614.86**	**4150561.48**		0,1	–
769.	**533615.41**	**4150580.73**		0,1	–
770.	**533595.40**	**4150581.21**		0,1	–
771.	**533569.17**	**4150581.88**		0,1	–
772.	**533556.16**	**4150581.29**		0,1	–
773.	**533543.30**	**4150580.80**		0,1	–
774.	**533525.60**	**4150577.90**		0,1	–
775.	**533521.40**	**4150576.36**		0,1	–
776.	**533522.11**	**4150547.79**		0,1	–
777.	**533526.08**	**4150547.83**		0,1	–
778.	**533533.06**	**4150547.69**		0,1	–
779.	**533543.55**	**4150547.48**		0,1	–
780.	**533548.82**	**4150547.75**		0,1	–
781.	**533555.90**	**4150547.67**		0,1	–
782.	**533561.56**	**4150546.99**		0,1	–
783.	**533569.24**	**4150546.82**		0,1	–
784.	**533570.04**	**4150546.77**		0,1	–
785.	**533573.25**	**4150546.74**		0,1	–
786.	**533595.50**	**4150545.87**		0,1	–
787.	**533596.33**	**4150545.83**		0,1	–
788.	**533596.28**	**4150544.83**		0,1	–
766.	**533615.65**	**4150544.30**		0,1	–
Внутренний контур №7					
789.	**533719.54**	**4150540.03**		0,1	–

790.	533720.14	4150581.27		0,1
791.	533637.88	4150584.86		0,1
792.	533634.82	4150583.26		0,1
793.	533634.99	4150565.73		0,1
794.	533635.83	4150562.12		0,1
795.	533635.79	4150560.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,1
796.	533634.31	4150560.96		0,1
797.	533634.41	4150542.56		0,1
798.	533664.42	4150542.62		0,1
799.	533665.04	4150542.62		0,1
800.	533665.03	4150538.80		0,1
801.	533679.07	4150538.29		0,1
802.	533684.74	4150539.76		0,1
789.	533719.54	4150540.03		0,1
Внутренний контур №8				
803.	533623.19	4150330.91		0,1
804.	533622.68	4150349.32		0,1
805.	533621.00	4150349.29		0,1
806.	533620.26	4150370.39		0,1
807.	533621.92	4150370.45		0,1
808.	533621.68	4150381.66		0,1
809.	533621.33	4150392.77		0,1
810.	533620.71	4150412.15		0,1
811.	533619.10	4150416.49		0,1
812.	533618.98	4150418.83		0,1
813.	533619.56	4150418.84		0,1
814.	533618.95	4150436.31		0,1
815.	533617.73	4150458.13		0,1
816.	533617.10	4150474.32		0,1
817.	533616.89	4150479.91		0,1
818.	533616.62	4150483.11		0,1
819.	533616.58	4150485.31		0,1
820.	533616.84	4150485.36		0,1
821.	533616.63	4150489.49		0,1
822.	533616.26	4150498.55		0,1
823.	533615.62	4150512.96		0,1
824.	533615.08	4150530.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,1
825.	533603.89	4150530.12		0,1
826.	533603.91	4150529.01		0,1
827.	533601.14	4150528.99		0,1
828.	533599.04	4150529.09		0,1
829.	533599.05	4150529.25		0,1
830.	533592.21	4150530.25		0,1
831.	533586.15	4150530.35		0,1
832.	533576.94	4150531.13		0,1
833.	533559.43	4150531.47		0,1
834.	533555.74	4150531.85		0,1
835.	533520.49	4150533.10		0,1
836.	533522.74	4150508.98		0,1
837.	533522.93	4150506.40		0,1
838.	533525.77	4150469.61		0,1
839.	533531.57	4150470.21		0,1
840.	533532.13	4150465.59		0,1
841.	533533.50	4150454.20		0,1
842.	533534.76	4150445.08		0,1
843.	533534.96	4150441.20		0,1
844.	533535.35	4150435.04		0,1
845.	533535.51	4150433.17		0,1
846.	533535.82	4150428.78		0,1
847.	533537.02	4150411.53		0,1

848.	533535.84	4150411.51		0,1	–
849.	533536.57	4150392.23		0,1	–
850.	533539.28	4150392.32		0,1	–
851.	533539.56	4150389.29		0,1	–
852.	533540.12	4150383.38		0,1	–
853.	533541.00	4150375.23		0,1	–
854.	533541.65	4150368.87		0,1	–
855.	533540.10	4150367.87		0,1	–
856.	533540.37	4150348.69		0,1	–
857.	533540.39	4150331.38		0,1	–
858.	533560.52	4150331.51		0,1	–
859.	533564.29	4150331.55		0,1	–
860.	533564.31	4150330.80		0,1	–
861.	533573.14	4150330.88		0,1	–
862.	533573.13	4150331.65		0,1	–
863.	533573.20	4150331.65		0,1	–
864.	533575.57	4150331.67		0,1	–
865.	533577.56	4150331.69		0,1	–
866.	533577.58	4150330.81		0,1	–
867.	533589.44	4150331.05		0,1	–
868.	533589.43	4150331.48		0,1	–
869.	533590.75	4150331.50		0,1	–
870.	533590.76	4150330.91		0,1	–
871.	533601.97	4150331.10		0,1	–
872.	533601.96	4150331.62		0,1	–
873.	533602.72	4150331.63		0,1	–
874.	533608.68	4150331.66		0,1	–
875.	533608.69	4150330.65		0,1	–
803.	533623.19	4150330.91		0,1	–
Внутренний контур №9					
876.	533726.49	4150327.60		0,1	–
877.	533726.74	4150347.72		0,1	–
878.	533724.52	4150347.70		0,1	–
879.	533724.42	4150350.91		0,1	–
880.	533724.55	4150355.34		0,1	–
881.	533724.59	4150359.35		0,1	–
882.	533725.46	4150359.38		0,1	–
883.	533725.17	4150370.62		0,1	–
884.	533724.09	4150370.60		0,1	–
885.	533723.75	4150376.48		0,1	–
886.	533723.69	4150380.52		0,1	–
887.	533724.73	4150380.56		0,1	–
888.	533724.11	4150397.75		0,1	–
889.	533723.00	4150397.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,1	–
890.	533722.99	4150398.03		0,1	–
891.	533723.00	4150398.03		0,1	–
892.	533722.70	4150409.07		0,1	–
893.	533723.59	4150409.09		0,1	–
894.	533723.23	4150419.69		0,1	–
895.	533722.37	4150419.66		0,1	–
896.	533722.08	4150425.37		0,1	–
897.	533722.95	4150425.39		0,1	–
898.	533722.53	4150439.29		0,1	–
899.	533722.12	4150444.18		0,1	–
900.	533722.16	4150448.38		0,1	–
901.	533722.25	4150463.95		0,1	–
902.	533722.35	4150478.25		0,1	–
903.	533722.47	4150496.62		0,1	–
904.	533726.01	4150496.62		0,1	–
905.	533725.69	4150510.85		0,1	–

906.	533724.68	4150510.83	0,1	–
907.	533724.64	4150511.57	0,1	–
908.	533724.19	4150524.73	0,1	–
909.	533720.82	4150526.74	0,1	–
910.	533700.22	4150526.65	0,1	–
911.	533697.34	4150526.93	0,1	–
912.	533695.12	4150526.79	0,1	–
913.	533694.96	4150525.41	0,1	–
914.	533683.56	4150525.88	0,1	–
915.	533683.37	4150525.89	0,1	–
916.	533683.39	4150526.69	0,1	–
917.	533673.59	4150526.93	0,1	–
918.	533673.58	4150526.34	0,1	–
919.	533670.13	4150526.43	0,1	–
920.	533669.23	4150526.48	0,1	–
921.	533654.25	4150527.19	0,1	–
922.	533654.31	4150526.72	0,1	–
923.	533649.92	4150527.05	0,1	–
924.	533648.35	4150527.31	0,1	–
925.	533648.36	4150527.54	0,1	–
926.	533634.75	4150527.57	0,1	–
927.	533634.81	4150514.35	0,1	–
928.	533635.55	4150514.35	0,1	–
929.	533635.80	4150499.65	0,1	–
930.	533635.82	4150498.34	0,1	–
931.	533635.13	4150498.33	0,1	–
932.	533635.35	4150486.94	0,1	–
933.	533636.24	4150486.96	0,1	–
934.	533636.31	4150481.04	0,1	–
935.	533636.04	4150472.70	0,1	–
936.	533635.96	4150471.40	0,1	–
937.	533636.09	4150465.20	0,1	–
938.	533636.14	4150462.70	0,1	–
939.	533636.65	4150462.01	0,1	–
940.	533636.75	4150457.11	0,1	–
941.	533636.35	4150457.10	0,1	–
942.	533636.55	4150452.00	0,1	–
943.	533636.69	4150445.41	0,1	–
944.	533636.48	4150440.67	0,1	–
945.	533636.08	4150440.66	0,1	–
946.	533636.28	4150429.88	0,1	–
947.	533636.59	4150429.89	0,1	–
948.	533636.54	4150424.83	0,1	–
949.	533636.84	4150419.30	0,1	–
950.	533636.89	4150416.26	0,1	–
951.	533636.59	4150416.26	0,1	–
952.	533636.84	4150410.40	0,1	–
953.	533637.14	4150404.97	0,1	–
954.	533638.00	4150404.96	0,1	–
955.	533638.09	4150397.19	0,1	–
956.	533637.77	4150397.18	0,1	–
957.	533637.92	4150381.19	0,1	–
958.	533638.24	4150381.18	0,1	–
959.	533638.38	4150376.62	0,1	–
960.	533638.43	4150373.92	0,1	–
961.	533638.84	4150368.33	0,1	–
962.	533639.07	4150362.31	0,1	–
963.	533637.89	4150362.28	0,1	–
964.	533638.33	4150350.18	0,1	–
965.	533638.93	4150350.19	0,1	–

966.	**533639.27**	**4150345.53**		0,1	–
967.	**533639.40**	**4150345.52**		0,1	–
968.	**533639.88**	**4150331.64**		0,1	–
969.	**533656.00**	**4150331.17**		0,1	–
970.	**533656.02**	**4150330.07**		0,1	–
971.	**533665.43**	**4150329.86**		0,1	–
972.	**533673.56**	**4150329.50**		0,1	–
973.	**533677.82**	**4150329.50**		0,1	–
974.	**533688.25**	**4150329.37**		0,1	–
975.	**533688.99**	**4150329.36**		0,1	–
976.	**533694.80**	**4150328.79**		0,1	–
977.	**533710.47**	**4150327.89**		0,1	–
876.	**533726.49**	**4150327.60**		0,1	–
Внутренний контур №10					
978.	**533831.40**	**4150328.82**		0,1	–
979.	**533831.67**	**4150349.31**		0,1	–
980.	**533830.37**	**4150349.32**		0,1	–
981.	**533830.31**	**4150354.76**		0,1	–
982.	**533830.13**	**4150357.62**		0,1	–
983.	**533830.71**	**4150357.67**		0,1	–
984.	**533831.22**	**4150374.10**		0,1	–
985.	**533832.00**	**4150408.27**		0,1	–
986.	**533832.19**	**4150419.93**		0,1	–
987.	**533833.83**	**4150419.89**		0,1	–
988.	**533834.42**	**4150446.39**		0,1	–
989.	**533832.53**	**4150446.44**		0,1	–
990.	**533832.71**	**4150453.87**		0,1	–
991.	**533833.94**	**4150503.22**		0,1	–
992.	**533838.30**	**4150570.88**		0,1	–
993.	**533837.38**	**4150573.05**		0,1	–
994.	**533835.80**	**4150574.97**		0,1	–
995.	**533832.10**	**4150577.24**		0,1	–
996.	**533765.90**	**4150585.81**		0,1	–
997.	**533738.08**	**4150580.77**		0,1	–
998.	**533738.06**	**4150579.95**		0,1	–
999.	**533736.30**	**4150580.00**	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,1	–
1000.	**533736.32**	**4150575.93**		0,1	–
1001.	**533736.31**	**4150564.58**		0,1	–
1002.	**533733.85**	**4150564.56**		0,1	–
1003.	**533732.37**	**4150557.14**		0,1	–
1004.	**533732.97**	**4150550.19**		0,1	–
1005.	**533732.93**	**4150543.94**		0,1	–
1006.	**533735.55**	**4150544.06**		0,1	–
1007.	**533734.66**	**4150533.19**		0,1	–
1008.	**533736.61**	**4150533.15**		0,1	–
1009.	**533734.32**	**4150493.68**		0,1	–
1010.	**533735.04**	**4150493.72**		0,1	–
1011.	**533735.00**	**4150489.13**		0,1	–
1012.	**533735.90**	**4150489.13**		0,1	–
1013.	**533735.84**	**4150474.12**		0,1	–
1014.	**533735.70**	**4150474.12**		0,1	–
1015.	**533736.66**	**4150466.65**		0,1	–
1016.	**533738.46**	**4150466.83**		0,1	–
1017.	**533738.96**	**4150450.12**		0,1	–
1018.	**533739.21**	**4150441.57**		0,1	–
1019.	**533737.64**	**4150441.55**		0,1	–
1020.	**533738.79**	**4150420.71**		0,1	–
1021.	**533739.04**	**4150420.48**		0,1	–
1022.	**533739.98**	**4150399.82**		0,1	–
1023.	**533740.49**	**4150381.60**		0,1	–

1024.	**533740.89**	**4150374.18**		0,1
1025.	**533741.39**	**4150366.56**		0,1
1026.	**533740.83**	**4150366.49**		0,1
1027.	**533741.72**	**4150350.32**		0,1
1028.	**533741.89**	**4150345.46**		0,1
1029.	**533740.71**	**4150345.45**		0,1
1030.	**533741.04**	**4150326.96**		0,1
1031.	**533757.01**	**4150327.10**		0,1
1032.	**533756.99**	**4150328.04**		0,1
1033.	**533762.15**	**4150328.15**		0,1
1034.	**533765.16**	**4150328.19**		0,1
1035.	**533768.54**	**4150328.28**		0,1
1036.	**533770.27**	**4150328.26**		0,1
1037.	**533770.29**	**4150327.94**		0,1
1038.	**533770.31**	**4150327.42**		0,1
1039.	**533785.67**	**4150327.16**		0,1
1040.	**533801.80**	**4150326.98**		0,1
1041.	**533801.80**	**4150327.38**		0,1
1042.	**533828.92**	**4150325.79**		0,1
978.	**533831.40**	**4150328.82**		0,1
Внутренний контур №11				
1043.	**533733.82**	**4150115.77**	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,1
1044.	**533732.61**	**4150145.62**		0,1
1045.	**533732.42**	**4150147.87**		0,1
1046.	**533732.29**	**4150150.45**		0,1
1047.	**533733.51**	**4150150.46**		0,1
1048.	**533733.21**	**4150166.75**		0,1
1049.	**533731.48**	**4150166.71**		0,1
1050.	**533731.44**	**4150167.45**		0,1
1051.	**533731.30**	**4150189.31**		0,1
1052.	**533731.30**	**4150190.64**		0,1
1053.	**533731.93**	**4150196.90**		0,1
1054.	**533731.47**	**4150210.09**		0,1
1055.	**533731.38**	**4150215.11**		0,1
1056.	**533730.64**	**4150230.90**		0,1
1057.	**533728.93**	**4150230.83**		0,1
1058.	**533728.86**	**4150232.27**		0,1
1059.	**533728.87**	**4150233.72**		0,1
1060.	**533728.88**	**4150237.32**		0,1
1061.	**533728.49**	**4150245.70**		0,1
1062.	**533728.90**	**4150246.26**		0,1
1063.	**533729.01**	**4150247.44**		0,1
1064.	**533728.76**	**4150248.34**		0,1
1065.	**533728.48**	**4150253.87**		0,1
1066.	**533729.83**	**4150253.91**		0,1
1067.	**533729.38**	**4150264.87**		0,1
1068.	**533727.90**	**4150264.83**		0,1
1069.	**533727.88**	**4150265.65**		0,1
1070.	**533727.69**	**4150269.71**		0,1
1071.	**533727.63**	**4150271.10**		0,1
1072.	**533728.98**	**4150271.14**		0,1
1073.	**533728.86**	**4150281.58**		0,1
1074.	**533727.21**	**4150281.53**		0,1
1075.	**533727.14**	**4150283.02**		0,1
1076.	**533726.66**	**4150310.86**		0,1
1077.	**533716.46**	**4150310.71**		0,1
1078.	**533715.38**	**4150310.70**		0,1
1079.	**533710.92**	**4150310.70**		0,1
1080.	**533710.92**	**4150313.07**		0,1
1081.	**533696.62**	**4150313.24**		0,1

1082.	**533696.59**	**4150311.12**		0,1	–
1083.	**533695.36**	**4150311.13**		0,1	–
1084.	**533693.64**	**4150311.14**		0,1	–
1085.	**533691.15**	**4150311.16**		0,1	–
1086.	**533684.23**	**4150311.10**		0,1	–
1087.	**533682.32**	**4150311.08**		0,1	–
1088.	**533682.29**	**4150310.47**		0,1	–
1089.	**533675.97**	**4150310.28**		0,1	–
1090.	**533675.96**	**4150310.80**		0,1	–
1091.	**533667.35**	**4150310.74**		0,1	–
1092.	**533660.82**	**4150310.70**		0,1	–
1093.	**533658.60**	**4150310.86**		0,1	–
1094.	**533658.57**	**4150311.79**		0,1	–
1095.	**533657.14**	**4150311.84**		0,1	–
1096.	**533655.08**	**4150311.91**		0,1	–
1097.	**533640.19**	**4150311.50**		0,1	–
1098.	**533640.40**	**4150304.03**		0,1	–
1099.	**533640.90**	**4150283.52**		0,1	–
1100.	**533641.09**	**4150278.29**		0,1	–
1101.	**533641.23**	**4150272.20**		0,1	–
1102.	**533640.09**	**4150272.18**		0,1	–
1103.	**533640.80**	**4150250.18**		0,1	–
1104.	**533641.43**	**4150250.20**		0,1	–
1105.	**533641.43**	**4150249.61**		0,1	–
1106.	**533641.72**	**4150244.91**		0,1	–
1107.	**533640.65**	**4150244.89**		0,1	–
1108.	**533641.28**	**4150227.05**		0,1	–
1109.	**533642.39**	**4150227.07**		0,1	–
1110.	**533642.43**	**4150225.85**		0,1	–
1111.	**533643.02**	**4150210.80**		0,1	–
1112.	**533643.02**	**4150207.89**		0,1	–
1113.	**533643.21**	**4150203.49**		0,1	–
1114.	**533643.38**	**4150198.64**		0,1	–
1115.	**533643.37**	**4150191.32**		0,1	–
1116.	**533643.39**	**4150190.33**		0,1	–
1117.	**533643.39**	**4150190.31**		0,1	–
1118.	**533641.82**	**4150190.34**		0,1	–
1119.	**533642.61**	**4150168.63**		0,1	–
1120.	**533644.13**	**4150168.47**		0,1	–
1121.	**533644.68**	**4150143.33**		0,1	–
1122.	**533645.02**	**4150132.95**		0,1	–
1123.	**533645.43**	**4150116.56**		0,1	–
1124.	**533664.90**	**4150117.06**		0,1	–
1125.	**533684.08**	**4150116.19**		0,1	–
1126.	**533687.50**	**4150116.10**		0,1	–
1127.	**533711.46**	**4150115.42**		0,1	–
1128.	**533722.12**	**4150115.30**		0,1	–
1043.	**533733.82**	**4150115.77**		0,1	–
Внутренний контур №12					
1129.	**533826.38**	**4150112.75**	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,1	–
1130.	**533827.42**	**4150154.78**		0,1	–
1131.	**533828.45**	**4150154.77**		0,1	–
1132.	**533828.91**	**4150174.30**		0,1	–
1133.	**533827.79**	**4150174.33**		0,1	–
1134.	**533830.05**	**4150246.90**		0,1	–
1135.	**533832.42**	**4150246.82**		0,1	–
1136.	**533833.77**	**4150289.20**		0,1	–
1137.	**533830.19**	**4150289.31**		0,1	–
1138.	**533830.66**	**4150310.49**		0,1	–
1139.	**533810.34**	**4150310.97**		0,1	–

1140.	**533800.46**	**4150310.54**		0,1	–
1141.	**533798.80**	**4150310.46**		0,1	–
1142.	**533795.46**	**4150310.32**		0,1	–
1143.	**533795.46**	**4150310.37**		0,1	–
1144.	**533779.40**	**4150310.39**		0,1	–
1145.	**533779.40**	**4150311.81**		0,1	–
1146.	**533765.39**	**4150311.83**		0,1	–
1147.	**533765.08**	**4150311.83**		0,1	–
1148.	**533765.08**	**4150312.52**		0,1	–
1149.	**533740.57**	**4150312.75**		0,1	–
1150.	**533740.75**	**4150293.32**		0,1	–
1151.	**533744.40**	**4150293.28**		0,1	–
1152.	**533745.35**	**4150267.03**		0,1	–
1153.	**533745.56**	**4150261.27**		0,1	–
1154.	**533745.66**	**4150260.42**		0,1	–
1155.	**533746.21**	**4150255.53**		0,1	–
1156.	**533745.44**	**4150255.50**		0,1	–
1157.	**533745.81**	**4150246.51**		0,1	–
1158.	**533746.51**	**4150246.54**		0,1	–
1159.	**533746.43**	**4150243.70**		0,1	–
1160.	**533746.48**	**4150242.88**		0,1	–
1161.	**533746.45**	**4150239.66**		0,1	–
1162.	**533746.86**	**4150232.70**		0,1	–
1163.	**533747.01**	**4150228.67**		0,1	–
1164.	**533747.45**	**4150222.71**		0,1	–
1165.	**533747.40**	**4150222.71**		0,1	–
1166.	**533748.02**	**4150207.68**		0,1	–
1167.	**533748.23**	**4150201.89**		0,1	–
1168.	**533748.52**	**4150197.23**		0,1	–
1169.	**533748.95**	**4150191.48**		0,1	–
1170.	**533748.99**	**4150191.11**		0,1	–
1171.	**533749.30**	**4150178.14**		0,1	–
1172.	**533749.41**	**4150173.64**		0,1	–
1173.	**533749.43**	**4150173.64**		0,1	–
1174.	**533749.56**	**4150170.85**		0,1	–
1175.	**533750.02**	**4150160.75**		0,1	–
1176.	**533750.25**	**4150140.02**		0,1	–
1177.	**533750.45**	**4150132.26**		0,1	–
1178.	**533751.03**	**4150113.91**		0,1	–
1179.	**533758.21**	**4150113.43**		0,1	–
1180.	**533758.15**	**4150111.74**		0,1	–
1181.	**533800.64**	**4150110.52**		0,1	–
1182.	**533800.74**	**4150113.20**		0,1	–
1183.	**533802.89**	**4150113.15**		0,1	–
1129.	**533826.38**	**4150112.75**		0,1	–
Внутренний контур №13					
1184.	**533740.61**	**4149918.53**	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,1	–
1185.	**533740.50**	**4149921.75**		0,1	–
1186.	**533740.74**	**4149921.75**		0,1	–
1187.	**533740.37**	**4149950.25**		0,1	–
1188.	**533739.51**	**4149950.23**		0,1	–
1189.	**533739.49**	**4149950.96**		0,1	–
1190.	**533739.48**	**4149951.07**		0,1	–
1191.	**533739.46**	**4149951.71**		0,1	–
1192.	**533739.44**	**4149951.71**		0,1	–
1193.	**533739.08**	**4149956.65**		0,1	–
1194.	**533738.81**	**4149965.25**		0,1	–
1195.	**533738.75**	**4149968.05**		0,1	–
1196.	**533739.03**	**4149968.05**		0,1	–
1197.	**533738.75**	**4149976.79**		0,1	–

1198.	**533738.69**	**4149981.53**		0,1
1199.	**533738.54**	**4149984.20**		0,1
1200.	**533738.16**	**4149994.28**		0,1
1201.	**533738.10**	**4149995.92**		0,1
1202.	**533739.43**	**4149996.01**		0,1
1203.	**533738.89**	**4150011.03**		0,1
1204.	**533737.59**	**4150010.98**		0,1
1205.	**533737.51**	**4150014.72**		0,1
1206.	**533736.51**	**4150043.51**		0,1
1207.	**533736.47**	**4150044.81**		0,1
1208.	**533737.33**	**4150058.17**		0,1
1209.	**533736.87**	**4150072.26**		0,1
1210.	**533736.49**	**4150073.54**		0,1
1211.	**533735.96**	**4150094.87**		0,1
1212.	**533714.83**	**4150094.68**		0,1
1213.	**533714.32**	**4150094.68**		0,1
1214.	**533709.59**	**4150094.07**		0,1
1215.	**533703.13**	**4150094.59**		0,1
1216.	**533696.18**	**4150094.81**		0,1
1217.	**533692.01**	**4150094.91**		0,1
1218.	**533679.91**	**4150095.12**		0,1
1219.	**533643.83**	**4150095.76**		0,1
1220.	**533644.18**	**4150074.20**		0,1
1221.	**533644.25**	**4150069.75**		0,1
1222.	**533644.32**	**4150065.20**		0,1
1223.	**533644.89**	**4150030.60**		0,1
1224.	**533644.78**	**4150019.17**		0,1
1225.	**533645.65**	**4150019.52**		0,1
1226.	**533647.30**	**4150010.25**		0,1
1227.	**533647.47**	**4150001.71**		0,1
1228.	**533643.00**	**4150001.62**		0,1
1229.	**533643.27**	**4149988.42**		0,1
1230.	**533644.04**	**4149988.44**		0,1
1231.	**533644.10**	**4149981.76**		0,1
1232.	**533643.22**	**4149981.74**		0,1
1233.	**533643.42**	**4149972.24**		0,1
1234.	**533644.19**	**4149972.26**		0,1
1235.	**533644.19**	**4149972.02**		0,1
1236.	**533643.76**	**4149972.02**		0,1
1237.	**533643.77**	**4149971.56**		0,1
1238.	**533644.06**	**4149960.21**		0,1
1239.	**533644.34**	**4149954.28**		0,1
1240.	**533645.01**	**4149952.39**		0,1
1241.	**533644.98**	**4149949.92**		0,1
1242.	**533643.49**	**4149923.17**		0,1
1243.	**533666.26**	**4149922.91**		0,1
1244.	**533712.09**	**4149920.11**		0,1
1184.	**533740.61**	**4149918.53**		0,1
Внутренний контур №14				
1245.	**533821.01**	**4149911.11**	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,1
1246.	**533821.05**	**4149925.86**		0,1
1247.	**533820.11**	**4149941.08**		0,1
1248.	**533820.90**	**4149956.40**		0,1
1249.	**533820.97**	**4149963.46**		0,1
1250.	**533821.10**	**4149969.55**		0,1
1251.	**533822.58**	**4149969.54**		0,1
1252.	**533822.50**	**4149986.96**		0,1
1253.	**533821.53**	**4149986.97**		0,1
1254.	**533821.46**	**4149991.04**		0,1
1255.	**533820.79**	**4149991.88**		0,1

1256.	**533821.06**	**4149995.97**		0,1	–
1257.	**533821.43**	**4149995.97**		0,1	–
1258.	**533821.46**	**4150003.20**		0,1	–
1259.	**533823.26**	**4150003.17**		0,1	–
1260.	**533823.46**	**4150022.15**		0,1	–
1261.	**533821.95**	**4150022.14**		0,1	–
1262.	**533821.92**	**4150026.77**		0,1	–
1263.	**533822.73**	**4150026.79**		0,1	–
1264.	**533822.81**	**4150032.73**		0,1	–
1265.	**533822.94**	**4150032.72**		0,1	–
1266.	**533823.50**	**4150048.03**		0,1	–
1267.	**533823.72**	**4150054.11**		0,1	–
1268.	**533823.69**	**4150054.53**		0,1	–
1269.	**533825.30**	**4150054.51**		0,1	–
1270.	**533826.15**	**4150094.50**		0,1	–
1271.	**533792.65**	**4150094.98**		0,1	–
1272.	**533792.49**	**4150087.61**		0,1	–
1273.	**533788.96**	**4150087.70**		0,1	–
1274.	**533788.99**	**4150088.71**		0,1	–
1275.	**533753.99**	**4150089.80**		0,1	–
1276.	**533753.20**	**4150089.83**		0,1	–
1277.	**533752.35**	**4150056.39**		0,1	–
1278.	**533752.43**	**4150052.80**		0,1	–
1279.	**533752.78**	**4150043.42**		0,1	–
1280.	**533754.43**	**4150043.45**		0,1	–
1281.	**533754.66**	**4150034.53**		0,1	–
1282.	**533752.42**	**4150034.45**		0,1	–
1283.	**533753.64**	**4150004.47**		0,1	–
1284.	**533753.85**	**4150004.47**		0,1	–
1285.	**533754.46**	**4149987.44**		0,1	–
1286.	**533754.67**	**4149981.53**		0,1	–
1287.	**533754.88**	**4149975.60**		0,1	–
1288.	**533756.31**	**4149975.70**		0,1	–
1289.	**533757.09**	**4149947.67**		0,1	–
1290.	**533757.47**	**4149939.64**		0,1	–
1291.	**533757.47**	**4149937.78**		0,1	–
1292.	**533755.99**	**4149937.74**		0,1	–
1293.	**533756.26**	**4149913.72**		0,1	–
1294.	**533774.76**	**4149913.91**		0,1	–
1295.	**533774.75**	**4149915.45**		0,1	–
1296.	**533780.42**	**4149915.45**		0,1	–
1297.	**533786.02**	**4149915.16**		0,1	–
1298.	**533790.37**	**4149914.83**		0,1	–
1299.	**533790.30**	**4149912.48**		0,1	–
1300.	**533800.37**	**4149912.36**		0,1	–
1301.	**533800.39**	**4149914.06**		0,1	–
1302.	**533800.57**	**4149914.05**		0,1	–
1303.	**533801.18**	**4149914.00**		0,1	–
1304.	**533801.11**	**4149912.13**		0,1	–
1245.	**533821.01**	**4149911.11**		0,1	–
Внутренний контур №15					
1305.	**533745.25**	**4149789.84**	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,1	–
1306.	**533745.52**	**4149797.89**		0,1	–
1307.	**533744.24**	**4149818.24**		0,1	–
1308.	**533745.39**	**4149818.75**		0,1	–
1309.	**533743.82**	**4149880.25**		0,1	–
1310.	**533743.65**	**4149886.97**		0,1	–
1311.	**533743.82**	**4149898.99**		0,1	–
1312.	**533711.19**	**4149898.99**		0,1	–
1313.	**533667.38**	**4149901.28**		0,1	–

1314.	**533664.54**	**4149901.42**		0,1	–
1315.	**533663.65**	**4149901.46**		0,1	–
1316.	**533663.70**	**4149903.40**		0,1	–
1317.	**533643.76**	**4149903.84**		0,1	–
1318.	**533643.75**	**4149890.41**		0,1	–
1319.	**533644.79**	**4149890.38**		0,1	–
1320.	**533643.96**	**4149862.05**		0,1	–
1321.	**533644.53**	**4149835.79**		0,1	–
1322.	**533644.00**	**4149835.90**		0,1	–
1323.	**533643.86**	**4149822.03**		0,1	–
1324.	**533641.00**	**4149796.00**		0,1	–
1325.	**533702.73**	**4149792.38**		0,1	–
1326.	**533703.66**	**4149792.31**		0,1	–
1327.	**533709.89**	**4149791.92**		0,1	–
1328.	**533717.49**	**4149791.13**		0,1	–
1329.	**533721.44**	**4149790.62**		0,1	–
1330.	**533721.51**	**4149791.48**		0,1	–
1331.	**533725.48**	**4149791.12**		0,1	–
1332.	**533728.13**	**4149790.88**		0,1	–
1333.	**533734.78**	**4149790.28**		0,1	–
1334.	**533736.24**	**4149790.15**		0,1	–
1335.	**533740.71**	**4149789.75**		0,1	–
1305.	**533745.25**	**4149789.84**		0,1	–
Внутренний контур №16					
1336.	**533815.07**	**4149780.78**	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,1	–
1337.	**533816.45**	**4149814.38**		0,1	–
1338.	**533816.61**	**4149822.75**		0,1	–
1339.	**533817.05**	**4149829.97**		0,1	–
1340.	**533817.44**	**4149844.11**		0,1	–
1341.	**533817.39**	**4149852.77**		0,1	–
1342.	**533817.55**	**4149861.33**		0,1	–
1343.	**533819.00**	**4149861.27**		0,1	–
1344.	**533819.89**	**4149890.17**		0,1	–
1345.	**533807.99**	**4149890.62**		0,1	–
1346.	**533807.97**	**4149889.91**		0,1	–
1347.	**533799.14**	**4149890.34**		0,1	–
1348.	**533780.98**	**4149891.25**		0,1	–
1349.	**533780.28**	**4149891.29**		0,1	–
1350.	**533777.43**	**4149891.40**		0,1	–
1351.	**533773.49**	**4149891.61**		0,1	–
1352.	**533763.95**	**4149892.15**		0,1	–
1353.	**533759.94**	**4149892.18**		0,1	–
1354.	**533761.07**	**4149845.08**		0,1	–
1355.	**533760.68**	**4149841.92**		0,1	–
1356.	**533760.52**	**4149837.39**		0,1	–
1357.	**533760.72**	**4149829.54**		0,1	–
1358.	**533761.48**	**4149819.28**		0,1	–
1359.	**533762.02**	**4149819.30**		0,1	–
1360.	**533762.04**	**4149817.30**		0,1	–
1361.	**533762.11**	**4149810.95**		0,1	–
1362.	**533762.70**	**4149803.79**		0,1	–
1363.	**533762.78**	**4149783.34**		0,1	–
1336.	**533815.07**	**4149780.78**		0,1	–
Внутренний контур №17					
1364.	**533810.47**	**4149661.28**	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,1	–
1365.	**533810.89**	**4149678.44**		0,1	–
1366.	**533811.09**	**4149686.80**		0,1	–
1367.	**533813.15**	**4149719.09**		0,1	–
1368.	**533811.97**	**4149719.29**		0,1	–
1369.	**533812.28**	**4149725.88**		0,1	–

1370.	**533812.30**	**4149726.38**		0,1
1371.	**533812.39**	**4149729.16**		0,1
1372.	**533812.95**	**4149729.13**		0,1
1373.	**533813.04**	**4149730.29**		0,1
1374.	**533814.57**	**4149730.19**		0,1
1375.	**533814.75**	**4149733.43**		0,1
1376.	**533813.24**	**4149733.57**		0,1
1377.	**533813.49**	**4149738.39**		0,1
1378.	**533812.89**	**4149738.44**		0,1
1379.	**533813.09**	**4149743.06**		0,1
1380.	**533813.12**	**4149743.57**		0,1
1381.	**533814.12**	**4149759.29**		0,1
1382.	**533814.24**	**4149761.44**		0,1
1383.	**533764.51**	**4149764.32**		0,1
1384.	**533764.50**	**4149763.80**		0,1
1385.	**533760.00**	**4149764.00**		0,1
1386.	**533746.97**	**4149767.66**		0,1
1387.	**533741.75**	**4149767.44**		0,1
1388.	**533741.69**	**4149770.10**		0,1
1389.	**533721.55**	**4149771.02**		0,1
1390.	**533721.56**	**4149773.63**		0,1
1391.	**533692.10**	**4149775.60**		0,1
1392.	**533692.14**	**4149777.07**		0,1
1393.	**533672.30**	**4149776.87**		0,1
1394.	**533668.14**	**4149776.90**		0,1
1395.	**533643.30**	**4149777.05**		0,1
1396.	**533643.29**	**4149776.59**		0,1
1397.	**533642.36**	**4149776.58**		0,1
1398.	**533642.31**	**4149763.03**		0,1
1399.	**533642.96**	**4149763.04**		0,1
1400.	**533642.88**	**4149759.50**		0,1
1401.	**533642.12**	**4149727.70**		0,1
1402.	**533642.31**	**4149727.70**		0,1
1403.	**533642.31**	**4149722.29**		0,1
1404.	**533641.88**	**4149722.33**		0,1
1405.	**533641.81**	**4149717.30**		0,1
1406.	**533641.70**	**4149695.05**		0,1
1407.	**533641.40**	**4149690.93**		0,1
1408.	**533640.11**	**4149674.07**		0,1
1364.	**533810.47**	**4149661.28**		0,1
Внутренний контур №18				
1409.	**534038.81**	**4150398.97**	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,1
1410.	**534039.92**	**4150453.17**		0,1
1411.	**534019.72**	**4150464.34**		0,1
1412.	**533976.67**	**4150489.54**		0,1
1413.	**533945.83**	**4150508.45**		0,1
1414.	**533945.32**	**4150508.76**		0,1
1415.	**533900.42**	**4150536.30**		0,1
1416.	**533870.34**	**4150554.75**		0,1
1417.	**533865.81**	**4150564.29**		0,1
1418.	**533859.53**	**4150553.95**		0,1
1419.	**533858.22**	**4150513.71**		0,1
1420.	**533853.99**	**4150513.68**		0,1
1421.	**533853.74**	**4150507.47**		0,1
1422.	**533850.31**	**4150420.89**		0,1
1423.	**533849.08**	**4150358.72**		0,1
1424.	**533847.99**	**4150330.78**		0,1
1425.	**533849.49**	**4150325.91**		0,1
1426.	**533851.66**	**4150324.37**		0,1
1427.	**533855.17**	**4150324.04**		0,1

1428.	**533863.87**	**4150323.72**		0,1	–
1429.	**533863.92**	**4150324.61**		0,1	–
1430.	**533892.66**	**4150323.73**		0,1	–
1431.	**533892.71**	**4150325.70**		0,1	–
1432.	**533892.77**	**4150325.70**		0,1	–
1433.	**533893.52**	**4150325.66**		0,1	–
1434.	**533893.50**	**4150325.13**		0,1	–
1435.	**533915.13**	**4150323.73**		0,1	–
1436.	**533915.18**	**4150324.55**		0,1	–
1437.	**533915.62**	**4150324.53**		0,1	–
1438.	**533915.67**	**4150324.53**		0,1	–
1439.	**533915.63**	**4150322.35**		0,1	–
1440.	**533983.60**	**4150319.68**		0,1	–
1441.	**533983.68**	**4150322.06**		0,1	–
1442.	**533987.86**	**4150322.17**		0,1	–
1443.	**533990.34**	**4150322.08**		0,1	–
1444.	**534008.47**	**4150321.41**		0,1	–
1445.	**534008.49**	**4150319.06**		0,1	–
1446.	**534012.75**	**4150319.12**		0,1	–
1447.	**534016.49**	**4150321.26**		0,1	–
1448.	**534018.19**	**4150324.55**		0,1	–
1449.	**534018.44**	**4150327.09**		0,1	–
1450.	**534018.29**	**4150343.63**		0,1	–
1451.	**534021.27**	**4150343.55**		0,1	–
1452.	**534021.31**	**4150345.22**		0,1	–
1453.	**534016.69**	**4150345.51**		0,1	–
1454.	**534016.66**	**4150346.42**		0,1	–
1455.	**534016.89**	**4150356.25**		0,1	–
1456.	**534016.66**	**4150363.00**		0,1	–
1457.	**534016.91**	**4150371.01**		0,1	–
1409.	**534038.81**	**4150398.97**		0,1	–
Внутренний контур №19					
1458.	**533988.46**	**4150101.12**	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,1	–
1459.	**533989.43**	**4150173.05**		0,1	–
1460.	**533991.22**	**4150236.66**		0,1	–
1461.	**533993.19**	**4150306.54**		0,1	–
1462.	**533929.47**	**4150309.15**		0,1	–
1463.	**533850.30**	**4150312.11**		0,1	–
1464.	**533846.86**	**4150308.53**		0,1	–
1465.	**533839.66**	**4150109.13**		0,1	–
1466.	**533842.21**	**4150106.69**		0,1	–
1467.	**533927.25**	**4150103.47**		0,1	–
1458.	**533988.46**	**4150101.12**		0,1	–
Внутренний контур №20					
1468.	**534013.45**	**4150196.44**	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,1	–
1469.	**534013.32**	**4150211.96**		0,1	–
1470.	**533997.54**	**4150211.84**		0,1	–
1471.	**533997.47**	**4150196.26**		0,1	–
1468.	**534013.45**	**4150196.44**		0,1	–
Внутренний контур №21					
1472.	**534005.76**	**4149896.56**	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,1	–
1473.	**534006.67**	**4149934.32**		0,1	–
1474.	**534006.78**	**4149937.32**		0,1	–
1475.	**534007.02**	**4149943.78**		0,1	–
1476.	**534007.21**	**4149967.08**		0,1	–
1477.	**534007.49**	**4149972.46**		0,1	–
1478.	**534008.82**	**4149972.40**		0,1	–
1479.	**534008.89**	**4149973.84**		0,1	–
1480.	**534008.15**	**4149975.76**		0,1	–
1481.	**534007.94**	**4149977.19**		0,1	–

1482.	**534008.00**	**4149980.21**		0,1	–
1483.	**534007.47**	**4149983.34**		0,1	–
1484.	**534007.73**	**4149985.64**		0,1	–
1485.	**534007.73**	**4149989.54**		0,1	–
1486.	**534007.62**	**4149993.22**		0,1	–
1487.	**534007.92**	**4149995.91**		0,1	–
1488.	**534008.78**	**4150026.15**		0,1	–
1489.	**534008.75**	**4150029.30**		0,1	–
1490.	**534008.34**	**4150031.05**		0,1	–
1491.	**534008.98**	**4150036.93**		0,1	–
1492.	**534009.14**	**4150050.82**		0,1	–
1493.	**534009.26**	**4150050.82**		0,1	–
1494.	**534009.31**	**4150053.93**		0,1	–
1495.	**534009.57**	**4150058.86**		0,1	–
1496.	**534009.91**	**4150070.29**		0,1	–
1497.	**534011.89**	**4150070.24**		0,1	–
1498.	**534012.44**	**4150088.74**		0,1	–
1499.	**533989.56**	**4150089.43**		0,1	–
1500.	**533989.49**	**4150086.46**		0,1	–
1501.	**533960.62**	**4150087.63**		0,1	–
1502.	**533956.09**	**4150087.50**		0,1	–
1503.	**533955.40**	**4150087.51**		0,1	–
1504.	**533955.52**	**4150090.95**		0,1	–
1505.	**533901.64**	**4150091.72**		0,1	–
1506.	**533901.57**	**4150088.96**		0,1	–
1507.	**533899.49**	**4150089.11**		0,1	–
1508.	**533885.90**	**4150089.83**		0,1	–
1509.	**533869.26**	**4150090.13**		0,1	–
1510.	**533869.30**	**4150093.09**		0,1	–
1511.	**533842.79**	**4150092.66**		0,1	–
1512.	**533842.55**	**4150072.15**		0,1	–
1513.	**533843.31**	**4150072.16**		0,1	–
1514.	**533842.97**	**4150066.87**		0,1	–
1515.	**533842.42**	**4150055.06**		0,1	–
1516.	**533842.06**	**4150042.90**		0,1	–
1517.	**533841.98**	**4150037.90**		0,1	–
1518.	**533841.02**	**4150034.39**		0,1	–
1519.	**533841.10**	**4150022.36**		0,1	–
1520.	**533842.84**	**4150020.87**		0,1	–
1521.	**533842.77**	**4150018.91**		0,1	–
1522.	**533841.12**	**4150018.10**		0,1	–
1523.	**533841.11**	**4150007.92**		0,1	–
1524.	**533842.74**	**4150006.65**		0,1	–
1525.	**533842.73**	**4150005.20**		0,1	–
1526.	**533843.89**	**4150005.18**		0,1	–
1527.	**533843.88**	**4150004.22**		0,1	–
1528.	**533841.61**	**4150004.22**		0,1	–
1529.	**533841.31**	**4149995.89**		0,1	–
1530.	**533841.03**	**4149973.28**		0,1	–
1531.	**533840.34**	**4149956.57**		0,1	–
1532.	**533839.39**	**4149927.26**		0,1	–
1533.	**533838.57**	**4149910.65**		0,1	–
1534.	**533866.16**	**4149908.64**		0,1	–
1535.	**533865.85**	**4149905.70**		0,1	–
1536.	**533936.48**	**4149899.90**		0,1	–
1537.	**533936.66**	**4149901.89**		0,1	–
1538.	**533941.58**	**4149901.25**		0,1	–
1539.	**534001.90**	**4149896.84**		0,1	–
1472.	**534005.76**	**4149896.56**		0,1	–
Внутренний контур №22					

1540.	**534002.38**	**4149765.38**	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,1	–
1541.	**534002.91**	**4149779.49**		0,1	–
1542.	**534004.50**	**4149806.43**		0,1	–
1543.	**534003.52**	**4149806.18**		0,1	–
1544.	**534003.65**	**4149814.25**		0,1	–
1545.	**534004.26**	**4149814.78**		0,1	–
1546.	**534004.56**	**4149822.17**		0,1	–
1547.	**534003.83**	**4149833.47**		0,1	–
1548.	**534003.88**	**4149836.17**		0,1	–
1549.	**534004.08**	**4149843.30**		0,1	–
1550.	**534007.95**	**4149843.26**		0,1	–
1551.	**534008.07**	**4149853.76**		0,1	–
1552.	**534004.64**	**4149853.80**		0,1	–
1553.	**534004.70**	**4149854.79**		0,1	–
1554.	**534004.92**	**4149858.90**		0,1	–
1555.	**534005.48**	**4149873.84**		0,1	–
1556.	**533977.68**	**4149875.41**		0,1	–
1557.	**533945.65**	**4149877.80**		0,1	–
1558.	**533937.19**	**4149878.50**		0,1	–
1559.	**533935.06**	**4149878.61**		0,1	–
1560.	**533932.61**	**4149879.04**		0,1	–
1561.	**533930.65**	**4149879.21**		0,1	–
1562.	**533930.77**	**4149881.52**		0,1	–
1563.	**533914.33**	**4149882.91**		0,1	–
1564.	**533914.20**	**4149880.66**		0,1	–
1565.	**533912.50**	**4149880.81**		0,1	–
1566.	**533886.35**	**4149885.75**		0,1	–
1567.	**533836.92**	**4149889.22**		0,1	–
1568.	**533835.35**	**4149855.27**		0,1	–
1569.	**533837.04**	**4149852.34**		0,1	–
1570.	**533836.87**	**4149849.06**		0,1	–
1571.	**533836.73**	**4149845.58**		0,1	–
1572.	**533836.72**	**4149845.21**		0,1	–
1573.	**533836.23**	**4149845.22**		0,1	–
1574.	**533835.57**	**4149827.79**		0,1	–
1575.	**533836.06**	**4149827.78**		0,1	–
1576.	**533836.05**	**4149827.49**		0,1	–
1577.	**533836.09**	**4149825.46**		0,1	–
1578.	**533835.92**	**4149820.96**		0,1	–
1579.	**533836.47**	**4149819.49**		0,1	–
1580.	**533836.27**	**4149813.01**		0,1	–
1581.	**533835.45**	**4149810.49**		0,1	–
1582.	**533835.13**	**4149806.50**		0,1	–
1583.	**533835.02**	**4149798.96**		0,1	–
1584.	**533834.87**	**4149798.62**		0,1	–
1585.	**533835.15**	**4149792.69**		0,1	–
1586.	**533835.15**	**4149792.65**		0,1	–
1587.	**533834.16**	**4149792.72**		0,1	–
1588.	**533833.08**	**4149780.19**		0,1	–
1589.	**533855.66**	**4149778.27**		0,1	–
1590.	**533855.78**	**4149779.97**		0,1	–
1591.	**533856.80**	**4149779.86**		0,1	–
1592.	**533860.84**	**4149778.49**		0,1	–
1593.	**533869.27**	**4149777.88**		0,1	–
1594.	**533871.76**	**4149777.95**		0,1	–
1595.	**533876.98**	**4149778.12**		0,1	–
1596.	**533878.24**	**4149777.16**		0,1	–
1597.	**533878.07**	**4149774.38**		0,1	–
1598.	**533882.86**	**4149773.87**		0,1	–
1599.	**533919.28**	**4149770.33**		0,1	–

1600.	**533945.39**	**4149768.26**		0,1	–
1601.	**533952.04**	**4149770.54**		0,1	–
1602.	**533968.06**	**4149768.55**		0,1	–
1603.	**533967.86**	**4149767.84**		0,1	–
1604.	**533976.71**	**4149767.28**		0,1	–
1605.	**533995.39**	**4149766.06**		0,1	–
1540.	**534002.38**	**4149765.38**		0,1	–
Внутренний контур №23					
1606.	**533999.80**	**4149645.81**		0,1	–
1607.	**534000.56**	**4149700.09**		0,1	–
1608.	**534001.58**	**4149728.20**		0,1	–
1609.	**534001.89**	**4149735.13**		0,1	–
1610.	**534002.23**	**4149748.15**		0,1	–
1611.	**534001.69**	**4149749.55**		0,1	–
1612.	**533999.47**	**4149749.55**		0,1	–
1613.	**533998.87**	**4149748.31**		0,1	–
1614.	**533996.19**	**4149748.39**		0,1	–
1615.	**533994.97**	**4149748.42**		0,1	–
1616.	**533995.03**	**4149750.18**		0,1	–
1617.	**533990.36**	**4149750.53**		0,1	–
1618.	**533990.41**	**4149751.29**		0,1	–
1619.	**533984.98**	**4149751.63**		0,1	–
1620.	**533985.05**	**4149749.49**		0,1	–
1621.	**533966.89**	**4149749.76**		0,1	–
1622.	**533960.97**	**4149750.75**		0,1	–
1623.	**533960.09**	**4149750.90**		0,1	–
1624.	**533956.92**	**4149751.26**		0,1	–
1625.	**533944.19**	**4149752.37**		0,1	–
1626.	**533939.56**	**4149752.66**		0,1	–
1627.	**533934.43**	**4149752.76**		0,1	–
1628.	**533929.97**	**4149753.14**		0,1	–
1629.	**533917.93**	**4149754.22**		0,1	–
1630.	**533871.13**	**4149758.22**		0,1	–
1631.	**533863.43**	**4149759.07**		0,1	–
1632.	**533857.43**	**4149759.39**		0,1	–
1633.	**533857.32**	**4149758.85**		0,1	–
1634.	**533856.89**	**4149758.89**		0,1	–
1635.	**533852.03**	**4149758.93**		0,1	–
1636.	**533833.85**	**4149759.62**		0,1	–
1637.	**533831.17**	**4149759.73**		0,1	–
1638.	**533829.48**	**4149699.91**		0,1	–
1639.	**533828.89**	**4149677.80**		0,1	–
1640.	**533828.26**	**4149658.00**		0,1	–
1641.	**533854.89**	**4149655.61**		0,1	–
1642.	**533854.92**	**4149656.52**		0,1	–
1643.	**533903.64**	**4149652.82**		0,1	–
1644.	**533953.85**	**4149648.86**		0,1	–
1645.	**533964.18**	**4149648.07**		0,1	–
1646.	**533977.53**	**4149647.59**		0,1	–
1606.	**533999.80**	**4149645.81**		0,1	–
Внутренний контур №24					
1647.	**534204.24**	**4150315.33**	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,1	–
1648.	**534204.44**	**4150352.95**		0,1	–
1649.	**534074.12**	**4150432.34**		0,1	–
1650.	**534071.92**	**4150429.24**		0,1	–
1651.	**534054.61**	**4150402.25**		0,1	–
1652.	**534059.56**	**4150399.29**		0,1	–
1653.	**534058.76**	**4150397.91**		0,1	–
1654.	**534056.00**	**4150399.57**		0,1	–
1655.	**534048.41**	**4150386.94**		0,1	–

1656.	**534045.73**	**4150382.50**		0,1	–
1657.	**534050.38**	**4150379.67**		0,1	–
1658.	**534038.43**	**4150379.59**		0,1	–
1659.	**534036.82**	**4150351.15**		0,1	–
1660.	**534036.79**	**4150350.15**		0,1	–
1661.	**534036.48**	**4150338.03**		0,1	–
1662.	**534035.65**	**4150338.04**		0,1	–
1663.	**534034.48**	**4150319.09**		0,1	–
1664.	**534060.45**	**4150318.39**		0,1	–
1665.	**534060.51**	**4150320.03**		0,1	–
1666.	**534060.58**	**4150320.03**		0,1	–
1667.	**534073.66**	**4150319.76**		0,1	–
1668.	**534095.32**	**4150319.02**		0,1	–
1669.	**534095.30**	**4150316.81**		0,1	–
1670.	**534106.32**	**4150316.53**		0,1	–
1671.	**534106.34**	**4150318.65**		0,1	–
1672.	**534136.75**	**4150317.62**		0,1	–
1647.	**534204.24**	**4150315.33**		0,1	–
Внутренний контур №25					
1673.	**534235.24**	**4150311.06**	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,1	–
1674.	**534236.64**	**4150330.50**		0,1	–
1675.	**534225.71**	**4150338.41**		0,1	–
1676.	**534221.68**	**4150338.42**		0,1	–
1677.	**534220.27**	**4150311.95**		0,1	–
1673.	**534235.24**	**4150311.06**		0,1	–
Внутренний контур №26					
1678.	**534197.47**	**4150106.01**	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,1	–
1679.	**534197.47**	**4150115.71**		0,1	–
1680.	**534199.44**	**4150147.55**		0,1	–
1681.	**534198.32**	**4150147.61**		0,1	–
1682.	**534198.53**	**4150152.20**		0,1	–
1683.	**534199.63**	**4150152.15**		0,1	–
1684.	**534200.00**	**4150158.09**		0,1	–
1685.	**534201.08**	**4150158.10**		0,1	–
1686.	**534201.28**	**4150160.44**		0,1	–
1687.	**534200.13**	**4150160.52**		0,1	–
1688.	**534200.41**	**4150163.28**		0,1	–
1689.	**534196.77**	**4150163.59**		0,1	–
1690.	**534197.36**	**4150184.58**		0,1	–
1691.	**534197.41**	**4150185.54**		0,1	–
1692.	**534197.50**	**4150187.54**		0,1	–
1693.	**534197.86**	**4150200.04**		0,1	–
1694.	**534197.90**	**4150201.06**		0,1	–
1695.	**534198.44**	**4150216.56**		0,1	–
1696.	**534198.05**	**4150216.57**		0,1	–
1697.	**534198.47**	**4150230.68**		0,1	–
1698.	**534199.02**	**4150249.68**		0,1	–
1699.	**534199.39**	**4150249.74**		0,1	–
1700.	**534201.09**	**4150253.25**		0,1	–
1701.	**534201.09**	**4150287.12**		0,1	–
1702.	**534198.23**	**4150287.16**		0,1	–
1703.	**534198.30**	**4150292.81**		0,1	–
1704.	**534169.17**	**4150294.22**		0,1	–
1705.	**534155.89**	**4150295.72**		0,1	–
1706.	**534149.86**	**4150296.06**		0,1	–
1707.	**534149.83**	**4150296.54**		0,1	–
1708.	**534144.92**	**4150296.77**		0,1	–
1709.	**534138.80**	**4150296.93**		0,1	–
1710.	**534138.79**	**4150296.93**		0,1	–
1711.	**534138.71**	**4150296.94**		0,1	–

1712.	534138.72	4150298.57		0,1	–
1713.	534106.61	4150298.76		0,1	–
1714.	534106.61	4150300.08		0,1	–
1715.	534079.24	4150301.31		0,1	–
1716.	534079.20	4150298.34		0,1	–
1717.	534072.15	4150298.55		0,1	–
1718.	534066.85	4150298.70		0,1	–
1719.	534060.06	4150299.18		0,1	–
1720.	534053.17	4150299.47		0,1	–
1721.	534048.16	4150299.73		0,1	–
1722.	534045.08	4150299.92		0,1	–
1723.	534038.28	4150300.16		0,1	–
1724.	534034.38	4150299.48		0,1	–
1725.	534034.35	4150281.27		0,1	–
1726.	534033.64	4150243.04		0,1	–
1727.	534033.81	4150243.04		0,1	–
1728.	534032.88	4150186.15		0,1	–
1729.	534032.46	4150151.51		0,1	–
1730.	534031.78	4150109.44		0,1	–
1731.	534032.56	4150107.63		0,1	–
1732.	534034.34	4150106.91		0,1	–
1733.	534049.04	4150106.33		0,1	–
1734.	534049.06	4150108.33		0,1	–
1735.	534049.10	4150108.33		0,1	–
1736.	534055.06	4150108.03		0,1	–
1737.	534058.05	4150107.95		0,1	–
1738.	534059.88	4150107.89		0,1	–
1739.	534060.22	4150108.04		0,1	–
1740.	534088.79	4150105.50		0,1	–
1741.	534105.16	4150105.17		0,1	–
1742.	534105.96	4150105.20		0,1	–
1743.	534110.07	4150105.13		0,1	–
1744.	534117.40	4150103.97		0,1	–
1745.	534147.42	4150103.50		0,1	–
1746.	534147.49	4150108.13		0,1	–
1747.	534150.58	4150108.01		0,1	–
1748.	534150.55	4150107.72		0,1	–
1749.	534158.48	4150107.77		0,1	–
1750.	534158.42	4150107.31		0,1	–
1751.	534162.37	4150107.21		0,1	–
1752.	534162.41	4150107.65		0,1	–
1753.	534167.27	4150107.46		0,1	–
1754.	534167.15	4150106.87		0,1	–
1755.	534176.77	4150106.44		0,1	–
1756.	534176.83	4150107.09		0,1	–
1757.	534181.59	4150106.90		0,1	–
1758.	534181.53	4150106.27		0,1	–
1759.	534186.44	4150106.00		0,1	–
1760.	534186.59	4150106.29		0,1	–
1761.	534194.97	4150106.04		0,1	–
1678.	534197.47	4150106.01		0,1	–
Внутренний контур №27					
1762.	534188.47	4149880.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,1	–
1763.	534189.63	4149903.54		0,1	–
1764.	534189.85	4149908.87		0,1	–
1765.	534190.30	4149929.26		0,1	–
1766.	534192.77	4149998.35		0,1	–
1767.	534193.73	4150011.24		0,1	–
1768.	534193.84	4150018.34		0,1	–
1769.	534193.84	4150018.72		0,1	–

1770.	534193.37	4150018.69		0,1	–
1771.	534193.66	4150025.52		0,1	–
1772.	534193.79	4150037.30		0,1	–
1773.	534194.60	4150037.29		0,1	–
1774.	534195.12	4150083.78		0,1	–
1775.	534140.57	4150085.09		0,1	–
1776.	534140.55	4150083.55		0,1	–
1777.	534104.29	4150084.41		0,1	–
1778.	534097.70	4150086.18		0,1	–
1779.	534048.30	4150087.50		0,1	–
1780.	534030.46	4150087.98		0,1	–
1781.	534029.73	4150056.78		0,1	–
1782.	534030.36	4150054.09		0,1	–
1783.	534029.82	4150039.36		0,1	–
1784.	534029.43	4150039.37		0,1	–
1785.	534027.77	4150039.40		0,1	–
1786.	534026.63	4150000.19		0,1	–
1787.	534028.55	4150000.15		0,1	–
1788.	534028.05	4149978.60		0,1	–
1789.	534027.80	4149966.71		0,1	–
1790.	534027.59	4149956.41		0,1	–
1791.	534027.46	4149951.29		0,1	–
1792.	534026.13	4149951.33		0,1	–
1793.	534025.61	4149932.33		0,1	–
1794.	534025.44	4149925.77		0,1	–
1795.	534024.35	4149907.80		0,1	–
1796.	534024.23	4149903.34		0,1	–
1797.	534023.46	4149891.57		0,1	–
1798.	534035.70	4149890.97		0,1	–
1799.	534050.03	4149890.98		0,1	–
1800.	534056.55	4149891.35		0,1	–
1801.	534064.51	4149890.56		0,1	–
1802.	534064.43	4149889.51		0,1	–
1803.	534067.96	4149889.06		0,1	–
1804.	534068.14	4149890.14		0,1	–
1805.	534079.39	4149889.06		0,1	–
1806.	534079.29	4149888.06		0,1	–
1807.	534082.77	4149887.61		0,1	–
1808.	534082.94	4149888.81		0,1	–
1809.	534090.96	4149887.49		0,1	–
1810.	534096.77	4149886.15		0,1	–
1811.	534097.12	4149886.12		0,1	–
1812.	534096.91	4149884.44		0,1	–
1813.	534117.34	4149882.58		0,1	–
1814.	534117.52	4149884.37		0,1	–
1815.	534118.44	4149884.09		0,1	–
1816.	534134.47	4149882.52		0,1	–
1817.	534135.52	4149883.03		0,1	–
1818.	534144.22	4149881.98		0,1	–
1819.	534151.58	4149881.71		0,1	–
1820.	534154.28	4149881.59		0,1	–
1821.	534154.26	4149881.06		0,1	–
1822.	534156.19	4149880.94		0,1	–
1823.	534156.21	4149881.54		0,1	–
1762.	534188.47	4149880.16		0,1	–
Внутренний контур №28					
1824.	534189.97	4149771.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,1	–
1825.	534188.88	4149798.73		0,1	–
1826.	534188.53	4149809.42		0,1	–
1827.	534188.22	4149819.30		0,1	–

1828.	**534188.11**	**4149822.99**		0,1	–
1829.	**534188.30**	**4149837.82**		0,1	–
1830.	**534188.32**	**4149843.14**		0,1	–
1831.	**534190.19**	**4149843.08**		0,1	–
1832.	**534190.34**	**4149855.29**		0,1	–
1833.	**534170.93**	**4149855.70**		0,1	–
1834.	**534170.95**	**4149856.20**		0,1	–
1835.	**534169.62**	**4149856.32**		0,1	–
1836.	**534160.40**	**4149856.88**		0,1	–
1837.	**534146.06**	**4149858.30**		0,1	–
1838.	**534146.09**	**4149858.69**		0,1	–
1839.	**534142.05**	**4149860.08**		0,1	–
1840.	**534131.85**	**4149860.93**		0,1	–
1841.	**534131.49**	**4149860.94**		0,1	–
1842.	**534121.62**	**4149861.91**		0,1	–
1843.	**534121.45**	**4149860.23**		0,1	–
1844.	**534119.42**	**4149860.24**		0,1	–
1845.	**534110.19**	**4149861.42**		0,1	–
1846.	**534093.56**	**4149862.94**		0,1	–
1847.	**534088.20**	**4149863.48**		0,1	–
1848.	**534088.28**	**4149864.22**		0,1	–
1849.	**534074.07**	**4149865.81**		0,1	–
1850.	**534058.19**	**4149866.66**		0,1	–
1851.	**534039.49**	**4149868.13**		0,1	–
1852.	**534026.40**	**4149868.65**		0,1	–
1853.	**534024.80**	**4149828.20**		0,1	–
1854.	**534026.41**	**4149828.14**		0,1	–
1855.	**534027.49**	**4149828.08**		0,1	–
1856.	**534027.38**	**4149825.58**		0,1	–
1857.	**534026.63**	**4149809.09**		0,1	–
1858.	**534021.90**	**4149809.43**		0,1	–
1859.	**534021.70**	**4149803.03**		0,1	–
1860.	**534021.66**	**4149800.99**		0,1	–
1861.	**534021.18**	**4149790.34**		0,1	–
1862.	**534021.73**	**4149790.32**		0,1	–
1863.	**534021.76**	**4149788.85**		0,1	–
1864.	**534018.28**	**4149788.85**		0,1	–
1865.	**534017.00**	**4149759.00**		0,1	–
1866.	**534041.44**	**4149760.30**		0,1	–
1867.	**534065.95**	**4149761.60**		0,1	–
1868.	**534065.97**	**4149761.25**		0,1	–
1869.	**534074.15**	**4149761.78**		0,1	–
1870.	**534078.36**	**4149763.18**		0,1	–
1871.	**534093.91**	**4149763.79**		0,1	–
1872.	**534104.40**	**4149764.35**		0,1	–
1873.	**534108.89**	**4149764.59**		0,1	–
1874.	**534118.08**	**4149765.64**		0,1	–
1875.	**534156.26**	**4149769.23**		0,1	–
1876.	**534169.75**	**4149770.47**		0,1	–
1877.	**534169.96**	**4149769.71**		0,1	–
1878.	**534178.74**	**4149770.78**		0,1	–
1879.	**534180.63**	**4149771.22**		0,1	–
1824.	**534189.97**	**4149771.94**		0,1	–
Внутренний контур №29					
1880.	**534188.14**	**4149630.53**	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,1	–
1881.	**534188.86**	**4149665.86**		0,1	–
1882.	**534199.57**	**4149664.07**		0,1	–
1883.	**534200.56**	**4149663.93**		0,1	–
1884.	**534201.24**	**4149670.94**		0,1	–
1885.	**534188.71**	**4149673.54**		0,1	–

1886.	**534188.26**	**4149725.28**		0,1	–
1887.	**534188.12**	**4149752.67**		0,1	–
1888.	**534188.17**	**4149756.83**		0,1	–
1889.	**534169.49**	**4149755.13**		0,1	–
1890.	**534167.54**	**4149757.92**		0,1	–
1891.	**534164.98**	**4149757.88**		0,1	–
1892.	**534157.52**	**4149757.38**		0,1	–
1893.	**534150.02**	**4149756.98**		0,1	–
1894.	**534150.18**	**4149754.19**		0,1	–
1895.	**534149.70**	**4149753.80**		0,1	–
1896.	**534145.08**	**4149753.60**		0,1	–
1897.	**534124.10**	**4149752.18**		0,1	–
1898.	**534118.10**	**4149752.05**		0,1	–
1899.	**534107.12**	**4149750.83**		0,1	–
1900.	**534036.22**	**4149745.40**		0,1	–
1901.	**534035.89**	**4149744.70**		0,1	–
1902.	**534015.00**	**4149743.00**		0,1	–
1903.	**534017.39**	**4149703.27**		0,1	–
1904.	**534017.11**	**4149695.14**		0,1	–
1905.	**534015.89**	**4149695.17**		0,1	–
1906.	**534015.22**	**4149682.92**		0,1	–
1907.	**534016.68**	**4149682.86**		0,1	–
1908.	**534015.82**	**4149665.86**		0,1	–
1909.	**534015.93**	**4149664.50**		0,1	–
1910.	**534014.47**	**4149644.63**		0,1	–
1911.	**534041.52**	**4149642.72**		0,1	–
1912.	**534055.42**	**4149641.40**		0,1	–
1913.	**534066.28**	**4149640.19**		0,1	–
1914.	**534075.92**	**4149639.53**		0,1	–
1915.	**534077.94**	**4149639.39**		0,1	–
1916.	**534083.56**	**4149638.95**		0,1	–
1917.	**534085.14**	**4149638.73**		0,1	–
1918.	**534104.00**	**4149637.41**		0,1	–
1919.	**534114.38**	**4149636.45**		0,1	–
1920.	**534124.60**	**4149635.51**		0,1	–
1921.	**534139.99**	**4149632.17**		0,1	–
1922.	**534142.79**	**4149632.08**		0,1	–
1923.	**534141.96**	**4149626.38**		0,1	–
1924.	**534147.66**	**4149624.93**		0,1	–
1925.	**534148.96**	**4149631.87**		0,1	–
1880.	**534188.14**	**4149630.53**		0,1	–
Внутренний контур №30					
1926.	**534523.95**	**4150214.29**	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,1	–
1927.	**534525.69**	**4150257.00**		0,1	–
1928.	**534525.91**	**4150262.48**		0,1	–
1929.	**534526.13**	**4150271.66**		0,1	–
1930.	**534525.15**	**4150273.40**		0,1	–
1931.	**534525.22**	**4150279.81**		0,1	–
1932.	**534487.13**	**4150282.06**		0,1	–
1933.	**534468.78**	**4150282.22**		0,1	–
1934.	**534465.30**	**4150281.51**		0,1	–
1935.	**534440.54**	**4150281.57**		0,1	–
1936.	**534501.10**	**4150215.30**		0,1	–
1937.	**534517.76**	**4150214.18**		0,1	–
1926.	**534523.95**	**4150214.29**		0,1	–
Внутренний контур №31					
1938.	**534475.02**	**4150211.37**	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,1	–
1939.	**534440.27**	**4150241.01**		0,1	–
1940.	**534433.75**	**4150249.05**		0,1	–
1941.	**534418.94**	**4150271.58**		0,1	–

1942.	**534412.27**	**4150282.47**		0,1
1943.	**534382.20**	**4150282.82**		0,1
1944.	**534346.37**	**4150283.47**		0,1
1945.	**534331.42**	**4150286.70**		0,1
1946.	**534322.39**	**4150289.35**		0,1
1947.	**534331.46**	**4150283.82**		0,1
1948.	**534371.41**	**4150234.87**		0,1
1949.	**534372.56**	**4150235.62**		0,1
1950.	**534387.89**	**4150219.74**		0,1
1951.	**534386.83**	**4150219.03**		0,1
1952.	**534391.99**	**4150209.52**		0,1
1953.	**534397.31**	**4150212.16**		0,1
1954.	**534406.61**	**4150192.86**		0,1
1955.	**534402.02**	**4150190.72**		0,1
1956.	**534404.17**	**4150178.03**		0,1
1957.	**534406.75**	**4150178.73**		0,1
1958.	**534406.75**	**4150177.31**		0,1
1959.	**534406.77**	**4150161.37**		0,1
1960.	**534407.19**	**4150161.38**		0,1
1961.	**534405.70**	**4150156.73**		0,1
1962.	**534404.43**	**4150152.70**		0,1
1963.	**534403.62**	**4150148.86**		0,1
1964.	**534402.59**	**4150098.12**		0,1
1965.	**534404.15**	**4150098.12**		0,1
1966.	**534437.12**	**4150098.14**		0,1
1967.	**534454.13**	**4150098.13**		0,1
1968.	**534475.94**	**4150098.62**		0,1
1969.	**534475.73**	**4150096.31**		0,1
1970.	**534526.36**	**4150094.08**		0,1
1971.	**534528.22**	**4150139.46**		0,1
1972.	**534527.70**	**4150139.49**		0,1
1973.	**534526.02**	**4150142.21**		0,1
1974.	**534560.87**	**4150140.39**		0,1
1938.	**534475.02**	**4150211.37**		0,1
Внутренний контур №32				
1975.	**534388.09**	**4150097.92**	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,1
1976.	**534388.77**	**4150135.87**		0,1
1977.	**534388.79**	**4150144.18**		0,1
1978.	**534389.33**	**4150160.09**		0,1
1979.	**534389.76**	**4150179.21**		0,1
1980.	**534388.42**	**4150184.23**		0,1
1981.	**534387.56**	**4150187.40**		0,1
1982.	**534383.76**	**4150195.61**		0,1
1983.	**534379.91**	**4150202.54**		0,1
1984.	**534369.39**	**4150222.43**		0,1
1985.	**534368.78**	**4150222.14**		0,1
1986.	**534362.45**	**4150231.59**		0,1
1987.	**534346.92**	**4150249.02**		0,1
1988.	**534330.37**	**4150265.54**		0,1
1989.	**534313.49**	**4150286.39**		0,1
1990.	**534267.37**	**4150287.43**		0,1
1991.	**534217.28**	**4150292.01**		0,1
1992.	**534217.28**	**4150286.88**		0,1
1993.	**534213.32**	**4150286.88**		0,1
1994.	**534211.72**	**4150190.27**		0,1
1995.	**534215.68**	**4150190.27**		0,1
1996.	**534215.68**	**4150168.88**		0,1
1997.	**534211.99**	**4150168.88**		0,1
1998.	**534211.99**	**4150167.40**		0,1
1999.	**534214.86**	**4150167.40**		0,1


2000.	534214.94	4150164.99		0,1	–
2001.	534214.86	4150153.47		0,1	–
2002.	534214.86	4150149.25		0,1	–
2003.	534208.16	4150149.35		0,1	–
2004.	534208.22	4150146.69		0,1	–
2005.	534207.42	4150106.19		0,1	–
2006.	534225.43	4150105.84		0,1	–
2007.	534228.39	4150105.81		0,1	–
2008.	534239.36	4150105.87		0,1	–
2009.	534239.31	4150102.98		0,1	–
2010.	534239.27	4150101.48		0,1	–
2011.	534270.53	4150100.66		0,1	–
2012.	534270.61	4150102.18		0,1	–
2013.	534270.66	4150102.19		0,1	–
2014.	534270.84	4150102.41		0,1	–
2015.	534296.17	4150101.41		0,1	–
2016.	534309.92	4150100.65		0,1	–
2017.	534331.29	4150100.05		0,1	–
2018.	534331.26	4150098.70		0,1	–
2019.	534344.78	4150098.42		0,1	–
2020.	534358.34	4150098.75		0,1	–
2021.	534358.40	4150098.75		0,1	–
2022.	534358.39	4150098.25		0,1	–
1975.	534388.09	4150097.92		0,1	–
Внутренний контур №33					
2023.	534400.14	4149862.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,1	–
2024.	534397.60	4149929.04		0,1	–
2025.	534392.20	4150007.10		0,1	–
2026.	534389.21	4150051.50		0,1	–
2027.	534387.95	4150070.39		0,1	–
2028.	534383.25	4150074.79		0,1	–
2029.	534331.29	4150076.61		0,1	–
2030.	534253.71	4150079.25		0,1	–
2031.	534224.55	4150079.89		0,1	–
2032.	534215.63	4150079.92		0,1	–
2033.	534215.62	4150066.84		0,1	–
2034.	534215.64	4150064.10		0,1	–
2035.	534215.54	4150059.52		0,1	–
2036.	534214.02	4150026.09		0,1	–
2037.	534213.93	4150022.89		0,1	–
2038.	534215.20	4150022.84		0,1	–
2039.	534215.10	4150022.47		0,1	–
2040.	534214.91	4150021.78		0,1	–
2041.	534214.88	4150018.58		0,1	–
2042.	534214.02	4149999.06		0,1	–
2043.	534213.56	4149988.59		0,1	–
2044.	534213.22	4149983.54		0,1	–
2045.	534212.96	4149976.68		0,1	–
2046.	534211.78	4149946.03		0,1	–
2047.	534211.55	4149939.92		0,1	–
2048.	534208.07	4149940.01		0,1	–
2049.	534206.95	4149872.40		0,1	–
2050.	534270.15	4149864.33		0,1	–
2051.	534274.54	4149865.03		0,1	–
2052.	534276.80	4149865.46		0,1	–
2053.	534291.82	4149863.57		0,1	–
2054.	534292.02	4149865.04		0,1	–
2055.	534294.39	4149864.79		0,1	–
2056.	534297.27	4149864.55		0,1	–
2057.	534301.88	4149863.89		0,1	–

2058.	**534318.97**	**4149861.85**		0,1	–
2059.	**534322.08**	**4149861.57**		0,1	–
2060.	**534326.67**	**4149860.94**		0,1	–
2061.	**534330.89**	**4149860.31**		0,1	–
2062.	**534332.32**	**4149860.12**		0,1	–
2063.	**534362.78**	**4149856.89**		0,1	–
2064.	**534363.34**	**4149856.83**		0,1	–
2065.	**534363.94**	**4149862.04**		0,1	–
2023.	**534400.14**	**4149862.78**		0,1	–
Внутренний контур №34					
2066.	**534397.31**	**4149754.11**		0,1	–
2067.	**534398.58**	**4149803.05**		0,1	–
2068.	**534401.34**	**4149805.71**		0,1	–
2069.	**534402.02**	**4149812.06**		0,1	–
2070.	**534403.51**	**4149829.51**		0,1	–
2071.	**534374.70**	**4149832.50**		0,1	–
2072.	**534373.13**	**4149833.26**		0,1	–
2073.	**534364.66**	**4149833.83**		0,1	–
2074.	**534336.59**	**4149837.48**		0,1	–
2075.	**534285.75**	**4149844.79**		0,1	–
2076.	**534280.25**	**4149845.30**		0,1	–
2077.	**534279.66**	**4149845.14**		0,1	–
2078.	**534272.35**	**4149845.89**		0,1	–
2079.	**534265.59**	**4149846.63**		0,1	–
2080.	**534247.69**	**4149848.59**		0,1	–
2081.	**534210.78**	**4149853.35**	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,1	–
2082.	**534207.79**	**4149828.18**		0,1	–
2083.	**534207.16**	**4149815.44**		0,1	–
2084.	**534207.95**	**4149815.31**		0,1	–
2085.	**534207.46**	**4149794.33**		0,1	–
2086.	**534206.81**	**4149790.16**		0,1	–
2087.	**534206.72**	**4149773.98**		0,1	–
2088.	**534206.72**	**4149771.95**		0,1	–
2089.	**534242.67**	**4149771.11**		0,1	–
2090.	**534251.06**	**4149770.40**		0,1	–
2091.	**534257.62**	**4149769.71**		0,1	–
2092.	**534301.25**	**4149765.13**		0,1	–
2093.	**534303.31**	**4149764.93**		0,1	–
2094.	**534305.38**	**4149764.73**		0,1	–
2095.	**534323.72**	**4149762.36**		0,1	–
2096.	**534329.04**	**4149761.67**		0,1	–
2097.	**534342.07**	**4149759.99**		0,1	–
2098.	**534342.08**	**4149759.98**		0,1	–
2066.	**534397.31**	**4149754.11**		0,1	–
Внутренний контур №35					
2099.	**534404.89**	**4149623.26**		0,1	–
2100.	**534406.18**	**4149700.45**		0,1	–
2101.	**534406.52**	**4149722.91**		0,1	–
2102.	**534404.50**	**4149722.88**		0,1	–
2103.	**534404.44**	**4149730.14**		0,1	–
2104.	**534406.00**	**4149737.00**		0,1	–
2105.	**534396.95**	**4149737.90**	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,1	–
2106.	**534396.99**	**4149741.76**		0,1	–
2107.	**534322.16**	**4149745.21**		0,1	–
2108.	**534283.46**	**4149749.05**		0,1	–
2109.	**534277.74**	**4149749.73**		0,1	–
2110.	**534277.78**	**4149750.10**		0,1	–
2111.	**534278.11**	**4149752.94**		0,1	–
2112.	**534269.94**	**4149753.05**		0,1	–
2113.	**534253.35**	**4149754.91**		0,1	–

2114.	534249.73	4149752.47		0,1	–
2115.	534249.71	4149753.67		0,1	–
2116.	534243.17	4149754.39		0,1	–
2117.	534236.20	4149755.50		0,1	–
2118.	534228.90	4149755.70		0,1	–
2119.	534228.90	4149755.10		0,1	–
2120.	534228.26	4149755.28		0,1	–
2121.	534225.36	4149755.42		0,1	–
2122.	534221.76	4149755.45		0,1	–
2123.	534221.05	4149756.13		0,1	–
2124.	534207.43	4149756.66		0,1	–
2125.	534207.25	4149750.95		0,1	–
2126.	534206.97	4149745.05		0,1	–
2127.	534206.86	4149730.52		0,1	–
2128.	534205.90	4149730.53		0,1	–
2129.	534205.94	4149726.04		0,1	–
2130.	534205.47	4149726.03		0,1	–
2131.	534205.47	4149705.66		0,1	–
2132.	534206.31	4149700.55		0,1	–
2133.	534205.82	4149677.94		0,1	–
2134.	534205.73	4149629.56		0,1	–
2135.	534207.38	4149629.47		0,1	–
2136.	534236.52	4149628.66		0,1	–
2137.	534249.68	4149626.86		0,1	–
2138.	534301.55	4149625.41		0,1	–
2099.	534404.89	4149623.26		0,1	–
Внутренний контур №36					
2139.	534862.50	4150327.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,1	–
2140.	534873.66	4150327.52		0,1	–
2141.	534884.73	4150312.27		0,1	–
2142.	534884.72	4150311.46		0,1	–
2143.	534884.81	4150316.64		0,1	–
2144.	534908.31	4150316.06		0,1	–
2145.	534907.96	4150294.06		0,1	–
2146.	534884.43	4150294.66		0,1	–
2147.	534884.44	4150295.27		0,1	–
2148.	534862.37	4150295.26		0,1	–
2139.	534862.50	4150327.57		0,1	–
Внутренний контур №37					
2149.	534856.23	4150202.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,1	–
2150.	534828.91	4150203.53		0,1	–
2151.	534831.76	4150269.79		0,1	–
2152.	534853.02	4150268.82		0,1	–
2153.	534907.57	4150268.50		0,1	–
2154.	534907.64	4150273.76		0,1	–
2155.	534917.53	4150273.39		0,1	–
2156.	535029.07	4150269.25		0,1	–
2157.	535028.95	4150265.83		0,1	–
2158.	535027.92	4150242.54		0,1	–
2159.	535025.08	4150180.02		0,1	–
2160.	534953.75	4150182.84		0,1	–
2161.	534953.22	4150179.21		0,1	–
2162.	534952.16	4150141.30		0,1	–
2163.	534913.22	4150141.97		0,1	–
2164.	534914.94	4150180.84		0,1	–
2165.	534915.05	4150185.02		0,1	–
2166.	534856.07	4150187.38		0,1	–
2149.	534856.23	4150202.21		0,1	–
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных	Координаты, м		Метод определения	Средняя	Описание

точек части границы	X	Y	координат характерной точки	квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	обозначения точки на местности (при наличии)
1	2	3	4	5	6
Часть № 1					
-	-	-	-	-	-

План границ территории ЕЗРЗ-0




Масштаб 1:8000

Используемые условные знаки и обозначения:

- границы территории ЕЗРЗ-0

1 - номер листа

План границ объекта




Масштаб 1:1000

Используемые условные знаки и обозначения:

- границы территории ЕЗРЗ-0

●1 - обозначение характерной (поворотной) точки

План границ объекта




Масштаб 1:1000

Используемые условные знаки и обозначения:

- границы территории ЕЗРЗ-0

●1 - обозначение характерной (поворотной) точки

План границ объекта




Масштаб 1:1000

Используемые условные знаки и обозначения:

- границы территории ЕЗРЗ-0

●1 - обозначение характерной (поворотной) точки

План границ объекта




Масштаб 1:1000

Используемые условные знаки и обозначения:

- границы территории ЕЗРЗ-0

●1 - обозначение характерной (поворотной) точки

План границ объекта




Масштаб 1:1000

Используемые условные знаки и обозначения:

- границы территории ЕЗРЗ-0

●1 - обозначение характерной (поворотной) точки

План границ объекта




Масштаб 1:1000

Используемые условные знаки и обозначения:

- границы территории ЕЗРЗ-0

●1 - обозначение характерной (поворотной) точки

План границ объекта




Масштаб 1:1000

Используемые условные знаки и обозначения:

- границы территории ЕЗРЗ-0

●1 - обозначение характерной (поворотной) точки

План границ объекта




Масштаб 1:1000

Используемые условные знаки и обозначения:

- границы территории ЕЗРЗ-0

●1 - обозначение характерной (поворотной) точки

План границ объекта




Масштаб 1:1000

Используемые условные знаки и обозначения:

- границы территории ЕЗРЗ-0

●1 - обозначение характерной (поворотной) точки

План границ объекта




Масштаб 1:1000

Используемые условные знаки и обозначения:

- границы территории ЕЗРЗ-0

●1 - обозначение характерной (поворотной) точки

План границ объекта




Масштаб 1:1000

Используемые условные знаки и обозначения:

- границы территории ЕЗРЗ-0

●1 - обозначение характерной (поворотной) точки

План границ объекта




Масштаб 1:1000

Используемые условные знаки и обозначения:

- границы территории ЕЗРЗ-0

●1 - обозначение характерной (поворотной) точки

План границ объекта




Масштаб 1:1000

Используемые условные знаки и обозначения:

- границы территории ЕЗРЗ-0

●1 - обозначение характерной (поворотной) точки

План границ объекта




Масштаб 1:800

Используемые условные знаки и обозначения:

- границы территории ЕЗРЗ-0

●1 - обозначение характерной (поворотной) точки

План границ объекта




Масштаб 1:1000

Используемые условные знаки и обозначения:

- границы территории ЕЗРЗ-0

●1 - обозначение характерной (поворотной) точки

План границ объекта




Масштаб 1:800

Используемые условные знаки и обозначения:

- границы территории ЕЗРЗ-0

●1 - обозначение характерной (поворотной) точки

План границ объекта




Масштаб 1:800

Используемые условные знаки и обозначения:

- границы территории ЕЗРЗ-0

●1 - обозначение характерной (поворотной) точки

План границ объекта




Масштаб 1:1000

Используемые условные знаки и обозначения:

- границы территории ЕЗРЗ-0

●1 - обозначение характерной (поворотной) точки

План границ объекта




Масштаб 1:800

Используемые условные знаки и обозначения:

- границы территории ЕЗРЗ-0

●1 - обозначение характерной (поворотной) точки

План границ объекта




Масштаб 1:800

Используемые условные знаки и обозначения:

- границы территории ЕЗРЗ-0

●1 - обозначение характерной (поворотной) точки

План границ объекта




Масштаб 1:800

Используемые условные знаки и обозначения:

- границы территории ЕЗРЗ-0

●1 - обозначение характерной (поворотной) точки

План границ объекта




Масштаб 1:800

Используемые условные знаки и обозначения:

- границы территории ЕЗРЗ-0

●1 - обозначение характерной (поворотной) точки

План границ объекта




Масштаб 1:800

Используемые условные знаки и обозначения:

- границы территории ЕЗРЗ-0

●1 - обозначение характерной (поворотной) точки

План границ объекта




Используемые условные знаки и обозначения:

- границы территории ЕЗРЗ-0

●1 - обозначение характерной (поворотной) точки

План границ объекта




Масштаб 1:500

Используемые условные знаки и обозначения:

- границы территории ЕЗРЗ-0

●1 - обозначение характерной (поворотной) точки

План границ объекта




Масштаб 1:800

Используемые условные знаки и обозначения:

- границы территории ЕЗРЗ-0

●1 - обозначение характерной (поворотной) точки

План границ объекта




Масштаб 1:800

Используемые условные знаки и обозначения:

- границы территории ЕЗРЗ-0

●1 - обозначение характерной (поворотной) точки

План границ объекта




Масштаб 1:800

Используемые условные знаки и обозначения:

- границы территории ЕЗРЗ-0

●1 - обозначение характерной (поворотной) точки

План границ объекта




Масштаб 1:800

Используемые условные знаки и обозначения:

- границы территории ЕЗРЗ-0

●1 - обозначение характерной (поворотной) точки

План границ объекта




Масштаб 1:800

Используемые условные знаки и обозначения:

- границы территории ЕЗРЗ-0

●1 - обозначение характерной (поворотной) точки

План границ объекта




Масштаб 1:1000

Используемые условные знаки и обозначения:

- границы территории ЕЗРЗ-0

●1 - обозначение характерной (поворотной) точки

План границ объекта




Масштаб 1:1000

Используемые условные знаки и обозначения:

- границы территории ЕЗРЗ-0

●1 - обозначение характерной (поворотной) точки

План границ территории ЕЗРЗ-1



Масштаб 1:4000

Используемые условные знаки и обозначения:

- границы территории ЕЗРЗ-1

ЕЗРЗ-1-1

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Республика Бурятия, г. Улан-Удэ
2	Площадь объекта ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР)	1548 ± 14
3	Иные характеристики объекта	На юго-восток - 5,99 м; На юго-восток - 4,97 м; На юго-восток - 17,45 м; На юго-восток - 7,16 м; На юго-восток - 2,37 м; На юго-восток - 22,99 м; На юго-восток - 5,80 м; На юго-восток - 7,03 м; На юго-запад - 10,47 м; На северо-запад - 1,57 м; На юго-запад - 11,62 м; На северо-запад - 4,61 м; На северо-восток - 0,33 м; На северо-запад - 2,80 м; На северо-запад - 3,62 м; На северо-запад - 28,18 м; На северо-запад - 4,16 м; На северо-запад - 28,01 м; На северо-восток - 14,73 м; На северо-восток в исходную точку- 4,73 м.

Раздел 2


Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-03 зона 4

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1.	**533473.83**	**4150206.20**	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,1	–
2.	**533472.36**	**4150212.01**		0,1	–
3.	**533471.20**	**4150216.84**		0,1	–
4.	**533469.84**	**4150234.24**		0,1	–
5.	**533468.59**	**4150241.29**		0,1	–
6.	**533468.30**	**4150243.64**		0,1	–
7.	**533461.52**	**4150265.61**		0,1	–
8.	**533460.56**	**4150271.33**		0,1	–
9.	**533458.90**	**4150278.16**		0,1	–
10.	**533448.72**	**4150275.69**		0,1	–
11.	**533449.18**	**4150274.18**		0,1	–
12.	**533437.92**	**4150271.30**		0,1	–
13.	**533439.05**	**4150266.83**		0,1	–
14.	**533439.37**	**4150266.90**		0,1	–
15.	**533440.04**	**4150264.18**		0,1	–
16.	**533440.61**	**4150260.61**		0,1	–
17.	**533447.54**	**4150233.30**		0,1	–
18.	**533448.17**	**4150229.19**		0,1	–
19.	**533454.84**	**4150201.99**		0,1	–
20.	**533469.25**	**4150205.03**		0,1	–
1.	**533473.83**	**4150206.20**		0,1	–

План границ объекта



Масштаб 1:500

Используемые условные знаки и обозначения:

- границы территории ЕЗРЗ-1-1

●1 - обозначение характерной (поворотной) точки

ЕЗРЗ-1-2

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)


Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Республика Бурятия, г. Улан-Удэ
2	Площадь объекта ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР)	–
3	Иные характеристики объекта	На северо-запад - 13.56 м; На северо-восток - 17.66 м; На юго-восток - 0.97 м; На юго-запад - 1.45 м; На юго-восток - 1.69 м; На юго-запад - 0.43 м; На юго-восток - 1.56 м; На юго-восток - 11.48 м; На юго-восток - 3.46 м; На юго-восток - 4.18 м; На северо-восток - 0.42 м; На юго-восток - 16.00 м; На юго-запад - 3.14 м; На юго-восток - 8.92 м; На юго-запад - 17.35 м; На северо-запад - 9.11 м; На северо-запад - 8.13 м; На северо-запад в исходную точку - 18.76 м.

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК-03 (местная), Зона № 4					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
21.	**533527.34**	**4150151.48**	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,1	–
22.	**533530.65**	**4150138.33**		0,1	–
23.	**533548.16**	**4150140.66**		0,1	–
24.	**533548.14**	**4150141.63**		0,1	–
25.	**533546.70**	**4150141.43**		0,1	–
26.	**533546.37**	**4150143.09**		0,1	–
27.	**533545.94**	**4150143.08**		0,1	–
28.	**533545.75**	**4150144.63**		0,1	–
29.	**533544.33**	**4150156.02**		0,1	–
30.	**533543.90**	**4150159.45**		0,1	–
31.	**533543.38**	**4150163.60**		0,1	–
32.	**533543.79**	**4150163.69**		0,1	–
33.	**533542.09**	**4150179.60**		0,1	–
34.	**533538.99**	**4150179.08**		0,1	–
35.	**533538.40**	**4150187.98**		0,1	–
36.	**533521.10**	**4150186.67**		0,1	–
37.	**533521.19**	**4150177.56**		0,1	–
38.	**533522.02**	**4150169.47**		0,1	–
1.	**533527.34**	**4150151.48**		0,1	–
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
Часть № 1					
-	-	-	-	-	-

План границ объекта



Масштаб 1:500

Используемые условные знаки и обозначения:

- границы территории ЕЗРЗ-1-2

●1 - обозначение характерной (поворотной) точки

ЕЗРЗ-1-3

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Республика Бурятия, г. Улан-Удэ
2	Площадь объекта ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР)	–
3	Иные характеристики объекта	На юго-восток - 3,77 м; На юго-восток - 1,52 м; На юго-запад - 22,88 м; На юго-восток - 13,70 м; На северо-восток - 22,75 м; На юго-восток - 0,64 м; На юго-восток - 2,30 м; На юго-запад - 17,59 м; На юго-восток - 25,12 м; На северо-восток - 18,15 м; На юго-восток - 15,57 м; На юго-восток - 23,87 м; На юго-запад - 11,48 м; На северо-запад - 8,18 м; На юго-запад - 4,09 м; На юго-запад - 5,07 м; На юго-запад - 2,78 м; На северо-запад - 1,11 м; На северо-запад - 17,25 м; На северо-восток - 4,67 м; На северо-запад - 0,83 м; На северо-запад - 6,35 м; На север - 1,21 м; На северо-запад - 12,21 м; На юго-запад - 17,28 м; На северо-запад - 7,42 м; На северо-запад - 13,70 м; На северо-запад - 6,67 м; На северо-восток - 21,52 м; На северо-запад - 3,20 м; На северо-запад - 5,71 м; На северо-восток - 17,16 м; На юго-восток - 4,88 м; На юго-запад - 0,58 м; На юго-восток - 0,60 м; На юго-запад - 9,66 м; На юго-восток - 13,51 м; На северо-восток - 9,75 м; На юго-восток в исходную точку - 19,06 м.

Раздел 2


Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК-03 (местная), Зона № 4					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
39.	**533532.25**	**4150249.72**	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,1	–
40.	**533531.83**	**4150253.47**		0,1	–
41.	**533531.67**	**4150254.98**		0,1	–
42.	**533508.91**	**4150252.67**		0,1	–
43.	**533507.46**	**4150266.29**		0,1	–
44.	**533530.10**	**4150268.52**		0,1	–
45.	**533530.02**	**4150269.16**		0,1	–
46.	**533529.80**	**4150271.45**		0,1	–
47.	**533512.27**	**4150270.01**		0,1	–
48.	**533509.51**	**4150294.98**		0,1	–
49.	**533527.59**	**4150296.52**		0,1	–
50.	**533526.49**	**4150312.05**		0,1	–
51.	**533502.62**	**4150312.29**		0,1	–
52.	**533502.44**	**4150300.81**		0,1	–
53.	**533505.27**	**4150293.14**		0,1	–
54.	**533502.22**	**4150290.41**		0,1	–
55.	**533500.46**	**4150285.66**		0,1	–
56.	**533497.71**	**4150285.28**		0,1	–
57.	**533497.86**	**4150284.18**		0,1	–
58.	**533500.20**	**4150267.09**		0,1	–
59.	**533504.83**	**4150267.73**		0,1	–
60.	**533504.97**	**4150266.91**		0,1	–
61.	**533505.83**	**4150260.62**		0,1	–
62.	**533507.04**	**4150260.61**		0,1	–
63.	**533508.72**	**4150248.52**		0,1	–
64.	**533491.74**	**4150245.32**		0,1	–

65.	**533492.35**	**4150237.93**		0,1	–
66.	**533493.54**	**4150224.28**		0,1	–
67.	**533494.03**	**4150217.63**		0,1	–
68.	**533515.53**	**4150218.51**		0,1	–
69.	**533515.90**	**4150215.33**		0,1	–
70.	**533519.09**	**4150210.59**		0,1	–
71.	**533536.20**	**4150211.88**		0,1	–
72.	**533535.74**	**4150216.74**		0,1	–
73.	**533535.16**	**4150216.69**		0,1	–
74.	**533535.10**	**4150217.29**		0,1	–
75.	**533525.50**	**4150216.20**		0,1	–
76.	**533524.01**	**4150229.63**		0,1	–
77.	**533533.70**	**4150230.72**		0,1	–
39.	**533532.25**	**4150249.72**		0,1	–

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
Часть № 1					
-	-	-	-	-	-

План границ объекта



Масштаб 1:500

Используемые условные знаки и обозначения:

- границы территории ЕЗРЗ-1-3

●1 - обозначение характерной (поворотной) точки

ЕЗРЗ-1-4

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Республика Бурятия, г. Улан-Удэ
2	Площадь объекта ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР)	–
3	Иные характеристики объекта	На юго-восток - 2,14 м; На юго-запад - 20,54 м; На юго-восток - 24,50 м; На северо-восток - 19,36 м; На юго-восток - 0,57 м; На юго-восток - 19,82 м; На юго-восток - 35,63 м; На юго-восток - 6,98 м; На юго-запад - 15,09 м; На юго-восток - 17,52 м; На северо-восток - 16,40 м; На юго-восток - 1,21 м; На северо-восток - 2,81 м; На юго-запад - 21,42 м; На юго-восток - 11,02 м; На северо-восток - 19,77 м; На северо-восток - 0,56 м; На юго-восток - 15,28 м; На юго-восток - 7,90 м; На юго-восток - 15,44 м; На юго-восток - 7,33 м; На юго-восток - 4,27 м; На юго-восток - 6,70 м; На юго-восток - 4,18 м; На юго-восток - 12,47 м; На юго-восток - 2,24 м; На юг - 9,80 м; На юго-запад - 4,97 м; На северо-запад - 1,20 м; На юго-запад - 2,29 м; На северо-запад - 23,89 м; На юго-запад - 9,63 м; На северо-запад - 5,40 м; На северо-запад - 12,53 м; На северо-запад - 3,12 м; На юго-запад - 4,52 м; На юго-запад - 3,56 м; На северо-запад - 10,14 м; На северо-восток - 20,30 м; На северо-запад - 14,92 м; На северо-запад - 15,13 м; На юго-запад - 10,93 м; На юго-восток - 2,42 м; На юго-запад - 9,53 м; На юго-восток - 1,21 м; На юго-запад - 1,12 м; На юго-запад - 1,21 м; На юго-запад - 18,90 м; На север - 4,00 м; На юго-запад - 4,01 м; На север - 5,90 м; На юго-запад - 11,25 м; На юго-запад - 16,55 м; На юго-восток - 4,19 м; На юго-запад - 14,77 м; На север - 5,66 м; На северо-запад - 13,15 м; На северо-восток - 8,83 м; На северо-запад - 3,13 м; На северо-запад - 22,09 м; На северо-восток - 5,97 м; На северо-запад - 1,25 м; На юго-восток - 23,68 м; На северо-восток в исходную точку - 18,10 м.

Раздел 2


Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК-03 (местная), Зона № 4					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
78.	**533523.15**	**4150354.97**	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,1	–
79.	**533522.67**	**4150357.06**		0,1	–
80.	**533502.18**	**4150355.59**		0,1	–
81.	**533500.31**	**4150380.02**		0,1	–
82.	**533519.62**	**4150381.41**		0,1	–
83.	**533519.59**	**4150381.98**		0,1	–
84.	**533517.69**	**4150401.71**		0,1	–
85.	**533514.29**	**4150437.18**		0,1	–
86.	**533513.71**	**4150444.13**		0,1	–
87.	**533498.68**	**4150442.82**		0,1	–
88.	**533496.67**	**4150460.22**		0,1	–
89.	**533513.00**	**4150461.65**		0,1	–
90.	**533512.92**	**4150462.86**		0,1	–
91.	**533513.10**	**4150465.66**		0,1	–
92.	**533491.69**	**4150465.08**		0,1	–

93.	**533491.47**	**4150476.10**		0,1	–
94.	**533511.24**	**4150476.47**		0,1	–
95.	**533511.35**	**4150477.02**		0,1	–
96.	**533510.03**	**4150492.24**		0,1	–
97.	**533508.96**	**4150500.07**		0,1	–
98.	**533507.78**	**4150515.46**		0,1	–
99.	**533506.38**	**4150522.66**		0,1	–
100.	**533505.87**	**4150526.90**		0,1	–
101.	**533505.81**	**4150533.60**		0,1	–
102.	**533505.77**	**4150537.78**		0,1	–
103.	**533493.31**	**4150538.36**		0,1	–
104.	**533493.27**	**4150540.60**		0,1	–
105.	**533483.47**	**4150540.45**		0,1	–
106.	**533478.82**	**4150538.69**		0,1	–
107.	**533478.86**	**4150537.49**		0,1	–
108.	**533476.73**	**4150536.65**		0,1	–
109.	**533477.55**	**4150512.77**		0,1	–
110.	**533468.34**	**4150509.96**		0,1	–
111.	**533469.43**	**4150504.67**		0,1	–
112.	**533472.35**	**4150492.48**		0,1	–
113.	**533473.08**	**4150489.45**		0,1	–
114.	**533472.75**	**4150484.94**		0,1	–
115.	**533469.19**	**4150484.82**		0,1	–
116.	**533469.40**	**4150474.68**		0,1	–
117.	**533489.62**	**4150476.55**		0,1	–
118.	**533491.23**	**4150461.71**		0,1	–
119.	**533492.15**	**4150446.60**		0,1	–
120.	**533481.27**	**4150445.62**		0,1	–
121.	**533478.86**	**4150445.88**		0,1	–
122.	**533478.44**	**4150436.36**		0,1	–
123.	**533477.23**	**4150436.41**		0,1	–
124.	**533477.19**	**4150435.29**		0,1	–
125.	**533477.13**	**4150434.08**		0,1	–
126.	**533476.54**	**4150415.19**		0,1	–
127.	**533480.54**	**4150415.16**		0,1	–
128.	**533480.50**	**4150411.15**		0,1	–
129.	**533486.40**	**4150411.10**		0,1	–
130.	**533486.29**	**4150399.85**		0,1	–
131.	**533486.13**	**4150383.30**		0,1	–
132.	**533481.94**	**4150383.35**		0,1	–
133.	**533481.80**	**4150368.58**		0,1	–
134.	**533487.46**	**4150368.58**		0,1	–
135.	**533488.40**	**4150355.46**		0,1	–
136.	**533497.21**	**4150356.08**		0,1	–
137.	**533497.41**	**4150352.96**		0,1	–
138.	**533498.50**	**4150330.90**		0,1	–
139.	**533504.46**	**4150331.19**		0,1	–
140.	**533505.68**	**4150330.93**		0,1	–
141.	**533505.05**	**4150354.60**		0,1	–
78.	**533523.15**	**4150354.97**		0,1	–

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
Часть № 1					

План границ объекта




Масштаб 1:1500

Используемые условные знаки и обозначения:

- границы территории ЕЗРЗ-1-4

1 - обозначение характерной (поворотной) точки

План границ объекта




Масштаб 1:700

Используемые условные знаки и обозначения:

- границы территории ЕЗРЗ-1-4

●1 - обозначение характерной (поворотной) точки

План границ объекта



Масштаб 1:700

Используемые условные знаки и обозначения:

- границы территории ЕЗРЗ-1-4

●1 - обозначение характерной (поворотной) точки

ЕЗРЗ-1-5

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Республика Бурятия, г. Улан-Удэ
2	Площадь объекта ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР)	–
3	Иные характеристики объекта	На юго-восток - 13,91 м; На северо-восток - 2,57 м; На юго-запад - 12,25 м; На юго-восток - 19,00 м; На северо-восток - 12,99 м; На северо-восток - 3,28 м; На юго-запад - 11,42 м; На юго-восток - 14,77 м; На северо-восток - 11,41 м; На юго-восток - 0,80 м; На юго-запад - 11,59 м; На юго-восток - 12,37 м; На северо-восток - 11,03 м; На юго-восток - 0,96 м; На юго-восток - 0,82 м; На юго-восток - 15,06 м; На северо-восток - 16,10 м; На север - 14,17 м; На юго-восток - 2,58 м; На юг - 14,55 м; На юго-восток - 12,54 м; На север - 14,49 м; На юго-восток - 0,55 м; На север - 0,37 м; На северо-восток - 5,04 м; На юг - 16,90 м; На юго-восток - 17,15 м; На север - 17,01 м; На север - 0,10 м; На северо-восток - 4,43 м; На юг - 0,30 м; На северо-восток - 1,41 м; На северо-восток - 0,72 м; На юго-восток - 13,10 м; На юго-восток - 19,85 м; На юго-запад - 7,43 м; На юго-запад - 0,25 м; На северо-запад - 4,50 м; На северо-запад - 1,59 м; На запад - 28,37 м; На северо-запад - 16,54 м; На юго-восток - 11,91 м; На юго-запад - 9,21 м; На северо-запад - 4,05 м; На северо-запад - 4,37 м; На северо-запад - 0,38 м; На северо-запад - 0,65 м; На северо-запад - 5,99 м; На северо-восток - 1,90 м; На северо-запад - 2,08 м; На северо-запад - 1,30 м; На северо-восток - 1,60 м; На север - 6,28 м; На северо-запад - 8,43 м; На запад - 3,88 м; На северо-запад - 7,16 м; На юго-восток - 1,98 м; На северо-запад - 3,69 м; На северо-восток - 1,23 м; На северо-запад - 2,14 м; На юго-запад - 18,04 м; На юго-запад - 4,07 м; На юго-запад - 1,75 м; На юго-запад - 4,78 м; На юго-запад - 1,91 м; На юго-запад - 5,72 м; На северо-запад - 5,64 м; На северо-запад - 5,17 м; На север - 6,03 м; На северо-восток в исходную точку - 7,90 м.

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК-03 (местная), Зона № 4					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
142.	**533628.26**	**4149925.62**	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,1	–
143.	**533627.69**	**4149939.52**		0,1	–
144.	**533627.83**	**4149942.09**		0,1	–
145.	**533615.59**	**4149941.84**		0,1	–
146.	**533615.20**	**4149960.84**		0,1	–

147.	533628.19	4149961.10	0,1	–
148.	533628.74	4149964.33	0,1	–
149.	533617.32	4149964.11	0,1	–
150.	533617.03	4149978.88	0,1	–
151.	533628.44	4149979.11	0,1	–
152.	533628.42	4149979.91	0,1	–
153.	533616.83	4149979.68	0,1	–
154.	533616.58	4149992.05	0,1	–
155.	533627.61	4149992.29	0,1	–
156.	533627.60	4149993.25	0,1	–
157.	533627.59	4149994.07	0,1	–
158.	533612.53	4149994.09	0,1	–
159.	533612.71	4150010.19	0,1	–
160.	533626.88	4150010.11	0,1	–
161.	533626.87	4150012.69	0,1	–
162.	533612.32	4150012.65	0,1	–
163.	533612.32	4150025.19	0,1	–
164.	533626.81	4150025.28	0,1	–
165.	533626.81	4150025.83	0,1	–
166.	533627.18	4150025.83	0,1	–
167.	533627.22	4150030.87	0,1	–
168.	533610.32	4150030.84	0,1	–
169.	533610.24	4150047.99	0,1	–
170.	533627.25	4150048.02	0,1	–
171.	533627.36	4150048.02	0,1	–
172.	533627.39	4150052.45	0,1	–
173.	533627.09	4150052.45	0,1	–
174.	533627.10	4150053.86	0,1	–
175.	533627.38	4150054.52	0,1	–
176.	533627.21	4150067.62	0,1	–
177.	533607.39	4150068.62	0,1	–
178.	533606.84	4150061.21	0,1	–
179.	533606.62	4150061.10	0,1	–
180.	533606.81	4150056.60	0,1	–
181.	533606.86	4150055.01	0,1	–


182.	533606.86	4150026.64		0,1	–
183.	533606.97	4150010.10		0,1	–
184.	533595.06	4150010.36		0,1	–
185.	533594.95	4150001.15		0,1	–
186.	533598.87	4150000.13		0,1	–
187.	533599.27	4149995.78		0,1	–
188.	533599.65	4149995.76		0,1	–
189.	533599.66	4149995.11		0,1	–
190.	533599.78	4149989.12		0,1	–
191.	533601.68	4149989.16		0,1	–
192.	533601.72	4149987.08		0,1	–
193.	533602.79	4149986.34		0,1	–
194.	533604.39	4149986.37		0,1	–
195.	533610.67	4149986.38		0,1	–
196.	533610.68	4149977.95		0,1	–
197.	533610.68	4149974.07		0,1	–
198.	533610.69	4149966.91		0,1	–
199.	533608.71	4149966.97		0,1	–
200.	533608.75	4149963.28		0,1	–
201.	533609.98	4149963.37		0,1	–
202.	533610.08	4149961.23		0,1	–
203.	533609.46	4149943.20		0,1	–
204.	533607.88	4149939.45		0,1	–
205.	533607.77	4149937.70		0,1	–
206.	533604.80	4149933.95		0,1	–
207.	533604.13	4149932.16		0,1	–
208.	533603.57	4149926.47		0,1	–
209.	533609.18	4149925.90		0,1	–
210.	533614.33	4149925.47		0,1	–
211.	533620.36	4149925.48		0,1	–
142.	533628.26	4149925.62		0,1	–

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			

1	2	3	4	5	6
Часть № 1					
-	-	-	-	-	-

План границ объекта



Масштаб 900

Используемые условные знаки и обозначения:

- границы территории ЕЗРЗ-1-5

●1 - обозначение характерной (поворотной) точки

ЕЗРЗ-1-6

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Республика Бурятия, г. Улан-Удэ
2	Площадь объекта ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР)	–
3	Иные характеристики объекта	На юго-запад - 3,65 м; На юго-восток - 11,50 м; На юго-восток - 10,21 м; На юго-восток - 4,75 м; На юго-запад - 3,66 м; На юго-запад - 9,67 м; На юго-восток - 16,36 м; На северо-восток - 2,15 м; На северо-восток - 7,13 м; На юго-запад - 6,98 м; На юго-запад - 2,70 м; На юго-запад - 13,38 м; На северо-запад - 0,47 м; На северо-запад - 0,38 м; На северо-запад - 5,87 м; На северо-запад - 1,74 м; На северо-запад - 5,74 м; На северо-запад - 2,69 м; На северо-запад - 7,20 м; На северо-запад - 3,02 м; На северо-запад - 0,43 м; На северо-восток - 13,32 м; На северо-запад - 19,01 м; На юго-запад - 13,29 м; На северо-запад - 1,47 м; На северо-запад - 1,27 м; На северо-восток - 13,08 м; На северо-запад - 14,00 м; На юго-запад - 13,11 м; На северо-запад - 23,76 м; На северо-восток - 15,13 м; На северо-запад - 18,00 м; На северо-запад - 12,88 м; На северо-запад - 14,43 м; На юго-восток - 19,19 м; На северо-восток - 22,09 м; На северо-восток - 1,00 м; На юго-восток - 4,85 м; На юго-восток - 29,97 м; На юго-восток - 4,25 м; На юго-восток - 3,35 м; На юго-восток - 4,54 м; На юго-восток - 4,07 м; На северо-запад - 0,42 м; На юго-восток - 10,79 м; На юг - 0,24 м; На юго-запад - 17,13 м; На юго-восток - 14,71 м; На северо-восток - 16,92 м; На северо-восток - 3,82 м; На юго-запад - 18,80 м; На северо-запад - 8,07 м; На северо-запад - 9,50 м; На юго-запад - 6,83 м; На северо-запад - 8,87 м; На северо-запад - 4,89 м; На северо-восток - 0,26 м; На северо-запад - 3,39 м; На северо-запад - 7,03 м; На юго-запад - 0,72 м; На юго-запад - 8,53 м; На юго-восток - 3,64 м; На юго-запад в исходную точку - 1,85 м.

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта


1. Система координат МСК-03 зона 4

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
212.	**533594.52**	**4150199.72**	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	-
213.	**533590.88**	**4150199.42**		0,10	-
214.	**533589.68**	**4150210.86**		0,10	-
215.	**533588.55**	**4150221.01**		0,10	-
216.	**533588.01**	**4150225.73**		0,10	-
217.	**533584.43**	**4150224.97**		0,10	-
218.	**533574.76**	**4150224.77**		0,10	-
219.	**533573.59**	**4150241.09**		0,10	-
220.	**533575.65**	**4150241.72**		0,10	-
221.	**533575.75**	**4150248.85**		0,10	-
222.	**533568.85**	**4150247.80**		0,10	-

223.	**533566.23**	**4150247.14**		0,10	-
224.	**533552.85**	**4150246.87**		0,10	-
225.	**533552.90**	**4150246.41**		0,10	-
226.	**533553.28**	**4150246.40**		0,10	-
227.	**533553.74**	**4150240.55**		0,10	-
228.	**533553.88**	**4150238.82**		0,10	-
229.	**533554.46**	**4150233.11**		0,10	-
230.	**533554.67**	**4150230.43**		0,10	-
231.	**533555.19**	**4150223.25**		0,10	-
232.	**533555.44**	**4150220.24**		0,10	-
233.	**533555.48**	**4150219.81**		0,10	-
234.	**533568.74**	**4150221.02**		0,10	-
235.	**533570.67**	**4150202.11**		0,10	-
236.	**533557.44**	**4150200.92**		0,10	-
237.	**533557.59**	**4150199.45**		0,10	-
238.	**533557.72**	**4150198.18**		0,10	-
239.	**533570.73**	**4150199.49**		0,10	-
240.	**533572.32**	**4150185.58**		0,10	-
241.	**533559.28**	**4150184.26**		0,10	-
242.	**533561.15**	**4150160.57**		0,10	-
243.	**533576.25**	**4150161.49**		0,10	-
244.	**533577.44**	**4150143.53**		0,10	-
245.	**533590.32**	**4150143.19**		0,10	-
246.	**533604.73**	**4150142.46**		0,10	-
247.	**533604.34**	**4150161.65**		0,10	-
248.	**533626.43**	**4150162.10**		0,10	-
249.	**533627.42**	**4150162.21**		0,10	-
250.	**533627.36**	**4150167.06**		0,10	-
251.	**533626.83**	**4150197.03**		0,10	-
252.	**533626.18**	**4150201.23**		0,10	-
253.	**533626.06**	**4150204.58**		0,10	-
254.	**533625.72**	**4150209.11**		0,10	-
255.	**533625.60**	**4150213.18**		0,10	-
256.	**533626.00**	**4150213.06**		0,10	-
257.	**533625.66**	**4150223.84**		0,10	-
258.	**533625.43**	**4150223.84**		0,10	-
259.	**533608.30**	**4150223.44**		0,10	-
260.	**533608.26**	**4150238.15**		0,10	-
261.	**533625.18**	**4150238.50**		0,10	-
262.	**533625.52**	**4150242.30**		0,10	-
263.	**533606.72**	**4150241.93**		0,10	-
264.	**533607.64**	**4150233.91**		0,10	-
265.	**533608.20**	**4150224.43**		0,10	-
266.	**533602.41**	**4150220.81**		0,10	-
267.	**533604.48**	**4150212.19**		0,10	-
268.	**533604.92**	**4150207.32**		0,10	-
269.	**533605.18**	**4150207.33**		0,10	-
270.	**533605.47**	**4150203.95**		0,10	-
271.	**533605.85**	**4150196.93**		0,10	-
272.	**533605.13**	**4150196.88**		0,10	-
273.	**533596.62**	**4150196.29**		0,10	-
274.	**533596.36**	**4150199.92**		0,10	-
212.	**533594.52**	**4150199.72**		0,10	-

План границ объекта



Масштаб 1:700

Используемые условные знаки и обозначения:

- границы территории ЕЗРЗ-1-6

●1 - обозначение характерной (поворотной) точки

ЕЗРЗ-1-7

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Республика Бурятия, г. Улан-Удэ
2	Площадь объекта ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР)	–
3	Иные характеристики объекта	На северо-запад - 8,45 м; На северо-запад - 5,34 м; На северо-восток - 10,93 м; На северо-запад - 2,20 м; На северо-восток - 3,26 м; На северо-запад - 5,66 м; На северо-запад - 2,85 м; На юго-запад - 14,05 м; На северо-запад - 4,37 м; На север - 15,58 м; На северо-восток - 8,13 м; На юго-восток - 7,70 м; На северо-восток - 4,90 м; На северо-восток - 14,09 м; На северо-восток - 9,16 м; На юго-запад - 7,20 м; На юго-восток - 13,43 м; На северо-запад - 10,83 м; На юго-восток - 7,42 м; На юго-восток в исходную точку - 21,60 м.

Раздел 2


Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-03 зона 4

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
275.	**533547.97**	**4150296.16**	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	-
276.	**533548.63**	**4150287.73**		0,10	-
277.	**533549.04**	**4150282.40**		0,10	-
278.	**533559.93**	**4150283.30**		0,10	-
279.	**533560.11**	**4150281.11**		0,10	-
280.	**533563.37**	**4150281.23**		0,10	-
281.	**533563.72**	**4150275.58**		0,10	-
282.	**533563.90**	**4150272.74**		0,10	-
283.	**533549.88**	**4150271.89**		0,10	-
284.	**533550.35**	**4150267.54**		0,10	-
285.	**533565.93**	**4150267.64**		0,10	-
286.	**533566.02**	**4150275.77**		0,10	-
287.	**533565.46**	**4150283.45**		0,10	-
288.	**533570.33**	**4150284.02**		0,10	-
289.	**533584.41**	**4150284.41**		0,10	-
290.	**533584.66**	**4150293.57**		0,10	-
291.	**533577.46**	**4150293.41**		0,10	-
292.	**533576.85**	**4150306.82**		0,10	-
293.	**533576.99**	**4150295.99**		0,10	-
294.	**533569.57**	**4150296.03**		0,10	-
275.	**533547.97**	**4150296.16**		0,10	-

План границ объекта



Масштаб 1:500

Используемые условные знаки и обозначения:

- границы территории ЕЗРЗ-1-7

●1 - обозначение характерной (поворотной) точки

ЕЗРЗ-1-8

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Республика Бурятия, г. Улан-Удэ
2	Площадь объекта ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	–
3	Иные характеристики объекта	На юго-запад - 1,19 м; На северо-запад - 4,65 м; На северо-запад - 11,47 м; На северо-запад - 9,21 м; На северо-запад - 3,89 м; На северо-запад - 6,17 м; На северо-запад - 1,88 м; На северо-запад - 4,40 м; На северо-запад - 17,29 м; На северо-восток - 15,45 м; На северо-запад - 19,06 м; На юго-запад - 13,89 м; На северо-запад - 3,04 м; На северо-запад - 5,94 м; На северо-запад - 8,20 м; На северо-запад - 6,39 м; На юго-запад - 1,84 м; На северо-запад - 19,18 м; На северо-запад - 17,31 м; На север - 20,13 м; На север - 3,77 м; На юго-восток - 14,52 м; На северо-восток - 8,95 м; На северо-запад - 14,60 м; На северо-восток - 0,07 м; На север - 2,37 м; На север - 1,99 м; На юго-восток - 22,30 м; На северо-восток - 11,68 м; На северо-запад - 22,75 м; На север - 1,32 м; На юго-восток - 9,23 м; На север - 11,23 м; На северо-запад - 9,15 м; На север - 0,76 м; На север - 5,96 м; На юго-восток - 17,42 м; На север - 12,48 м; На юго-восток - 21,11 м; На юго-запад - 13,15 м; На юго-восток - 11,20 м; На северо-восток - 14,79 м; На юго-восток - 11,12 м; На юго-запад - 15,31 м; На юго-восток - 19,46 м; На северо-восток - 15,13 м; На юго-восток - 4,63 м; На юго-восток - 2,34 м; На юго-запад - 13,46 м; На северо-запад - 2,08 м; На юго-запад - 3,59 м; На юго-запад - 31,31 м; На юг - 6,20 м; На юг - 3,83 м; На юго-восток - 3,27 м; На юго-запад - 14,87 м; На юго-восток - 21,06 м; На юго-восток - 23,59 м; На северо-восток - 11,45 м; На северо-восток - 13,35 м; На юго-восток - 3,35 м; На юг - 1,03 м; На юго-восток - 4,06 м; На юго-восток - 4,17 м; На юго-восток - 4,16 м; На юго-восток - 4,07 м; На северо-восток - 9,06 м; На юго-восток - 3,03 м; На юго-восток - 3,48 м; На юго-восток - 4,79 м; На юго-запад - 14,84 м; На юго-запад в исходную точку - 0,29 м. Внутренний контур № **1**: На северо-восток - 14,5 м; На юго-восток - 17,64 м; На юго-запад - 14,49 м; На северо-запад в исходную точку - 17,27 м.

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-03 зона 4


2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
295.	**533532.75**	**4150470.33**	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	-
296.	**533531.57**	**4150470.21**		0,10	-
297.	**533532.13**	**4150465.59**		0,10	-
298.	**533533.50**	**4150454.20**		0,10	-
299.	**533534.76**	**4150445.08**		0,10	-

300.	533534.96	4150441.20		0,10	-
301.	533535.35	4150435.04		0,10	-
302.	533535.51	4150433.17		0,10	-
303.	533535.82	4150428.78		0,10	-
304.	533537.02	4150411.53		0,10	-
305.	533552.47	4150411.83		0,10	-
306.	533553.16	4150392.78		0,10	-
307.	533539.28	4150392.32		0,10	-
308.	533539.56	4150389.29		0,10	-
309.	533540.12	4150383.38		0,10	-
310.	533541.00	4150375.23		0,10	-
311.	533541.65	4150368.87		0,10	-
312.	533540.10	4150367.87		0,10	-
313.	533540.37	4150348.69		0,10	-
314.	533540.39	4150331.38		0,10	-
315.	533560.52	4150331.51		0,10	-
316.	533564.29	4150331.55		0,10	-
317.	533563.95	4150346.07		0,10	-
318.	533572.90	4150346.25		0,10	-
319.	533573.13	4150331.65		0,10	-
320.	533573,20	4150331,65		0,10	-
321.	533575,57	4150331,67		0,10	-
322.	533577,56	4150331,69		0,10	-
323.	533577,21	4150353,98		0,10	-
324.	533588,89	4150354,22		0,10	-
325.	533589,43	4150331,48		0,10	-
326.	533590,75	4150331,50		0,10	-
327.	533590,62	4150340,73		0,10	-
328.	533601,85	4150340,77		0,10	-
329.	533601,96	4150331,62		0,10	-
330.	533602,72	4150331,63		0,10	-
331.	533608,68	4150331,66		0,10	-
332.	533608,52	4150349,08		0,10	-
333.	533621,00	4150349,29		0,10	-
334.	533620,26	4150370,39		0,10	-
335.	533607,12	4150369,95		0,10	-
336.	533606,90	4150381,15		0,10	-
337.	533621,68	4150381,66		0,10	-
338.	533621,33	4150392,77		0,10	-
339.	533606,02	4150392,39		0,10	-
340.	533605,58	4150411,85		0,10	-
341.	533620,71	4150412,15		0,10	-
342.	533619,10	4150416,49		0,10	-
343.	533618,98	4150418,83		0,10	-
344.	533605,53	4150418,57		0,10	-
345.	533605,56	4150416,49		0,10	-
346.	533602,39	4150414,80		0,10	-
347.	533585,31	4150388,56		0,10	-
348.	533579,11	4150388,56		0,10	-
349.	533575,28	4150388,56		0,10	-
350.	533575,28	4150391,83		0,10	-
351.	533560,43	4150390,97		0,10	-
352.	533559,07	4150411,99		0,10	-
353.	533558,18	4150435,56		0,10	-
354.	533569,52	4150437,14		0,10	-
355.	533570,54	4150450,45		0,10	-
356.	533567,20	4150450,61		0,10	-

357.	533566,17	4150450,61		0,10	-
358.	533562,16	4150451,26		0,10	-
359.	533558,11	4150452,27		0,10	-
360.	533554,00	4150452,91		0,10	-
361.	533550,04	4150453,86		0,10	-
362.	533550,97	4150462,87		0,10	-
363.	533547,96	4150463,19		0,10	-
364.	533547,81	4150466,67		0,10	-
365.	533547,60	4150471,46		0,10	-
366.	533532,78	4150470,62		0,10	-
295.	533532,75	4150470,33		0,10	-
Внутренний контур №1					
367.	533592,47	4150371,20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	-
368.	533606,91	4150372,49		0,10	-
369.	533605,68	4150390,09		0,10	-
370.	533591,29	4150388,43		0,10	-
367.	533592,47	4150371,20		0,10	-

План границ объекта



Масштаб 1:900

Используемые условные знаки и обозначения:

- границы территории ЕЗРЗ-1-8

●1 - обозначение характерной (поворотной) точки

ЕЗРЗ-1-9

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)

Раздел 1


Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Республика Бурятия, г. Улан-Удэ
2	Площадь объекта ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР)	–
3	Иные характеристики объекта	На юго-восток - 13,91 м; На северо-восток - 16,98 м; На юго-восток - 21,85 м; На юго-восток - 16,20 м; На юго-восток - 5,59 м; На юго-восток - 3,21 м; На юго-восток - 2,20 м; На северо-восток - 0,26 м; На юго-восток - 4,14 м; На юго-восток - 9,07 м; На юго-восток - 14,42 м; На юго-запад - 11,38 м; На юго-восток - 16,50 м; На юг - 2,77 м; На юго-восток - 2,10 м; На северо-восток - 0,16 м; На юго-восток - 6,91 м; На юго-запад - 11,88 м; На юго-запад - 2,56 м; На юго-запад - 7,17 м; На юго-запад - 9,46 м; На северо-запад - 1,24 м; На юго-запад - 6,45 м; На юго-запад - 5,99 м; На северо-запад - 12,21 м; На юго-запад - 0,97 м; На юго-запад - 15,51 м; На север - 9,57 м; На юго-запад - 7,35 м; На северо-запад - 1,70 м; На северо-запад - 5,51 м; На юго-запад - 10,57 м; На запад - 11,04 м; На север в исходную точку - 4,33 м.

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК-03 зона 4					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
371.	**533602,29**	**4150421,85**	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	-
372.	**533601,98**	**4150435,76**		0,10	-
373.	**533618,95**	**4150436,31**		0,10	-
374.	**533617,73**	**4150458,13**		0,10	-
375.	**533617,10**	**4150474,32**		0,10	-
376.	**533616.89**	**4150479.91**		0,10	-
377.	**533616.62**	**4150483.11**		0,10	-
378.	**533616.58**	**4150485.31**		0,10	-
379.	**533616.84**	**4150485.36**		0,10	-
380.	**533616.63**	**4150489.49**		0,10	-
381.	**533616.26**	**4150498.55**		0,10	-
382.	**533615.62**	**4150512.96**		0,10	-
383.	**533604.25**	**4150512.52**		0,10	-
384.	**533603.91**	**4150529.01**		0,10	-
385.	**533601.14**	**4150528.99**		0,10	-
386.	**533599.04**	**4150529.09**		0,10	-
387.	**533599.05**	**4150529.25**		0,10	-
388.	**533592.21**	**4150530.25**		0,10	-
389.	**533591.95**	**4150518.37**		0,10	-
390.	**533591.88**	**4150515.82**		0,10	-
391.	**533591.74**	**4150508.65**		0,10	-
392.	**533591.20**	**4150499.21**		0,10	-

393.	**533591.30**	**4150497.97**		0,10	-
394.	**533591.12**	**4150491.52**		0,10	-
395.	**533590.98**	**4150485.53**		0,10	-
396.	**533591.25**	**4150473.32**		0,10	-
397.	**533590.28**	**4150473.28**		0,10	-
398.	**533590.03**	**4150457.77**		0,10	-
399.	**533599.60**	**4150457.89**		0,10	-
400.	**533599.46**	**4150450.54**		0,10	-
401.	**533599.58**	**4150448.84**		0,10	-
402.	**533599.65**	**4150443.33**		0,10	-
403.	**533597.96**	**4150432.89**		0,10	-
404.	**533597.96**	**4150421.85**		0,10	-
371.	**533602.29**	**4150421.85**		0,10	-

План границ объекта



Масштаб 1:700

Используемые условные знаки и обозначения:

- границы территории ЕЗРЗ-1-9

●1 - обозначение характерной (поворотной) точки

ГЗРЗ-1-10

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Республика Бурятия, г. Улан-Удэ
2	Площадь объекта ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР)	–
3	Иные характеристики объекта	На юго-восток - 0,03 м; На северо-восток - 0,03 м; На юго-восток - 14,05 м; На юго-восток - 3,38 м; На юго-восток - 1,15 м; На юго-восток - 4,03 м; На юго-восток - 12,29 м; На юго-запад - 17,89 м; На юго-восток - 5,96 м; На северо-запад - 15,89 м; На север - 6,05 м; На северо-запад - 18,18 м; На северо-запад - 3,28 м; На северо-восток - 3,49 м; На юго-восток - 2,11 м; На северо-восток - 2,04 м; На северо-восток в исходную точку - 12,79 м.

Раздел 2


Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-03 зона 4

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
405.	**533624.30**	**4150277.10**	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	-
406.	**533624.30**	**4150277.13**		0,10	-
407.	**533624.33**	**4150277.13**		0,10	-
408.	**533623.93**	**4150291.17**		0,10	-
409.	**533623.83**	**4150294.55**		0,10	-
410.	**533623.83**	**4150295.70**		0,10	-
411.	**533623.62**	**4150299.72**		0,10	-
412.	**533623.28**	**4150312.01**		0,10	-
413.	**533605.39**	**4150311.59**		0,10	-
414.	**533599.43**	**4150311.64**		0,10	-
415.	**533599.63**	**4150295.75**		0,10	-
416.	**533605.68**	**4150295.78**		0,10	-
417.	**533606.01**	**4150277.60**		0,10	-
418.	**533606.04**	**4150274.32**		0,10	-
419.	**533609.52**	**4150274.58**		0,10	-
420.	**533609.48**	**4150276.69**		0,10	-
421.	**533611.52**	**4150276.73**		0,10	-
405.	**533624.30**	**4150277.10**		0,10	-

План границ объекта



Масштаб 1:500

Используемые условные знаки и обозначения:

- границы территории ЕЗРЗ-1-10

●1 - обозначение характерной (поворотной) точки

ЕЗРЗ-1-11

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Республика Бурятия, г. Улан-Удэ
2	Площадь объекта ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР)	–
3	Иные характеристики объекта	На юго-запад - 26,79 м; На север - 22,77 м; На юго-восток - 19,78 м; На северо-восток - 10,01 м; На северо-восток - 3,61 м; На юго-восток - 10,52 м; На юго-восток - 0,36 м; На юго-восток - 4,93 м; На юго-восток - 3,02 м; На юг - 0,12 м; На юг - 3,35 м; На северо-восток - 16,64 м; На юго-запад - 16,23 м; На северо-запад - 6,68 м; На северо-восток - 10,62 м; На северо-запад - 9,50 м; На юго-запад - 10,72 м; На северо-запад - 0,24 м; На юг - 0,43 м; На северо-запад - 0,46 м; На северо-запад - 11,35 м; На северо-запад - 5,94 м; На северо-запад - 2,01 м; На юго-запад в исходную точку - 2,47 м.

Раздел 2


Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-03 зона 4

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
422.	**533644.98**	**4149949.92**	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	-
423.	**533643.49**	**4149923.17**		0,10	-
424.	**533666.26**	**4149922.91**		0,10	-
425.	**533666.11**	**4149942.69**		0,10	-
426.	**533666.53**	**4149952.69**		0,10	-
427.	**533666.68**	**4149956.30**		0,10	-
428.	**533666.67**	**4149966.82**		0,10	-
429.	**533666.67**	**4149967.18**		0,10	-
430.	**533666.67**	**4149972.11**		0,10	-
431.	**533663.65**	**4149972.18**		0,10	-
432.	**533663.53**	**4149972.18**		0,10	-
433.	**533660.19**	**4149972.13**		0,10	-
434.	**533660.27**	**4149988.77**		0,10	-
435.	**533644.04**	**4149988.44**		0,10	-
436.	**533644.10**	**4149981.76**		0,10	-
437.	**533654.72**	**4149981.97**		0,10	-
438.	**533654.91**	**4149972.47**		0,10	-
439.	**533644.19**	**4149972.26**		0,10	-
440.	**533644.19**	**4149972.02**		0,10	-
441.	**533643.76**	**4149972.02**		0,10	-
442.	**533643.77**	**4149971.56**		0,10	-
443.	**533644.06**	**4149960.21**		0,10	-
444.	**533644.34**	**4149954.28**		0,10	-
445.	**533645.01**	**4149952.39**		0,10	-
422.	**533644.98**	**4149949.92**		0,10	-

План границ объекта



Масштаб 1:500

Используемые условные знаки и обозначения:

- границы территории ЕЗРЗ-1-11

●1 - обозначение характерной (поворотной) точки

ЕЗРЗ-1-12

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)


Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Республика Бурятия, г. Улан-Удэ
2	Площадь объекта ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР)	–
3	Иные характеристики объекта	На юго-восток - 46,63 м; На юго-восток - 4,04 м; На юго-восток - 2,93 м; На юго-запад - 17,45 м; На северо-запад - 0,34 м; На северо-запад - 24,81 м; На северо-запад - 10,39 м; На северо-запад - 16,40 м; На северо-восток в исходную точку - 19,48 м.

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК-03 зона 4					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
446.	**533664.90**	**4150117.06**	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	-
447.	**533663.84**	**4150163.68**		0,10	-
448.	**533663.74**	**4150167.72**		0,10	-
449.	**533661.54**	**4150169.66**		0,10	-
450.	**533644.13**	**4150168.47**		0,10	-
451.	**533644.16**	**4150168.13**		0,10	-
452.	**533644.68**	**4150143.33**		0,10	-
453.	**533645.02**	**4150132.95**		0,10	-
454.	**533645.43**	**4150116.56**		0,10	-
446.	**533664.90**	**4150117.06**		0,10	-

План границ объекта



Масштаб 1:700

Используемые условные знаки и обозначения:

- границы территории ЕЗРЗ-1-12

●1 - обозначение характерной (поворотной) точки

ЕЗРЗ-1-13

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Республика Бурятия, г. Улан-Удэ
2	Площадь объекта ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР)	–
3	Иные характеристики объекта	На север - 5,87 м; На северо-восток - 5,66 м; На северо-восток - 1,98 м; На северо-восток - 0,03 м; На северо-восток - 16,88 м; На юго-восток - 2,90 м; На северо-восток - 3,42 м; На северо-восток - 0,21 м; На северо-восток - 1,40 м; На северо-запад - 3,96 м; На северо-запад - 2,54 м; На северо-восток - 10,12 м; На юго-восток - 8,30 м; На юго-восток - 1,40 м; На юго-восток - 14,22 м; На юг - 12,83 м; На северо-запад - 1,22 м; На северо-запад - 15,06 м; На запад - 2,91 м; На северо-запад - 4,40 м; На северо-запад - 4,85 м; На юго-запад - 7,32 м; На северо-запад - 0,99 м; На северо-запад - 0,02 м; На северо-запад в исходную точку - 0,16 м.

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта


1. Система координат МСК-03 зона 4

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
455.	**533643.55**	**4150190.30**	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	-
456.	**533649.42**	**4150190.38**		0,10	-
457.	**533655.07**	**4150190.70**		0,10	-
458.	**533657.04**	**4150190.91**		0,10	-
459.	**533657.04**	**4150190.94**		0,10	-
460.	**533658.80**	**4150207.73**		0,10	-
461.	**533658.80**	**4150210.63**		0,10	-
462.	**533662.15**	**4150211.34**		0,10	-
463.	**533662.36**	**4150211.38**		0,10	-
464.	**533663.69**	**4150211.83**		0,10	-
465.	**533666.21**	**4150208.78**		0,10	-
466.	**533668.75**	**4150208.67**		0,10	-
467.	**533671.15**	**4150218.50**		0,10	-
468.	**533670.79**	**4150226.79**		0,10	-
469.	**533669.44**	**4150227.15**		0,10	-
470.	**533655.22**	**4150227.29**		0,10	-
471.	**533642.39**	**4150227.07**		0,10	-
472.	**533642.43**	**4150225.85**		0,10	-
473.	**533643.02**	**4150210.80**		0,10	-
474.	**533643.02**	**4150207.89**		0,10	-
475.	**533643.21**	**4150203.49**		0,10	-
476.	**533643.38**	**4150198.64**		0,10	-
477.	**533643.37**	**4150191.32**		0,10	-
478.	**533643.39**	**4150190.33**		0,10	-

479.	**533643.39**	**4150190.31**		0,10	-
455.	**533643.55**	**4150190.30**		0,10	-

План границ объекта



Масштаб 1:500

Используемые условные знаки и обозначения:

- границы территории ЕЗРЗ-1-13

●1 - обозначение характерной (поворотной) точки

ЕЗРЗ-1-14

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Республика Бурятия, г. Улан-Удэ
2	Площадь объекта ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР)	–
3	Иные характеристики объекта	На северо-восток - 13,13 м; На юго-восток - 4,42 м; На север - 5,99 м; На юго-восток - 1,14 м; На юго-восток - 16,64 м; На юго-восток - 2,27 м; На юго-восток - 1,13 м; На юго-восток - 7,78 м; На юго-восток - 11,69 м; На юго-восток - 17,16 м; На юго-восток - 3,48 м; На юго-восток - 0,93 м; На юго-восток - 1,43 м; На юго-восток - 2,06 м; На юго-запад - 14,90 м; На северо-запад - 7,47 м; На северо-запад - 20,52 м; На северо-запад - 5,23 м; На северо-запад - 6,09 м; На северо-восток - 15,47 м; На северо-запад - 21,80 м; На юго-запад - 15,73 м; На запад - 0,59 м; На северо-запад в исходную точку - 4,71 м.

Раздел 2


Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-03 зона 4

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
480.	**533641,72**	**4150244,91**	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	-
481.	**533654,85**	**4150245,20**		0,10	-
482.	**533654,75**	**4150249,61**		0,10	-
483.	**533660,74**	**4150249,62**		0,10	-
484.	**533660,74**	**4150250,76**		0,10	-
485.	**533660,67**	**4150267,40**		0,10	-
486.	**533660,66**	**4150269,67**		0,10	-
487.	**533660,66**	**4150270,80**		0,10	-
488.	**533660,40**	**4150278,58**		0,10	-
489.	**533659,57**	**4150290,24**		0,10	-
490.	**533658,69**	**4150307,38**		0,10	-
491.	**533658,60**	**4150310,86**		0,10	-
492.	**533658,57**	**4150311,79**		0,10	-
493.	**533657,14**	**4150311,84**		0,10	-
494.	**533655,08**	**4150311,91**		0,10	-
495.	**533640,19**	**4150311,50**		0,10	-
496.	**533640,40**	**4150304,03**		0,10	-
497.	**533640,90**	**4150283,52**		0,10	-
498.	**533641,09**	**4150278,29**		0,10	-
499.	**533641,23**	**4150272,20**		0,10	-
500.	**533656,70**	**4150272,54**		0,10	-
501.	**533657,15**	**4150250,74**		0,10	-
502.	**533641,43**	**4150250,20**		0,10	-
503.	**533641,43**	**4150249,61**		0,10	-
480.	**533641.72**	**4150244.91**		0,10	-

План границ объекта



Масштаб 1:500

Используемые условные знаки и обозначения:

- границы территории ЕЗРЗ-1-14

●1 - обозначение характерной (поворотной) точки

ЕЗРЗ-1-15

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Республика Бурятия, г. Улан-Удэ
2	Площадь объекта ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР)	–
3	Иные характеристики объекта	На северо-восток - 0,61 м; На северо-восток - 1,12 м; На север - 3,03 м; На юго-запад - 1,41 м; На юго-запад - 2,50 м; На северо-запад - 10,79 м; На северо-восток - 1,86 м; На северо-запад - 4,41 м; На северо-запад - 3,19 м; На северо-запад - 2,99 м; На юго-запад - 4,23 м; На северо-восток - 3,25 м; На юго-запад - 14,79 м; На северо-запад - 15,70 м; На северо-восток - 9,91 м; На север - 2,96 м; На северо-восток - 9,84 м; На север - 10,79 м; На юго-восток - 3,21 м; На северо-восток - 4,43 м; На северо-восток - 4,01 м; На юго-запад - 9,87 м; На юго-восток - 11,36 м; На северо-восток - 9,69 м; На юго-восток - 5,89 м; На юго-восток - 4,04 м; На юго-запад - 10,00 м; На юго-восток - 17,20 м; На северо-восток - 9,80 м; На юго-восток - 0,32 м; На север - 0,01 м; На юго-восток - 11,04 м; На юго-запад - 8,08 м; На юго-восток - 10,45 м; На северо-восток - 7,93 м; На юго-восток - 5,72 м; На юго-запад - 13,05 м; На юго-восток - 13,95 м; На юго-запад - 12,66 м; На юго-восток - 2,29 м; На юго-запад - 12,46 м; На юго-восток - 0,70 м; На юго-восток - 32,93 м; На юго-восток - 1,18 м; На юго-восток - 1,35 м; На юго-восток - 0,75 м; На юго-запад - 12,41 м; На юго-восток - 2,40 м; На юг - 10,00 м; На юго-восток - 5,64 м; На юго-запад - 1,31 м; На северо-восток - 3,09 м; На северо-восток - 6,18 м; На юго-запад - 17,93 м; На северо-запад - 5,92 м; На юго-запад - 8,34 м; На юго-запад - 1,30 м; На северо-запад - 6,20 м; На северо-запад - 2,50 м; На северо-запад - 0,86 м; На северо-запад - 4,90 м; На юго-запад - 0,40 м; На северо-запад - 5,10 м; На северо-запад - 6,59 м; На юго-запад - 4,74 м; На северо-восток - 13,51 м; На запад - 10,84 м; На юго-запад - 13,40 м; На юго-запад - 5,06 м; На северо-запад - 5,54 м; На северо-запад - 3,04 м; На юг - 0,30 м; На северо-запад - 5,87 м; На северо-запад - 5,44 м; На север - 0,86 м; На северо-запад - 7,77 м; На северо-восток - 18,28 м; На северо-запад - 17,10 м; На юго-восток - 18,48 м; На северо-запад - 4,56 м; На северо-запад - 2,70 м; На северо-запад - 5,61 м; На северо-запад - 6,03 м; На северо-восток - 7,53 м; На северо-запад - 12,12 м; На юго-запад - 8,20 м; На северо-запад - 4,67 м; На северо-запад - 0,13 м; На северо-запад - 13,89 м; На северо-запад - 16,13 м; На северо-запад - 1,10 м; На северо-запад - 9,41 м; На юго-восток - 15,91 м; На юго-восток - 7,18 м; На северо-восток - 1,93 м; На юго-восток - 1,55 м; На юго-восток - 13,82 м; На северо-запад - 3,90 м; На северо-восток - 0,50 м; На северо-запад - 5,61 м; На север - 5,30 м; На северо-запад в исходную точку - 4,90 м. Внутренний контур № **1**: На север - 14,91 м; На юго-восток - 15,71 м; На юг - 14,91 м; На северо-запад в исходную точку - 15,57 м. Внутренний контур № **2**: На северо-восток - 1,80 м; На юго-восток - 4,97 м; На юго-восток - 8,89 м; На юго-восток - 0,29 м; На юго-запад - 14,19 м; На юго-запад - 2,83 м; На северо-запад - 15,02 м; На северо-запад - 3,47 м; На северо-восток - 3,49 м; На северо-запад - 5,40 м; На северо-запад - 5,25 м; На северо-восток - 10,31 м; На северо-восток - 8,80 м; На юго-восток в исходную точку - 1,50 м.

		Внутренний контур № 3: На северо-запад - 4,41 м; На север - 1,30 м; На северо-запад - 3,50 м; На север - 2,66 м; На северо-запад - 8,13 м; На северо-запад - 2,96 м; На юго-запад - 5,59 м; На юго-запад - 2,80 м; На юго-восток - 2,77 м; На юго-восток - 3,22 м; На юго-восток - 6,26 м; На юго-восток - 3,26 м; На юго-запад - 3,34 м; На юго-восток - 13,91 м; На север - 1,78 м; На северо-восток - 3,24 м; На юг - 3,35 м; На юго-восток - 0,81 м; На север в исходную точку - 13,84 м.

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-03 зона 4


2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
504.	**533682.85**	**4150368.32**	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	-
505.	**533683.44**	**4150368.46**		0,10	-
506.	**533683.71**	**4150369.55**		0,10	-
507.	**533686.74**	**4150369.51**		0,10	-
508.	**533686.67**	**4150368.10**		0,10	-
509.	**533686.45**	**4150365.61**		0,10	-
510.	**533686.78**	**4150354.83**		0,10	-
511.	**533688.64**	**4150354.94**		0,10	-
512.	**533688.99**	**4150350.54**		0,10	-
513.	**533692.18**	**4150350.40**		0,10	-
514.	**533692.69**	**4150347.45**		0,10	-
515.	**533692.40**	**4150343.23**		0,10	-
516.	**533695.63**	**4150343.56**		0,10	-
517.	**533694.80**	**4150328.79**		0,10	-
518.	**533710.47**	**4150327.89**		0,10	-
519.	**533710.71**	**4150337.80**		0,10	-
520.	**533713.67**	**4150337.79**		0,10	-
521.	**533713.73**	**4150347.63**		0,10	-
522.	**533724.52**	**4150347.70**		0,10	-
523.	**533724.42**	**4150350.91**		0,10	-
524.	**533724.55**	**4150355.34**		0,10	-
525.	**533724.59**	**4150359.35**		0,10	-
526.	**533714.73**	**4150359.06**		0,10	-
527.	**533714.40**	**4150370.42**		0,10	-
528.	**533724.09**	**4150370.60**		0,10	-
529.	**533723,75**	**4150376,48**		0,10	-
530.	**533723,69**	**4150380,52**		0,10	-
531.	**533713,70**	**4150380,12**		0,10	-
532.	**533713,21**	**4150397,31**		0,10	-
533.	**533723,00**	**4150397,71**		0,10	-
534.	**533722,99**	**4150398,03**		0,10	-
535.	**533723,00**	**4150398,03**		0,10	-
536.	**533722,70**	**4150409,07**		0,10	-
537.	**533714,62**	**4150408,89**		0,10	-
538.	**533714,45**	**4150419,34**		0,10	-
539.	**533722,37**	**4150419,66**		0,10	-
540.	**533722,08**	**4150425,37**		0,10	-
541.	**533709,04**	**4150425,01**		0,10	-

542.	533708,61	4150438,95		0,10	-
543.	533696,14	4150436,76		0,10	-
544.	533694,20	4150437,97		0,10	-
545.	533681,76	4150437,32		0,10	-
546.	533681,75	4150438,02		0,10	-
547.	533681,13	4150470,94		0,10	-
548.	533681,11	4150472,12		0,10	-
549.	533679,89	4150472,69		0,10	-
550.	533679,24	4150473,07		0,10	-
551.	533666,84	4150472,62		0,10	-
552.	533664,44	4150472,67		0,10	-
553.	533654,44	4150472,64		0,10	-
554.	533654,15	4150478,27		0,10	-
555.	533652,84	4150478,17		0,10	-
556.	533652,97	4150481,26		0,10	-
557.	533654,17	4150487,32		0,10	-
558.	533636,24	4150486,96		0,10	-
559.	533636,31	4150481,04		0,10	-
560.	533636,04	4150472,70		0,10	-
561.	533635,96	4150471,40		0,10	-
562.	533636,09	4150465,20		0,10	-
563.	533636,14	4150462,70		0,10	-
564.	533636,65	4150462,01		0,10	-
565.	533636,75	4150457,11		0,10	-
566.	533636,35	4150457,10		0,10	-
567.	533636,55	4150452,00		0,10	-
568.	533636,69	4150445,41		0,10	-
569.	533636,48	4150440,67		0,10	-
570.	533649,99	4150440,97		0,10	-
571.	533649,99	4150430,13		0,10	-
572.	533636,59	4150429,89		0,10	-
573.	533636,54	4150424,83		0,10	-
574.	533636,84	4150419,30		0,10	-
575.	533636,89	4150416,26		0,10	-
576.	533636,59	4150416,26		0,10	-
577.	533636,84	4150410,40		0,10	-
578.	533637,14	4150404,97		0,10	-
579.	533638,00	4150404,96		0,10	-
580.	533638,09	4150397,19		0,10	-
581.	533656,37	4150397,56		0,10	-
582.	533656,71	4150380,46		0,10	-
583.	533638,24	4150381,18		0,10	-
584.	533638,38	4150376,62		0,10	-
585.	533638,43	4150373,92		0,10	-
586.	533638,84	4150368,33		0,10	-
587.	533639,07	4150362,31		0,10	-
588.	533646,60	4150362,46		0,10	-
589.	533647,13	4150350,35		0,10	-
590.	533638,93	4150350,19		0,10	-
591.	533639,27	4150345,53		0,10	-
592.	533639,40	4150345,52		0,10	-
593.	533639,88	4150331,64		0,10	-
594.	533656,00	4150331,17		0,10	-
595.	533656,02	4150330,07		0,10	-
596.	533665,43	4150329,86		0,10	-
597.	533664,91	4150345,76		0,10	-
598.	533664,28	4150352,91		0,10	-

599.	**533664,39**	**4150354,84**		0,10	-
600.	**533662,85**	**4150354,99**		0,10	-
601.	**533662,64**	**4150368,81**		0,10	-
602.	**533666,54**	**4150368,69**		0,10	-
603.	**533667,04**	**4150368,70**		0,10	-
604.	**533672,65**	**4150368,51**		0,10	-
605.	**533677,95**	**4150368,42**		0,10	-
504.	**533682,85**	**4150368,32**		0,10	-
Внутренний контур №1					
606.	**533666,93**	**4150379,56**	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	-
607.	**533681,84**	**4150379,56**		0,10	-
608.	**533681,74**	**4150395,27**		0,10	-
609.	**533666,83**	**4150395,13**		0,10	-
606.	**533666,93**	**4150379,56**		0,10	-
Внутренний контур №2					
610.	**533681,18**	**4150415,93**	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	-
611.	**533681,20**	**4150417,73**		0,10	-
612.	**533680,74**	**4150422,68**		0,10	-
613.	**533679,71**	**4150431,51**		0,10	-
614.	**533679,47**	**4150431,67**		0,10	-
615.	**533665,28**	**4150431,38**		0,10	-
616.	**533662,75**	**4150430,11**		0,10	-
617.	**533663,06**	**4150415,09**		0,10	-
618.	**533663,14**	**4150411,62**		0,10	-
619.	**533666,63**	**4150411,79**		0,10	-
620.	**533667,04**	**4150406,41**		0,10	-
621.	**533672,27**	**4150405,91**		0,10	-
622.	**533682,51**	**4150407,09**		0,10	-
623.	**533682,68**	**4150415,89**		0,10	-
610.	**533681,18**	**4150415,93**		0,10	-
Внутренний контур №3					
624.	**533696,17**	**4150397,96**	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	-
625.	**533696,24**	**4150393,55**		0,10	-
626.	**533697,54**	**4150393,56**		0,10	-
627.	**533697,55**	**4150390,06**		0,10	-
628.	**533700,21**	**4150390,10**		0,10	-
629.	**533700,36**	**4150381,97**		0,10	-
630.	**533703,26**	**4150381,37**		0,10	-
631.	**533702,65**	**4150375,81**		0,10	-
632.	**533699,85**	**4150375,73**		0,10	-
633.	**533699,83**	**4150378,50**		0,10	-
634.	**533697,04**	**4150380,10**		0,10	-
635.	**533690,78**	**4150380,25**		0,10	-
636.	**533687,52**	**4150380,33**		0,10	-
637.	**533684,18**	**4150380,18**		0,10	-
638.	**533683,84**	**4150394,09**		0,10	-
639.	**533685,62**	**4150394,06**		0,10	-
640.	**533685,68**	**4150397,30**		0,10	-
641.	**533682,33**	**4150397,28**		0,10	-
642.	**533682,33**	**4150398,09**		0,10	-
624.	**533696,17**	**4150397,96**		0,10	-

План границ объекта




Масштаб 1:1100

Используемые условные знаки и обозначения:

- границы территории ЕЗРЗ-1-15

●1 - обозначение характерной (поворотной) точки

План границ объекта




Масштаб 1:600

Используемые условные знаки и обозначения:

- границы территории ЕЗРЗ-1-15

●1 - обозначение характерной (поворотной) точки

План границ объекта



Масштаб 1:600

Используемые условные знаки и обозначения:

- границы территории ЕЗРЗ-1-15

●1 - обозначение характерной (поворотной) точки

ЕЗРЗ-1-16

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)


Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Республика Бурятия, г. Улан-Удэ
2	Площадь объекта ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР)	–
3	Иные характеристики объекта	На юго-восток - 1,70 м; На юго-восток - 6,95 м; На юго-восток - 8,26 м; На юго-восток - 11,83 м; На юго-восток - 1,59 м; На юго-запад - 12,98 м; На юго-восток - 12,49 м; На северо-запад - 14,70 м; На северо-запад - 1,31 м; На северо-восток в исходную точку - 18,11 м.

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК-03 зона 4					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
643.	**533653.93**	**4150498.73**	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	-
644.	**533653.17**	**4150500.25**		0,10	-
645.	**533652.68**	**4150507.18**		0,10	-
646.	**533652.10**	**4150515.42**		0,10	-
647.	**533649.92**	**4150527.05**		0,10	-
648.	**533648.35**	**4150527.31**		0,10	-
649.	**533648.04**	**4150514.33**		0,10	-
650.	**533635.55**	**4150514.35**		0,10	-
651.	**533635.80**	**4150499.65**		0,10	-
652.	**533635.82**	**4150498.34**		0,10	-
643.	**533653.93**	**4150498.73**		0,10	-

План границ объекта



Масштаб 1:600

Используемые условные знаки и обозначения:

- границы территории ЕЗРЗ-1-16

●1 - обозначение характерной (поворотной) точки

ЕЗРЗ-1-17

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)

Раздел 1


Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Республика Бурятия, г. Улан-Удэ
2	Площадь объекта ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР)	–
3	Иные характеристики объекта	На юго-восток - 21,47 м; На северо-восток - 3,05 м; На северо-восток - 13,15 м; На северо-восток - 1,90 м; На юго-восток - 4,50 м; На юго-восток - 13,53 м; На юго-запад - 5,22 м; На юго-восток - 2,66 м; На юго-восток - 20,16 м; На юго-запад - 2,60 м; На юго-запад - 1,23 м; На юго-запад - 4,51 м; На юго-запад - 2,61 м; На юго-восток - 2,77 м; На северо-запад - 1,33 м; На юго-восток - 1,48 м; На юго-запад - 1,42 м; На юг - 1,39 м; На северо-запад - 22,34 м; На северо-запад - 2,41 м; На юго-запад - 2,22 м; На юго-запад - 35,74 м; На северо-запад - 18,78 м; На северо-восток - 9,59 м; На северо-запад - 3,84 м; На северо-запад - 1,22 м; На юго-восток - 16,09 м; На северо-запад - 7,91 м; На северо-запад - 4,49 м; На северо-восток - 5,27 м; На северо-восток - 5,94 м; На север в исходную точку - 5,76 м. Внутренний контур № **1**: На юго-восток - 15,01 м; На юго-запад - 15,50 м; На северо-запад - 14,97 м; На северо-восток в исходную точку - 15,51 м.

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК-03 зона 4					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
653.	**533763.75**	**4149724.25**	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	-
654.	**533763.59**	**4149745.72**		0,10	-
655.	**533763.71**	**4149748.77**		0,10	-
656.	**533764.47**	**4149761.90**		0,10	-
657.	**533764.50**	**4149763.80**		0,10	-
658.	**533760.00**	**4149764.00**		0,10	-
659.	**533746.97**	**4149767.66**		0,10	-
660.	**533741.75**	**4149767.44**		0,10	-
661.	**533741.69**	**4149770.10**		0,10	-
662.	**533721.55**	**4149771.02**		0,10	-
663.	**533721.15**	**4149768.45**		0,10	-
664.	**533720.48**	**4149767.42**		0,10	-
665.	**533720.06**	**4149762.93**		0,10	-
666.	**533717.45**	**4149762.86**		0,10	-
667.	**533714.68**	**4149762.87**		0,10	-
668.	**533714.70**	**4149761.54**		0,10	-
669.	**533713.22**	**4149761.55**		0,10	-
670.	**533713.04**	**4149760.14**		0,10	-
671.	**533711.65**	**4149760.12**		0,10	-
672.	**533713.72**	**4149737.88**		0,10	-

673.	**533713.95**	**4149735.48**		0,10
674.	**533713.74**	**4149733.27**		0,10
675.	**533710.42**	**4149697.68**		0,10
676.	**533729.10**	**4149695.78**		0,10
677.	**533734.49**	**4149703.71**		0,10
678.	**533738.23**	**4149702.82**		0,10
679.	**533739.42**	**4149702.56**		0,10
680.	**533739.27**	**4149718.65**		0,10
681.	**533747.18**	**4149718.41**		0,10
682.	**533751.67**	**4149718.28**		0,10
683.	**533752.10**	**4149723.53**		0,10
684.	**533757.99**	**4149724.30**		0,10
653.	**533763.75**	**4149724.25**		0,10
		Внутренний контур №1		
685.	**533750.51**	**4149722.22**	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10
686.	**533749.83**	**4149737.21**		0,10
687.	**533734.35**	**4149736.41**		0,10
688.	**533735.02**	**4149721.46**		0,10
685.	**533750.51**	**4149722.22**		0,10

План границ объекта



Масштаб 1:700

Используемые условные знаки и обозначения:

- границы территории ЕЗРЗ-1-17

●1 - обозначение характерной (поворотной) точки

ЕЗРЗ-1-18

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Республика Бурятия, г. Улан-Удэ
2	Площадь объекта ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР)	–
3	Иные характеристики объекта	На северо-восток - 26,68 м; На север - 0,85 м; На юго-восток - 4,74 м; На юго-восток - 2,67 м; На юго-восток - 10,09 м; На юго-восток - 1,64 м; На юго-восток - 0,67 м; На юго-восток - 5,00 м; На юго-запад - 18,21 м; На юго-восток - 10,01 м; На северо-восток - 18,71 м; На юго-восток - 3,74 м; На юго-восток - 23,71 м; На юго-восток - 9,62 м; На северо-запад - 10,85 м; На северо-запад - 4,92 м; На северо-запад - 6,45 м; На северо-восток - 0,88 м; На северо-запад в исходную точку - 21,68 м.

Раздел 2


Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-03 зона 4

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
689.	**533711.23**	**4149975.95**	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	-
690.	**533737.90**	**4149976.79**		0,10	-
691.	**533738.75**	**4149976.79**		0,10	-
692.	**533738.69**	**4149981.53**		0,10	-
693.	**533738.54**	**4149984.20**		0,10	-
694.	**533738.16**	**4149994.28**		0,10	-
695.	**533738.10**	**4149995.92**		0,10	-
696.	**533737.43**	**4149995.97**		0,10	-
697.	**533737.30**	**4150000.97**		0,10	-
698.	**533719.11**	**4150000.19**		0,10	-
699.	**533718.90**	**4150010.20**		0,10	-
700.	**533737.59**	**4150010.98**		0,10	-
701.	**533737.51**	**4150014.72**		0,10	-
702.	**533713.80**	**4150015.05**		0,10	-
703.	**533704.18**	**4150015.10**		0,10	-
704.	**533704.27**	**4150004.25**		0,10	-
705.	**533709.19**	**4150004.03**		0,10	-
706.	**533709.23**	**4149997.58**		0,10	-
707.	**533710.11**	**4149997.60**		0,10	-
689.	**533711.23**	**4149975.95**		0,10	-

План границ объекта



Масштаб 1:700

Используемые условные знаки и обозначения:

- границы территории ЕЗРЗ-1-18

●1 - обозначение характерной (поворотной) точки

ЕЗРЗ-1-19

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Республика Бурятия, г. Улан-Удэ
2	Площадь объекта ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР)	–
3	Иные характеристики объекта	На северо-запад - 1,26 м; На север - 16,62 м; На северо-восток - 13,39 м; На юго-запад - 19,21 м; На юго-восток - 14,34 м; На север - 19,04 м; На юго-восток - 1,34 м; На юго-запад - 21,34 м; На юго-восток - 21,64 м; На юг - 0,51 м; На юго-запад - 4,77 м; На юго-запад - 9,69 м; На юго-запад - 9,13 м; На юго-запад - 7,89 м; На юго-запад - 4,13 м; На северо-запад - 16,52 м; На северо-восток - 6,07 м; На северо-восток - 2,34 м; На юго-восток - 10,44 м; На северо-восток - 12,89 м; На северо-запад - 11,40 м; На юго-запад в исходную точку - 10,18 м.

Раздел 2


Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-03 зона 4

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
708.	**533719.79**	**4150046.02**	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	-
709.	**533719.85**	**4150044.76**		0,10	-
710.	**533736.47**	**4150044.81**		0,10	-
711.	**533737.33**	**4150058.17**		0,10	-
712.	**533718.13**	**4150057.65**		0,10	-
713.	**533717.83**	**4150071.99**		0,10	-
714.	**533736.87**	**4150072.26**		0,10	-
715.	**533736.49**	**4150073.54**		0,10	-
716.	**533715.16**	**4150073.04**		0,10	-
717.	**533714.83**	**4150094.68**		0,10	-
718.	**533714.32**	**4150094.68**		0,10	-
719.	**533709.59**	**4150094.07**		0,10	-
720.	**533709.17**	**4150084.39**		0,10	-
721.	**533708.86**	**4150075.27**		0,10	-
722.	**533708.44**	**4150067.39**		0,10	-
723.	**533708.11**	**4150063.27**		0,10	-
724.	**533708.48**	**4150046.75**		0,10	-
725.	**533714.55**	**4150046.89**		0,10	-
726.	**533716.89**	**4150046.94**		0,10	-
727.	**533716.77**	**4150057.38**		0,10	-
728.	**533729.66**	**4150057.70**		0,10	-
729.	**533729.96**	**4150046.30**		0,10	-
708.	**533719.79**	**4150046.02**		0,10	-

План границ объекта



Масштаб 1:500

Используемые условные знаки и обозначения:

- границы территории ЕЗРЗ-1-19

●1 - обозначение характерной (поворотной) точки

ЕЗРЗ-1-20

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)

Раздел 1


Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Республика Бурятия, г. Улан-Удэ
2	Площадь объекта ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР)	–
3	Иные характеристики объекта	На юго-восток - 21,86 м; На юго-восток - 1,33 м; На северо-восток - 6,29 м; На юго-запад - 8,40 м; На юго-восток - 13,00 м; На северо-восток - 8,41 м; На юго-восток - 5,02 м; На юго-запад - 17,15 м; На юго-восток - 15,70 м; На северо-восток - 15,11 м; На юго-восток - 1,44 м; На северо-восток - 1,45 м; На северо-восток - 3,60 м; На юго-восток - 8,39 м; На северо-восток - 0,69 м; На северо-восток - 1,19 м; На юго-восток - 0,93 м; На юго-восток - 5,54 м; На юго-запад - 21,32 м; На юго-восток - 10,89 м; На северо-восток - 20,99 м; На юго-восток - 0,82 м; На юго-восток - 4,06 м; На юго-восток - 1,39 м; На юго-запад - 17,06 м; На юго-восток - 10,36 м; На северо-восток - 16,66 м; На юго-восток - 1,50 м; На юго-запад - 22,45 м; На юго-запад - 2,91 м; На северо-запад - 12,94 м; На юго-запад - 1,16 м; На северо-запад - 6,53 м; На юг - 3,65 м; На юго-запад - 6,42 м; На юго-запад - 15,07 м; На северо-запад - 12,28 м; На север - 6,28 м; На юго-запад - 3,18 м; На юго-запад - 3,30 м; На север - 0,64 м; На северо-запад - 16,96 м; На юго-восток - 2,16 м; На юго-запад - 2,71 м; На юго-запад - 1,65 м; На северо-запад - 5,07 м; На северо-запад - 0,33 м; На северо-восток - 1,74 м; На северо-запад - 2,77 м; На северо-запад - 3,59 м; На северо-запад - 5,85 м; На северо-запад - 4,43 м; На северо-запад - 20,79 м; На северо-восток - 16,76 м; На северо-восток в исходную точку - 5,50 м.

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК-03 зона 4					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
730.	**533731.44**	**4150167.45**	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	-
731.	**533731.30**	**4150189.31**		0,10	-
732.	**533731.30**	**4150190.64**		0,10	-
733.	**533731.93**	**4150196.90**		0,10	-
734.	**533723.53**	**4150196.73**		0,10	-
735.	**533723.07**	**4150209.72**		0,10	-
736.	**533731.47**	**4150210.09**		0,10	-
737.	**533731.38**	**4150215.11**		0,10	-
738.	**533714.24**	**4150214.53**		0,10	-
739.	**533713.84**	**4150230.22**		0,10	-
740.	**533728.93**	**4150230.83**		0,10	-
741.	**533728.86**	**4150232.27**		0,10	-
742.	**533728.87**	**4150233.72**		0,10	-

743.	**533728.88**	**4150237.32**		0,10	-
744.	**533728.49**	**4150245.70**		0,10	-
745.	**533728.90**	**4150246.26**		0,10	-
746.	**533729.01**	**4150247.44**		0,10	-
747.	**533728.76**	**4150248.34**		0,10	-
748.	**533728.48**	**4150253.87**		0,10	-
749.	**533707.16**	**4150253.33**		0,10	-
750.	**533706.92**	**4150264.22**		0,10	-
751.	**533727.90**	**4150264.83**		0,10	-
752.	**533727.88**	**4150265.65**		0,10	-
753.	**533727.69**	**4150269.71**		0,10	-
754.	**533727.63**	**4150271.10**		0,10	-
755.	**533710.58**	**4150270.62**		0,10	-
756.	**533710.56**	**4150280.98**		0,10	-
757.	**533727.21**	**4150281.53**		0,10	-
758.	**533727.14**	**4150283.02**		0,10	-
759.	**533704.72**	**4150281.90**		0,10	-
760.	**533701.82**	**4150281.68**		0,10	-
761.	**533702.33**	**4150268.75**		0,10	-
762.	**533701.17**	**4150268.72**		0,10	-
763.	**533701.30**	**4150262.19**		0,10	-
764.	**533697.65**	**4150262.17**		0,10	-
765.	**533691.23**	**4150262.03**		0,10	-
766.	**533690.42**	**4150246.98**		0,10	-
767.	**533690.59**	**4150234.70**		0,10	-
768.	**533696.87**	**4150234.71**		0,10	-
769.	**533696.70**	**4150231.53**		0,10	-
770.	**533696.52**	**4150228.23**		0,10	-
771.	**533697.16**	**4150228.24**		0,10	-
772.	**533698.59**	**4150211.34**		0,10	-
773.	**533696.43**	**4150211.38**		0,10	-
774.	**533696.01**	**4150208.70**		0,10	-
775.	**533695.76**	**4150207.07**		0,10	-
776.	**533697.25**	**4150202.22**		0,10	-
777.	**533697.51**	**4150202.02**		0,10	-
778.	**533699.20**	**4150202.44**		0,10	-
779.	**533699.51**	**4150199.69**		0,10	-
780.	**533700.08**	**4150196.15**		0,10	-
781.	**533702.70**	**4150190.92**		0,10	-
782.	**533704.37**	**4150186.82**		0,10	-
783.	**533709.20**	**4150166.60**		0,10	-
784.	**533725.95**	**4150167.18**		0,10	-
730.	**533731.44**	**4150167.45**		0,10	-

План границ объекта



Масштаб 1:800

Используемые условные знаки и обозначения:

- границы территории ЕЗРЗ-1-20

●1 - обозначение характерной (поворотной) точки

ЕЗРЗ-1-21

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)


Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Республика Бурятия, г. Улан-Удэ
2	Площадь объекта ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР)	–
3	Иные характеристики объекта	На юго-восток - 13,40 м; На юго-восток - 12,94 м; На северо-запад - 14,41 м; На северо-восток - 5,16 м; На север - 3,01 м; На северо-восток - 3,38 м; На север в исходную точку - 1,73 м.

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК-03 зона 4					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
785.	**533770.27**	**4150328.26**	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	-
786.	**533769.65**	**4150341.65**		0,10	-
787.	**533756.74**	**4150342.45**		0,10	-
788.	**533756.99**	**4150328.04**		0,10	-
789.	**533762.15**	**4150328.15**		0,10	-
790.	**533765.16**	**4150328.19**		0,10	-
791.	**533768.54**	**4150328.28**		0,10	-
785.	**533770.27**	**4150328.26**		0,10	-

План границ объекта



Масштаб 1:500

Используемые условные знаки и обозначения:

- границы территории ЕЗРЗ-1-21

●1 - обозначение характерной (поворотной) точки

ЕЗРЗ-1-22

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)


Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Республика Бурятия, г. Улан-Удэ
2	Площадь объекта ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР)	–
3	Иные характеристики объекта	На север - 18,76 м; На северо-восток - 5,53 м; На юго-запад - 19,72 м; На юго-запад в исходную точку - 5,30 м.

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК-03 зона 4					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
792.	**533842.97**	**4150066.87**	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	-
793.	**533861.73**	**4150067.15**		0,10	-
794.	**533863.03**	**4150072.52**		0,10	-
795.	**533843.31**	**4150072.16**		0,10	-
792.	**533842.97**	**4150066.87**		0,10	-

План границ объекта



Масштаб 1:400

Используемые условные знаки и обозначения:

- границы территории ЕЗРЗ-1-22

●1 - обозначение характерной (поворотной) точки

ЕЗРЗ-1-23

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)


Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Республика Бурятия, г. Улан-Удэ
2	Площадь объекта ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР)	–
3	Иные характеристики объекта	На северо-восток - 21,87 м; На юго-восток - 2,08 м; На юго-восток - 13,61 м; На юго-восток - 16,64 м; На юго-запад - 11,12 м; На северо-запад - 14,50 м; На северо-запад - 4,48 м; На северо-запад - 4,02 м; На северо-запад - 11,40 м; На северо-запад - 2,69 м; На северо-запад в исходную точку - 2,02 м.

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК-03 зона 4					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
796.	**533900.99**	**4150067.09**	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	-
797.	**533901.57**	**4150088.96**		0,10	-
798.	**533899.49**	**4150089.11**		0,10	-
799.	**533885.90**	**4150089.83**		0,10	-
800.	**533869.26**	**4150090.13**		0,10	-
801.	**533869.11**	**4150079.01**		0,10	-
802.	**533883.57**	**4150077.85**		0,10	-
803.	**533884.57**	**4150073.48**		0,10	-
804.	**533887.33**	**4150070.56**		0,10	-
805.	**533898.71**	**4150069.83**		0,10	-
806.	**533898.97**	**4150067.15**		0,10	-
796.	**533900.99**	**4150067.09**		0,10	-

План границ объекта



Масштаб 1:500

Используемые условные знаки и обозначения:

- границы территории ЕЗРЗ-1-23

●1 - обозначение характерной (поворотной) точки

ЕЗРЗ-1-24

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)


Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Республика Бурятия, г. Улан-Удэ
2	Площадь объекта ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР)	–
3	Иные характеристики объекта	На юго-восток - 2,35 м; На юго-восток - 19,74 м; На юго-восток - 0,93 м; На юго-запад - 18,74 м; На северо-запад - 0,06 м; На северо-запад - 0,75 м; На юго-запад - 0,53 м; На северо-запад - 21,68 м; На северо-восток - 0,82 м; На северо-запад - 0,44 м; На северо-запад - 0,05 м; На северо-восток в исходную точку - 16,74 м.

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта 1. Система координат МСК-03 зона 4					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
807.	**533915.96**	**4150341.27**	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	-
808.	**533913.61**	**4150341.27**		0,10	-
809.	**533894.12**	**4150344.40**		0,10	-
810.	**533893.19**	**4150344.43**		0,10	-
811.	**533892.71**	**4150325.70**		0,10	-
812.	**533892.77**	**4150325.70**		0,10	-
813.	**533893.52**	**4150325.66**		0,10	-
814.	**533893.50**	**4150325.13**		0,10	-
815.	**533915.13**	**4150323.73**		0,10	-
816.	**533915.18**	**4150324.55**		0,10	-
817.	**533915.62**	**4150324.53**		0,10	-
818.	**533915.67**	**4150324.53**		0,10	-
807.	**533915.96**	**4150341.27**		0,10	-

План границ объекта



Масштаб 1:600

Используемые условные знаки и обозначения:

- границы территории Е3Р3-1-24

●1 - обозначение характерной (поворотной) точки

ЕЗРЗ-1-25

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)


Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Республика Бурятия, г. Улан-Удэ
2	Площадь объекта ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР)	–
3	Иные характеристики объекта	На северо-восток - 19,12 м; На юго-восток - 32,12 м; На юго-восток - 8,49 м; На юго-восток - 2,13 м; На юго-восток - 2,49 м; На юго-восток - 1,97 м; На юго-запад - 11,19 м; На юго-восток - 16,53 м; На юго-запад - 3,54 м; На северо-запад - 18,13 м; На северо-запад - 13,23 м; На северо-запад - 1,14 м; На северо-запад в исходную точку - 31,68 м.

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта 1. Система координат МСК-03 зона 4 2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
819.	**533976.66**	**4149856.32**	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	-
820.	**533977.68**	**4149875.41**		0,10	-
821.	**533945.65**	**4149877.80**		0,10	-
822.	**533937.19**	**4149878.50**		0,10	-
823.	**533935.06**	**4149878.61**		0,10	-
824.	**533932.61**	**4149879.04**		0,10	-
825.	**533930.65**	**4149879.21**		0,10	-
826.	**533930.05**	**4149868.04**		0,10	-
827.	**533913.58**	**4149869.42**		0,10	-
828.	**533913.40**	**4149865.88**		0,10	-
829.	**533931.52**	**4149865.33**		0,10	-
830.	**533944.59**	**4149863.29**		0,10	-
831.	**533945.72**	**4149863.15**		0,10	-
819.	**533976.66**	**4149856.32**		0,10	-

План границ объекта



Масштаб 1:800

Используемые условные знаки и обозначения:

- границы территории ЕЗРЗ-1-25

●1 - обозначение характерной (поворотной) точки

ЕЗРЗ-1-26

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)

Раздел 1


Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Республика Бурятия, г. Улан-Удэ
2	Площадь объекта ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР)	–
3	Иные характеристики объекта	На северо-восток - 3,11 м; На северо-восток - 4,94 м; На северо-восток - 11,43 м; На юго-восток - 20,82 м; На северо-восток - 15,68 м; На юго-восток - 28,89 м; На юго-запад - 4,53 м; На юго-восток - 0,69 м; На юго-запад - 27,18 м; На северо-восток - 0,83 м; На северо-запад - 11,89 м; На север - 0,27 м; На запад - 1,25 м; На северо-восток - 4,81 м; На юго-запад - 20,94 м; На северо-запад - 10,91 м; На северо-восток - 6,73 м; На юго-восток - 0,79 м; На юго-восток - 1,55 м; На северо-восток - 3,49 м; На северо-восток - 2,77 м; На северо-восток - 5,44 м; На северо-запад - 1,54 м; На северо-запад - 6,65 м; На северо-запад - 2,99 м; На юго-запад - 1,73 м; На северо-запад - 4,01 м; На север - 13,68 м; На север в исходную точку - 0,12 м

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК-03 зона 4					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
832.	**534009.26**	**4150050.82**	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	-
833.	**534009.31**	**4150053.93**		0,10	-
834.	**534009.57**	**4150058.86**		0,10	-
835.	**534009.91**	**4150070.29**		0,10	-
836.	**533989.09**	**4150070.79**		0,10	-
837.	**533989.49**	**4150086.46**		0,10	-
838.	**533960.62**	**4150087.63**		0,10	-
839.	**533956.09**	**4150087.50**		0,10	-
840.	**533955.40**	**4150087.51**		0,10	-
841.	**533954.42**	**4150060.35**		0,10	-
842.	**533955.25**	**4150060.40**		0,10	-
843.	**533967.13**	**4150060.03**		0,10	-
844.	**533967.40**	**4150060.03**		0,10	-
845.	**533967.40**	**4150058.78**		0,10	-
846.	**533972.21**	**4150058.88**		0,10	-
847.	**533971.83**	**4150037.94**		0,10	-
848.	**533982.73**	**4150037.51**		0,10	-
849.	**533983.28**	**4150044.22**		0,10	-
850.	**533983.12**	**4150044.99**		0,10	-
851.	**533981.57**	**4150045.08**		0,10	-
852.	**533981.75**	**4150048.57**		0,10	-
853.	**533981.91**	**4150051.34**		0,10	-
854.	**533982.19**	**4150056.77**		0,10	-

855.	**533983,73**	**4150056,67**		0,10	-
856.	**533990,37**	**4150056,26**		0,10	-
857.	**533993,36**	**4150056,09**		0,10	-
858.	**533993,29**	**4150054,36**		0,10	-
859.	**533995,46**	**4150050,99**		0,10	-
860.	**534009,14**	**4150050,82**		0,10	-
832.	**534009,26**	**4150050,82**		0,10	-

План границ объекта



Масштаб 1:700

Используемые условные знаки и обозначения:

- границы территории ЕЗРЗ-1-26

●1 - обозначение характерной (поворотной) точки

ЕЗРЗ-1-27

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)

Раздел 1


Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Республика Бурятия, г. Улан-Удэ
2	Площадь объекта ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР)	–
3	Иные характеристики объекта	На север - 14,33 м; На северо-восток - 20,74 м; На юго-восток - 0,84 м; На северо-восток - 12,28 м; На северо-восток - 3,89 м; На юго-восток - 7,81 м; На юго-восток - 3,90 м; На юго-восток - 17,00 м; На юго-запад - 6,56 м; На северо-запад - 19,01 м; На юго-запад - 17,99 м; На юго-восток - 19,01 м; На юго-запад - 4,46 м; На северо-запад - 12,24 м; На юго-запад в исходную точку - 12,08 м.

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта
1. Система координат МСК-03 зона 4
2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
861.	**534035.70**	**4149890.97**	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	-
862.	**534050.03**	**4149890.98**		0,10	-
863.	**534052.23**	**4149911.60**		0,10	-
864.	**534051.46**	**4149911.94**		0,10	-
865.	**534052.06**	**4149924.21**		0,10	-
866.	**534052.25**	**4149928.10**		0,10	-
867.	**534044.45**	**4149928.44**		0,10	-
868.	**534042.60**	**4149931.88**		0,10	-
869.	**534025.61**	**4149932.33**		0,10	-
870.	**534025.44**	**4149925.77**		0,10	-
871.	**534044.41**	**4149924.57**		0,10	-
872.	**534043.32**	**4149906.61**		0,10	-
873.	**534024.35**	**4149907.80**		0,10	-
874.	**534024.23**	**4149903.34**		0,10	-
875.	**534036.47**	**4149903.03**		0,10	-
861.	**534035.70**	**4149890.97**		0,10	-

План границ объекта



Масштаб 1:600

Используемые условные знаки и обозначения:

- границы территории ЕЗРЗ-1-27

●1 - обозначение характерной (поворотной) точки

ГЗРЗ-1-28

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)

Раздел 1


Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Республика Бурятия, г. Улан-Удэ
2	Площадь объекта ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР)	–
3	Иные характеристики объекта	На северо-восток - 4,94 м; На северо-восток - 31,52 м; На юго-восток - 13,34 м; На северо-восток - 25,27 м; На север - 4,98 м; На северо-восток - 1,86 м; На северо-восток - 2,35 м; На северо-запад - 3,61 м; На северо-восток - 15,75 м; На юго-восток - 15,84 м; На юго-восток - 1,49 м; На северо-восток - 6,78 м; На юго-восток - 0,62 м; На юго-восток - 12,45 м; На юго-восток - 6,33 м; На юго-восток - 12,96 м; На юго-запад - 13,16 м; На юго-восток - 13,72 м; На северо-запад - 2,76 м; На северо-запад - 26,00 м; На юго-запад - 15,00 м; На юго-восток - 25,81 м; На северо-восток - 0,26 м; На юго-восток - 0,39 м; На юго-восток - 1,66 м; На юго-запад - 39,23 м; На северо-запад - 1,92 м; На юго-запад - 21,56 м; На юго-запад - 11,89 м; На юго-запад - 10,30 м; На юго-запад - 5,12 м; На северо-запад в исходную точку - 15,67 м.

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК-03 зона 4					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
876.	**534043.12**	**4149950.87**	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	-
877.	**534043.21**	**4149955.81**		0,10	-
878.	**534074.27**	**4149961.20**		0,10	-
879.	**534073.98**	**4149974.54**		0,10	-
880.	**534074.95**	**4149999.79**		0,10	-
881.	**534079.93**	**4149999.87**		0,10	-
882.	**534080.02**	**4150001.73**		0,10	-
883.	**534080.13**	**4150004.08**		0,10	-
884.	**534083.73**	**4150003.82**		0,10	-
885.	**534084.24**	**4150019.56**		0,10	-
886.	**534068.43**	**4150020.56**		0,10	-
887.	**534066.94**	**4150020.65**		0,10	-
888.	**534067.08**	**4150027.43**		0,10	-
889.	**534066.46**	**4150027.48**		0,10	-
890.	**534063.39**	**4150039.55**		0,10	-
891.	**534063.30**	**4150045.88**		0,10	-
892.	**534056.59**	**4150056.97**		0,10	-
893.	**534043.44**	**4150056.35**		0,10	-
894.	**534029.73**	**4150056.78**		0,10	-
895.	**534030.36**	**4150054.09**		0,10	-
896.	**534056.35**	**4150053.40**		0,10	-
897.	**534055.61**	**4150038.42**		0,10	-

898.	**534029.81**	**4150039.10**		0,10	-
899.	**534029.82**	**4150039.36**		0,10	-
900.	**534029.43**	**4150039.37**		0,10	-
901.	**534027.77**	**4150039.40**		0,10	-
902.	**534026.63**	**4150000.19**		0,10	-
903.	**534028.55**	**4150000.15**		0,10	-
904.	**534028.05**	**4149978.60**		0,10	-
905.	**534027.80**	**4149966.71**		0,10	-
906.	**534027.59**	**4149956.41**		0,10	-
907.	**534027.46**	**4149951.29**		0,10	-
876.	**534043.12**	**4149950.87**		0,10	-

План границ объекта



Масштаб 1:700

Используемые условные знаки и обозначения:

- границы территории ЕЗРЗ-1-28

●1 - обозначение характерной (поворотной) точки

ЕЗРЗ-1-29

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Республика Бурятия, г. Улан-Удэ
2	Площадь объекта ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР)	–
3	Иные характеристики объекта	На северо-восток - 2,33 м; На юг - 5,55 м; На юг - 6,61 м; На юг - 16,11 м; На юг - 0,83 м; На юго-восток - 22,31 м; На юго-запад - 7,28 м; На юго-восток - 13,39 м; На юго-запад - 8,00 м; На юго-восток - 21,20 м; На юго-восток - 3,19 м; На юго-восток - 9,89 м; На северо-восток - 7,63 м; На северо-восток - 26,37 м; На юго-восток - 0,54 м; На юго-запад - 3,28 м; На северо-восток - 4,91 м; На юго-запад - 4,94 м; На юго-восток - 0,24 м; На юго-запад - 40,78 м; На север - 4,20 м; На северо-запад - 8,03 м; На юг - 31,51 м; На юго-запад - 34,64 м; На северо-запад - 1,05 м; На север - 17,17 м; На север - 4,80 м; На север - 4,58 м; На север - 7,22 м; На северо-запад - 6,97 м; На юго-восток - 16,98 м; На юго-запад - 25,57 м; На юго-запад - 10,81 м; На северо-запад - 0,04 м; На северо-запад - 5,97 м; На северо-запад - 2,99 м; На северо-запад - 1,83 м; На северо-восток - 0,37 м; На юго-восток - 0,59 м; На северо-восток - 6,19 м; На северо-восток - 4,51 м; На северо-восток - 0,55 м; На северо-восток - 0,38 м; На северо-восток - 0,31 м; На северо-восток - 0,42 м; На северо-запад - 15,29 м; На северо-запад - 3,93 м; На северо-запад - 6,69 м; На северо-запад - 1,50 м; На север - 16,42 м; На юго-запад - 11,24 м; На юго-запад - 1,23 м; На юго-запад - 1,48 м; На северо-восток - 0,80 м; На север - 4,11 м; На северо-запад - 7,42 м; На северо-восток в исходную точку - 24,09 м.

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта


1. Система координат МСК-03 зона 4

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
908.	**534117.46**	**4150128.06**	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	-
909.	**534117.75**	**4150130.37**		0,10	-
910.	**534112.20**	**4150130.37**		0,10	-
911.	**534105.59**	**4150130.31**		0,10	-
912.	**534089.48**	**4150130.17**		0,10	-
913.	**534088.65**	**4150130.16**		0,10	-
914.	**534088.10**	**4150152.46**		0,10	-
915.	**534080.87**	**4150151.61**		0,10	-
916.	**534080.67**	**4150165.00**		0,10	-
917.	**534072.67**	**4150164.84**		0,10	-
918.	**534071.95**	**4150186.03**		0,10	-
919.	**534068.77**	**4150186.25**		0,10	-
920.	**534068.69**	**4150196.14**		0,10	-
921.	**534068.77**	**4150203.77**		0,10	-

922.	**534069.03**	**4150230.14**		0,10	-
923.	**534069.03**	**4150230.68**		0,10	-
924.	**534065.75**	**4150230.53**		0,10	-
925.	**534065.87**	**4150235.44**		0,10	-
926.	**534060.93**	**4150235.32**		0,10	-
927.	**534060.69**	**4150235.32**		0,10	-
928.	**534060.09**	**4150194.55**		0,10	-
929.	**534064.29**	**4150194.59**		0,10	-
930.	**534064.39**	**4150186.56**		0,10	-
931.	**534032.88**	**4150186.15**		0,10	-
932.	**534032.46**	**4150151.51**		0,10	-
933.	**534033.51**	**4150151.49**		0,10	-
934.	**534050.68**	**4150151.49**		0,10	-
935.	**534055.48**	**4150151.49**		0,10	-
936.	**534060.06**	**4150151.49**		0,10	-
937.	**534067.28**	**4150151.46**		0,10	-
938.	**534067.36**	**4150144.49**		0,10	-
939.	**534050.38**	**4150144.69**		0,10	-
940.	**534049.30**	**4150119.14**		0,10	-
941.	**534049.06**	**4150108.33**		0,10	-
942.	**534049.10**	**4150108.33**		0,10	-
943.	**534055.06**	**4150108.03**		0,10	-
944.	**534058.05**	**4150107.95**		0,10	-
945.	**534059.88**	**4150107.89**		0,10	-
946.	**534060.22**	**4150108.04**		0,10	-
947.	**534060.21**	**4150108.63**		0,10	-
948.	**534060.32**	**4150114.82**		0,10	-
949.	**534060.72**	**4150119.31**		0,10	-
950.	**534060.89**	**4150119.83**		0,10	-
951.	**534061.10**	**4150120.15**		0,10	-
952.	**534061.35**	**4150120.33**		0,10	-
953.	**534061.77**	**4150120.35**		0,10	-
954.	**534077.05**	**4150119.80**		0,10	-
955.	**534080.98**	**4150119.68**		0,10	-
956.	**534087.67**	**4150119.49**		0,10	-
957.	**534089.17**	**4150119.38**		0,10	-
958.	**534105.59**	**4150119.12**		0,10	-
959.	**534105.32**	**4150107.88**		0,10	-
960.	**534105.21**	**4150106.65**		0,10	-
961.	**534105.16**	**4150105.17**		0,10	-
962.	**534105.96**	**4150105.20**		0,10	-
963.	**534110.07**	**4150105.13**		0,10	-
964.	**534117.40**	**4150103.97**		0,10	-
908.	**534117.46**	**4150128.06**		0,10	-

План границ объекта



Масштаб 1:900

Используемые условные знаки и обозначения:

- границы территории ЕЗРЗ-1-29

●1 - обозначение характерной (поворотной) точки

ЕЗРЗ-1-30

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)


Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Республика Бурятия, г. Улан-Удэ
2	Площадь объекта ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР)	–
3	Иные характеристики объекта	На юго-восток - 6,80 м; На юго-запад - 3,96 м; На юго-запад - 18,21 м; На север - 10,73 м; На юго-восток в исходную точку - 18,83 м.

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК-03 зона 4					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
965.	**534045.08**	**4150299.92**	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	-
966.	**534038.28**	**4150300.16**		0,10	-
967.	**534034.38**	**4150299.48**		0,10	-
968.	**534034.35**	**4150281.27**		0,10	-
969.	**534045.08**	**4150281.09**		0,10	-
965.	**534045.08**	**4150299.92**		0,10	-

План границ объекта



Масштаб 1:400

Используемые условные знаки и обозначения:

- границы территории ЕЗРЗ-1-30

●1 - обозначение характерной (поворотной) точки

ЕЗРЗ-1-31

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Республика Бурятия, г. Улан-Удэ
2	Площадь объекта ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР)	–
3	Иные характеристики объекта	На юго-восток - 33,19 м; На северо-восток - 6,68 м; На северо-восток - 6,63 м; На юго-восток - 35,52 м; На юго-восток - 1,72 м; На юго-запад - 1,00 м; На юго-запад - 12,13 м; На северо-запад - 7,68 м; На северо-запад - 1,24 м; На север - 16,87 м; На юго-запад - 16,35 м; На север - 0,07 м; На северо-запад - 13,08 м; На северо-запад - 21,67 м; На северо-восток - 8,30 м; На северо-запад - 11,03 м; На юго-запад - 6,94 м; На северо-восток - 5,25 м; На северо-восток - 7,76 м; На северо-восток в исходную точку - 3,30 м.

Раздел 2


Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-03 зона 4

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
970.	**534107.06**	**4150336.38**	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	-
971.	**534073.88**	**4150336.80**		0,10	-
972.	**534073.96**	**4150343.48**		0,10	-
973.	**534074.05**	**4150350.11**		0,10	-
974.	**534038.54**	**4150351.11**		0,10	-
975.	**534036.82**	**4150351.15**		0,10	-
976.	**534036.79**	**4150350.15**		0,10	-
977.	**534036.48**	**4150338.03**		0,10	-
978.	**534044.16**	**4150337.89**		0,10	-
979.	**534044.19**	**4150336.65**		0,10	-
980.	**534061.06**	**4150336.37**		0,10	-
981.	**534060.51**	**4150320.03**		0,10	-
982.	**534060.58**	**4150320.03**		0,10	-
983.	**534073.66**	**4150319.76**		0,10	-
984.	**534095.32**	**4150319.02**		0,10	-
985.	**534095.40**	**4150327.32**		0,10	-
986.	**534106.43**	**4150327.04**		0,10	-
987.	**534106.36**	**4150320.10**		0,10	-
988.	**534106.61**	**4150325.34**		0,10	-
989.	**534106.99**	**4150333.09**		0,10	-
970.	**534107.06**	**4150336.38**		0,10	-

План границ объекта



Масштаб 1:600

Используемые условные знаки и обозначения:

- границы территории ЕЗРЗ-1-31

●1 - обозначение характерной (поворотной) точки

ЕЗРЗ-1-32

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)

Раздел 1


Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Республика Бурятия, г. Улан-Удэ
2	Площадь объекта ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР)	–
3	Иные характеристики объекта	На северо-восток - 14,83 м; На северо-восток - 5,32 м; На юго-восток - 17,76 м; На северо-восток - 12,02 м; На северо-восток - 0,50 м; На юго-восток - 1,34 м; На юго-восток - 9,24 м; На юго-запад - 9,21 м; На юго-восток - 15,50 м; На северо-восток - 9,40 м; На северо-запад - 0,62 м; На северо-восток - 0,39 м; На юго-восток - 4,27 м; На юго-запад - 9,59 м; На юго-восток - 10,46 м; На северо-восток - 9,63 м; На юго-восток - 0,36 м; На юго-запад - 11,04 м; На юго-восток - 9,92 м; На северо-восток - 9,35 м; На юго-восток - 2,03 м; На юго-восток - 9,31 м; На юго-восток - 16,70 м; На юго-восток - 5,39 м; На юго-запад - 12,31 м; На юго-восток - 11,98 м; На юго-запад - 0,02 м; На юго-запад - 1,90 м; На северо-запад - 2,49 м; На юго-запад - 6,48 м; На юго-запад - 13,29 м; На северо-запад - 6,67 м; На северо-запад - 0,19 м; На северо-запад - 4,51 м; На северо-запад - 5,23 м; На юго-запад - 0,27 м; На северо-запад - 12,21 м; На северо-восток - 4,14 м; На северо-восток - 12,89 м; На север - 9,18 м; На северо-запад - 4,11 м; На северо-восток - 9,35 м; На северо-запад - 2,67 м; На северо-восток - 2,89 м; На запад - 0,23 м; На северо-запад - 5,20 м; На северо-запад - 3,92 м; На юго-запад - 1,50 м; На северо-запад - 5,37 м; На северо-запад - 0,17 м; На северо-запад - 0,60 м; На север - 11,14 м; На север - 2,59 м; На юго-запад - 6,00 м; На северо-запад в исходную точку - 16,90 м.

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК-03 зона 4					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
990.	**534188.11**	**4149822.99**	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	-
991.	**534188.30**	**4149837.82**		0,10	-
992.	**534188.32**	**4149843.14**		0,10	-
993.	**534170.57**	**4149843.69**		0,10	-
994.	**534170.93**	**4149855.70**		0,10	-
995.	**534170.95**	**4149856.20**		0,10	-
996.	**534169.62**	**4149856.32**		0,10	-
997.	**534160.40**	**4149856.88**		0,10	-
998.	**534159.76**	**4149847.69**		0,10	-
999.	**534144.32**	**4149849.03**		0,10	-
1000.	**534145.44**	**4149858.36**		0,10	-
1001.	**534146.06**	**4149858.30**		0,10	-
1002.	**534146.09**	**4149858.69**		0,10	-

1003.	**534142.05**	**4149860.08**		0,10
1004.	**534141.35**	**4149850.52**		0,10
1005.	**534130.92**	**4149851.34**		0,10
1006.	**534131.85**	**4149860.93**		0,10
1007.	**534131.49**	**4149860.94**		0,10
1008.	**534130.40**	**4149849.95**		0,10
1009.	**534120.53**	**4149850.93**		0,10
1010.	**534121.45**	**4149860.23**		0,10
1011.	**534119.42**	**4149860.24**		0,10
1012.	**534110.19**	**4149861.42**		0,10
1013.	**534093.56**	**4149862.94**		0,10
1014.	**534088.20**	**4149863.48**		0,10
1015.	**534086.87**	**4149851.25**		0,10
1016.	**534074.94**	**4149852.37**		0,10
1017.	**534074.94**	**4149852.35**		0,10
1018.	**534074.86**	**4149850.45**		0,10
1019.	**534077.35**	**4149850.31**		0,10
1020.	**534076.83**	**4149843.85**		0,10
1021.	**534075.76**	**4149830.60**		0,10
1022.	**534082.39**	**4149829.84**		0,10
1023.	**534082.40**	**4149829.65**		0,10
1024.	**534086.88**	**4149829.13**		0,10
1025.	**534092.04**	**4149828.25**		0,10
1026.	**534092.01**	**4149827.98**		0,10
1027.	**534104.18**	**4149827.01**		0,10
1028.	**534108.31**	**4149827.32**		0,10
1029.	**534121.09**	**4149828.98**		0,10
1030.	**534130.27**	**4149829.05**		0,10
1031.	**534133.97**	**4149827.26**		0,10
1032.	**534137.78**	**4149835.80**		0,10
1033.	**534140.44**	**4149835.58**		0,10
1034.	**534143.32**	**4149835.81**		0,10
1035.	**534143.32**	**4149835.58**		0,10
1036.	**534148.50**	**4149835.09**		0,10
1037.	**534151.94**	**4149833.21**		0,10
1038.	**534151.80**	**4149831.72**		0,10
1039.	**534157.14**	**4149831.16**		0,10
1040.	**534157.15**	**4149830.99**		0,10
1041.	**534157.75**	**4149830.97**		0,10
1042.	**534168.89**	**4149831.01**		0,10
1043.	**534171.48**	**4149831.01**		0,10
1044.	**534171.33**	**4149825.01**		0,10
990.	**534188.11**	**4149822.99**		0,10

План границ объекта



Масштаб 1:600

Используемые условные знаки и обозначения:

- границы территории ЕЗРЗ-1-32

●1 - обозначение характерной (поворотной) точки

ЕЗРЗ-1-33

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Республика Бурятия, г. Улан-Удэ
2	Площадь объекта ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР)	–
3	Иные характеристики объекта	На северо-восток - 11,78 м; На юго-восток - 17,14 м; На северо-восток - 19,75 м; На юго-восток - 36,56 м; На северо-восток - 14,56 м; На юго-запад - 11,30 м; На юго-запад - 0,46 м; На юго-восток - 0,55 м; На юго-запад - 5,84 м; На юго-запад - 10,01 м; На юго-запад - 3,85 м; На юго-запад - 22,06 м; На северо-запад - 26,14 м; На северо-запад - 9,09 м; На северо-запад - 1,85 м; На север - 1,98 м; На северо-восток - 12,04 м; На северо-восток - 3,58 м; На северо-восток в исходную точку - 6,84 м.

Раздел 2


Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-03 зона 4

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1045.	**534193.66**	**4150025.52**	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	-
1046.	**534193.79**	**4150037.30**		0,10	-
1047.	**534176.65**	**4150037.46**		0,10	-
1048.	**534176.82**	**4150057.21**		0,10	-
1049.	**534140.27**	**4150058.03**		0,10	-
1050.	**534140.42**	**4150072.59**		0,10	-
1051.	**534140.16**	**4150061.29**		0,10	-
1052.	**534140.15**	**4150060.83**		0,10	-
1053.	**534139.60**	**4150060.85**		0,10	-
1054.	**534139.54**	**4150055.01**		0,10	-
1055.	**534139.41**	**4150045.00**		0,10	-
1056.	**534139.37**	**4150041.15**		0,10	-
1057.	**534138.70**	**4150019.10**		0,10	-
1058.	**534164.83**	**4150018.51**		0,10	-
1059.	**534173.92**	**4150018.32**		0,10	-
1060.	**534175.77**	**4150018.28**		0,10	-
1061.	**534177.75**	**4150018.30**		0,10	-
1062.	**534189.79**	**4150018.61**		0,10	-
1063.	**534193.37**	**4150018.69**		0,10	-
1045.	**534193.66**	**4150025.52**		0,10	-

План границ объекта



Масштаб 1:700

Используемые условные знаки и обозначения:

- границы территории ЕЗРЗ-1-33

●1 - обозначение характерной (поворотной) точки

ЕЗРЗ-1-34

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Республика Бурятия, г. Улан-Удэ
2	Площадь объекта ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР)	–
3	Иные характеристики объекта	На северо-восток - 10,30 м; На северо-восток - 11,86 м; На юго-восток - 8,54 м; На юго-восток - 8,10 м; На юго-запад - 3,42 м; На юго-восток - 9,49 м; На юго-восток - 7,46 м; На юго-восток - 5,10 м; На юго-запад - 2,03 м; На юго-восток - 3,13 м; На юго-запад - 4,00 м; На юго-запад - 5,07 м; На юго-запад - 13,98 м; На северо-восток - 2,30 м; На северо-восток - 10,25 м; На северо-запад - 15,56 м; На юго-запад - 8,84 м; На северо-запад - 2,38 м; На северо-запад - 2,89 м; На северо-запад - 4,66 м; На северо-запад - 17,21 м; На северо-запад - 3,12 м; На северо-запад в исходную точку - 4,63 м.

Раздел 2


Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-03 зона 4

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1064.	**534326.67**	**4149860.94**	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	-
1065.	**534326.80**	**4149871.24**		0,10	-
1066.	**534328.18**	**4149883.02**		0,10	-
1067.	**534319.77**	**4149884.51**		0,10	-
1068.	**534311.68**	**4149884.84**		0,10	-
1069.	**534308.44**	**4149883.75**		0,10	-
1070.	**534298.96**	**4149884.24**		0,10	-
1071.	**534291.55**	**4149885.06**		0,10	-
1072.	**534286.47**	**4149885.46**		0,10	-
1073.	**534286.18**	**4149883.45**		0,10	-
1074.	**534283.08**	**4149883.88**		0,10	-
1075.	**534279.18**	**4149883.01**		0,10	-
1076.	**534276.19**	**4149878.91**		0,10	-
1077.	**534274.54**	**4149865.03**		0,10	-
1078.	**534276.80**	**4149865.46**		0,10	-
1079.	**534277.74**	**4149875.67**		0,10	-
1080.	**534293.19**	**4149873.80**		0,10	-
1081.	**534292.02**	**4149865.04**		0,10	-
1082.	**534294.39**	**4149864.79**		0,10	-
1083.	**534297.27**	**4149864.55**		0,10	-
1084.	**534301.88**	**4149863.89**		0,10	-
1085.	**534318.97**	**4149861.85**		0,10	-
1086.	**534322.08**	**4149861.57**		0,10	-
1064.	**534326.67**	**4149860.94**		0,10	-

План границ объекта



Масштаб 1:600

Используемые условные знаки и обозначения:

- границы территории ЕЗРЗ-1-34

●1 - обозначение характерной (поворотной) точки

ЕЗРЗ-1-35

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)

Раздел 1


Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Республика Бурятия, г. Улан-Удэ
2	Площадь объекта ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР)	–
3	Иные характеристики объекта	На северо-запад - 13,77 м; На юго-восток - 11,57 м; На северо-запад - 5,89 м; На северо-восток - 0,46 м; На северо-восток - 0,64 м; На северо-восток - 0,43 м; На северо-восток - 0,50 м; На северо-восток - 0,75 м; На северо-восток - 0,67 м; На северо-восток - 0,57 м; На северо-восток - 0,72 м; На северо-восток - 0,26 м; На северо-восток - 20,18 м; На север - 9,44 м; На юго-восток - 3,93 м; На юго-восток - 13,76 м; На юго-восток - 1,83 м; На юго-восток - 5,58 м; На юго-запад - 20,88 м; На юго-восток - 13,47 м; На юго-запад - 0,95 м; На юго-запад - 7,71 м; На юго-запад - 6,18 м; На северо-запад - 10,20 м; На северо-запад - 8,16 м; На северо-восток - 7,41 м; На северо-запад - 5,42 м; На юго-запад - 35,65 м; На юго-запад в исходную точку - 10,19 м.

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК-03 зона 4					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1087.	**534296.17**	**4150101.41**	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	-
1088.	**534309.92**	**4150100.65**		0,10	-
1089.	**534309.76**	**4150112.21**		0,10	-
1090.	**534315.64**	**4150112.09**		0,10	-
1091.	**534315.78**	**4150112.53**		0,10	-
1092.	**534315.98**	**4150113.14**		0,10	-
1093.	**534316.16**	**4150113.53**		0,10	-
1094.	**534316.41**	**4150113.96**		0,10	-
1095.	**534316.87**	**4150114.55**		0,10	-
1096.	**534317.29**	**4150115.07**		0,10	-
1097.	**534317.67**	**4150115.49**		0,10	-
1098.	**534318.23**	**4150115.94**		0,10	-
1099.	**534318.45**	**4150116.07**		0,10	-
1100.	**534319.33**	**4150136.23**		0,10	-
1101.	**534328.77**	**4150136.13**		0,10	-
1102.	**534328.77**	**4150140.06**		0,10	-
1103.	**534327.38**	**4150153.75**		0,10	-
1104.	**534327.20**	**4150155.57**		0,10	-
1105.	**534326.64**	**4150161.13**		0,10	-
1106.	**534305.94**	**4150158.37**		0,10	-
1107.	**534304.04**	**4150171.71**		0,10	-

1108.	**534303.09**	**4150171.64**		0,10	-
1109.	**534295.43**	**4150170.80**		0,10	-
1110.	**534289.27**	**4150170.27**		0,10	-
1111.	**534289.71**	**4150160.08**		0,10	-
1112.	**534290.14**	**4150151.93**		0,10	-
1113.	**534297.52**	**4150152.65**		0,10	-
1114.	**534297.52**	**4150147.23**		0,10	-
1115.	**534296.50**	**4150111.59**		0,10	-
1087.	**534296.17**	**4150101.41**		0,10	-

План границ объекта



Масштаб 1:600

Используемые условные знаки и обозначения:

- границы территории ЕЗРЗ-1-35

●1 - обозначение характерной (поворотной) точки

ЕЗРЗ-1-36

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)

Раздел 1


Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Республика Бурятия, г. Улан-Удэ
2	Площадь объекта ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР)	–
3	Иные характеристики объекта	На северо-восток - 20,07 м; На северо-восток - 13,41 м; На юго-восток - 16,61 м; На юго-восток - 11,87 м; На северо-восток - 7,68 м; На северо-восток - 5,06 м; На юго-восток - 8,06 м; На северо-восток - 26,85 м; На юго-восток - 3,56 м; На северо-восток - 18,69 м; На юго-восток - 10,84 м; На юго-запад - 13,99 м; На юго-запад - 17,37 м; На юго-запад - 2,27 м; На северо-запад - 51,95 м; На северо-запад - 5,75 м; На северо-запад - 6,68 м; На северо-восток - 21,56 м; На северо-запад - 10,41 м; На юго-запад - 21,29 м; На северо-запад - 3,09 м; На северо-запад - 14,13 м; На северо-запад - 7,90 м; На северо-запад - 2,09 м; На северо-восток - 12,94 м; На северо-запад - 15,17 м; На северо-запад - 5,15 м; На северо-восток - 12,65 м; На северо-запад - 17,76 м; На юго-запад - 12,84 м; На северо-запад в исходную точку - 9,42 м.

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК-03 зона 4					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1116.	**534468.94**	**4149844.73**	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	-
1117.	**534469.46**	**4149864.79**		0,10	-
1118.	**534469.84**	**4149878.19**		0,10	-
1119.	**534469.28**	**4149894.79**		0,10	-
1120.	**534467.60**	**4149906.54**		0,10	-
1121.	**534467.72**	**4149914.22**		0,10	-
1122.	**534468.14**	**4149919.26**		0,10	-
1123.	**534460.13**	**4149920.12**		0,10	-
1124.	**534463.03**	**4149946.81**		0,10	-
1125.	**534459.49**	**4149947.23**		0,10	-
1126.	**534460.04**	**4149965.91**		0,10	-
1127.	**534449.26**	**4149967.08**		0,10	-
1128.	**534435.30**	**4149966.22**		0,10	-
1129.	**534417.96**	**4149965.17**		0,10	-
1130.	**534415.70**	**4149964.93**		0,10	-
1131.	**534419.50**	**4149913.12**		0,10	-
1132.	**534419.92**	**4149907.39**		0,10	-
1133.	**534420.41**	**4149900.73**		0,10	-
1134.	**534441.93**	**4149902.05**		0,10	-
1135.	**534442.43**	**4149891.65**		0,10	-
1136.	**534421.17**	**4149890.40**		0,10	-
1137.	**534421.40**	**4149887.32**		0,10	-

1138.	**534422.43**	**4149873.23**		0,10	-
1139.	**534422.91**	**4149865.34**		0,10	-
1140.	**534423.04**	**4149863.25**		0,10	-
1141.	**534435.97**	**4149863.51**		0,10	-
1142.	**534436.42**	**4149848.35**		0,10	-
1143.	**534441.53**	**4149847.78**		0,10	-
1144.	**534443.16**	**4149860.33**		0,10	-
1145.	**534460.83**	**4149858.55**		0,10	-
1146.	**534459.58**	**4149845.77**		0,10	-
1116.	**534468.94**	**4149844.73**		0,10	-

План границ объекта




Масштаб 1:800

Используемые условные знаки и обозначения:

- границы территории ЕЗРЗ-1-36

●1 - обозначение характерной (поворотной) точки

План границ территории ЕЗРЗ-2



Масштаб 1:6000

Используемые условные знаки и обозначения:

- границы территории ЕЗРЗ-2

ЕЗРЗ-2-1

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Республика Бурятия, г. Улан-Удэ
2	Площадь объекта ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР)	-
3	Иные характеристики объекта	На северо-восток - 5,72 м; На северо-восток - 1,91 м; На северо-восток - 4,78 м; На северо-восток - 1,75 м; На северо-восток - 4,07 м; На северо-восток - 18,04 м; На юго-восток - 2,14 м; На юго-запад - 1,23 м; На юго-восток - 3,69 м; На северо-запад - 1,98 м; На юго-восток - 7,16 м; На юго-восток - 3,88 м; На юго-восток - 8,43 м; На юг - 6,28 м; На юго-запад - 1,60 м; На юго-восток - 1,30 м; На юго-восток - 2,08 м; На юго-запад - 1,90 м; На юго-восток - 5,99 м; На юго-восток - 0,65 м; На юго-восток - 0,38 м; На юго-восток - 4,37 м; На юго-восток - 4,05 м; На северо-восток - 9,21 м; На северо-запад - 11,91 м; На юго-восток - 16,54 м; На юго-восток - 28,37 м; На юго-восток - 1,59 м; На юго-восток - 4,50 м; На северо-восток - 0,25 м; На юго-восток - 9,13 м; На юго-запад - 4,08 м; На юго-восток - 10,58 м; На юг - 6,96 м; На юго-запад - 8,35 м; На юг - 1,51 м; На юг - 12,10 м; На северо-восток - 0,87 м; На юго-запад - 4,15 м; На юго-восток - 4,43 м; На юг - 9,56 м; На юг - 4,45 м; На юг - 11,09 м; На юг - 13,61 м; На юг - 12,90 м; На юго-запад - 17,41 м; На северо-запад - 7,04 м; На северо-запад - 3,17 м; На северо-запад - 3,96 м; На северо-запад - 6,61 м; На северо-запад - 6,18 м; На северо-запад - 4,78 м; На северо-запад - 5,91 м; На северо-запад - 7,61 м; На северо-запад - 2,77 м; На северо-запад - 1,28 м; На северо-запад - 1,31 м; На северо-восток - 8,69 м; На северо-запад - 11,10 м; На юго-запад - 8,39 м; На северо-запад - 3,02 м; На северо-запад - 3,03 м; На северо-запад - 31,39 м; На северо-запад - 15,39 м; На северо-запад - 55,76 м; На северо-запад в исходную точку - 24,84 м.


Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК-03 зона 4					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1.	**533603.57**	**4149926.47**	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	-
2.	**533604.13**	**4149932.16**		0,10	-
3.	**533604.80**	**4149933.95**		0,10	-
4.	**533607.77**	**4149937.70**		0,10	-
5.	**533607.88**	**4149939.45**		0,10	-
6.	**533609.46**	**4149943.20**		0,10	-
7.	**533610.08**	**4149961.23**		0,10	-
8.	**533609.98**	**4149963.37**		0,10	-
9.	**533608.75**	**4149963.28**		0,10	-

10.	**533608.71**	**4149966.97**		0,10
11.	**533610.69**	**4149966.91**		0,10
12.	**533610.68**	**4149974.07**		0,10
13.	**533610.68**	**4149977.95**		0,10
14.	**533610.67**	**4149986.38**		0,10
15.	**533604.39**	**4149986.37**		0,10
16.	**533602.79**	**4149986.34**		0,10
17.	**533601.72**	**4149987.08**		0,10
18.	**533601.68**	**4149989.16**		0,10
19.	**533599.78**	**4149989.12**		0,10
20.	**533599.66**	**4149995.11**		0,10
21.	**533599.65**	**4149995.76**		0,10
22.	**533599.27**	**4149995.78**		0,10
23.	**533598.87**	**4150000.13**		0,10
24.	**533594.95**	**4150001.15**		0,10
25.	**533595.06**	**4150010.36**		0,10
26.	**533606.97**	**4150010.10**		0,10
27.	**533606.86**	**4150026.64**		0,10
28.	**533606.86**	**4150055.01**		0,10
29.	**533606.81**	**4150056.60**		0,10
30.	**533606.62**	**4150061.10**		0,10
31.	**533606.84**	**4150061.21**		0,10
32.	**533597.72**	**4150061.72**		0,10
33.	**533594.05**	**4150059.93**		0,10
34.	**533583.47**	**4150060.01**		0,10
35.	**533576.51**	**4150059.94**		0,10
36.	**533568.38**	**4150058.02**		0,10
37.	**533566.87**	**4150058.01**		0,10
38.	**533554.77**	**4150057.90**		0,10
39.	**533554.92**	**4150058.76**		0,10
40.	**533550.82**	**4150058.13**		0,10
41.	**533546.39**	**4150058.22**		0,10
42.	**533536.83**	**4150058.08**		0,10
43.	**533532.38**	**4150058.05**		0,10
44.	**533521.29**	**4150057.98**		0,10
45.	**533507.68**	**4150057.83**		0,10
46.	**533494.78**	**4150057.69**		0,10
47.	**533494.68**	**4150040.28**		0,10
48.	**533496.51**	**4150033.48**		0,10
49.	**533497.36**	**4150030.43**		0,10
50.	**533498.33**	**4150026.59**		0,10
51.	**533499.80**	**4150020.15**		0,10
52.	**533501.27**	**4150014.15**		0,10
53.	**533502.31**	**4150009.48**		0,10
54.	**533503.58**	**4150003.71**		0,10
55.	**533505.55**	**4149996.36**		0,10
56.	**533505.84**	**4149993.61**		0,10
57.	**533506.40**	**4149992.46**		0,10
58.	**533506.73**	**4149991.19**		0,10
59.	**533515.19**	**4149993.18**		0,10

60.	**533517.69**	**4149982.37**		0,10
61.	**533509.54**	**4149980.36**		0,10
62.	**533510.30**	**4149977.44**		0,10
63.	**533510.76**	**4149974.45**		0,10
64.	**533518.59**	**4149944.05**		0,10
65.	**533523.02**	**4149929.30**		0,10
66.	**533578.73**	**4149926.95**		0,10
1.	**533603.57**	**4149926.47**		0,10

План границ объекта



Масштаб 1:1000

Используемые условные знаки и обозначения:

- границы территории ЕЗРЗ-2-1

●1 - обозначение характерной (поворотной) точки

ЕЗРЗ-2-2

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Республика Бурятия, г. Улан-Удэ
2	Площадь объекта ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР)	-
3	Иные характеристики объекта	На юго-восток - 18,57 м; На северо-запад - 17,11 м; На северо-запад - 12,74 м; На северо-восток - 11,01 м; На северо-запад - 11,55 м; На северо-восток - 10,47 м; На северо-запад - 7,03 м; На северо-запад - 5,80 м; На северо-запад - 22,99 м; На северо-запад - 2,37 м; На северо-запад - 7,16 м; На северо-запад - 17,45 м; На северо-запад - 4,97 м; На северо-запад - 5,99 м; На юго-запад - 4,73 м; На юго-запад - 14,73 м; На северо-запад - 8,90 м; На северо-запад - 2,94 м; На северо-запад - 6,95 м; На северо-запад - 6,77 м; На северо-запад - 1,85 м; На северо-запад - 2,67 м; На северо-запад - 4,92 м; На северо-восток - 14,10 м; На северо-запад - 12,72 м; На северо-восток - 12,18 м; На северо-восток - 4,62 м; На северо-запад - 5,59 м; На юго-запад - 15,17 м; На северо-запад - 7,00 м; На северо-запад - 6,02 м; На северо-восток - 16,81 м; На северо-запад - 2,16 м; На северо-восток - 26,05 м; На юго-восток - 13,56 м; На юго-восток - 18,76 м; На юго-восток - 8,13 м; На юго-восток - 9,11 м; На юго-восток - 24,00 м; На юго-восток - 5,71 м; На юго-восток - 3,20 м; На юго-запад - 21,52 м; На юго-восток - 6,67 м; На юго-восток - 13,70 м; На юго-восток - 7,42 м; На северо-восток - 17,28 м; На юго-восток - 12,21 м; На юго-восток - 1,21 м; На юго-восток - 6,35 м; На юго-восток - 0,83 м; На юго-запад - 4,67 м; На юго-восток - 17,25 м; На юго-восток - 1,11 м; На северо-восток - 2,78 м; На северо-восток - 5,07 м; На северо-восток - 4,09 м; На юго-восток - 8,18 м; На северо-восток - 11,48 м; На юг - 37,80 м; На юго-восток в исходную точку - 16,79 м.


Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта 1. Система координат МСК-03 зона 4 2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
67.	**533448.04**	**4150312.69**	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	-
68.	**533429.48**	**4150313.38**		0,10	-
69.	**533431.59**	**4150296.40**		0,10	-
70.	**533434.71**	**4150284.05**		0,10	-
71.	**533445.38**	**4150286.74**		0,10	-
72.	**533448.72**	**4150275.69**		0,10	-
73.	**533458.90**	**4150278.16**		0,10	-
74.	**533460.56**	**4150271.33**		0,10	-
75.	**533461.52**	**4150265.61**		0,10	-
76.	**533468.30**	**4150243.64**		0,10	-

77.	**533468.59**	**4150241.29**		0,10
78.	**533469.84**	**4150234.24**		0,10
79.	**533471.20**	**4150216.84**		0,10
80.	**533472.36**	**4150212.01**		0,10
81.	**533473.83**	**4150206.20**		0,10
82.	**533469.25**	**4150205.03**		0,10
83.	**533454.84**	**4150201.99**		0,10
84.	**533457.64**	**4150193.54**		0,10
85.	**533458.34**	**4150190.68**		0,10
86.	**533460.00**	**4150183.93**		0,10
87.	**533461.32**	**4150177.29**		0,10
88.	**533461.82**	**4150175.51**		0,10
89.	**533462.77**	**4150173.01**		0,10
90.	**533463.85**	**4150168.21**		0,10
91.	**533477.73**	**4150170.70**		0,10
92.	**533480.45**	**4150158.27**		0,10
93.	**533492.49**	**4150160.12**		0,10
94.	**533497.06**	**4150160.81**		0,10
95.	**533497.74**	**4150155.26**		0,10
96.	**533484.82**	**4150147.32**		0,10
97.	**533486.43**	**4150140.51**		0,10
98.	**533488.02**	**4150134.70**		0,10
99.	**533504.54**	**4150137.82**		0,10
100.	**533504.74**	**4150135.67**		0,10
101.	**533530.65**	**4150138.33**		0,10
102.	**533527.34**	**4150151.48**		0,10
103.	**533522.02**	**4150169.47**		0,10
104.	**533521.19**	**4150177.56**		0,10
105.	**533521.10**	**4150186.67**		0,10
106.	**533519.09**	**4150210.59**		0,10
107.	**533515.90**	**4150215.33**		0,10
108.	**533515.53**	**4150218.51**		0,10
109.	**533494.03**	**4150217.63**		0,10
110.	**533493.54**	**4150224.28**		0,10
111.	**533492.35**	**4150237.93**		0,10
112.	**533491.74**	**4150245.32**		0,10
113.	**533508.72**	**4150248.52**		0,10
114.	**533507.04**	**4150260.61**		0,10
115.	**533505.83**	**4150260.62**		0,10
116.	**533504.97**	**4150266.91**		0,10
117.	**533504.83**	**4150267.73**		0,10
118.	**533500.20**	**4150267.09**		0,10
119.	**533497.86**	**4150284.18**		0,10
120.	**533497.71**	**4150285.28**		0,10
121.	**533500.46**	**4150285.66**		0,10
122.	**533502.22**	**4150290.41**		0,10
123.	**533505.27**	**4150293.14**		0,10
124.	**533502.44**	**4150300.81**		0,10
125.	**533502.62**	**4150312.29**		0,10
126.	**533464.82**	**4150312.06**		0,10

67.	**533448.04**	**4150312.69**		0,10	-

План границ объекта



Масштаб 1:500

Используемые условные знаки и обозначения:

- границы территории ЕЗРЗ-2-2

●1 - обозначение характерной (поворотной) точки

ЕЗРЗ-2-3

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Республика Бурятия, г. Улан-Удэ
2	Площадь объекта ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР)	-
3	Иные характеристики объекта	На юг - 6,34 м; На юго-восток - 16,10 м; На юг - 13,28 м; На юг - 12,31 м; На юго-восток - 21,46 м; На юго-запад - 19,49 м; На юго-восток - 4,73 м; На северо-запад - 0,30 м; На юго-восток - 5,49 м; На юго-восток - 20,60 м; На юго-восток - 4,83 м; На юго-восток - 0,39 м; На северо-восток - 15,07 м; На юго-восток - 19,99 м; На юго-запад - 14,62 м; На юго-восток - 4,12 м; На юго-восток - 2,07 м; На юго-восток - 21,43 м; На северо-восток - 3,51 м; На юго-восток - 5,01 м; На юго-восток - 1,66 м; На юго-восток - 2,63 м; На север - 20,76 м; На юго-восток - 16,25 м; На юго-восток - 20,61 м; На северо-восток - 2,26 м; На северо-восток - 5,07 м; На северо-восток - 24,07 м; На северо-восток - 11,82 м; На юго-восток - 1,84 м; На северо-восток - 4,96 м; На северо-восток - 19,85 м; На северо-запад - 5,40 м; На северо-запад - 12,53 м; На северо-запад - 3,12 м; На юго-запад - 4,52 м; На юго-запад - 3,56 м; На северо-запад - 10,14 м; На северо-восток - 20,30 м; На северо-запад - 14,92 м; На северо-запад - 15,13 м; На юго-запад - 10,93 м; На юго-восток - 2,42 м; На юго-запад - 9,53 м; На юго-восток - 1,21 м; На юго-запад - 1,12 м; На юго-запад - 1,21 м; На юго-запад - 18,90 м; На север - 4,00 м; На юго-запад - 4,01 м; На север - 5,90 м; На юго-запад - 11,25 м; На юго-запад - 16,55 м; На юго-восток - 4,19 м; На юго-запад - 14,77 м; На север - 5,66 м; На северо-запад - 13,15 м; На северо-восток - 8,83 м; На северо-запад - 3,13 м; На северо-запад - 22,09 м; На юго-восток в исходную точку - 3,96 м.

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-03 зона 4


2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
127.	**533494.60**	**4150331.57**	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	-
128.	**533488.26**	**4150331.46**		0,10	-
129.	**533472.16**	**4150331.47**		0,10	-
130.	**533458.88**	**4150331.36**		0,10	-
131.	**533446.57**	**4150331.34**		0,10	-
132.	**533445.90**	**4150352.79**		0,10	-
133.	**533426.41**	**4150352.40**		0,10	-
134.	**533426.01**	**4150357.11**		0,10	-
135.	**533426.31**	**4150357.09**		0,10	-
136.	**533426.21**	**4150362.58**		0,10	-
137.	**533425.84**	**4150383.18**		0,10	-

138.	**533425.68**	**4150388.61**		0,10
139.	**533425.68**	**4150388.40**		0,10
140.	**533440.74**	**4150388.71**		0,10
141.	**533440.34**	**4150408.70**		0,10
142.	**533425.72**	**4150408.41**		0,10
143.	**533425.67**	**4150412.53**		0,10
144.	**533425.23**	**4150414.55**		0,10
145.	**533425.08**	**4150435.98**		0,10
146.	**533425.24**	**4150439.49**		0,10
147.	**533424.81**	**4150444.48**		0,10
148.	**533424.79**	**4150446.14**		0,10
149.	**533424.56**	**4150448.76**		0,10
150.	**533445.32**	**4150448.64**		0,10
151.	**533445.20**	**4150464.89**		0,10
152.	**533424.59**	**4150465.01**		0,10
153.	**533424.65**	**4150467.27**		0,10
154.	**533424.79**	**4150472.34**		0,10
155.	**533435.26**	**4150494.01**		0,10
156.	**533445.47**	**4150499.97**		0,10
157.	**533444.94**	**4150501.73**		0,10
158.	**533449.71**	**4150503.10**		0,10
159.	**533468.34**	**4150509.96**		0,10
160.	**533469.43**	**4150504.67**		0,10
161.	**533472.35**	**4150492.48**		0,10
162.	**533473.08**	**4150489.45**		0,10
163.	**533472.75**	**4150484.94**		0,10
164.	**533469.19**	**4150484.82**		0,10
165.	**533469.40**	**4150474.68**		0,10
166.	**533489.62**	**4150476.55**		0,10
167.	**533491.23**	**4150461.71**		0,10
168.	**533492.15**	**4150446.60**		0,10
169.	**533481.27**	**4150445.62**		0,10
170.	**533478.86**	**4150445.88**		0,10
171.	**533478.44**	**4150436.36**		0,10
172.	**533477.23**	**4150436.41**		0,10
173.	**533477.19**	**4150435.29**		0,10
174.	**533477.13**	**4150434.08**		0,10
175.	**533476.54**	**4150415.19**		0,10
176.	**533480.54**	**4150415.16**		0,10
177.	**533480.50**	**4150411.15**		0,10
178.	**533486.40**	**4150411.10**		0,10
179.	**533486.29**	**4150399.85**		0,10
180.	**533486.13**	**4150383.30**		0,10
181.	**533481.94**	**4150383.35**		0,10
182.	**533481.80**	**4150368.58**		0,10
183.	**533487.46**	**4150368.58**		0,10
184.	**533488.40**	**4150355.46**		0,10
185.	**533497.21**	**4150356.08**		0,10
186.	**533497.41**	**4150352.96**		0,10
187.	**533498.50**	**4150330.90**		0,10

127.	**533494.60**	**4150331.57**		0,10	-

План границ объекта



Масштаб 1:500

Используемые условные знаки и обозначения:

- границы территории ЕЗРЗ-2-3

●1 - обозначение характерной (поворотной) точки

ЕЗРЗ-2-4

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)

Раздел 1


Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Республика Бурятия, г. Улан-Удэ
2	Площадь объекта ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР)	-
3	Иные характеристики объекта	На юго-запад - 8,13 м; На северо-запад - 20,50 м; На северо-восток - 2,70 м; На северо-восток - 6,98 м; На юго-запад - 7,13 м; На юго-запад - 2,15 м; На северо-запад - 16,36 м; На северо-восток - 9,67 м; На северо-восток - 3,66 м; На северо-запад - 4,75 м; На северо-запад - 10,21 м; На северо-запад - 11,50 м; На северо-восток - 3,65 м; На северо-восток - 1,85 м; На северо-запад - 3,64 м; На северо-восток - 8,53 м; На северо-восток - 0,72 м; На юго-восток - 7,03 м; На юго-восток - 3,39 м; На юго-запад - 0,26 м; На юго-восток - 4,89 м; На юго-восток - 8,87 м; На северо-восток - 6,83 м; На юго-восток - 9,50 м; На юго-восток - 8,07 м; На юго-восток - 19,63 м; На северо-восток - 3,46 м; На юго-восток - 12,83 м; На юго-запад - 3,49 м; На юго-восток - 3,28 м; На юго-восток - 18,18 м; На юг - 6,05 м; На северо-запад - 1,84 м; На юг - 11,51 м; На юго-восток - 18,00 м; На юго-восток - 3,82 м; На северо-запад - 18,28 м; На юго-запад - 9,16 м; На юго-запад - 14,09 м; На юго-запад - 4,90 м; На северо-запад в исходную точку - 7,70 м.

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК-03 зона 4 2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
188.	**533566.02**	**4150275.77**	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	-
189.	**533565.93**	**4150267.64**		0,10	-
190.	**533566.23**	**4150247.14**		0,10	-
191.	**533568.85**	**4150247.80**		0,10	-
192.	**533575.75**	**4150248.85**		0,10	-
193.	**533575.65**	**4150241.72**		0,10	-
194.	**533573.59**	**4150241.09**		0,10	-
195.	**533574.76**	**4150224.77**		0,10	-
196.	**533584.43**	**4150224.97**		0,10	-
197.	**533588.01**	**4150225.73**		0,10	-
198.	**533588.55**	**4150221.01**		0,10	-
199.	**533589.68**	**4150210.86**		0,10	-
200.	**533590.88**	**4150199.42**		0,10	-
201.	**533594.52**	**4150199.72**		0,10	-
202.	**533596.36**	**4150199.92**		0,10	-

203.	**533596.62**	**4150196.29**		0,10
204.	**533605.13**	**4150196.88**		0,10
205.	**533605.85**	**4150196.93**		0,10
206.	**533605.47**	**4150203.95**		0,10
207.	**533605.18**	**4150207.33**		0,10
208.	**533604.92**	**4150207.32**		0,10
209.	**533604.48**	**4150212.19**		0,10
210.	**533602.41**	**4150220.81**		0,10
211.	**533608.20**	**4150224.43**		0,10
212.	**533607.64**	**4150233.91**		0,10
213.	**533606.72**	**4150241.93**		0,10
214.	**533606.33**	**4150261.55**		0,10
215.	**533609.78**	**4150261.75**		0,10
216.	**533609.52**	**4150274.58**		0,10
217.	**533606.04**	**4150274.32**		0,10
218.	**533606.01**	**4150277.60**		0,10
219.	**533605.68**	**4150295.78**		0,10
220.	**533599.63**	**4150295.75**		0,10
221.	**533599.65**	**4150293.91**		0,10
222.	**533588.14**	**4150293.74**		0,10
223.	**533587.47**	**4150311.73**		0,10
224.	**533583.66**	**4150311.83**		0,10
225.	**533584.66**	**4150293.57**		0,10
226.	**533584.41**	**4150284.41**		0,10
227.	**533570.33**	**4150284.02**		0,10
228.	**533565.46**	**4150283.45**		0,10
188.	**533566.02**	**4150275.77**		0,10

План границ объекта



Масштаб 1:1000

Используемые условные знаки и обозначения:

- границы территории ЕЗРЗ-2-4

●1 - обозначение характерной (поворотной) точки

ЕЗРЗ-2-5

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)

Раздел 1


Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Республика Бурятия, г. Улан-Удэ
2	Площадь объекта ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР)	-
3	Иные характеристики объекта	На юго-запад - 14,87 м; На юго-восток - 21,06 м; На юго-восток - 23,59 м; На северо-восток - 11,45 м; На северо-восток - 13,35 м; На юго-восток - 3,35 м; На юг - 1,03 м; На юго-восток - 4,06 м; На юго-восток - 4,17 м; На юго-восток - 4,16 м; На юго-восток - 4,07 м; На северо-восток - 9,06 м; На юго-восток - 3,03 м; На юго-восток - 3,48 м; На юго-восток - 4,79 м; На юго-запад - 14,84 м; На юго-запад - 0,29 м; На юго-запад - 1,19 м; На юго-запад - 5,83 м; На юго-восток - 36,90 м; На юго-восток - 2,59 м; На юго-восток - 24,22 м; На северо-запад - 35,27 м; На северо-запад - 3,71 м; На северо-запад - 17,51 м; На северо-запад - 9,24 м; На север - 6,06 м; На юго-запад - 11,88 м; На юго-запад - 2,56 м; На юго-запад - 7,17 м; На юго-запад - 9,46 м; На северо-запад - 1,24 м; На юго-запад - 6,45 м; На юго-запад - 5,99 м; На северо-запад - 12,21 м; На юго-запад - 0,97 м; На юго-запад - 15,51 м; На север - 9,57 м; На юго-запад - 7,35 м; На северо-запад - 1,70 м; На северо-запад - 5,51 м; На юго-запад - 10,57 м; На запад - 5,42 м; На запад - 5,62 м; На север - 4,33 м; На северо-запад - 3,34 м; На северо-восток - 3,17 м; На северо-запад - 2,08 м; На юго-запад - 3,59 м; На юго-запад - 31,31 м; На юг - 6,20 м; На юг - 3,83 м; На юго-восток в исходную точку - 3,27 м.

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта 1. Система координат МСК-03 зона 4 2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
229.	**533575.28**	**4150391.83**	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	-
230.	**533560.43**	**4150390.97**		0,10	-
231.	**533559.07**	**4150411.99**		0,10	-
232.	**533558.18**	**4150435.56**		0,10	-
233.	**533569.52**	**4150437.14**		0,10	-
234.	**533570.54**	**4150450.45**		0,10	-
235.	**533567.20**	**4150450.61**		0,10	-
236.	**533566.17**	**4150450.61**		0,10	-
237.	**533562.16**	**4150451.26**		0,10	-
238.	**533558.11**	**4150452.27**		0,10	-
239.	**533554.00**	**4150452.91**		0,10	-
240.	**533550.04**	**4150453.86**		0,10	-
241.	**533550.97**	**4150462.87**		0,10	-

242.	**533547.96**	**4150463.19**		0,10
243.	**533547.81**	**4150466.67**		0,10
244.	**533547.60**	**4150471.46**		0,10
245.	**533532.78**	**4150470.62**		0,10
246.	**533532.75**	**4150470.33**		0,10
247.	**533531.57**	**4150470.21**		0,10
248.	**533525.77**	**4150469.61**		0,10
249.	**533522.93**	**4150506.40**		0,10
250.	**533522.74**	**4150508.98**		0,10
251.	**533520.49**	**4150533.10**		0,10
252.	**533555.74**	**4150531.85**		0,10
253.	**533559.43**	**4150531.47**		0,10
254.	**533576.94**	**4150531.13**		0,10
255.	**533586.15**	**4150530.35**		0,10
256.	**533592.21**	**4150530.25**		0,10
257.	**533591.95**	**4150518.37**		0,10
258.	**533591.88**	**4150515.82**		0,10
259.	**533591.74**	**4150508.65**		0,10
260.	**533591.20**	**4150499.21**		0,10
261.	**533591.30**	**4150497.97**		0,10
262.	**533591.12**	**4150491.52**		0,10
263.	**533590.98**	**4150485.53**		0,10
264.	**533591.25**	**4150473.32**		0,10
265.	**533590.28**	**4150473.28**		0,10
266.	**533590.03**	**4150457.77**		0,10
267.	**533599.60**	**4150457.89**		0,10
268.	**533599.46**	**4150450.54**		0,10
269.	**533599.58**	**4150448.84**		0,10
270.	**533599.65**	**4150443.33**		0,10
271.	**533597.96**	**4150432.89**		0,10
272.	**533597.96**	**4150427.47**		0,10
273.	**533597.96**	**4150421.85**		0,10
274.	**533602.29**	**4150421.85**		0,10
275.	**533602.36**	**4150418.51**		0,10
276.	**533605.53**	**4150418.57**		0,10
277.	**533605.56**	**4150416.49**		0,10
278.	**533602.39**	**4150414.80**		0,10
279.	**533585.31**	**4150388.56**		0,10
280.	**533579.11**	**4150388.56**		0,10
281.	**533575.28**	**4150388.56**		0,10
229.	**533575.28**	**4150391.83**		0,10

План границ объекта



Масштаб 1:1000

Используемые условные знаки и обозначения:

- границы территории ЕЗРЗ-2-5

●1 - обозначение характерной (поворотной) точки

ЕЗРЗ-2-6

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Республика Бурятия, г. Улан-Удэ
2	Площадь объекта ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР)	-
3	Иные характеристики объекта	На север - 5,99 м; На юго-восток - 1,14 м; На юго-восток - 16,64 м; На юго-восток - 2,27 м; На юго-восток - 1,13 м; На юго-восток - 7,78 м; На юго-восток - 11,69 м; На юго-восток - 17,16 м; На юго-восток - 3,48 м; На северо-запад - 2,23 м; На север - 6,53 м; На север - 8,61 м; На северо-запад - 0,52 м; На северо-восток - 6,32 м; На северо-восток - 0,61 м; На север - 1,91 м; На север - 6,92 м; На север - 2,49 м; На север - 1,72 м; На север - 1,23 м; На юго-запад - 8,17 м; На север - 3,49 м; На юго-запад - 2,00 м; На север - 11,02 м; На юго-восток - 9,77 м; На север - 4,46 м; На север - 1,08 м; На север - 10,20 м; На северо-запад - 27,84 м; На юго-запад - 22,45 м; На юго-запад - 2,91 м; На северо-запад - 12,94 м; На юго-запад - 1,16 м; На северо-запад - 6,53 м; На юг - 3,65 м; На юго-запад - 6,42 м; На юго-запад - 15,07 м; На северо-запад - 12,28 м; На север - 6,28 м; На юго-запад - 3,18 м; На юго-запад - 3,30 м; На север - 0,64 м; На северо-запад - 16,96 м; На юго-восток - 2,16 м; На юго-запад - 2,71 м; На юго-запад - 1,65 м; На северо-запад - 5,07 м; На северо-запад - 0,33 м; На северо-восток - 1,74 м; На северо-запад - 2,77 м; На северо-запад - 3,59 м; На северо-запад - 5,85 м; На северо-запад - 4,43 м; На северо-запад - 20,79 м; На юго-запад - 18,98 м; На юго-восток - 2,91 м; На юг - 1,90 м; На юг - 21,79 м; На юго-восток - 4,04 м; На юго-восток - 2,93 м; На юго-восток - 21,72 м; На юго-запад - 4,41 м; На северо-восток - 0,03 м; На северо-восток - 16,88 м; На юго-восток - 2,90 м; На северо-восток - 3,42 м; На северо-восток - 0,21 м; На северо-восток - 1,40 м; На северо-запад - 3,96 м; На северо-запад - 2,54 м; На северо-восток - 10,12 м; На юго-восток - 8,30 м; На юго-восток - 1,40 м; На юго-восток - 14,22 м; На юго-восток - 17,91 м; На юго-восток в исходную точку - 4,42 м.


Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК-03 зона 4					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
282.	**533654.75**	**4150249.61**	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	-
283.	**533660.74**	**4150249.62**		0,10	-
284.	**533660.74**	**4150250.76**		0,10	-
285.	**533660.67**	**4150267.40**		0,10	-
286.	**533660.66**	**4150269.67**		0,10	-
287.	**533660.66**	**4150270.80**		0,10	-
288.	**533660.40**	**4150278.58**		0,10	-

289.	533659.57	4150290.24		0,10
290.	533658.69	4150307.38		0,10
291.	533658.60	4150310.86		0,10
292.	533660.82	4150310.70		0,10
293.	533667.35	4150310.74		0,10
294.	533675.96	4150310.80		0,10
295.	533675.97	4150310.28		0,10
296.	533682.29	4150310.47		0,10
297.	533682.32	4150311.08		0,10
298.	533684.23	4150311.10		0,10
299.	533691.15	4150311.16		0,10
300.	533693.64	4150311.14		0,10
301.	533695.36	4150311.13		0,10
302.	533696.59	4150311.12		0,10
303.	533696.46	4150302.95		0,10
304.	533699.95	4150302.92		0,10
305.	533699.92	4150300.92		0,10
306.	533710.94	4150300.93		0,10
307.	533710.92	4150310.70		0,10
308.	533715.38	4150310.70		0,10
309.	533716.46	4150310.71		0,10
310.	533726.66	4150310.86		0,10
311.	533727.14	4150283.02		0,10
312.	533704.72	4150281.90		0,10
313.	533701.82	4150281.68		0,10
314.	533702.33	4150268.75		0,10
315.	533701.17	4150268.72		0,10
316.	533701.30	4150262.19		0,10
317.	533697.65	4150262.17		0,10
318.	533691.23	4150262.03		0,10
319.	533690.42	4150246.98		0,10
320.	533690.59	4150234.70		0,10
321.	533696.87	4150234.71		0,10
322.	533696.70	4150231.53		0,10
323.	533696.52	4150228.23		0,10
324.	533697.16	4150228.24		0,10
325.	533698.59	4150211.34		0,10
326.	533696.43	4150211.38		0,10
327.	533696.01	4150208.70		0,10
328.	533695.76	4150207.07		0,10
329.	533697.25	4150202.22		0,10
330.	533697.51	4150202.02		0,10
331.	533699.20	4150202.44		0,10
332.	533699.51	4150199.69		0,10
333.	533700.08	4150196.15		0,10
334.	533702.70	4150190.92		0,10
335.	533704.37	4150186.82		0,10
336.	533709.20	4150166.60		0,10
337.	533690.44	4150163.69		0,10
338.	533687.53	4150163.71		0,10

339.	**533685.63**	**4150163.68**		0,10
340.	**533663.84**	**4150163.68**		0,10
341.	**533663.74**	**4150167.72**		0,10
342.	**533661.54**	**4150169.66**		0,10
343.	**533661.42**	**4150191.38**		0,10
344.	**533657.04**	**4150190.91**		0,10
345.	**533657.04**	**4150190.94**		0,10
346.	**533658.80**	**4150207.73**		0,10
347.	**533658.80**	**4150210.63**		0,10
348.	**533662.15**	**4150211.34**		0,10
349.	**533662.36**	**4150211.38**		0,10
350.	**533663.69**	**4150211.83**		0,10
351.	**533666.21**	**4150208.78**		0,10
352.	**533668.75**	**4150208.67**		0,10
353.	**533671.15**	**4150218.50**		0,10
354.	**533670.79**	**4150226.79**		0,10
355.	**533669.44**	**4150227.15**		0,10
356.	**533655.22**	**4150227.29**		0,10
357.	**533654.85**	**4150245.20**		0,10
282.	**533654.75**	**4150249.61**		0,10

План границ объекта



Масштаб 1:1000

Используемые условные знаки и обозначения:

- границы территории ЕЗРЗ-2-6

●1 - обозначение характерной (поворотной) точки

ЕЗРЗ-2-7

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)

Раздел 1


Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Республика Бурятия, г. Улан-Удэ
2	Площадь объекта ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР)	-
3	Иные характеристики объекта	На северо-восток - 0,50 м; На северо-запад - 5,61 м; На север - 5,30 м; На северо-запад - 4,90 м; На северо-восток - 0,61 м; На северо-восток - 1,12 м; На север - 3,03 м; На юго-запад - 1,41 м; На юго-запад - 2,50 м; На северо-запад - 10,79 м; На северо-восток - 1,86 м; На северо-запад - 4,41 м; На северо-запад - 3,19 м; На северо-запад - 2,99 м; На юго-запад - 4,23 м; На северо-восток - 3,25 м; На юго-запад - 14,79 м; На юго-восток - 5,84 м; На юго-восток - 0,74 м; На юго-восток - 10,43 м; На юг - 4,26 м; На юго-восток - 8,14 м; На юго-восток - 15,91 м; На юго-восток - 7,18 м; На северо-восток - 1,93 м; На юго-восток - 1,55 м; На юго-восток - 13,82 м; На северо-запад в исходную точку - 3,90 м.

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта 1. Система координат МСК-03 зона 4 2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
358.	**533666.54**	**4150368.69**	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	-
359.	**533667.04**	**4150368.70**		0,10	-
360.	**533672.65**	**4150368.51**		0,10	-
361.	**533677.95**	**4150368.42**		0,10	-
362.	**533682.85**	**4150368.32**		0,10	-
363.	**533683.44**	**4150368.46**		0,10	-
364.	**533683.71**	**4150369.55**		0,10	-
365.	**533686.74**	**4150369.51**		0,10	-
366.	**533686.67**	**4150368.10**		0,10	-
367.	**533686.45**	**4150365.61**		0,10	-
368.	**533686.78**	**4150354.83**		0,10	-
369.	**533688.64**	**4150354.94**		0,10	-
370.	**533688.99**	**4150350.54**		0,10	-
371.	**533692.18**	**4150350.40**		0,10	-
372.	**533692.69**	**4150347.45**		0,10	-
373.	**533692.40**	**4150343.23**		0,10	-
374.	**533695.63**	**4150343.56**		0,10	-
375.	**533694.80**	**4150328.79**		0,10	-
376.	**533688.99**	**4150329.36**		0,10	-
377.	**533688.25**	**4150329.37**		0,10	-

378.	533677.82	4150329.50		0,10	-
379.	533673.56	4150329.50		0,10	-
380.	533665.43	4150329.86		0,10	-
381.	533664.91	4150345.76		0,10	-
382.	533664.28	4150352.91		0,10	-
383.	533664.39	4150354.84		0,10	-
384.	533662.85	4150354.99		0,10	-
385.	533662.64	4150368.81		0,10	-
358.	533666.54	4150368.69		0,10	-

План границ объекта



Масштаб 1:1000

Используемые условные знаки и обозначения:

- границы территории ЕЗРЗ-2-7

●1 - обозначение характерной (поворотной) точки

ЕЗРЗ-2-8

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)


Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Республика Бурятия, г. Улан-Удэ
2	Площадь объекта ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР)	-
3	Иные характеристики объекта	На северо-запад - 4,41 м; На север - 1,30 м; На северо-запад - 3,50 м; На север - 2,66 м; На северо-запад - 8,13 м; На северо-запад - 2,96 м; На юго-запад - 5,59 м; На юго-запад - 2,80 м; На юго-восток - 2,77 м; На юго-восток - 3,22 м; На юго-восток - 6,26 м; На юго-восток - 3,26 м; На юго-запад - 3,34 м; На юго-восток - 13,91 м; На север - 1,78 м; На северо-восток - 3,24 м; На юг - 3,35 м; На юго-восток - 0,81 м; На север в исходную точку - 13,84 м.

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК-03 зона 4					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
386.	**533696.17**	**4150397.96**	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	-
387.	**533696.24**	**4150393.55**		0,10	-
388.	**533697.54**	**4150393.56**		0,10	-
389.	**533697.55**	**4150390.06**		0,10	-
390.	**533700.21**	**4150390.10**		0,10	-
391.	**533700.36**	**4150381.97**		0,10	-
392.	**533703.26**	**4150381.37**		0,10	-
393.	**533702.65**	**4150375.81**		0,10	-
394.	**533699.85**	**4150375.73**		0,10	-
395.	**533699.83**	**4150378.50**		0,10	-
396.	**533697.04**	**4150380.10**		0,10	-
397.	**533690.78**	**4150380.25**		0,10	-
398.	**533687.52**	**4150380.33**		0,10	-
399.	**533684.18**	**4150380.18**		0,10	-
400.	**533683.84**	**4150394.09**		0,10	-
401.	**533685.62**	**4150394.06**		0,10	-
402.	**533685.68**	**4150397.30**		0,10	-
403.	**533682.33**	**4150397.28**		0,10	-
404.	**533682.33**	**4150398.09**		0,10	-
386.	**533696.17**	**4150397.96**		0,10	-

План границ объекта



Масштаб 1:400

Используемые условные знаки и обозначения:

- границы территории ЕЗРЗ-2-8

●1 - обозначение характерной (поворотной) точки

ЕЗРЗ-2-9

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Республика Бурятия, г. Улан-Удэ
2	Площадь объекта ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР)	-
3	Иные характеристики объекта	На северо-восток - 14,19 м; На северо-запад - 0,29 м; На северо-запад - 8,89 м; На северо-запад - 4,97 м; На юго-запад - 1,80 м; На северо-запад - 1,50 м; На юго-запад - 8,80 м; На юго-запад - 10,31 м; На юго-восток - 5,25 м; На юго-восток - 5,40 м; На юго-запад - 3,49 м; На юго-восток - 3,47 м; На юго-восток - 15,02 м; На северо-восток в исходную точку - 2,83 м.

Раздел 2


Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-03 зона 4

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
405.	**533665.28**	**4150431.38**	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	-
406.	**533679.47**	**4150431.67**		0,10	-
407.	**533679.71**	**4150431.51**		0,10	-
408.	**533680.74**	**4150422.68**		0,10	-
409.	**533681.20**	**4150417.73**		0,10	-
410.	**533681.18**	**4150415.93**		0,10	-
411.	**533682.68**	**4150415.89**		0,10	-
412.	**533682.51**	**4150407.09**		0,10	-
413.	**533672.27**	**4150405.91**		0,10	-
414.	**533667.04**	**4150406.41**		0,10	-
415.	**533666.63**	**4150411.79**		0,10	-
416.	**533663.14**	**4150411.62**		0,10	-
417.	**533663.06**	**4150415.09**		0,10	-
418.	**533662.75**	**4150430.11**		0,10	-
405.	**533665.28**	**4150431.38**		0,10	-

План границ объекта



Масштаб 1:400

Используемые условные знаки и обозначения:

- границы территории ЕЗРЗ-2-9

●1 - обозначение характерной (поворотной) точки

ЕЗРЗ-2-10

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)

Раздел 1


Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Республика Бурятия, г. Улан-Удэ
2	Площадь объекта ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР)	-
3	Иные характеристики объекта	На юго-восток - 1,18 м; На юго-восток - 1,35 м; На юго-восток - 0,75 м; На юго-запад - 12,41 м; На юго-восток - 2,40 м; На юг - 10,00 м; На юго-восток - 5,64 м; На юго-запад - 1,31 м; На северо-восток - 3,09 м; На северо-восток - 6,18 м; На юго-восток - 11,41 м; На юго-восток - 1,70 м; На юго-восток - 6,95 м; На юго-восток - 8,26 м; На юго-восток - 11,83 м; На северо-запад - 4,40 м; На юго-восток - 0,47 м; На северо-запад - 15,00 м; На северо-запад - 0,90 м; На северо-запад - 3,45 м; На юго-запад - 11,81 м; На север - 9,62 м; На северо-восток - 11,41 м; На северо-запад - 0,19 м; На северо-запад - 11,41 м; На юго-запад - 13,24 м; На юго-запад - 1,95 м; На юго-запад - 9,50 м; На северо-запад - 7,20 м; На юго-запад - 21,50 м; На юго-запад - 0,72 м; На северо-запад - 0,81 м; На северо-запад - 22,76 м; На северо-запад - 4,30 м; На север - 25,96 м; На северо-запад - 4,91 м; На юго-запад - 13,92 м; На юго-запад - 12,66 м; На юго-восток - 2,29 м; На юго-запад - 12,46 м; На юго-восток - 0,70 м; На юго-восток в исходную точку - 32,93 м.

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК-03 зона 4					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
419.	**533681.13**	**4150470.94**	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	-
420.	**533681.11**	**4150472.12**		0,10	-
421.	**533679.89**	**4150472.69**		0,10	-
422.	**533679.24**	**4150473.07**		0,10	-
423.	**533666.84**	**4150472.62**		0,10	-
424.	**533664.44**	**4150472.67**		0,10	-
425.	**533654.44**	**4150472.64**		0,10	-
426.	**533654.15**	**4150478.27**		0,10	-
427.	**533652.84**	**4150478.17**		0,10	-
428.	**533652.97**	**4150481.26**		0,10	-
429.	**533654.17**	**4150487.32**		0,10	-
430.	**533653.93**	**4150498.73**		0,10	-
431.	**533653.17**	**4150500.25**		0,10	-
432.	**533652.68**	**4150507.18**		0,10	-
433.	**533652.10**	**4150515.42**		0,10	-
434.	**533649.92**	**4150527.05**		0,10	-

435.	**533654.31**	**4150526.72**		0,10
436.	**533654.25**	**4150527.19**		0,10
437.	**533669.23**	**4150526.48**		0,10
438.	**533670.13**	**4150526.43**		0,10
439.	**533673.58**	**4150526.34**		0,10
440.	**533673.40**	**4150514.53**		0,10
441.	**533683.02**	**4150514.49**		0,10
442.	**533683.37**	**4150525.89**		0,10
443.	**533683.56**	**4150525.88**		0,10
444.	**533694.96**	**4150525.41**		0,10
445.	**533694.59**	**4150512.18**		0,10
446.	**533694.46**	**4150510.23**		0,10
447.	**533693.83**	**4150500.75**		0,10
448.	**533695.38**	**4150493.72**		0,10
449.	**533695.23**	**4150472.22**		0,10
450.	**533695.22**	**4150471.50**		0,10
451.	**533696.03**	**4150471.46**		0,10
452.	**533696.14**	**4150448.70**		0,10
453.	**533696.16**	**4150444.40**		0,10
454.	**533722.12**	**4150444.18**		0,10
455.	**533722.53**	**4150439.29**		0,10
456.	**533708.61**	**4150438.95**		0,10
457.	**533696.14**	**4150436.76**		0,10
458.	**533694.20**	**4150437.97**		0,10
459.	**533681.76**	**4150437.32**		0,10
460.	**533681.75**	**4150438.02**		0,10
419.	**533681.13**	**4150470.94**		0,10

План границ объекта



Масштаб 1:1000

Используемые условные знаки и обозначения:

- границы территории ЕЗРЗ-2-10

●1 - обозначение характерной (поворотной) точки

ЕЗРЗ-2-11

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Республика Бурятия, г. Улан-Удэ
2	Площадь объекта ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР)	-
3	Иные характеристики объекта	На северо-запад - 1,03 м; На северо-запад - 4,27 м; На северо-запад - 8,45 м; На северо-восток - 2,49 м; На северо-восток - 20,52 м; На юго-восток - 4,82 м; На северо-восток - 2,03 м; На северо-восток - 2,96 м; На северо-восток - 8,13 м; На северо-восток - 10,15 м; На юго-восток - 1,69 м; На северо-восток - 1,07 м; На северо-восток - 1,29 м; На север - 5,44 м; На северо-восток - 1,97 м; На северо-восток - 3,25 м; На северо-восток - 0,21 м; На юго-восток - 2,85 м; На северо-восток - 1,79 м; На северо-восток - 3,99 м; На юго-восток - 1,54 м; На северо-восток - 7,24 м; На север - 3,84 м; На северо-восток - 1,28 м; На северо-восток - 2,50 м; На северо-восток - 5,64 м; На северо-запад - 0,21 м; На северо-запад - 9,22 м; На юго-восток - 3,23 м; На северо-восток - 11,65 м; На север - 7,72 м; На северо-восток - 2,48 м; На север - 4,89 м; На северо-запад - 1,45 м; На северо-восток - 1,76 м; На северо-восток - 3,54 м; На северо-восток - 11,26 м; На юго-восток - 1,71 м; На юго-восток - 26,61 м; На юго-восток - 49,55 м; На юго-запад - 33,99 м; На северо-запад - 3,38 м; На юго-запад - 3,28 м; На юго-запад - 3,48 м; На юго-запад - 0,37 м; На северо-запад - 16,13 м; На юго-запад - 17,59 м; На юго-восток - 16,21 м; На юго-запад - 0,29 м; На северо-запад - 2,03 м; На юго-запад - 4,50 м; На северо-запад - 1,57 м; На юго-запад - 6,48 м; На юго-запад - 2,65 м; На юго-запад - 4,00 м; На юго-запад - 7,54 м; На юго-запад - 0,37 м; На северо-запад - 5,94 м; На северо-запад - 0,04 м; На северо-запад - 21,44 м; На юго-запад в исходную точку - 11,06 м.


Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта 1. Система координат МСК-03 зона 4 2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
461.	**533855.78**	**4149779.97**	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	-
462.	**533856.80**	**4149779.86**		0,10	-
463.	**533860.84**	**4149778.49**		0,10	-
464.	**533869.27**	**4149777.88**		0,10	-
465.	**533871.76**	**4149777.95**		0,10	-
466.	**533871.87**	**4149798.47**		0,10	-
467.	**533867.06**	**4149798.75**		0,10	-
468.	**533867.14**	**4149800.78**		0,10	-
469.	**533867.16**	**4149803.74**		0,10	-
470.	**533867.23**	**4149811.87**		0,10	-

471.	**533867.32**	**4149822.02**		0,10
472.	**533867.19**	**4149823.71**		0,10
473.	**533868.25**	**4149823.83**		0,10
474.	**533868.29**	**4149825.12**		0,10
475.	**533873.73**	**4149825.05**		0,10
476.	**533873.80**	**4149827.02**		0,10
477.	**533877.05**	**4149827.12**		0,10
478.	**533877.26**	**4149827.15**		0,10
479.	**533877.04**	**4149829.99**		0,10
480.	**533877.16**	**4149831.78**		0,10
481.	**533877.44**	**4149835.76**		0,10
482.	**533875.90**	**4149835.83**		0,10
483.	**533876.04**	**4149843.07**		0,10
484.	**533879.88**	**4149843.07**		0,10
485.	**533880.15**	**4149844.32**		0,10
486.	**533880.69**	**4149846.76**		0,10
487.	**533886.07**	**4149848.45**		0,10
488.	**533886.28**	**4149848.44**		0,10
489.	**533895.49**	**4149847.97**		0,10
490.	**533895.48**	**4149851.20**		0,10
491.	**533897.29**	**4149862.71**		0,10
492.	**533905.01**	**4149862.77**		0,10
493.	**533906.98**	**4149864.28**		0,10
494.	**533911.87**	**4149864.21**		0,10
495.	**533913.32**	**4149864.12**		0,10
496.	**533913.40**	**4149865.88**		0,10
497.	**533913.58**	**4149869.42**		0,10
498.	**533914.20**	**4149880.66**		0,10
499.	**533912.50**	**4149880.81**		0,10
500.	**533886.35**	**4149885.75**		0,10
501.	**533836.92**	**4149889.22**		0,10
502.	**533835.35**	**4149855.27**		0,10
503.	**533837.04**	**4149852.34**		0,10
504.	**533836.87**	**4149849.06**		0,10
505.	**533836.73**	**4149845.58**		0,10
506.	**533836.72**	**4149845.21**		0,10
507.	**533852.85**	**4149844.90**		0,10
508.	**533852.26**	**4149827.32**		0,10
509.	**533836.06**	**4149827.78**		0,10
510.	**533836.05**	**4149827.49**		0,10
511.	**533836.09**	**4149825.46**		0,10
512.	**533835.92**	**4149820.96**		0,10
513.	**533836.47**	**4149819.49**		0,10
514.	**533836.27**	**4149813.01**		0,10
515.	**533835.45**	**4149810.49**		0,10
516.	**533835.13**	**4149806.50**		0,10
517.	**533835.02**	**4149798.96**		0,10
518.	**533834.87**	**4149798.62**		0,10
519.	**533835.15**	**4149792.69**		0,10
520.	**533835.15**	**4149792.65**		0,10

521.	**533856.53**	**4149791.00**		0,10	-
461.	**533855.78**	**4149779.97**		0,10	-

План границ объекта



Масштаб 1:800

Используемые условные знаки и обозначения:

- границы территории ЕЗРЗ-2-11

●1 - обозначение характерной (поворотной) точки

ЕЗРЗ-2-12

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Республика Бурятия, г. Улан-Удэ
2	Площадь объекта ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР)	-
3	Иные характеристики объекта	На северо-запад - 27,66 м; На северо-восток - 29,78 м; На юго-восток - 8,42 м; На северо-восток - 3,85 м; На северо-восток - 7,28 м; На юго-восток - 27,98 м; На северо-восток - 1,23 м; На северо-восток - 10,65 м; На северо-восток - 2,00 м; На север - 1,88 м; На север - 8,43 м; На северо-восток - 10,21 м; На юго-восток - 14,38 м; На юго-восток - 3,18 м; На юго-восток - 16,04 м; На юго-запад - 22,61 м; На юго-запад - 16,72 м; На юго-запад - 29,33 м; На юго-запад в исходную точку - 16,63 м.

Раздел 2


Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-03 зона 4

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
522.	**533838.57**	**4149910.65**	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	-
523.	**533866.16**	**4149908.64**		0,10	-
524.	**533869.27**	**4149938.26**		0,10	-
525.	**533869.00**	**4149946.68**		0,10	-
526.	**533872.64**	**4149947.92**		0,10	-
527.	**533877.32**	**4149953.49**		0,10	-
528.	**533849.39**	**4149955.13**		0,10	-
529.	**533849.40**	**4149956.36**		0,10	-
530.	**533849.71**	**4149967.01**		0,10	-
531.	**533849.77**	**4149969.01**		0,10	-
532.	**533851.65**	**4149968.98**		0,10	-
533.	**533860.08**	**4149969.08**		0,10	-
534.	**533860.15**	**4149979.29**		0,10	-
535.	**533860.09**	**4149993.67**		0,10	-
536.	**533857.34**	**4149995.26**		0,10	-
537.	**533841.31**	**4149995.89**		0,10	-
538.	**533841.03**	**4149973.28**		0,10	-
539.	**533840.34**	**4149956.57**		0,10	-
540.	**533839.39**	**4149927.26**		0,10	-
522.	**533838.57**	**4149910.65**		0,10	-

План границ объекта



Масштаб 1:800

Используемые условные знаки и обозначения:

- границы территории ЕЗРЗ-2-12

●1 - обозначение характерной (поворотной) точки

ЕЗРЗ-2-13

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)

Раздел 1


Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Республика Бурятия, г. Улан-Удэ
2	Площадь объекта ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР)	-
3	Иные характеристики объекта	На северо-запад - 16,14 м; На юго-запад - 0,74 м; На северо-запад - 8,87 м; На северо-запад - 18,72 м; На северо-запад - 7,02 м; На северо-восток - 14,12 м; На северо-восток - 26,99 м; На юго-запад - 1,01 м; На северо-восток - 8,07 м; На северо-восток - 0,81 м; На северо-восток - 7,40 м; На юго-восток - 11,32 м; На северо-восток - 2,70 м; На северо-восток - 7,14 м; На юго-восток - 13,63 м; На северо-восток - 10,50 м; На север - 14,07 м; На северо-восток - 0,99 м; На северо-восток - 4,12 м; На северо-восток - 14,95 м; На юго-восток - 27,84 м; На юго-запад - 19,12 м; На юго-запад - 2,10 м; На юго-запад - 4,60 м; На север - 0,80 м; На запад - 5,20 м; На северо-запад - 10,60 м; На юго-запад - 38,34 м; На юго-восток - 5,00 м; На юго-восток - 8,87 м; На юго-запад - 2,97 м; На юго-запад - 15,39 м; На юго-запад в исходную точку - 8,44 м.

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта 1. Система координат МСК-03 зона 4 2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
541.	**533952.04**	**4149770.54**	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	-
542.	**533968.06**	**4149768.55**		0,10	-
543.	**533967.86**	**4149767.84**		0,10	-
544.	**533976.71**	**4149767.28**		0,10	-
545.	**533995.39**	**4149766.06**		0,10	-
546.	**534002.38**	**4149765.38**		0,10	-
547.	**534002.91**	**4149779.49**		0,10	-
548.	**534004.50**	**4149806.43**		0,10	-
549.	**534003.52**	**4149806.18**		0,10	-
550.	**534003.65**	**4149814.25**		0,10	-
551.	**534004.26**	**4149814.78**		0,10	-
552.	**534004.56**	**4149822.17**		0,10	-
553.	**534003.83**	**4149833.47**		0,10	-
554.	**534003.88**	**4149836.17**		0,10	-
555.	**534004.08**	**4149843.30**		0,10	-
556.	**533990.45**	**4149843.46**		0,10	-
557.	**533990.57**	**4149853.96**		0,10	-
558.	**534004.64**	**4149853.80**		0,10	-
559.	**534004.70**	**4149854.79**		0,10	-

560.	**534004.92**	**4149858.90**		0,10
561.	**534005.48**	**4149873.84**		0,10
562.	**533977.68**	**4149875.41**		0,10
563.	**533976.66**	**4149856.32**		0,10
564.	**533976.60**	**4149854.22**		0,10
565.	**533976.40**	**4149849.62**		0,10
566.	**533977.20**	**4149849.63**		0,10
567.	**533977.20**	**4149844.43**		0,10
568.	**533977.62**	**4149833.84**		0,10
569.	**533969.44**	**4149796.38**		0,10
570.	**533964.44**	**4149796.48**		0,10
571.	**533955.59**	**4149797.06**		0,10
572.	**533954.72**	**4149794.22**		0,10
573.	**533953.05**	**4149778.92**		0,10
541.	**533952.04**	**4149770.54**		0,10

План границ объекта



Масштаб 1:800

Используемые условные знаки и обозначения:

- границы территории ЕЗРЗ-2-13

●1 - обозначение характерной (поворотной) точки

ЕЗРЗ-2-14

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)

Раздел 1


Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Республика Бурятия, г. Улан-Удэ
2	Площадь объекта ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР)	-
3	Иные характеристики объекта	На северо-запад - 27,12 м; На северо-восток - 21,16 м; На северо-запад - 6,27 м; На северо-запад - 5,70 м; На северо-запад - 9,86 м; На северо-восток - 2,47 м; На северо-восток - 7,99 м; На северо-восток - 2,42 м; На юго-восток - 6,09 м; На юго-запад - 6,51 м; На юго-восток - 8,08 м; На юго-восток - 15,30 м; На юго-восток - 4,54 м; На юго-восток - 1,73 м; На северо-восток - 4,98 м; На юго-восток - 6,15 м; На юго-восток - 4,22 м; На юго-восток - 3,20 м; На юго-восток - 7,31 м; На юг - 12,27 м; На северо-восток - 9,08 м; На юго-восток - 1,22 м; На юго-восток - 7,25 м; На северо-восток - 2,00 м; На юго-запад - 20,96 м; На северо-запад - 39,80 м; На юго-запад - 8,13 м; На северо-запад - 14,40 м; На юго-запад - 12,54 м; На юго-восток - 14,49 м; На юго-запад - 17,02 м; На северо-запад - 1,36 м; На юго-запад в исходную точку - 19,92 м.

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта 1. Система координат МСК-03 зона 4 2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
574.	**534014,47**	**4149644,63**	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	-
575.	**534041,52**	**4149642,72**		0,10	-
576.	**534042,99**	**4149663,83**		0,10	-
577.	**534049,25**	**4149663,55**		0,10	-
578.	**534054,93**	**4149663,11**		0,10	-
579.	**534064,77**	**4149662,53**		0,10	-
580.	**534064,85**	**4149665,00**		0,10	-
581.	**534065,39**	**4149672,97**		0,10	-
582.	**534067,81**	**4149673,02**		0,10	-
583.	**534067,81**	**4149679,11**		0,10	-
584.	**534061,33**	**4149678,52**		0,10	-
585.	**534060,51**	**4149686,56**		0,10	-
586.	**534058,97**	**4149701,78**		0,10	-
587.	**534054,43**	**4149701,95**		0,10	-
588.	**534054,39**	**4149703,68**		0,10	-
589.	**534054,56**	**4149708,66**		0,10	-
590.	**534052,34**	**4149714,39**		0,10	-
591.	**534051,68**	**4149718,56**		0,10	-
592.	**534048.48**	**4149718.57**		0,10	-

593.	**534047.43**	**4149725.80**		0,10
594.	**534035.16**	**4149725.73**		0,10
595.	**534035.77**	**4149734.79**		0,10
596.	**534035.01**	**4149735.75**		0,10
597.	**534034.83**	**4149743.00**		0,10
598.	**534035.89**	**4149744.70**		0,10
599.	**534015.00**	**4149743.00**		0,10
600.	**534017.39**	**4149703.27**		0,10
601.	**534017.11**	**4149695.14**		0,10
602.	**534031.51**	**4149694.81**		0,10
603.	**534031.16**	**4149682.27**		0,10
604.	**534016.68**	**4149682.86**		0,10
605.	**534015.82**	**4149665.86**		0,10
606.	**534015.93**	**4149664.50**		0,10
574.	**534014.47**	**4149644.63**		0,10

План границ объекта



Масштаб 1:800

Используемые условные знаки и обозначения:

- границы территории ЕЗРЗ-2-14

●1 - обозначение характерной (поворотной) точки

ЕЗРЗ-2-15

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Республика Бурятия, г. Улан-Удэ
2	Площадь объекта ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР)	-
3	Иные характеристики объекта	На северо-восток - 28,02 м; На северо-запад - 4,25 м; На северо-запад - 0,51 м; На северо-запад - 3,45 м; На северо-восток - 1,10 м; На северо-восток - 2,69 м; На северо-восток - 2,31 м; На северо-восток - 3,98 м; На северо-восток - 9,68 м; На северо-восток - 2,15 м; На северо-восток - 16,52 м; На юго-восток - 4,49 м; На северо-запад - 4,89 м; На северо-восток - 17,51 м; На северо-запад - 16,92 м; На северо-запад - 3,33 м; На северо-восток - 6,48 м; На юго-восток - 2,49 м; На северо-восток - 1,90 м; На северо-восток - 0,02 м; На юго-восток - 2,14 м; На северо-восток - 13,30 м; На юго-восток - 15,90 м; На юго-восток - 18,76 м; На юго-восток - 13,10 м; На юго-запад - 40,48 м; На северо-запад - 1,61 м; На северо-запад - 1,08 м; На юго-запад - 2,50 м; На юго-запад - 16,51 м; На юго-восток - 4,74 м; На юго-запад - 6,40 м; На юго-запад - 2,04 м; На юго-запад - 10,66 м; На северо-запад - 0,55 м; На северо-запад - 1,47 м; На юг - 3,48 м; На юго-запад - 29,88 м; На северо-восток в исходную точку - 24,47 м.

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта


1. Система координат МСК-03 зона 4

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
607.	**534041.44**	**4149760.30**	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	-
608.	**534041.44**	**4149788.32**		0,10	-
609.	**534045.47**	**4149786.97**		0,10	-
610.	**534045.51**	**4149786.46**		0,10	-
611.	**534048.94**	**4149786.12**		0,10	-
612.	**534049.04**	**4149787.22**		0,10	-
613.	**534049.27**	**4149789.90**		0,10	-
614.	**534049.39**	**4149792.21**		0,10	-
615.	**534049.60**	**4149796.18**		0,10	-
616.	**534050.02**	**4149805.85**		0,10	-
617.	**534051.07**	**4149807.73**		0,10	-
618.	**534051.82**	**4149824.23**		0,10	-
619.	**534051.12**	**4149828.67**		0,10	-
620.	**534055.99**	**4149828.25**		0,10	-
621.	**534056.66**	**4149845.75**		0,10	-
622.	**534073.51**	**4149844.16**		0,10	-

623.	**534076.83**	**4149843.85**		0,10
624.	**534077.35**	**4149850.31**		0,10
625.	**534074.86**	**4149850.45**		0,10
626.	**534074.94**	**4149852.35**		0,10
627.	**534074.94**	**4149852.37**		0,10
628.	**534072.81**	**4149852.57**		0,10
629.	**534074.07**	**4149865.81**		0,10
630.	**534058.19**	**4149866.66**		0,10
631.	**534039.49**	**4149868.13**		0,10
632.	**534026.40**	**4149868.65**		0,10
633.	**534024.80**	**4149828.20**		0,10
634.	**534026.41**	**4149828.14**		0,10
635.	**534027.49**	**4149828.08**		0,10
636.	**534027.38**	**4149825.58**		0,10
637.	**534026.63**	**4149809.09**		0,10
638.	**534021.90**	**4149809.43**		0,10
639.	**534021.70**	**4149803.03**		0,10
640.	**534021.66**	**4149800.99**		0,10
641.	**534021.18**	**4149790.34**		0,10
642.	**534021.73**	**4149790.32**		0,10
643.	**534021.76**	**4149788.85**		0,10
644.	**534018.28**	**4149788.85**		0,10
645.	**534017.00**	**4149759.00**		0,10
607.	**534041.44**	**4149760.30**		0,10

План границ объекта



Масштаб 1:800

Используемые условные знаки и обозначения:

- границы территории ЕЗРЗ-2-15

●1 - обозначение характерной (поворотной) точки

ЕЗРЗ-2-16

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Республика Бурятия, г. Улан-Удэ
2	Площадь объекта ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР)	-
3	Иные характеристики объекта	На юго-восток - 23,34 м; На юго-восток - 23,38 м; На юго-восток - 26,83 м; На юго-восток - 46,13 м; На юго-восток - 50,30 м; На запад - 5,13 м; На юг - 3,96 м; На юго-запад - 96,62 м; На север - 3,96 м; На запад - 21,39 м; На юг - 3,69 м; На запад - 1,48 м; На север - 2,87 м; На северо-запад - 2,41 м; На север - 12,42 м; На юго-запад - 3,80 м; На северо-запад - 33,62 м; На северо-восток - 26,93 м; На юго-восток - 4,69 м; На северо-восток - 25,98 м; На северо-запад - 1,10 м; На север - 5,00 м; На северо-восток - 5,37 м; На северо-запад - 19,64 м; На северо-запад - 3,42 м; На северо-запад - 4,48 м; На северо-запад - 2,26 м; На север - 10,04 м; На северо-восток - 5,06 м; На северо-восток - 3,06 м; На северо-восток - 5,06 м; На северо-восток - 1,00 м; На северо-восток - 12,30 м; На северо-восток в исходную точку - 36,98 м.

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта


1. Система координат МСК-03 зона 4

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
646.	**534362,45**	**4150231,59**	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	-
647.	**534346,92**	**4150249,02**		0,10	-
648.	**534330,37**	**4150265,54**		0,10	-
649.	**534313,49**	**4150286,39**		0,10	-
650.	**534267,37**	**4150287,43**		0,10	-
651.	**534217,28**	**4150292,01**		0,10	-
652.	**534217,28**	**4150286,88**		0,10	-
653.	**534213,32**	**4150286,88**		0,10	-
654.	**534211,72**	**4150190,27**		0,10	-
655.	**534215,68**	**4150190,27**		0,10	-
656.	**534215,68**	**4150168,88**		0,10	-
657.	**534211,99**	**4150168,88**		0,10	-
658.	**534211,99**	**4150167,40**		0,10	-
659.	**534214,86**	**4150167,40**		0,10	-
660.	**534214,94**	**4150164,99**		0,10	-
661.	**534227.36**	**4150165.06**		0,10	-
662.	**534227.13**	**4150161.27**		0,10	-
663.	**534260.74**	**4150160.28**		0,10	-
664.	**534262.10**	**4150187.18**		0,10	-

665.	**534261.06**	**4150191.75**		0,10
666.	**534262.44**	**4150217.69**		0,10
667.	**534263.54**	**4150217.64**		0,10
668.	**534268.54**	**4150217.57**		0,10
669.	**534268.65**	**4150222.94**		0,10
670.	**534288.27**	**4150222.11**		0,10
671.	**534289.94**	**4150219.13**		0,10
672.	**534292.13**	**4150215.22**		0,10
673.	**534292.24**	**4150212.96**		0,10
674.	**534302.28**	**4150213.03**		0,10
675.	**534307.32**	**4150213.44**		0,10
676.	**534310.37**	**4150213.68**		0,10
677.	**534315.32**	**4150214.71**		0,10
678.	**534315.86**	**4150215.55**		0,10
679.	**534327.47**	**4150219.60**		0,10
646.	**534362.45**	**4150231.59**		0,10

План границ объекта



Масштаб 1:500

Используемые условные знаки и обозначения:

- границы территории ЕЗРЗ-2-16

●1 - обозначение характерной (поворотной) точки

ЕЗРЗ-2-17

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)


Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Республика Бурятия, г. Улан-Удэ
2	Площадь объекта ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР)	-
3	Иные характеристики объекта	На юго-запад - 4,01 м; На юго-запад - 7,56 м; На юго-восток - 3,79 м; На юго-восток - 14,00 м; На юго-восток - 4,51 м; На северо-восток - 1,48 м; На северо-восток - 33,20 м; На северо-восток - 15,20 м; На юго-восток - 3,58 м; На северо-восток - 11,66 м; На северо-восток - 1,78 м; На северо-запад - 3,17 м; На северо-запад - 14,23 м; На юго-запад в исходную точку - 79,35 м.

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК-03 зона 4					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
680.	**534527.05**	**4149734.10**	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	-
681.	**534523.25**	**4149732.81**		0,10	-
682.	**534517.30**	**4149728.14**		0,10	-
683.	**534514.00**	**4149730.00**		0,10	-
684.	**534514.00**	**4149744.00**		0,10	-
685.	**534512.37**	**4149748.20**		0,10	-
686.	**534512.53**	**4149749.67**		0,10	-
687.	**534516.07**	**4149782.68**		0,10	-
688.	**534517.44**	**4149797.82**		0,10	-
689.	**534517.38**	**4149801.40**		0,10	-
690.	**534518.80**	**4149812.97**		0,10	-
691.	**534518.90**	**4149814.75**		0,10	-
692.	**534522.04**	**4149814.35**		0,10	-
693.	**534536.20**	**4149812.92**		0,10	-
680.	**534527.05**	**4149734.10**		0,10	-

План границ объекта



Масштаб 1:1000

Используемые условные знаки и обозначения:

- границы территории ЕЗРЗ-2-17

●1 - обозначение характерной (поворотной) точки

ЕЗРЗ-2-18

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Республика Бурятия, г. Улан-Удэ
2	Площадь объекта ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР)	-
3	Иные характеристики объекта	На северо-восток - 13,68 м; На северо-запад - 25,73 м; На северо-запад - 1,36 м; На северо-запад - 23,25 м; На северо-восток - 18,92 м; На юго-восток - 3,10 м; На северо-восток - 20,52 м; На юго-восток - 16,82 м; На юг - 32,31 м; На юго-восток - 22,61 м; На юг - 7,38 м; На северо-восток - 45,24 м; На юго-восток - 34,96 м; На юго-восток - 23,73 м; На северо-запад - 18,98 м; На северо-запад - 72,50 м; На север - 16,27 м; На юго-запад - 7,53 м; На северо-запад - 15,12 м; На северо-запад в исходную точку - 1,91 м.

Раздел 2


Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-03 зона 4

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
694.	**534619.87**	**4150118.23**	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	-
695.	**534627.97**	**4150129.26**		0,10	-
696.	**534653.03**	**4150123.44**		0,10	-
697.	**534654.37**	**4150123.18**		0,10	-
698.	**534674.86**	**4150112.19**		0,10	-
699.	**534675.87**	**4150131.08**		0,10	-
700.	**534672.77**	**4150131.26**		0,10	-
701.	**534674.03**	**4150151.74**		0,10	-
702.	**534657.22**	**4150152.29**		0,10	-
703.	**534624.91**	**4150152.10**		0,10	-
704.	**534602.31**	**4150152.61**		0,10	-
705.	**534594.93**	**4150152.61**		0,10	-
706.	**534594.98**	**4150197.85**		0,10	-
707.	**534560.32**	**4150202.39**		0,10	-
708.	**534536.59**	**4150202.69**		0,10	-
709.	**534537.19**	**4150183.72**		0,10	-
710.	**534591.96**	**4150136.22**		0,10	-
711.	**534608.23**	**4150136.26**		0,10	-
712.	**534606.61**	**4150128.91**		0,10	-
713.	**534618.31**	**4150119.34**		0,10	-
694.	**534619.87**	**4150118.23**		0,10	-

План границ объекта



Масштаб 1:1000

Используемые условные знаки и обозначения:

- границы территории ЕЗРЗ-2-18

●1 - обозначение характерной (поворотной) точки

ЕЗРЗ-2-19

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Республика Бурятия, г. Улан-Удэ
2	Площадь объекта ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР)	-
3	Иные характеристики объекта	На юго-восток - 8,87 м; На юго-восток - 55,77 м; На юго-восток - 5,91 м; На юг - 28,98 м; На северо-запад - 5,91 м; На северо-запад - 55,83 м; На северо-запад - 10,86 м; На северо-восток - 0,14 м; На северо-восток - 19,91 м; На северо-восток в исходную точку - 3,47 м.

Раздел 2


Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-03 зона 4

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
714.	**533409.40**	**4150395.26**	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	-
715.	**533409.25**	**4150404.13**		0,10	-
716.	**533408.64**	**4150459.90**		0,10	-
717.	**533407.51**	**4150465.70**		0,10	-
718.	**533378.53**	**4150465.69**		0,10	-
719.	**533379.13**	**4150459.81**		0,10	-
720.	**533384.85**	**4150404.27**		0,10	-
721.	**533385.95**	**4150393.47**		0,10	-
722.	**533386.09**	**4150393.48**		0,10	-
723.	**533405.94**	**4150395.00**		0,10	-
714.	**533409.40**	**4150395.26**		0,10	-

План границ объекта



Масштаб 1:1000

Используемые условные знаки и обозначения:

- границы территории ЕЗРЗ-2-19

●1 - обозначение характерной (поворотной) точки

ЕЗРЗ-2-20

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)

Раздел 1


Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Республика Бурятия, г. Улан-Удэ
2	Площадь объекта ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР)	-
3	Иные характеристики объекта	На юго-запад - 11,75 м; На юго-запад - 9,15 м; На юго-запад - 22,27 м; На юго-запад - 5,16 м; На северо-запад - 32,78 м; На северо-запад - 31,59 м; На северо-запад - 20,13 м; На северо-запад - 26,13 м; На северо-запад - 15,58 м; На северо-запад - 44,26 м; На северо-запад - 32,00 м; На северо-запад - 30,03 м; На северо-запад - 16,26 м; На северо-запад - 16,48 м; На северо-запад - 72,75 м; На северо-запад - 27,42 м; На северо-запад - 48,33 м; На северо-запад - 41,35 м; На северо-запад - 31,46 м; На северо-запад - 47,84 м; На северо-запад - 42,20 м; На северо-запад - 10,61 м; На северо-запад - 12,23 м; На северо-запад - 11,77 м; На северо-восток - 10,10 м; На северо-восток - 19,24 м; На северо-восток - 18,04 м; На юго-восток - 12,04 м; На юго-восток - 21,79 м; На юго-восток - 12,83 м; На юго-восток - 20,75 м; На юго-восток - 6,79 м; На юго-восток - 9,00 м; На юго-восток - 25,51 м; На юго-восток - 3,33 м; На юго-восток - 30,13 м; На юго-восток - 11,60 м; На юго-восток - 14,28 м; На юго-восток - 66,28 м; На северо-восток - 30,07 м; На юго-восток - 42,21 м; На северо-запад - 8,26 м; На северо-восток - 15,71 м; На юго-восток - 42,51 м; На юго-восток - 3,69 м; На юго-восток - 2,72 м; На юго-восток - 10,47 м; На юго-восток - 59,76 м; На юго-восток - 51,73 м; На юго-восток - 3,00 м; На юго-восток - 48,17 м; На юго-восток - 15,06 м; На юго-восток - 24,14 м; На юго-восток - 10,07 м; На юго-восток - 12,73 м; На юго-восток - 18,81 м; На юго-восток - 3,59 м; На юго-восток в исходную точку - 5,68 м.

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта 1. Система координат МСК-03 зона 4 2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
724.	**533499.61**	**4149928.63**	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	-
725.	**533488.15**	**4149926.03**		0,10	-
726.	**533479.12**	**4149924.57**		0,10	-
727.	**533457.14**	**4149920.97**		0,10	-
728.	**533452.03**	**4149920.29**		0,10	-
729.	**533461.51**	**4149888.91**		0,10	-
730.	**533472.30**	**4149859.22**		0,10	-
731.	**533477.22**	**4149839.70**		0,10	-
732.	**533486.43**	**4149815.25**		0,10	-
733.	**533488.81**	**4149799.85**		0,10	-
734.	**533504.37**	**4149758.42**		0,10	-

735.	**533511.83**	**4149727.30**		0,10
736.	**533521.99**	**4149699.04**		0,10
737.	**533524.69**	**4149683.01**		0,10
738.	**533530.21**	**4149667.48**		0,10
739.	**533537.33**	**4149595.08**		0,10
740.	**533543.68**	**4149568.41**		0,10
741.	**533556.59**	**4149521.84**		0,10
742.	**533571.62**	**4149483.32**		0,10
743.	**533586.86**	**4149455.80**		0,10
744.	**533616.24**	**4149418.05**		0,10
745.	**533650.10**	**4149392.86**		0,10
746.	**533659.42**	**4149387.78**		0,10
747.	**533670.64**	**4149382.91**		0,10
748.	**533681.85**	**4149379.31**		0,10
749.	**533687.00**	**4149388.00**		0,10
750.	**533696.00**	**4149405.00**		0,10
751.	**533704.00**	**4149421.17**		0,10
752.	**533702.02**	**4149433.05**		0,10
753.	**533681.08**	**4149439.08**		0,10
754.	**533669.89**	**4149445.35**		0,10
755.	**533652.73**	**4149457.02**		0,10
756.	**533647.85**	**4149461.74**		0,10
757.	**533641.39**	**4149468.00**		0,10
758.	**533625.37**	**4149487.85**		0,10
759.	**533623.65**	**4149490.70**		0,10
760.	**533609.64**	**4149517.38**		0,10
761.	**533608.03**	**4149528.87**		0,10
762.	**533605.88**	**4149542.99**		0,10
763.	**533591.08**	**4149607.60**		0,10
764.	**533620.27**	**4149614.83**		0,10
765.	**533612.66**	**4149656.35**		0,10
766.	**533620.89**	**4149655.61**		0,10
767.	**533621.01**	**4149671.32**		0,10
768.	**533578.52**	**4149672.69**		0,10
769.	**533575.09**	**4149674.06**		0,10
770.	**533573.80**	**4149676.45**		0,10
771.	**533571.99**	**4149686.76**		0,10
772.	**533551.50**	**4149742.90**		0,10
773.	**533537.92**	**4149792.82**		0,10
774.	**533537.06**	**4149795.69**		0,10
775.	**533523.37**	**4149841.87**		0,10
776.	**533517.84**	**4149855.88**		0,10
777.	**533511.79**	**4149879.25**		0,10
778.	**533509.71**	**4149889.10**		0,10
779.	**533506.62**	**4149901.45**		0,10
780.	**533502.04**	**4149919.69**		0,10
781.	**533501.03**	**4149923.13**		0,10
724.	**533499.61**	**4149928.63**		0,10

План границ объекта




Масштаб 1:4000

Используемые условные знаки и обозначения:

- границы территории ЕЗРЗ-2-20

●1 - обозначение характерной (поворотной) точки

План границ территории ЕЗРЗ-3



Масштаб 1:6000

Используемые условные знаки и обозначения:

- границы территории ЕЗРЗ-3

ЕЗРЗ-3-1

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)

Раздел 1


Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Республика Бурятия, г. Улан-Удэ
2	Площадь объекта ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР)	-
3	Иные характеристики объекта	На юго-восток - 32,54 м; На юг - 21,11 м; На юг - 45,36 м; На юг - 2,55 м; На юг - 1,86 м; На юг - 27,04 м; На запад - 0,39 м; На юго-запад - 4,55 м; На юго-запад - 18,19 м; На северо-запад - 12,73 м; На северо-запад - 10,07 м; На северо-запад - 24,14 м; На северо-восток - 17,15 м; На северо-восток - 9,55 м; На северо-восток - 2,98 м; На северо-запад - 9,11 м; На юго-восток - 7,25 м; На юго-восток - 3,37 м; На северо-восток - 6,37 м; На северо-запад - 4,80 м; На северо-восток - 3,30 м; На север - 28,32 м; На северо-запад - 7,11 м; На северо-запад - 1,34 м; На северо-восток - 12,29 м; На север в исходную точку - 25,32 м.

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта 1. Система координат МСК-03 зона 4 2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1.	**533626.63**	**4149874.87**	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	-
2.	**533626.62**	**4149907.41**		0,10	-
3.	**533605.51**	**4149907.26**		0,10	-
4.	**533560.15**	**4149907.26**		0,10	-
5.	**533557.60**	**4149907.26**		0,10	-
6.	**533555.74**	**4149907.26**		0,10	-
7.	**533528.70**	**4149907.26**		0,10	-
8.	**533528.70**	**4149906.87**		0,10	-
9.	**533524.25**	**4149905.94**		0,10	-
10.	**533506.62**	**4149901.45**		0,10	-
11.	**533509.71**	**4149889.10**		0,10	-
12.	**533511.79**	**4149879.25**		0,10	-
13.	**533517.84**	**4149855.88**		0,10	-
14.	**533533.93**	**4149861.83**		0,10	-
15.	**533543.41**	**4149862.99**		0,10	-
16.	**533543.97**	**4149865.92**		0,10	-
17.	**533552.92**	**4149864.21**		0,10	-
18.	**533552.89**	**4149871.46**		0,10	-
19.	**533551.78**	**4149874.64**		0,10	-
20.	**533552.25**	**4149880.99**		0,10	-
21.	**533557.04**	**4149880.64**		0,10	-

22.	**533560.28**	**4149881.28**		0,10
23.	**533588.60**	**4149881.29**		0,10
24.	**533588.64**	**4149874.18**		0,10
25.	**533589.15**	**4149872.94**		0,10
26.	**533601.31**	**4149874.74**		0,10
1.	**533626.63**	**4149874.87**		0,10

План границ объекта



Масштаб 1:1000

Используемые условные знаки и обозначения:

- границы территории ЕЗРЗ-3-1

●1 - обозначение характерной (поворотной) точки

ЕЗРЗ-3-2

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)


Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Республика Бурятия, г. Улан-Удэ
2	Площадь объекта ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР)	-
3	Иные характеристики объекта	На юго-восток - 20,02 м; На юго-восток - 26,24 м; На юго-запад - 13,02 м; На юго-запад - 12,87 м; На юго-запад - 17,94 м; На юго-запад - 4,47 м; На северо-запад - 28,58 м; На север - 3,97 м; На северо-запад - 6,98 м; На северо-запад - 10,49 м; На северо-восток - 5,28 м; На север - 7,08 м; На северо-запад - 5,70 м; На северо-запад - 7,68 м; На северо-запад - 0,80 м; На север - 3,21 м; На северо-запад - 22,27 м; На северо-запад - 0,83 м; На северо-восток - 16,53 м; На северо-запад - 17,66 м; На северо-восток в исходную точку - 19,26 м.

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта 1. Система координат МСК-03 зона 4 2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
27.	**533615.41**	**4150580.73**		0,10	-
28.	**533595.40**	**4150581.21**		0,10	-
29.	**533569.17**	**4150581.88**		0,10	-
30.	**533556.16**	**4150581.29**		0,10	-
31.	**533543.30**	**4150580.80**		0,10	-
32.	**533525.60**	**4150577.90**		0,10	-
33.	**533521.40**	**4150576.36**		0,10	-
34.	**533522.11**	**4150547.79**		0,10	-
35.	**533526.08**	**4150547.83**		0,10	-
36.	**533533.06**	**4150547.69**		0,10	-
37.	**533543.55**	**4150547.48**		0,10	-
38.	**533548.82**	**4150547.75**		0,10	-
39.	**533555.90**	**4150547.67**		0,10	-
40.	**533561.56**	**4150546.99**		0,10	-
41.	**533569.24**	**4150546.82**		0,10	-
42.	**533570.04**	**4150546.77**		0,10	-
43.	**533573.25**	**4150546.74**		0,10	-
44.	**533595.50**	**4150545.87**		0,10	-
45.	**533596.33**	**4150545.83**		0,10	-
46.	**533597.22**	**4150562.34**		0,10	-
47.	**533614.86**	**4150561.48**		0,10	-
27.	**533615.34**	**4150578.30**		0,10	-

План границ объекта



Масштаб 1:1000

Используемые условные знаки и обозначения:

- границы территории ЕЗРЗ-3-2

●1 - обозначение характерной (поворотной) точки

ЗЗР3-3-3

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)


Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Республика Бурятия, г. Улан-Удэ
2	Площадь объекта ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР)	-
3	Иные характеристики объекта	На юго-восток - 6,72 м; На северо-восток - 12,02 м; На юг - 32,63 м; На юго-восток - 43,87 м; На юго-восток - 2,84 м; На юго-восток - 0,89 м; На юго-запад - 11,55 м; На юго-восток - 18,56 м; На юго-запад - 28,34 м; На север - 1,66 м; На север - 8,18 м; На северо-восток - 5,40 м; На северо-восток - 17,64 м; На северо-запад - 6,70 м; На северо-восток - 5,25 м; На северо-восток - 2,56 м; На северо-запад - 15,40 м; На северо-восток - 11,58 м; На северо-восток - 6,59 м; На северо-восток - 0,17 м; На северо-восток в исходную точку - 33,07 м.

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта 1. Система координат МСК-03 зона 4 2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
48.	**533743.82**	**4149880.25**	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	-
49.	**533743.65**	**4149886.97**		0,10	-
50.	**533743.82**	**4149898.99**		0,10	-
51.	**533711.19**	**4149898.99**		0,10	-
52.	**533667.38**	**4149901.28**		0,10	-
53.	**533664.54**	**4149901.42**		0,10	-
54.	**533663.65**	**4149901.46**		0,10	-
55.	**533663.34**	**4149889.91**		0,10	-
56.	**533644.79**	**4149890.38**		0,10	-
57.	**533643.96**	**4149862.05**		0,10	-
58.	**533645.62**	**4149862.04**		0,10	-
59.	**533653.80**	**4149862.04**		0,10	-
60.	**533659.20**	**4149862.19**		0,10	-
61.	**533676.83**	**4149862.67**		0,10	-
62.	**533683.53**	**4149862.55**		0,10	-
63.	**533687.04**	**4149866.45**		0,10	-
64.	**533688.00**	**4149868.82**		0,10	-
65.	**533703.33**	**4149867.38**		0,10	-
66.	**533704.08**	**4149878.94**		0,10	-
67.	**533710.67**	**4149879.17**		0,10	-
68.	**533710.76**	**4149879.32**		0,10	-
48.	**533743.82**	**4149880.25**		0,10	-

План границ объекта



Масштаб 1:1000

Используемые условные знаки и обозначения:

- границы территории ЕЗРЗ-3-3

●1 - обозначение характерной (поворотной) точки

ЕЗРЗ-3-4

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Республика Бурятия, г. Улан-Удэ
2	Площадь объекта ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР)	-
3	Иные характеристики объекта	На юго-восток - 0,73 м; На юго-восток - 0,11 м; На юго-восток - 0,64 м; На юг - 0,02 м; На юго-восток - 4,95 м; На юго-восток - 8,60 м; На юго-восток - 2,80 м; На север - 0,28 м; На юго-восток - 8,74 м; На юг - 0,85 м; На юго-запад - 26,68 м; На юго-восток - 21,68 м; На юго-запад - 0,88 м; На юго-восток - 6,45 м; На юго-восток - 4,92 м; На юго-восток - 10,85 м; На север - 9,62 м; На север - 23,71 м; На юго-восток - 28,81 м; На юго-восток - 1,30 м; На юг - 16,62 м; На юго-восток - 1,26 м; На юго-запад - 2,89 м; На юго-восток - 1,00 м; На юго-запад - 2,34 м; На юго-запад - 6,07 м; На юго-восток - 16,52 м; На северо-восток - 4,13 м; На северо-восток - 7,89 м; На северо-восток - 9,13 м; На северо-восток - 9,69 м; На юго-восток - 6,48 м; На юго-восток - 6,95 м; На юго-восток - 4,17 м; На юго-восток - 12,10 м; На юго-восток - 36,09 м; На северо-запад - 21,56 м; На северо-запад - 4,45 м; На северо-запад - 4,55 м; На северо-запад - 34,60 м; На юго-запад - 11,43 м; На северо-восток - 0,94 м; На северо-запад - 9,42 м; На северо-запад - 8,54 м; На северо-восток - 12,52 м; На северо-запад - 13,19 м; На юго-запад - 16,64 м; На север - 3,35 м; На север - 0,12 м; На северо-запад - 3,02 м; На запад - 4,93 м; На запад - 0,36 м; На северо-запад - 10,52 м; На юго-запад - 3,61 м; На юго-запад - 10,01 м; На северо-запад - 19,78 м; На северо-запад - 45,92 м; На северо-запад - 28,56 м; На юго-восток - 3,22 м; На юго-запад - 23,05 м; На юго-восток - 28,40 м; На северо-восток в исходную точку - 22,66 м.


Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта 1. Система координат МСК-03 зона 4 2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
69.	**533739.51**	**4149950.23**	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	-
70.	**533739.49**	**4149950.96**		0,10	-
71.	**533739.48**	**4149951.07**		0,10	-
72.	**533739.46**	**4149951.71**		0,10	-
73.	**533739.44**	**4149951.71**		0,10	-
74.	**533739.08**	**4149956.65**		0,10	-
75.	**533738.81**	**4149965.25**		0,10	-
76.	**533738.75**	**4149968.05**		0,10	-
77.	**533739.03**	**4149968.05**		0,10	-
78.	**533738.75**	**4149976.79**		0,10	-
79.	**533737.90**	**4149976.79**		0,10	-

80.	533711.23	4149975.95		0,10	-
81.	533710.11	4149997.60		0,10	-
82.	533709.23	4149997.58		0,10	-
83.	533709.19	4150004.03		0,10	-
84.	533704.27	4150004.25		0,10	-
85.	533704.18	4150015.10		0,10	-
86.	533713.80	4150015.05		0,10	-
87.	533737.51	4150014.72		0,10	-
88.	533736.51	4150043.51		0,10	-
89.	533736.47	4150044.81		0,10	-
90.	533719.85	4150044.76		0,10	-
91.	533719.79	4150046.02		0,10	-
92.	533716.90	4150045.94		0,10	-
93.	533716.89	4150046.94		0,10	-
94.	533714.55	4150046.89		0,10	-
95.	533708.48	4150046.75		0,10	-
96.	533708.11	4150063.27		0,10	-
97.	533708.44	4150067.39		0,10	-
98.	533708.86	4150075.27		0,10	-
99.	533709.17	4150084.39		0,10	-
100.	533709.59	4150094.07		0,10	-
101.	533703.13	4150094.59		0,10	-
102.	533696.18	4150094.81		0,10	-
103.	533692.01	4150094.91		0,10	-
104.	533679.91	4150095.12		0,10	-
105.	533643.83	4150095.76		0,10	-
106.	533644.18	4150074.20		0,10	-
107.	533644.25	4150069.75		0,10	-
108.	533644.32	4150065.20		0,10	-
109.	533644.89	4150030.60		0,10	-
110.	533644.78	4150019.17		0,10	-
111.	533645.65	4150019.52		0,10	-
112.	533647.30	4150010.25		0,10	-
113.	533647.47	4150001.71		0,10	-
114.	533659.99	4150001.96		0,10	-
115.	533660.27	4149988.77		0,10	-
116.	533660.19	4149972.13		0,10	-
117.	533663.53	4149972.18		0,10	-
118.	533663.65	4149972.18		0,10	-
119.	533666.67	4149972.11		0,10	-
120.	533666.67	4149967.18		0,10	-
121.	533666.67	4149966.82		0,10	-
122.	533666.68	4149956.30		0,10	-
123.	533666.53	4149952.69		0,10	-
124.	533666.11	4149942.69		0,10	-
125.	533666.26	4149922.91		0,10	-
126.	533712.09	4149920.11		0,10	-
127.	533740.61	4149918.53		0,10	-
128.	533740.50	4149921.75		0,10	-
129.	533717.45	4149921.27		0,10	-

130.	**533716.86**	**4149949.66**		0,10	-
69.	**533739.51**	**4149950.23**		0,10	-

План границ объекта



Масштаб 1:1200

Используемые условные знаки и обозначения:

- границы территории ЕЗРЗ-3-4

●1 - обозначение характерной (поворотной) точки

ЕЗРЗ-3-5

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Республика Бурятия, г. Улан-Удэ
2	Площадь объекта ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР)	-
3	Иные характеристики объекта	На юго-восток - 29,87 м; На юго-восток - 2,26 м; На юго-восток - 2,58 м; На север - 1,22 м; На юго-восток - 16,29 м; На юго-запад - 1,73 м; На юго-восток - 0,74 м; На юго-запад - 5,50 м; На юго-запад - 16,76 м; На юго-запад - 18,98 м; На юго-восток - 2,91 м; На юг - 1,90 м; На юг - 21,79 м; На северо-запад - 46,63 м; На северо-запад - 19,20 м; На северо-запад - 3,42 м; На северо-запад - 23,97 м; На север - 10,66 м; На северо-восток в исходную точку - 11,71 м. Внутренний контур № 1: На юго-восток - 13,32 м; На юго-восток - 14,79 м; На северо-запад - 13,49 м; На север в исходную точку - 14,69 м.


Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта 1. Система координат МСК-03 зона 4 2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
131.	**533733.82**	**4150115.77**	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	-
132.	**533732.61**	**4150145.62**		0,10	-
133.	**533732.42**	**4150147.87**		0,10	-
134.	**533732.29**	**4150150.45**		0,10	-
135.	**533733.51**	**4150150.46**		0,10	-
136.	**533733.21**	**4150166.75**		0,10	-
137.	**533731.48**	**4150166.71**		0,10	-
138.	**533731.44**	**4150167.45**		0,10	-
139.	**533725.95**	**4150167.18**		0,10	-
140.	**533709.20**	**4150166.60**		0,10	-
141.	**533690.44**	**4150163.69**		0,10	-
142.	**533687.53**	**4150163.71**		0,10	-
143.	**533685.63**	**4150163.68**		0,10	-
144.	**533663.84**	**4150163.68**		0,10	-
145.	**533664.90**	**4150117.06**		0,10	-
146.	**533684.08**	**4150116.19**		0,10	-
147.	**533687.50**	**4150116.10**		0,10	-
148.	**533711.46**	**4150115.42**		0,10	-
149.	**533722.12**	**4150115.30**		0,10	-
131.	**533733.82**	**4150115.77**		0,10	-

Внутренний контур №1

150.	**533711.00**	**4150116.98**	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	-
151.	**533710.96**	**4150130.30**		0,10	-
152.	**533696.17**	**4150130.54**		0,10	-
153.	**533696.31**	**4150117.05**		0,10	-
150.	**533711.00**	**4150116.98**		0,10	-

План границ объекта



Масштаб 1:800

Используемые условные знаки и обозначения:

- границы территории ЕЗРЗ-3-5

●1 - обозначение характерной (поворотной) точки

ЕЗРЗ-3-6

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)

Раздел 1


Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Республика Бурятия, г. Улан-Удэ
2	Площадь объекта ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР)	-
3	Иные характеристики объекта	На северо-восток - 4,20 м; На северо-восток - 15,57 м; На северо-восток - 14,30 м; На северо-восток - 18,37 м; На север - 3,54 м; На юго-восток - 14,23 м; На юго-запад - 1,01 м; На юго-восток - 0,74 м; На юго-восток - 13,17 м; На юго-восток - 3,92 м; На юг - 20,60 м; На юго-восток - 2,89 м; На юго-запад - 2,22 м; На юго-запад - 1,39 м; На юго-запад - 13,24 м; На юго-запад - 1,95 м; На юго-запад - 9,50 м; На северо-запад - 7,20 м; На юго-запад - 21,50 м; На юго-запад - 0,72 м; На северо-запад - 0,81 м; На северо-запад - 22,76 м; На северо-запад - 4,30 м; На север в исходную точку - 25,96 м.

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта 1. Система координат МСК-03 зона 4 2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
154.	**533722.12**	**4150444.18**	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	-
155.	**533722.16**	**4150448.38**		0,10	-
156.	**533722.25**	**4150463.95**		0,10	-
157.	**533722.35**	**4150478.25**		0,10	-
158.	**533722.47**	**4150496.62**		0,10	-
159.	**533726.01**	**4150496.62**		0,10	-
160.	**533725.69**	**4150510.85**		0,10	-
161.	**533724.68**	**4150510.83**		0,10	-
162.	**533724.64**	**4150511.57**		0,10	-
163.	**533724.19**	**4150524.73**		0,10	-
164.	**533720.82**	**4150526.74**		0,10	-
165.	**533700.22**	**4150526.65**		0,10	-
166.	**533697.34**	**4150526.93**		0,10	-
167.	**533695.12**	**4150526.79**		0,10	-
168.	**533694.96**	**4150525.41**		0,10	-
169.	**533694.59**	**4150512.18**		0,10	-
170.	**533694.46**	**4150510.23**		0,10	-
171.	**533693.83**	**4150500.75**		0,10	-
172.	**533695.38**	**4150493.72**		0,10	-
173.	**533695.23**	**4150472.22**		0,10	-
174.	**533695.22**	**4150471.50**		0,10	-

175.	**533696.03**	**4150471.46**		0,10	-
176.	**533696.14**	**4150448.70**		0,10	-
177.	**533696.16**	**4150444.40**		0,10	-
154.	**533722.12**	**4150444.18**		0,10	-

План границ объекта



Масштаб 1:800

Используемые условные знаки и обозначения:

- границы территории ЕЗРЗ-3-6

●1 - обозначение характерной (поворотной) точки

ЕЗРЗ-3-7

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Республика Бурятия, г. Улан-Удэ
2	Площадь объекта ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР)	-
3	Иные характеристики объекта	На северо-восток - 41,24 м; На юго-восток - 82,34 м; На юго-запад - 3,45 м; На северо-запад - 17,53 м; На северо-запад - 3,71 м; На юго-запад - 1,15 м; На север - 28,54 м; На северо-запад - 18,53 м; На север - 0,62 м; На юго-запад - 3,82 м; На северо-запад - 14,05 м; На северо-восток - 5,86 м; На север в исходную точку - 34,80 м.

Раздел 2


Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-03 зона 4

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
178.	**533719.54**	**4150540.03**	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	-
179.	**533720.14**	**4150581.27**		0,10	-
180.	**533637.88**	**4150584.86**		0,10	-
181.	**533634.82**	**4150583.26**		0,10	-
182.	**533634.99**	**4150565.73**		0,10	-
183.	**533635.83**	**4150562.12**		0,10	-
184.	**533635.79**	**4150560.97**		0,10	-
185.	**533664.33**	**4150561.15**		0,10	-
186.	**533664.42**	**4150542.62**		0,10	-
187.	**533665.04**	**4150542.62**		0,10	-
188.	**533665.03**	**4150538.80**		0,10	-
189.	**533679.07**	**4150538.29**		0,10	-
190.	**533684.74**	**4150539.76**		0,10	-
178.	**533719.54**	**4150540.03**		0,10	-

План границ объекта



Масштаб 1:1000

Используемые условные знаки и обозначения:

- границы территории ЕЗРЗ-3-7

●1 - обозначение характерной (поворотной) точки

ЕЗРЗ-3-8

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Республика Бурятия, г. Улан-Удэ
2	Площадь объекта ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР)	-
3	Иные характеристики объекта	На юго-восток - 8,66 м; На северо-восток - 8,56 м; На юго-восток - 10,56 м; На северо-восток - 28,20 м; На юго-восток - 8,84 м; На юго-восток - 18,18 м; На юго-восток - 0,70 м; На юго-восток - 2,85 м; На юго-восток - 3,95 м; На юго-восток - 9,56 м; На юго-восток - 4,01 м; На северо-запад - 47,11 м; На юго-запад - 3,18 м; На северо-запад - 26,60 м; На юго-запад - 1,13 м; На северо-запад - 0,92 м; На север - 7,97 м; На юго-восток - 5,57 м; На северо-запад в исходную точку - 21,62 м.

Раздел 2


Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-03 зона 4

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
191.	**533817.44**	**4149844.11**	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	-
192.	**533817.39**	**4149852.77**		0,10	-
193.	**533817.55**	**4149861.33**		0,10	-
194.	**533807.00**	**4149861.73**		0,10	-
195.	**533807.97**	**4149889.91**		0,10	-
196.	**533799.14**	**4149890.34**		0,10	-
197.	**533780.98**	**4149891.25**		0,10	-
198.	**533780.28**	**4149891.29**		0,10	-
199.	**533777.43**	**4149891.40**		0,10	-
200.	**533773.49**	**4149891.61**		0,10	-
201.	**533763.95**	**4149892.15**		0,10	-
202.	**533759.94**	**4149892.18**		0,10	-
203.	**533761.07**	**4149845.08**		0,10	-
204.	**533760.68**	**4149841.92**		0,10	-
205.	**533787.25**	**4149840.71**		0,10	-
206.	**533787.22**	**4149839.58**		0,10	-
207.	**533788.12**	**4149839.40**		0,10	-
208.	**533796.09**	**4149839.44**		0,10	-
209.	**533795.84**	**4149845.00**		0,10	-
191.	**533817.44**	**4149844.11**		0,10	-

План границ объекта



Масштаб 1:800

Используемые условные знаки и обозначения:

- границы территории ЕЗРЗ-3-8

●1 - обозначение характерной (поворотной) точки

ЕЗРЗ-3-9

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)

Раздел 1


Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Республика Бурятия, г. Улан-Удэ
2	Площадь объекта ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР)	-
3	Иные характеристики объекта	На юго-восток - 15,25 м; На северо-восток - 15,34 м; На северо-восток - 7,06 м; На северо-восток - 6,09 м; На юго-восток - 22,11 м; На юго-восток - 17,42 м; На север - 22,74 м; На юго-восток - 4,07 м; На юго-восток - 1,07 м; На северо-восток - 4,10 м; На север - 0,37 м; На северо-восток - 7,23 м; На север - 1,80 м; На северо-восток - 18,98 м; На юг - 1,51 м; На юго-восток - 4,63 м; На северо-восток - 0,81 м; На северо-восток - 5,94 м; На северо-запад - 0,13 м; На северо-восток - 15,32 м; На северо-восток - 6,08 м; На юго-восток - 0,42 м; На юго-восток - 12,43 м; На северо-восток - 14,01 м; На юго-восток - 19,60 м; На северо-восток - 18,12 м; На юго-восток - 3,53 м; На северо-восток - 1,01 м; На юго-восток - 35,02 м; На юго-восток - 0,79 м; На юго-запад - 33,45 м; На северо-запад - 3,59 м; На северо-запад - 9,39 м; На северо-восток - 1,65 м; На северо-запад - 8,92 м; На северо-восток - 27,77 м; На северо-запад - 10,01 м; На юго-запад - 19,41 м; На северо-запад - 20,00 м; На юго-запад - 9,98 м; На северо-запад - 17,05 м; На северо-запад - 5,91 м; На северо-запад - 5,93 м; На северо-восток - 1,43 м; На северо-запад - 28,04 м; На северо-запад - 8,04 м; На запад - 1,86 м; На северо-восток - 17,15 м; На северо-запад - 22,79 м; На север - 5,67 м; На северо-запад - 5,61 м; На северо-запад - 4,37 м; На северо-восток - 26,59 м; На северо-запад - 9,56 м; На юго-запад - 27,18 м; На северо-запад - 0,18 м; На северо-запад - 0,61 м; На северо-восток - 12,53 м; На северо-запад в исходную точку - 19,39 м.

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта 1. Система координат МСК-03 зона 4 2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
210.	**533821.05**	**4149925.86**	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	-
211.	**533820.11**	**4149941.08**		0,10	-
212.	**533820.90**	**4149956.40**		0,10	-
213.	**533820.97**	**4149963.46**		0,10	-
214.	**533821.10**	**4149969.55**		0,10	-
215.	**533798.99**	**4149969.73**		0,10	-
216.	**533798.79**	**4149987.15**		0,10	-
217.	**533821.53**	**4149986.97**		0,10	-
218.	**533821.46**	**4149991.04**		0,10	-
219.	**533820.79**	**4149991.88**		0,10	-

220.	**533821.06**	**4149995.97**		0,10
221.	**533821.43**	**4149995.97**		0,10
222.	**533821.46**	**4150003.20**		0,10
223.	**533823.26**	**4150003.17**		0,10
224.	**533823.46**	**4150022.15**		0,10
225.	**533821.95**	**4150022.14**		0,10
226.	**533821.92**	**4150026.77**		0,10
227.	**533822.73**	**4150026.79**		0,10
228.	**533822.81**	**4150032.73**		0,10
229.	**533822.94**	**4150032.72**		0,10
230.	**533823.50**	**4150048.03**		0,10
231.	**533823.72**	**4150054.11**		0,10
232.	**533823.69**	**4150054.53**		0,10
233.	**533811.26**	**4150054.72**		0,10
234.	**533811.68**	**4150068.72**		0,10
235.	**533792.10**	**4150069.49**		0,10
236.	**533792.49**	**4150087.61**		0,10
237.	**533788.96**	**4150087.70**		0,10
238.	**533788.99**	**4150088.71**		0,10
239.	**533753.99**	**4150089.80**		0,10
240.	**533753.20**	**4150089.83**		0,10
241.	**533752.35**	**4150056.39**		0,10
242.	**533752.43**	**4150052.80**		0,10
243.	**533752.78**	**4150043.42**		0,10
244.	**533754.43**	**4150043.45**		0,10
245.	**533754.66**	**4150034.53**		0,10
246.	**533782.42**	**4150035.49**		0,10
247.	**533782.62**	**4150025.48**		0,10
248.	**533763.23**	**4150024.69**		0,10
249.	**533763.83**	**4150004.70**		0,10
250.	**533753.85**	**4150004.47**		0,10
251.	**533754.46**	**4149987.44**		0,10
252.	**533754.67**	**4149981.53**		0,10
253.	**533754.88**	**4149975.60**		0,10
254.	**533756.31**	**4149975.70**		0,10
255.	**533757.09**	**4149947.67**		0,10
256.	**533757.47**	**4149939.64**		0,10
257.	**533757.47**	**4149937.78**		0,10
258.	**533774.61**	**4149938.24**		0,10
259.	**533774.75**	**4149915.45**		0,10
260.	**533780.42**	**4149915.45**		0,10
261.	**533786.02**	**4149915.16**		0,10
262.	**533790.37**	**4149914.83**		0,10
263.	**533791.21**	**4149941.41**		0,10
264.	**533800.77**	**4149941.24**		0,10
265.	**533800.39**	**4149914.06**		0,10
266.	**533800.57**	**4149914.05**		0,10
267.	**533801.18**	**4149914.00**		0,10
268.	**533801.67**	**4149926.52**		0,10
210.	**533821.05**	**4149925.86**		0,10

План границ объекта



Масштаб 1:1200

Используемые условные знаки и обозначения:

- границы территории ЕЗРЗ-3-9

●1 - обозначение характерной (поворотной) точки

ЕЗРЗ-3-10

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Республика Бурятия, г. Улан-Удэ
2	Площадь объекта ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР)	-
3	Иные характеристики объекта	На северо-восток - 21,18 м; На юго-восток - 20,33 м; На юго-запад - 9,89 м; На юго-запад - 1,66 м; На юго-запад - 3,34 м; На северо-запад - 24,87 м; На юго-восток - 16,27 м; На северо-восток - 1,37 м; На юго-восток - 13,94 м; На северо-восток - 24,83 м; На юго-восток - 0,31 м; На северо-запад - 18,81 м; На юго-восток - 20,73 м; На северо-запад - 26,26 м; На северо-запад - 5,76 м; На северо-запад - 0,86 м; На северо-запад - 4,92 м; На северо-восток - 9,31 м; На северо-запад - 9,00 м; На юго-запад - 9,37 м; На юго-запад - 2,84 м; На северо-запад - 0,82 м; На юго-запад - 3,22 м; На северо-запад - 6,97 м; На северо-запад - 4,03 м; На северо-запад - 5,98 м; На юг - 0,05 м; На северо-запад - 15,04 м; На север - 0,05 м; На северо-запад - 5,79 м; На северо-запад - 4,67 м; На северо-запад - 5,77 м; На северо-запад - 0,37 м; На северо-запад - 12,97 м; На северо-запад - 4,50 м; На север - 0,02 м; На северо-запад - 2,79 м; На северо-запад - 10,11 м; На северо-запад - 20,73 м; На северо-запад - 7,76 м; На северо-запад - 18,36 м; На северо-запад - 7,20 м; На северо-восток - 20,23 м; На северо-запад - 42,50 м; На юго-запад - 19,32 м; На северо-запад - 2,15 м; На северо-восток - 28,10 м; На север - 5,28 м; На северо-восток - 13,65 м; На юго-восток - 0,49 м; На северо-восток - 19,93 м; На юго-восток - 1,71 м; На северо-восток - 72,68 м; На северо-запад - 1,81 м; На северо-запад - 3,70 м; На север - 11,79 м; На юго-восток - 18,46 м; На северо-восток - 41,30 м; На северо-запад - 15,16 м; На северо-восток - 1,10 м; На северо-запад в исходную точку - 7,14 м.

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-03 зона 4


2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
269.	**533830.19**	**4150289.31**	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	-
270.	**533830.66**	**4150310.49**		0,10	-
271.	**533810.34**	**4150310.97**		0,10	-
272.	**533800.46**	**4150310.54**		0,10	-
273.	**533798.80**	**4150310.46**		0,10	-
274.	**533795.46**	**4150310.32**		0,10	-
275.	**533795.57**	**4150285.45**		0,10	-
276.	**533779.30**	**4150285.60**		0,10	-
277.	**533779.31**	**4150286.97**		0,10	-
278.	**533765.37**	**4150287.00**		0,10	-

279.	**533765.39**	**4150311.83**		0,10
280.	**533765.08**	**4150311.83**		0,10
281.	**533765.12**	**4150293.02**		0,10
282.	**533744.40**	**4150293.28**		0,10
283.	**533745.35**	**4150267.03**		0,10
284.	**533745.56**	**4150261.27**		0,10
285.	**533745.66**	**4150260.42**		0,10
286.	**533746.21**	**4150255.53**		0,10
287.	**533755.51**	**4150255.91**		0,10
288.	**533755.87**	**4150246.92**		0,10
289.	**533746.51**	**4150246.54**		0,10
290.	**533746.43**	**4150243.70**		0,10
291.	**533746.48**	**4150242.88**		0,10
292.	**533746.45**	**4150239.66**		0,10
293.	**533746.86**	**4150232.70**		0,10
294.	**533747.01**	**4150228.67**		0,10
295.	**533747.45**	**4150222.71**		0,10
296.	**533747.40**	**4150222.71**		0,10
297.	**533748.02**	**4150207.68**		0,10
298.	**533748.07**	**4150207.68**		0,10
299.	**533748.23**	**4150201.89**		0,10
300.	**533748.52**	**4150197.23**		0,10
301.	**533748.95**	**4150191.48**		0,10
302.	**533748.99**	**4150191.11**		0,10
303.	**533749.30**	**4150178.14**		0,10
304.	**533749.41**	**4150173.64**		0,10
305.	**533749.43**	**4150173.64**		0,10
306.	**533749.56**	**4150170.85**		0,10
307.	**533750.02**	**4150160.75**		0,10
308.	**533750.25**	**4150140.02**		0,10
309.	**533750.45**	**4150132.26**		0,10
310.	**533751.03**	**4150113.91**		0,10
311.	**533758.21**	**4150113.43**		0,10
312.	**533758.95**	**4150133.65**		0,10
313.	**533801.43**	**4150132.51**		0,10
314.	**533800.74**	**4150113.20**		0,10
315.	**533802.89**	**4150113.15**		0,10
316.	**533803.61**	**4150141.24**		0,10
317.	**533808.89**	**4150141.23**		0,10
318.	**533808.93**	**4150154.88**		0,10
319.	**533808.44**	**4150154.88**		0,10
320.	**533808.84**	**4150174.81**		0,10
321.	**533807.13**	**4150174.82**		0,10
322.	**533807.70**	**4150247.50**		0,10
323.	**533809.51**	**4150247.42**		0,10
324.	**533813.21**	**4150247.26**		0,10
325.	**533825.00**	**4150247.06**		0,10
326.	**533806.55**	**4150247.65**		0,10
327.	**533807.87**	**4150288.93**		0,10
328.	**533823.02**	**4150288.44**		0,10

329.	**533823.05**	**4150289.54**		0,10	-
269.	**533830.19**	**4150289.31**		0,10	-

План границ объекта



Масштаб 1:1200

Используемые условные знаки и обозначения:

- границы территории ЕЗРЗ-3-10

●1 - обозначение характерной (поворотной) точки

ЕЗРЗ-3-11

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Республика Бурятия, г. Улан-Удэ
2	Площадь объекта ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР)	-
3	Иные характеристики объекта	На юго-восток - 5,44 м; На юго-восток - 2,87 м; На северо-восток - 0,58 м; На северо-восток - 16,44 м; На северо-восток - 34,18 м; На северо-восток - 11,67 м; На юго-восток - 14,94 м; На северо-восток - 26,51 м; На северо-запад - 14,62 м; На северо-восток - 7,43 м; На северо-восток - 49,37 м; На северо-восток - 67,80 м; На юго-восток - 2,36 м; На юго-восток - 2,49 м; На юго-восток - 4,34 м; На юго-восток - 66,75 м; На юго-запад - 28,27 м; На юго-запад - 0,82 м; На юго-восток - 1,76 м; На северо-запад - 4,07 м; На юго-запад - 11,35 м; На юг - 2,46 м; На юго-запад - 7,57 м; На северо-запад - 6,98 м; На юго-запад - 6,25 м; На северо-восток - 2,62 м; На юго-запад - 10,91 м; На северо-запад - 1,95 м; На юго-запад - 39,54 м; На северо-восток - 0,72 м; На юго-запад - 4,59 м; На север - 0,90 м; На север - 21,82 м; На северо-запад - 15,05 м; На юг - 22,03 м; На юг - 0,14 м; На северо-запад - 7,53 м; На северо-восток - 1,81 м; На северо-запад - 16,72 м; На северо-запад - 8,55 м; На юг - 1,57 м; На северо-запад - 20,87 м; На северо-запад - 0,34 м; На северо-запад - 20,68 м; На северо-запад - 18,23 м; На северо-запад - 7,43 м; На северо-запад - 7,64 м; На юго-запад - 0,56 м; На северо-запад - 16,19 м; На северо-запад - 4,86 м; На север - 14,79 м; На северо-запад - 3,16 м; На северо-запад - 12,94 м; На северо-восток - 1,48 м; На север - 13,85 м; На северо-запад - 0,34 м; На север - 16,31 м; На северо-запад - 11,91 м; На северо-восток - 9,01 м; На север - 11,60 м; На северо-восток - 10,71 м; На север в исходную точку - 16,72 м.

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-03 зона 4

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
330.	**533830.37**	**4150349.32**	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	-
331.	**533830.31**	**4150354.76**		0,10	-
332.	**533830.13**	**4150357.62**		0,10	-
333.	**533830.71**	**4150357.67**		0,10	-
334.	**533831.22**	**4150374.10**		0,10	-
335.	**533832.00**	**4150408.27**		0,10	-
336.	**533832.19**	**4150419.93**		0,10	-
337.	**533817.26**	**4150420.34**		0,10	-
338.	**533817.91**	**4150446.84**		0,10	-
339.	**533832.53**	**4150446.44**		0,10	-

340.	**533832.71**	**4150453.87**		0,10
341.	**533833.94**	**4150503.22**		0,10
342.	**533838.30**	**4150570.88**		0,10
343.	**533837.38**	**4150573.05**		0,10
344.	**533835.80**	**4150574.97**		0,10
345.	**533832.10**	**4150577.24**		0,10
346.	**533765.90**	**4150585.81**		0,10
347.	**533738.08**	**4150580.77**		0,10
348.	**533738.06**	**4150579.95**		0,10
349.	**533736.30**	**4150580.00**		0,10
350.	**533736.32**	**4150575.93**		0,10
351.	**533736.31**	**4150564.58**		0,10
352.	**533733.85**	**4150564.56**		0,10
353.	**533732.37**	**4150557.14**		0,10
354.	**533732.97**	**4150550.19**		0,10
355.	**533732.93**	**4150543.94**		0,10
356.	**533735.55**	**4150544.06**		0,10
357.	**533734.66**	**4150533.19**		0,10
358.	**533736.61**	**4150533.15**		0,10
359.	**533734.32**	**4150493.68**		0,10
360.	**533735.04**	**4150493.72**		0,10
361.	**533735.00**	**4150489.13**		0,10
362.	**533735.90**	**4150489.13**		0,10
363.	**533757.72**	**4150489.40**		0,10
364.	**533757.87**	**4150474.35**		0,10
365.	**533735.84**	**4150474.12**		0,10
366.	**533735.70**	**4150474.12**		0,10
367.	**533736.66**	**4150466.65**		0,10
368.	**533738.46**	**4150466.83**		0,10
369.	**533738.96**	**4150450.12**		0,10
370.	**533739.21**	**4150441.57**		0,10
371.	**533737.64**	**4150441.55**		0,10
372.	**533738.79**	**4150420.71**		0,10
373.	**533739.04**	**4150420.48**		0,10
374.	**533739.98**	**4150399.82**		0,10
375.	**533740.49**	**4150381.60**		0,10
376.	**533740.89**	**4150374.18**		0,10
377.	**533741.39**	**4150366.56**		0,10
378.	**533740.83**	**4150366.49**		0,10
379.	**533741.72**	**4150350.32**		0,10
380.	**533741.89**	**4150345.46**		0,10
381.	**533756.68**	**4150345.60**		0,10
382.	**533756.74**	**4150342.45**		0,10
383.	**533769.65**	**4150341.65**		0,10
384.	**533771.13**	**4150341.68**		0,10
385.	**533784.98**	**4150341.90**		0,10
386.	**533785.32**	**4150341.89**		0,10
387.	**533801.63**	**4150341.69**		0,10
388.	**533801.77**	**4150329.78**		0,10
389.	**533801.91**	**4150338.79**		0,10

390.	**533813.51**	**4150338.77**		0,10	-
391.	**533813.65**	**4150349.48**		0,10	-
330.	**533830.37**	**4150349.32**		0,10	-

План границ объекта




Масштаб 1:2000

Используемые условные знаки и обозначения:

- границы территории ЕЗРЗ-3-11

1 - номер листа

План границ объекта




Масштаб 1:1000

Используемые условные знаки и обозначения:

- границы территории ЕЗРЗ-3-11

●1 - обозначение характерной (поворотной) точки

План границ объекта



Масштаб 1:1000

Используемые условные знаки и обозначения:

- границы территории ЕЗРЗ-3-11

●1 - обозначение характерной (поворотной) точки

ЕЗРЗ-3-12

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Республика Бурятия, г. Улан-Удэ
2	Площадь объекта ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР)	-
3	Иные характеристики объекта	На северо-восток - 37,77 м; На северо-восток - 3,00 м; На северо-восток - 6,46 м; На северо-восток - 23,30 м; На северо-восток - 5,39 м; На северо-запад - 1,33 м; На северо-восток - 1,44 м; На юго-восток - 2,06 м; На юго-восток - 1,45 м; На северо-восток - 3,02 м; На юго-восток - 3,17 м; На северо-восток - 2,31 м; На юго-восток - 3,90 м; На юго-восток - 3,68 м; На северо-восток - 2,71 м; На северо-восток - 30,25 м; На юго-восток - 3,15 м; На юго-восток - 1,80 м; На северо-восток - 5,91 м; На юго-восток - 13,75 м; На северо-восток - 13,86 м; На юго-восток - 4,01 м; На северо-восток - 1,73 м; На юго-восток - 2,99 м; На юго-восток - 6,65 м; На юго-восток - 1,54 м; На юго-запад - 5,44 м; На юго-запад - 2,77 м; На юго-запад - 3,49 м; На северо-запад - 1,55 м; На северо-запад - 0,79 м; На юго-запад - 6,73 м; На юго-восток - 10,91 м; На северо-восток - 20,94 м; На юго-запад - 4,81 м; На юго-восток - 1,25 м; На юг - 0,27 м; На юго-восток - 11,89 м; На юго-запад - 0,83 м; На юго-запад - 13,10 м; На юго-восток - 14,44 м; На северо-восток - 18,46 м; На юго-восток - 7,26 м; На юго-запад - 18,41 м; На юго-восток - 11,41 м; На северо-восток - 18,25 м; На юго-восток - 20,85 м; На юго-восток - 2,02 м; На юго-восток - 2,69 м; На юго-восток - 11,40 м; На юго-восток - 4,02 м; На юго-восток - 4,48 м; На юго-восток - 14,50 м; На юго-запад - 6,38 м; На юго-запад - 6,01 м; На юго-запад - 5,53 м; На юг - 18,76 м; На юго-запад - 11,82 м; На юго-запад - 12,17 м; На юго-запад - 5,00 м; На юго-запад - 3,64 м; На северо-запад - 12,03 м; На северо-запад - 2,29 м; На юго-запад - 1,96 м; На юго-запад - 1,84 м; На юго-запад - 10,18 м; На северо-запад - 2,07 м; На юго-запад - 1,45 м; На север - 1,16 м; На юго-запад - 0,96 м; На юг - 2,27 м; На юго-запад - 8,34 м; На северо-запад - 16,04 м; На северо-запад - 3,18 м; На северо-запад - 14,38 м; На юго-запад - 10,21 м; На юг - 8,43 м; На юго-восток - 1,88 м; На юго-запад - 2,00 м; На юго-запад - 10,65 м; На юго-запад - 1,23 м; На северо-запад - 27,98 м; На юго-запад - 7,28 м; На юго-запад - 3,85 м; На северо-запад - 8,42 м; На северо-запад - 70,46 м; На юго-запад - 30,14 м; На северо-запад - 4,96 м; На северо-запад - 60,48 м; На северо-запад в исходную точку - 3,87 м.


Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта 1. Система координат МСК-03 зона 4					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
392.	**534005.76**	**4149896.56**	Метод спутниковых	0,10	-
393.	**534006.67**	**4149934.32**	геодезических	0,10	-

394.	534006.78	4149937.32	измерений	0,10	-
395.	534007.02	4149943.78	(определений)	0,10	-
396.	534007.21	4149967.08		0,10	-
397.	534007.49	4149972.46		0,10	-
398.	534008.82	4149972.40		0,10	-
399.	534008.89	4149973.84		0,10	-
400.	534008.15	4149975.76		0,10	-
401.	534007.94	4149977.19		0,10	-
402.	534008.00	4149980.21		0,10	-
403.	534007.47	4149983.34		0,10	-
404.	534007.73	4149985.64		0,10	-
405.	534007.73	4149989.54		0,10	-
406.	534007.62	4149993.22		0,10	-
407.	534007.92	4149995.91		0,10	-
408.	534008.78	4150026.15		0,10	-
409.	534008.75	4150029.30		0,10	-
410.	534008.34	4150031.05		0,10	-
411.	534008.98	4150036.93		0,10	-
412.	533995.23	4150037.13		0,10	-
413.	533995.46	4150050.99		0,10	-
414.	533993.29	4150054.36		0,10	-
415.	533993.36	4150056.09		0,10	-
416.	533990.37	4150056.26		0,10	-
417.	533983.73	4150056.67		0,10	-
418.	533982.19	4150056.77		0,10	-
419.	533981.91	4150051.34		0,10	-
420.	533981.75	4150048.57		0,10	-
421.	533981.57	4150045.08		0,10	-
422.	533983.12	4150044.99		0,10	-
423.	533983.28	4150044.22		0,10	-
424.	533982.73	4150037.51		0,10	-
425.	533971.83	4150037.94		0,10	-
426.	533972.21	4150058.88		0,10	-
427.	533967.40	4150058.78		0,10	-
428.	533967.40	4150060.03		0,10	-
429.	533967.13	4150060.03		0,10	-
430.	533955.25	4150060.40		0,10	-
431.	533954.42	4150060.35		0,10	-
432.	533953.95	4150047.26		0,10	-
433.	533939.51	4150047.36		0,10	-
434.	533940.07	4150065.81		0,10	-
435.	533932.82	4150066.12		0,10	-
436.	533932.39	4150047.72		0,10	-
437.	533920.99	4150048.24		0,10	-
438.	533921.83	4150066.47		0,10	-
439.	533900.99	4150067.09		0,10	-
440.	533898.97	4150067.15		0,10	-
441.	533898.71	4150069.83		0,10	-
442.	533887.33	4150070.56		0,10	-
443.	533884.57	4150073.48		0,10	-

444.	**533883.57**	**4150077.85**		0,10	-
445.	**533869.11**	**4150079.01**		0,10	-
446.	**533869.03**	**4150072.63**		0,10	-
447.	**533863.03**	**4150072.52**		0,10	-
448.	**533861.73**	**4150067.15**		0,10	-
449.	**533842.97**	**4150066.87**		0,10	-
450.	**533842.42**	**4150055.06**		0,10	-
451.	**533842.06**	**4150042.90**		0,10	-
452.	**533841.98**	**4150037.90**		0,10	-
453.	**533841.02**	**4150034.39**		0,10	-
454.	**533841.10**	**4150022.36**		0,10	-
455.	**533842.84**	**4150020.87**		0,10	-
456.	**533842.77**	**4150018.91**		0,10	-
457.	**533841.12**	**4150018.10**		0,10	-
458.	**533841.11**	**4150007.92**		0,10	-
459.	**533842.74**	**4150006.65**		0,10	-
460.	**533842.73**	**4150005.20**		0,10	-
461.	**533843.89**	**4150005.18**		0,10	-
462.	**533843.88**	**4150004.22**		0,10	-
463.	**533841.61**	**4150004.22**		0,10	-
464.	**533841.31**	**4149995.89**		0,10	-
465.	**533857.34**	**4149995.26**		0,10	-
466.	**533860.09**	**4149993.67**		0,10	-
467.	**533860.15**	**4149979.29**		0,10	-
468.	**533860.08**	**4149969.08**		0,10	-
469.	**533851.65**	**4149968.98**		0,10	-
470.	**533849.77**	**4149969.01**		0,10	-
471.	**533849.71**	**4149967.01**		0,10	-
472.	**533849.40**	**4149956.36**		0,10	-
473.	**533849.39**	**4149955.13**		0,10	-
474.	**533877.32**	**4149953.49**		0,10	-
475.	**533872.64**	**4149947.92**		0,10	-
476.	**533869.00**	**4149946.68**		0,10	-
477.	**533869.27**	**4149938.26**		0,10	-
478.	**533939.44**	**4149931.90**		0,10	-
479.	**533936.66**	**4149901.89**		0,10	-
480.	**533941.58**	**4149901.25**		0,10	-
481.	**534001.90**	**4149896.84**		0,10	-
392.	**534005.76**	**4149896.56**		0,10	-

План границ объекта



Масштаб 1:1000

Используемые условные знаки и обозначения:

- границы территории ЕЗРЗ-3-12

●1 - обозначение характерной (поворотной) точки

ЕЗРЗ-3-13

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Республика Бурятия, г. Улан-Удэ
2	Площадь объекта ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР)	-
3	Иные характеристики объекта	На северо-запад - 2,48 м; На северо-запад - 18,14 м; На северо-запад - 2,35 м; На север - 4,26 м; На северо-восток - 4,31 м; На северо-восток - 3,70 м; На северо-восток - 2,55 м; На юго-восток - 16,54 м; На северо-запад - 2,98 м; На северо-восток - 1,67 м; На юго-восток - 4,63 м; На юго-восток - 0,91 м; На северо-восток - 9,83 м; На юго-восток - 25,87 м; На юго-восток - 3,73 м; На юго-восток - 3,84 м; На юг - 11,91 м; На юго-восток - 4,45 м; На юго-восток - 6,11 м; На юго-восток - 7,02 м; На северо-восток - 4,26 м; На юг - 5,55 м; На юго-восток - 1,70 м; На юг - 1,82 м; На северо-запад - 1,72 м; На юг - 5,30 м; На юг - 16,07 м; На юг - 6,08 м; На северо-восток - 24,35 м; На юго-восток - 4,00 м; На юго-восток - 4,64 м; На юго-запад - 3,09 м; На северо-запад - 1,36 м; На юго-восток - 9,27 м; На северо-восток - 19,60 м; На северо-восток - 11,30 м; На северо-запад - 7,53 м; На северо-восток - 12,51 м; На юго-восток - 12,54 м; На северо-восток - 45,11 м; На юго-восток - 6,95 м; На юг - 19,76 м; На северо-восток - 5,62 м; На северо-восток - 7,37 м; На юго-восток - 36,13 м; На юго-восток - 2,78 м; На юго-запад - 86,65 м; На юго-запад - 62,18 м; На юго-запад - 27,96 м; На северо-запад - 5,10 м; На северо-запад - 2,66 м; На северо-запад - 3,53 м; На северо-запад - 8,71 м; На северо-восток - 0,89 м; На юго-восток - 0,25 м; На северо-восток - 21,98 м; На северо-запад - 29,01 м; На юго-запад - 1,30 м; На северо-запад - 0,93 м; На северо-запад - 19,74 м; На север - 2,35 м; На северо-восток - 14,07 м; На северо-запад - 68,50 м; На юго-запад - 30,62 м; На северо-восток в исходную точку - 4,18 м.

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-03 зона 4


2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
482.	**533987.86**	**4150322.17**	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	-
483.	**533990.34**	**4150322.08**		0,10	-
484.	**534008.47**	**4150321.41**		0,10	-
485.	**534008.49**	**4150319.06**		0,10	-
486.	**534012.75**	**4150319.12**		0,10	-
487.	**534016.49**	**4150321.26**		0,10	-
488.	**534018.19**	**4150324.55**		0,10	-
489.	**534018.44**	**4150327.09**		0,10	-
490.	**534018.29**	**4150343.63**		0,10	-
491.	**534021.27**	**4150343.55**		0,10	-
492.	**534021.31**	**4150345.22**		0,10	-
493.	**534016.69**	**4150345.51**		0,10	-
494.	**534016.66**	**4150346.42**		0,10	-

495.	**534016.89**	**4150356.25**		0,10
496.	**533991.06**	**4150357.61**		0,10
497.	**533987.33**	**4150357.81**		0,10
498.	**533983.49**	**4150357.88**		0,10
499.	**533971.58**	**4150357.84**		0,10
500.	**533971.50**	**4150362.29**		0,10
501.	**533965.40**	**4150362.60**		0,10
502.	**533958.38**	**4150362.67**		0,10
503.	**533958.52**	**4150366.93**		0,10
504.	**533952.97**	**4150366.90**		0,10
505.	**533952.87**	**4150368.60**		0,10
506.	**533951.05**	**4150368.59**		0,10
507.	**533951.09**	**4150366.87**		0,10
508.	**533945.79**	**4150366.85**		0,10
509.	**533929.72**	**4150366.61**		0,10
510.	**533923.64**	**4150366.61**		0,10
511.	**533924.79**	**4150390.93**		0,10
512.	**533920.79**	**4150391.01**		0,10
513.	**533916.15**	**4150391.09**		0,10
514.	**533913.06**	**4150390.92**		0,10
515.	**533913.27**	**4150389.58**		0,10
516.	**533904.01**	**4150390.05**		0,10
517.	**533907.89**	**4150409.26**		0,10
518.	**533908.09**	**4150420.56**		0,10
519.	**533915.61**	**4150420.12**		0,10
520.	**533916.54**	**4150432.60**		0,10
521.	**533916.54**	**4150445.14**		0,10
522.	**533918.12**	**4150490.22**		0,10
523.	**533912.18**	**4150493.83**		0,10
524.	**533892.42**	**4150493.53**		0,10
525.	**533892.51**	**4150499.15**		0,10
526.	**533892.64**	**4150506.52**		0,10
527.	**533856.52**	**4150507.27**		0,10
528.	**533853.74**	**4150507.47**		0,10
529.	**533850.31**	**4150420.89**		0,10
530.	**533849.08**	**4150358.72**		0,10
531.	**533847.99**	**4150330.78**		0,10
532.	**533849.49**	**4150325.91**		0,10
533.	**533851.66**	**4150324.37**		0,10
534.	**533855.17**	**4150324.04**		0,10
535.	**533863.87**	**4150323.72**		0,10
536.	**533863.92**	**4150324.61**		0,10
537.	**533863.67**	**4150324.62**		0,10
538.	**533864.22**	**4150346.59**		0,10
539.	**533893.22**	**4150345.73**		0,10
540.	**533893.19**	**4150344.43**		0,10
541.	**533894.12**	**4150344.40**		0,10
542.	**533913.61**	**4150341.27**		0,10
543.	**533915.96**	**4150341.27**		0,10
544.	**533916.20**	**4150355.34**		0,10

545.	533984.65	4150352.66		0,10	-
546.	533983.68	4150322.06		0,10	-
482.	533987.86	4150322.17		0,10	-

План границ объекта



Масштаб 1:1200

Используемые условные знаки и обозначения:

- границы территории ЕЗРЗ-3-13

●1 - обозначение характерной (поворотной) точки

ЕЗРЗ-3-14

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Республика Бурятия, г. Улан-Удэ
2	Площадь объекта ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР)	-
3	Иные характеристики объекта	На северо-восток - 23,41 м; На северо-восток - 5,33 м; На северо-восток - 20,39 м; На северо-восток - 69,13 м; На северо-восток - 12,93 м; На северо-восток - 7,10 м; На юго-восток - 0,38 м; На юго-запад - 0,47 м; На юго-запад - 3,58 м; На юго-запад - 12,04 м; На юг - 1,98 м; На юго-восток - 1,85 м; На юго-восток - 9,09 м; На юго-восток - 26,14 м; На северо-восток - 22,06 м; На северо-восток - 3,85 м; На северо-восток - 10,01 м; На северо-восток - 5,84 м; На юго-восток - 6,77 м; На юго-восток - 28,51 м; На юго-восток - 1,18 м; На юго-восток - 2,84 м; На северо-восток - 2,59 м; На северо-восток - 14,60 м; На юго-восток - 1,13 м; На юго-восток - 6,82 м; На юго-запад - 18,61 м; На юго-восток - 12,67 м; На юго-восток - 5,03 м; На юго-восток - 36,79 м; На юго-запад - 3,73 м; На юго-восток - 4,31 м; На юго-запад - 13,53 м; На северо-восток - 13,16 м; На северо-запад - 12,96 м; На северо-запад - 6,33 м; На северо-запад - 12,45 м; На северо-запад - 0,62 м; На юго-запад - 6,78 м; На северо-запад - 1,49 м; На северо-запад - 15,84 м; На юго-запад - 15,75 м; На юго-восток - 3,61 м; На юго-запад - 2,35 м; На юго-запад - 1,86 м; На юг - 4,98 м; На юго-запад - 25,27 м; На северо-запад - 13,34 м; На юго-запад - 31,52 м; На юго-запад - 4,94 м; На юго-запад - 19,00 м; На северо-запад - 3,90 м; На северо-запад - 7,81 м; На юго-запад - 3,89 м; На юго-запад - 12,28 м; На северо-запад - 0,84 м; На юго-запад - 20,74 м; На северо-восток - 6,53 м; На северо-запад - 8,00 м; На юго-запад - 1,05 м; На северо-запад - 3,56 м; На северо-восток - 1,09 м; На северо-запад - 11,30 м; На юго-запад - 1,00 м; На северо-запад - 3,51 м; На северо-восток - 1,21 м; На северо-запад - 8,13 м; На северо-запад - 5,96 м; На северо-запад - 0,35 м; На северо-восток - 19,70 м; На северо-запад - 19,96 м; На юго-запад - 19,36 м; На северо-запад - 0,96 м; На северо-запад - 16,11 м; На северо-восток - 1,17 м; На северо-запад - 8,76 м; На северо-запад - 7,36 м; На северо-запад - 2,70 м; На юго-запад - 0,53 м; На северо-запад - 1,93 м; На северо-восток - 0,60 м; На северо-запад в исходную точку - 32,29 м. Внутренний контур №1 На юго-восток - 6,05 м; На юго-запад - 7,60 м; На северо-запад - 6,01 м; На север в исходную точку - 7,59 м.


Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта 1. Система координат МСК-03 зона 4 2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
547.	**534188.47**	**4149880.16**	Метод спутниковых	0,10	-

548.	**534189.63**	**4149903.54**	геодезических	0,10	-
549.	**534189.85**	**4149908.87**	измерений	0,10	-
550.	**534190.30**	**4149929.26**	(определений)	0,10	-
551.	**534192.77**	**4149998.35**		0,10	-
552.	**534193.73**	**4150011.24**		0,10	-
553.	**534193.84**	**4150018.34**		0,10	-
554.	**534193.84**	**4150018.72**		0,10	-
555.	**534193.37**	**4150018.69**		0,10	-
556.	**534189.79**	**4150018.61**		0,10	-
557.	**534177.75**	**4150018.30**		0,10	-
558.	**534175.77**	**4150018.28**		0,10	-
559.	**534173.92**	**4150018.32**		0,10	-
560.	**534164.83**	**4150018.51**		0,10	-
561.	**534138.70**	**4150019.10**		0,10	-
562.	**534139.37**	**4150041.15**		0,10	-
563.	**534139.41**	**4150045.00**		0,10	-
564.	**534139.54**	**4150055.01**		0,10	-
565.	**534139.60**	**4150060.85**		0,10	-
566.	**534132.84**	**4150061.14**		0,10	-
567.	**534104.35**	**4150062.08**		0,10	-
568.	**534104.25**	**4150063.26**		0,10	-
569.	**534103.96**	**4150066.09**		0,10	-
570.	**534104.01**	**4150068.68**		0,10	-
571.	**534104.29**	**4150083.28**		0,10	-
572.	**534104.29**	**4150084.41**		0,10	-
573.	**534097.70**	**4150086.18**		0,10	-
574.	**534097.41**	**4150067.57**		0,10	-
575.	**534084.74**	**4150067.80**		0,10	-
576.	**534084.74**	**4150072.83**		0,10	-
577.	**534047.96**	**4150073.51**		0,10	-
578.	**534047.88**	**4150069.78**		0,10	-
579.	**534043.57**	**4150069.88**		0,10	-
580.	**534043.44**	**4150056.35**		0,10	-
581.	**534056.59**	**4150056.97**		0,10	-
582.	**534063.30**	**4150045.88**		0,10	-
583.	**534063.39**	**4150039.55**		0,10	-
584.	**534066.46**	**4150027.48**		0,10	-
585.	**534067.08**	**4150027.43**		0,10	-
586.	**534066.94**	**4150020.65**		0,10	-
587.	**534068.43**	**4150020.56**		0,10	-
588.	**534084.24**	**4150019.56**		0,10	-
589.	**534083.73**	**4150003.82**		0,10	-
590.	**534080.13**	**4150004.08**		0,10	-
591.	**534080.02**	**4150001.73**		0,10	-
592.	**534079.93**	**4149999.87**		0,10	-
593.	**534074.95**	**4149999.79**		0,10	-
594.	**534073.98**	**4149974.54**		0,10	-
595.	**534074.27**	**4149961.20**		0,10	-
596.	**534043.21**	**4149955.81**		0,10	-
597.	**534043.12**	**4149950.87**		0,10	-

598.	**534042.60**	**4149931.88**		0,10
599.	**534044.45**	**4149928.44**		0,10
600.	**534052.25**	**4149928.10**		0,10
601.	**534052.06**	**4149924.21**		0,10
602.	**534051.46**	**4149911.94**		0,10
603.	**534052.23**	**4149911.60**		0,10
604.	**534050.03**	**4149890.98**		0,10
605.	**534056.55**	**4149891.35**		0,10
606.	**534064.51**	**4149890.56**		0,10
607.	**534064.43**	**4149889.51**		0,10
608.	**534067.96**	**4149889.06**		0,10
609.	**534068.14**	**4149890.14**		0,10
610.	**534079.39**	**4149889.06**		0,10
611.	**534079.29**	**4149888.06**		0,10
612.	**534082.77**	**4149887.61**		0,10
613.	**534082.94**	**4149888.81**		0,10
614.	**534090.96**	**4149887.49**		0,10
615.	**534096.77**	**4149886.15**		0,10
616.	**534097.12**	**4149886.12**		0,10
617.	**534099.58**	**4149905.67**		0,10
618.	**534119.44**	**4149903.64**		0,10
619.	**534117.52**	**4149884.37**		0,10
620.	**534118.44**	**4149884.09**		0,10
621.	**534134.47**	**4149882.52**		0,10
622.	**534135.52**	**4149883.03**		0,10
623.	**534144.22**	**4149881.98**		0,10
624.	**534151.58**	**4149881.71**		0,10
625.	**534154.28**	**4149881.59**		0,10
626.	**534154.26**	**4149881.06**		0,10
627.	**534156.19**	**4149880.94**		0,10
628.	**534156.21**	**4149881.54**		0,10
547.	**534188.47**	**4149880.16**		0,10
		Внутренний контур №1		
629.	**534115.08**	**4150014.13**	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10
630.	**534115.00**	**4150020.18**		0,10
631.	**534107.40**	**4150020.03**		0,10
632.	**534107.49**	**4150014.02**		0,10
629.	**534115.08**	**4150014.13**		0,10

План границ объекта



Масштаб 1:1200

Используемые условные знаки и обозначения:

- границы территории ЕЗРЗ-3-14

●1 - обозначение характерной (поворотной) точки

ЕЗРЗ-3-15

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Республика Бурятия, г. Улан-Удэ
2	Площадь объекта ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР)	-
3	Иные характеристики объекта	На юго-восток - 9,70 м; На северо-восток - 31,90 м; На юго-восток - 1,12 м; На северо-восток - 4,59 м; На северо-запад - 1,10 м; На северо-восток - 5,95 м; На север - 1,08 м; На северо-восток - 2,35 м; На юго-восток - 1,15 м; На северо-восток - 2,77 м; На юго-восток - 3,65 м; На северо-восток - 21,00 м; На северо-восток - 0,96 м; На северо-восток - 2,00 м; На юго-восток - 15,50 м; На северо-восток - 12,49 м; На северо-запад - 15,59 м; На северо-восток - 1,02 м; На юго-восток - 21,99 м; На северо-восток - 15,50 м; На северо-запад - 3,54 м; На северо-восток - 0,82 м; На юго-восток - 10,05 м; На северо-восток - 7,41 м; На юго-восток - 3,63 м; На северо-запад - 10,04 м; На северо-восток - 2,03 м; На юго-восток - 0,09 м; На северо-восток - 18,99 м; На север - 18,00 м; На северо-восток - 0,37 м; На северо-восток - 3,90 м; На юго-восток - 33,87 м; На юго-восток - 2,86 м; На северо-восток - 5,65 м; На юго-восток - 29,16 м; На юго-восток - 13,36 м; На юго-восток - 6,04 м; На юго-восток - 0,48 м; На юго-восток - 4,92 м; На юго-восток - 6,12 м; На юг - 0,01 м; На юго-восток - 0,08 м; На юго-запад - 20,37 м; На юго-восток - 27,98 м; На северо-запад - 28,88 м; На юго-запад - 21,51 м; На юго-восток - 30,51 м; На северо-восток - 21,48 м; На юго-восток - 2,94 м; На северо-восток - 3,23 м; На юго-восток - 27,14 м; На северо-восток - 17,44 м; На юго-восток - 7,05 м; На юго-восток - 5,30 м; На юго-восток - 6,81 м; На юго-восток - 6,90 м; На юго-восток - 5,02 м; На юго-восток - 3,09 м; На запад - 18,83 м; На север - 20,74 м; На юго-запад - 38,16 м; На юго-восток - 4,32 м; На юго-запад - 7,34 м; На север - 0,24 м; На северо-восток - 4,94 м; На юго-запад - 4,91 м; На северо-восток - 3,28 м; На запад - 0,54 м; На юго-запад - 26,37 м; На юго-запад - 7,63 м; На северо-запад - 9,89 м; На северо-запад - 3,19 м; На северо-запад - 21,20 м; На северо-восток - 8,00 м; На северо-запад - 13,39 м; На северо-восток - 7,28 м; На северо-запад - 22,31 м; На север - 0,83 м; На север - 16,11 м; На север - 6,61 м; На север - 5,55 м; На юго-запад - 2,33 м; На северо-запад - 30,30 м; На юго-запад - 19,40 м; На северо-запад - 3,10 м; На юго-запад - 0,29 м; На север - 7,93 м; На юго-запад - 0,46 м; На северо-запад - 3,95 м; На северо-восток - 0,44 м; На северо-запад - 4,86 м; На юго-запад - 0,60 м; На северо-запад - 9,63 м; На северо-восток - 0,65 м; На северо-запад - 4,76 м; На юго-запад - 0,63 м; На северо-запад - 4,92 м; На северо-восток - 0,33 м; На северо-запад - 8,38 м; На север в исходную точку - 2,50 м.

Раздел 2


Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК-03 зона 4					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			

				характерной точки (Mt), м	
1	2	3	4	5	6
633.	**534197.47**	**4150106.01**		0,10	-
634.	**534197.47**	**4150115.71**		0,10	-
635.	**534199.44**	**4150147.55**		0,10	-
636.	**534198.32**	**4150147.61**		0,10	-
637.	**534198.53**	**4150152.20**		0,10	-
638.	**534199.63**	**4150152.15**		0,10	-
639.	**534200.00**	**4150158.09**		0,10	-
640.	**534201.08**	**4150158.10**		0,10	-
641.	**534201.28**	**4150160.44**		0,10	-
642.	**534200.13**	**4150160.52**		0,10	-
643.	**534200.41**	**4150163.28**		0,10	-
644.	**534196.77**	**4150163.59**		0,10	-
645.	**534197.36**	**4150184.58**		0,10	-
646.	**534197.41**	**4150185.54**		0,10	-
647.	**534197.50**	**4150187.54**		0,10	-
648.	**534182.01**	**4150188.07**		0,10	-
649.	**534182.28**	**4150200.56**		0,10	-
650.	**534197.86**	**4150200.04**		0,10	-
651.	**534197.90**	**4150201.06**		0,10	-
652.	**534175.92**	**4150201.69**		0,10	-
653.	**534176.46**	**4150217.18**		0,10	-
654.	**534180.00**	**4150217.08**		0,10	-
655.	**534180.02**	**4150217.90**	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	-
656.	**534169.98**	**4150218.25**		0,10	-
657.	**534170.39**	**4150225.65**		0,10	-
658.	**534170.37**	**4150229.28**		0,10	-
659.	**534180.40**	**4150228.92**		0,10	-
660.	**534180.47**	**4150230.95**		0,10	-
661.	**534180.38**	**4150230.95**		0,10	-
662.	**534181.02**	**4150249.93**		0,10	-
663.	**534199.02**	**4150249.68**		0,10	-
664.	**534199.39**	**4150249.74**		0,10	-
665.	**534201.09**	**4150253.25**		0,10	-
666.	**534201.09**	**4150287.12**		0,10	-
667.	**534198.23**	**4150287.16**		0,10	-
668.	**534198.30**	**4150292.81**		0,10	-
669.	**534169.17**	**4150294.22**		0,10	-
670.	**534155.89**	**4150295.72**		0,10	-
671.	**534149.86**	**4150296.06**		0,10	-
672.	**534149.83**	**4150296.54**		0,10	-
673.	**534144.92**	**4150296.77**		0,10	-
674.	**534138.80**	**4150296.93**		0,10	-
675.	**534138.79**	**4150296.93**		0,10	-
676.	**534138.71**	**4150296.94**		0,10	-
677.	**534138.58**	**4150276.57**		0,10	-
678.	**534110.60**	**4150276.70**		0,10	-
679.	**534139.43**	**4150274.86**		0,10	-

680.	534138.16	4150253.39		0,10
681.	534107.71	4150255.27		0,10
682.	534109.01	4150276.71		0,10
683.	534106.07	4150276.72		0,10
684.	534106.09	4150279.95		0,10
685.	534078.97	4150280.90		0,10
686.	534079.20	4150298.34		0,10
687.	534072.15	4150298.55		0,10
688.	534066.85	4150298.70		0,10
689.	534060.06	4150299.18		0,10
690.	534053.17	4150299.47		0,10
691.	534048.16	4150299.73		0,10
692.	534045.08	4150299.92		0,10
693.	534045.08	4150281.09		0,10
694.	534065.82	4150280.75		0,10
695.	534065.12	4150242.60		0,10
696.	534060.80	4150242.66		0,10
697.	534060.69	4150235.32		0,10
698.	534060.93	4150235.32		0,10
699.	534065.87	4150235.44		0,10
700.	534065.75	4150230.53		0,10
701.	534069.03	4150230.68		0,10
702.	534069.03	4150230.14		0,10
703.	534068.77	4150203.77		0,10
704.	534068.69	4150196.14		0,10
705.	534068.77	4150186.25		0,10
706.	534071.95	4150186.03		0,10
707.	534072.67	4150164.84		0,10
708.	534080.67	4150165.00		0,10
709.	534080.87	4150151.61		0,10
710.	534088.10	4150152.46		0,10
711.	534088.65	4150130.16		0,10
712.	534089.48	4150130.17		0,10
713.	534105.59	4150130.31		0,10
714.	534112.20	4150130.37		0,10
715.	534117.75	4150130.37		0,10
716.	534117.46	4150128.06		0,10
717.	534147.76	4150127.53		0,10
718.	534147.49	4150108.13		0,10
719.	534150.58	4150108.01		0,10
720.	534150.55	4150107.72		0,10
721.	534158.48	4150107.77		0,10
722.	534158.42	4150107.31		0,10
723.	534162.37	4150107.21		0,10
724.	534162.41	4150107.65		0,10
725.	534167.27	4150107.46		0,10
726.	534167.15	4150106.87		0,10
727.	534176.77	4150106.44		0,10
728.	534176.83	4150107.09		0,10
729.	534181.59	4150106.90		0,10

730.	**534181.53**	**4150106.27**		0,10	-
731.	**534186.44**	**4150106.00**		0,10	-
732.	**534186.59**	**4150106.29**		0,10	-
733.	**534194.97**	**4150106.04**		0,10	-
633.	**534197.47**	**4150106.01**		0,10	-

План границ объекта



Масштаб 1:1200

Используемые условные знаки и обозначения:

- границы территории ЕЗРЗ-3-15

●1 - обозначение характерной (поворотной) точки

ЕЗРЗ-3-16

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)

Раздел 1


Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Республика Бурятия, г. Улан-Удэ
2	Площадь объекта ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР)	-
3	Иные характеристики объекта	На северо-восток - 3,83 м; На северо-восток - 6,39 м; На северо-восток - 17,51 м; На юго-восток - 28,96 м; На юго-восток - 1,74 м; На юго-восток - 8,49 м; На юго-восток - 28,31 м; На юго-восток - 51,36 м; На юго-восток - 5,52 м; На юго-запад - 0,61 м; На юго-восток - 7,35 м; На юго-восток - 6,80 м; На юго-восток - 18,01 м; На юго-восток - 0,01 м; На юго-восток - 37,22 м; На юго-запад - 25,35 м; На северо-запад - 2,72 м; На юго-запад - 2,80 м; На северо-восток - 9,50 м; На северо-запад - 10,40 м; На север - 8,70 м; На северо-восток - 3,73 м; На северо-восток - 16,49 м; На юго-восток - 4,86 м; На северо-восток - 1,12 м; На северо-запад - 14,08 м; На северо-восток - 10,44 м; На юго-запад - 9,50 м; На северо-запад - 5,55 м; На северо-восток - 3,85 м; На северо-запад - 11,97 м; На юго-запад - 15,30 м; На север - 15,53 м; На северо-запад - 28,03 м; На северо-запад - 1,23 м; На северо-восток - 11,60 м; На северо-запад - 25,73 м; На северо-запад - 18,74 м; На юго-запад - 2,96 м; На северо-восток в исходную точку - 19,90 м.

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК-03 зона 4					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
734.	**534398.58**	**4149803.05**		0,10	-
735.	**534401.34**	**4149805.71**		0,10	-
736.	**534402.02**	**4149812.06**		0,10	-
737.	**534403.51**	**4149829.51**		0,10	-
738.	**534374.70**	**4149832.50**		0,10	-
739.	**534373.13**	**4149833.26**		0,10	-
740.	**534364.66**	**4149833.83**	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	-
741.	**534336.59**	**4149837.48**		0,10	-
742.	**534285.75**	**4149844.79**		0,10	-
743.	**534280.25**	**4149845.30**		0,10	-
744.	**534279.66**	**4149845.14**		0,10	-
745.	**534272.35**	**4149845.89**		0,10	-
746.	**534265.59**	**4149846.63**		0,10	-
747.	**534247.69**	**4149848.58**		0,10	-
748.	**534247.69**	**4149848.59**		0,10	-
749.	**534210.78**	**4149853.35**		0,10	-

750.	**534207.79**	**4149828.18**		0,10
751.	**534210.49**	**4149827.84**		0,10
752.	**534210.45**	**4149825.04**		0,10
753.	**534219.95**	**4149825.23**		0,10
754.	**534220.26**	**4149814.83**		0,10
755.	**534228.96**	**4149814.91**		0,10
756.	**534230.14**	**4149818.45**		0,10
757.	**534245.85**	**4149823.45**		0,10
758.	**534245.75**	**4149828.31**		0,10
759.	**534246.66**	**4149828.97**		0,10
760.	**534260.61**	**4149827.07**		0,10
761.	**534271.03**	**4149827.67**		0,10
762.	**534270.39**	**4149818.19**		0,10
763.	**534275.91**	**4149817.57**		0,10
764.	**534279.76**	**4149817.76**		0,10
765.	**534291.72**	**4149817.19**		0,10
766.	**534289.91**	**4149802.00**		0,10
767.	**534305.44**	**4149802.19**		0,10
768.	**534333.06**	**4149797.43**		0,10
769.	**534334.28**	**4149797.25**		0,10
770.	**534334.94**	**4149808.83**		0,10
771.	**534360.50**	**4149805.90**		0,10
772.	**534379.13**	**4149803.83**		0,10
773.	**534378.80**	**4149800.89**		0,10
734.	**534398.58**	**4149803.05**		0,10

План границ объекта



Масштаб 1:1000

Используемые условные знаки и обозначения:

- границы территории ЕЗРЗ-3-16

●1 - обозначение характерной (поворотной) точки

ЕЗРЗ-3-17

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Республика Бурятия, г. Улан-Удэ
2	Площадь объекта ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР)	-
3	Иные характеристики объекта	На юго-запад - 36,21 м; На юго-запад - 5,24 м; На юго-восток - 0,56 м; На юго-восток - 30,63 м; На юго-восток - 1,44 м; На юго-восток - 4,27 м; На северо-восток - 10,30 м; На северо-восток - 11,86 м; На юго-восток - 8,54 м; На юго-восток - 8,10 м; На юго-запад - 3,42 м; На юго-восток - 9,49 м; На юго-восток - 7,46 м; На юго-восток - 5,10 м; На юго-запад - 2,03 м; На юго-восток - 3,13 м; На юго-запад - 4,00 м; На юго-запад - 5,07 м; На юго-запад - 13,98 м; На юго-запад - 4,45 м; На юго-восток - 63,71 м; На северо-восток - 67,62 м; На северо-запад - 3,48 м; На северо-восток - 6,11 м; На северо-восток - 30,67 м; На северо-восток - 6,86 м; На северо-восток - 5,06 м; На северо-восток - 10,48 м; На северо-восток - 19,54 м; На северо-восток - 3,20 м; На северо-восток - 0,72 м; На северо-восток - 0,38 м; На юго-восток - 1,27 м; На северо-восток - 3,20 м; На северо-восток - 33,46 м; На северо-восток - 4,58 м; На юго-восток - 2,74 м; На северо-восток - 13,08 м; На север - 8,92 м; На северо-запад - 29,17 м; На северо-запад - 77,62 м; На северо-запад - 51,99 м; На северо-запад - 6,44 м; На северо-запад - 18,93 м; На юг - 9,38 м; На северо-восток - 9,19 м; На юго-восток - 20,23 м; На юго-запад - 14,71 м; На юго-восток - 14,44 м; На юго-запад - 12,19 м; На северо-запад - 2,75 м; На юго-запад - 4,70 м; На северо-запад - 10,00 м; На северо-запад - 5,48 м; На юго-запад - 3,59 м; На юго-восток - 5,50 м; На юго-восток - 13,70 м; На юго-запад - 11,55 м; На северо-запад - 2,47 м; На юго-запад - 36,80 м; На юго-восток - 12,71 м; На северо-восток - 2,56 м; На юго-восток - 2,94 м; На запад - 52,62 м; На северо-запад - 27,01 м; На северо-запад - 5,35 м; На север - 6,34 м; На северо-восток - 3,90 м; На северо-восток - 4,59 м; На север - 6,53 м; На северо-восток - 0,63 м; На север - 32,82 м; На северо-запад в исходную точку - 66,31 м. Внутренний контур №1 На северо-восток - 28,50 м; На юго-восток - 20,50 м; На юго-запад - 28,49 м; На северо-запад в исходную точку - 20,47 м.


Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК-03 зона 4					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
774.	**534400.14**	**4149862.78**	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	-
775.	**534363.94**	**4149862.04**		0,10	-
776.	**534363.34**	**4149856.83**		0,10	-
777.	**534362.78**	**4149856.89**		0,10	-

778.	**534332.32**	**4149860.12**		0,10
779.	**534330.89**	**4149860.31**		0,10
780.	**534326.67**	**4149860.94**		0,10
781.	**534326.80**	**4149871.24**		0,10
782.	**534328.18**	**4149883.02**		0,10
783.	**534319.77**	**4149884.51**		0,10
784.	**534311.68**	**4149884.84**		0,10
785.	**534308.44**	**4149883.75**		0,10
786.	**534298.96**	**4149884.24**		0,10
787.	**534291.55**	**4149885.06**		0,10
788.	**534286.47**	**4149885.46**		0,10
789.	**534286.18**	**4149883.45**		0,10
790.	**534283.08**	**4149883.88**		0,10
791.	**534279.18**	**4149883.01**		0,10
792.	**534276.19**	**4149878.91**		0,10
793.	**534274.54**	**4149865.03**		0,10
794.	**534270.15**	**4149864.33**		0,10
795.	**534206.95**	**4149872.40**		0,10
796.	**534208.07**	**4149940.01**		0,10
797.	**534211.55**	**4149939.92**		0,10
798.	**534211.78**	**4149946.03**		0,10
799.	**534212.96**	**4149976.68**		0,10
800.	**534213.22**	**4149983.54**		0,10
801.	**534213.56**	**4149988.59**		0,10
802.	**534214.02**	**4149999.06**		0,10
803.	**534214.88**	**4150018.58**		0,10
804.	**534214.91**	**4150021.78**		0,10
805.	**534215.10**	**4150022.47**		0,10
806.	**534215.20**	**4150022.84**		0,10
807.	**534213.93**	**4150022.89**		0,10
808.	**534214.02**	**4150026.09**		0,10
809.	**534215.54**	**4150059.52**		0,10
810.	**534215.64**	**4150064.10**		0,10
811.	**534215.62**	**4150066.84**		0,10
812.	**534215.63**	**4150079.92**		0,10
813.	**534224.55**	**4150079.89**		0,10
814.	**534253.71**	**4150079.25**		0,10
815.	**534331.29**	**4150076.61**		0,10
816.	**534383.25**	**4150074.79**		0,10
817.	**534387.95**	**4150070.39**		0,10
818.	**534389.21**	**4150051.50**		0,10
819.	**534379.83**	**4150051.48**		0,10
820.	**534379.98**	**4150060.67**		0,10
821.	**534359.75**	**4150061.06**		0,10
822.	**534359.21**	**4150046.36**		0,10
823.	**534344.77**	**4150046.69**		0,10
824.	**534344.18**	**4150034.51**		0,10
825.	**534346.92**	**4150034.28**		0,10
826.	**534346.78**	**4150029.58**		0,10
827.	**534356.30**	**4150026.53**		0,10

828.	**534361.77**	**4150026.28**		0,10
829.	**534361.73**	**4150022.69**		0,10
830.	**534356.23**	**4150022.86**		0,10
831.	**534342.60**	**4150024.27**		0,10
832.	**534332.45**	**4150018.75**		0,10
833.	**534332.47**	**4150016.28**		0,10
834.	**534331.40**	**4149979.50**		0,10
835.	**534318.70**	**4149979.86**		0,10
836.	**534318.78**	**4149982.42**		0,10
837.	**534315.85**	**4149982.61**		0,10
838.	**534315.85**	**4149929.99**		0,10
839.	**534342.61**	**4149926.35**		0,10
840.	**534347.53**	**4149924.25**		0,10
841.	**534353.87**	**4149924.14**		0,10
842.	**534357.77**	**4149924.27**		0,10
843.	**534358.24**	**4149928.84**		0,10
844.	**534364.77**	**4149928.95**		0,10
845.	**534364.78**	**4149929.58**		0,10
846.	**534397.60**	**4149929.04**		0,10
774.	**534400.14**	**4149862.78**		0,10
Внутренний контур №1				
847.	**534228.62**	**4149895.24**	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10
848.	**534229.54**	**4149923.73**		0,10
849.	**534209.05**	**4149924.40**		0,10
850.	**534208.16**	**4149895.92**		0,10
847.	**534228.62**	**4149895.24**		0,10

План границ объекта



Масштаб 1:1200

Используемые условные знаки и обозначения:

- границы территории ЕЗРЗ-3-17

●1 - обозначение характерной (поворотной) точки

ЕЗРЗ-3-18

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Республика Бурятия, г. Улан-Удэ
2	Площадь объекта ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР)	-
3	Иные характеристики объекта	На северо-восток - 8,31 м; На северо-восток - 15,92 м; На северо-восток - 19,12 м; На юго-восток - 5,20 м; На юго-восток - 3,28 м; На юго-восток - 9,05 м; На юго-восток - 7,93 м; На юго-восток - 22,50 м; На юго-запад - 0,68 м; На юго-восток - 11,37 м; На юго-запад - 36,98 м; На юго-запад - 12,30 м; На юго-запад - 1,00 м; На юго-запад - 5,06 м; На юго-запад - 3,06 м; На юго-запад - 5,06 м; На юг - 10,04 м; На юго-восток - 2,26 м; На юго-восток - 4,48 м; На юго-восток - 3,42 м; На юго-восток - 19,64 м; На юго-запад - 5,37 м; На юго-восток - 5,00 м; На юго-восток - 1,10 м; На юго-запад - 25,98 м; На северо-запад - 4,69 м; На юго-запад - 26,93 м; На юго-восток - 33,62 м; На северо-восток - 3,80 м; На юг - 12,42 м; На юго-запад - 11,52 м; На запад - 4,22 м; На юго-восток - 6,70 м; На северо-запад - 2,66 м; На юго-запад - 40,51 м; На северо-запад - 18,01 м; На север - 2,96 м; На север - 10,97 м; На северо-восток - 8,56 м; На север - 11,12 м; На северо-восток - 4,64 м; На северо-запад - 7,46 м; На северо-запад - 2,56 м; На юго-запад - 0,60 м; На северо-запад - 10,67 м; На юго-запад - 11,75 м; На юго-запад - 3,87 м; На северо-восток - 0,05 м; На северо-восток - 0,28 м; На северо-запад - 25,35 м; На северо-восток - 10,19 м; На северо-восток - 35,65 м; На юго-восток - 5,42 м; На юго-запад - 7,41 м; На юго-восток - 8,16 м; На юго-восток - 10,20 м; На северо-восток - 6,18 м; На северо-восток - 7,71 м; На северо-восток - 0,95 м; На северо-восток - 22,49 м; На северо-запад - 13,51 м; На юго-запад - 1,61 м; На северо-запад - 5,58 м; На северо-запад - 1,83 м; На северо-запад - 13,76 м; На запад - 3,93 м; На юго-восток - 9,44 м; На юго-запад - 20,18 м; На юго-запад - 0,26 м; На юго-запад - 0,72 м; На юго-запад - 0,57 м; На юго-запад - 0,67 м; На юго-запад - 0,75 м; На юго-запад - 0,50 м; На юго-запад - 0,43 м; На юго-запад - 0,64 м; На юго-запад - 0,46 м; На юго-восток - 5,89 м; На северо-запад - 11,57 м; На северо-запад - 21,38 м; На северо-восток - 11,67 м; На север - 13,49 м; На северо-восток - 4,54 м; На северо-запад - 13,55 м; На юго-запад - 17,04 м; На север - 0,06 м; На северо-восток - 15,50 м; На север - 12,06 м; На северо-восток - 22,36 м; На северо-запад в исходную точку - 17,41 м.


Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК-03 зона 4					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
851.	**534388.77**	**4150135.87**	Метод спутниковых геодезических	0,10	-
852.	**534388.79**	**4150144.18**		0,10	-

853.	**534389.33**	**4150160.09**	измерений	0,10
854.	**534389.76**	**4150179.21**	(определений)	0,10
855.	**534388.42**	**4150184.23**		0,10
856.	**534387.56**	**4150187.40**		0,10
857.	**534383.76**	**4150195.61**		0,10
858.	**534379.91**	**4150202.54**		0,10
859.	**534369.39**	**4150222.43**		0,10
860.	**534368.78**	**4150222.14**		0,10
861.	**534362.45**	**4150231.59**		0,10
862.	**534327.47**	**4150219.60**		0,10
863.	**534315.86**	**4150215.55**		0,10
864.	**534315.32**	**4150214.71**		0,10
865.	**534310.37**	**4150213.68**		0,10
866.	**534307.32**	**4150213.44**		0,10
867.	**534302.28**	**4150213.03**		0,10
868.	**534292.24**	**4150212.96**		0,10
869.	**534292.13**	**4150215.22**		0,10
870.	**534289.94**	**4150219.13**		0,10
871.	**534288.27**	**4150222.11**		0,10
872.	**534268.65**	**4150222.94**		0,10
873.	**534268.54**	**4150217.57**		0,10
874.	**534263.54**	**4150217.64**		0,10
875.	**534262.44**	**4150217.69**		0,10
876.	**534261.06**	**4150191.75**		0,10
877.	**534262.10**	**4150187.18**		0,10
878.	**534260.74**	**4150160.28**		0,10
879.	**534227.13**	**4150161.27**		0,10
880.	**534227.36**	**4150165.06**		0,10
881.	**534214.94**	**4150164.99**		0,10
882.	**534214.86**	**4150153.47**		0,10
883.	**534214.86**	**4150149.25**		0,10
884.	**534208.16**	**4150149.35**		0,10
885.	**534208.22**	**4150146.69**		0,10
886.	**534207.42**	**4150106.19**		0,10
887.	**534225.43**	**4150105.84**		0,10
888.	**534228.39**	**4150105.81**		0,10
889.	**534239.36**	**4150105.87**		0,10
890.	**534239.52**	**4150114.43**		0,10
891.	**534250.64**	**4150114.56**		0,10
892.	**534250.81**	**4150119.20**		0,10
893.	**534258.26**	**4150118.90**		0,10
894.	**534260.82**	**4150118.80**		0,10
895.	**534260.79**	**4150118.20**		0,10
896.	**534271.45**	**4150117.78**		0,10
897.	**534270.93**	**4150106.04**		0,10
898.	**534270.61**	**4150102.18**		0,10
899.	**534270.66**	**4150102.19**		0,10
900.	**534270.84**	**4150102.41**		0,10
901.	**534296.17**	**4150101.41**		0,10
902.	**534296.50**	**4150111.59**		0,10

903.	**534297.52**	**4150147.23**		0,10	-
904.	**534297.52**	**4150152.65**		0,10	-
905.	**534290.14**	**4150151.93**		0,10	-
906.	**534289.71**	**4150160.08**		0,10	-
907.	**534289.27**	**4150170.27**		0,10	-
908.	**534295.43**	**4150170.80**		0,10	-
909.	**534303.09**	**4150171.64**		0,10	-
910.	**534304.04**	**4150171.71**		0,10	-
911.	**534326.33**	**4150174.71**		0,10	-
912.	**534328.24**	**4150161.34**		0,10	-
913.	**534326.64**	**4150161.13**		0,10	-
914.	**534327.20**	**4150155.57**		0,10	-
915.	**534327.38**	**4150153.75**		0,10	-
916.	**534328.77**	**4150140.06**		0,10	-
917.	**534328.77**	**4150136.13**		0,10	-
918.	**534319.33**	**4150136.23**		0,10	-
919.	**534318.45**	**4150116.07**		0,10	-
920.	**534318.23**	**4150115.94**		0,10	-
921.	**534317.67**	**4150115.49**		0,10	-
922.	**534317.29**	**4150115.07**		0,10	-
923.	**534316.87**	**4150114.55**		0,10	-
924.	**534316.41**	**4150113.96**		0,10	-
925.	**534316.16**	**4150113.53**		0,10	-
926.	**534315.98**	**4150113.14**		0,10	-
927.	**534315.78**	**4150112.53**		0,10	-
928.	**534315.64**	**4150112.09**		0,10	-
929.	**534309.76**	**4150112.21**		0,10	-
930.	**534309.92**	**4150100.65**		0,10	-
931.	**534331.29**	**4150100.05**		0,10	-
932.	**534331.53**	**4150111.71**		0,10	-
933.	**534345.02**	**4150111.50**		0,10	-
934.	**534345.19**	**4150116.04**		0,10	-
935.	**534358.74**	**4150115.79**		0,10	-
936.	**534358.34**	**4150098.75**		0,10	-
937.	**534358.40**	**4150098.75**		0,10	-
938.	**534358.82**	**4150114.24**		0,10	-
939.	**534370.88**	**4150114.12**		0,10	-
940.	**534371.37**	**4150136.47**		0,10	-
851.	**534388.77**	**4150135.87**		0,10	-

План границ объекта



Масштаб 1:1000

Используемые условные знаки и обозначения:

- границы территории ЕЗРЗ-3-18

●1 - обозначение характерной (поворотной) точки

ЕЗРЗ-3-19

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)


Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Республика Бурятия, г. Улан-Удэ
2	Площадь объекта ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР)	-
3	Иные характеристики объекта	На северо-восток - 20,52 м; На юго-восток - 29,61 м; На юго-восток - 23,45 м; На юго-запад - 20,07 м; На северо-запад - 22,01 м; На северо-запад в исходную точку- 29,28 м.

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК-03 зона 4					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
941.	**534519.91**	**4149839.05**	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	-
942.	**534522.25**	**4149859.44**		0,10	-
943.	**534492.79**	**4149862.43**		0,10	-
944.	**534469.46**	**4149864.79**		0,10	-
945.	**534468.94**	**4149844.73**		0,10	-
946.	**534490.81**	**4149842.29**		0,10	-
941.	**534519.91**	**4149839.05**		0,10	-

План границ объекта



Масштаб 1:800

Используемые условные знаки и обозначения:

- границы территории ЕЗРЗ-3-19

●1 - обозначение характерной (поворотной) точки

ЕЗРЗ-3-20

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Республика Бурятия, г. Улан-Удэ
2	Площадь объекта ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР)	-
3	Иные характеристики объекта	На юго-восток - 111,39 м; На юго-восток - 45,67 м; На юго-восток - 10,35 м; На юго-восток - 15,53 м; На юго-запад - 36,52 м; На юго-запад - 9,10 м; На юго-запад - 1,28 м; На северо-запад - 10,82 м; На северо-восток - 5,94 м; На северо-запад - 21,42 м; На юго-запад - 5,06 м; На северо-запад - 12,87 м; На северо-восток - 2,67 м; На запад - 1,42 м; На северо-запад - 15,94 м; На северо-восток - 0,42 м; На юго-запад - 4,88 м; На юго-запад - 4,23 м; На юго-запад - 3,92 м; На юго-запад - 50,75 м; На север - 1,56 м; На север - 32,97 м; На север - 17,01 м; На северо-восток - 22,39 м; На северо-восток - 22,30 м; На северо-восток - 4,65 м; На северо-восток - 10,21 м; На северо-запад - 8,62 м; На северо-восток - 5,24 м; На северо-запад - 22,42 м; На северо-запад - 30,27 м; На северо-запад в исходную точку - 34,90 м.

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта


1. Система координат МСК-03 зона 4

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
947.	**534560.87**	**4150140.39**	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	-
948.	**534475.02**	**4150211.37**		0,10	-
949.	**534440.27**	**4150241.01**		0,10	-
950.	**534433.75**	**4150249.05**		0,10	-
951.	**534418.27**	**4150250.24**		0,10	-
952.	**534396.95**	**4150220.59**		0,10	-
953.	**534387.89**	**4150219.74**		0,10	-
954.	**534386.83**	**4150219.03**		0,10	-
955.	**534391.99**	**4150209.52**		0,10	-
956.	**534397.31**	**4150212.16**		0,10	-
957.	**534406.61**	**4150192.86**		0,10	-
958.	**534402.02**	**4150190.72**		0,10	-
959.	**534404.17**	**4150178.03**		0,10	-
960.	**534406.75**	**4150178.73**		0,10	-
961.	**534406.75**	**4150177.31**		0,10	-
962.	**534406.77**	**4150161.37**		0,10	-
963.	**534407.19**	**4150161.38**		0,10	-
964.	**534405.70**	**4150156.73**		0,10	-
965.	**534404.43**	**4150152.70**		0,10	-

966.	**534403.62**	**4150148.86**		0,10	-
967.	**534402.59**	**4150098.12**		0,10	-
968.	**534404.15**	**4150098.12**		0,10	-
969.	**534437.12**	**4150098.14**		0,10	-
970.	**534454.13**	**4150098.13**		0,10	-
971.	**534454.79**	**4150120.51**		0,10	-
972.	**534455.46**	**4150142.80**		0,10	-
973.	**534460.03**	**4150143.65**		0,10	-
974.	**534466.30**	**4150151.71**		0,10	-
975.	**534474.91**	**4150151.28**		0,10	-
976.	**534477.04**	**4150156.07**		0,10	-
977.	**534495.79**	**4150143.78**		0,10	-
978.	**534526.02**	**4150142.21**		0,10	-
947.	**534560.87**	**4150140.39**		0,10	-

План границ объекта



Масштаб 1:1000

Используемые условные знаки и обозначения:

- границы территории ЕЗРЗ-3-20

●1 - обозначение характерной (поворотной) точки

ЕЗРЗ-3-21

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Республика Бурятия, г. Улан-Удэ
2	Площадь объекта ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР)	-
3	Иные характеристики объекта	На северо-восток - 5,43 м; На северо-запад - 17,70 м; На северо-восток - 14,13 м; На северо-восток - 2,50 м; На северо-восток - 6,46 м; На северо-восток - 10,20 м; На северо-восток - 1,20 м; На юго-восток - 95,54 м; На юго-восток - 17,73 м; На юг - 24,41 м; На юго-восток - 5,96 м; На юго-запад - 7,68 м; На северо-запад - 43,77 м; На северо-запад - 1,61 м; На юго-запад - 25,60 м; На северо-запад - 0,69 м; На северо-запад - 8,80 м; На северо-запад - 9,08 м; На северо-восток - 12,03 м; На северо-запад - 13,50 м; На северо-восток - 13,04 м; На север в исходную точку - 40,24 м.

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта


1. Система координат МСК-03 зона 4

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
979.	**534726.77**	**4149944.61**		0,10	-
980.	**534726.80**	**4149950.04**		0,10	-
981.	**534744.49**	**4149949.55**		0,10	-
982.	**534749.07**	**4149962.92**		0,10	-
983.	**534749.88**	**4149965.29**		0,10	-
984.	**534751.98**	**4149971.40**		0,10	-
985.	**534755.29**	**4149981.05**		0,10	-
986.	**534755.44**	**4149982.24**		0,10	-
987.	**534659.94**	**4149985.05**		0,10	-
988.	**534659.06**	**4150002.76**	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	-
989.	**534634.65**	**4150002.71**		0,10	-
990.	**534628.71**	**4150003.11**		0,10	-
991.	**534628.51**	**4149995.43**		0,10	-
992.	**534641.83**	**4149953.74**		0,10	-
993.	**534643.44**	**4149953.67**		0,10	-
994.	**534642.26**	**4149928.10**		0,10	-
995.	**534642.94**	**4149928.02**		0,10	-
996.	**534651.73**	**4149927.54**		0,10	-
997.	**534660.78**	**4149926.84**		0,10	-
998.	**534661.64**	**4149938.84**		0,10	-
999.	**534675.12**	**4149938.03**		0,10	-
1000.	**534686.53**	**4149944.35**		0,10	-

979.	**534726.77**	**4149944.61**		0,10	-

План границ объекта



Масштаб 1:1000

Используемые условные знаки и обозначения:

- границы территории ЕЗРЗ-3-21

●1 - обозначение характерной (поворотной) точки

ЕЗРЗ-3-22

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Республика Бурятия, г. Улан-Удэ
2	Площадь объекта ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР)	-
3	Иные характеристики объекта	На северо-восток - 14,55 м; На север - 0,84 м; На северо-восток - 1,78 м; На юго-восток - 0,81 м; На северо-восток - 3,94 м; На северо-запад - 0,93 м; На северо-восток - 2,18 м; На юго-восток - 0,87 м; На северо-восток - 1,94 м; На север - 1,29 м; На северо-восток - 5,60 м; На юг - 1,30 м; На северо-восток - 3,99 м; На север - 1,37 м; На северо-восток - 2,59 м; На юго-восток - 1,38 м; На северо-восток - 6,45 м; На северо-восток - 12,80 м; На юго-восток - 44,03 м; На северо-восток - 42,54 м; На северо-запад - 44,01 м; На юго-восток - 19,24 м; На юго-восток - 19,04 м; На северо-восток - 45,97 м; На юго-восток - 2,18 м; На северо-восток - 17,87 м; На юго-восток - 33,91 м; На юго-восток - 67,53 м; На северо-запад - 2,95 м; На северо-запад - 20,10 м; На северо-запад - 9,94 м; На юго-запад - 41,00 м; На юго-запад - 13,64 м; На северо-запад - 2,75 м; На северо-запад - 22,91 м; На юго-запад - 1,74 м; На юго-запад - 4,29 м; На юго-запад - 4,22 м; На юго-запад - 22,59 м; На юго-запад - 1,49 м; На северо-запад - 20,36 м; На юго-запад - 28,50 м; На северо-запад - 1,22 м; На запад - 1,01 м; На юго-запад - 2,07 м; На юго-запад - 8,81 м; На юго-запад - 10,57 м; На юго-восток - 0,44 м; На юго-запад - 8,74 м; На юго-запад - 6,24 м; На север - 8,97 м; На юго-запад - 3,36 м; На север - 0,17 м; На север - 8,14 м; На юго-запад - 3,00 м; На северо-запад - 9,57 м; На северо-восток - 3,09 м; На северо-запад - 29,68 м; На северо-восток - 6,09 м; На северо-запад в исходную точку - 23,44 м.

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта


1. Система координат МСК-03 зона 4

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1001.	**534765.34**	**4150097.11**	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	-
1002.	**534765.86**	**4150111.65**		0,10	-
1003.	**534766.70**	**4150111.65**		0,10	-
1004.	**534766.77**	**4150113.43**		0,10	-
1005.	**534765.96**	**4150113.46**		0,10	-
1006.	**534766.05**	**4150117.40**		0,10	-
1007.	**534766.98**	**4150117.36**		0,10	-
1008.	**534767.02**	**4150119.54**		0,10	-
1009.	**534766.15**	**4150119.58**		0,10	-
1010.	**534766.27**	**4150121.52**		0,10	-
1011.	**534767.56**	**4150121.51**		0,10	-

1012.	**534767.73**	**4150127.11**		0,10
1013.	**534766.43**	**4150127.11**		0,10
1014.	**534766.55**	**4150131.10**		0,10
1015.	**534767.92**	**4150131.08**		0,10
1016.	**534768.02**	**4150133.67**		0,10
1017.	**534766.64**	**4150133.69**		0,10
1018.	**534766.86**	**4150140.14**		0,10
1019.	**534771.14**	**4150152.20**		0,10
1020.	**534727.14**	**4150153.69**		0,10
1021.	**534728.25**	**4150196.22**		0,10
1022.	**534772.23**	**4150194.68**		0,10
1023.	**534771.95**	**4150213.92**		0,10
1024.	**534752.92**	**4150214.66**		0,10
1025.	**534753.91**	**4150260.62**		0,10
1026.	**534751.73**	**4150260.69**		0,10
1027.	**534752.12**	**4150278.56**		0,10
1028.	**534718.21**	**4150278.80**		0,10
1029.	**534650.71**	**4150280.89**		0,10
1030.	**534650.72**	**4150277.94**		0,10
1031.	**534650.81**	**4150257.84**		0,10
1032.	**534655.20**	**4150248.92**		0,10
1033.	**534654.53**	**4150207.93**		0,10
1034.	**534654.31**	**4150194.29**		0,10
1035.	**534657.06**	**4150194.23**		0,10
1036.	**534679.97**	**4150193.76**		0,10
1037.	**534679.94**	**4150192.02**		0,10
1038.	**534679.54**	**4150187.75**		0,10
1039.	**534679.26**	**4150183.54**		0,10
1040.	**534677.76**	**4150161.00**		0,10
1041.	**534677.67**	**4150159.51**		0,10
1042.	**534697.99**	**4150158.37**		0,10
1043.	**534696.24**	**4150129.92**		0,10
1044.	**534697.45**	**4150129.75**		0,10
1045.	**534697.45**	**4150128.74**		0,10
1046.	**534695.50**	**4150128.06**		0,10
1047.	**534689.62**	**4150121.50**		0,10
1048.	**534688.92**	**4150110.95**		0,10
1049.	**534688.48**	**4150110.99**		0,10
1050.	**534685.43**	**4150102.80**		0,10
1051.	**534685.32**	**4150096.56**		0,10
1052.	**534694.29**	**4150096.44**		0,10
1053.	**534694.22**	**4150093.08**		0,10
1054.	**534694.39**	**4150093.08**		0,10
1055.	**534702.53**	**4150093.08**		0,10
1056.	**534702.41**	**4150090.08**		0,10
1057.	**534711.97**	**4150089.68**		0,10
1058.	**534712.09**	**4150092.77**		0,10
1059.	**534741.75**	**4150091.80**		0,10
1060.	**534741.91**	**4150097.89**		0,10
1001.	**534765.34**	**4150097.11**		0,10

План границ объекта



Масштаб 1:1200

Используемые условные знаки и обозначения:

- границы территории ЕЗРЗ-3-22

●1 - обозначение характерной (поворотной) точки

ЕЗРЗ-3-23

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)


Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Республика Бурятия, г. Улан-Удэ
2	Площадь объекта ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР)	-
3	Иные характеристики объекта	На северо-запад - 0,32 м; На северо-восток - 0,71 м; На северо-восток - 10,17 м; На юго-восток - 13,95 м; На северо-восток - 20,17 м; На северо-восток - 1,90 м; На юг - 6,38 м; На юг - 35,16 м; На северо-восток - 0,89 м; На юго-восток - 76,38 м; На юго-запад - 19,66 м; На юго-восток - 3,99 м; На юго-запад - 13,85 м; На северо-запад в исходную точку - 135,41 м.

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК-03 зона 4					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1061.	**535002.30**	**4150023.87**	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	-
1062.	**535002.62**	**4150023.86**		0,10	-
1063.	**535002.62**	**4150024.57**		0,10	-
1064.	**535002.96**	**4150034.73**		0,10	-
1065.	**534989.03**	**4150035.40**		0,10	-
1066.	**534989.67**	**4150055.56**		0,10	-
1067.	**534989.72**	**4150057.46**		0,10	-
1068.	**534983.34**	**4150057.45**		0,10	-
1069.	**534948.18**	**4150056.97**		0,10	-
1070.	**534948.20**	**4150057.86**		0,10	-
1071.	**534871.88**	**4150060.90**		0,10	-
1072.	**534871.32**	**4150041.25**		0,10	-
1073.	**534867.33**	**4150041.37**		0,10	-
1074.	**534866.94**	**4150027.53**		0,10	-
1061.	**535002.30**	**4150023.87**		0,10	-

План границ объекта



Масштаб 1:1000

Используемые условные знаки и обозначения:

- границы территории ЕЗРЗ-3-23

●1 - обозначение характерной (поворотной) точки

ЕЗРЗ-3-24

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)

Раздел 1


Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Республика Бурятия, г. Улан-Удэ
2	Площадь объекта ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР)	-
3	Иные характеристики объекта	На северо-восток - 62,58 м; На северо-восток - 23,31 м; На северо-восток - 3,42 м; На юго-восток - 111,62 м; На юго-восток - 9,90 м; На юго-запад - 5,26 м; На юго-восток - 54,55 м; На юго-восток - 21,28 м; На юго-запад - 66,33 м; На северо-запад - 27,35 м; На северо-восток - 11,47 м; На северо-запад - 53,27 м; На северо-восток - 31,21 м; На северо-запад - 43,23 м; На северо-восток - 2,97 м; На север - 4,51 м; На юго-запад - 0,84 м; На северо-запад - 9,82 м; На юго-запад - 13,38 м; На юго-восток - 12,56 м; На юго-запад - 46,76 м; На юго-запад - 0,63 м; На северо-запад в исходную точку - 71,39 м.

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта 1. Система координат МСК-03 зона 4 2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1075.	**535025.08**	**4150180.02**	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	-
1076.	**535027.92**	**4150242.54**		0,10	-
1077.	**535028.95**	**4150265.83**		0,10	-
1078.	**535029.07**	**4150269.25**		0,10	-
1079.	**534917.53**	**4150273.39**		0,10	-
1080.	**534907.64**	**4150273.76**		0,10	-
1081.	**534907.57**	**4150268.50**		0,10	-
1082.	**534853.02**	**4150268.82**		0,10	-
1083.	**534831.76**	**4150269.79**		0,10	-
1084.	**534828.91**	**4150203.53**		0,10	-
1085.	**534856.23**	**4150202.21**		0,10	-
1086.	**534856.36**	**4150213.68**		0,10	-
1087.	**534909.60**	**4150211.79**		0,10	-
1088.	**534911.56**	**4150242.94**		0,10	-
1089.	**534954.76**	**4150241.30**		0,10	-
1090.	**534954.79**	**4150244.27**		0,10	-
1091.	**534959.30**	**4150244.27**		0,10	-
1092.	**534959.23**	**4150243.43**		0,10	-
1093.	**534969.05**	**4150243.20**		0,10	-
1094.	**534968.50**	**4150229.83**		0,10	-
1095.	**534955.94**	**4150230.18**		0,10	-

1096.	**534953.79**	**4150183.47**		0,10	-
1097.	**534953.75**	**4150182.84**		0,10	-
1075.	**535025.08**	**4150180.02**		0,10	-

План границ объекта



Масштаб 1:1000

Используемые условные знаки и обозначения:

- границы территории ЕЗРЗ-3-24

●1 - обозначение характерной (поворотной) точки

ЕЗРЗ-3-25

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Республика Бурятия, г. Улан-Удэ
2	Площадь объекта ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР)	-
3	Иные характеристики объекта	На северо-запад - 3,99 м; На северо-восток - 20,88 м; На юго-восток - 12,02 м; На юго-восток - 30,53 м; На юго-восток - 14,94 м; На юго-восток - 1,00 м; На юго-запад - 4,70 м; На юго-запад - 15,77 м; На северо-запад в исходную точку - 54,15 м.

Раздел 2


Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-03 зона 4

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1098.	**535097.99**	**4150027.91**	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	-
1099.	**535101.97**	**4150027.73**		0,10	-
1100.	**535103.04**	**4150048.58**		0,10	-
1101.	**535091.04**	**4150049.27**		0,10	-
1102.	**535060.52**	**4150050.06**		0,10	-
1103.	**535045.60**	**4150050.79**		0,10	-
1104.	**535044.60**	**4150050.83**		0,10	-
1105.	**535044.39**	**4150046.13**		0,10	-
1106.	**535043.89**	**4150030.36**		0,10	-
1098.	**535097.99**	**4150027.91**		0,10	-

План границ объекта



Масштаб 1:800

Используемые условные знаки и обозначения:

- границы территории ЕЗРЗ-3-25

●1 - обозначение характерной (поворотной) точки

ЕЗРЗ-3-26

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)


Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Республика Бурятия, г. Улан-Удэ
2	Площадь объекта ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР)	-
3	Иные характеристики объекта	На юго-восток - 66,51 м; На юго-восток - 9,19 м; На юго-запад - 7,25 м; На юго-запад - 5,02 м; На юго-запад - 4,52 м; На юго-запад - 35,90 м; На юго-запад - 4,57 м; На северо-запад - 23,92 м; На юго-запад - 67,09 м; На юго-запад - 3,87 м; На северо-запад - 25,76 м; На юго-запад - 60,50 м; На северо-запад - 7,62 м; На северо-запад - 1,56 м; На северо-восток - 16,97 м; На северо-восток в исходную точку - 128,54 м.

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК-03 зона 4					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1107.	**535113.15**	**4150221.30**	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	-
1108.	**535065.68**	**4150267.89**		0,10	-
1109.	**535056.50**	**4150268.23**		0,10	-
1110.	**535056.00**	**4150261.00**		0,10	-
1111.	**535055.77**	**4150255.99**		0,10	-
1112.	**535055.49**	**4150251.48**		0,10	-
1113.	**535053.54**	**4150215.63**		0,10	-
1114.	**535053.31**	**4150211.06**		0,10	-
1115.	**535077.19**	**4150209.63**		0,10	-
1116.	**535073.18**	**4150142.66**		0,10	-
1117.	**535072.97**	**4150138.80**		0,10	-
1118.	**535098.68**	**4150137.09**		0,10	-
1119.	**535095.29**	**4150076.69**		0,10	-
1120.	**535102.89**	**4150076.17**		0,10	-
1121.	**535104.44**	**4150076.05**		0,10	-
1122.	**535105.31**	**4150093.00**		0,10	-
1107.	**535113.15**	**4150221.30**		0,10	-

План границ объекта



Масштаб 1:1000

Используемые условные знаки и обозначения:

- границы территории ЕЗРЗ-3-26

●1 - обозначение характерной (поворотной) точки

ЕЗРЗ-3-27

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)


Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Республика Бурятия, г. Улан-Удэ
2	Площадь объекта ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР)	-
3	Иные характеристики объекта	На юго-восток - 20,72 м; На юго-восток - 7,81 м; На юго-восток - 36,22 м; На юго-запад - 6,29 м; На юго-запад - 140,55 м; На северо-запад - 46,7 м; На северо-запад - 55,79 м; На северо-запад - 10,33 м; На северо-запад - 45,86 м; На северо-запад - 8,26 м; На северо-запад - 5,86 м; На северо-запад - 6,33 м; На северо-запад - 13,75 м; На северо-запад - 6,85 м; На северо-восток в исходную точку - 74,09 м.

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК-03 зона 4					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1123.	**533736.13**	**4150697.31**	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	-
1124.	**533715.46**	**4150698.81**		0,10	-
1125.	**533707.66**	**4150699.25**		0,10	-
1126.	**533672.10**	**4150706.11**		0,10	-
1127.	**533669.72**	**4150700.29**		0,10	-
1128.	**533538.33**	**4150650.38**		0,10	-
1129.	**533584.65**	**4150644.43**		0,10	-
1130.	**533640.04**	**4150637.77**		0,10	-
1131.	**533650.30**	**4150636.54**		0,10	-
1132.	**533695.75**	**4150630.45**		0,10	-
1133.	**533703.54**	**4150627.71**		0,10	-
1134.	**533709.34**	**4150626.88**		0,10	-
1135.	**533715.61**	**4150625.98**		0,10	-
1136.	**533729.22**	**4150624.03**		0,10	-
1137.	**533736.02**	**4150623.22**		0,10	-
1123.	**533736.13**	**4150697.31**		0,10	-

План границ объекта




Масштаб 1:1000

Используемые условные знаки и обозначения:

- границы территории ЕЗРЗ-3-27

●1 - обозначение характерной (поворотной) точки

План границ территории ЕЗРЗ-4



Масштаб 1:25000

Используемые условные знаки и обозначения:

- границы территории ЕЗРЗ-4

ЕЗРЗ-4-1

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Республика Бурятия, г. Улан-Удэ
2	Площадь объекта ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР)	-
3	Иные характеристики объекта	На юго-восток - 46,53 м; На северо-восток - 32,29 м; На север - 0,81 м; На северо-восток - 26,85 м; На северо-восток - 8,18 м; На северо-восток - 0,62 м; На северо-восток - 8,73 м; На северо-восток - 31,80 м; На северо-восток - 9,42 м; На северо-восток - 5,03 м; На северо-восток - 25,12 м; На северо-восток - 6,20 м; На северо-восток - 2,91 м; На юг - 25,32 м; На юго-запад - 12,29 м; На юго-восток - 1,34 м; На юго-восток - 7,11 м; На юг - 28,32 м; На юго-запад - 3,30 м; На юго-восток - 4,80 м; На юго-запад - 6,37 м; На северо-запад - 3,37 м; На северо-запад - 7,25 м; На юго-восток - 9,11 м; На юго-запад - 2,98 м; На юго-запад - 9,55 м; На юго-запад - 17,15 м; На северо-запад - 15,06 м; На северо-запад - 48,17 м; На северо-запад - 3,00 м; На северо-запад - 51,73 м; На северо-запад - 59,76 м; На северо-запад - 10,47 м; На северо-запад - 2,72 м; На северо-запад - 3,69 м; На северо-запад в исходную точку - 42,51 м.

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК-03 зона 4					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1.	**533621.01**	**4149671.32**	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	-
2.	**533620.86**	**4149717.85**		0,10	-
3.	**533621.95**	**4149750.12**		0,10	-
4.	**533622.76**	**4149750.13**		0,10	-
5.	**533623.48**	**4149776.97**		0,10	-
6.	**533623.57**	**4149785.15**		0,10	-
7.	**533623.84**	**4149785.71**		0,10	-
8.	**533624.49**	**4149794.42**		0,10	-
9.	**533625.71**	**4149826.20**		0,10	-
10.	**533625.76**	**4149835.62**		0,10	-
11.	**533625.82**	**4149840.65**		0,10	-
12.	**533626.45**	**4149865.76**		0,10	-
13.	**533626.61**	**4149871.96**		0,10	-
14.	**533626.63**	**4149874.87**		0,10	-
15.	**533601.31**	**4149874.74**		0,10	-
16.	**533589.15**	**4149872.94**		0,10	-

17.	**533588.64**	**4149874.18**		0,10
18.	**533588.60**	**4149881.29**		0,10
19.	**533560.28**	**4149881.28**		0,10
20.	**533557.04**	**4149880.64**		0,10
21.	**533552.25**	**4149880.99**		0,10
22.	**533551.78**	**4149874.64**		0,10
23.	**533552.89**	**4149871.46**		0,10
24.	**533552.92**	**4149864.21**		0,10
25.	**533543.97**	**4149865.92**		0,10
26.	**533543.41**	**4149862.99**		0,10
27.	**533533.93**	**4149861.83**		0,10
28.	**533517.84**	**4149855.88**		0,10
29.	**533523.37**	**4149841.87**		0,10
30.	**533537.06**	**4149795.69**		0,10
31.	**533537.92**	**4149792.82**		0,10
32.	**533551.50**	**4149742.90**		0,10
33.	**533571.99**	**4149686.76**		0,10
34.	**533573.80**	**4149676.45**		0,10
35.	**533575.09**	**4149674.06**		0,10
36.	**533578.52**	**4149672.69**		0,10
1.	**533621.01**	**4149671.32**		0,10

План границ объекта




Масштаб 1:1500

Используемые условные знаки и обозначения:

- границы территории ЕЗРЗ-4-1

1 - номер листа

План границ объекта




Масштаб 1:600

Используемые условные знаки и обозначения:

- границы территории ЕЗРЗ-4-1

●1 - обозначение характерной (поворотной) точки

План границ объекта



Масштаб 1:600

Используемые условные знаки и обозначения:

- границы территории ЕЗРЗ-4-1

●1 - обозначение характерной (поворотной) точки

ЕЗРЗ-4-2

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)

Раздел 1


Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Республика Бурятия, г. Улан-Удэ
2	Площадь объекта ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР)	-
3	Иные характеристики объекта	На северо-восток - 8,44 м; На северо-восток - 15,39 м; На северо-восток - 2,97 м; На северо-запад - 8,87 м; На северо-запад - 5,00 м; На северо-восток - 38,34 м; На юго-восток - 10,60 м; На юго-восток - 5,20 м; На юг - 0,80 м; На северо-восток - 4,60 м; На северо-восток - 2,10 м; На юго-восток - 31,68 м; На юго-восток - 1,14 м; На юго-восток - 13,23 м; На юго-восток - 18,13 м; На юго-запад - 1,76 м; На юго-восток - 1,45 м; На юго-восток - 4,89 м; На юго-запад - 2,48 м; На юг - 7,72 м; На юго-запад - 11,65 м; На северо-запад - 3,23 м; На юго-восток - 9,22 м; На юго-восток - 0,21 м; На юго-запад - 5,64 м; На юго-запад - 2,50 м; На юго-запад - 1,28 м; На юг - 3,84 м; На юго-запад - 7,24 м; На северо-запад - 1,54 м; На юго-запад - 3,99 м; На юго-запад - 1,79 м; На северо-запад - 2,85 м; На юго-запад - 0,21 м; На юго-запад - 3,25 м; На юго-запад - 1,97 м; На юго-восток - 5,44 м; На юго-запад - 1,29 м; На юго-запад - 1,07 м; На северо-запад - 1,69 м; На юго-запад - 10,15 м; На юго-запад - 8,13 м; На юго-запад - 2,96 м; На юго-запад - 2,03 м; На северо-запад - 4,82 м; На юго-запад - 20,52 м; На северо-восток - 5,22 м; На северо-запад - 1,58 м; На юго-запад - 2,79 м; На северо-запад - 4,82 м; На северо-запад - 36,59 м; На северо-запад - 26,19 м; На северо-восток в исходную точку - 7,03 м.

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта 1. Система координат МСК-03 зона 4					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
37.	**533952.04**	**4149770.54**	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	-
38.	**533953.05**	**4149778.92**		0,10	-
39.	**533954.72**	**4149794.22**		0,10	-
40.	**533955.59**	**4149797.06**		0,10	-
41.	**533964.44**	**4149796.48**		0,10	-
42.	**533969.44**	**4149796.38**		0,10	-
43.	**533977.62**	**4149833.84**		0,10	-
44.	**533977.20**	**4149844.43**		0,10	-
45.	**533977.20**	**4149849.63**		0,10	-
46.	**533976.40**	**4149849.62**		0,10	-
47.	**533976.60**	**4149854.22**		0,10	-
48.	**533976.66**	**4149856.32**		0,10	-

49.	**533945.72**	**4149863.15**		0,10
50.	**533944.59**	**4149863.29**		0,10
51.	**533931.52**	**4149865.33**		0,10
52.	**533913.40**	**4149865.88**		0,10
53.	**533913.32**	**4149864.12**		0,10
54.	**533911.87**	**4149864.21**		0,10
55.	**533906.98**	**4149864.28**		0,10
56.	**533905.01**	**4149862.77**		0,10
57.	**533897.29**	**4149862.71**		0,10
58.	**533895.48**	**4149851.20**		0,10
59.	**533895.49**	**4149847.97**		0,10
60.	**533886.28**	**4149848.44**		0,10
61.	**533886.07**	**4149848.45**		0,10
62.	**533880.69**	**4149846.76**		0,10
63.	**533880.15**	**4149844.32**		0,10
64.	**533879.88**	**4149843.07**		0,10
65.	**533876.04**	**4149843.07**		0,10
66.	**533875.90**	**4149835.83**		0,10
67.	**533877.44**	**4149835.76**		0,10
68.	**533877.16**	**4149831.78**		0,10
69.	**533877.04**	**4149829.99**		0,10
70.	**533877.26**	**4149827.15**		0,10
71.	**533877.05**	**4149827.12**		0,10
72.	**533873.80**	**4149827.02**		0,10
73.	**533873.73**	**4149825.05**		0,10
74.	**533868.29**	**4149825.12**		0,10
75.	**533868.25**	**4149823.83**		0,10
76.	**533867.19**	**4149823.71**		0,10
77.	**533867.32**	**4149822.02**		0,10
78.	**533867.23**	**4149811.87**		0,10
79.	**533867.16**	**4149803.74**		0,10
80.	**533867.14**	**4149800.78**		0,10
81.	**533867.06**	**4149798.75**		0,10
82.	**533871.87**	**4149798.47**		0,10
83.	**533871.76**	**4149777.95**		0,10
84.	**533876.98**	**4149778.12**		0,10
85.	**533878.24**	**4149777.16**		0,10
86.	**533878.07**	**4149774.38**		0,10
87.	**533882.86**	**4149773.87**		0,10
88.	**533919.28**	**4149770.33**		0,10
89.	**533945.39**	**4149768.26**		0,10
37.	**533952.04**	**4149770.54**		0,10

План границ объекта




Масштаб 1:800

Используемые условные знаки и обозначения:

- границы территории ЕЗРЗ-4-2

●1 - обозначение характерной (поворотной) точки

План границ территории ЕЗРЗ-5



Масштаб 1:5000

Используемые условные знаки и обозначения:

- границы территории ЕЗРЗ-5

ЕЗРЗ-5-1

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Республика Бурятия, г. Улан-Удэ
2	Площадь объекта ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР)	-
3	Иные характеристики объекта	На северо-восток - 15,20 м; На юго-восток - 3,58 м; На северо-восток - 11,66 м; На северо-восток - 1,78 м; На северо-восток - 3,98 м; На юго-восток - 33,34 м; На юго-восток - 63,69 м; На северо-запад - 33,54 м; На северо-запад - 6,34 м; На северо-запад - 4,24 м; На северо-запад - 50,67 м; На северо-запад - 3,22 м; На юго-запад - 0,94 м; На северо-запад - 10,38 м; На юго-запад - 0,28 м; На северо-запад - 18,34 м; На северо-запад в исходную точку - 1,11 м.

Раздел 2


Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-03 зона 4

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1.	**534516.07**	**4149782.68**	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	-
2.	**534517.44**	**4149797.82**		0,10	-
3.	**534517.38**	**4149801.40**		0,10	-
4.	**534518.80**	**4149812.97**		0,10	-
5.	**534518.90**	**4149814.75**		0,10	-
6.	**534519.04**	**4149818.72**		0,10	-
7.	**534485.78**	**4149821.01**		0,10	-
8.	**534422.49**	**4149828.11**		0,10	-
9.	**534422.55**	**4149794.57**		0,10	-
10.	**534428.89**	**4149794.43**		0,10	-
11.	**534433.13**	**4149794.34**		0,10	-
12.	**534483.47**	**4149788.54**		0,10	-
13.	**534486.49**	**4149787.42**		0,10	-
14.	**534486.46**	**4149786.48**		0,10	-
15.	**534496.77**	**4149785.26**		0,10	-
16.	**534496.76**	**4149784.98**		0,10	-
17.	**534514.97**	**4149782.80**		0,10	-
1.	**534516.07**	**4149782.68**		0,10	-

План границ объекта



Масштаб 1:900

Используемые условные знаки и обозначения:

- границы территории ЕЗРЗ-5-1

●1 - обозначение характерной (поворотной) точки

ЕЗРЗ-5-2

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)

Раздел 1


Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Республика Бурятия, г. Улан-Удэ
2	Площадь объекта ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР)	-
3	Иные характеристики объекта	На северо-восток - 0,57 м; На северо-восток - 7,72 м; На северо-восток - 19,64 м; На северо-восток - 3,20 м; На северо-восток - 37,04 м; На северо-восток - 6,69 м; На юго-восток - 29,17 м; На юго-запад - 28,58 м; На юго-восток - 39,70 м; На юго-восток - 25,49 м; На юго-запад - 12,78 м; На юго-восток - 106,24 м; На юго-запад - 21,35 м; На северо-запад - 19,44 м; На северо-запад - 24,58 м; На юго-запад - 44,82 м; На юго-восток - 40,08 м; На северо-запад - 2,82 м; На юго-запад - 28,63 м; На северо-запад - 70,73 м; На север - 9,03 м; На северо-запад - 68,88 м; На северо-восток в исходную точку - 25,35 м.

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта 1. Система координат МСК-03 зона 4					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
18.	**534761.20**	**4150307.80**	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	-
19.	**534761.60**	**4150308.20**		0,10	-
20.	**534766.70**	**4150314.00**		0,10	-
21.	**534778.14**	**4150329.96**		0,10	-
22.	**534778.27**	**4150333.16**		0,10	-
23.	**534797.12**	**4150365.04**		0,10	-
24.	**534800.95**	**4150370.52**		0,10	-
25.	**534777.56**	**4150387.95**		0,10	-
26.	**534759.46**	**4150365.83**		0,10	-
27.	**534727.66**	**4150389.59**		0,10	-
28.	**534707.71**	**4150405.46**		0,10	-
29.	**534695.06**	**4150403.61**		0,10	-
30.	**534588.85**	**4150406.26**		0,10	-
31.	**534588.28**	**4150384.92**		0,10	-
32.	**534607.67**	**4150383.50**		0,10	-
33.	**534632.17**	**4150381.54**		0,10	-
34.	**534628.63**	**4150336.86**		0,10	-
35.	**534588.65**	**4150339.64**		0,10	-
36.	**534588.65**	**4150336.82**		0,10	-
37.	**534587.32**	**4150308.22**		0,10	-
38.	**534658.04**	**4150306.90**		0,10	-

39.	**534667.07**	**4150306.94**		0,10	-
40.	**534735.94**	**4150305.61**		0,10	-
18.	**534761.20**	**4150307.80**		0,10	-

План границ объекта



Масштаб 1:1500

Используемые условные знаки и обозначения:

- границы территории ЕЗРЗ-5-2

●1 - обозначение характерной (поворотной) точки

ЕЗРЗ-5-3

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Республика Бурятия, г. Улан-Удэ
2	Площадь объекта ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР)	-
3	Иные характеристики объекта	На северо-восток - 55,86 м; На северо-восток - 4,27 м; На северо-восток - 1,24 м; На северо-восток - 24,89 м; На северо-восток - 3,69 м; На юго-восток - 134,76 м; На северо-восток - 92,62 м; На север - 64,93 м; На северо-запад - 4,11 м; На юго-восток - 1,52 м; На юго-восток - 12,92 м; На юго-восток - 7,10 м; На северо-восток - 12,14 м; На северо-восток - 26,93 м; На юго-восток - 25,65 м; На юго-восток - 7,98 м; На юго-восток - 10,80 м; На северо-восток - 1,24 м; На юго-восток - 7,52 м; На юго-восток - 2,43 м; На юго-восток - 3,79 м; На юго-восток - 3,38 м; На юго-восток - 7,04 м; На северо-восток - 1,62 м; На юго-восток - 1,62 м; На северо-восток - 4,94 м; На юго-запад - 2,89 м; На юго-восток - 5,53 м; На юго-восток - 3,61 м; На юго-запад - 1,72 м; На юго-запад - 3,15 м; На юго-восток - 5,45 м; На юго-восток - 5,94 м; На юго-восток - 2,75 м; На северо-восток - 2,82 м; На юго-восток - 1,77 м; На юго-восток - 2,33 м; На юго-восток - 2,71 м; На юго-запад - 8,35 м; На северо-запад - 4,74 м; На юго-восток - 10,69 м; На северо-восток - 6,78 м; На юго-запад - 0,75 м; На юго-восток - 9,94 м; На юго-восток - 2,62 м; На северо-восток - 9,35 м; На юго-восток - 8,97 м; На юго-восток - 3,55 м; На юго-запад - 9,00 м; На юго-восток - 3,34 м; На юго-восток - 10,79 м; На юго-восток - 8,10 м; На северо-восток - 4,95 м; На юго-восток - 41,35 м; На юго-восток - 22,34 м; На юго-запад - 25,22 м; На юго-восток - 302,34 м; На юго-восток - 81,34 м; На юго-запад - 5,97 м; На юго-запад - 98,96 м; На юго-восток - 25,56 м; На юго-запад - 39,38 м; На юго-запад - 7,88 м; На северо-запад - 12,49 м; На северо-запад - 19,13 м; На северо-запад - 110,52 м; На северо-восток - 37,53 м; На северо-запад - 93,94 м; На юго-запад - 32,51 м; На северо-запад - 113,23 м; На северо-запад - 21,11 м; На северо-запад - 50,39 м; На северо-запад - 59,96 м; На северо-восток - 35,08 м; На северо-восток - 21,37 м; На северо-запад - 64,81 м; На юго-запад - 15,95 м; На северо-запад - 117,52 м; На север - 43,74 м; На северо-запад - 2,85 м; На северо-запад - 15,50 м; На северо-запад - 1,75 м; На юго-восток - 23,44 м; На юго-запад - 17,63 м; На северо-запад - 0,72 м; На северо-запад - 5,50 м; На северо-запад - 21,34 м; На северо-запад - 75,04 м; На северо-восток - 1,03 м; На северо-восток - 5,80 м; На северо-запад в исходную точку - 7,00 м. Внутренний контур: На северо-восток - 17,77 м; На северо-восток - 29,96 м; На юго-восток - 84,74 м; На юго-запад - 38,72 м; На северо-запад в исходную точку - 88,32 м.

Раздел 2


Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК-03 зона 4					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			

				характерной точки (Mt), м
1	2	3	4	5
41.	**534557.78**	**4150321.32**		0,10
42.	**534565.91**	**4150376.59**		0,10
43.	**534570.17**	**4150376.94**		0,10
44.	**534570.26**	**4150378.18**		0,10
45.	**534572.20**	**4150402.99**		0,10
46.	**534572.49**	**4150406.67**		0,10
47.	**534437.77**	**4150410.03**		0,10
48.	**534439.53**	**4150502.63**		0,10
49.	**534504.45**	**4150501.53**		0,10
50.	**534508.48**	**4150500.74**		0,10
51.	**534508.38**	**4150502.26**		0,10
52.	**534502.30**	**4150513.66**		0,10
53.	**534499.61**	**4150520.23**		0,10
54.	**534499.67**	**4150532.37**		0,10
55.	**534503.83**	**4150558.98**		0,10
56.	**534492.66**	**4150582.07**		0,10
57.	**534487.95**	**4150588.51**		0,10
58.	**534480.79**	**4150596.60**		0,10
59.	**534481.83**	**4150597.28**		0,10
60.	**534477.61**	**4150603.51**		0,10
61.	**534476.89**	**4150605.83**		0,10
62.	**534474.22**	**4150608.52**		0,10
63.	**534472.38**	**4150611.36**	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10
64.	**534471.82**	**4150618.38**		0,10
65.	**534471.87**	**4150620.00**		0,10
66.	**534471.54**	**4150621.59**		0,10
67.	**534471.65**	**4150626.53**		0,10
68.	**534468.78**	**4150626.22**		0,10
69.	**534463.44**	**4150627.66**		0,10
70.	**534460.27**	**4150629.39**		0,10
71.	**534458.58**	**4150629.07**		0,10
72.	**534455.62**	**4150628.00**		0,10
73.	**534450.17**	**4150628.08**		0,10
74.	**534445.25**	**4150631.41**		0,10
75.	**534442.56**	**4150631.99**		0,10
76.	**534442.70**	**4150634.81**		0,10
77.	**534441.28**	**4150635.87**		0,10
78.	**534438.95**	**4150635.91**		0,10
79.	**534438.05**	**4150638.47**		0,10
80.	**534429.73**	**4150637.78**		0,10
81.	**534429.90**	**4150633.04**		0,10
82.	**534419.27**	**4150634.18**		0,10
83.	**534419.43**	**4150640.96**		0,10
84.	**534418.69**	**4150640.86**		0,10
85.	**534418.59**	**4150650.80**		0,10
86.	**534416.10**	**4150651.63**		0,10
87.	**534416.58**	**4150660.97**		0,10

88.	**534409.37**	**4150666.31**		0,10
89.	**534406.51**	**4150668.42**		0,10
90.	**534401.42**	**4150661.00**		0,10
91.	**534398.64**	**4150662.85**		0,10
92.	**534389.66**	**4150668.83**		0,10
93.	**534382.85**	**4150673.22**		0,10
94.	**534383.03**	**4150678.17**		0,10
95.	**534349.11**	**4150701.82**		0,10
96.	**534330.76**	**4150714.56**		0,10
97.	**534315.99**	**4150694.12**		0,10
98.	**534066.11**	**4150864.32**		0,10
99.	**533987.88**	**4150886.58**		0,10
100.	**533986.14**	**4150880.87**		0,10
101.	**533957.17**	**4150786.25**		0,10
102.	**533933.77**	**4150796.53**		0,10
103.	**533921.58**	**4150759.08**		0,10
104.	**533919.17**	**4150751.58**		0,10
105.	**533931.03**	**4150747.67**		0,10
106.	**533949.71**	**4150743.54**		0,10
107.	**534054.94**	**4150709.75**		0,10
108.	**534067.61**	**4150745.08**		0,10
109.	**534156.38**	**4150714.35**		0,10
110.	**534143.98**	**4150684.30**		0,10
111.	**534247.53**	**4150638.49**		0,10
112.	**534266.37**	**4150628.96**		0,10
113.	**534291.01**	**4150585.01**		0,10
114.	**534329.62**	**4150539.13**		0,10
115.	**534364.68**	**4150540.27**		0,10
116.	**534386.04**	**4150540.97**		0,10
117.	**534388.10**	**4150476.19**		0,10
118.	**534373.98**	**4150468.78**		0,10
119.	**534428.63**	**4150364.74**		0,10
120.	**534472.37**	**4150365.21**		0,10
121.	**534472.43**	**4150362.36**		0,10
122.	**534472.74**	**4150346.86**		0,10
123.	**534472.77**	**4150345.11**		0,10
124.	**534449.34**	**4150345.70**		0,10
125.	**534448.13**	**4150328.12**		0,10
126.	**534448.85**	**4150328.07**		0,10
127.	**534454.34**	**4150327.73**		0,10
128.	**534475.61**	**4150325.99**		0,10
129.	**534549.89**	**4150315.31**		0,10
130.	**534550.30**	**4150316.26**		0,10
131.	**534550.82**	**4150322.04**		0,10
41.	**534557.78**	**4150321.32**		0,10
		Внутренний контур		
132.	**534459.71**	**4150516.50**	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10
133.	**534473.93**	**4150527.15**		0,10
134.	**534497.44**	**4150545.72**		0,10
135.	**534446.66**	**4150613.56**		0,10

136.	**534414.32**	**4150592.26**		0,10	-
137.	**534459.71**	**4150516.50**		0,10	-
138.	**534459.71**	**4150516.50**		0,10	-
132.	**534473.93**	**4150527.15**		0,10	-

План границ объекта




Масштаб 1:2000

Используемые условные знаки и обозначения:

- границы территории ЕЗРЗ-5-3

1 - номер листа

План границ объекта




Масштаб 1:1500

Используемые условные знаки и обозначения:

- границы территории ЕЗРЗ-5-3

●1 - обозначение характерной (поворотной) точки

План границ объекта




Масштаб 1:1500

Используемые условные знаки и обозначения:

- границы территории ЕЗРЗ-5-3

●1 - обозначение характерной (поворотной) точки

План границ объекта




Масштаб 1:1500

Используемые условные знаки и обозначения:

- границы территории ЕЗРЗ-5-3

●1 - обозначение характерной (поворотной) точки

План границ территории ЕЗРЗ-6



Масштаб 1:2000

Используемые условные знаки и обозначения:

- границы территории ЕЗРЗ-6

ЕЗРЗ-6-1

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)


Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Республика Бурятия, г. Улан-Удэ
2	Площадь объекта ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР)	-
3	Иные характеристики объекта	На северо-восток - 33,63 м; На северо-восток - 8,37 м; На северо-восток - 7,23 м; На юго-восток - 0,01 м; На северо-восток - 14,14 м; На юго-восток - 21,62 м; На северо-запад - 5,57 м; На юг - 7,97 м; На юго-восток - 0,92 м; На северо-восток - 1,13 м; На юго-восток - 26,60 м; На юго-запад - 4,53 м; На северо-запад - 7,85 м; На северо-запад - 10,29 м; На северо-восток - 0,54 м; На северо-запад - 2,00 м; На северо-запад - 6,35 м; На северо-запад - 7,18 м; На северо-запад - 20,45 м; На северо-запад в исходную точку-52,35 м.

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта 1. Система координат МСК-03 зона 4 2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1.	**533815.07**	**4149780.78**	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	-
2.	**533816.45**	**4149814.38**		0,10	-
3.	**533816.61**	**4149822.75**		0,10	-
4.	**533817.05**	**4149829.97**		0,10	-
5.	**533817.05**	**4149829.98**		0,10	-
6.	**533817.44**	**4149844.11**		0,10	-
7.	**533795.84**	**4149845.00**		0,10	-
8.	**533796.09**	**4149839.44**		0,10	-
9.	**533788.12**	**4149839.40**		0,10	-
10.	**533787.22**	**4149839.58**		0,10	-
11.	**533787.25**	**4149840.71**		0,10	-
12.	**533760.68**	**4149841.92**		0,10	-
13.	**533760.52**	**4149837.39**		0,10	-
14.	**533760.72**	**4149829.54**		0,10	-
15.	**533761.48**	**4149819.28**		0,10	-
16.	**533762.02**	**4149819.30**		0,10	-
17.	**533762.04**	**4149817.30**		0,10	-
18.	**533762.11**	**4149810.95**		0,10	-
19.	**533762.70**	**4149803.79**		0,10	-
20.	**533762.78**	**4149783.34**		0,10	-
1.	**533815.07**	**4149780.78**		0,10	-

План границ объекта



Масштаб 1:1300

Используемые условные знаки и обозначения:

- границы территории ЕЗРЗ-6-1

●1 - обозначение характерной (поворотной) точки

ЕЗРЗ-6-2

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)

Раздел 1


Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Республика Бурятия, г. Улан-Удэ
2	Площадь объекта ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР)	-
3	Иные характеристики объекта	На северо-восток - 37,62 м; На юго-восток - 152,60 м; На юго-запад - 3,80 м; На юго-запад - 32,06 м; На северо-запад - 5,77 м; На юго-запад - 1,60 м; На юго-восток - 3,22 м; На юго-запад - 14,74 м; На юго-запад - 5,19 м; На северо-запад - 5,44 м; На юг - 11,95 м; На юго-запад - 28,49 м; На северо-запад - 1,72 м; На северо-запад - 35,52 м; На юго-запад - 6,63 м; На юго-запад - 6,68 м; На север - 33,18 м; На юго-запад - 3,30 м; На юго-запад - 7,76 м; На юго-запад - 5,29 м; На юго-запад - 1,41 м; На северо-запад - 30,43 м; На северо-запад в исходную точку - 67,53 м.

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК-03 зона 4					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
21.	**534204.24**	**4150315.33**	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	-
22.	**534204.44**	**4150352.95**		0,10	-
23.	**534074.12**	**4150432.34**		0,10	-
24.	**534071.92**	**4150429.24**		0,10	-
25.	**534054.61**	**4150402.25**		0,10	-
26.	**534059.56**	**4150399.29**		0,10	-
27.	**534058.76**	**4150397.91**		0,10	-
28.	**534056.00**	**4150399.57**		0,10	-
29.	**534048.41**	**4150386.94**		0,10	-
30.	**534045.73**	**4150382.50**		0,10	-
31.	**534050.38**	**4150379.67**		0,10	-
32.	**534038.43**	**4150379.59**		0,10	-
33.	**534036.82**	**4150351.15**		0,10	-
34.	**534038.54**	**4150351.11**		0,10	-
35.	**534074.05**	**4150350.11**		0,10	-
36.	**534073.96**	**4150343.48**		0,10	-
37.	**534073.88**	**4150336.80**		0,10	-
38.	**534107.06**	**4150336.38**		0,10	-
39.	**534106.99**	**4150333.09**		0,10	-
40.	**534106.61**	**4150325.34**		0,10	-
41.	**534106.36**	**4150320.05**		0,10	-
42.	**534106.34**	**4150318.65**		0,10	-

43.	**534136.75**	**4150317.62**		0,10	-
21.	**534204.24**	**4150315.33**		0,10	-

План границ объекта



Масштаб 1:1500

Используемые условные знаки и обозначения:

- границы территории ЕЗРЗ-6-2

•1 - обозначение характерной (поворотной) точки

ЕЗРЗ-6-3

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)

Раздел 1


Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Республика Бурятия, г. Улан-Удэ
2	Площадь объекта ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР)	-
3	Иные характеристики объекта	На юго-восток - 78,25 м; На юго-восток - 44,50 м; На юг - 9,38 м; На северо-восток - 9,19 м; На юго-восток - 20,23 м; На юго-запад - 14,71 м; На юго-восток - 14,44 м; На юго-запад - 12,19 м; На северо-запад - 2,75 м; На юго-запад - 4,70 м; На северо-запад - 10,00 м; На северо-запад - 5,48 м; На юго-запад - 3,59 м; На юго-восток - 5,50 м; На юго-восток - 13,70 м; На юго-запад - 11,55 м; На северо-запад - 2,47 м; На юго-запад - 36,80 м; На юго-восток - 12,71 м; На северо-восток - 2,56 м; На юго-восток - 2,94 м; На запад - 52,62 м; На северо-запад - 27,01 м; На северо-запад - 5,35 м; На север - 6,34 м; На северо-восток - 3,90 м; На северо-восток - 4,59 м; На север - 6,53 м; На северо-восток - 0,63 м; На север в исходную точку - 32,82 м.

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта 1. Система координат МСК-03 зона 4 2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
44.	**534397.60**	**4149929.04**	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	-
45.	**534392.20**	**4150007.10**		0,10	-
46.	**534389.21**	**4150051.50**		0,10	-
47.	**534379.83**	**4150051.48**		0,10	-
48.	**534379.98**	**4150060.67**		0,10	-
49.	**534359.75**	**4150061.06**		0,10	-
50.	**534359.21**	**4150046.36**		0,10	-
51.	**534344.77**	**4150046.69**		0,10	-
52.	**534344.18**	**4150034.51**		0,10	-
53.	**534346.92**	**4150034.28**		0,10	-
54.	**534346.78**	**4150029.58**		0,10	-
55.	**534356.30**	**4150026.53**		0,10	-
56.	**534361.77**	**4150026.28**		0,10	-
57.	**534361.73**	**4150022.69**		0,10	-
58.	**534356.23**	**4150022.86**		0,10	-
59.	**534342.60**	**4150024.27**		0,10	-
60.	**534332.45**	**4150018.75**		0,10	-
61.	**534332.47**	**4150016.28**		0,10	-
62.	**534331.40**	**4149979.50**		0,10	-

63.	**534318.70**	**4149979.86**		0,10
64.	**534318.78**	**4149982.42**		0,10
65.	**534315.85**	**4149982.61**		0,10
66.	**534315.85**	**4149929.99**		0,10
67.	**534342.61**	**4149926.35**		0,10
68.	**534347.53**	**4149924.25**		0,10
69.	**534353.87**	**4149924.14**		0,10
70.	**534357.77**	**4149924.27**		0,10
71.	**534358.24**	**4149928.84**		0,10
72.	**534364.77**	**4149928.95**		0,10
73.	**534364.78**	**4149929.58**		0,10
44.	**534397.60**	**4149929.04**		0,10

План границ объекта



Масштаб 1:1500

Используемые условные знаки и обозначения:

- границы территории ЕЗРЗ-6-3

●1 - обозначение характерной (поворотной) точки

ЕЗРЗ-6-4

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Республика Бурятия, г. Улан-Удэ
2	Площадь объекта ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР)	-
3	Иные характеристики объекта	На север - 6,67 м; На северо-восток - 4,15 м; На северо-запад - 64,39 м; На юго-восток - 5,96 м; На юго-запад - 7,68 м; На северо-запад - 43,77 м; На северо-запад - 1,61 м; На юго-запад - 25,60 м; На северо-запад - 0,69 м; На северо-запад - 8,80 м; На северо-запад - 9,08 м; На северо-запад - 13,52 м; На северо-восток - 12,00 м; На северо-восток - 13,04 м; На север - 40,24 м; На юго-запад - 7,40 м; На юго-запад - 29,79 м; На юго-запад - 45,56 м; На юго-запад - 5,99 м; На юго-восток - 30,25 м; На юго-восток - 23,94 м; На юго-восток - 4,92 м; На юго-восток - 8,61 м; На юго-запад - 19,93 м; На юго-запад - 0,65 м; На северо-запад - 1,87 м; На юго-запад - 7,32 м; На юго-восток - 34,22 м; На юго-восток - 1,05 м; На юго-запад - 12,76 м; На юго-восток - 28,10 м; На юго-запад - 8,83 м; На юго-восток - 34,96 м; На юго-восток - 20,08 м; На северо-восток - 20,52 м; На юго-восток - 29,61 м; На юго-восток - 23,45 м; На северо-восток - 13,40 м; На юго-восток - 16,61 м; На юго-восток - 11,87 м; На северо-восток - 7,68 м; На северо-восток - 5,06 м; На юго-восток - 8,06 м; На северо-восток - 26,85 м; На юго-восток - 3,56 м; На северо-восток - 18,69 м; На юго-восток - 10,84 м; На юго-запад - 13,99 м; На юго-запад - 17,37 м; На юго-запад - 2,27 м; На юго-восток - 47,56 м; На юго-восток - 22,52 м; На юго-запад - 0,67 м; На юго-восток - 38,70 м; На северо-запад - 41,14 м; На северо-запад - 74,33 м; На северо-запад - 8,77 м; На юго-запад - 9,80 м; На северо-запад - 2,32 м; На юго-запад - 6,92 м; На северо-запад - 8,96 м; На северо-запад - 2,01 м; На юго-запад - 0,24 м; На юго-запад - 0,54 м; На юго-запад - 3,11 м; На северо-запад - 12,37 м; На северо-запад - 1,89 м; На северо-восток - 25,26 м; На северо-запад в исходную точку - 62,82 м.

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-03 зона 4


2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
74.	**534623.64**	**4150066.19**	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	-
75.	**534630.31**	**4150066.13**		0,10	-
76.	**534634.35**	**4150067.10**		0,10	-
77.	**534634.65**	**4150002.71**		0,10	-
78.	**534628.71**	**4150003.11**		0,10	-
79.	**534628.51**	**4149995.43**		0,10	-
80.	**534641.83**	**4149953.74**		0,10	-

81.	**534643.44**	**4149953.67**		0,10	-
82.	**534642.26**	**4149928.10**		0,10	-
83.	**534642.94**	**4149928.02**		0,10	-
84.	**534651.73**	**4149927.54**		0,10	-
85.	**534660.78**	**4149926.84**		0,10	-
86.	**534674.28**	**4149926.06**		0,10	-
87.	**534675.12**	**4149938.03**		0,10	-
88.	**534686.53**	**4149944.35**		0,10	-
89.	**534726.77**	**4149944.61**		0,10	-
90.	**534726.28**	**4149937.23**		0,10	-
91.	**534724.33**	**4149907.50**		0,10	-
92.	**534711.99**	**4149863.64**		0,10	-
93.	**534710.37**	**4149857.87**		0,10	-
94.	**534680.37**	**4149861.72**		0,10	-
95.	**534656.48**	**4149863.34**		0,10	-
96.	**534656.28**	**4149868.26**		0,10	-
97.	**534647.67**	**4149868.44**		0,10	-
98.	**534645.95**	**4149848.58**		0,10	-
99.	**534645.90**	**4149847.93**		0,10	-
100.	**534647.77**	**4149847.80**		0,10	-
101.	**534647.34**	**4149840.49**		0,10	-
102.	**534613.23**	**4149843.19**		0,10	-
103.	**534612.19**	**4149843.34**		0,10	-
104.	**534611.17**	**4149830.62**		0,10	-
105.	**534583.23**	**4149833.62**		0,10	-
106.	**534574.49**	**4149832.39**		0,10	-
107.	**534539.95**	**4149837.78**		0,10	-
108.	**534519.91**	**4149839.05**		0,10	-
109.	**534522.25**	**4149859.44**		0,10	-
110.	**534492.79**	**4149862.43**		0,10	-
111.	**534469.46**	**4149864.80**		0,10	-
112.	**534469.84**	**4149878.19**		0,10	-
113.	**534469.28**	**4149894.79**		0,10	-
114.	**534467.60**	**4149906.54**		0,10	-
115.	**534467.72**	**4149914.22**		0,10	-
116.	**534468.14**	**4149919.26**		0,10	-
117.	**534460.13**	**4149920.12**		0,10	-
118.	**534463.03**	**4149946.81**		0,10	-
119.	**534459.49**	**4149947.23**		0,10	-
120.	**534460.04**	**4149965.91**		0,10	-
121.	**534449.26**	**4149967.08**		0,10	-
122.	**534435.30**	**4149966.22**		0,10	-
123.	**534417.96**	**4149965.17**		0,10	-
124.	**534415.70**	**4149964.93**		0,10	-
125.	**534412.21**	**4150012.36**		0,10	-
126.	**534411.63**	**4150034.87**		0,10	-
127.	**534410.96**	**4150034.85**		0,10	-
128.	**534409.43**	**4150073.52**		0,10	-
129.	**534450.56**	**4150072.50**		0,10	-
130.	**534524.70**	**4150067.16**		0,10	-

131.	**534533.45**	**4150066.53**		0,10
132.	**534532.26**	**4150056.80**		0,10
133.	**534534.56**	**4150056.48**		0,10
134.	**534533.76**	**4150049.61**		0,10
135.	**534542.65**	**4150048.52**		0,10
136.	**534544.65**	**4150048.27**		0,10
137.	**534544.62**	**4150048.03**		0,10
138.	**534544.08**	**4150047.98**		0,10
139.	**534543.83**	**4150044.88**		0,10
140.	**534556.10**	**4150043.28**		0,10
141.	**534557.96**	**4150042.94**		0,10
142.	**534560.85**	**4150068.04**		0,10
74.	**534623.64**	**4150066.19**		0,10

План границ объекта



Масштаб 1:2000

Используемые условные знаки и обозначения:

- границы территории ЕЗРЗ-6-4

●1 - обозначение характерной (поворотной) точки

ЕЗРЗ-6-5

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Республика Бурятия, г. Улан-Удэ
2	Площадь объекта ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР)	-
3	Иные характеристики объекта	На северо-восток - 42,75 м; На северо-восток - 5,48 м; На северо-восток - 9,18 м; На юго-восток - 2,00 м; На северо-восток - 6,41 м; На юго-восток - 38,16 м; На юго-восток - 18,35 м; На юго-запад - 3,55 м; На юго-восток - 24,76 м; На северо-запад - 89,77 м; На северо-запад - 16,70 м; На северо-восток в исходную точку - 6,19 м.

Раздел 2


Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-03 зона 4

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
143.	**534523.95**	**4150214.29**	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	-
144.	**534525.69**	**4150257.00**		0,10	-
145.	**534525.91**	**4150262.48**		0,10	-
146.	**534526.13**	**4150271.66**		0,10	-
147.	**534525.15**	**4150273.40**		0,10	-
148.	**534525.22**	**4150279.81**		0,10	-
149.	**534487.13**	**4150282.06**		0,10	-
150.	**534468.78**	**4150282.22**		0,10	-
151.	**534465.30**	**4150281.51**		0,10	-
152.	**534440.54**	**4150281.57**		0,10	-
153.	**534501.10**	**4150215.30**		0,10	-
154.	**534517.76**	**4150214.18**		0,10	-
143.	**534523.95**	**4150214.29**		0,10	-

План границ объекта



Масштаб 1:1200

Используемые условные знаки и обозначения:

- границы территории ЕЗРЗ-6-5

●1 - обозначение характерной (поворотной) точки

ЕЗРЗ-6-6

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Республика Бурятия, г. Улан-Удэ
2	Площадь объекта ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР)	-
3	Иные характеристики объекта	На северо-восток - 7,96 м; На северо-запад - 3,15 м; На северо-восток - 1,49 м; На северо-восток - 22,59 м; На северо-восток - 4,22 м; На северо-восток - 4,29 м; На северо-восток - 1,74 м; На юго-восток - 22,91 м; На юго-восток - 2,75 м; На северо-восток - 13,64 м; На северо-восток - 41,00 м; На юго-восток - 9,94 м; На юго-восток - 20,10 м; На юго-восток - 3,12 м; На юго-восток - 2,79 м; На юго-восток - 15,21 м; На юго-восток - 4,50 м; На юго-восток - 62,28 м; На запад - 31,30 м; На северо-восток - 0,53 м; На запад - 9,29 м; На север - 5,83 м; На юго-запад - 7,03 м; На юго-запад - 11,53 м; На юго-восток - 7,61 м; На юго-запад - 18,51 м; На северо-запад - 34,96 м; На юго-запад - 45,24 м; На север - 7,38 м; На северо-запад - 22,61 м; На север - 32,31 м; На северо-запад в исходную точку- 16,82 м.

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта


1. Система координат МСК-03 зона 4

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
155.	**534674.03**	**4150151.74**	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	-
156.	**534674.52**	**4150159.69**		0,10	-
157.	**534677.67**	**4150159.51**		0,10	-
158.	**534677.76**	**4150161.00**		0,10	-
159.	**534679.26**	**4150183.54**		0,10	-
160.	**534679.54**	**4150187.75**		0,10	-
161.	**534679.94**	**4150192.02**		0,10	-
162.	**534679.97**	**4150193.76**		0,10	-
163.	**534657.06**	**4150194.23**		0,10	-
164.	**534654.31**	**4150194.29**		0,10	-
165.	**534654.53**	**4150207.93**		0,10	-
166.	**534655.20**	**4150248.92**		0,10	-
167.	**534650.81**	**4150257.84**		0,10	-
168.	**534650.72**	**4150277.94**		0,10	-
169.	**534647.60**	**4150277.96**		0,10	-
170.	**534644.81**	**4150278.02**		0,10	-
171.	**534629.60**	**4150278.31**		0,10	-
172.	**534625.12**	**4150278.78**		0,10	-
173.	**534562.85**	**4150280.00**		0,10	-

174.	**534562.85**	**4150248.70**		0,10
175.	**534563.38**	**4150248.71**		0,10
176.	**534563.38**	**4150239.42**		0,10
177.	**534569.21**	**4150239.37**		0,10
178.	**534568.52**	**4150232.37**		0,10
179.	**534567.95**	**4150220.85**		0,10
180.	**534560.34**	**4150220.90**		0,10
181.	**534560.32**	**4150202.39**		0,10
182.	**534594.98**	**4150197.85**		0,10
183.	**534594.93**	**4150152.61**		0,10
184.	**534602.31**	**4150152.61**		0,10
185.	**534624.91**	**4150152.10**		0,10
186.	**534657.22**	**4150152.29**		0,10
155.	**534674.03**	**4150151.74**		0,10

План границ объекта




Масштаб 1:1200

Используемые условные знаки и обозначения:

- границы территории ЕЗРЗ-6-6

●1 - обозначение характерной (поворотной) точки

План границ территории ЕЗРЗ-7



Масштаб 1:2000

Используемые условные знаки и обозначения:

- границы территории ЕЗРЗ-7

ЕЗРЗ-7-1

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)

Раздел 1


Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Республика Бурятия, г. Улан-Удэ
2	Площадь объекта ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР)	-
3	Иные характеристики объекта	На юго-восток - 2,41 м; На юго-восток - 22,34 м; На север - 1,39 м; На северо-восток - 1,42 м; На север - 1,48 м; На юго-восток - 1,33 м; На север - 2,77 м; На северо-восток - 2,61 м; На северо-восток - 4,51 м; На северо-восток - 1,23 м; На северо-восток - 2,60 м; На северо-восток - 2,61 м; На юго-восток - 29,53 м; На северо-восток - 1,47 м; На юг - 19,84 м; На юго-восток - 4,16 м; На юго-восток - 24,84 м; На юго-запад - 0,46 м; На юг - 0,93 м; На юго-запад - 13,55 м; На север - 0,65 м; На юго-запад - 3,54 м; На юго-запад - 31,81 м; На север - 0,19 м; На запад - 5,41 м; На северо-восток - 1,07 м; На северо-восток - 8,14 м; На северо-запад - 15,02 м; На северо-запад - 3,18 м; На северо-восток - 10,63 м; На север - 4,59 м; На север - 0,90 м; На северо-запад - 0,34 м; На север - 0,71 м; На север - 0,49 м; На север - 2,91 м; На север - 10,48 м; На юго-восток - 2,03 м; На северо-запад - 0,31 м; На северо-запад - 19,43 м; На северо-запад - 0,71 м; На северо-восток в исходную точку - 2,22 м.

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК-03 зона 4					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1.	**533713.95**	**4149735.48**	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	-
2.	**533713.72**	**4149737.88**		0,10	-
3.	**533711.65**	**4149760.12**		0,10	-
4.	**533713.04**	**4149760.14**		0,10	-
5.	**533713.22**	**4149761.55**		0,10	-
6.	**533714.70**	**4149761.54**		0,10	-
7.	**533714.68**	**4149762.87**		0,10	-
8.	**533717.45**	**4149762.86**		0,10	-
9.	**533720.06**	**4149762.93**		0,10	-
10.	**533720.48**	**4149767.42**		0,10	-
11.	**533721.15**	**4149768.45**		0,10	-
12.	**533721.55**	**4149771.02**		0,10	-
13.	**533721.56**	**4149773.63**		0,10	-
14.	**533692.10**	**4149775.60**		0,10	-
15.	**533692.14**	**4149777.07**		0,10	-
16.	**533672.30**	**4149776.87**		0,10	-
17.	**533668.14**	**4149776.90**		0,10	-
18.	**533643.30**	**4149777.05**		0,10	-
19.	**533643.29**	**4149776.59**		0,10	-
20.	**533642.36**	**4149776.58**		0,10	-
21.	**533642.31**	**4149763.03**		0,10	-

22.	**533642.96**	**4149763.04**		0,10
23.	**533642.88**	**4149759.50**		0,10
24.	**533642.12**	**4149727.70**		0,10
25.	**533642.31**	**4149727.70**		0,10
26.	**533642.31**	**4149722.29**		0,10
27.	**533643.38**	**4149722.31**		0,10
28.	**533651.52**	**4149722.49**		0,10
29.	**533666.53**	**4149722.04**		0,10
30.	**533669.71**	**4149721.93**		0,10
31.	**533672.89**	**4149732.07**		0,10
32.	**533677.48**	**4149732.01**		0,10
33.	**533678.38**	**4149732.00**		0,10
34.	**533678.72**	**4149731.99**		0,10
35.	**533679.43**	**4149731.98**		0,10
36.	**533679.92**	**4149731.98**		0,10
37.	**533682.83**	**4149731.96**		0,10
38.	**533693.31**	**4149731.87**		0,10
39.	**533693.30**	**4149733.90**		0,10
40.	**533693.61**	**4149733.88**		0,10
41.	**533713.03**	**4149733.30**		0,10
42.	**533713.74**	**4149733.27**		0,10
1.	**533713.95**	**4149735.48**		0,10

План границ объекта



Масштаб 1:800

Используемые условные знаки и обозначения:

- границы территории ЕЗРЗ-7-1

●1 - обозначение характерной (поворотной) точки

ЕЗРЗ-7-2

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)

Раздел 1


Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Республика Бурятия, г. Улан-Удэ
2	Площадь объекта ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР)	-
3	Иные характеристики объекта	На северо-восток - 8,05 м; На юго-восток - 20,39 м; На северо-восток - 1,26 м; На юго-восток - 61,52 м; На юго-запад - 33,07 м; На юго-запад - 0,17 м; На юго-запад - 6,59 м; На юго-запад - 11,58 м; На юго-восток - 15,40 м; На юго-запад - 2,56 м; На юго-запад - 5,25 м; На юго-восток - 6,70 м; На юго-запад - 17,64 м; На юго-запад - 5,40 м; На юг - 8,18 м; На юго-восток - 1,66 м; На северо-запад - 26,27 м; На юго-восток - 0,54 м; На юго-запад - 13,87 м; На юго-запад - 26,19 м; На северо-запад - 61,84 м; На северо-запад - 0,93 м; На северо-запад - 6,24 м; На северо-запад - 7,64 м; На северо-запад - 3,98 м; На северо-восток - 0,86 м; На северо-запад - 3,99 м; На северо-запад - 2,66 м; На северо-запад - 6,68 м; На северо-запад - 1,47 м; На северо-запад - 4,49 м; На северо-восток в исходную точку - 4,54 м.

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК-03 зона 4					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
43.	**533745.25**	**4149789.84**	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	-
44.	**533745.52**	**4149797.89**		0,10	-
45.	**533744.24**	**4149818.24**		0,10	-
46.	**533745.39**	**4149818.75**		0,10	-
47.	**533743.82**	**4149880.25**		0,10	-
48.	**533710.76**	**4149879.32**		0,10	-
49.	**533710.67**	**4149879.17**		0,10	-
50.	**533704.08**	**4149878.94**		0,10	-
51.	**533703.33**	**4149867.38**		0,10	-
52.	**533688.00**	**4149868.82**		0,10	-
53.	**533687.04**	**4149866.45**		0,10	-
54.	**533683.53**	**4149862.55**		0,10	-
55.	**533676.83**	**4149862.67**		0,10	-
56.	**533659.20**	**4149862.19**		0,10	-
57.	**533653.80**	**4149862.04**		0,10	-
58.	**533645.62**	**4149862.04**		0,10	-
59.	**533643.96**	**4149862.05**		0,10	-
60.	**533644.53**	**4149835.79**		0,10	-
61.	**533644.00**	**4149835.90**		0,10	-
62.	**533643.86**	**4149822.03**		0,10	-
63.	**533641.00**	**4149796.00**		0,10	-
64.	**533702.73**	**4149792.38**		0,10	-

65.	**533703.66**	**4149792.31**		0,10
66.	**533709.89**	**4149791.92**		0,10
67.	**533717.49**	**4149791.13**		0,10
68.	**533721.44**	**4149790.62**		0,10
69.	**533721.51**	**4149791.48**		0,10
70.	**533725.48**	**4149791.12**		0,10
71.	**533728.13**	**4149790.88**		0,10
72.	**533734.78**	**4149790.28**		0,10
73.	**533736.24**	**4149790.15**		0,10
74.	**533740.71**	**4149789.75**		0,10
43.	**533745.25**	**4149789.84**		0,10

План границ объекта



Масштаб 1:800

Используемые условные знаки и обозначения:

- границы территории ЕЗРЗ-7-2

●1 - обозначение характерной (поворотной) точки

ЕЗРЗ-7-3

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)

Раздел 1


Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Республика Бурятия, г. Улан-Удэ
2	Площадь объекта ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР)	-
3	Иные характеристики объекта	На юго-восток - 9,88 м; На юго-восток - 3,69 м; На юго-восток - 16,90 м; На северо-восток - 6,00 м; На юг - 2,59 м; На юг - 11,14 м; На юго-восток - 0,60 м; На юго-восток - 0,17 м; На юго-восток - 5,37 м; На северо-восток - 1,50 м; На юго-восток - 3,92 м; На юго-восток - 5,20 м; На юго-восток - 0,23 м; На юго-запад - 2,89 м; На юго-восток - 2,67 м; На юго-запад - 9,35 м; На юго-восток - 4,11 м; На юг - 9,18 м; На юго-запад - 12,89 м; На юго-запад - 4,14 м; На юго-восток - 12,21 м; На северо-восток - 0,27 м; На юго-восток - 5,23 м; На юго-восток - 4,51 м; На юго-восток - 0,19 м; На юго-восток - 6,67 м; На северо-восток - 13,29 м; На юго-восток - 3,33 м; На юго-восток - 16,92 м; На юго-запад - 17,51 м; На юго-восток - 4,89 м; На северо-запад - 4,49 м; На юго-запад - 16,52 м; На юго-запад - 2,15 м; На юго-запад - 9,68 м; На юго-запад - 3,98 м; На северо-запад - 2,05 м; На северо-запад - 19,39 м; На северо-запад - 3,44 м; На северо-запад - 4,31 м; На северо-запад - 1,19 м; На северо-запад - 23,99 м; На северо-запад - 3,99 м; На юго-запад - 4,25 м; На север - 4,33 м; На северо-восток - 1,45 м; На северо-запад - 5,90 м; На юго-восток - 4,52 м; На юго-восток - 3,17 м; На север - 2,76 м; На северо-восток - 3,86 м; На северо-запад - 1,72 м; На северо-восток - 10,75 м; На северо-восток - 11,99 м; На северо-восток - 0,16 м; На северо-восток - 2,26 м; На северо-запад - 1,67 м; На север - 10,21 м; На юго-восток - 0,61 м; На северо-запад - 1,31 м; На юго-восток - 2,79 м; На север - 2,99 м; На северо-запад - 5,97 м; На северо-запад - 5,94 м; На северо-восток - 0,42 м;

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК-03 зона 4					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
75.	**534188.53**	**4149809.42**	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	-
76.	**534188.22**	**4149819.30**		0,10	-
77.	**534188.11**	**4149822.99**		0,10	-
78.	**534171.33**	**4149825.01**		0,10	-
79.	**534171.48**	**4149831.01**		0,10	-
80.	**534168.89**	**4149831.01**		0,10	-
81.	**534157.75**	**4149830.97**		0,10	-
82.	**534157.15**	**4149830.99**		0,10	-
83.	**534157.14**	**4149831.16**		0,10	-
84.	**534151.80**	**4149831.72**		0,10	-
85.	**534151.94**	**4149833.21**		0,10	-
86.	**534148.50**	**4149835.09**		0,10	-
87.	**534143.32**	**4149835.58**		0,10	-

88.	534143.32	4149835.81		0,10	-
89.	534140.44	4149835.58		0,10	-
90.	534137.78	4149835.80		0,10	-
91.	534133.97	4149827.26		0,10	-
92.	534130.27	4149829.05		0,10	-
93.	534121.09	4149828.98		0,10	-
94.	534108.31	4149827.32		0,10	-
95.	534104.18	4149827.01		0,10	-
96.	534092.01	4149827.98		0,10	-
97.	534092.04	4149828.25		0,10	-
98.	534086.88	4149829.13		0,10	-
99.	534082.40	4149829.65		0,10	-
100.	534082.39	4149829.84		0,10	-
101.	534075.76	4149830.60		0,10	-
102.	534076.83	4149843.85		0,10	-
103.	534073.51	4149844.16		0,10	-
104.	534056.66	4149845.75		0,10	-
105.	534055.99	4149828.25		0,10	-
106.	534051.12	4149828.67		0,10	-
107.	534051.82	4149824.23		0,10	-
108.	534051.07	4149807.73		0,10	-
109.	534050.02	4149805.85		0,10	-
110.	534049.60	4149796.18		0,10	-
111.	534049.39	4149792.21		0,10	-
112.	534051.44	4149792.05		0,10	-
113.	534070.80	4149790.96		0,10	-
114.	534074.23	4149790.74		0,10	-
115.	534078.54	4149790.54		0,10	-
116.	534079.73	4149790.48		0,10	-
117.	534103.69	4149789.33		0,10	-
118.	534107.68	4149789.14		0,10	-
119.	534107.39	4149784.90		0,10	-
120.	534111.72	4149784.84		0,10	-
121.	534111.81	4149786.29		0,10	-
122.	534117.70	4149785.89		0,10	-
123.	534117.55	4149790.41		0,10	-
124.	534117.30	4149793.57		0,10	-
125.	534120.06	4149793.55		0,10	-
126.	534120.48	4149797.39		0,10	-
127.	534122.20	4149797.34		0,10	-
128.	534123.18	4149808.05		0,10	-
129.	534135.14	4149808.85		0,10	-
130.	534135.16	4149809.01		0,10	-
131.	534137.42	4149809.06		0,10	-
132.	534137.44	4149807.39		0,10	-
133.	534147.65	4149807.23		0,10	-
134.	534147.65	4149807.84		0,10	-
135.	534148.96	4149807.81		0,10	-
136.	534148.92	4149810.60		0,10	-
137.	534151.91	4149810.57		0,10	-
138.	534157.88	4149810.43		0,10	-
139.	534163.82	4149810.29		0,10	-
140.	534163.83	4149810.71		0,10	-
141.	534178.10	4149809.99		0,10	-
75.	534188.53	4149809.42		0,10	-

План границ объекта



Масштаб 1:800

Используемые условные знаки и обозначения:

- границы территории ЕЗРЗ-7-3

●1 - обозначение характерной (поворотной) точки

ЕЗРЗ-8

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Республика Бурятия, г. Улан-Удэ
2	Площадь объекта ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР)	-
3	Иные характеристики объекта	На юго-восток - 26,81 м; На юго-восток - 10,70 м; На юго-восток - 10,45 м; На юго-восток - 14,29 м; На юго-запад - 0,42 м; На юго-восток - 5,94 м; На юго-восток - 5,97 м; На юго-восток - 2,99 м; На северо-запад - 2,79 м; На юго-восток - 1,31 м; На запад - 0,61 м; На юго-восток - 10,21 м; На юго-восток - 1,67 м; На юго-запад - 2,26 м; На юго-запад - 0,16 м; На юго-запад - 11,99 м; На юго-запад - 10,75 м; На юго-восток - 1,72 м; На юго-запад - 3,86 м; На юго-восток - 2,76 м; На северо-запад - 3,17 м; На северо-запад - 4,52 м; На юго-восток - 5,90 м; На юго-запад - 1,45 м; На юго-восток - 4,33 м; На северо-восток - 4,25 м; На юго-восток - 3,99 м; На юго-восток - 23,99 м; На юго-восток - 1,19 м; На юго-восток - 4,31 м; На юго-восток - 3,44 м; На юго-восток - 19,39 м; На юго-восток - 2,05 м; На юго-запад - 2,31 м; На юго-запад - 2,69 м; На юго-запад - 1,10 м; На юго-восток - 3,45 м; На юго-восток - 0,51 м; На юго-восток - 4,25 м; На юго-запад - 28,02 м; На северо-восток - 24,55 м; На северо-запад - 0,35 м; На северо-восток - 8,20 м; На северо-восток - 4,44 м; На северо-восток - 15,56 м; На северо-восток - 10,50 м; На северо-восток - 4,50 м; На северо-восток - 9,25 м; На северо-восток - 38,35 м; На северо-восток - 13,55 м; На северо-запад - 0,79 м; На северо-восток - 8,84 м; На северо-восток - 1,94 м; На северо-восток в исходную точку - 9,37 м.

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта


1. Система координат МСК-03 зона 4

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1.	**534189.97**	**4149771.94**	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	-
2.	**534188.88**	**4149798.73**		0,10	-
3.	**534188.53**	**4149809.42**		0,10	-
4.	**534178.10**	**4149809.99**		0,10	-
5.	**534163.83**	**4149810.71**		0,10	-
6.	**534163.82**	**4149810.29**		0,10	-
7.	**534157.88**	**4149810.43**		0,10	-
8.	**534151.91**	**4149810.57**		0,10	-
9.	**534148.92**	**4149810.60**		0,10	-
10.	**534148.96**	**4149807.81**		0,10	-
11.	**534147.65**	**4149807.84**		0,10	-
12.	**534147.65**	**4149807.23**		0,10	-
13.	**534137.44**	**4149807.39**		0,10	-
14.	**534137.42**	**4149809.06**		0,10	-

15.	**534135.16**	**4149809.01**		0,10	-
16.	**534135.14**	**4149808.85**		0,10	-
17.	**534123.18**	**4149808.05**		0,10	-
18.	**534122.20**	**4149797.34**		0,10	-
19.	**534120.48**	**4149797.39**		0,10	-
20.	**534120.06**	**4149793.55**		0,10	-
21.	**534117.30**	**4149793.57**		0,10	-
22.	**534117.55**	**4149790.41**		0,10	-
23.	**534117.70**	**4149785.89**		0,10	-
24.	**534111.81**	**4149786.29**		0,10	-
25.	**534111.72**	**4149784.84**		0,10	-
26.	**534107.39**	**4149784.90**		0,10	-
27.	**534107.68**	**4149789.14**		0,10	-
28.	**534103.69**	**4149789.33**		0,10	-
29.	**534079.73**	**4149790.48**		0,10	-
30.	**534078.54**	**4149790.54**		0,10	-
31.	**534074.23**	**4149790.74**		0,10	-
32.	**534070.80**	**4149790.96**		0,10	-
33.	**534051.44**	**4149792.05**		0,10	-
34.	**534049.39**	**4149792.21**		0,10	-
35.	**534049.27**	**4149789.90**		0,10	-
36.	**534049.04**	**4149787.22**		0,10	-
37.	**534048.94**	**4149786.12**		0,10	-
38.	**534045.51**	**4149786.46**		0,10	-
39.	**534045.47**	**4149786.97**		0,10	-
40.	**534041.44**	**4149788.32**		0,10	-
41.	**534041.44**	**4149760.30**		0,10	-
42.	**534065.95**	**4149761.60**		0,10	-
43.	**534065.97**	**4149761.25**		0,10	-
44.	**534074.15**	**4149761.78**		0,10	-
45.	**534078.36**	**4149763.18**		0,10	-
46.	**534093.91**	**4149763.79**		0,10	-
47.	**534104.40**	**4149764.35**		0,10	-
48.	**534108.89**	**4149764.59**		0,10	-
49.	**534118.08**	**4149765.64**		0,10	-
50.	**534156.26**	**4149769.23**		0,10	-
51.	**534169.75**	**4149770.47**		0,10	-
52.	**534169.96**	**4149769.71**		0,10	-
53.	**534178.74**	**4149770.78**		0,10	-
54.	**534180.63**	**4149771.22**		0,10	-
1.	**534189.97**	**4149771.94**		0,10	-

План границ объекта




Масштаб 1:800

Используемые условные знаки и обозначения:

- границы территории ЕЗРЗ-8

●1 - обозначение характерной (поворотной) точки

План границ территории ЕЗРЗ-9



Масштаб 1:5000

Используемые условные знаки и обозначения:

- границы территории ЕЗРЗ-9

ЕЗРЗ-9-1

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)

Раздел 1


Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Республика Бурятия, г. Улан-Удэ
2	Площадь объекта ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР)	-
3	Иные характеристики объекта	На юго-восток - 6,75 м; На северо-восток - 8,01 м; На северо-восток - 35,52 м; На северо-восток - 54,21 м; На юго-восток - 23,08 м; На юго-восток - 49,88 м; На юго-восток - 36,18 м; На юго-восток - 0,60 м; На юго-восток - 52,67 м; На юго-восток - 35,29 м; На юго-восток - 10,56 м; На юго-запад - 12,10 м; На юго-запад - 40,26 м; На юг - 4,23 м; На юго-запад - 6,22 м; На северо-запад - 2,78 м; На северо-запад - 36,13 м; На юго-запад - 7,37 м; На юго-запад - 5,62 м; На север - 19,76 м; На северо-запад - 6,95 м; На юго-запад - 45,11 м; На запад - 12,54 м; На юго-запад - 12,51 м; На юго-восток - 7,53 м; На юго-запад - 11,30 м; На юго-запад - 19,60 м; На северо-запад - 9,27 м; На юго-восток - 1,36 м; На северо-восток - 3,09 м; На север - 4,64 м; На северо-запад - 4,00 м; На юго-запад - 24,35 м; На север - 6,08 м; На север - 16,07 м; На север - 5,30 м; На юго-восток - 1,72 м; На север - 1,82 м; На северо-запад - 1,70 м; На север - 5,55 м; На юго-запад - 4,26 м; На север - 7,02 м; На северо-запад - 6,11 м; На северо-запад - 4,45 м; На север - 11,91 м; На северо-запад - 3,84 м; На северо-запад - 3,73 м; На северо-запад в исходную точку - 25,87 м.

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта 1. Система координат МСК-03 зона 4 2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1.	**534016.89**	**4150356.25**	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	-
2.	**534016.66**	**4150363.00**		0,10	-
3.	**534016.91**	**4150371.01**		0,10	-
4.	**534038.81**	**4150398.97**		0,10	-
5.	**534039.92**	**4150453.17**		0,10	-
6.	**534019.72**	**4150464.34**		0,10	-
7.	**533976.67**	**4150489.54**		0,10	-
8.	**533945.83**	**4150508.45**		0,10	-
9.	**533945.32**	**4150508.76**		0,10	-
10.	**533900.42**	**4150536.30**		0,10	-
11.	**533870.34**	**4150554.75**		0,10	-
12.	**533865.81**	**4150564.29**		0,10	-
13.	**533859.53**	**4150553.95**		0,10	-
14.	**533858.22**	**4150513.71**		0,10	-
15.	**533853.99**	**4150513.68**		0,10	-
16.	**533853.74**	**4150507.47**		0,10	-
17.	**533856.52**	**4150507.27**		0,10	-
18.	**533892.64**	**4150506.52**		0,10	-

19.	**533892.51**	**4150499.15**		0,10
20.	**533892.42**	**4150493.53**		0,10
21.	**533912.18**	**4150493.83**		0,10
22.	**533918.12**	**4150490.22**		0,10
23.	**533916.54**	**4150445.14**		0,10
24.	**533916.54**	**4150432.60**		0,10
25.	**533915.61**	**4150420.12**		0,10
26.	**533908.09**	**4150420.56**		0,10
27.	**533907.89**	**4150409.26**		0,10
28.	**533904.01**	**4150390.05**		0,10
29.	**533913.27**	**4150389.58**		0,10
30.	**533913.06**	**4150390.92**		0,10
31.	**533916.15**	**4150391.09**		0,10
32.	**533920.79**	**4150391.01**		0,10
33.	**533924.79**	**4150390.93**		0,10
34.	**533923.64**	**4150366.61**		0,10
35.	**533929.72**	**4150366.61**		0,10
36.	**533945.79**	**4150366.85**		0,10
37.	**533951.09**	**4150366.87**		0,10
38.	**533951.05**	**4150368.59**		0,10
39.	**533952.87**	**4150368.60**		0,10
40.	**533952.97**	**4150366.90**		0,10
41.	**533958.52**	**4150366.93**		0,10
42.	**533958.38**	**4150362.67**		0,10
43.	**533965.40**	**4150362.60**		0,10
44.	**533971.50**	**4150362.29**		0,10
45.	**533971.58**	**4150357.84**		0,10
46.	**533983.49**	**4150357.88**		0,10
47.	**533987.33**	**4150357.81**		0,10
48.	**533991.06**	**4150357.61**		0,10
1.	**534016.89**	**4150356.25**		0,10

План границ объекта



Масштаб 1:1200

Используемые условные знаки и обозначения:

- границы территории ЕЗРЗ-9-1

●1 - обозначение характерной (поворотной) точки

ЕЗРЗ-9-2

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Республика Бурятия, г. Улан-Удэ
2	Площадь объекта ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР)	-
3	Иные характеристики объекта	На северо-восток - 48,96 м; На юго-запад - 19,90 м; На северо-восток - 2,96 м; На юго-восток - 18,74 м; На юго-восток - 25,73 м; На юго-запад - 11,60 м; На юго-восток - 1,23 м; На юго-восток - 28,03 м; На юг - 15,53 м; На северо-восток - 15,30 м; На юго-восток - 11,97 м; На юго-запад - 3,85 м; На юго-восток - 5,55 м; На северо-восток - 9,50 м; На юго-запад - 10,44 м; На юго-восток - 14,08 м; На юго-запад - 1,12 м; На северо-запад - 4,86 м; На юго-запад - 16,49 м; На юго-запад - 3,73 м; На юг - 8,70 м; На юго-восток - 10,40 м; На юго-запад - 9,50 м; На северо-восток - 2,80 м; На юго-восток - 2,72 м; На юго-запад - 12,76 м; На северо-запад - 0,80 м; На юго-запад - 20,99 м; На юго-запад - 4,22 м; На юго-запад - 16,18 м; На северо-запад - 2,03 м; На северо-запад - 35,96 м; На северо-запад - 8,42 м; На северо-запад - 6,60 м; На северо-запад - 43,87 м; На северо-запад - 2,07 м; На северо-запад - 2,08 м; На северо-запад - 18,49 м; На северо-запад - 5,36 м; На северо-запад - 13,14 м; На северо-запад в исходную точку - 55,55 м.

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК-03 зона 4					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
49.	**534397.31**	**4149754.11**	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	-
50.	**534398.58**	**4149803.05**		0,10	-
51.	**534378.80**	**4149800.89**		0,10	-
52.	**534379.13**	**4149803.83**		0,10	-
53.	**534360.50**	**4149805.90**		0,10	-
54.	**534334.94**	**4149808.83**		0,10	-
55.	**534334.28**	**4149797.25**		0,10	-
56.	**534333.06**	**4149797.43**		0,10	-
57.	**534305.44**	**4149802.19**		0,10	-
58.	**534289.91**	**4149802.00**		0,10	-
59.	**534291.72**	**4149817.19**		0,10	-
60.	**534279.76**	**4149817.76**		0,10	-
61.	**534275.91**	**4149817.57**		0,10	-
62.	**534270.39**	**4149818.19**		0,10	-
63.	**534271.03**	**4149827.67**		0,10	-
64.	**534260.61**	**4149827.07**		0,10	-
65.	**534246.66**	**4149828.97**		0,10	-
66.	**534245.75**	**4149828.31**		0,10	-
67.	**534245.85**	**4149823.45**		0,10	-
68.	**534230.14**	**4149818.45**		0,10	-

69.	**534228.96**	**4149814.91**		0,10
70.	**534220.26**	**4149814.83**		0,10
71.	**534219.95**	**4149825.23**		0,10
72.	**534210.45**	**4149825.04**		0,10
73.	**534210.49**	**4149827.84**		0,10
74.	**534207.79**	**4149828.18**		0,10
75.	**534207.16**	**4149815.44**		0,10
76.	**534207.95**	**4149815.31**		0,10
77.	**534207.46**	**4149794.33**		0,10
78.	**534206.81**	**4149790.16**		0,10
79.	**534206.72**	**4149773.98**		0,10
80.	**534206.72**	**4149771.95**		0,10
81.	**534242.67**	**4149771.11**		0,10
82.	**534251.06**	**4149770.40**		0,10
83.	**534257.62**	**4149769.71**		0,10
84.	**534301.25**	**4149765.13**		0,10
85.	**534303.31**	**4149764.93**		0,10
86.	**534305.38**	**4149764.73**		0,10
87.	**534323.72**	**4149762.36**		0,10
88.	**534329.04**	**4149761.67**		0,10
89.	**534342.07**	**4149759.99**		0,10
49.	**534397.31**	**4149754.11**		0,10

План границ объекта



Масштаб 1:1200

Используемые условные знаки и обозначения:

- границы территории ЕЗРЗ-9-2

●1 - обозначение характерной (поворотной) точки

ЕЗРЗ-9-3

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)


Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Республика Бурятия, г. Улан-Удэ
2	Площадь объекта ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР)	-
3	Иные характеристики объекта	На юго-восток - 26,96 м; На юго-восток - 12,77 м; На юго-восток - 30,07 м; На юго-восток - 35,84 м; На юго-восток - 15,29 м; На юго-восток - 9,41 м; На северо-запад - 10,62 м; На северо-запад - 63,18 м; На северо-восток - 1,37 м; На северо-запад - 22,07 м; На северо-восток - 9,10 м; На северо-восток - 36,52 м; На северо-запад в исходную точку- 15,53 м.

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта 1. Система координат МСК-03 зона 4 2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
90.	**534433.75**	**4150249.05**	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	-
91.	**534418.94**	**4150271.58**		0,10	-
92.	**534412.27**	**4150282.47**		0,10	-
93.	**534382.20**	**4150282.82**		0,10	-
94.	**534346.37**	**4150283.47**		0,10	-
95.	**534331.42**	**4150286.70**		0,10	-
96.	**534322.39**	**4150289.35**		0,10	-
97.	**534331.46**	**4150283.82**		0,10	-
98.	**534371.41**	**4150234.87**		0,10	-
99.	**534372.56**	**4150235.62**		0,10	-
100.	**534387.89**	**4150219.74**		0,10	-
101.	**534396.95**	**4150220.59**		0,10	-
102.	**534418.27**	**4150250.24**		0,10	-
90.	**534433.75**	**4150249.05**		0,10	-

План границ объекта



Масштаб 1:1000

Используемые условные знаки и обозначения:

- границы территории ЕЗРЗ-9-3

●1 - обозначение характерной (поворотной) точки

ЕЗРЗ-9-4

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Республика Бурятия, г. Улан-Удэ
2	Площадь объекта ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР)	-
3	Иные характеристики объекта	На северо-восток - 4,01 м; На северо-восток - 2,43 м; На северо-восток - 12,70 м; На северо-восток - 8,66 м; На северо-восток - 9,73 м; На северо-восток - 0,87 м; На северо-восток - 10,46 м; На юго-восток - 13,46 м; На юго-восток - 28,38 м; На юго-восток - 5,29 м; На юго-восток - 15,58 м; На юго-восток - 47,06 м; На юго-запад - 74,09 м; На юго-запад - 2,63 м; На северо-запад в исходную точку - 64,94 м.

Раздел 2


Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-03 зона 4

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
103.	**533800.00**	**4150612.54**		0,10	-
104.	**533802.88**	**4150615.33**		0,10	-
105.	**533805.02**	**4150616.49**		0,10	-
106.	**533813.13**	**4150626.26**		0,10	-
107.	**533816.97**	**4150634.02**		0,10	-
108.	**533819.63**	**4150643.38**		0,10	-
109.	**533819.87**	**4150644.22**		0,10	-
110.	**533820.81**	**4150654.64**		0,10	-
111.	**533819.28**	**4150668.01**		0,10	-
112.	**533803.27**	**4150691.44**	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	-
113.	**533798.69**	**4150694.09**		0,10	-
114.	**533783.13**	**4150694.95**		0,10	-
115.	**533736.13**	**4150697.31**		0,10	-
116.	**533736.02**	**4150623.22**		0,10	-
117.	**533735.57**	**4150620.63**		0,10	-
103.	**533800.00**	**4150612.54**		0,10	-

План границ объекта




Масштаб 1:1500

Используемые условные знаки и обозначения:

- границы территории ЕЗРЗ-9-4

●1 - обозначение характерной (поворотной) точки

План границ территории ЕЗРЗ-10



Масштаб 1:4000

Используемые условные знаки и обозначения:

- границы территории ЕЗРЗ-10

ЕЗРЗ-10-1

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Республика Бурятия, г. Улан-Удэ
2	Площадь объекта ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР)	-
3	Иные характеристики объекта	На северо-восток - 17,17 м; На северо-восток - 8,36 м; На северо-восток - 32,36 м; На юго-восток - 1,20 м; На северо-восток - 6,60 м; На северо-восток - 0,50 м; На северо-восток - 2,78 м; На северо-запад - 0,56 м; На северо-восток - 1,16 м; На северо-запад - 1,53 м; На северо-восток - 3,24 м; На юго-восток - 1,52 м; На северо-восток - 4,83 м; На юго-восток - 0,60 м; На северо-восток - 4,62 м; На северо-восток - 0,51 м; На северо-восток - 15,75 м; На северо-восток - 2,15 м; На юго-восток - 49,81 м; На юго-запад - 0,52 м; На юго-запад - 1,90 м; На юго-запад - 13,15 м; На юго-запад - 3,05 м; На северо-запад - 21,47 м; На юго-восток - 5,76 м; На юго-запад - 5,94 м; На юго-запад - 5,27 м; На юго-восток - 4,49 м; На юго-восток - 7,91 м; На северо-запад - 16,09 м; На юго-восток - 1,22 м; На юго-восток - 3,84 м; На юго-запад - 9,59 м; На юго-восток - 18,78 м; На северо-восток - 35,74 м; На юго-восток - 0,71 м; На юго-восток - 19,43 м; На юго-восток - 0,31 м; На северо-запад - 2,03 м; На юго-восток - 10,48 м; На юго-восток - 2,91 м; На юг - 0,49 м; На юго-восток - 0,71 м; На юго-восток - 0,34 м; На юго-восток - 0,90 м; На юго-восток - 4,59 м; На юго-запад - 10,63 м; На юго-восток - 3,18 м; На юго-восток - 15,02 м; На юго-запад - 8,14 м; На юго-запад - 1,07 м; На юго-восток - 0,43 м; На юго-запад - 5,03 м; На юго-запад - 22,25 м; На юго-запад - 4,13 м; На юго-запад - 16,91 м; На северо-запад в исходную точку - 170,84 м.

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта


1. Система координат МСК-03 зона 4

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1.	**533810.47**	**4149661.28**	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	-
2.	**533810.89**	**4149678.44**		0,10	-
3.	**533811.09**	**4149686.80**		0,10	-
4.	**533813.15**	**4149719.09**		0,10	-
5.	**533811.97**	**4149719.29**		0,10	-
6.	**533812.28**	**4149725.88**		0,10	-
7.	**533812.30**	**4149726.38**		0,10	-
8.	**533812.39**	**4149729.16**		0,10	-
9.	**533812.95**	**4149729.13**		0,10	-
10.	**533813.04**	**4149730.29**		0,10	-
11.	**533814.57**	**4149730.19**		0,10	-
12.	**533814.75**	**4149733.43**		0,10	-
13.	**533813.24**	**4149733.57**		0,10	-
14.	**533813.49**	**4149738.39**		0,10	-

15.	**533812.89**	**4149738.44**		0,10	-
16.	**533813.09**	**4149743.06**		0,10	-
17.	**533813.12**	**4149743.57**		0,10	-
18.	**533814.12**	**4149759.29**		0,10	-
19.	**533814.24**	**4149761.44**		0,10	-
20.	**533764.51**	**4149764.32**		0,10	-
21.	**533764.50**	**4149763.80**		0,10	-
22.	**533764.47**	**4149761.90**		0,10	-
23.	**533763.71**	**4149748.77**		0,10	-
24.	**533763.59**	**4149745.72**		0,10	-
25.	**533763.75**	**4149724.25**		0,10	-
26.	**533757.99**	**4149724.30**		0,10	-
27.	**533752.10**	**4149723.53**		0,10	-
28.	**533751.67**	**4149718.28**		0,10	-
29.	**533747.18**	**4149718.41**		0,10	-
30.	**533739.27**	**4149718.65**		0,10	-
31.	**533739.42**	**4149702.56**		0,10	-
32.	**533738.23**	**4149702.82**		0,10	-
33.	**533734.49**	**4149703.71**		0,10	-
34.	**533729.10**	**4149695.78**		0,10	-
35.	**533710.42**	**4149697.68**		0,10	-
36.	**533713.74**	**4149733.27**		0,10	-
37.	**533713.03**	**4149733.30**		0,10	-
38.	**533693.61**	**4149733.88**		0,10	-
39.	**533693.30**	**4149733.90**		0,10	-
40.	**533693.31**	**4149731.87**		0,10	-
41.	**533682.83**	**4149731.96**		0,10	-
42.	**533679.92**	**4149731.98**		0,10	-
43.	**533679.43**	**4149731.98**		0,10	-
44.	**533678.72**	**4149731.99**		0,10	-
45.	**533678.38**	**4149732.00**		0,10	-
46.	**533677.48**	**4149732.01**		0,10	-
47.	**533672.89**	**4149732.07**		0,10	-
48.	**533669.71**	**4149721.93**		0,10	-
49.	**533666.53**	**4149722.04**		0,10	-
50.	**533651.52**	**4149722.49**		0,10	-
51.	**533643.38**	**4149722.31**		0,10	-
52.	**533642.31**	**4149722.29**		0,10	-
53.	**533641.88**	**4149722.33**		0,10	-
54.	**533641.81**	**4149717.30**		0,10	-
55.	**533641.70**	**4149695.05**		0,10	-
56.	**533641.40**	**4149690.93**		0,10	-
57.	**533640.11**	**4149674.07**		0,10	-
1.	**533810.47**	**4149661.28**		0,10	-

План границ объекта



Масштаб 1:1000

Используемые условные знаки и обозначения:

- границы территории ЕЗРЗ-10-1

●1 - обозначение характерной (поворотной) точки

ЕЗРЗ-10-2

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)

Раздел 1


Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Республика Бурятия, г. Улан-Удэ
2	Площадь объекта ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР)	-
3	Иные характеристики объекта	На северо-запад - 26,74 м; На северо-восток - 0,91 м; На северо-запад - 48,86 м; На северо-запад - 50,37 м; На северо-запад - 10,36 м; На северо-запад - 13,36 м; На северо-запад - 22,34 м; На северо-восток - 54,29 м; На северо-восток - 28,13 м; На северо-восток - 6,94 м; На северо-восток - 13,02 м; На юго-восток - 1,50 м; На юг - 2,22 м; На юго-запад - 1,38 м; На юго-восток - 2,68 м; На юго-восток - 1,22 м; На северо-восток - 1,76 м; На юго-восток - 4,68 м; На северо-восток - 0,76 м; На юго-восток - 5,44 м; На северо-запад - 2,14 м; На юго-восток - 18,16 м; На юго-восток - 6,00 м; На юго-восток - 0,89 м; На юго-восток - 3,19 м; На юго-восток - 12,78 м; На юго-восток - 4,64 м; На юго-восток - 5,13 м; На юго-восток - 4,48 м; На юго-восток - 12,09 м; На юго-восток - 46,97 м; На юго-восток - 7,75 м; На юго-восток - 6,01 м; На юго-запад - 0,55 м; На юго-восток - 0,43 м; На юго-восток - 4,86 м; На юго-восток - 18,19 м; На юго-восток - 2,68 м; На юго-запад - 59,84 м; На юго-запад - 22,12 м; На юго-запад в исходную точку - 19,81 м.

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта 1. Система координат МСК-03 зона 4 2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
58.	**533828.26**	**4149658.00**	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	-
59.	**533854.89**	**4149655.61**		0,10	-
60.	**533854.92**	**4149656.52**		0,10	-
61.	**533903.64**	**4149652.82**		0,10	-
62.	**533953.85**	**4149648.86**		0,10	-
63.	**533964.18**	**4149648.07**		0,10	-
64.	**533977.53**	**4149647.59**		0,10	-
65.	**533999.80**	**4149645.81**		0,10	-
66.	**534000.56**	**4149700.09**		0,10	-
67.	**534001.58**	**4149728.20**		0,10	-
68.	**534001.89**	**4149735.13**		0,10	-
69.	**534002.23**	**4149748.15**		0,10	-
70.	**534001.69**	**4149749.55**		0,10	-
71.	**533999.47**	**4149749.55**		0,10	-
72.	**533998.87**	**4149748.31**		0,10	-
73.	**533996.19**	**4149748.39**		0,10	-
74.	**533994.97**	**4149748.42**		0,10	-
75.	**533995.03**	**4149750.18**		0,10	-
76.	**533990.36**	**4149750.53**		0,10	-
77.	**533990.41**	**4149751.29**		0,10	-

78.	**533984.98**	**4149751.63**		0,10
79.	**533985.05**	**4149749.49**		0,10
80.	**533966.89**	**4149749.76**		0,10
81.	**533960.97**	**4149750.75**		0,10
82.	**533960.09**	**4149750.90**		0,10
83.	**533956.92**	**4149751.26**		0,10
84.	**533944.19**	**4149752.37**		0,10
85.	**533939.56**	**4149752.66**		0,10
86.	**533934.43**	**4149752.76**		0,10
87.	**533929.97**	**4149753.14**		0,10
88.	**533917.93**	**4149754.22**		0,10
89.	**533871.13**	**4149758.22**		0,10
90.	**533863.43**	**4149759.07**		0,10
91.	**533857.43**	**4149759.39**		0,10
92.	**533857.32**	**4149758.85**		0,10
93.	**533856.89**	**4149758.89**		0,10
94.	**533852.03**	**4149758.93**		0,10
95.	**533833.85**	**4149759.62**		0,10
96.	**533831.17**	**4149759.73**		0,10
97.	**533829.48**	**4149699.91**		0,10
98.	**533828.89**	**4149677.80**		0,10
58.	**533828.26**	**4149658.00**		0,10

План границ объекта



Масштаб 1:1000

Используемые условные знаки и обозначения:

- границы территории ЕЗРЗ-10-2

●1 - обозначение характерной (поворотной) точки

ЕЗРЗ-10-3

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)

Раздел 1


Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Республика Бурятия, г. Улан-Удэ
2	Площадь объекта ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР)	-
3	Иные характеристики объекта	На северо-восток - 35,34 м; На северо-запад - 10,86 м; На северо-запад - 1,00 м; На северо-восток - 7,04 м; На юго-восток - 12,80 м; На юго-восток - 51,74 м; На юго-восток - 27,39 м; На северо-восток - 4,16 м; На юго-запад - 18,76 м; На юго-восток - 3,40 м; На юг - 2,56 м; На юго-запад - 7,48 м; На юго-запад - 7,51 м; На северо-запад - 2,79 м; На юго-запад - 0,62 м; На юго-запад - 4,62 м; На юго-запад - 21,03 м; На юго-запад - 6,00 м; На юго-запад - 11,05 м; На юго-запад - 71,11 м; На юго-запад - 0,77 м; На юго-запад - 2,00 м; На северо-запад - 7,25 м; На северо-запад - 1,22 м; На юго-запад - 9,08 м; На север - 12,27 м; На северо-запад - 7,31 м; На север - 3,20 м; На северо-запад - 4,22 м; На северо-запад - 6,15 м; На юго-запад - 4,98 м; На северо-запад - 1,73 м; На северо-запад - 4,54 м; На северо-запад - 15,30 м; На северо-запад - 8,08 м; На северо-восток - 6,51 м; На запад - 6,09 м; На юго-запад - 2,42 м; На юго-запад - 7,99 м; На юго-запад - 2,47 м; На юго-восток - 9,86 м; На юго-восток - 5,70 м; На юго-восток - 6,27 м; На юго-запад - 21,16 м; На северо-запад - 13,96 м; На северо-запад - 10,93 м; На северо-запад - 9,66 м; На северо-запад - 2,02 м; На северо-запад - 5,64 м; На северо-запад - 1,60 м; На северо-запад - 18,91 м; На северо-запад - 10,42 м; На северо-запад - 10,26 м; На северо-запад - 15,75 м; На северо-запад - 2,80 м; На юго-запад - 5,76 м; На северо-запад - 5,88 м; На северо-восток - 7,06 м; На северо-запад в исходную точку - 39,20 м.

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК-03 зона 4					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
99.	**534188.14**	**4149630.53**	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	-
100.	**534188.86**	**4149665.86**		0,10	-
101.	**534199.57**	**4149664.07**		0,10	-
102.	**534200.56**	**4149663.93**		0,10	-
103.	**534201.24**	**4149670.94**		0,10	-
104.	**534188.71**	**4149673.54**		0,10	-
105.	**534188.26**	**4149725.28**		0,10	-
106.	**534188.12**	**4149752.67**		0,10	-
107.	**534188.17**	**4149756.83**		0,10	-
108.	**534169.49**	**4149755.13**		0,10	-
109.	**534167.54**	**4149757.92**		0,10	-
110.	**534164.98**	**4149757.88**		0,10	-
111.	**534157.52**	**4149757.38**		0,10	-

112.	**534150.02**	**4149756.98**		0,10	-
113.	**534150.18**	**4149754.19**		0,10	-
114.	**534149.70**	**4149753.80**		0,10	-
115.	**534145.08**	**4149753.60**		0,10	-
116.	**534124.10**	**4149752.18**		0,10	-
117.	**534118.10**	**4149752.05**		0,10	-
118.	**534107.12**	**4149750.83**		0,10	-
119.	**534036.22**	**4149745.40**		0,10	-
120.	**534035.89**	**4149744.70**		0,10	-
121.	**534034.83**	**4149743.00**		0,10	-
122.	**534035.01**	**4149735.75**		0,10	-
123.	**534035.77**	**4149734.79**		0,10	-
124.	**534035.16**	**4149725.73**		0,10	-
125.	**534047.43**	**4149725.80**		0,10	-
126.	**534048.48**	**4149718.57**		0,10	-
127.	**534051.68**	**4149718.56**		0,10	-
128.	**534052.34**	**4149714.39**		0,10	-
129.	**534054.56**	**4149708.66**		0,10	-
130.	**534054.39**	**4149703.68**		0,10	-
131.	**534054.43**	**4149701.95**		0,10	-
132.	**534058.97**	**4149701.78**		0,10	-
133.	**534060.51**	**4149686.56**		0,10	-
134.	**534061.33**	**4149678.52**		0,10	-
135.	**534067.81**	**4149679.11**		0,10	-
136.	**534067.81**	**4149673.02**		0,10	-
137.	**534065.39**	**4149672.97**		0,10	-
138.	**534064.85**	**4149665.00**		0,10	-
139.	**534064.77**	**4149662.53**		0,10	-
140.	**534054.93**	**4149663.11**		0,10	-
141.	**534049.25**	**4149663.55**		0,10	-
142.	**534042.99**	**4149663.83**		0,10	-
143.	**534041.52**	**4149642.72**		0,10	-
144.	**534055.42**	**4149641.40**		0,10	-
145.	**534066.28**	**4149640.19**		0,10	-
146.	**534075.92**	**4149639.53**		0,10	-
147.	**534077.94**	**4149639.39**		0,10	-
148.	**534083.56**	**4149638.95**		0,10	-
149.	**534085.14**	**4149638.73**		0,10	-
150.	**534104.00**	**4149637.41**		0,10	-
151.	**534114.38**	**4149636.45**		0,10	-
152.	**534124.60**	**4149635.51**		0,10	-
153.	**534139.99**	**4149632.17**		0,10	-
154.	**534142.79**	**4149632.08**		0,10	-
155.	**534141.96**	**4149626.38**		0,10	-
156.	**534147.66**	**4149624.93**		0,10	-
157.	**534148.96**	**4149631.87**		0,10	-
99.	**534188.14**	**4149630.53**		0,10	-

План границ объекта



Масштаб 1:1000

Используемые условные знаки и обозначения:

- границы территории ЕЗРЗ-10-3

●1 - обозначение характерной (поворотной) точки

ЕЗРЗ-10-4

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)

Раздел 1


Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Республика Бурятия, г. Улан-Удэ
2	Площадь объекта ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР)	-
3	Иные характеристики объекта	На юго-восток - 1,20 м; На юго-восток - 6,58 м; На юго-восток - 7,06 м; На юго-восток - 7,30 м; На запад - 0,60 м; На юго-восток - 0,66 м; На юго-восток - 2,90 м; На юго-восток - 3,60 м; На юго-восток - 0,98 м; На юго-восток - 13,63 м; На юго-запад - 5,71 м; На юго-запад - 5,91 м; На юго-запад - 14,53 м; На юго-восток - 0,96 м; На северо-запад - 4,49 м; На юго-запад - 0,47 м; На запад - 20,37 м; На северо-запад - 5,18 м; На юго-запад - 22,62 м; На юго-запад - 48,38 м; На северо-запад - 1,65 м; На северо-запад - 29,15 м; На северо-запад - 13,28 м; На северо-восток - 17,81 м; На юго-восток - 1,84 м; На северо-восток - 11,61 м; На юго-восток - 8,38 м; На северо-восток - 9,88 м; На северо-восток - 37,23 м; На северо-восток - 15,57 м; На юго-восток - 1,00 м; На юго-восток в исходную точку - 24,15 м.

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК-03 зона 4					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
158.	**534249.73**	**4149752.47**	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	-
159.	**534249.71**	**4149753.67**		0,10	-
160.	**534243.17**	**4149754.39**		0,10	-
161.	**534236.20**	**4149755.50**		0,10	-
162.	**534228.90**	**4149755.70**		0,10	-
163.	**534228.90**	**4149755.10**		0,10	-
164.	**534228.26**	**4149755.28**		0,10	-
165.	**534225.36**	**4149755.42**		0,10	-
166.	**534221.76**	**4149755.45**		0,10	-
167.	**534221.05**	**4149756.13**		0,10	-
168.	**534207.43**	**4149756.66**		0,10	-
169.	**534207.25**	**4149750.95**		0,10	-
170.	**534206.97**	**4149745.05**		0,10	-
171.	**534206.86**	**4149730.52**		0,10	-
172.	**534205.90**	**4149730.53**		0,10	-
173.	**534205.94**	**4149726.04**		0,10	-
174.	**534205.47**	**4149726.03**		0,10	-
175.	**534205.47**	**4149705.66**		0,10	-
176.	**534206.31**	**4149700.55**		0,10	-
177.	**534205.82**	**4149677.94**		0,10	-
178.	**534205.73**	**4149629.56**		0,10	-
179.	**534207.38**	**4149629.47**		0,10	-

180.	**534236.52**	**4149628.66**		0,10
181.	**534249.68**	**4149626.86**		0,10
182.	**534249.69**	**4149644.67**		0,10
183.	**534247.85**	**4149644.70**		0,10
184.	**534248.44**	**4149656.29**		0,10
185.	**534248.31**	**4149664.67**		0,10
186.	**534248.54**	**4149674.55**		0,10
187.	**534249.65**	**4149711.76**		0,10
188.	**534250.16**	**4149727.32**		0,10
189.	**534250.14**	**4149728.32**		0,10
158.	**534249.73**	**4149752.47**		0,10

План границ объекта



Масштаб 1:1000

Используемые условные знаки и обозначения:

- границы территории ЕЗРЗ-10-4

●1 - обозначение характерной (поворотной) точки

ЕЗРЗ-10-5

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Республика Бурятия, г. Улан-Удэ
2	Площадь объекта ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР)	-
3	Иные характеристики объекта	На юго-запад - 18,04 м; На юго-запад - 19,24 м; На юго-запад - 10,10 м; На северо-запад - 18,45 м; На северо-запад - 20,65 м; На северо-запад - 15,94 м; На северо-запад - 24,96 м; На север - 27,73 м; На северо-восток - 14,20 м; На северо-восток - 15,35 м; На северо-восток - 56,36 м; На северо-восток - 4,07 м; На северо-восток - 7,52 м; На север - 24,76 м; На северо-запад - 67,19 м; На северо-запад - 5,60 м; На север - 20,71 м; На северо-восток - 12,58 м; На северо-запад - 20,56 м; На северо-запад - 20,13 м; На северо-восток - 11,71 м; На северо-запад - 18,88 м; На северо-восток - 27,32 м; На северо-запад - 23,80 м; На север - 17,57 м; На северо-восток - 43,31 м; На север - 44,66 м; На северо-восток - 23,29 м; На север - 28,37 м; На северо-запад - 34,84 м; На северо-восток - 21,81 м; На северо-запад - 11,98 м; На северо-запад - 7,71 м; На северо-восток - 19,84 м; На северо-восток - 5,62 м; На юго-восток - 11,30 м; На северо-запад - 17,64 м; На северо-восток - 9,38 м; На северо-восток - 4,97 м; На юго-восток - 0,48 м; На северо-восток - 7,51 м; На северо-запад - 0,66 м; На северо-восток - 71,15 м; На юго-восток - 3,50 м; На северо-восток - 7,11 м; На северо-запад - 3,50 м; На северо-восток - 20,06 м; На северо-восток - 12,24 м; На юго-восток - 5,33 м; На северо-восток - 15,43 м; На северо-восток - 19,11 м; На северо-восток - 6,82 м; На северо-восток - 14,45 м; На северо-восток - 8,78 м; На северо-восток - 7,29 м; На юг - 16,37 м; На юг - 6,09 м; На юго-восток - 72,87 м; На юго-восток - 50,07 м; На юго-восток - 10,35 м; На юго-восток - 60,54 м; На юго-запад - 0,49 м; На юго-восток - 46,67 м; На юго-восток - 8,51 м; На юго-восток - 16,05 м; На юго-восток - 29,04 м; На юго-восток - 22,34 м; На юго-восток - 34,12 м; На юго-восток - 49,79 м; На юго-восток - 25,07 м; На юго-восток - 3,69 м; На юго-восток - 16,72 м; На юго-восток - 3,83 м; На юго-запад - 0,60 м; На юго-восток - 33,51 м; На юго-восток - 8,72 м; На юго-восток - 5,65 м; На юго-восток - 5,64 м; На юго-восток - 5,70 м; На юго-восток - 3,01 м; На юго-восток - 3,00 м; На юго-восток - 10,31 м; На юго-восток - 2,93 м; На северо-восток - 3,19 м; На юго-восток - 37,73 м; На юго-восток - 28,37 м; На юго-восток - 13,79 м; На юго-восток - 15,78 м; На северо-восток - 2,65 м; На юго-восток - 72,36 м; На юго-запад - 3,20 м; На юго-восток - 6,48 м; На юго-восток - 3,99 м; На северо-восток - 3,33 м; На юго-восток - 11,24 м; На юго-восток - 19,05 м; На юго-запад - 8,95 м; На юго-восток - 15,83 м; На юго-восток - 16,48 м; На юго-восток - 8,26 м; На северо-запад - 42,21 м; На юго-запад - 30,07 м; На северо-запад - 66,28 м; На северо-запад - 14,28 м; На северо-запад - 11,60 м; На северо-запад - 30,13 м; На северо-запад - 3,33 м; На северо-запад - 25,51 м; На северо-запад - 9,00 м; На северо-запад - 6,79 м; На северо-запад - 20,75 м; На северо-запад - 12,83 м; На северо-запад - 21,79 м; На северо-запад в исходную точку - 12,04 м.


Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК-03 зона 4					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
190.	**533704.00**	**4149421.17**	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	-
191.	**533696.00**	**4149405.00**		0,10	-
192.	**533687.00**	**4149388.00**		0,10	-
193.	**533681.85**	**4149379.31**		0,10	-
194.	**533700.27**	**4149378.25**		0,10	-
195.	**533720.17**	**4149372.75**		0,10	-
196.	**533735.83**	**4149369.79**		0,10	-
197.	**533760.17**	**4149364.28**		0,10	-
198.	**533787.90**	**4149364.28**		0,10	-
199.	**533801.87**	**4149366.82**		0,10	-
200.	**533815.84**	**4149373.17**		0,10	-
201.	**533872.14**	**4149375.71**		0,10	-
202.	**533875.32**	**4149378.25**		0,10	-
203.	**533876.59**	**4149385.66**		0,10	-
204.	**533901.35**	**4149385.87**		0,10	-
205.	**533968.45**	**4149382.49**		0,10	-
206.	**533969.62**	**4149377.01**		0,10	-
207.	**533990.33**	**4149376.89**		0,10	-
208.	**534002.87**	**4149377.84**		0,10	-
209.	**534023.23**	**4149374.96**		0,10	-
210.	**534043.34**	**4149374.11**		0,10	-
211.	**534054.98**	**4149375.38**		0,10	-
212.	**534073.82**	**4149374.11**		0,10	-
213.	**534101.13**	**4149374.75**		0,10	-
214.	**534124.62**	**4149370.94**		0,10	-
215.	**534142.19**	**4149370.94**		0,10	-
216.	**534185.37**	**4149374.32**		0,10	-
217.	**534230.03**	**4149373.90**		0,10	-
218.	**534252.89**	**4149378.35**		0,10	-
219.	**534281.26**	**4149378.56**		0,10	-
220.	**534315.97**	**4149375.59**		0,10	-
221.	**534337.77**	**4149376.23**		0,10	-
222.	**534347.93**	**4149369.88**		0,10	-
223.	**534355.52**	**4149368.56**		0,10	-
224.	**534360.69**	**4149387.72**		0,10	-
225.	**534363.02**	**4149392.83**		0,10	-
226.	**534361.73**	**4149404.06**		0,10	-
227.	**534379.15**	**4149401.30**		0,10	-
228.	**534380.79**	**4149410.53**		0,10	-
229.	**534381.93**	**4149415.37**		0,10	-
230.	**534381.47**	**4149415.49**		0,10	-
231.	**534383.38**	**4149422.75**		0,10	-
232.	**534384.02**	**4149422.59**		0,10	-
233.	**534401.37**	**4149491.59**		0,10	-
234.	**534397.99**	**4149492.49**		0,10	-

235.	**534399.72**	**4149499.39**		0,10
236.	**534403.12**	**4149498.54**		0,10
237.	**534408.01**	**4149518.00**		0,10
238.	**534411.21**	**4149529.81**		0,10
239.	**534411.09**	**4149535.14**		0,10
240.	**534412.99**	**4149550.45**		0,10
241.	**534415.33**	**4149569.42**		0,10
242.	**534416.18**	**4149576.19**		0,10
243.	**534417.93**	**4149590.53**		0,10
244.	**534418.91**	**4149599.26**		0,10
245.	**534419.21**	**4149606.54**		0,10
246.	**534402.84**	**4149606.49**		0,10
247.	**534396.75**	**4149606.45**		0,10
248.	**534323.89**	**4149607.66**		0,10
249.	**534273.83**	**4149608.86**		0,10
250.	**534263.51**	**4149609.66**		0,10
251.	**534202.98**	**4149610.53**		0,10
252.	**534202.59**	**4149610.23**		0,10
253.	**534156.05**	**4149613.71**		0,10
254.	**534147.56**	**4149614.34**		0,10
255.	**534131.91**	**4149617.90**		0,10
256.	**534103.04**	**4149621.02**		0,10
257.	**534080.80**	**4149623.17**		0,10
258.	**534046.68**	**4149623.28**		0,10
259.	**533996.91**	**4149624.52**		0,10
260.	**533971.88**	**4149625.99**		0,10
261.	**533968.21**	**4149626.41**		0,10
262.	**533951.58**	**4149628.19**		0,10
263.	**533947.76**	**4149628.39**		0,10
264.	**533947.16**	**4149628.36**		0,10
265.	**533913.77**	**4149631.18**		0,10
266.	**533905.10**	**4149632.09**		0,10
267.	**533899.46**	**4149632.47**		0,10
268.	**533893.83**	**4149632.86**		0,10
269.	**533888.15**	**4149633.33**		0,10
270.	**533885.14**	**4149633.48**		0,10
271.	**533882.14**	**4149633.63**		0,10
272.	**533871.83**	**4149633.85**		0,10
273.	**533868.92**	**4149634.17**		0,10
274.	**533869.12**	**4149637.35**		0,10
275.	**533831.56**	**4149640.89**		0,10
276.	**533803.22**	**4149642.21**		0,10
277.	**533789.49**	**4149643.54**		0,10
278.	**533773.72**	**4149643.96**		0,10
279.	**533773.90**	**4149646.60**		0,10
280.	**533701.82**	**4149652.92**		0,10
281.	**533701.55**	**4149649.73**		0,10
282.	**533695.09**	**4149650.22**		0,10
283.	**533691.11**	**4149650.52**		0,10
284.	**533691.39**	**4149653.84**		0,10
285.	**533680.18**	**4149654.72**		0,10
286.	**533661.21**	**4149656.48**		0,10
287.	**533653.08**	**4149652.74**		0,10
288.	**533637.31**	**4149654.15**		0,10
289.	**533620.89**	**4149655.61**		0,10
290.	**533612.66**	**4149656.35**		0,10
291.	**533620.27**	**4149614.83**		0,10

292.	**533591.08**	**4149607.60**		0,10
293.	**533605.88**	**4149542.99**		0,10
294.	**533608.03**	**4149528.87**		0,10
295.	**533609.64**	**4149517.38**		0,10
296.	**533623.65**	**4149490.70**		0,10
297.	**533625.37**	**4149487.85**		0,10
298.	**533641.39**	**4149468.00**		0,10
299.	**533647.85**	**4149461.74**		0,10
300.	**533652.73**	**4149457.02**		0,10
301.	**533669.89**	**4149445.35**		0,10
302.	**533681.08**	**4149439.08**		0,10
303.	**533702.02**	**4149433.05**		0,10
190.	**533704.00**	**4149421.17**		0,10

План границ объекта




Масштаб 1:4500

Используемые условные знаки и обозначения:

- границы территории ЕЗРЗ-10-5

- номер листа

План границ объекта




Масштаб 1:2000

Используемые условные знаки и обозначения:

- границы территории ЕЗРЗ-10-5

●1 - обозначение характерной (поворотной) точки

План границ объекта




Масштаб 1:2000

Используемые условные знаки и обозначения:

- границы территории ЕЗРЗ-10-5

●1 - обозначение характерной (поворотной) точки

План границ территории ЕЗРЗ-11



Масштаб 1:2500

Используемые условные знаки и обозначения:

- границы территории ЕЗРЗ-11

ЕЗРЗ-11-1

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Республика Бурятия, г. Улан-Удэ
2	Площадь объекта ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР)	-
3	Иные характеристики объекта	На северо-восток - 77,21 м; На северо-восток - 22,46 м; На юг - 2,02 м; На юго-восток - 7,26 м; На северо-восток - 7,04 м; На юго-восток - 9,09 м; На северо-восток - 3,86 м; На юго-восток - 74,91 м; На юго-восток - 38,89 м; На юго-восток - 5,76 м; На северо-восток - 0,37 м; На северо-восток - 2,86 м; На юго-восток - 8,17 м; На юго-восток - 16,69 м; На юго-запад - 4,37 м; На северо-запад - 24,15 м; На северо-запад - 1,00 м; На юго-запад - 15,57 м; На юго-запад - 37,23 м; На юго-запад - 9,88 м; На северо-запад - 8,38 м; На юго-запад - 11,61 м; На север - 1,84 м; На юго-запад - 17,81 м; На северо-запад - 51,89 м; На северо-запад в исходную точку - 103,36 м.

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта


1. Система координат МСК-03 зона 4

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1.	**534404.89**	**4149623.26**	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	-
2.	**534406.18**	**4149700.45**		0,10	-
3.	**534406.52**	**4149722.91**		0,10	-
4.	**534404.50**	**4149722.88**		0,10	-
5.	**534404.44**	**4149730.14**		0,10	-
6.	**534406.00**	**4149737.00**		0,10	-
7.	**534396.95**	**4149737.90**		0,10	-
8.	**534396.99**	**4149741.76**		0,10	-
9.	**534322.16**	**4149745.21**		0,10	-
10.	**534283.46**	**4149749.05**		0,10	-
11.	**534277.74**	**4149749.73**		0,10	-
12.	**534277.78**	**4149750.10**		0,10	-
13.	**534278.11**	**4149752.94**		0,10	-
14.	**534269.94**	**4149753.05**		0,10	-
15.	**534253.35**	**4149754.91**		0,10	-
16.	**534249.73**	**4149752.47**		0,10	-
17.	**534250.14**	**4149728.32**		0,10	-
18.	**534250.16**	**4149727.32**		0,10	-
19.	**534249.65**	**4149711.76**		0,10	-
20.	**534248.54**	**4149674.55**		0,10	-
21.	**534248.31**	**4149664.67**		0,10	-
22.	**534248.44**	**4149656.29**		0,10	-
23.	**534247.85**	**4149644.70**		0,10	-
24.	**534249.69**	**4149644.67**		0,10	-

25.	**534249.68**	**4149626.86**		0,10	-
26.	**534301.55**	**4149625.41**		0,10	-
1.	**534404.89**	**4149623.26**		0,10	-

План границ объекта



Масштаб 1:1000

Используемые условные знаки и обозначения:

- границы территории ЕЗРЗ-11-1

●1 - обозначение характерной (поворотной) точки

ЕЗРЗ-11-2

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Республика Бурятия, г. Улан-Удэ
2	Площадь объекта ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР)	-
3	Иные характеристики объекта	На юго-запад - 31,97 м; На юго-запад - 16,40 м; На юго-запад - 7,29 м; На юго-запад - 8,78 м; На юго-запад - 14,45 м; На юго-запад - 6,82 м; На юго-запад - 19,11 м; На юго-запад - 15,43 м; На северо-запад - 5,33 м; На юго-запад - 12,24 м; На юго-запад - 20,06 м; На юго-восток - 3,50 м; На юго-запад - 7,11 м; На северо-запад - 3,50 м; На юго-запад - 71,15 м; На юго-восток - 0,66 м; На юго-запад - 7,51 м; На северо-запад - 0,48 м; На юго-запад - 4,97 м; На юго-запад - 9,38 м; На юго-восток - 17,64 м; На северо-запад - 11,30 м; На юго-запад - 5,62 м; На юго-запад - 19,84 м; На северо-запад - 8,41 м; На северо-восток - 8,76 м; На северо-запад - 23,93 м; На северо-восток - 9,09 м; На северо-запад - 8,87 м; На северо-запад - 15,15 м; На северо-запад - 36,71 м; На северо-запад - 22,97 м; На северо-запад - 23,84 м; На северо-запад - 6,84 м; На северо-восток - 51,16 м; На северо-восток - 51,43 м; На северо-восток - 124,05 м; На юго-восток - 55,15 м; На юго-восток - 115,29 м; На юго-запад - 4,01 м; На юго-запад - 7,56 м; На юго-восток - 9,09 м; На юго-восток - 34,70 м; На юго-восток - 6,91 м; На юго-восток - 8,62 м; На юго-восток - 29,21 м; На юго-восток - 7,00 м; На юго-запад - 59,30 м; На юго-запад в исходную точку - 22,64 м.

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта


1. Система координат МСК-03 зона 4

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
27.	**534420.02**	**4149654.90**	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	-
28.	**534419.89**	**4149622.93**		0,10	-
29.	**534419.21**	**4149606.54**		0,10	-
30.	**534418.91**	**4149599.26**		0,10	-
31.	**534417.93**	**4149590.53**		0,10	-
32.	**534416.18**	**4149576.19**		0,10	-
33.	**534415.33**	**4149569.42**		0,10	-
34.	**534412.99**	**4149550.45**		0,10	-
35.	**534411.09**	**4149535.14**		0,10	-
36.	**534411.21**	**4149529.81**		0,10	-
37.	**534408.01**	**4149518.00**		0,10	-
38.	**534403.12**	**4149498.54**		0,10	-
39.	**534399.72**	**4149499.39**		0,10	-
40.	**534397.99**	**4149492.49**		0,10	-
41.	**534401.37**	**4149491.59**		0,10	-
42.	**534384.02**	**4149422.59**		0,10	-
43.	**534383.38**	**4149422.75**		0,10	-

44.	**534381.47**	**4149415.49**		0,10
45.	**534381.93**	**4149415.37**		0,10
46.	**534380.79**	**4149410.53**		0,10
47.	**534379.15**	**4149401.30**		0,10
48.	**534361.73**	**4149404.06**		0,10
49.	**534363.02**	**4149392.83**		0,10
50.	**534360.69**	**4149387.72**		0,10
51.	**534355.52**	**4149368.56**		0,10
52.	**534363.81**	**4149367.13**		0,10
53.	**534372.06**	**4149370.09**		0,10
54.	**534395.13**	**4149363.74**		0,10
55.	**534404.02**	**4149365.65**		0,10
56.	**534411.43**	**4149360.78**		0,10
57.	**534426.46**	**4149358.87**		0,10
58.	**534462.23**	**4149350.62**		0,10
59.	**534484.88**	**4149346.81**		0,10
60.	**534507.74**	**4149340.03**		0,10
61.	**534514.57**	**4149339.63**		0,10
62.	**534525.36**	**4149389.64**		0,10
63.	**534535.02**	**4149440.15**		0,10
64.	**534539.48**	**4149564.12**		0,10
65.	**534535.46**	**4149619.12**		0,10
66.	**534527.05**	**4149734.10**		0,10
67.	**534523.25**	**4149732.81**		0,10
68.	**534517.30**	**4149728.14**		0,10
69.	**534508.25**	**4149728.97**		0,10
70.	**534473.70**	**4149732.14**		0,10
71.	**534466.82**	**4149732.77**		0,10
72.	**534458.24**	**4149733.56**		0,10
73.	**534429.15**	**4149736.23**		0,10
74.	**534422.18**	**4149736.82**		0,10
75.	**534420.54**	**4149677.54**		0,10
27.	**534420.02**	**4149654.90**		0,10

План границ объекта




Масштаб 1:2000

Используемые условные знаки и обозначения:

- границы территории ЕЗРЗ-11-2

1 - номер листа

План границ объекта




Масштаб 1:1000

Используемые условные знаки и обозначения:

- границы территории ЕЗРЗ-11-2

●1 - обозначение характерной (поворотной) точки

План границ объекта



Масштаб 1:1000

Используемые условные знаки и обозначения:

- границы территории ЕЗРЗ-11-2

●1 - обозначение характерной (поворотной) точки

ЕЗРЗ-11-3

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Республика Бурятия, г. Улан-Удэ
2	Площадь объекта ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР)	-
3	Иные характеристики объекта	На северо-восток - 1,48 м; На северо-восток - 33,20 м; На юго-восток - 1,11 м; На юго-восток - 18,34 м; На северо-восток - 0,28 м; На юго-восток - 10,38 м; На северо-восток - 0,94 м; На юго-восток - 3,22 м; На юго-восток - 50,67 м; На юго-восток - 4,24 м; На юго-восток - 6,34 м; На северо-запад - 18,61 м; На юго-запад - 19,64 м; На северо-запад - 37,86 м; На северо-запад - 8,98 м; На северо-запад - 5,15 м; На северо-запад в исходную точку - 38,86 м.

Раздел 2


Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-03 зона 4

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
76.	**534512.37**	**4149748.20**	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	-
77.	**534512.53**	**4149749.67**		0,10	-
78.	**534516.07**	**4149782.68**		0,10	-
79.	**534514.97**	**4149782.80**		0,10	-
80.	**534496.76**	**4149784.98**		0,10	-
81.	**534496.77**	**4149785.26**		0,10	-
82.	**534486.46**	**4149786.48**		0,10	-
83.	**534486.49**	**4149787.42**		0,10	-
84.	**534483.47**	**4149788.54**		0,10	-
85.	**534433.13**	**4149794.34**		0,10	-
86.	**534428.89**	**4149794.43**		0,10	-
87.	**534422.55**	**4149794.57**		0,10	-
88.	**534423.21**	**4149775.97**		0,10	-
89.	**534421.90**	**4149756.37**		0,10	-
90.	**534459.55**	**4149752.41**		0,10	-
91.	**534468.48**	**4149751.47**		0,10	-
92.	**534473.62**	**4149751.09**		0,10	-
76.	**534512.37**	**4149748.20**		0,10	-

План границ объекта



Масштаб 1:800


Используемые условные знаки и обозначения:

- границы территории ЕЗРЗ-11-3

●1 - обозначение характерной (поворотной) точки

IX. Единая зона охраняемого природного ландшафта с индексом 1 (ЕЗОПЛ-1)

План границ территории ЕЗОПЛ-1



Масштаб 1:5000

Используемые условные знаки и обозначения:

- границы территории ЕЗОПЛ-1

ЕЗОПЛ-1-1

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)

Раздел 1


Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Республика Бурятия, г. Улан-Удэ
2	Площадь объекта ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР)	-
3	Иные характеристики объекта	На юго-восток - 8,70 м; На юго-восток - 15,30 м; На юго-восток - 11,08 м; На юго-восток - 14,20 м; На юго-восток - 24,20 м; На юго-восток - 31,53 м; На северо-восток - 18,60 м; На северо-восток - 3,77 м; На северо-запад - 8,39 м; На северо-запад - 121,90 м; На северо-запад - 40,26 м; На северо-запад - 90,18 м; На северо-запад - 12,26 м; На северо-запад - 15,30 м; На северо-запад - 97,27 м; На северо-запад - 25,98 м; На северо-запад - 28,41 м; На северо-запад - 14,07 м; На северо-запад - 9,38 м; На северо-запад - 20,24 м; На северо-запад - 21,65 м; На северо-запад - 133,23 м; На северо-запад - 26,32 м; На северо-запад - 34,36 м; На юго-восток - 32,71 м; На юго-восток - 24,37 м; На юго-восток - 27,00 м; На юго-восток - 106,92 м; На юго-восток - 66,19 м; На юго-восток - 21,47 м; На юго-восток - 139,90 м; На юго-восток - 11,09 м; На юго-восток - 23,57 м; На юго-восток - 14,51 м; На юго-восток - 3,98 м; На юго-запад - 15,16 м; На юго-восток - 27,90 м; На юго-восток - 22,61 м; На юго-запад - 12,02 м; На юго-запад - 13,09 м; На юго-восток - 28,49 м; На юго-восток - 7,46 м; На северо-восток - 3,38 м; На юго-восток - 14,25 м; На юго-запад в исходную точку - 3,33 м. Внутренний контур № **1**: На юго-восток - 76,86 м; На северо-запад - 9,20 м; На северо-запад - 7,46 м; На северо-запад - 7,85 м; На северо-запад - 8,07 м; На северо-запад - 7,29 м; На северо-запад - 7,71 м; На северо-запад - 7,89 м; На северо-запад - 7,48 м; На северо-запад - 7,88 м; На северо-восток - 7,41 м; На северо-восток в исходную точку - 4,92 м.

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК-03 зона 4					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1.	**533890.86**	**4150582.96**	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	-
2.	**533883.23**	**4150587.13**		0,10	-
3.	**533869.48**	**4150593.85**		0,10	-
4.	**533859.31**	**4150598.26**		0,10	-
5.	**533859.16**	**4150612.46**		0,10	-
6.	**533858.55**	**4150636.65**		0,10	-
7.	**533853.23**	**4150667.73**		0,10	-
8.	**533853.58**	**4150686.33**		0,10	-
9.	**533853.65**	**4150690.10**		0,10	-
10.	**533861.58**	**4150687.38**		0,10	-
11.	**533980.30**	**4150659.71**		0,10	-
12.	**534018.87**	**4150648.17**		0,10	-

13.	**534104.57**	**4150620.10**		0,10	-
14.	**534115.95**	**4150615.55**		0,10	-
15.	**534129.94**	**4150609.35**		0,10	-
16.	**534216.22**	**4150564.43**		0,10	-
17.	**534236.99**	**4150548.82**		0,10	-
18.	**534259.08**	**4150530.96**		0,10	-
19.	**534268.89**	**4150520.87**		0,10	-
20.	**534274.97**	**4150513.73**		0,10	-
21.	**534286.98**	**4150497.44**		0,10	-
22.	**534298.90**	**4150479.37**		0,10	-
23.	**534366.90**	**4150364.80**		0,10	-
24.	**534380.79**	**4150342.44**		0,10	-
25.	**534395.03**	**4150311.17**		0,10	-
26.	**534362.72**	**4150316.28**		0,10	-
27.	**534339.39**	**4150323.34**		0,10	-
28.	**534315.18**	**4150335.29**		0,10	-
29.	**534225.04**	**4150392.80**		0,10	-
30.	**534168.87**	**4150427.81**		0,10	-
31.	**534150.48**	**4150438.89**		0,10	-
32.	**534030.64**	**4150511.07**		0,10	-
33.	**534021.14**	**4150516.79**		0,10	-
34.	**534014.67**	**4150539.45**		0,10	-
35.	**534006.76**	**4150551.61**		0,10	-
36.	**534004.59**	**4150554.95**		0,10	-
37.	**533989.70**	**4150552.09**		0,10	-
38.	**533966.02**	**4150566.84**		0,10	-
39.	**533946.84**	**4150578.81**		0,10	-
40.	**533940.67**	**4150568.49**		0,10	-
41.	**533933.95**	**4150557.26**		0,10	-
42.	**533909.56**	**4150571.98**		0,10	-
43.	**533903.18**	**4150575.85**		0,10	-
44.	**533904.80**	**4150578.82**		0,10	-
45.	**533892.43**	**4150585.90**		0,10	-
1.	**533890.86**	**4150582.96**		0,10	-
Внутренний контур №1					
46.	**534191.83**	**4150569.23**	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	-
47.	**534124.65**	**4150606.57**		0,10	-
48.	**534128.55**	**4150598.24**		0,10	-
49.	**534133.01**	**4150592.26**		0,10	-
50.	**534138.30**	**4150586.46**		0,10	-
51.	**534144.44**	**4150581.22**		0,10	-
52.	**534150.42**	**4150577.05**		0,10	-
53.	**534157.11**	**4150573.21**		0,10	-
54.	**534164.54**	**4150570.55**		0,10	-
55.	**534171.77**	**4150568.64**		0,10	-
56.	**534179.61**	**4150567.81**		0,10	-
57.	**534187.01**	**4150568.23**		0,10	-
46.	**534191.83**	**4150569.23**		0,10	-

План границ объекта



Масштаб 1:3000

Используемые условные знаки и обозначения:

- границы территории ЕЗОПЛ-1-1

●1 - обозначение характерной (поворотной) точки

ЕЗОПЛ-1-2

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)


Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Республика Бурятия, г. Улан-Удэ
2	Площадь объекта ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР)	-
3	Иные характеристики объекта	На северо-запад - 56,05 м; На северо-запад - 106,06 м; На северо-восток - 140,55 м; На северо-восток - 6,29 м; На юго-восток - 7,10 м; На юго-восток - 86,85 м; На юго-восток - 65,60 м; На юго-восток в исходную точку - 109,82 м.

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК-03 зона 4					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
58.	**533403.70**	**4150725.81**	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	-
59.	**533436.63**	**4150680.46**		0,10	-
60.	**533538.33**	**4150650.38**		0,10	-
61.	**533669.72**	**4150700.29**		0,10	-
62.	**533672.10**	**4150706.11**		0,10	-
63.	**533665.11**	**4150707.34**		0,10	-
64.	**533578.27**	**4150708.77**		0,10	-
65.	**533512.87**	**4150713.85**		0,10	-
58.	**533403.70**	**4150725.81**		0,10	-

План границ объекта



Масштаб 1:2500

Используемые условные знаки и обозначения:

- границы территории ЕЗОПЛ-1-2

●1 - обозначение характерной (поворотной) точки