Российская Федерация

Республика Карелия

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 2 мая 2023 года № 210-П

г. Петрозаводск

Об установлении объединенной зоны охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории г. Сортавалы, и утверждении требований к градостроительным регламентам в границах территорий данной зоны

В соответствии со статьями 56, 57, 57[1] Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 34 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», пунктом 14 статьи 3 Закона Республики Карелия от 6 июня 2005 года № 883-ЗРК «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации в Республике Карелия», Положением о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 12 сентября 2015 года № 972 «Об утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации», Правительство Республики Карелия **п о с т а н о в л я е т**:

1. Установить объединенную зону охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории г. Сортавалы, согласно приложению.

2. Утвердить требования к градостроительным регламентам в границах территории объединенной зоны охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории г. Сортавалы, согласно приложению 2.

Глава
Республики Карелия А.О. Парфенчиков

Администрация Главы Республики Карелия
Отдел правовых актов

Приложение 1
к постановлению Правительства
Республики Карелия
от 2 мая 2023 года № 210-П

Объединенная зона
охраны объектов культурного наследия, расположенных
на территории г. Сортавалы

В целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия, расположенных на территории г.Сортавалы (далее – объекты культурного наследия), на территории, сопряженной с объектами культурного наследия, устанавливается объединенная зона охраны объектов культурного наследия в следующем составе:

единая охранная зона (ОЗ);

единая зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности (ЕЗРЗ);

единая зона охраняемого природного ландшафта (ЕЗОЛ).

Перечень
объектов культурного наследия, расположенных на территории
г. Сортавалы, в отношении которых устанавливается
объединенная зона охраны

№ п/п	Наименование объекта культурного наследия регионального значения	Местонахождение объекта культурного наследия регионального значения	Регистрационный номер в Едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации
1	2	3	4
Объекты культурного наследия федерального значения			
1.	Памятник певцу рун «Калевалы» Шемейко	г. Сортавала, городской сквер	101410117020006
Объекты культурного наследия регионального значения			
2.	Вокзал железнодорожный	г. Сортавала, ул. 2-я Пристанская, д. 1	101510274640005
3.	Здание припортового железнодорожного вокзала	Республика Карелия, г. Сортавала, ул. 2-я Пристанская, д. 3	-
4.	Дом жилой	г. Сортавала, ул. 40 лет ВЛКСМ, 2/5 пер. Базарный	101410169240005
5.	Дом жилой конец XIX в.	г. Сортавала, ул. 40 лет ВЛКСМ, 4	101410277880005
6.	Здание административное	Республика Карелия, г. Сортавала, ул. 40 лет ВЛКСМ, д. 9	-

1	2	3	4
7.	Дом жилой священнослужителяС.Н. Окулова	Республика Карелия, г. Сортавала, ул. 40 лет ВЛКСМ, д.10	-
8.	Дом причта церкви Петра и Павла	Республика Карелия, г. Сортавала, ул. 40 лет ВЛКСМ, д.12/30 ул. Карельская	102211369680005
9.	Дом жилой	Республика Карелия, г. Сортавала, ул. 40 лет ВЛКСМ, д.16	101911332160005
10.	Здание роддома	Республика Карелия, г. Сортавала, ул. 40 лет ВЛКСМ, д.23	-
11.	Дом жилой	Республика Карелия, г. Сортавала, ул. 40 лет ВЛКСМ, д.25	-
12.	Дом жилой	г. Сортавала, ул. Антикайнена, д. 10	101410114650005
13.	Дом жилой	Республика Карелия, г. Сортавала, ул. Антикайнена, д. 15	101911332150005
14.	Дом жилой	г. Сортавала, ул. Антикайнена, д. 16	101410114630005
15.	Дом жилой	Республика Карелия, г. Сортавала, ул. Антикайнена, д.17/29, ул. 40 лет ВЛКСМ	101911329640005
16.	Дом жилой	г. Сортавала, ул. Антикайнена, 20/25 ул. Садовая	101410114680005
17.	Дом жилой	г. Сортавала, ул. Антикайнена, д. 23	101410114640005
18.	Дом жилой с фотостудией Артура Эдера	Республика Карелия, г. Сортавала, ул. Восточно-железнодорожная, д. 11	-
19.	Административно-жилое здание (кирпичное)	г. Сортавала, ул. Вяйнемейнена, д. 2/2 (ул.Суворова, д. 2)	101610443710005
20.	Здание бывшего банка (кирпич,камень)	г. Сортавала, ул. Вяйнемяйнена, д. 4	101410114700005
21.	Дом жилой	г. Сортавала, ул. Гагарина, 3	101510221150005
22.	Дом жилой, 1890 г., 1930-е гг.	Республика Карелия, г. Сортавала, ул. Гагарина, д. 5	101610423330005
23.	Здание Сортавальского лицея(кирпичное)	г. Сортавала, ул. Гагарина, д. 12	101410171240005
24.	Туалет Сортавальского лицея	Республика Карелия, г. Сортавала, ул. Гагарина, д. 12 (водворе)	-
25.	Здание Сортавальской женской школы (кирпичное)	г. Сортавала, ул. Гагарина, д. 14	101410171300005
26.	Здание телефонного общества ипочты	Республика Карелия, г. Сортавала, ул. Горького, д. 3	-

1	2	3	4
27.	Никольская церковь (кирпичная)	г. Сортавала, сквер по ул. Карельской	101510273430005
28.	Больничное здание	Республика Карелия, г. Сортавала, ул. Кайманова, д. 2а	-
29.	Дом жилой	г. Сортавала, ул. Калевальская, 2/10 ул. Маяковского	101510197870005
30.	Дом жилой	г. Сортавала, ул. Калевальская, 4/1 ул. Куйбышева	101510275480005
31.	Дом жилой	г. Сортавала, ул. Калевальская, 6/2 ул. Куйбышева	101510274700005
32.	Дом жилой	г. Сортавала, ул. Карельская, 6	101510197860005
33.	Административное здание с магазином (кирпичное)	г. Сортавала, ул. Карельская, д.11	101510274870005
34.	Здание гостиницы (кирпичное)	г. Сортавала, ул. Карельская, д. 12/20, ул. Советская	101510208460005
35.	Здание с конторой банка (кирпичное)	г. Сортавала, ул. Карельская, д. 13/1	101510208570005
36.	Аптека	Республика Карелия, г. Сортавала, ул. Карельская, д. 14/17 ул. Советских космонавтов	-
37.	Пожарное депо	Республика Карелия, г. Сортавала, ул. Карельская, 15/2 Гагарина	-
38.	Жилой дом с магазином (кирпичный)	г. Сортавала, ул. Карельская, д. 16	101510208540005
39.	Здание банка (кирпичное)	г. Сортавала, ул. Карельская, д. 19	101410046050005
40.	Административное здание (кирпичное)	г. Сортавала, ул. Карельская, д. 21	101510204850005
41.	Здание клуба и гостиницы (кирпичное)	г. Сортавала, ул. Карельская, д. 22/9	101410194670005
42.	Здание торгового дома (кирпичное)	г. Сортавала, ул. Карельская, д. 27	101410046070005
43.	Жилой дом с магазином (кирпичный)	г. Сортавала, ул. Карельская, д. 31/15	101410114600005
44.	Дом жилой	г. Сортавала, ул. Карельская, 34	101510207050005
45.	Дом жилой	г. Сортавала, ул. Карельская, 36	101410169370005
46.	Дом жилой	г. Сортавала, ул. Карельская, 40	101410169380005
47.	Здание издательства религиозной литературы (кирпичное)	г. Сортавала, ул. Карельская, д. 42	101410145820005
48.	Дом жилой	г. Сортавала, ул. Карельская, 60	101410169330005
49.	Братская могила воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг.	г. Сортавала, ул. Карельская	101610443900005
50.	Дом жилой	г. Сортавала, ул. Карельская, 8	101510206940005
51.	Автобусная станция (кирпич, бетон)	г. Сортавала, ул. Кирова, д. 1	101510275180005

1	2	3	4
52.	Здание управления православной церкви и церковь (кирпичное)	г. Сортавала, ул. Кирова, д. 6, 6а	101420171480005
53.	Жилой дом (кирпичный)	г. Сортавала, ул. Кирова, д. 11	101410114760005
54.	Дом жилой с магазином	г. Сортавала, ул. Кирова, 3/9 ул. Чкалова	101410729910005
55.	Здание бывшего завода безалкогольных напитков	Республика Карелия, г. Сортавала, ул. Кирова, д. 12	-
56.	Дом евангелистской общины	г. Сортавала ул. Кирова, 26/8 ул. Антикайнена	101510204840005
57.	Дом жилой	г. Сортавала, ул. Антикайнена, 11/28 ул. Кирова	101410114720005
58.	Жилой дом (кирпичный)	г. Сортавала, ул. Кирова, д. 7/10	101510198340005
59.	Дом жилой со встроеннымиобщественно-торговыми помещениями	Республика Карелия, г. Сортавала, ул. Комсомольская, д. 1/5 ул. Суворова	-
60.	Дом, в котором в 1948 – 1953 гг.жил Герой Советского Союза Никита Фаддеевич Кайманов (1901 – 1972 гг.)	г. Сортавала, ул. Комсомольская, д. 3	101410046060005
61.	Дом жилой с кинотеатром «Киммо» и торговыми помещениями	Республика Карелия, г. Сортавала, ул. Комсомольская, д. 5	-
62.	Торговый дом братьев Кивинен	Республика Карелия, г. Сортавала, ул. Комсомольская, 6	-
63.	Дом жилой с общественными помещениями, 1930 г.	Республика Карелия, г. Сортавала, ул. Комсомольская, д. 8	101610423320005
64.	Здание административное	Республика Карелия, г. Сортавала, ул. Комсомольская, д.9	-
65.	Дом жилой	г. Сортавала, ул. Куйбышева, 15	101410114620005
66.	Дом жилой	г. Сортавала, ул. Ладожская, 1	101510274790005
67.	Сарай-каретник с конюшней	Республика Карелия, г. Сортавала, ул. Ладожская, за д. 3	-
68.	Дом жилой	г. Сортавала, ул. Ладожская, 3	101510274740005
69.	Здание редакции газеты «Ладога»и типографии	г. Сортавала, ул. Ладожская, 6	101410169140005
70.	Дом жилой	г. Сортавала, ул. Ладожская, 9	101410169500005
71.	Здание народной школы (кирпичное)	г. Сортавала, наб. Ладожской флотилии, д. 3	101410309170005

1	2	3	4
72.	Дом жилой	г. Сортавала, ул. Ладожская, 19/5 ул. Ладожской флотилии	101410046010005
73.	Дом жилой	г. Сортавала, ул. Ладожской флотилии, 7	101510287860005
74.	Здание магазина сельскохозяйственных товаров	Республика Карелия, г. Сортавала, ул. Ленина, д. 1а	-
75.	Здание ресторана (кирпичное)	г. Сортавала, ул. Суворова, д. 1/3	101510208510005
76.	Дом жилой	Республика Карелия, г. Сортавала, ул. Ленина, д. 6а	101911328800005
77.	Магазин купца Петтера Берга	Республика Карелия, г. Сортавала, ул. Ленина, д. 8	102111341790005
78.	Кафе (бывший дом семьи Бергов)	Республика Карелия, г. Сортавала, ул. Ленина, 12	-
79.	Усадьба городская	г. Сортавала, ул. Ленина, 14/2 ул. Горького, ул. Горького, 4	101620729880005
80.	Жилой дом	г. Сортавала, ул. Ленина, 14/2 ул. Горького	101410729880015
81.	Кухня при жилом доме	г. Сортавала, ул. Горького, 4	101410729880025
82.	Дом смотрителя парка ратуши	Республика Карелия, г. Сортавала, ул. Ленина, 16	-
83.	Здание ратуши (деревянное)	г. Сортавала, ул. Ленина, д. 18	101410046030005
84.	Жилой дом (кирпичный)	г. Сортавала, ул. Ленина, д. 28	101410194410005
85.	Дом жилой	г. Сортавала, ул. Локомотивная, 8/13 ул. Куйбышева	101410168370005
86.	Дом жилой	г. Сортавала, ул. Маяковского, 6	101410162110005
87.	Дом жилой красильщика Олина	Республика Карелия, г. Сортавала, ул. Октябрьская, д. 5	-
88.	Дом жилой (бывший винокуренный завод барона Фредерикса)	Республика Карелия, г. Сортавала, ул. Октябрьская, д. 6	-
89.	Дом жилой	Республика Карелия, г. Сортавала, ул. Октябрьская, 8/5 ул. 40 лет ВЛКСМ	-
90.	Дом жилой	г. Сортавала, ул. Октябрьская, 11	101410169460005
91.	Дом жилой	г. Сортавала, ул. Октябрьская, 16/3 ул. Садовая	101410168840005
92.	Дом жилой	Республика Карелия, г. Сортавала, ул. Осипенко, д. 4	-
93.	Водонапорная башня	Республика Карелия, г. Сортавала, ул. Парковая, д. 1	102111350390005
94.	Комплекс больницы сестер милосердия	г. Сортавала, ул. Парковая, 1	101620749070005
95.	Корпус А	г. Сортавала, ул. Парковая, 1	101410749070065
96.	Корпус Б	г. Сортавала, ул. Парковая, 1	101410749070055
97.	Корпус В	г. Сортавала, ул. Парковая, 1	101410749070015
98.	Корпус Г	г. Сортавала, ул. Парковая, 1	101410749070045

1	2	3	4
99.	Корпус Д	г. Сортавала, ул. Парковая, 1	101410749070035
100.	Корпус Ж	г. Сортавала, ул. Парковая, 1	101410749070025
101.	Комплекс зданий общей больницы	Республика Карелия, Сортавальский муниципальный район, г. Сортавала, ул. Парковая, д. 5	102121362790005
102.	Корпус хирургический общей больницы	Республика Карелия, Сортавальский муниципальный район, г. Сортавала, ул. Парковая, д. 5, лит. А	-
103.	Корпус терапевтический общей больницы	Республика Карелия, Сортавальский муниципальный район, г. Сортавала, ул. Парковая, д. 5, лит. В	-
104.	Корпус хозяйственно-бытовой общей больницы	Республика Карелия, Сортавальский муниципальный район, г. Сортавала, ул. Парковая, д. 5, лит. Б	-
105.	Ледник и овощехранилище общей больницы	Республика Карелия, Сортавальский муниципальный район, г. Сортавала, ул. Парковая, д. 5, лит. Д	-
106.	Корпус патологоанатомический общей больницы	Республика Карелия, Сортавальский муниципальный район, г. Сортавала, ул. Парковая, д. 5, лит. Е	-
107.	Локомотивное депо	Республика Карелия, г. Сортавала, ул. Петрова, д. 1, корпус 1	102111344320005
108.	Дом жилой	г. Сортавала, ул. Петрова, 4/2 ул. Маяковского	101410161900005
109.	Башня водонапорная	Республика Карелия, г. Сортавала, ул. Петрова, д. 5а	-
110.	Дом жилой	г. Сортавала, ул. Петрова, 6/1 ул. Пушкина	101410169110005
111.	Дом жилой	Республика Карелия, г. Сортавала, пер. Пионерский, д. 1/22 ул. Советская	-
112.	Дом жилой	Республика Карелия, г. Сортавала, пер. Пионерский, д. 3	-
113.	Дом жилой	Республика Карелия, г. Сортавала, ул. Садовая, 9	101510274880005
114.	Дом жилой	Республика Карелия, г. Сортавала, ул. Садовая, 11	101410114670005
115.	Дом жилой	Республика Карелия, г. Сортавала, ул. Садовая, 13/44 ул. Карельская	101410114730005
116.	Пекарня	Республика Карелия, г. Сортавала, ул. Садовая, д. 21	101911328780005

1	2	3	4
117.	Дом жилой	Республика Карелия, г. Сортавала, ул. Советская, 9	101510275370005
118.	Дом жилой	Республика Карелия, г. Сортавала, ул. Советская, 13	101410169320005
119.	Дом жилой	Республика Карелия, г. Сортавала, ул. Советская, 14/9 ул. Заводская	101410169290005
120.	Дом жилой лектора семинарии Карла Алопеуса	Республика Карелия, г. Сортавала, ул. Советская, д. 15/10ул. Карельская	-
121.	Дом жилой	Республика Карелия, г. Сортавала, ул. Советская, д. 16	-
122.	Дом жилой	Республика Карелия, г. Сортавала, ул. Советская, 18	101410169280005
123.	Жилой дом (кирпичный)	Республика Карелия. г. Сортавала, ул. Советская, д. 19	101410169040005
124.	Дом жилой	Республика Карелия, г. Сортавала, ул. Советская, 21/10 ул. Ладожская	101510275470005
125.	Дом жилой	Республика Карелия, г. Сортавала, ул. Советская, 26/7 ул. Ладожская	101410169170005
126.	Дом жилой	Республика Карелия, г. Сортавала, ул. Советская, 28	101410169200005
127.	Здание складское	Республика Карелия, г. Сортавала, ул. Советская, д. 30	-
128.	Дом жилой	Республика Карелия, г. Сортавала, ул. Советская, 32	101510198240005
129.	Пивзавод (основное здание)	Республика Карелия, г. Сортавала, ул. Советских космонавтов, 3	-
130.	Жилой дом (деревянный)	г. Сортавала, ул. Советских космонавтов, д. 12	101410169190005
131.	Жилой дом (деревянный)	г. Сортавала, ул. Советских космонавтов, д. 14	101510287740005
132.	Дом жилой	Республика Карелия, г. Сортавала, ул. Советских Космонавтов, д. 15	-
133.	Жилой дом (деревянный)	Республика Карелия, г. Сортавала, ул. Советских космонавтов, д. 16	101410169080005
134.	Дом жилой	Республика Карелия, г. Сортавала, ул. Сов. космонавтов, 21/5 пер. Пионерский	101410145930005
135.	Здание «Ладожская крепость» (кирпичное)	Республика Карелия, г. Сортавала, ул. Советских космонавтов, д. 33	101610416800005

1	2	3	4
136.	Жилой дом (кирпичный)	Республика Карелия, г. Сортавала, Старо-Выборгское шоссе, д. 36	101410169120005
137.	Дом жилой и склад «Береговойамбар (Ranta-aitta)», 1907 – 1909 гг.	Республика Карелия, г. Сортавала, ул. Чкалова, д. 1	101610425910005
138.	Здание Никольской церкви Сердобольского погоста (деревянное)	Республика Карелия, г. Сортавала, о. Риеккалансаари	101410113990005
139.	Ангар для гидросамолетов наполуострове Касинханта, 1938 – 1939 гг.	Республика Карелия, г. Сортавала, микрорайон Гидрогородок	101610660270005
Объекты культурного наследия местного (муниципального) значения			
140.	Дом жилой, кон. XIX – нач. XXв.	Республика Карелия, г. Сортавала, ул. Антикайнена, д. 13	101610422160004
141.	Дом жилой	Республика Карелия, г. Сортавала, ул. 40 лет ВЛКСМ, д. 21/7 ул. Горького	-
142.	Дом жилой кузнеца Манделина,середина XIX в., 1915 г.	Республика Карелия, г. Сортавала, ул. Ленина, д. 26	101610422260004
143.	Дом жилой	Республика Карелия, г. Сортавала, ул. Советских Космонавтов, д. 18	-

Единая охранная зона

Единая охранная зона включает в себя шесть участков: ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-3, ОЗ-4, ОЗ-5, ОЗ-6, не имеющих общих границ.

Описание местоположения границ участка ОЗ-1

Сведения об объекте		
Участок ОЗ-1		
№ п/п	Характеристика объекта	Описание характеристик
1.	Местоположение объекта	Республика Карелия, Сортавальский муниципальный район, г. Сортавала
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади(Р +/- Дельта Р)	466 581,43 м² ± 2390 м²
3.	Иные характеристики объекта	-

Перечень
координат характерных точек границ участка ОЗ-1

Сведения о местоположении границ участка ОЗ-1					
1. Система координат МСК-10					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M_t), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	333 907,04	1 328 622,76	картометрический	1,0	
2	333 952,70	1 328 658,39			
3	333 960,06	1 328 667,39			
4	333 942,81	1 328 683,60			
5	333 995,53	1 328 752,71			
6	333 951,64	1 328 799,71			
7	333 951,60	1 328 809,03			
8	333 999,84	1 328 875,35			
9	334 024,94	1 328 915,26			
10	334 040,09	1 328 969,35			
11	334 043,89	1 328 981,28			
12	334 063,98	1 329 008,94			
13	334 055,45	1 329 018,04			
14	334 123,97	1 329 111,91			
15	334 081,82	1 329 146,74			
16	334 059,02	1 329 168,71			
17	334 034,45	1 329 192,40			
18	333 899,93	1 329 324,34			
19	333 883,82	1 329 339,86			
20	333 846,05	1 329 376,21			
21	333 832,04	1 329 389,70			
22	333 691,92	1 329 524,59			
23	333 654,70	1 329 529,96			
24	333 558,48	1 329 432,67			
25	333 552,00	1 329 426,11			
26	333 562,29	1 329 416,77			
27	333 467,61	1 329 329,10			
28	333 427,69	1 329 371,59			
29	333 415,04	1 329 390,80			
30	333 408,88	1 329 385,91			
31	333 405,44	1 329 390,82			

32	333 402,95	1 329 398,70			
33	333 405,24	1 329 402,92			
34	333 443,03	1 329 432,24			
35	333 391,97	1 329 472,71			
36	333 392,75	1 329 462,78			
37	333 390,01	1 329 450,46			
38	333 374,87	1 329 443,60			
39	333 364,30	1 329 436,84			
40	333 345,47	1 329 426,33			
41	333 336,87	1 329 410,23			
42	333 336,54	1 329 404,56			
43	333 333,12	1 329 394,15			
44	333 328,90	1 329 380,92			
45	333 321,46	1 329 367,04			
46	333 308,18	1 329 352,66			
47	333 291,05	1 329 329,85			
48	333 276,74	1 329 316,52			
49	333 264,09	1 329 306,16			
50	333 251,46	1 329 299,69			
51	333 225,02	1 329 290,54			
52	333 217,78	1 329 285,26			
53	333 214,11	1 329 278,33			
54	333 203,43	1 329 259,37			
55	333 190,84	1 329 213,24			
56	333 188,23	1 329 165,71			
57	333 199,64	1 329 147,59			
58	333 204,24	1 329 139,80			
59	333 221,05	1 329 114,02			
60	333 229,85	1 329 119,83			
61	333 269,53	1 329 060,40			
62	333 314,21	1 329 015,18			
63	333 373,52	1 328 948,89			
64	333 423,03	1 328 905,05			
65	333 439,79	1 328 891,08			
66	333 453,55	1 328 882,52			
67	333 459,29	1 328 887,90			
68	333 471,93	1 328 876,27			
69	333 477,59	1 328 881,47			
70	333 515,21	1 328 923,09			
71	333 851,40	1 328 603,15			
72	333 855,77	1 328 599,03			
1	333 907,04	1 328 622,76			

Описание местоположения границ участка ОЗ-2

Сведения об объекте		
Участок ОЗ-2		
№ п/п	Характеристика объекта	Описание характеристик
1.	Местоположение объекта	Республика Карелия, Сортавальский муниципальный район, г. Сортавала
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади(Р +/- Дельта Р)	419 029,86 м² ± 2265 м²
3.	Иные характеристики объекта	-

Перечень
координат характерных точек границ участка ОЗ-2

Сведения о местоположении границ участка ОЗ-2					
1. Система координат МСК-10					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M_t), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	333 407,15	1 327 772,13	картометрический	1,0	
2	333 458,61	1 327 826,33			
3	333 302,83	1 327 971,52			
4	333 316,45	1 327 986,49			
5	333 336,19	1 328 008,19			
6	333 371,58	1 327 977,18			
7	333 460,70	1 328 073,07			
8	333 372,28	1 328 154,90			
9	333 312,93	1 328 208,33			
10	333 284,34	1 328 234,26			
11	333 226,34	1 328 286,28			
12	333 231,01	1 328 292,53			
13	333 205,15	1 328 315,33			
14	333 231,51	1 328 330,27			
15	333 253,60	1 328 335,08			
16	333 272,22	1 328 333,72			
17	333 288,73	1 328 328,83			

18	333 331,88	1 328 315,67			
19	333 357,68	1 328 310,52			
20	333 418,79	1 328 300,76			
21	333 434,60	1 328 239,17			
22	333 449,95	1 328 215,96			
23	333 480,33	1 328 152,98			
24	333 501,72	1 328 139,35			
25	333 544,15	1 328 128,06			
26	333 578,02	1 328 128,94			
27	333 606,55	1 328 141,41			
28	333 648,41	1 328 127,04			
29	333 624,14	1 328 215,08			
30	333 577,59	1 328 354,03			
31	333 604,05	1 328 363,07			
32	333 644,11	1 328 361,77			
33	333 644,60	1 328 378,04			
34	333 646,70	1 328 420,55			
35	333 585,13	1 328 435,87			
36	333 576,75	1 328 458,40			
37	333 535,51	1 328 503,50			
38	333 524,67	1 328 515,35			
39	333 302,90	1 328 725,28			
40	333 253,45	1 328 774,56			
41	333 244,02	1 328 783,56			
42	333 238,00	1 328 787,85			
43	333 217,10	1 328 792,02			
44	333 210,13	1 328 797,76			
45	333 173,02	1 328 816,10			
46	333 124,91	1 328 826,17			
47	333 109,39	1 328 827,89			
48	333 090,26	1 328 832,53			
49	333 073,29	1 328 843,37			
50	333 067,45	1 328 850,71			
51	333 056,45	1 328 870,15			
52	333 056,41	1 328 879,22			
53	333 033,57	1 328 904,41			
54	333 000,78	1 328 922,14			
55	332 997,63	1 328 928,49			
56	332 984,28	1 328 935,06			
57	332 968,98	1 328 948,12			
58	332 960,91	1 328 952,96			
59	332 940,71	1 328 918,11			
60	332 954,75	1 328 906,42			

61	332 973,26	1 328 867,60			
62	332 990,17	1 328 852,01			
63	332 954,05	1 328 813,31			
64	332 944,74	1 328 803,10			
65	332 920,19	1 328 775,45			
66	332 989,52	1 328 709,68			
67	332 955,19	1 328 672,26			
68	332 943,44	1 328 659,41			
69	332 952,48	1 328 651,52			
70	332 987,01	1 328 621,32			
71	332 982,53	1 328 616,52			
72	333 014,77	1 328 586,66			
73	332 988,99	1 328 560,14			
74	333 045,44	1 328 508,12			
75	333 047,95	1 328 505,79			
76	333 012,79	1 328 470,62			
77	333 071,75	1 328 412,29			
78	333 040,28	1 328 392,12			
79	333 044,67	1 328 368,71			
80	332 904,37	1 328 289,38			
81	332 956,34	1 328 142,55			
82	332 962,96	1 328 123,85			
83	332 989,54	1 328 099,64			
84	333 042,15	1 328 051,75			
85	333 170,67	1 327 934,75			
86	333 195,08	1 327 962,78			
87	333 296,26	1 327 873,31			
1	333 407,15	1 327 772,13			

Описание местоположения границ участка ОЗ-3

Сведения об объекте		
Участок ОЗ-3		
№ п/п	Характеристика объекта	Описание характеристик
1.	Местоположение объекта	Республика Карелия, Сортавальский муниципальный район, г. Сортавала
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади(Р +/- Дельта Р)	25 721,21 м² ± 561м²
3.	Иные характеристики объекта	-

Перечень
координат характерных точек границ участка ОЗ-3

Сведения о местоположении границ участка ОЗ-3					
1. Система координат МСК-10					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M_t), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	334 160,61	1 329 510,84	картометрический	1,0	
2	334 154,48	1 329 534,97			
3	334 162,68	1 329 550,04			
4	334 121,92	1 329 583,98			
5	334 118,78	1 329 599,78			
6	334 134,85	1 329 618,93			
7	334 111,39	1 329 623,70			
8	334 059,38	1 329 672,05			
9	334 038,41	1 329 679,74			
10	334 011,95	1 329 648,52			
11	334 001,58	1 329 659,29			
12	333 993,35	1 329 650,54			
13	333 982,43	1 329 638,93			
14	333 974,52	1 329 624,85			
15	334 000,38	1 329 604,75			
16	333 990,95	1 329 591,35			
17	333 994,82	1 329 579,14			
18	333 977,43	1 329 555,22			
19	333 984,65	1 329 550,14			
20	333 959,29	1 329 519,37			
21	333 984,16	1 329 502,79			
22	334 021,63	1 329 465,17			
23	334 039,11	1 329 480,96			
24	334 103,33	1 329 496,51			
1	334 160,61	1 329 510,84			

Описание местоположения границ участка ОЗ-4

Сведения об объекте		
Участок ОЗ-4		
№ п/п	Характеристика объекта	Описание характеристик

1.	Местоположение объекта	Республика Карелия, Сортавальский муниципальный район, г. Сортавала
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	70 322,24 м² ± 928 м²
3.	Иные характеристики объекта	-

Перечень
координат характерных точек границ участка ОЗ-4

Сведения о местоположении границ участка ОЗ-4					
1. Система координат МСК-10					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M_t), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	332 584,79	1 330 726,91	картометрический	1,0	
2	332 570,38	1 330 758,31			
3	332 565,11	1 330 770,59			
4	332 558,54	1 330 784,88			
5	332 555,85	1 330 804,74			
6	332 556,34	1 330 841,50			
7	332 555,07	1 330 873,69			
8	332 554,34	1 330 892,46			
9	332 525,43	1 330 889,82			
10	332 495,75	1 330 891,62			
11	332 316,97	1 330 936,64			
12	332 308,83	1 330 906,94			
13	332 287,45	1 330 840,18			
14	332 293,39	1 330 835,28			
15	332 298,07	1 330 818,39			
16	332 307,25	1 330 785,24			
17	332 293,72	1 330 783,27			
18	332 287,64	1 330 782,60			
19	332 274,72	1 330 779,86			
20	332 272,82	1 330 779,29			
21	332 249,36	1 330 772,22			
22	332 250,97	1 330 759,71			
23	332 242,94	1 330 738,63			

24	332 255,72	1 330 712,58			
25	332 271,96	1 330 696,44			
26	332 294,97	1 330 666,64			
27	332 300,27	1 330 662,67			
28	332 307,23	1 330 652,62			
29	332 311,97	1 330 652,05			
30	332 321,87	1 330 647,32			
31	332 327,37	1 330 646,55			
32	332 332,75	1 330 638,85			
33	332 347,21	1 330 630,64			
34	332 356,15	1 330 627,47			
35	332 369,14	1 330 619,50			
36	332 376,45	1 330 616,88			
37	332 378,65	1 330 613,43			
38	332 387,58	1 330 614,82			
39	332 393,75	1 330 623,86			
40	332 393,44	1 330 635,59			
41	332 405,28	1 330 644,61			
42	332 416,76	1 330 651,16			
43	332 432,78	1 330 654,31			
44	332 454,42	1 330 662,54			
45	332 478,77	1 330 658,83			
46	332 492,60	1 330 658,09			
47	332 499,98	1 330 661,28			
48	332 502,94	1 330 667,52			
49	332 512,66	1 330 674,97			
50	332 521,55	1 330 680,25			
51	332 526,72	1 330 687,90			
52	332 529,51	1 330 695,35			
53	332 534,27	1 330 699,64			
54	332 534,10	1 330 707,00			
55	332 537,37	1 330 715,50			
56	332 572,35	1 330 728,26			
1	332 584,79	1 330 726,91			

Описание местоположения границ участка ОЗ-5

Сведения об объекте		
Участок ОЗ-5		
№ п/п	Характеристика объекта	Описание характеристик
1.	Местоположение объекта	Республика Карелия, Сортавальский муниципальный район, г. Сортавала

2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	20 749,28 м² ± 504 м²
3.	Иные характеристики объекта	-

Перечень
координат характерных точек границ участка ОЗ-5

Сведения о местоположении границ участка ОЗ-5					
1. Система координат МСК-10					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M_t), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	332 429,18	1 327 720,59	картометрический	1,0	
2	332 439,01	1 327 772,50			
3	332 438,96	1 327 807,86			
4	332 435,08	1 327 839,06			
5	332 431,84	1 327 850,75			
6	332 419,45	1 327 871,41			
7	332 404,43	1 327 887,71			
8	332 381,22	1 327 901,97			
9	332 374,16	1 327 890,69			
10	332 332,83	1 327 879,58			
11	332 278,82	1 327 863,56			
12	332 267,66	1 327 861,60			
13	332 278,33	1 327 825,23			
14	332 272,01	1 327 783,73			
15	332 398,89	1 327 732,91			
1	332 429,18	1 327 720,59			

Описание местоположения границ участка ОЗ-6

Сведения об объекте		
Участок ОЗ-6		
№ п/п	Характеристика объекта	Описание характеристик

1.	Местоположение объекта	Республика Карелия, Сортавальский муниципальный район, г. Сортавала
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади(Р +/- Дельта Р)	72 384,57 м² ± 941 м²
3.	Иные характеристики объекта	-

Перечень
координат характерных точек границ участка ОЗ-6

Сведения о местоположении границ участка ОЗ-6					
1. Система координат МСК-10					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M_t), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	329 705,64	1 328 623,65	картометрический	1,0	
2	329 777,78	1 328 781,99			
3	329 764,83	1 328 783,33			
4	329 742,80	1 328 790,44			
5	329 718,18	1 328 803,84			
6	329 704,02	1 328 813,41			
7	329 665,74	1 328 848,22			
8	329 646,14	1 328 802,38			
9	329 585,82	1 328 758,17			
10	329 544,33	1 328 784,29			
11	329 476,56	1 328 828,14			
12	329 468,28	1 328 818,75			
13	329 463,65	1 328 804,83			
14	329 457,91	1 328 778,77			
15	329 455,15	1 328 765,30			
16	329 450,95	1 328 758,45			
17	329 451,51	1 328 740,16			
18	329 437,92	1 328 726,39			
19	329 446,99	1 328 696,49			
20	329 449,84	1 328 680,83			
21	329 440,41	1 328 666,06			
22	329 436,87	1 328 655,79			

23	329 442,20	1 328 624,48			
24	329 435,75	1 328 513,29			
25	329 430,24	1 328 500,23			
26	329 431,69	1 328 485,72			
27	329 440,10	1 328 471,51			
28	329 463,59	1 328 458,16			
29	329 487,26	1 328 449,92			
30	329 546,16	1 328 497,15			
31	329 557,91	1 328 506,58			
32	329 571,94	1 328 554,51			
33	329 586,61	1 328 604,61			
34	329 649,06	1 328 638,09			
35	329 703,60	1 328 618,02			
1	329 705,64	1 328 623,65			

В границах территории единой охранной зоны (ОЗ) разрешается:

строительство в рамках специальных мер, направленных на сохранение и восстановление (регенерацию) историко-градостроительной и природной среды объектов культурного наследия, осуществляемое на местах утраченных объектов в их исторически существовавших параметрах и строительных материалах, на основе историко-архивных материалов;

капитальный ремонт и реконструкция объектов капитального строительства, не являющихся объектами культурного наследия, выявленными объектами культурного наследия, исторически ценными градоформирующими объектами[1], диссонирующими и неадаптированными объектами[2], производимые без увеличения их объемно-пространственных параметров и изменения характера архитектурного решения уличных фасадов, с использованием отделочных материалов для стен – дерево, камень (натуральный камень или его имитация), штукатурка с окраской, красный глиняный кирпич с расшивкой швов известковым раствором или иными отделочными межшовными материалами белого цвета; для печных труб – естественный камень или его имитация, кирпич, штукатурка с окраской, для кровель – металлическое оцинкованное железо с полимерным покрытием с фальцевым типом соединения, глиняная черепица или ее имитация, гибкая черепица, шифер (далее – традиционные для данной местности строительные и отделочные материалы), колористических решений – натуральные цвета строительных материалов или окраска в неяркие оттенки серого, коричневого, красно-коричневого, охристого, зеленого, голубого, белого цветов; крыши серые, красно-коричневые, сурик (далее – нейтральные колористические решения);

капитальный ремонт и реконструкция, производимые с увеличением объемно-пространственных параметров зданий и сооружений до их

[1] Перечень исторически ценных градоформирующих объектов приведен в приложении 2.
[2] Перечень диссонирующих и не адаптированных объектов приведен в приложении 2.

исторически существовавших параметров, подтвержденных историко-архивными материалами, с сохранением исторического внешнего облика, с использованием традиционных для данной местности строительных и отделочных материалов, нейтральных колористических решений;

ремонт фасадов зданий, адаптированных к характеру исторической градостроительной среды (нейтральных), производимый без изменения объемно-пространственных параметров здания, с использованием традиционных для данной местности строительных и отделочных материалов, нейтральных колористических решений;

снос объектов или их частей, не являющихся объектами культурного наследия, выявленными объектами культурного наследия, исторически ценными градоформирующими объектами, в порядке и на основаниях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации;

проведение работ, направленных на сохранение и популяризацию объектов культурного наследия, сохранение историко-градостроительной и природной среды;

проведение археологических и научных исследований;

капитальный ремонт, производимый без изменения особенностей, представляющих историческую и архитектурную ценность исторически ценных градоформирующих объектов (общие габариты здания, габариты отдельных элементов, особенности наружной отделки и отделочные материалы, форма кровли, форма и материал печных труб, архитектурные детали и элементы, габариты оконных и дверных проемов, заполнение оконных и дверных проемов с сохранением параметров остекления на дату постройки объекта);

ремонт и реконструкция объекта с воссозданием исторического облика объекта в целом или его отдельных элементов, подтвержденного историко-архивными исследованиями;

воссоздание исторически ценного градоформирующего объекта с сохранением параметров и внешнего облика, в том числе общих габаритов здания и габаритов отдельных элементов, формы кровли, особенностей наружной отделки, отделочных материалов, архитектурных деталей и элементов, габаритов оконных и дверных проемов, их заполнения, в случае его аварийного состояния;

воссоздание исторически ценного градоформирующего объекта на месте утраченного с сохранением параметров и внешнего облика, в том числе общих габаритов здания и габаритов отдельных элементов, формы кровли, особенностей наружной отделки, отделочных материалов, архитектурных деталей и элементов, габаритов оконных и дверных проемов, их заполнения;

реконструкция и капитальный ремонт диссонирующих и неадаптированных объектов или их частей, направленные на устранение или уменьшение диссонирующего эффекта согласно рекомендациям, приведенным в приложении 2 к настоящему постановлению;

реализация мероприятий по нейтрализации в отношении диссонирующих и неадаптированных объектов, направленная на уменьшение их диссонирующего влияния;

снос диссонирующих и неадаптированных объектов;

сохранение исторически сложившихся красных линий и линий застройки;

сохранение характера исторической парцелляции, в том числе ограничение изменения границ земельных участков при проведении землеустройства и разделе;

использование территорий общего пользования для организации пешеходных и транспортных потоков, озеленения улиц, размещения инженерных коммуникаций;

благоустройство территорий общего пользования, в том числе для организации зон рекреации в целях оптимального восприятия объектов культурного наследия, выявленных объектов культурного наследия в их историческом и природном окружении;

ремонт и благоустройство объектов транспортной инфраструктуры по исторически сложившимся трассам;

расширение проезжей части в пределах улиц без изменения красных линий и при условии отсутствия негативного воздействия на объекты культурного наследия, выявленные объекты культурного наследия и исторически ценные градоформирующие объекты, в том числе их восприятие;

размещение малых архитектурных форм и объектов благоустройства, произведений монументально-декоративного искусства, связанных с историей местности, традициями и культурой края, посвященных выдающимся деятелям;

использование исторических аналогов в дизайне элементов благоустройства;

сохранение и восстановление особенностей исторического ландшафта (характера естественного рельефа, гидрографии и очертания береговых линий, соотношения открытых и озелененных, имеющих посадки деревьев и кустарника, пространств, старовозрастных и ценных в ландшафтно-эстетическом отношении насаждений);

проведение земляных работ с сохранением общего перепада рельефа и уклона поверхности с последующей рекультивацией;

проведение (при необходимости) ландшафтных рубок насаждений, ухудшающих условия обзора объектов культурного наследия;

устройство берегоукрепительных сооружений при сохранении задернованного слоя и естественного природного рельефа (отметок и характера поверхности), способы берегоукрепления – габионы, георешетка, забутовка валунным или колотым камнем, возможно с уплотненным грунтом; устройство бетонных, железобетонных конструкций ниже уровня среднемноголетней межени;

установка ограждений земельных участков высотой не более 1,8 м (при восстановлении утраченных исторических ограждений высота их может быть уточнена на основании данных историко-архивных исследований);

архитектурно-художественное решение ограждений должно соответствовать масштабу, стилю, назначению и характеру архитектурного окружения; материал ограждений – каменные с металлическими коваными или деревянными пряслами, деревянные или металлические кованые на каменном цоколе, деревянные, цветовое решение – естественный камень, дерево, оштукатуренный кирпич или красный глиняный кирпич с расшивкой швов, покраска в цвет фасадов здания с выделением архитектурных элементов;

размещение и оборудование элементов инфраструктуры обслуживания туристов, посетителей музейных объектов, в том числе санитарно-гигиенических сооружений и автостоянок;

установка технических средств дорожных знаков, светофоров в габаритах и местах, обеспечивающих визуальное восприятие объектов культурного наследия;

размещение инженерных коммуникаций подземным способом;

размещение в радиусе 20,0 м от территорий объектов культурного наследия парковок для легковых автомашин;

размещение парковок в радиусе более 20,0 м от территории объектов культурного наследия для туристических автобусов;

устройство парковок перед объектами обслуживания и коммерческого использования вместимостью 2 – 12 машино-мест;

размещение временных зданий и сооружений, торговых киосков и павильонов размерами в плане не более 2,5 х 3,5 м и высотой не более 3,0 м от уровня земли на расстоянии более 30,0 м от территории объекта культурного наследия, вне основных секторов видовых раскрытий на объекты культурного наследия и природный ландшафт;

размещение павильонов автобусных остановок размерами в плане не более 2,0 х 4,0 м и высотой не более 2,5 м;

размещение на фасадах зданий табличек, информационных и рекламных объявлений размером не более 0,6 х 0,8 м; общая площадь информационного поля вывесок не должна превышать 0,48 м^2, суммарная площадь информационных вывесок не должна превышать 2,5% от общей площади фасада; вывески и информационные объявления не должны закрывать окна, двери, декоративные элементы фасада, при размещении вывесок должно обеспечиваться сохранение художественного и стилистического единства оформления фасада;

размещение отдельно стоящих информационных стендов шириной не более 1,5 м и высотой не более 2,0 м от уровня земли;

использование традиционных для данной местности строительных и отделочных материалов и нейтральных колористических решений;

применение окон из ПВХ-профиля при условии сохранения исторической расстекловки с сохранением пропорций и цвета рам;

применение в покрытии проезжей части улиц асфальта, бетона, щебня, гравия, натурального камня;

применение в покрытии тротуаров и пешеходных дорожек асфальта, камня, дерева, имитирующих их материалов (в т.ч. тротуарной плитки) с организацией системы отведения дождевых и талых вод.

В границах территории единой охранной зоны (ОЗ) запрещается:

размещение объектов капитального строительства, за исключением размещения их в рамках специальных мер, направленных на сохранение и восстановление (регенерацию) историко-градостроительной и природной среды объектов культурного наследия;

реконструкция объектов, связанная с увеличением объемно-пространственных параметров зданий, сооружений или их частей и изменением характера архитектурного решения уличных фасадов, с применением нетрадиционных для данной местности строительных и отделочных материалов и нейтральных колористических решений;

снос исторически ценных градоформирующих объектов и (или) их частей;

новое строительство на месте утраченного исторически ценного градоформирующего объекта, за исключением воссоздания исторически ценного градоформирующего объекта в его исторических параметрах, отделочных материалах и нейтральных колористических решениях;

реконструкция диссонирующих и неадаптированных объектов, осуществляемая без учета мер, направленных на уменьшение или исключение диссонирующего эффекта;

размещение хозяйственных строений на земельных участках со стороны улицы перед линией застройки;

размещение новых улиц и проездов, объединение кварталов, а также изменение исторически сложившихся границ земельных участков;

изменение характера рельефа территории, в том числе изменение отметок поверхности земли в сторону увеличения (подсыпка) поверхности при устройстве, ремонте, реконструкции элементов улично-дорожной сети;

вырубка деревьев и кустарников, за исключением санитарных рубок и рубок ухода (в том числе для обеспечения визуального восприятия объектов культурного наследия);

размещение производственных объектов III, II, I класса опасности в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03» (далее – производственные объекты III, II, I класса опасности);

накопление и размещение отходов производства и потребления, организация свалок бытового мусора, замусоривание территории, устройство складов и захоронений ядохимикатов, размещение огнеопасных и взрывоопасных материалов, размещение скотомогильников;

любая деятельность, оказывающая негативное воздействие на сохранность почв и их плодородие, приводящая к деградации земель, наносящая ущерб сложившимся природным комплексам и объектам животного и растительного мира;

добыча полезных ископаемых и разработка месторождений, в том числе устройство карьеров, за исключением использования подземных источников водоснабжения;

проведение мероприятий, создающих потенциальную угрозу физической сохранности зданий и сооружений, являющихся объектами культурного наследия, выявленными объектами культурного наследия и исторически ценными градоформирующими объектами, в том числе изменение гидрологического режима озер, рек, ручьев;

установка ограждений из профилированного металлического листа, металлического листа, шифера, баннеров, пластикового, металлопластикового, металлического сайдинга, бетона и железобетона;

размещение инженерно-технических и хозяйственных объектов башенного типа (водонапорные башни, зернохранилища, элеваторы и подобные), а также вышек сотовой связи;

размещение воздушных высоковольтных линий электропередачи и наземных инженерных коммуникаций;

размещение спутниковых устройств и кондиционеров на уличных фасадах зданий;

размещение открытых парковок и автостоянок вместимостью более 12 парковочных мест;

размещение баннеров, в том числе на фасадах зданий, а также перетяжек над улицами и неоновой рекламы;

применение в отделке пластикового сайдинга, металлических гладких и профилированных листов, бетонных и газосиликатных блоков, глянцевой плитки, вентилируемых навесных панелей, зеркального и тонированного остекления, а также использование силикатного кирпича белого и желтого цвета в качестве материала стен и отделки без дальнейшей отделки фасадов штукатуркой;

установка окон из ПВХ-профиля без сохранения исторической расстекловки, пропорций, цвета и фактуры рам;

применение для кровель металлопластиковой профилированной черепицы;

разнородность отделки фасадов здания, фрагментарные изменения в отделке фасадов, создающие разнородность его облика;

устройство тамбуров-входов, отличных от стилистического решения фасадов, в том числе из ПВХ-профиля;

обшивка выносных слуховых чердачных и мансардных окон, стен мезонинов кровельными материалами; устройство плоских мансардных окон в скатах кровли, ориентированных на улицы;

окрашивание поверхностей из искусственного и естественного камня, керамической плитки;

применение ярких (фиолетовый, бирюзовый, желтый, оранжевый, красный, малиновый, синий) цветов и контрастных цветовых сочетаний для отделки фасадов и кровель объектов капитального строительства,

некапитальных объектов, киосков, торговых павильонов и автобусных остановок.

Единая зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности (ЕЗРЗ)

Единая зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности включает в себя четырнадцать подзон:

подзона ЗРЗ-1;
подзона ЗРЗ-2;
подзона ЗРЗ-3;
подзона ЗРЗ-4;
подзона ЗРЗ-5;
подзона ЗРЗ-6;
подзона ЗРЗ-7;
подзона ЗРЗ-8;
подзона ЗРЗ-9;
подзона ЗРЗ-10;
подзона ЗРЗ-11;
подзона ЗРЗ-12;
подзона ЗРЗ-13;
подзона ЗРЗ-14.

Описание местоположения границ подзоны ЗРЗ-1

Подзона ЗРЗ-1 состоит из двух участков: ЗРЗ-1.1, ЗРЗ-1.2, не имеющих общих границ.

Сведения об объекте		
Подзона ЗРЗ-1, участок ЗРЗ-1.1		
№ п/п	Характеристика объекта	Описание характеристик
1.	Местоположение объекта	Республика Карелия, Сортавальский муниципальный район, г. Сортавала
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	8485,56 ± 322 м^2
3.	Иные характеристики объекта	-

Перечень
координат характерных точек границ участка ЗРЗ-1.1 подзоны ЗРЗ-1

Сведения о местоположении границ участка ЗРЗ-1.1 подзоны ЗРЗ-1					
1. Система координат МСК-10					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M_t), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	333 299,13	1 329 560,86	картометрический	1,0	
2	333 369,08	1 329 642,11			
3	333 349,98	1 329 659,67			
4	333 367,71	1 329 682,58			
5	333 357,27	1 329 693,62			
6	333 349,70	1 329 701,63			
7	333 347,48	1 329 698,41			
8	333 334,10	1 329 698,12			
9	333 321,01	1 329 699,64			
10	333 315,63	1 329 703,29			
11	333 317,63	1 329 710,78			
12	333 315,40	1 329 718,89			
13	333 307,29	1 329 721,44			
14	333 301,13	1 329 717,15			
15	333 296,77	1 329 708,95			
16	333 319,76	1 329 694,41			
17	333 333,05	1 329 693,21			
18	333 351,78	1 329 692,92			
19	333 349,63	1 329 679,76			
20	333 335,44	1 329 665,47			
21	333 322,51	1 329 657,92			
22	333 313,98	1 329 646,22			
23	333 310,79	1 329 641,91			
24	333 303,07	1 329 641,18			
25	333 271,41	1 329 655,08			
26	333 257,67	1 329 655,42			
27	333 233,15	1 329 672,71			
28	333 212,83	1 329 684,61			
29	333 206,25	1 329 683,62			
30	333 203,12	1 329 671,60			
31	333 208,16	1 329 666,99			

32	333 204,15	1 329 661,73			
33	333 244,45	1 329 629,78			
34	333 246,81	1 329 633,03			
35	333 275,04	1 329 607,92			
36	333 281,96	1 329 593,62			
37	333 290,17	1 329 582,64			
1	333 299,13	1 329 560,86			

Сведения об объекте		
Подзона ЗРЗ-1, участок ЗРЗ-1.2		
№ п/п	Характеристика объекта	Описание характеристик
1.	Местоположение объекта	Республика Карелия, Сортавальский муниципальный район, г. Сортавала
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	18 365,04 ± 474 м^2
3.	Иные характеристики объекта	-

Перечень
координат характерных точек границ участка ЗРЗ-1.2 подзоны ЗРЗ-1

Сведения о местоположении границ участка ЗРЗ-1.2 подзоны ЗРЗ-1					
1. Система координат МСК-10					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M_t), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	332 865,91	1 330 451,01	картометрический	1,0	
2	332 889,15	1 330 470,19			
3	332 891,81	1 330 488,20			
4	332 900,96	1 330 532,08			
5	332 900,58	1 330 556,72			
6	332 893,75	1 330 590,50			
7	332 890,87	1 330 601,16			
8	332 890,49	1 330 612,57			
9	332 906,29	1 330 645,28			

10	332 916,75	1 330 665,36			
11	332 928,14	1 330 682,12			
12	332 940,93	1 330 698,99			
13	332 944,81	1 330 704,05			
14	332 942,53	1 330 706,14			
15	332 958,21	1 330 728,81			
16	332 948,74	1 330 736,69			
17	332 923,69	1 330 696,20			
18	332 889,64	1 330 628,36			
19	332 884,21	1 330 619,66			
20	332 877,96	1 330 615,49			
21	332 854,65	1 330 606,42			
22	332 840,40	1 330 596,61			
23	332 825,27	1 330 581,70			
24	332 809,90	1 330 578,67			
25	332 792,66	1 330 580,07			
26	332 781,37	1 330 574,06			
27	332 773,08	1 330 573,97			
28	332 767,62	1 330 570,51			
29	332 765,89	1 330 562,03			
30	332 762,16	1 330 551,29			
31	332 762,61	1 330 541,80			
32	332 768,30	1 330 522,00			
33	332 772,73	1 330 512,95			
34	332 777,90	1 330 504,71			
35	332 793,29	1 330 492,28			
36	332 797,91	1 330 481,37			
37	332 801,53	1 330 477,08			
38	332 801,64	1 330 473,02			
39	332 797,38	1 330 464,65			
40	332 798,19	1 330 460,92			
41	332 812,64	1 330 452,15			
42	332 815,31	1 330 447,20			
43	332 814,26	1 330 441,11			
44	332 810,61	1 330 437,70			
45	332 806,06	1 330 437,62			
46	332 795,35	1 330 441,19			
47	332 793,00	1 330 437,62			
48	332 796,65	1 330 431,37			
49	332 800,95	1 330 427,72			
50	332 811,29	1 330 425,50			
51	332 815,91	1 330 422,80			
52	332 820,91	1 330 424,09			

53	332 826,43	1 330 439,23			
54	332 838,36	1 330 445,13			
55	332 846,31	1 330 446,29			
56	332 854,39	1 330 445,65			
1	332 865,91	1 330 451,01			

В границах территории подзоны ЗРЗ-1 разрешается:

строительство жилых и общественных одноэтажных зданий при соблюдении параметров, установленных приложением 2 к настоящему постановлению;

возведение объектов путем воссоздания утраченных объектов (исторических) в первоначальных параметрах на основе данных историко-культурных исследований, в том числе историко-архивных и библиографических исследований (далее – компенсационное строительство) в целях регенерации исторической градостроительной среды, осуществляемое на местах утраченных объектов в их исторически существовавших параметрах и строительных материалах на основе историко-архивных и библиографических исследований;

ремонт и реконструкция объектов капитального строительства в существующих объемно-пространственных параметрах, в том числе ремонт фасадов здания, производимый с использованием традиционных для данной местности строительных и отделочных материалов, нейтральных колористических решений;

снос объектов или их частей, не являющихся объектами культурного наследия, выявленными объектами культурного наследия, исторически ценными градоформирующими объектами, в порядке и на основаниях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации;

возведение одноэтажных хозяйственных и вспомогательных построек, сооружений на линейных объектах при соблюдении параметров, установленных приложением 2 к настоящему постановлению;

организация причалов на участке ЗРЗ-1.1;

проведение работ, направленных на сохранение и популяризацию объектов культурного наследия, сохранение историко-градостроительной и природной среды;

проведение археологических и научных исследований;

формирование новых земельных участков с учетом требований к градостроительным регламентам, установленных приложением 2 к настоящему постановлению;

использование территорий общего пользования для организации пешеходных и транспортных потоков, озеленения улиц, размещения инженерных коммуникаций;

благоустройство территорий общего пользования, в том числе для организации зон рекреации в целях оптимального восприятия объектов

культурного наследия, выявленных объектов культурного наследия в их историческом и природном окружении;

ремонт и благоустройство объектов транспортной инфраструктуры по исторически сложившимся трассам;

сохранение и восстановление особенностей рельефа, гидрографии, старовозрастных и ценных в ландшафтно-эстетическом отношении насаждений;

использование исторических аналогов в дизайне элементов благоустройства;

устройство берегоукрепительных сооружений при сохранении задернованного слоя и естественного природного рельефа (отметок и характера поверхности); способы берегоукрепления – габионы, георешетка, забутовка валунным или колотым камнем, возможно с уплотненным грунтом; устройство бетонных, железобетонных конструкций ниже уровня среднемноголетней межени;

установка ограждений земельных участков высотой не более 1,8 м, архитектурно-художественное решение ограждений должно соответствовать масштабу, стилю, назначению и характеру архитектурного окружения;

размещение и оборудование элементов инфраструктуры обслуживания туристов, посетителей музейных объектов, в том числе санитарно-гигиенических сооружений и автостоянок;

размещение инженерных коммуникаций подземным способом;

устройство гостевых парковок перед жилыми домами, зданиями и сооружениями вместимостью не более 4 машино-мест;

устройство парковок перед объектами обслуживания и коммерческого использования вместимостью не более 10 машино-мест;

размещение временных зданий и сооружений, торговых киосков и павильонов размерами в плане не более 2,5 х 3,5 м и высотой не более 3,0 м от уровня земли;

размещение павильонов автобусных остановок с размерами в плане не более 2,0 х 4,0 м и высотой не более 2,5 м;

размещение на фасадах зданий табличек, информационных и рекламных объявлений размером не более 0,6 х 0,8 м; общая площадь информационного поля вывесок не должна превышать 0,48 $м^2$, суммарная площадь информационных вывесок не должна превышать 2,5% от общей площади фасада; вывески и информационные объявления не должны закрывать окна, двери, декоративные элементы фасада, при размещении вывесок должно обеспечиваться сохранение художественного и стилистического единства оформления фасада;

размещение отдельно стоящих информационных стендов шириной не более 1,5 м и высотой от уровня земли не более 2,0 м.

В границах территории подзоны ЗРЗ-1 запрещается:

реконструкция объектов, связанная с увеличением объемно-пространственных параметров, превышающих параметры, установленные приложением 2 к настоящему постановлению;

размещение хозяйственных построек, параметры которых превышают установленные приложением 2 к настоящему постановлению;

изменение характера рельефа территории, в том числе изменение отметок поверхности земли в сторону увеличения (подсыпка) поверхности при устройстве, ремонте, реконструкции элементов улично-дорожной сети;

вырубка деревьев и кустарников, за исключением санитарных рубок и рубок ухода (в том числе для обеспечения визуального восприятия объектов культурного наследия);

размещение производственных объектов III, II, I класса опасности;

накопление и размещение отходов производства и потребления, организация свалок бытового мусора, замусоривание территории, устройство складов и захоронений ядохимикатов, размещение огнеопасных и взрывоопасных материалов, размещение скотомогильников;

любая деятельность, оказывающая негативное воздействие на сохранность почв и их плодородие, приводящая к деградации земель, наносящая ущерб сложившимся природным комплексам и объектам животного и растительного мира;

добыча полезных ископаемых и разработка месторождений, в том числе устройство карьеров, за исключением использования подземных источников водоснабжения;

проведение мероприятий, создающих потенциальную угрозу физической сохранности зданий и сооружений, являющихся объектами культурного наследия, выявленными объектами культурного наследия и исторически ценными градоформирующими объектами, в том числе изменение гидрологического режима озер, рек, ручьев;

установка ограждений из профилированного металлического листа, металлического листа, шифера, баннеров, пластикового, металлопластикового, металлического сайдинга, бетона и железобетона;

размещение инженерно-технических и хозяйственных объектов башенного типа (водонапорные башни, зернохранилища, элеваторы и подобные), а также вышек сотовой связи;

размещение воздушных высоковольтных линий электропередачи и наземных инженерных коммуникаций;

размещение баннеров, в том числе на фасадах зданий, а также перетяжек над улицами и неоновой рекламы;

применение в отделке пластикового сайдинга, металлических гладких и профилированных листов, бетонных и газосиликатных блоков, глянцевой плитки, вентилируемых навесных панелей, зеркального и тонированного остекления, а также использование силикатного кирпича белого и желтого цвета в качестве материала стен и отделки без дальнейшей отделки фасадов штукатуркой;

применение для кровель металлопластиковой профилированной черепицы;

установка окон из ПВХ-профиля без сохранения исторической расстекловки, пропорций, цвета и фактуры рам;

разнородность отделки фасадов здания, фрагментарные изменения в отделке фасадов, создающие разнородность его облика;

устройство тамбуров-входов, отличных от стилистического решения фасадов, в том числе из ПВХ-профиля;

обшивка выносных слуховых чердачных и мансардных окон, стен мезонинов кровельными материалами; устройство плоских мансардных окон в скатах кровли, ориентированных на улицы;

окрашивание поверхностей из искусственного и естественного камня, керамической плитки;

применение ярких (фиолетовый, бирюзовый, желтый, оранжевый, красный, малиновый, синий) цветов и контрастных цветовых сочетаний для фасадов и кровель объектов капитального строительства, некапитальных объектов, киосков, торговых павильонов и автобусных остановок.

Описание местоположения границ подзоны ЗРЗ-2

Подзона ЗРЗ-2 состоит из двадцати восьми участков: ЗРЗ-2.1, ЗРЗ-2.2, ЗРЗ-2.3, ЗРЗ-2.4, ЗРЗ-2.5, ЗРЗ-2.6, ЗРЗ-2.7, ЗРЗ-2.8, ЗРЗ-2.9, ЗРЗ-2.10, ЗРЗ-2.11, ЗРЗ-212, ЗРЗ-2.13, ЗРЗ-2.14, ЗРЗ-2.15, ЗРЗ-2.16, ЗРЗ-2.17, ЗРЗ-2.18, ЗРЗ-2.19, ЗРЗ-2.20, ЗРЗ-2.21, ЗРЗ-2.22, ЗРЗ-2.23, ЗРЗ-2.204, ЗРЗ-2.25, ЗРЗ-2.26, ЗРЗ-2.27, ЗРЗ-2.28, не имеющих общих границ

Сведения об объекте		
Подзона ЗРЗ-2, участок ЗРЗ-2.1		
№ п/п	Характеристика объекта	Описание характеристик
1.	Местоположение объекта	Республика Карелия, Сортавальский муниципальныйрайон, г. Сортавала
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	4027,18 ± 222 м²
3.	Иные характеристики объекта	-

Перечень
координат характерных точек границ участка ЗРЗ-2.1 подзоны ЗРЗ-2

Сведения о местоположении границ участка ЗРЗ-2.1 подзоны ЗРЗ-2					
1. Система координат МСК-10					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной	Средняя квадрати-ческая погрешность	Описание обозна-чения точки на
	X	Y			

			точки	положения характерной точки (M_t), м	местности (при наличии)
1	334 928,08	1 328 853,19	картометри-ческий	1,0	
2	334 960,36	1 328 879,37			
3	334 958,90	1 328 883,12			
4	334 947,45	1 328 917,32			
5	334 928,03	1 328 911,04			
6	334 913,21	1 328 952,36			
7	334 875,52	1 328 938,82			
8	334 882,06	1 328 921,21			
9	334 891,56	1 328 905,51			
10	334 904,66	1 328 884,25			
11	334 919,89	1 328 862,03			
1	334 928,08	1 328 853,19			

Сведения об объекте		
Подзона ЗРЗ-2, участок ЗРЗ-2.2		
№ п/п	Характеристика объекта	Описание характеристик
1.	Местоположение объекта	Республика Карелия, Сортавальский муниципальныйрайон, г. Сортавала
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	4191,22 ± 227 м²
3.	Иные характеристики объекта	-

Перечень
координат характерных точек границ участка ЗРЗ-2.2 подзоны ЗРЗ-2

Сведения о местоположении границ участка ЗРЗ-2.2 подзоны ЗРЗ-2					
1. Система координат МСК-10					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадрати-ческая погрешность положения характерной точки (M_t), м	Описание обозна-чения точки на местности (при наличии)
	X	Y			

1	335 118,82	1 329 599,86	картометри-ческий	1,0	
2	335 140,96	1 329 625,73			
3	335 136,80	1 329 629,62			
4	335 132,21	1 329 637,45			
5	335 129,17	1 329 652,10			
6	335 115,91	1 329 663,62			
7	335 105,03	1 329 672,79			
8	335 096,24	1 329 683,05			
9	335 082,37	1 329 693,36			
10	335 078,72	1 329 697,02			
11	335 048,69	1 329 719,38			
12	335 033,55	1 329 696,45			
13	335 088,07	1 329 653,31			
14	335 098,86	1 329 630,40			
15	335 091,77	1 329 615,47			
1	335 118,82	1 329 599,86			

Сведения об объекте		
Подзона ЗРЗ-2, участок ЗРЗ-2.3		
№ п/п	Характеристика объекта	Описание характеристик
1.	Местоположение объекта	Республика Карелия, Сортавальский муниципальныйрайон, г. Сортавала
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	81 554,62 ± 1000 м²
3.	Иные характеристики объекта	-

Перечень
координат характерных точек границ участка ЗРЗ-2.3 подзоны ЗРЗ-2

Сведения о местоположении границ участка ЗРЗ-2.3 подзоны ЗРЗ-2					
1. Система координат МСК-10					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадрати-ческая погрешность положения характерной точки (M_t), м	Описание обозна-чения точки на местности (при наличии)
	X	Y			

1	334 743,77	1 329 923,18	картометри-ческий	1,0	
2	334 797,51	1 330 012,98			
3	334 831,14	1 330 069,72			
4	334 776,93	1 330 108,68			
5	334 779,11	1 330 129,11			
6	334 772,04	1 330 138,20			
7	334 774,13	1 330 183,21			
8	334 704,58	1 330 179,05			
9	334 663,71	1 330 219,85			
10	334 641,26	1 330 234,85			
11	334 626,58	1 330 218,31			
12	334 617,87	1 330 209,84			
13	334 607,68	1 330 204,62			
14	334 591,05	1 330 200,72			
15	334 584,35	1 330 194,89			
16	334 575,71	1 330 191,52			
17	334 565,88	1 330 211,61			
18	334 504,67	1 330 193,23			
19	334 478,00	1 330 188,31			
20	334 448,91	1 330 173,95			
21	334 441,90	1 330 164,02			
22	334 423,51	1 330 139,19			
23	334 472,55	1 330 107,93			
24	334 461,13	1 330 027,55			
25	334 491,31	1 330 027,57			
26	334 500,52	1 330 034,71			
27	334 503,93	1 330 034,03			
28	334 508,86	1 330 033,05			
29	334 553,08	1 329 993,50			
30	334 564,46	1 329 983,99			
31	334 601,04	1 329 959,63			
32	334 598,61	1 329 947,37			
33	334 599,33	1 329 900,62			
34	334 602,17	1 329 883,47			
1	334 743,77	1 329 923,18			

Сведения об объекте		
Подзона ЗРЗ-2, участок ЗРЗ-2.4		
№ п/п	Характеристика объекта	Описание характеристик
1.	Местоположение объекта	Республика Карелия, Сортавальский муниципальныйрайон,

		г. Сортавала
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	24 729,32 ± 550 м²
3.	Иные характеристики объекта	-

Перечень
координат характерных точек границ участка ЗРЗ-2.4 подзоны ЗРЗ-2

Сведения о местоположении границ участка ЗРЗ-2.4 подзоны ЗРЗ-2					
1. Система координат МСК-10					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M_t), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	334 532,16	1 328 544,82	картометрический	1,0	
2	334 531,87	1 328 645,39			
3	334 524,27	1 328 701,22			
4	334 548,20	1 328 758,10			
5	334 568,92	1 328 776,67			
6	334 524,50	1 328 812,75			
7	334 480,42	1 328 796,92			
8	334 481,25	1 328 786,67			
9	334 477,07	1 328 729,42			
10	334 467,64	1 328 691,83			
11	334 457,97	1 328 647,76			
12	334 375,74	1 328 553,57			
13	334 416,79	1 328 511,39			
14	334 478,43	1 328 532,15			
15	334 514,84	1 328 544,71			
1	334 532,16	1 328 544,82			

Сведения об объекте		
Подзона ЗРЗ-2, участок ЗРЗ-2.5		
№ п/п	Характеристика объекта	Описание характеристик
1.	Местоположение объекта	Республика Карелия, Сортавальский муниципальный район, г. Сортавала

2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	89 974,60 ± 1050 м²
3.	Иные характеристики объекта	-

Перечень
координат характерных точек границ участка ЗРЗ-2.5 подзоны ЗРЗ-2

Сведения о местоположении границ участка ЗРЗ-2.5 подзоны ЗРЗ-2					
1. Система координат МСК-10					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M_t), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	334 266,73	1 328 031,28	картометрический	1,0	
2	334 326,08	1 328 071,16			
3	334 407,48	1 328 202,73			
4	334 405,22	1 328 224,02			
5	334 419,36	1 328 233,08			
6	334 413,79	1 328 258,91			
7	334 436,88	1 328 276,76			
8	334 411,24	1 328 318,20			
9	334 429,44	1 328 333,63			
10	334 322,20	1 328 478,44			
11	334 284,18	1 328 479,46			
12	334 246,39	1 328 485,14			
13	334 180,13	1 328 464,80			
14	334 211,61	1 328 424,37			
15	334 242,17	1 328 371,92			
16	334 142,88	1 328 315,23			
17	334 121,82	1 328 300,00			
18	334 091,43	1 328 281,34			
19	334 079,88	1 328 274,25			
20	334 087,65	1 328 259,18			
21	334 192,67	1 328 126,71			
22	334 243,90	1 328 052,76			
1	334 266,73	1 328 031,28			

Сведения об объекте		
Подзона ЗРЗ-2, участок ЗРЗ-2.6		
№ п/п	Характеристика объекта	Описание характеристик
1.	Местоположение объекта	Республика Карелия, Сортавальский муниципальный район, г. Сортавала
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	96 106,15 ± 1085 м²
3.	Иные характеристики объекта	-

Перечень
координат характерных точек границ участка ЗРЗ-2.6 подзоны ЗРЗ-2

Сведения о местоположении границ участка ЗРЗ-2.6 подзоны ЗРЗ-2					
1. Система координат МСК-10					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M_t), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	334 327,70	1 329 605,71	картометрический	1,0	
2	334 328,41	1 329 612,41			
3	334 329,98	1 329 638,76			
4	334 329,24	1 329 656,92			
5	334 328,60	1 329 672,73			
6	334 348,39	1 329 675,09			
7	334 347,51	1 329 679,62			
8	334 408,22	1 329 697,78			
9	334 401,41	1 329 720,78			
10	334 398,36	1 329 729,38			
11	334 376,10	1 329 728,34			
12	334 367,47	1 329 758,27			
13	334 340,88	1 329 751,68			
14	334 325,11	1 329 805,62			
15	334 308,36	1 329 801,23			
16	334 295,66	1 329 791,68			
17	334 286,79	1 329 783,17			
18	334 277,71	1 329 796,54			

19	334 276,99	1 329 806,55			
20	334 293,07	1 329 817,03			
21	334 301,04	1 329 822,02			
22	334 320,05	1 329 849,41			
23	334 274,70	1 329 883,29			
24	334 241,50	1 329 902,83			
25	334 299,09	1 329 997,15			
26	334 204,12	1 330 047,10			
27	334 180,22	1 330 053,71			
28	334 160,16	1 330 062,55			
29	334 073,49	1 330 124,19			
30	334 039,27	1 330 070,73			
31	334 026,56	1 330 037,98			
32	334 031,25	1 330 034,77			
33	334 023,65	1 330 019,39			
34	334 020,89	1 329 985,03			
35	334 021,11	1 329 957,51			
36	334 039,43	1 329 934,29			
37	334 062,80	1 329 900,92			
38	334 160,63	1 329 798,36			
39	334 164,58	1 329 791,26			
40	334 168,70	1 329 774,17			
41	334 185,08	1 329 701,78			
42	334 111,39	1 329 623,70			
43	334 134,85	1 329 618,93			
44	334 149,64	1 329 611,63			
45	334 176,63	1 329 605,93			
46	334 191,93	1 329 602,31			
47	334 191,52	1 329 595,32			
48	334 264,88	1 329 589,55			
49	334 264,88	1 329 602,91			
50	334 267,22	1 329 618,57			
51	334 284,12	1 329 615,71			
1	334 327,70	1 329 605,71			

Сведения об объекте		
Подзона ЗРЗ-2, участок ЗРЗ-2.7		
№ п/п	Характеристика объекта	Описание характеристик
1.	Местоположение объекта	Республика Карелия, Сортавальский муниципальный район, г. Сортавала
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения	19 351,92 ± 487 м²

	площади (Р +/- Дельта Р)	
3.	Иные характеристики объекта	-

Перечень
координат характерных точек границ участка ЗРЗ-2.7 подзоны ЗРЗ-2

Сведения о местоположении границ участка ЗРЗ-2.7 подзоны ЗРЗ-2					
1. Система координат МСК-10					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M_t), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	333 709,26	1 328 052,40	картометрический	1,0	
2	333 648,41	1 328 127,04			
3	333 606,55	1 328 141,41			
4	333 578,02	1 328 128,94			
5	333 544,15	1 328 128,06			
6	333 501,72	1 328 139,35			
7	333 480,33	1 328 152,98			
8	333 466,81	1 328 138,52			
9	333 510,07	1 328 096,18			
10	333 497,79	1 328 082,76			
11	333 569,97	1 328 016,66			
12	333 594,13	1 327 995,17			
13	333 616,01	1 327 998,48			
14	333 639,80	1 328 027,11			
1	333 709,26	1 328 052,40			

Сведения об объекте		
Подзона ЗРЗ-2, участок ЗРЗ-2.8		
№ п/п	Характеристика объекта	Описание характеристик
1.	Местоположение объекта	Республика Карелия, Сортавальский муниципальный район, г. Сортавала
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	89 116,06 ± 1045 м²
3.	Иные характеристики объекта	-

Перечень
координат характерных точек границ участка ЗРЗ-2.8 подзоны ЗРЗ-2

Сведения о местоположении границ участка ЗРЗ-2.8 подзоны ЗРЗ-2					
1. Система координат МСК-10					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M_t), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	332 350,55	1 327 504,71	картометрический	1,0	
2	332 361,63	1 327 525,15			
3	332 370,76	1 327 553,47			
4	332 372,82	1 327 564,95			
5	332 363,34	1 327 573,68			
6	332 353,57	1 327 578,72			
7	332 348,43	1 327 633,41			
8	332 333,49	1 327 633,41			
9	332 325,49	1 327 691,49			
10	332 313,03	1 327 698,89			
11	332 291,26	1 327 724,90			
12	332 261,02	1 327 752,97			
13	332 236,04	1 327 742,69			
14	332 226,51	1 327 767,20			
15	332 215,57	1 327 785,39			
16	332 226,34	1 327 791,82			
17	332 250,64	1 327 773,79			
18	332 272,01	1 327 783,73			
19	332 278,33	1 327 825,23			
20	332 267,66	1 327 861,60			
21	332 255,98	1 327 859,54			
22	332 166,47	1 327 850,76			
23	332 073,78	1 327 835,36			
24	332 096,01	1 327 790,31			
25	332 107,70	1 327 766,36			
26	332 125,08	1 327 773,41			
27	332 143,28	1 327 732,41			
28	332 125,61	1 327 707,78			
29	332 108,09	1 327 686,64			
30	332 081,84	1 327 684,71			

31	332 032,49	1 327 714,86			
32	332 011,16	1 327 700,63			
33	332 000,30	1 327 669,92			
34	331 999,81	1 327 618,63			
35	332 013,49	1 327 591,83			
36	332 016,14	1 327 585,66			
37	331 934,83	1 327 554,66			
38	331 925,93	1 327 537,50			
39	331 930,19	1 327 530,95			
40	331 942,28	1 327 518,29			
41	331 951,87	1 327 505,32			
42	331 961,21	1 327 497,69			
43	331 970,89	1 327 477,47			
44	331 983,82	1 327 453,44			
45	332 035,33	1 327 476,69			
46	332 069,34	1 327 494,76			
47	332 092,70	1 327 509,28			
48	332 135,72	1 327 507,58			
49	332 150,89	1 327 500,07			
50	332 168,45	1 327 511,72			
51	332 185,87	1 327 523,33			
52	332 201,58	1 327 510,65			
53	332 223,29	1 327 534,08			
54	332 214,97	1 327 544,55			
55	332 292,26	1 327 616,82			
56	332 309,10	1 327 584,05			
57	332 345,76	1 327 501,06			
1	332 350,55	1 327 504,71			

Сведения об объекте		
Подзона ЗРЗ-2, участок ЗРЗ-2.9		
№ п/п	Характеристика объекта	Описание характеристик
1.	Местоположение объекта	Республика Карелия, Сортавальский муниципальныйрайон, г. Сортавала
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	16 489,27 ± 450 м²
3.	Иные характеристики объекта	-

Перечень
координат характерных точек границ участка ЗРЗ-2.9 подзоны ЗРЗ-2

Сведения о местоположении границ участка ЗРЗ-2.9 подзоны ЗРЗ-2					
1. Система координат МСК-10					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M_t), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	332 990,17	1 328 852,01	картометрический	1,0	
2	332 973,26	1 328 867,60			
3	332 954,75	1 328 906,42			
4	332 940,71	1 328 918,11			
5	332 887,89	1 328 952,70			
6	332 820,11	1 329 010,73			
7	332 788,16	1 329 026,92			
8	332 779,65	1 329 011,88			
9	332 775,09	1 329 014,53			
10	332 755,66	1 328 983,13			
11	332 779,68	1 328 961,53			
12	332 789,23	1 328 953,29			
13	332 850,48	1 328 907,62			
14	332 858,41	1 328 913,16			
15	332 884,52	1 328 895,68			
16	332 892,18	1 328 907,82			
17	332 918,41	1 328 893,80			
18	332 907,41	1 328 874,43			
19	332 899,82	1 328 861,86			
20	332 886,67	1 328 831,89			
21	332 944,74	1 328 803,10			
22	332 954,05	1 328 813,31			
1	332 990,17	1 328 852,01			

Сведения об объекте		
Подзона ЗРЗ-2, участок ЗРЗ-2.10		
№ п/п	Характеристика объекта	Описание характеристик
1.	Местоположение объекта	Республика Карелия, Сортавальский муниципальный район, г. Сортавала

2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	2974,07 ± 191 м²
3.	Иные характеристики объекта	-

Перечень
координат характерных точек границ участка ЗРЗ-2.10 подзоны ЗРЗ-2

Сведения о местоположении границ участка ЗРЗ-2.10 подзоны ЗРЗ-2					
1. Система координат МСК-10					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M_t), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	332 564,54	1 328 570,54	картометрический	1,0	
2	332 532,37	1 328 589,80			
3	332 511,23	1 328 601,96			
4	332 498,96	1 328 606,67			
5	332 462,77	1 328 606,77			
6	332 463,10	1 328 598,59			
7	332 489,14	1 328 576,20			
8	332 494,33	1 328 577,37			
9	332 500,95	1 328 578,83			
10	332 514,62	1 328 560,51			
11	332 543,51	1 328 539,29			
1	332 564,54	1 328 570,54			

Сведения об объекте		
Подзона ЗРЗ-2, участок ЗРЗ-2.11		
№ п/п	Характеристика объекта	Описание характеристик
1.	Местоположение объекта	Республика Карелия, Сортавальский муниципальныйрайон, г. Сортавала
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	4118,19 ± 225 м²
3.	Иные характеристики объекта	-

Перечень
координат характерных точек границ участка ЗРЗ-2.11 подзоны ЗРЗ-2

Сведения о местоположении границ участка ЗРЗ-2.11 подзоны ЗРЗ-2					
1. Система координат МСК-10					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M_t), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	332 535,83	1 328 836,34	картометрический	1,0	
2	332 510,63	1 328 863,73			
3	332 519,02	1 328 870,13			
4	332 493,37	1 328 899,54			
5	332 441,45	1 328 849,94			
6	332 460,27	1 328 829,84			
7	332 512,86	1 328 814,76			
8	332 515,08	1 328 820,51			
9	332 525,67	1 328 836,48			
10	332 529,14	1 328 837,09			
1	332 535,83	1 328 836,34			

Сведения об объекте		
Подзона ЗРЗ-2, участок ЗРЗ-2.12		
№ п/п	Характеристика объекта	Описание характеристик
1.	Местоположение объекта	Республика Карелия, Сортавальский муниципальный район, г. Сортавала
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	10 721,17 ± 362 м²
3.	Иные характеристики объекта	-

Перечень
координат характерных точек границ участка ЗРЗ-2.12 подзоны ЗРЗ-2

Сведения о местоположении границ участка ЗРЗ-2.12 подзоны ЗРЗ-2
1. Система координат МСК-10

2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M_t), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	332 083,26	1 328 992,25	картометрический	1,0	
2	332 081,88	1 329 016,59			
3	332 081,07	1 329 030,85			
4	332 080,51	1 329 049,35			
5	332 077,33	1 329 093,27			
6	332 083,30	1 329 096,02			
7	332 081,87	1 329 101,69			
8	332 077,80	1 329 106,44			
9	332 065,16	1 329 109,71			
10	332 054,66	1 329 120,44			
11	332 043,40	1 329 125,58			
12	332 028,95	1 329 125,42			
13	332 024,10	1 329 118,14			
14	332 023,29	1 329 099,30			
15	332 029,62	1 329 084,05			
16	332 030,43	1 329 041,03			
17	332 032,37	1 329 012,02			
18	332 017,78	1 328 977,98			
19	331 999,06	1 328 973,44			
20	331 978,26	1 328 990,86			
21	331 926,28	1 329 030,03			
22	331 915,75	1 329 020,76			
23	331 936,31	1 328 983,17			
24	331 953,48	1 328 950,73			
25	332 019,41	1 328 965,09			
26	332 057,75	1 328 972,02			
27	332 056,90	1 328 986,81			
1	332 083,26	1 328 992,25			

Сведения об объекте		
Подзона ЗРЗ-2, участок ЗРЗ-2.12		
№ п/п	Характеристика объекта	Описание характеристик
1.	Местоположение объекта	Республика Карелия, Сортавальский муниципальный район, г. Сортавала

2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	28 592,48 ± 592 м²
3.	Иные характеристики объекта	-

Перечень
координат характерных точек границ участка ЗРЗ-2.13 подзоны ЗРЗ-2

Сведения о местоположении границ участка ЗРЗ-2.13 подзоны ЗРЗ-2					
1. Система координат МСК-10					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M_t), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	331 896,27	1 329 011,62	картометрический	1,0	
2	331 834,80	1 329 113,54			
3	331 822,88	1 329 132,53			
4	331 785,96	1 329 141,07			
5	331 735,96	1 329 123,67			
6	331 692,49	1 329 079,89			
7	331 653,36	1 329 027,08			
8	331 586,19	1 328 982,24			
9	331 606,94	1 328 949,16			
10	331 688,15	1 328 975,75			
11	331 728,13	1 328 999,91			
12	331 762,59	1 329 000,27			
13	331 780,75	1 329 013,21			
14	331 808,36	1 328 976,61			
1	331 896,27	1 329 011,62			

Сведения об объекте		
Подзона ЗРЗ-2, участок ЗРЗ-2.14		
№ п/п	Характеристика объекта	Описание характеристик
1.	Местоположение объекта	Республика Карелия, Сортавальский муниципальный район, г. Сортавала

2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	19 425,12 ± 488 м²
3.	Иные характеристики объекта	-

Перечень
координат характерных точек границ участка ЗРЗ-2.14 подзоны ЗРЗ-2

Сведения о местоположении границ участка ЗРЗ-2.14 подзоны ЗРЗ-2					
1. Система координат МСК-10					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M_t), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	333 685,16	1 330 243,06	картометрический	1,0	
2	333 705,57	1 330 282,91			
3	333 668,35	1 330 347,61			
4	333 648,24	1 330 362,95			
5	333 600,80	1 330 382,47			
6	333 568,33	1 330 408,40			
7	333 548,87	1 330 428,88			
8	333 514,12	1 330 388,35			
9	333 448,95	1 330 369,19			
10	333 475,05	1 330 352,69			
11	333 522,01	1 330 326,11			
12	333 612,82	1 330 278,11			
13	333 669,77	1 330 250,34			
1	333 685,16	1 330 243,06			

Сведения об объекте		
Подзона ЗРЗ-2, участок ЗРЗ-2.15		
№ п/п	Характеристика объекта	Описание характеристик
1.	Местоположение объекта	Республика Карелия, Сортавальский муниципальный район, г. Сортавала
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	53 768,30 ± 811м²

3.	Иные характеристики объекта	-

Перечень
координат характерных точек границ участка ЗРЗ-2.15 подзоны ЗРЗ-2

Сведения о местоположении границ участка ЗРЗ-2.15 подзоны ЗРЗ-2					
1. Система координат МСК-10					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M_t), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	333 160,65	1 330 559,50	картометрический	1,0	
2	333 159,24	1 330 579,01			
3	333 160,46	1 330 597,80			
4	333 177,25	1 330 612,18			
5	333 206,62	1 330 649,74			
6	333 217,17	1 330 657,87			
7	333 233,90	1 330 667,28			
8	333 249,78	1 330 670,07			
9	333 290,68	1 330 692,96			
10	333 321,86	1 330 722,07			
11	333 348,50	1 330 734,48			
12	333 362,99	1 330 752,13			
13	333 371,83	1 330 767,90			
14	333 297,10	1 330 815,25			
15	333 272,25	1 330 827,96			
16	333 262,52	1 330 804,74			
17	333 245,30	1 330 793,37			
18	333 225,66	1 330 784,24			
19	333 223,94	1 330 788,80			
20	333 220,14	1 330 786,99			
21	333 194,19	1 330 774,67			
22	333 135,22	1 330 747,72			
23	333 102,70	1 330 725,39			
24	333 086,77	1 330 716,41			
25	333 075,46	1 330 711,42			
26	333 073,78	1 330 715,82			
27	333 071,91	1 330 720,54			
28	333 066,43	1 330 728,57			

29	333 050,53	1 330 734,41			
30	333 023,11	1 330 734,78			
31	332 985,38	1 330 726,68			
32	332 974,93	1 330 726,25			
33	332 958,21	1 330 728,81			
34	332 942,53	1 330 706,14			
35	332 944,81	1 330 704,05			
36	332 942,36	1 330 700,85			
37	332 953,01	1 330 693,73			
38	332 956,59	1 330 693,23			
39	332 962,73	1 330 687,60			
40	332 967,44	1 330 678,52			
41	332 967,08	1 330 661,20			
42	332 969,74	1 330 654,06			
43	332 983,59	1 330 652,89			
44	332 994,72	1 330 647,98			
45	332 999,75	1 330 636,36			
46	333 004,30	1 330 618,52			
47	333 006,93	1 330 611,93			
48	333 017,34	1 330 598,16			
49	333 061,11	1 330 558,60			
50	333 079,18	1 330 545,64			
51	333 086,40	1 330 542,76			
52	333 141,12	1 330 545,50			
1	333 160,65	1 330 559,50			

Сведения об объекте		
Подзона ЗРЗ-2, участок ЗРЗ-2.16		
№ п/п	Характеристика объекта	Описание характеристик
1.	Местоположение объекта	Республика Карелия, Сортавальский муниципальный район, г. Сортавала
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	541 916,08 ± 2577 м²
3.	Иные характеристики объекта	-

Перечень
координат характерных точек границ участка ЗРЗ-2.16 подзоны ЗРЗ-2

Сведения о местоположении границ участка ЗРЗ-2.16 подзоны ЗРЗ-2
1. Система координат МСК-10

2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M_t), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	332 862,02	1 330 977,08	картометрический	1,0	
2	332 851,85	1 331 008,66			
3	332 814,30	1 331 003,17			
4	332 776,17	1 330 994,88			
5	332 760,94	1 330 987,97			
6	332 714,88	1 330 984,64			
7	332 523,37	1 331 009,41			
8	332 514,39	1 331 025,17			
9	332 465,00	1 331 024,78			
10	332 458,82	1 331 012,99			
11	332 420,82	1 331 013,42			
12	332 367,77	1 331 042,95			
13	332 358,40	1 331 080,27			
14	332 347,76	1 331 087,84			
15	332 275,65	1 331 146,04			
16	332 247,20	1 331 153,86			
17	332 197,06	1 331 044,48			
18	332 066,76	1 331 059,21			
19	332 066,15	1 331 053,84			
20	332 022,91	1 331 059,68			
21	332 018,56	1 330 999,73			
22	331 977,64	1 331 012,06			
23	331 944,30	1 331 040,56			
24	331 931,16	1 331 066,43			
25	331 907,42	1 331 088,60			
26	331 898,55	1 331 098,34			
27	331 891,89	1 331 136,00			
28	331 912,60	1 331 143,50			
29	331 876,98	1 331 198,53			
30	331 856,23	1 331 184,77			
31	331 816,44	1 331 225,72			
32	331 797,61	1 331 247,80			
33	331 769,99	1 331 231,99			
34	331 741,55	1 331 204,53			

35	331 719,49	1 331 173,63			
36	331 721,82	1 331 162,22			
37	331 712,76	1 331 136,28			
38	331 703,53	1 331 126,29			
39	331 624,75	1 331 082,69			
40	331 612,87	1 331 050,58			
41	331 596,11	1 331 057,95			
42	331 556,99	1 331 055,97			
43	331 522,76	1 331 050,24			
44	331 445,39	1 331 026,27			
45	331 413,01	1 331 074,04			
46	331 399,82	1 331 091,20			
47	331 382,28	1 331 075,37			
48	331 299,28	1 330 891,48			
49	331 268,62	1 330 879,27			
50	331 295,58	1 330 852,90			
51	331 255,47	1 330 787,89			
52	331 201,92	1 330 751,19			
53	331 165,06	1 330 733,08			
54	331 116,91	1 330 717,91			
55	331 096,71	1 330 721,25			
56	331 059,40	1 330 753,77			
57	331 030,39	1 330 793,21			
58	331 053,45	1 330 837,28			
59	331 045,39	1 330 850,79			
60	330 991,82	1 330 858,70			
61	330 930,41	1 330 897,25			
62	330 874,64	1 330 923,90			
63	330 795,19	1 330 923,92			
64	330 780,87	1 330 918,72			
65	330 745,66	1 330 910,74			
66	330 717,38	1 330 906,73			
67	330 698,97	1 330 904,99			
68	330 689,07	1 330 906,96			
69	330 656,22	1 330 916,93			
70	330 630,87	1 330 925,65			
71	330 596,68	1 330 909,17			
72	330 543,46	1 330 880,33			
73	330 527,90	1 330 872,09			
74	330 513,82	1 330 860,05			
75	330 501,98	1 330 845,24			
76	330 479,47	1 330 787,60			
77	330 457,43	1 330 752,72			

78	330 445,25	1 330 731,63			
79	330 361,78	1 330 580,05			
80	330 354,60	1 330 554,79			
81	330 368,12	1 330 472,34			
82	330 346,22	1 330 389,86			
83	330 289,28	1 330 271,54			
84	330 295,49	1 330 267,42			
85	330 300,35	1 330 263,54			
86	330 375,28	1 330 218,42			
87	330 416,40	1 330 192,73			
88	330 429,01	1 330 184,34			
89	330 439,99	1 330 219,01			
90	330 457,72	1 330 237,50			
91	330 467,13	1 330 250,96			
92	330 498,67	1 330 273,05			
93	330 524,61	1 330 317,66			
94	330 532,02	1 330 345,19			
95	330 503,62	1 330 366,08			
96	330 497,92	1 330 378,58			
97	330 495,25	1 330 392,45			
98	330 500,43	1 330 414,88			
99	330 565,25	1 330 437,27			
100	330 571,88	1 330 444,96			
101	330 581,36	1 330 451,67			
102	330 587,37	1 330 453,92			
103	330 603,00	1 330 463,48			
104	330 605,30	1 330 470,72			
105	330 606,78	1 330 484,09			
106	330 601,68	1 330 491,66			
107	330 593,36	1 330 496,58			
108	330 585,80	1 330 498,09			
109	330 578,24	1 330 501,50			
110	330 569,73	1 330 501,50			
111	330 561,04	1 330 503,58			
112	330 511,60	1 330 520,72			
113	330 508,04	1 330 567,66			
114	330 514,85	1 330 585,80			
115	330 556,24	1 330 686,73			
116	330 584,57	1 330 719,57			
117	330 614,67	1 330 795,62			
118	330 630,20	1 330 824,04			
119	330 688,66	1 330 842,55			
120	330 747,16	1 330 842,36			

121	330 760,44	1 330 814,00			
122	330 760,38	1 330 781,93			
123	330 768,15	1 330 744,09			
124	330 788,74	1 330 696,07			
125	330 795,92	1 330 687,22			
126	330 818,24	1 330 657,43			
127	330 843,91	1 330 643,51			
128	330 882,26	1 330 639,33			
129	330 931,65	1 330 631,23			
130	330 972,89	1 330 624,46			
131	331 032,42	1 330 605,51			
132	331 095,29	1 330 596,02			
133	331 147,23	1 330 592,10			
134	331 181,09	1 330 561,69			
135	331 193,60	1 330 538,01			
136	331 202,51	1 330 528,38			
137	331 205,05	1 330 525,63			
138	331 219,65	1 330 521,19			
139	331 223,95	1 330 522,57			
140	331 219,12	1 330 546,16			
141	331 231,93	1 330 578,32			
142	331 236,60	1 330 613,68			
143	331 275,85	1 330 645,96			
144	331 282,82	1 330 655,64			
145	331 298,58	1 330 677,51			
146	331 310,76	1 330 694,43			
147	331 343,78	1 330 740,45			
148	331 361,07	1 330 755,31			
149	331 368,46	1 330 765,99			
150	331 412,55	1 330 838,35			
151	331 474,48	1 330 871,75			
152	331 511,90	1 330 887,71			
153	331 555,54	1 330 914,87			
154	331 636,04	1 330 950,53			
155	331 702,60	1 330 950,28			
156	331 741,27	1 330 917,01			
157	331 765,75	1 330 900,49			
158	331 811,38	1 330 869,77			
159	331 850,44	1 330 843,13			
160	331 894,46	1 330 844,92			
161	331 928,02	1 330 850,81			
162	331 984,07	1 330 881,80			
163	332 072,88	1 330 868,45			

164	332 121,14	1 330 866,78			
165	332 152,97	1 330 848,60			
166	332 216,53	1 330 839,82			
167	332 250,62	1 330 824,68			
168	332 272,82	1 330 779,29			
168	332 272,82	1 330 779,29			
169	332 274,72	1 330 779,86			
170	332 287,64	1 330 782,60			
171	332 293,72	1 330 783,27			
172	332 307,25	1 330 785,24			
173	332 298,07	1 330 818,39			
174	332 293,39	1 330 835,28			
175	332 287,45	1 330 840,18			
176	332 308,83	1 330 906,94			
177	332 316,97	1 330 936,64			
178	332 495,75	1 330 891,62			
179	332 525,43	1 330 889,82			
180	332 554,34	1 330 892,46			
181	332 555,07	1 330 873,69			
182	332 556,34	1 330 841,50			
183	332 555,85	1 330 804,74			
184	332 558,54	1 330 784,88			
185	332 565,11	1 330 770,59			
186	332 570,38	1 330 758,31			
187	332 584,79	1 330 726,91			
188	332 612,75	1 330 723,87			
189	332 621,16	1 330 725,19			
190	332 629,48	1 330 728,44			
191	332 634,25	1 330 733,21			
192	332 635,36	1 330 740,51			
193	332 632,32	1 330 757,56			
194	332 620,00	1 330 806,00			
195	332 655,46	1 330 827,86			
196	332 667,45	1 330 827,05			
197	332 694,58	1 330 823,45			
198	332 747,54	1 330 819,36			
199	332 803,41	1 330 828,94			
200	332 807,20	1 330 865,51			
201	332 817,35	1 330 891,37			
202	332 814,26	1 330 934,20			
1	332 862,02	1 330 977,08			

Сведения об объекте		
Подзона ЗРЗ-2, участок ЗРЗ-2.17		
№ п/п	Характеристика объекта	Описание характеристик
1.	Местоположение объекта	Республика Карелия, Сортавальский муниципальный район, г. Сортавала
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	24 103,66 ± 543 м²
3.	Иные характеристики объекта	-

Перечень
координат характерных точек границ участка ЗРЗ-2.17 подзоны ЗРЗ-2

Сведения о местоположении границ участка ЗРЗ-2.17 подзоны ЗРЗ-2					
1. Система координат МСК-10					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадрати-ческая погрешность положения характерной точки (M_t), м	Описание обозна-чения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	330 409,82	1 328 829,22	картометри-ческий	1,0	
2	330 436,18	1 328 917,64			
3	330 464,22	1 328 959,08			
4	330 438,87	1 328 966,84			
5	330 246,57	1 328 989,38			
6	330 253,07	1 328 948,66			
7	330 229,49	1 328 881,55			
8	330 296,81	1 328 863,02			
1	330 409,82	1 328 829,22			

Сведения об объекте		
Подзона ЗРЗ-2, участок ЗРЗ-2.18		
№ п/п	Характеристика объекта	Описание характеристик
1.	Местоположение объекта	Республика Карелия, Сортавальский муниципальный район, г. Сортавала

2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	585 272,26 ± 2678 м²
3.	Иные характеристики объекта	-

Перечень
координат характерных точек границ участка ЗРЗ-2.18 подзоны ЗРЗ-2

Сведения о местоположении границ участка ЗРЗ-2.18 подзоны ЗРЗ-2					
1. Система координат МСК-10					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M_t), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	334 426,56	1 327 067,62	картометрический	1,0	
2	334 400,30	1 327 113,12			
3	334 325,87	1 327 150,35			
4	334 239,42	1 327 164,10			
5	333 943,15	1 327 073,43			
6	333 842,70	1 327 068,35			
7	333 615,14	1 327 207,07			
8	333 582,73	1 327 196,92			
9	333 469,40	1 327 140,50			
10	333 392,84	1 327 095,69			
11	333 345,74	1 327 067,14			
12	333 256,41	1 326 944,22			
13	333 224,61	1 326 844,99			
14	333 186,20	1 326 730,25			
15	333 152,61	1 326 594,61			
16	333 351,01	1 326 456,43			
17	333 402,95	1 326 425,93			
18	333 430,32	1 326 380,76			
19	333 470,07	1 326 368,96			
20	333 521,31	1 326 334,70			
21	333 551,51	1 326 326,67			
22	333 604,08	1 326 294,82			
23	333 642,22	1 326 299,56			
24	333 889,81	1 326 488,00			
25	333 886,96	1 326 506,25			

26	333 886,95	1 326 610,78			
27	333 903,20	1 326 618,85			
28	333 912,87	1 326 640,03			
29	333 919,11	1 326 803,89			
30	333 971,32	1 326 842,42			
31	334 036,80	1 326 839,00			
32	334 282,84	1 327 060,56			
33	334 359,08	1 326 983,75			
34	334 396,32	1 327 029,51			
1	334 426,56	1 327 067,62			

Сведения об объекте		
Подзона ЗРЗ-2, участок ЗРЗ-2.19		
№ п/п	Характеристика объекта	Описание характеристик
1.	Местоположение объекта	Республика Карелия, Сортавальский муниципальный район, г. Сортавала
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	4769,78 ± 242 м²
3.	Иные характеристики объекта	-

Перечень
координат характерных точек границ участка ЗРЗ-2.19 подзоны ЗРЗ-2

Сведения о местоположении границ участка ЗРЗ-2.19 подзоны ЗРЗ-2					
1. Система координат МСК-10					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M_t), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	331 989,64	1 330 640,81	картометрический	1,0	
2	331 993,66	1 330 645,31			
3	331 996,38	1 330 654,43			
4	332 002,42	1 330 659,28			
5	332 008,57	1 330 661,41			
6	332 012,95	1 330 663,78			

7	332 016,14	1 330 670,76			
8	332 016,73	1 330 674,90			
9	332 014,09	1 330 677,42			
10	332 011,25	1 330 677,98			
11	332 006,71	1 330 682,72			
12	332 000,66	1 330 690,86			
13	331 994,41	1 330 698,43			
14	331 987,60	1 330 713,00			
15	331 981,36	1 330 727,58			
16	331 971,52	1 330 739,50			
17	331 964,14	1 330 742,72			
18	331 955,06	1 330 738,18			
19	331 951,47	1 330 732,31			
20	331 945,60	1 330 715,84			
21	331 941,06	1 330 702,97			
22	331 937,85	1 330 692,37			
23	331 936,52	1 330 680,26			
24	331 936,52	1 330 672,87			
25	331 942,01	1 330 666,63			
26	331 946,23	1 330 662,95			
27	331 958,88	1 330 656,91			
28	331 965,27	1 330 651,94			
29	331 973,79	1 330 643,65			
30	331 981,24	1 330 639,75			
1	331 989,64	1 330 640,81			

Сведения об объекте		
Подзона ЗРЗ-2, участок ЗРЗ-2.20		
№ п/п	Характеристика объекта	Описание характеристик
1.	Местоположение объекта	Республика Карелия, Сортавальский муниципальный район, г. Сортавала
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	26 667,78 ± 572 м²
3.	Иные характеристики объекта	-

Перечень
координат характерных точек границ участка ЗРЗ-2.20 подзоны ЗРЗ-2

Сведения о местоположении границ участка ЗРЗ-2.20 подзоны ЗРЗ-2
1. Система координат МСК-10

2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадрати-ческая погрешность положения характерной точки (M_t), м	Описание обозна-чения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	334 929,26	1 327 274,90	картометри-ческий	1,0	
2	334 939,55	1 327 338,95			
3	334 946,17	1 327 370,65			
4	334 956,60	1 327 405,93			
5	334 959,48	1 327 433,89			
6	334 956,12	1 327 450,97			
7	334 950,74	1 327 471,94			
8	334 936,52	1 327 527,36			
9	334 839,44	1 327 518,19			
10	334 790,65	1 327 463,34			
11	334 808,89	1 327 395,42			
12	334 838,63	1 327 368,31			
1	334 929,26	1 327 274,90			

Сведения об объекте		
Подзона ЗРЗ-2, участок ЗРЗ-2.21		
№ п/п	Характеристика объекта	Описание характеристик
1.	Местоположение объекта	Республика Карелия, Сортавальский муниципальный район, г. Сортавала
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	11 054,18 ± 368 м²
3.	Иные характеристики объекта	-

Перечень
координат характерных точек границ участка ЗРЗ-2.21 подзоны ЗРЗ-2

Сведения о местоположении границ участка ЗРЗ-2.21 подзоны ЗРЗ-2					
1. Система координат МСК-10					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных	Координаты, м		Метод определения	Средняя квадрати-	Описание обозна-
	X	Y			

точек границ			координат характерной точки	ческая погрешность положения характерной точки (M_t), м	чения точки на местности (при наличии)
1	335 076,85	1 327 966,83	картометри-ческий	1,0	
2	335 088,80	1 327 988,84			
3	335 098,68	1 328 028,63			
4	335 103,93	1 328 063,29			
5	335 104,68	1 328 082,65			
6	335 101,30	1 328 101,78			
7	334 945,88	1 328 008,86			
8	334 962,77	1 327 976,03			
9	334 991,40	1 327 993,44			
1	335 076,85	1 327 966,83			

Сведения об объекте		
Подзона ЗРЗ-2, участок ЗРЗ-2.22		
№ п/п	Характеристика объекта	Описание характеристик
1.	Местоположение объекта	Республика Карелия, Сортавальский муниципальный район, г. Сортавала
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	24 520,37 ± 548 м²
3.	Иные характеристики объекта	-

Перечень
координат характерных точек границ участка ЗРЗ-2.22 подзоны ЗРЗ-2

Сведения о местоположении границ участка ЗРЗ-2.22 подзоны ЗРЗ-2					
1. Система координат МСК-10					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадрати-ческая погрешность положения характерной точки (M_t), м	Описание обозна-чения точки на местности (при наличии)
	X	Y			

1	333 695,82	1 331 175,86	картометри-ческий	1,0	
2	333 607,04	1 331 289,14			
3	333 451,84	1 331 230,94			
4	333 357,88	1 331 225,62			
5	333 341,79	1 331 219,54			
6	333 317,14	1 331 200,17			
7	333 282,42	1 331 172,05			
8	333 322,56	1 331 115,63			
9	333 364,14	1 331 155,02			
10	333 422,06	1 331 185,25			
11	333 469,48	1 331 194,91			
12	333 578,34	1 331 191,67			
13	333 596,11	1 331 184,34			
14	333 609,08	1 331 191,11			
15	333 632,61	1 331 196,14			
16	333 673,27	1 331 175,05			
1	333 695,82	1 331 175,86			

Сведения об объекте		
Подзона ЗРЗ-2, участок ЗРЗ-2.23		
№ п/п	Характеристика объекта	Описание характеристик
1.	Местоположение объекта	Республика Карелия, Сортавальский муниципальный район, г. Сортавала
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	25 355,44 ± 557 м²
3.	Иные характеристики объекта	-

Перечень
координат характерных точек границ участка ЗРЗ-2.23 подзоны ЗРЗ-2

Сведения о местоположении границ участка ЗРЗ-2.23 подзоны ЗРЗ-2					
1. Система координат МСК-10					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадрати-ческая погрешность положения характерной точки (M_t),	Описание обозна-чения точки на местности (при наличии)
	X	Y			

				м	
1	331 023,90	1 329 541,86	картометри-ческий	1,0	
2	331 033,53	1 329 574,58			
3	331 030,64	1 329 592,47			
4	330 997,62	1 329 630,40			
5	330 969,46	1 329 642,64			
6	330 949,14	1 329 649,71			
7	330 930,19	1 329 678,95			
8	330 928,29	1 329 694,46			
9	330 967,83	1 329 722,88			
10	330 952,20	1 329 755,61			
11	330 906,29	1 329 777,98			
12	330 891,46	1 329 764,62			
13	330 880,25	1 329 747,05			
14	330 878,40	1 329 726,67			
15	330 880,11	1 329 695,43			
16	330 873,58	1 329 662,60			
17	330 873,90	1 329 638,13			
18	330 877,65	1 329 609,66			
19	330 888,52	1 329 586,46			
20	330 897,28	1 329 560,12			
21	330 902,43	1 329 516,72			
22	330 902,27	1 329 504,88			
23	330 906,54	1 329 493,53			
24	330 926,33	1 329 473,09			
25	330 973,37	1 329 533,93			
1	331 023,90	1 329 541,86			

Сведения об объекте		
Подзона ЗРЗ-2, участок ЗРЗ-2.24		
№ п/п	Характеристика объекта	Описание характеристик
1.	Местоположение объекта	Республика Карелия, Сортавальский муниципальный район, г. Сортавала
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	2722,53 ± 183 м²
3.	Иные характеристики объекта	-

Перечень
координат характерных точек границ участка ЗРЗ-2.24 подзоны ЗРЗ-2

Сведения о местоположении границ участка ЗРЗ-2.24 подзоны ЗРЗ-2					
1. Система координат МСК-10					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M_t), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	330 486,69	1 329 284,05	картометрический	1,0	
2	330 476,03	1 329 320,97			
3	330 414,31	1 329 311,16			
4	330 420,13	1 329 273,57			
5	330 437,43	1 329 268,80			
1	330 486,69	1 329 284,05			

Сведения об объекте		
Подзона ЗРЗ-2, участок ЗРЗ-2.25		
№ п/п	Характеристика объекта	Описание характеристик
1.	Местоположение объекта	Республика Карелия, Сортавальский муниципальныйрайон, г. Сортавала
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	2602,48 ± 179 м²
3.	Иные характеристики объекта	-

Перечень
координат характерных точек границ участка ЗРЗ-2.25 подзоны ЗРЗ-2

Сведения о местоположении границ участка ЗРЗ-2.25 подзоны ЗРЗ-2					
1. Система координат МСК-10					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной	Средняя квадратическая погрешность	Описание обозначения точки на
	X	Y			

			точки	положения характерной точки (M_t), м	местности (при наличии)
1	330 499,08	1 329 448,17	картометри-ческий	1,0	
2	330 520,32	1 329 474,68			
3	330 460,55	1 329 522,59			
4	330 439,30	1 329 496,08			
1	330 499,08	1 329 448,17			

Сведения об объекте		
Подзона ЗРЗ-2, участок ЗРЗ-2.26		
№ п/п	Характеристика объекта	Описание характеристик
1.	Местоположение объекта	Республика Карелия, Сортавальский муниципальный район, г. Сортавала
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	987,04 ± 110 м²
3.	Иные характеристики объекта	-

Перечень
координат характерных точек границ участка ЗРЗ-2.26 подзоны ЗРЗ-2

Сведения о местоположении границ участка ЗРЗ-2.26 подзоны ЗРЗ-2					
1. Система координат МСК-10					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадрати-ческая погрешность положения характерной точки (M_t), м	Описание обозна-чения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	330 480,25	1 329 603,56	картометри-ческий	1,0	
2	330 477,53	1 329 636,94			
3	330 448,22	1 329 634,55			
4	330 450,81	1 329 601,16			
1	330 480,25	1 329 603,56			

Сведения об объекте		
Подзона ЗРЗ-2, участок ЗРЗ-2.27		
№ п/п	Характеристика объекта	Описание характеристик
1.	Местоположение объекта	Республика Карелия, Сортавальский муниципальныйрайон, г. Сортавала
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	13 666,39 ± 409 м²
3.	Иные характеристики объекта	-

Перечень
координат характерных точек границ участка ЗРЗ-2.27 подзоны ЗРЗ-2

Сведения о местоположении границ участка ЗРЗ-2.27 подзоны ЗРЗ-2					
1. Система координат МСК-10					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадрати-ческая погрешность положения характерной точки (M_t), м	Описание обозна-чения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	330 297,24	1 329 303,27	картометри-ческий	1,0	
2	330 307,92	1 329 360,45			
3	330 294,75	1 329 427,43			
4	330 243,26	1 329 472,85			
5	330 206,40	1 329 472,54			
6	330 199,37	1 329 418,89			
7	330 223,85	1 329 393,46			
8	330 230,21	1 329 370,41			
9	330 213,96	1 329 319,08			
10	330 233,93	1 329 291,93			
1	330 297,24	1 329 303,27			

Сведения об объекте		
Подзона ЗРЗ-2, участок ЗРЗ-2.28		
№ п/п	Характеристика объекта	Описание характеристик
1.	Местоположение объекта	Республика Карелия, Сортавальский муници-пальный район, г. Сортавала

2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	4554,53 ± 236 м²
3.	Иные характеристики объекта	-

Перечень
координат характерных точек границ участка ЗРЗ-2.28 подзоны ЗРЗ-2

Сведения о местоположении границ участка ЗРЗ-2.28 подзоны ЗРЗ-2					
1. Система координат МСК-10					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M_t), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	333 374,91	1 328 253,44	картометрический	1,0	
2	333 381,18	1 328 263,46			
3	333 380,78	1 328 275,75			
4	333 373,21	1 328 285,84			
5	333 359,35	1 328 290,40			
6	333 355,83	1 328 298,97			
7	333 357,68	1 328 310,52			
8	333 331,88	1 328 315,67			
9	333 333,42	1 328 298,63			
10	333 335,10	1 328 296,40			
11	333 339,38	1 328 295,40			
12	333 344,30	1 328 292,71			
13	333 344,38	1 328 290,31			
14	333 342,83	1 328 288,65			
15	333 340,18	1 328 287,89			
16	333 329,69	1 328 286,31			
17	333 325,66	1 328 283,54			
18	333 321,06	1 328 269,50			
19	333 284,34	1 328 234,26			
20	333 312,93	1 328 208,33			
21	333 341,30	1 328 234,88			
22	333 361,62	1 328 244,16			
1	333 374,91	1 328 253,44			

В границах территории подзоны ЗРЗ-2 разрешается:

строительство жилых и общественных одноэтажных и двухэтажных зданий (два этажа, один из которых мансардный) при соблюдении параметров, установленных приложением 2 к настоящему постановлению;

компенсационное строительство в целях регенерации исторической градостроительной среды, осуществляемое на местах утраченных объектов в их исторически существовавших параметрах и строительных материалах на основе историко-архивных и библиографических исследований;

возведение объектов, сомасштабных сложившейся застройке, с соблюдением основных приемов, характерных для исторической застройки, регламентацией высоты, габаритов, материала стен и отделки фасадов новых зданий, их членений, пластики, цветового решения, характера кровель и других характерных элементов для определенной застройки, на основе сведений историко-культурных исследований, в том числе историко-архивных и библиографических исследований (далее – адаптивное строительство) на основании материалов историко-архитектурных, историко-градостроительных, историко-архивных и библиографических исследований;

капитальный ремонт и реконструкция объектов капитального строительства в существующих объемно-пространственных параметрах, в том числе ремонт фасадов здания, производимый с использованием традиционных для данной местности строительных и отделочных материалов и нейтральных колористических решений;

капитальный ремонт и реконструкция объектов капитального строительства в параметрах, установленных приложением 2 к настоящему постановлению;

капитальный ремонт и реконструкция, производимые с увеличением объемно-пространственных параметров зданий и сооружений до их исторически существовавших параметров, подтвержденных историко-архивными материалами, с сохранением исторического внешнего облика, с использованием традиционных для данной местности строительных и отделочных материалов, нейтральных колористических решений;

снос объектов или их частей, не являющихся объектами культурного наследия, выявленными объектами культурного наследия, исторически ценными градоформирующими объектами, в порядке и на основаниях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации;

капитальный ремонт и реконструкция существующих инженерных коммуникаций, существующих сооружений на линейных объектах и установка, при необходимости, новых сооружений на линейных объектах, в параметрах, установленных приложением 2 к настоящему постановлению; при устройстве дымовых труб котельных необходимо исключать их негативное воздействие на объекты культурного наследия и историко-градостроительную среду, в том числе на визуальное восприятие;

возведение одноэтажных хозяйственных и вспомогательных построек, сооружений на линейных объектах при соблюдении параметров, установленных приложением 2 к настоящему постановлению;

проведение работ, направленных на сохранение и популяризацию объектов культурного наследия, сохранение историко-градостроительной и природной среды;

проведение археологических и научных исследований;

капитальный ремонт, производимый без изменения особенностей, представляющих историческую и архитектурную ценность исторически ценных градоформирующих объектов, воссозданных исторически ценных градоформирующих объектов (общие габариты здания, габариты отдельных элементов, особенности наружной отделки и отделочные материалы, форма кровли, форма и материал печных труб, архитектурные детали и элементы, габариты оконных и дверных проемов, заполнение оконных и дверных проемов с сохранением параметров остекления на дату постройки объекта);

ремонт и реконструкция объекта с воссозданием исторического облика объекта в целом или его отдельных элементов, подтвержденного историко-архивными исследованиями;

воссоздание исторически ценного градоформирующего объекта с сохранением параметров и внешнего облика, в том числе общих габаритов здания и габаритов отдельных элементов, формы кровли, особенностей наружной отделки, отделочных материалов, архитектурных деталей и элементов, габаритов оконных и дверных проемов, их заполнения, в случае его аварийного состояния;

воссоздание исторически ценного градоформирующего объекта на месте утраченного с сохранением параметров и внешнего облика, в том числе общих габаритов здания и габаритов отдельных элементов, формы кровли, особенностей наружной отделки, отделочных материалов, архитектурных деталей и элементов, габаритов оконных и дверных проемов, их заполнения;

реконструкция и капитальный ремонт диссонирующих и неадаптированных объектов или их частей, направленные на устранение или уменьшение диссонирующего эффекта согласно рекомендациям, приведенным в приложении 2 к настоящему постановлению;

реализация мероприятий по нейтрализации в отношении диссонирующих и неадаптированных объектов, направленных на уменьшение их диссонирующего влияния;

снос диссонирующих и неадаптированных объектов;

сохранение исторически сложившихся красных линий и линий застройки;

сохранение характера исторической парцелляции, в том числе ограничение изменения границ земельных участков при проведении землеустройства и разделе;

формирование новых земельных участков с учетом требований к градостроительным регламентам, установленных приложением 2 к настоящему постановлению;

использование территорий общего пользования для организации пешеходных и транспортных потоков, озеленения улиц, размещения инженерных коммуникаций;

благоустройство территорий общего пользования, в том числе для организации зон рекреации в целях оптимального восприятия объектов культурного наследия, выявленных объектов культурного наследия в их историческом и природном окружении;

ремонт и благоустройство объектов транспортной инфраструктуры по исторически сложившимся трассам;

расширение проезжей части в пределах улиц без изменения красных линий и при условии отсутствия негативного воздействия на объекты культурного наследия, выявленные объекты культурного наследия и исторически ценные градоформирующие объекты, в том числе их восприятие;

размещение малых архитектурных форм и объектов благоустройства, произведений монументально-декоративного искусства, связанных с историей местности, традициями и культурой края, посвященных выдающимся деятелям;

использование исторических аналогов в дизайне элементов благоустройства;

сохранение и восстановление особенностей исторического ландшафта: характера естественного рельефа, гидрографии и очертания береговых линий, соотношения открытых и озелененных, имеющих посадки деревьев и кустарника, пространств, старовозрастных и ценных в ландшафтно-эстетическом отношении насаждений;

проведение земляных работ с сохранением общего перепада рельефа и уклона поверхности с последующей рекультивацией;

проведение (при необходимости) ландшафтных рубок насаждений, ухудшающих условия обзора объектов культурного наследия;

устройство берегоукрепительных сооружений при сохранении задернованного слоя и естественного природного рельефа (отметок и характера поверхности); способы берегоукрепления – габионы, георешетка, забутовка валунным или колотым камнем, возможно с уплотненным грунтом; устройство бетонных, железобетонных конструкций ниже уровня среднемноголетней межени;

установка ограждений земельных участков высотой не более 1,8 м с просветами не менее 50% поверхности ограждения, деревянных глухих ограждений высотой не более 1,6 м; при восстановлении утраченных исторических ограждений высота и вид ограждения могут быть уточнены на основании данных историко-архивных исследований; архитектурно-художественное решение ограждений должно соответствовать масштабу, стилю, назначению и характеру архитектурного окружения; материал ограждений – дерево (возможно на металлических столбах), кованый металл или его имитация;

размещение и оборудование элементов инфраструктуры обслуживания туристов, посетителей музейных объектов, в том числе санитарно-гигиенических сооружений и автостоянок;

установка технических средств дорожных знаков, светофоров в габаритах и местах, обеспечивающих визуальное восприятие объектов культурного наследия;

размещение подземных инженерных коммуникаций, воздушных линий электропередачи (надземным способом);

устройство гостевых парковок перед жилыми домами, зданиями и сооружениями вместимостью не более 4 машино-мест;

устройство парковок перед объектами обслуживания и коммерческого использования вместимостью не более 10 машино-мест;

размещение временных зданий и сооружений, торговых киосков и павильонов размерами в плане не более 2,5 х 3,5 м и высотой не более 3,0 м от уровня земли;

размещение павильонов автобусных остановок с размерами в плане не более 2,0 х 4,0 м и высотой не более 2,5 м;

размещение на фасадах зданий табличек, информационных и рекламных объявлений размером не более 0,6 х 0,8 м; общая площадь информационного поля вывесок не должна превышать 0,48 $м^2$, суммарная площадь информационных вывесок не должна превышать 2,5% от общей площади фасада; вывески и информационные объявления не должны закрывать окна, двери, декоративные элементы фасада, при размещении вывесок должно обеспечиваться сохранение художественного и стилистического единства оформления фасада;

размещение отдельно стоящих информационных стендов шириной не более 1,5 м и высотой не более 2,0 м от уровня земли;

использование традиционных для данной местности строительных и отделочных материалов, нейтральных колористических решений;

применение окон из ПВХ-профиля при условии сохранения исторической расстекловки с сохранением пропорций и цвета рам;

применение в покрытии проезжей части улиц асфальта, бетона, щебня, гравия, натурального камня;

применение в покрытии тротуаров и пешеходных дорожек асфальта, камня, дерева, имитирующих их материалов (в т.ч. тротуарной плитки) с организацией системы отведения талых и дождевых вод.

В границах территории подзоны ЗРЗ-2 запрещается:

размещение объектов, параметры которых превышают параметры, установленные приложением 2 к настоящему постановлению, за исключением восстановления утраченных исторически ценных градоформирующих объектов и объектов исторической застройки на их исторических местах на основании материалов историко-архивных и библиографических исследований;

реконструкция объектов, связанная с увеличением объемно-пространственных параметров, превышающих параметры, установленные приложением 2 к настоящему постановлению за исключением случаев, когда данные параметры подтверждены материалами историко-архивных и библиографических исследований;

применение при реконструкции нетрадиционных для данной местности строительных и отделочных материалов;

снос исторически ценных градоформирующих объектов и (или) их частей;

новое строительство на месте утраченного исторически ценного градоформирующего объекта, за исключением воссоздания исторически ценного градоформирующего объекта в его исторических параметрах и отделочных материалах, нейтральных колористических решениях;

реконструкция диссонирующих и неадаптированных объектов, осуществляемая без учета мер, направленных на уменьшение или исключение диссонирующего эффекта;

размещение хозяйственных построек на земельных участках со стороны улицы перед линией застройки;

изменение характера рельефа территории, в том числе изменение отметок поверхности земли в сторону увеличения (подсыпка) поверхности при устройстве, ремонте, реконструкции элементов улично-дорожной сети;

вырубка деревьев и кустарников, за исключением санитарных рубок и рубок ухода (в том числе для обеспечения визуального восприятия объектов культурного наследия);

размещение производственных объектов III, II, I класса опасности;

накопление и размещение отходов производства и потребления, организация свалок бытового мусора, замусоривание территории, устройство складов и захоронений ядохимикатов, размещение огнеопасных и взрывоопасных материалов, размещение скотомогильников;

любая деятельность, оказывающая негативное воздействие на сохранность почв и их плодородие, приводящая к деградации земель, наносящая ущерб сложившимся природным комплексам и объектам животного и растительного мира;

добыча полезных ископаемых и разработка месторождений, в том числе устройство карьеров, за исключением использования подземных источников водоснабжения;

проведение мероприятий, создающих потенциальную угрозу физической сохранности зданий и сооружений, являющихся объектами культурного наследия, выявленными объектами культурного наследия и исторически ценными градоформирующими объектами, в том числе изменение гидрологического режима озер, рек, ручьев;

установка ограждений из профилированного металлического листа, металлического листа, шифера, баннеров, пластикового, металлопластикового, металлического сайдинга, бетона и железобетона;

размещение инженерно-технических и хозяйственных объектов башенного типа (водонапорные башни, зернохранилища, элеваторы и подобные), а также вышек сотовой связи;

размещение спутниковых устройств и кондиционеров на уличных фасадах зданий;

размещение баннеров, в том числе на фасадах зданий, а также перетяжек над улицами и неоновой рекламы;

применение в отделке пластикового сайдинга, металлических гладких и профилированных листов, бетонных и газосиликатных блоков, глянцевой плитки, вентилируемых навесных панелей, зеркального и тонированного остекления;

применение для кровель металлопластиковой профилированной черепицы;

установка окон из ПВХ-профиля без сохранения исторической расстекловки, пропорций, цвета и фактуры рам;

разнородность отделки фасадов здания, фрагментарные изменения в отделке фасадов, создающие разнородность его облика;

устройство тамбуров-входов, отличных от стилистического решения фасадов, в том числе из ПВХ-профиля;

обшивка выносных слуховых чердачных и мансардных окон, стен мезонинов кровельными материалами; устройство плоских мансардных окон в скатах кровли, ориентированных на улицы;

окрашивание поверхностей из искусственного и естественного камня, керамической плитки;

применение ярких (фиолетовый, бирюзовый, желтый, оранжевый, красный, малиновый, синий) цветов и контрастных цветовых сочетаний для фасадов и кровель объектов капитального строительства, некапитальных объектов, киосков, торговых павильонов и автобусных остановок.

Описание местоположения границ подзоны ЗРЗ-3

Подзона ЗРЗ-3 состоит из двадцати участков: ЗРЗ-3.1, ЗРЗ-3.2, ЗРЗ-3.3, ЗРЗ-3.4, ЗРЗ-3.5, ЗРЗ-3.6, ЗРЗ-3.7, ЗРЗ-3.8, ЗРЗ-3.9, ЗРЗ-3.10, ЗРЗ-3.11, ЗРЗ-3.12, ЗРЗ-3.13, ЗРЗ-3.14, ЗРЗ-3.15, ЗРЗ-3.16, ЗРЗ-3.17, ЗРЗ-3.18, ЗРЗ-3.19, ЗРЗ-3.20, не имеющих общих границ.

Сведения об объекте		
Подзона ЗРЗ-3, участок ЗРЗ-3.1		
№ п/п	Характеристика объекта	Описание характеристик
1.	Местоположение объекта	Республика Карелия, Сортавальский муниципальный район, г. Сортавала
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	71 308,15 ± 935 м²
3.	Иные характеристики объекта	-

Перечень
координат характерных точек границ участка ЗРЗ-3.1 подзоны ЗРЗ-3

Сведения о местоположении границ участка ЗРЗ-3.1 подзоны ЗРЗ-3					
1. Система координат МСК-10					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M_t), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	332 997,80	1 327 654,07	картометрический	1,0	
2	332 960,20	1 327 684,42			
3	332 917,95	1 327 720,77			
4	332 870,43	1 327 762,33			
5	332 817,71	1 327 809,43			
6	332 893,11	1 327 888,25			
7	332 803,49	1 327 877,56			
8	332 806,72	1 327 819,25			
9	332 638,86	1 327 850,97			
10	332 628,00	1 327 793,53			
11	332 804,20	1 327 766,78			
12	332 921,62	1 327 656,54			
13	332 960,99	1 327 618,48			
1	332 997,80	1 327 654,07			

Сведения об объекте		
Подзона ЗРЗ-3, участок ЗРЗ-3.2		
№ п/п	Характеристика объекта	Описание характеристик
1.	Местоположение объекта	Республика Карелия, Сортавальский муниципальный район, г. Сортавала
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	12 617,56 ± 393 м²
3.	Иные характеристики объекта	-

Перечень
координат характерных точек границ участка ЗРЗ-3.2 подзоны ЗРЗ-3

Сведения о местоположении границ участка ЗРЗ-3.2 подзоны ЗРЗ-3					
1. Система координат МСК-10					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M_t), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	335 051,54	1 328 634,48	картометрический	1,0	
2	335 057,37	1 328 696,65			
3	335 046,51	1 328 739,94			
4	335 011,96	1 328 762,98			
5	335 007,11	1 328 787,86			
6	334 997,18	1 328 793,92			
7	334 904,36	1 328 709,98			
8	334 931,28	1 328 695,52			
9	334 959,82	1 328 672,36			
10	334 966,85	1 328 665,39			
11	334 984,02	1 328 672,58			
12	335 008,76	1 328 686,01			
13	335 012,63	1 328 634,54			
1	335 051,54	1 328 634,48			

Сведения об объекте		
Подзона ЗРЗ-3, участок ЗРЗ-3.3		
№ п/п	Характеристика объекта	Описание характеристик
1.	Местоположение объекта	Республика Карелия, Сортавальский муниципальныйрайон, г. Сортавала
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	12 681,65 ± 394 м²
3.	Иные характеристики объекта	-

Перечень
координат характерных точек границ участка ЗРЗ-3.3 подзоны ЗРЗ-3

Сведения о местоположении границ участка ЗРЗ-3.3 подзоны ЗРЗ-3					
1. Система координат МСК-10					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M_t), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	334 718,53	1 329 529,48	картометрический	1,0	
2	334 743,30	1 329 589,12			
3	334 704,51	1 329 606,47			
4	334 702,33	1 329 678,93			
5	334 666,06	1 329 681,57			
6	334 617,68	1 329 663,30			
7	334 599,95	1 329 695,65			
8	334 581,15	1 329 686,29			
9	334 607,38	1 329 643,30			
10	334 644,86	1 329 588,78			
11	334 652,34	1 329 568,03			
12	334 657,87	1 329 539,03			
13	334 691,36	1 329 532,91			
1	334 718,53	1 329 529,48			

Сведения об объекте		
Подзона ЗРЗ-3, участок ЗРЗ-3.4		
№ п/п	Характеристика объекта	Описание характеристик
1.	Местоположение объекта	Республика Карелия, Сортавальский муниципальный район, г. Сортавала
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	4689,13 ± 219 м²
3.	Иные характеристики объекта	-

Перечень
координат характерных точек границ участка ЗРЗ-3.4 подзоны ЗРЗ-3

Сведения о местоположении границ участка ЗРЗ-3.4 подзоны ЗРЗ-3					
1. Система координат МСК-10					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M_t), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	333 916,67	1 329 970,30	картометрический	1,0	
2	333 916,99	1 329 992,38			
3	333 887,58	1 329 993,35			
4	333 873,26	1 329 992,62			
5	333 836,63	1 329 993,31			
6	333 778,43	1 330 011,14			
7	333 759,53	1 330 007,15			
8	333 779,05	1 329 969,80			
9	333 814,94	1 329 969,80			
10	333 823,89	1 329 969,09			
11	333 836,90	1 329 967,96			
12	333 856,69	1 329 968,05			
13	333 857,17	1 329 957,11			
14	333 878,61	1 329 956,96			
15	333 908,35	1 329 967,36			
1	333 916,67	1 329 970,30			

Сведения об объекте		
Подзона ЗРЗ-3, участок ЗРЗ-3.5		
№ п/п	Характеристика объекта	Описание характеристик
1.	Местоположение объекта	Республика Карелия, Сортавальский муниципальный район, г. Сортавала
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	53 655,17 ± 811 м²
3.	Иные характеристики объекта	-

Перечень
координат характерных точек границ участка ЗРЗ-3.5 подзоны ЗРЗ-3

Сведения о местоположении границ участка ЗРЗ-3.5 подзоны ЗРЗ-3					
1. Система координат МСК-10					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M_t), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	334 212,48	1 330 849,70	картометрический	1,0	
2	334 241,60	1 330 859,81			
3	334 289,09	1 330 860,59			
4	334 321,94	1 330 862,33			
5	334 386,17	1 330 872,82			
6	334 425,12	1 330 988,79			
7	334 410,40	1 330 992,81			
8	334 383,34	1 330 988,94			
9	334 352,26	1 330 972,33			
10	334 354,52	1 330 965,21			
11	334 357,65	1 330 929,32			
12	334 285,82	1 330 917,47			
13	334 266,07	1 330 914,21			
14	334 234,96	1 330 909,08			
15	334 141,41	1 330 913,86			
16	334 008,73	1 330 883,06			
17	333 918,32	1 330 862,81			
18	333 910,02	1 330 886,60			
19	333 899,55	1 330 915,74			
20	333 858,78	1 330 914,10			
21	333 839,92	1 330 915,61			
22	333 824,50	1 330 897,73			
23	333 806,94	1 330 887,15			
24	333 791,22	1 330 882,74			
25	333 771,95	1 330 887,88			
26	333 855,47	1 330 769,03			
27	333 886,80	1 330 726,30			
28	333 915,32	1 330 744,93			
29	333 916,71	1 330 742,80			
30	333 943,01	1 330 759,96			

31	333 950,66	1 330 748,24			
32	333 995,06	1 330 769,03			
33	334 023,07	1 330 785,84			
34	334 047,61	1 330 793,46			
35	334 031,90	1 330 827,78			
36	334 058,55	1 330 841,64			
37	334 080,82	1 330 847,94			
38	334 117,78	1 330 849,66			
39	334 149,09	1 330 849,24			
40	334 171,04	1 330 848,06			
1	334 212,48	1 330 849,70			

Сведения об объекте		
Подзона ЗРЗ-3, участок ЗРЗ-3.6		
№ п/п	Характеристика объекта	Описание характеристик
1.	Местоположение объекта	Республика Карелия, Сортавальский муниципальныйрайон, г. Сортавала
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	50 612,41 ± 787 м²
3.	Иные характеристики объекта	-

Перечень
координат характерных точек границ участка ЗРЗ-3.6 подзоны ЗРЗ-3

Сведения о местоположении границ участка ЗРЗ-3.6 подзоны ЗРЗ-3					
1. Система координат МСК-10					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадрати-ческая погрешность положения характерной точки (M_t), м	Описание обозна-чения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	333 584,08	1 330 245,64	картометри-ческий	1,0	
2	333 612,82	1 330 278,11			
3	333 522,01	1 330 326,11			
4	333 475,05	1 330 352,69			
5	333 448,95	1 330 369,19			

6	333 514,12	1 330 388,35			
7	333 548,87	1 330 428,88			
8	333 562,32	1 330 446,57			
9	333 564,93	1 330 456,26			
10	333 560,45	1 330 465,59			
11	333 551,14	1 330 475,12			
12	333 592,18	1 330 539,99			
13	333 607,62	1 330 564,68			
14	333 608,89	1 330 574,62			
15	333 627,93	1 330 649,06			
16	333 695,66	1 330 713,47			
17	333 597,37	1 330 783,09			
18	333 581,73	1 330 744,23			
19	333 571,21	1 330 713,46			
20	333 563,87	1 330 686,40			
21	333 563,87	1 330 675,85			
22	333 573,53	1 330 616,41			
23	333 538,69	1 330 560,17			
24	333 518,77	1 330 518,50			
25	333 521,71	1 330 503,19			
26	333 465,37	1 330 455,22			
27	333 415,97	1 330 426,77			
28	333 398,78	1 330 426,94			
29	333 391,72	1 330 405,35			
30	333 334,36	1 330 428,83			
31	333 328,09	1 330 412,14			
32	333 329,40	1 330 408,09			
33	333 327,46	1 330 394,26			
34	333 329,40	1 330 386,29			
35	333 332,81	1 330 380,41			
36	333 336,22	1 330 374,53			
37	333 344,72	1 330 362,67			
38	333 351,89	1 330 355,30			
39	333 359,05	1 330 347,93			
40	333 367,23	1 330 341,18			
41	333 375,41	1 330 334,42			
42	333 382,17	1 330 329,70			
43	333 388,93	1 330 324,97			
44	333 402,08	1 330 315,30			
45	333 416,54	1 330 309,92			
46	333 428,66	1 330 302,14			
47	333 432,49	1 330 297,72			
48	333 436,39	1 330 293,51			

49	333 444,12	1 330 287,41			
50	333 451,85	1 330 281,30			
51	333 468,54	1 330 268,42			
52	333 479,91	1 330 268,98			
53	333 524,63	1 330 260,07			
54	333 531,97	1 330 245,72			
1	333 584,08	1 330 245,64			

Сведения об объекте		
Подзона ЗРЗ-3, участок ЗРЗ-3.7		
№ п/п	Характеристика объекта	Описание характеристик
1.	Местоположение объекта	Республика Карелия, Сортавальский муниципальныйрайон, г. Сортавала
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	123 314,70 ± 1229 м²
3.	Иные характеристики объекта	-

Перечень
координат характерных точек границ участка ЗРЗ-3.7 подзоны ЗРЗ-3

Сведения о местоположении границ участка ЗРЗ-3.7 подзоны ЗРЗ-3					
1. Система координат МСК-10					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M_t), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	333 371,83	1 330 767,90	картометрический	1,0	
2	333 376,96	1 330 779,44			
3	333 376,53	1 330 790,94			
4	333 383,95	1 330 817,55			
5	333 374,39	1 330 857,86			
6	333 347,66	1 330 851,52			
7	333 345,87	1 330 856,24			
8	333 337,53	1 330 878,21			
9	333 324,26	1 330 913,16			
10	333 321,93	1 330 918,60			

11	333 308,07	1 330 912,68			
12	333 261,49	1 330 892,78			
13	333 245,55	1 330 884,61			
14	333 206,41	1 330 961,01			
15	333 196,74	1 330 984,80			
16	333 190,05	1 331 001,90			
17	333 149,68	1 331 088,61			
18	333 095,63	1 331 060,23			
19	333 012,42	1 331 018,60			
20	332 984,19	1 331 002,30			
21	332 955,62	1 331 040,69			
22	332 877,05	1 331 012,34			
23	332 851,85	1 331 008,66			
24	332 862,02	1 330 977,08			
25	332 814,26	1 330 934,20			
26	332 817,35	1 330 891,37			
27	332 807,20	1 330 865,51			
28	332 803,41	1 330 828,94			
29	332 864,25	1 330 805,73			
30	332 910,45	1 330 768,56			
31	332 948,74	1 330 736,69			
32	332 958,21	1 330 728,81			
33	332 974,93	1 330 726,25			
34	332 985,38	1 330 726,68			
35	333 023,11	1 330 734,78			
36	333 050,53	1 330 734,41			
37	333 066,43	1 330 728,57			
38	333 071,91	1 330 720,54			
39	333 073,78	1 330 715,82			
40	333 075,46	1 330 711,42			
41	333 086,77	1 330 716,41			
42	333 102,70	1 330 725,39			
43	333 135,22	1 330 747,72			
44	333 194,19	1 330 774,67			
45	333 220,14	1 330 786,99			
46	333 223,94	1 330 788,80			
47	333 225,66	1 330 784,24			
48	333 245,30	1 330 793,37			
49	333 262,52	1 330 804,74			
50	333 272,25	1 330 827,96			
51	333 297,10	1 330 815,25			
1	333 371,83	1 330 767,90			

Сведения об объекте		
Подзона ЗРЗ-3, участок ЗРЗ-3.8		
№ п/п	Характеристика объекта	Описание характеристик
1.	Местоположение объекта	Республика Карелия, Сортавальский муниципальныйрайон, г. Сортавала
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	415 666,37 ± 2257 м²
3.	Иные характеристики объекта	-

Перечень
координат характерных точек границ участка ЗРЗ-3.8 подзоны ЗРЗ-3

Сведения о местоположении границ участка ЗРЗ-3.8 подзоны ЗРЗ-3					
1. Система координат МСК-10					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадрати-ческая погрешность положения характерной точки (M_t), м	Описание обозна-чения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	333225,13	1327458,53	картометри-ческий	1,0	
2	333349,15	1327613,32			
3	333394,61	1327575,37			
4	333401,74	1327570,93			
5	333474,19	1327606,66			
6	333532,75	1327677,07			
7	333522,82	1327685,24			
8	333526,74	1327689,88			
9	333520,97	1327694,99			
10	333528,95	1327705,87			
11	333514,58	1327718,85			
12	333461,43	1327768,37			
13	333436,26	1327741,05			
14	333412,18	1327714,92			
15	333359,96	1327655,31			
16	333342,25	1327669,60			
17	333324,57	1327685,82			
18	333318,71	1327678,60			

19	333304,31	1327690,30			
20	333288,68	1327704,62			
21	333278,23	1327712,66			
22	333254,55	1327732,86			
23	333282,12	1327759,78			
24	333181,94	1327850,73			
25	333175,54	1327856,72			
26	333162,45	1327865,30			
27	333134,79	1327892,68			
28	333126,13	1327882,39			
29	333080,43	1327828,38			
30	333025,58	1327763,04			
31	333021,16	1327757,02			
32	332999,21	1327731,52			
33	332978,71	1327707,03			
34	332960,20	1327684,42			
35	332997,80	1327654,07			
36	332960,99	1327618,48			
37	332921,62	1327656,54			
38	332804,20	1327766,78			
39	332628,00	1327793,53			
40	332638,86	1327850,97			
41	332642,72	1327871,38			
42	332631,74	1327903,73			
43	332618,13	1327954,01			
44	332620,81	1327954,18			
45	332636,89	1328069,94			
46	332613,28	1328072,63			
47	332605,51	1328086,04			
48	332572,93	1328048,34			
49	332560,98	1328028,75			
50	332544,19	1328006,68			
51	332519,84	1327953,98			
52	332514,64	1327937,39			
53	332499,56	1327872,63			
54	332497,07	1327859,73			
55	332494,76	1327838,96			
56	332493,79	1327819,40			
57	332494,91	1327794,01			
58	332494,44	1327782,69			
59	332492,04	1327769,37			
60	332484,80	1327750,18			
61	332491,03	1327749,24			

62	332516,49	1327738,06			
63	332560,36	1327703,84			
64	332545,19	1327624,63			
65	332499,22	1327389,90			
66	332496,32	1327375,17			
67	332507,35	1327372,66			
68	332557,60	1327333,56			
69	332663,82	1327278,48			
70	332678,93	1327246,32			
71	332678,93	1327208,65			
72	332489,93	1327185,51			
73	332480,70	1327187,52			
74	332426,26	1327220,99			
75	332401,88	1327223,41			
76	332391,95	1327147,33			
77	332390,03	1327122,23			
78	332388,96	1327108,23			
79	332389,25	1327102,50			
80	332389,80	1327091,85			
81	332456,93	1327020,50			
82	332506,67	1327000,50			
83	332573,91	1327000,69			
84	332657,26	1327000,92			
85	332685,21	1327029,36			
86	332672,48	1327088,47			
87	332686,18	1327102,70			
88	332763,16	1327102,66			
89	332876,52	1326965,91			
90	332912,12	1326976,34			
91	332866,93	1327093,22			
92	332866,93	1327234,32			
93	332887,30	1327234,32			
94	332957,16	1327406,80			
95	332967,60	1327464,71			
96	332900,80	1327525,02			
97	332944,31	1327554,31			
98	332973,00	1327527,59			
99	332998,06	1327507,31			
100	333001,98	1327517,09			
101	333024,88	1327546,79			
102	333093,31	1327495,71			
103	333140,49	1327461,85			
104	333178,80	1327431,46			

105	333213,53	1327444,36			
1	333225,13	1327458,53			
Внутренний контур 1					
106	332 801,93	1 327 239,70	картометри-ческий	1,0	
107	332 801,93	1 327 245,55			
108	332 780,17	1 327 273,70			
109	332 780,17	1 327 312,48			
110	332 790,21	1 327 323,63			
111	332 835,90	1 327 282,50			
112	332 863,75	1 327 312,80			
113	332 843,05	1 327 331,45			
114	332 846,34	1 327 335,10			
115	332 834,18	1 327 372,34			
116	332 823,63	1 327 394,68			
117	332 754,35	1 327 456,89			
118	332 749,51	1 327 451,51			
119	332 735,87	1 327 448,53			
120	332 710,18	1 327 456,00			
121	332 683,52	1 327 426,46			
122	332 670,46	1 327 405,54			
123	332 661,97	1 327 361,66			
124	332 690,02	1 327 329,03			
125	332 715,31	1 327 294,96			
126	332 718,61	1 327 276,69			
127	332 751,67	1 327 247,90			
128	332 751,93	1 327 239,70			
106	332 801,93	1 327 239,70			
Внутренний контур 2					
129	332 747,12	1 327 497,06	картометри-ческий	1,0	
130	332 778,59	1 327 532,00			
131	332 763,21	1 327 549,37			
132	332 766,77	1 327 585,97			
133	332 738,25	1 327 611,86			
134	332 716,10	1 327 607,48			
135	332 702,23	1 327 607,41			
136	332 687,68	1 327 620,46			
137	332 670,98	1 327 637,78			
138	332 637,33	1 327 610,06			
139	332 684,06	1 327 553,87			
140	332 733,67	1 327 509,17			
129	332 747,12	1 327 497,06			

Сведения об объекте		
Подзона ЗРЗ-3, участок ЗРЗ-3.9		
№ п/п	Характеристика объекта	Описание характеристик
1.	Местоположение объекта	Республика Карелия, Сортавальский муниципальныйрайон, г. Сортавала
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	95 883,57 ± 1084 м²
3.	Иные характеристики объекта	-

Перечень
координат характерных точек границ участка ЗРЗ-3.9 подзоны ЗРЗ-3

Сведения о местоположении границ участка ЗРЗ-3.9 подзоны ЗРЗ-3					
1. Система координат МСК-10					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадрати-ческая погрешность положения характерной точки (M_t), м	Описание обозна-чения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	332 332,83	1 327 879,58	картометри-ческий	1,0	
2	332 302,44	1 327 895,08			
3	332 323,27	1 327 936,15			
4	332 263,95	1 327 967,39			
5	332 248,05	1 327 972,66			
6	332 229,39	1 327 982,46			
7	332 204,29	1 327 998,34			
8	332 074,26	1 327 889,80			
9	331 967,66	1 328 036,89			
10	331 962,04	1 328 031,95			
11	331 938,25	1 328 062,04			
12	331 799,64	1 327 937,85			
13	331 778,00	1 327 963,23			
14	331 745,96	1 327 926,65			
15	331 723,66	1 327 929,95			
16	331 701,34	1 327 962,07			
17	331 691,43	1 327 997,88			
18	331 681,11	1 327 995,18			

19	331 671,00	1 327 986,26			
20	331 638,93	1 327 945,82			
21	331 641,01	1 327 915,48			
22	331 671,52	1 327 883,05			
23	331 703,45	1 327 861,81			
24	331 729,44	1 327 850,24			
25	331 778,07	1 327 823,65			
26	331 801,31	1 327 803,42			
27	331 812,43	1 327 782,06			
28	331 836,87	1 327 738,40			
29	331 842,75	1 327 703,48			
30	331 895,06	1 327 742,57			
31	331 937,51	1 327 784,96			
32	331 965,37	1 327 811,87			
33	331 995,61	1 327 835,06			
34	332 021,74	1 327 850,16			
35	332 073,78	1 327 835,36			
36	332 166,47	1 327 850,76			
37	332 255,98	1 327 859,54			
38	332 267,66	1 327 861,60			
39	332 278,82	1 327 863,56			
1	332 332,83	1 327 879,58			

Сведения об объекте		
Подзона ЗРЗ-3, участок ЗРЗ-3.10		
№ п/п	Характеристика объекта	Описание характеристик
1.	Местоположение объекта	Республика Карелия, Сортавальский муниципальныйрайон, г. Сортавала
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	216 147,96 ± 1627 м²
3.	Иные характеристики объекта	-

Перечень
координат характерных точек границ участка ЗРЗ-3.10 подзоны ЗРЗ-3

Сведения о местоположении границ участка ЗРЗ-3.10 подзоны ЗРЗ-3					
1. Система координат МСК-10					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных	Координаты, м		Метод определения	Средняя квадрати-	Описание обозна-
	X	Y			

точек границ			координат характерной точки	ческая погрешность положения характерной точки (M_t), м	чения точки на местности (при наличии)
1	332 094,38	1 328 383,36	картометри-	1,0	
2	332 128,63	1 328 467,20	ческий		
3	332 154,11	1 328 458,10			
4	332 180,15	1 328 528,59			
5	332 189,06	1 328 578,17			
6	332 174,34	1 328 581,43			
7	332 188,77	1 328 612,40			
8	332 193,28	1 328 647,51			
9	332 192,29	1 328 793,45			
10	332 185,85	1 328 830,21			
11	332 202,72	1 328 830,59			
12	332 253,69	1 328 832,60			
13	332 311,79	1 328 834,56			
14	332 319,49	1 328 837,49			
15	332 362,94	1 328 846,30			
16	332 389,75	1 328 803,18			
17	332 401,15	1 328 779,70			
18	332 401,17	1 328 760,70			
19	332 416,94	1 328 760,70			
20	332 416,99	1 328 769,20			
21	332 440,90	1 328 769,71			
22	332 440,47	1 328 784,21			
23	332 415,93	1 328 820,57			
24	332 402,64	1 328 840,29			
25	332 377,83	1 328 868,90			
26	332 366,23	1 328 899,50			
27	332 345,25	1 328 884,88			
28	332 334,33	1 328 891,84			
29	332 323,79	1 328 904,90			
30	332 303,51	1 328 927,72			
31	332 293,71	1 328 929,45			
32	332 271,66	1 328 933,33			
33	332 222,04	1 328 950,24			
34	332 178,93	1 328 940,75			
35	332 167,61	1 328 966,99			
36	332 161,28	1 329 016,37			
37	332 081,88	1 329 016,59			

38	332 083,26	1 328 992,25			
39	332 056,90	1 328 986,81			
40	332 057,75	1 328 972,02			
41	332 019,41	1 328 965,09			
42	331 953,48	1 328 950,73			
43	331 987,91	1 328 794,27			
44	331 999,99	1 328 697,05			
45	332 010,45	1 328 662,55			
46	332 012,03	1 328 628,77			
47	331 888,57	1 328 618,95			
48	331 737,99	1 328 607,55			
49	331 738,67	1 328 629,30			
50	331 699,00	1 328 643,04			
51	331 675,31	1 328 603,47			
52	331 660,31	1 328 576,99			
53	331 697,56	1 328 555,89			
54	331 686,33	1 328 533,76			
55	331 680,05	1 328 497,32			
56	331 692,94	1 328 492,20			
57	331 722,49	1 328 485,87			
58	331 742,33	1 328 467,51			
59	331 743,16	1 328 444,37			
60	331 768,59	1 328 444,73			
61	331 769,38	1 328 427,20			
62	331 770,58	1 328 391,85			
63	331 798,02	1 328 392,78			
64	331 856,97	1 328 397,79			
65	331 895,63	1 328 308,90			
66	331 938,27	1 328 280,83			
67	331 949,34	1 328 241,55			
68	331 994,92	1 328 274,72			
69	332 048,61	1 328 308,51			
70	332 034,23	1 328 328,66			
1	332 094,38	1 328 383,36			

Сведения об объекте		
Подзона ЗРЗ-3, участок ЗРЗ-3.11		
№ п/п	Характеристика объекта	Описание характеристик
1.	Местоположение объекта	Республика Карелия, Сортавальский муниципальныйрайон, г. Сортавала

2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	77 784,52 ± 976м²
3.	Иные характеристики объекта	-

Перечень
координат характерных точек границ участка ЗРЗ-3.11 подзоны ЗРЗ-3

Сведения о местоположении границ участка ЗРЗ-3.11 подзоны ЗРЗ-3					
1. Система координат МСК-10					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадрати-ческая погрешность положения характерной точки (M_t), м	Описание обозна-чения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	332 197,06	1 331 044,48	картометри-ческий	1,0	
2	332 247,20	1 331 153,86			
3	332 262,64	1 331 179,56			
4	332 270,10	1 331 193,45			
5	332 268,25	1 331 210,60			
6	332 261,39	1 331 214,02			
7	332 255,41	1 331 217,01			
8	332 237,14	1 331 209,51			
9	332 210,53	1 331 182,31			
10	332 196,43	1 331 203,79			
11	332 209,53	1 331 227,71			
12	332 244,63	1 331 288,94			
13	332 219,05	1 331 343,94			
14	332 204,28	1 331 361,88			
15	332 183,80	1 331 386,47			
16	332 153,20	1 331 420,73			
17	332 118,82	1 331 433,44			
18	332 091,98	1 331 434,40			
19	332 092,47	1 331 388,65			
20	332 045,80	1 331 374,99			
21	332 021,98	1 331 347,36			
22	332 014,42	1 331 248,45			
23	331 996,66	1 331 207,16			
24	331 985,06	1 331 179,47			
25	331 950,97	1 331 154,10			

26	331 898,55	1 331 098,34			
27	331 907,42	1 331 088,60			
28	331 958,82	1 331 141,09			
29	331 994,37	1 331 135,76			
30	331 995,55	1 331 135,58			
31	331 986,92	1 331 084,00			
32	332 024,26	1 331 078,37			
33	332 022,91	1 331 059,68			
34	332 066,15	1 331 053,84			
35	332 066,76	1 331 059,21			
1	332 197,06	1 331 044,48			

Сведения об объекте		
Подзона ЗРЗ-3, участок ЗРЗ-3.12		
№ п/п	Характеристика объекта	Описание характеристик
1.	Местоположение объекта	Республика Карелия, Сортавальский муниципальныйрайон, г. Сортавала
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	124 214,60 ± 1234 м²
3.	Иные характеристики объекта	-

Перечень
координат характерных точек границ участка ЗРЗ-3.12 подзоны ЗРЗ-3

Сведения о местоположении границ участка ЗРЗ-3.12 подзоны ЗРЗ-3					
1. Система координат МСК-10					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадрати-ческая погрешность положения характерной точки (M_t), м	Описание обозна-чения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	331 101,40	1 328 804,05	картометри-ческий	1,0	
2	331 118,32	1 328 841,81			
3	331 024,20	1 328 923,41			
4	330 992,86	1 328 994,98			
5	330 967,11	1 329 028,48			

6	331 000,05	1 329 040,61			
7	331 037,56	1 329 028,14			
8	331 084,10	1 329 038,21			
9	331 082,03	1 329 060,79			
10	331 036,62	1 329 075,62			
11	330 925,42	1 329 161,36			
12	330 915,69	1 329 214,68			
13	330 887,41	1 329 211,05			
14	330 889,22	1 329 185,12			
15	330 885,02	1 329 169,31			
16	330 852,67	1 329 169,06			
17	330 760,65	1 329 101,12			
18	330 662,21	1 329 067,48			
19	330 631,64	1 329 061,80			
20	330 569,44	1 329 034,93			
21	330 564,37	1 329 000,94			
22	330 562,62	1 328 986,03			
23	330 621,70	1 328 963,21			
24	330 609,42	1 328 916,64			
25	330 637,39	1 328 909,09			
26	330 714,42	1 328 900,75			
27	330 794,67	1 328 795,05			
28	330 859,74	1 328 803,08			
29	330 938,87	1 328 811,21			
30	331 045,08	1 328 818,74			
1	331 101,40	1 328 804,05			

Сведения об объекте		
Подзона ЗРЗ-3, участок ЗРЗ-3.13		
№ п/п	Характеристика объекта	Описание характеристик
1.	Местоположение объекта	Республика Карелия, Сортавальский муниципальный район, г. Сортавала
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	24 666,14 ± 549 м²
3.	Иные характеристики объекта	-

Перечень
координат характерных точек границ участка ЗРЗ-3.13 подзоны ЗРЗ-3

Сведения о местоположении границ участка ЗРЗ-3.13 подзоны ЗРЗ-3
1. Система координат МСК-10

2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадрати-ческая погрешность положения характерной точки (M_t), м	Описание обозна-чения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	330 577,39	1 328 784,27	картометри-ческий	1,0	
2	330 579,02	1 328 816,69			
3	330 561,93	1 328 945,45			
4	330 539,02	1 328 954,46			
5	330 545,28	1 328 988,78			
6	330 496,32	1 329 001,05			
7	330 464,22	1 328 959,08			
8	330 436,18	1 328 917,64			
9	330 409,82	1 328 829,22			
10	330 440,24	1 328 817,69			
11	330 483,93	1 328 800,43			
12	330 558,75	1 328 783,72			
1	330 577,39	1 328 784,27			

Сведения об объекте		
Подзона ЗРЗ-3, участок ЗРЗ-3.14		
№ п/п	Характеристика объекта	Описание характеристик
1.	Местоположение объекта	Республика Карелия, Сортавальский муниципальныйрайон, г. Сортавала
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	38 168,40 ± 684 м²
3.	Иные характеристики объекта	-

Перечень
координат характерных точек границ участка ЗРЗ-3.14 подзоны ЗРЗ-3

Сведения о местоположении границ участка ЗРЗ-3.14 подзоны ЗРЗ-3					
1. Система координат МСК-10					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек	Координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадрати-ческая	Описание обозна-чения
	X	Y			

границ			характерной точки	погрешность положения характерной точки (M_t), м	точки на местности (при наличии)
1	329 816,46	1 328 524,51	картометри-ческий	1,0	
2	329 828,17	1 328 533,05			
3	329 878,40	1 328 589,25			
4	329 887,32	1 328 598,78			
5	329 899,61	1 328 580,31			
6	329 961,34	1 328 628,09			
7	329 985,51	1 328 611,09			
8	330 009,76	1 328 594,22			
9	330 019,72	1 328 582,25			
10	330 068,01	1 328 606,34			
11	330 058,70	1 328 620,88			
12	330 039,18	1 328 635,21			
13	330 014,99	1 328 652,47			
14	329 988,98	1 328 668,61			
15	329 980,33	1 328 673,72			
16	329 965,30	1 328 678,04			
17	329 952,30	1 328 675,91			
18	329 905,31	1 328 670,53			
19	329 894,31	1 328 648,20			
20	329 860,44	1 328 611,95			
21	329 829,05	1 328 605,75			
22	329 809,88	1 328 600,84			
23	329 778,38	1 328 599,46			
24	329 746,37	1 328 609,34			
25	329 705,64	1 328 623,65			
26	329 703,60	1 328 618,02			
27	329 692,33	1 328 586,99			
28	329 641,69	1 328 599,84			
29	329 632,07	1 328 567,34			
30	329 625,14	1 328 537,20			
31	329 571,94	1 328 554,51			
32	329 557,91	1 328 506,58			
33	329 546,16	1 328 497,15			
34	329 580,20	1 328 469,35			
35	329 608,93	1 328 450,88			
36	329 633,63	1 328 479,95			
37	329 682,52	1 328 497,64			
38	329 748,94	1 328 510,88			

39	329 791,80	1 328 508,93			
1	329 816,46	1 328 524,51			

Сведения об объекте		
Подзона зРЗ-3, участок ЗРЗ-3.15		
№ п/п	Характеристика объекта	Описание характеристик
1.	Местоположение объекта	Республика Карелия, Сортавальский муниципальныйрайон, г. Сортавала
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	39 050,44 ± 692 м²
3.	Иные характеристики объекта	-

Перечень
координат характерных точек границ участка ЗРЗ-3.15 подзоны ЗРЗ-3

Сведения о местоположении границ участка ЗРЗ-3.15 подзоны ЗРЗ-3					
1. Система координат МСК-10					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M_t), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	330 229,49	1 328 881,55	картометрический	1,0	
2	330 253,07	1 328 948,66			
3	330 246,57	1 328 989,38			
4	330 242,50	1 329 014,87			
5	330 215,96	1 329 025,18			
6	330 149,35	1 329 012,00			
7	330 138,40	1 329 013,84			
8	330 100,19	1 328 989,19			
9	330 081,40	1 328 976,08			
10	329 987,88	1 328 960,65			
11	329 962,88	1 328 972,11			
12	329 954,88	1 328 971,71			
13	329 924,06	1 328 951,61			
14	329 918,89	1 328 938,87			
15	329 905,82	1 328 928,64			

16	329 883,81	1 328 918,87			
17	329 863,94	1 328 915,88			
18	329 789,58	1 328 911,93			
19	329 853,60	1 328 881,12			
20	329 899,01	1 328 871,57			
21	329 948,66	1 328 868,52			
22	330 022,07	1 328 865,65			
23	330 076,78	1 328 877,18			
24	330 105,47	1 328 891,73			
25	330 131,06	1 328 904,39			
26	330 142,98	1 328 907,25			
27	330 196,31	1 328 891,20			
1	330 229,49	1 328 881,55			

Сведения об объекте		
Подзона ЗРЗ-3, участок ЗРЗ-3.16		
№ п/п	Характеристика объекта	Описание характеристик
1.	Местоположение объекта	Республика Карелия, Сортавальский муниципальныйрайон, г. Сортавала
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	412 380,04 ± 2248 м²
3.	Иные характеристики объекта	-

Перечень
координат характерных точек границ участка ЗРЗ-3.16 подзоны ЗРЗ-3

Сведения о местоположении границ участка ЗРЗ-3.16 подзоны ЗРЗ-3					
1. Система координат МСК-10					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M_t), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	330 104,16	1 329 869,74	картометрический	1,0	
2	330 146,63	1 329 899,90			
3	330 160,51	1 329 913,89			
4	330 174,38	1 329 927,87			

5	330 253,88	1 329 922,95			
6	330 369,68	1 329 883,63			
7	330 393,60	1 329 862,94			
8	330 436,52	1 329 922,21			
9	330 443,16	1 329 951,36			
10	330 420,12	1 329 975,82			
11	330 384,88	1 330 039,59			
12	330 381,37	1 330 073,65			
13	330 389,25	1 330 112,29			
14	330 429,01	1 330 184,34			
15	330 416,40	1 330 192,73			
16	330 375,28	1 330 218,42			
17	330 300,35	1 330 263,54			
18	330 295,49	1 330 267,42			
19	330 289,28	1 330 271,54			
20	330 274,27	1 330 238,90			
21	330 271,11	1 330 196,63			
22	330 242,31	1 330 201,83			
23	330 236,65	1 330 202,75			
24	330 406,63	1 330 757,08			
25	330 415,56	1 330 748,71			
26	330 430,72	1 330 736,82			
27	330 445,25	1 330 731,63			
28	330 457,43	1 330 752,72			
29	330 479,47	1 330 787,60			
30	330 501,98	1 330 845,24			
31	330 513,82	1 330 860,05			
32	330 527,90	1 330 872,09			
33	330 543,46	1 330 880,33			
34	330 596,68	1 330 909,17			
35	330 630,87	1 330 925,65			
36	330 656,22	1 330 916,93			
37	330 689,07	1 330 906,96			
38	330 698,97	1 330 904,99			
39	330 717,38	1 330 906,73			
40	330 745,66	1 330 910,74			
41	330 780,87	1 330 918,72			
42	330 795,19	1 330 923,92			
43	330 874,64	1 330 923,90			
44	330 930,41	1 330 897,25			
45	330 991,82	1 330 858,70			
46	331 045,39	1 330 850,79			
47	331 053,45	1 330 837,28			

48	331 030,39	1 330 793,21			
49	331 059,40	1 330 753,77			
50	331 096,71	1 330 721,25			
51	331 116,91	1 330 717,91			
52	331 165,06	1 330 733,08			
53	331 201,92	1 330 751,19			
54	331 255,47	1 330 787,89			
55	331 295,58	1 330 852,90			
56	331 268,62	1 330 879,27			
57	331 175,27	1 330 895,78			
58	331 131,63	1 330 854,26			
59	331 014,68	1 330 935,17			
60	330 945,40	1 330 972,06			
61	330 882,08	1 331 049,26			
62	330 854,57	1 331 061,29			
63	330 803,12	1 331 076,15			
64	330 752,14	1 331 092,12			
65	330 718,23	1 331 093,98			
66	330 718,23	1 331 090,97			
67	330 685,35	1 331 032,95			
68	330 670,92	1 330 993,60			
69	330 603,66	1 331 031,46			
70	330 583,96	1 331 034,99			
71	330 550,19	1 331 042,14			
72	330 527,63	1 331 052,72			
73	330 482,25	1 331 078,55			
74	330 425,23	1 331 057,18			
75	330 391,46	1 331 030,25			
76	330 365,74	1 330 994,31			
77	330 333,05	1 330 953,19			
78	330 282,27	1 330 929,05			
79	330 165,51	1 330 891,03			
80	330 155,77	1 330 900,35			
81	330 157,48	1 330 939,92			
82	330 150,32	1 330 956,06			
83	330 141,38	1 330 969,90			
84	330 106,88	1 330 965,76			
85	330 088,91	1 330 967,60			
86	330 051,49	1 330 897,03			
87	330 207,21	1 330 799,43			
88	330 196,06	1 330 770,44			
89	330 138,40	1 330 599,24			
90	330 073,90	1 330 408,89			

91	330 034,02	1 330 293,10			
92	330 021,36	1 330 254,92			
93	330 009,54	1 330 248,75			
94	330 044,06	1 330 170,38			
95	330 053,49	1 330 147,52			
96	330 089,13	1 330 134,44			
97	330 108,36	1 330 132,67			
98	330 094,59	1 330 085,12			
99	330 093,10	1 330 057,67			
100	330 082,49	1 330 031,10			
101	330 070,01	1 330 005,70			
102	330 068,66	1 329 969,41			
103	330 068,09	1 329 954,20			
104	330 043,20	1 329 932,43			
105	330 090,38	1 329 896,34			
1	330 104,16	1 329 869,74			

Сведения об объекте		
Подзона ЗРЗ-3, участок ЗРЗ-3.17		
№ п/п	Характеристика объекта	Описание характеристик
1.	Местоположение объекта	Республика Карелия, Сортавальский муниципальныйрайон, г. Сортавала
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	5090,80 ± 250 м²
3.	Иные характеристики объекта	-

Перечень
координат характерных точек границ участка ЗРЗ-3.17 подзоны ЗРЗ-3

Сведения о местоположении границ участка ЗРЗ-3.17 подзоны ЗРЗ-3					
1. Система координат МСК-10					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадрати-ческая погрешность положения характерной точки (M_t), м	Описание обозна-чения точки на местности (при наличии)
	X	Y			

1	331 719,14	1 331 612,24	картометри-ческий	1,0	
2	331 740,41	1 331 652,99			
3	331 749,43	1 331 692,62			
4	331 728,24	1 331 717,02			
5	331 690,61	1 331 699,00			
6	331 691,96	1 331 672,87			
7	331 674,42	1 331 654,70			
8	331 687,58	1 331 613,15			
1	331 719,14	1 331 612,24			

Сведения об объекте		
Подзона ЗРЗ-3, участок ЗРЗ-3.18		
№ п/п	Характеристика объекта	Описание характеристик
1.	Местоположение объекта	Республика Карелия, Сортавальский муниципальныйрайон, г. Сортавала
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	6298,51 ± 278 м²
3.	Иные характеристики объекта	-

Перечень
координат характерных точек границ участка ЗРЗ-3.18 подзоны ЗРЗ-3

Сведения о местоположении границ участка ЗРЗ-3.18 подзоны ЗРЗ-3					
1. Система координат МСК-10					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M_t), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	330 304,09	1 331 028,69	картометри-ческий	1,0	
2	330 307,18	1 331 044,46			
3	330 299,69	1 331 060,90			
4	330 225,92	1 331 055,67			
5	330 200,87	1 331 055,95			
6	330 168,66	1 331 051,82			
7	330 170,09	1 331 036,25			
8	330 178,67	1 331 005,79			

9	330 226,48	1 331 005,48			
10	330 268,52	1 331 007,17			
1	330 304,09	1 331 028,69			

Сведения об объекте		
Подзона ЗРЗ-3, участок ЗРЗ-3.19		
№ п/п	Характеристика объекта	Описание характеристик
1.	Местоположение объекта	Республика Карелия, Сортавальский муниципальныйрайон, г. Сортавала
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	58 719,10 ± 848 м²
3.	Иные характеристики объекта	-

Перечень
координат характерных точек границ участка ЗРЗ-3.19 подзоны ЗРЗ-3

Сведения о местоположении границ участка ЗРЗ-3.19 подзоны ЗРЗ-3					
1. Система координат МСК-10					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M_t), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	331 719,49	1 331 173,63	картометрический	1,0	
2	331 741,55	1 331 204,53			
3	331 769,99	1 331 231,99			
4	331 797,61	1 331 247,80			
5	331 778,78	1 331 269,88			
6	331 701,40	1 331 440,22			
7	331 668,12	1 331 524,65			
8	331 648,73	1 331 548,98			
9	331 633,61	1 331 571,91			
10	331 612,20	1 331 558,48			
11	331 567,11	1 331 541,86			
12	331 503,19	1 331 522,57			
13	331 490,24	1 331 505,60			

14	331 497,71	1 331 505,72			
15	331 518,46	1 331 479,74			
16	331 515,31	1 331 461,76			
17	331 491,87	1 331 440,86			
18	331 442,08	1 331 398,14			
19	331 439,31	1 331 369,55			
20	331 459,60	1 331 352,03			
21	331 487,32	1 331 347,73			
22	331 507,85	1 331 357,57			
23	331 530,92	1 331 378,68			
24	331 545,80	1 331 370,83			
25	331 585,78	1 331 325,80			
26	331 601,29	1 331 315,96			
27	331 694,83	1 331 249,41			
28	331 707,61	1 331 231,91			
1	331 719,49	1 331 173,63			

Сведения об объекте		
Подзона ЗРЗ-3, участок ЗРЗ-3.20		
№ п/п	Характеристика объекта	Описание характеристик
1.	Местоположение объекта	Республика Карелия, Сортавальский муниципальныйрайон, г. Сортавала
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	15 341,56 ± 434 м²
3.	Иные характеристики объекта	-

Перечень
координат характерных точек границ участка ЗРЗ-3.20 подзоны ЗРЗ-3

Сведения о местоположении границ участка ЗРЗ-3.20 подзоны ЗРЗ-3					
1. Система координат МСК-10					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадрати-ческая погрешность положения характерной точки (M_t), м	Описание обозна-чения точки на местности (при наличии)
	X	Y			

1	336 579,28	1 329 205,52	картометри-ческий	1,0	
2	336 610,73	1 329 252,00			
3	336 584,94	1 329 266,65			
4	336 359,22	1 329 253,94			
5	336 348,90	1 329 223,46			
6	336 380,48	1 329 215,42			
7	336 418,25	1 329 199,26			
8	336 459,39	1 329 193,38			
9	336 492,95	1 329 193,99			
10	336 524,82	1 329 184,56			
11	336 560,58	1 329 179,74			
12	336 572,57	1 329 183,78			
1	336 579,28	1 329 205,52			

В границах территории подзоны ЗРЗ-3 разрешается:

строительство жилых и общественных одноэтажных и двухэтажных зданий, трехэтажных зданий при наличии мансарды как этажа при соблюдении параметров, установленных приложением 2 к настоящему постановлению;

капитальный ремонт и реконструкция объектов капитального строительства в параметрах, установленных приложением 2 к настоящему постановлению;

снос объектов или их частей, не являющихся объектами культурного наследия, выявленными объектами культурного наследия, исторически ценными градоформирующими объектами, в порядке, и на основаниях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации;

капитальный ремонт и реконструкция существующих инженерных коммуникаций, существующих сооружений на линейных объектах и установка, при необходимости, новых сооружений на линейных объектах в параметрах, предусмотренных приложением 2 к настоящему постановлению; при устройстве дымовых труб котельных необходимо исключать их негативное воздействие на объекты культурного наследия и историко-градостроительную среду, в том числе на визуальное восприятие;

проведение работ, направленных на сохранение и популяризацию объектов культурного наследия, сохранение историко-градостроительной и природной среды;

проведение археологических и научных исследований;

капитальный ремонт, производимый без изменения особенностей, представляющих историческую и архитектурную ценность исторически ценных градоформирующих объектов, воссозданных исторически ценных градоформирующих объектов (общие габариты здания, габариты отдельных элементов, особенности наружной отделки и отделочные материалы, форма кровли, форма и материал печных труб, архитектурные детали и элементы,

габариты оконных и дверных проемов, заполнение оконных и дверных проемов с сохранением параметров остекления на дату постройки объекта);

ремонт и реконструкция объекта с воссозданием исторического облика объекта в целом или его отдельных элементов, подтвержденного историко-архивными исследованиями;

воссоздание исторически ценного градоформирующего объекта с сохранением параметров и внешнего облика, в том числе общих габаритов здания и габаритов отдельных элементов, формы кровли, особенностей наружной отделки, отделочных материалов, архитектурных деталей и элементов, габаритов оконных и дверных проемов, их заполнения, в случае его аварийного состояния;

воссоздание исторически ценного градоформирующего объекта на месте утраченного с сохранением параметров и внешнего облика, в том числе общих габаритов здания и габаритов отдельных элементов, формы кровли, особенностей наружной отделки, отделочных материалов, архитектурных деталей и элементов, габаритов оконных и дверных проемов, их заполнения;

формирование новых земельных участков с учетом требований к градостроительным регламентам, установленных приложением 2 к настоящему постановлению;

использование территорий общего пользования для организации пешеходных и транспортных потоков, озеленения улиц, размещения инженерных коммуникаций;

благоустройство территорий общего пользования, в том числе для организации зон рекреации в целях оптимального восприятия объектов культурного наследия, выявленных объектов культурного наследия в их историческом и природном окружении;

ремонт и благоустройство объектов транспортной инфраструктуры по исторически сложившимся трассам;

размещение малых архитектурных форм и объектов благоустройства, произведений монументально-декоративного искусства, связанных с историей местности, традициями и культурой края, посвященных выдающимся деятелям;

сохранение и восстановление особенностей исторического ландшафта: характера естественного рельефа, гидрографии и очертания береговых линий, соотношения открытых и озелененных, имеющих посадки деревьев и кустарника, пространств, старовозрастных и ценных в ландшафтно-эстетическом отношении насаждений;

проведение земляных работ с сохранением общего перепада рельефа и уклона поверхности с последующей рекультивацией;

проведение (при необходимости) ландшафтных рубок насаждений, ухудшающих условия обзора объектов культурного наследия;

установка ограждений земельных участков высотой не более 1,8 м, архитектурно-художественное решение ограждений должно соответствовать масштабу, стилю, назначению и характеру архитектурного окружения;

размещение и оборудование элементов инфраструктуры обслуживания туристов, посетителей музейных объектов, в том числе санитарно-гигиенических сооружений и автостоянок;

установка технических средств дорожных знаков, светофоров в габаритах и местах, обеспечивающих визуальное восприятие объектов культурного наследия;

размещение подземных инженерных коммуникаций;

применение в покрытии проезжей части улиц асфальта, бетона, щебня, гравия, натурального камня;

применение в покрытии тротуаров и пешеходных дорожек асфальта, камня, дерева, имитирующих их материалов (в т.ч. тротуарной плитки) с организацией системы отведения талых и дождевых вод.

В границах территории подзоны ЗРЗ-3 запрещается:

размещение объектов, параметры которых превышают параметры, установленные приложением 2 к настоящему постановлению;

размещение хозяйственных построек, параметры которых превышают параметры, установленные приложением 2 к настоящему постановлению;

снос исторически ценных градоформирующих объектов и (или) их частей;

новое строительство на месте утраченного исторически ценного градоформирующего объекта, за исключением воссоздания исторически ценного градоформирующего объекта в его исторических параметрах и отделочных материалах, нейтральных колористических решениях;

размещение хозяйственных построек на земельных участках со стороны улицы перед линией застройки;

изменение характера рельефа территории, в том числе изменение отметок поверхности земли в сторону увеличения (подсыпка) поверхности при устройстве, ремонте, реконструкции элементов улично-дорожной сети;

размещение производственных объектов III, II, I класса опасности;

накопление и размещение отходов производства и потребления, организация свалок бытового мусора, замусоривание территории, устройство складов и захоронений ядохимикатов, размещение огнеопасных и взрывоопасных материалов, размещение скотомогильников;

любая деятельность, оказывающая негативное воздействие на сохранность почв и их плодородие, приводящая к деградации земель, наносящая ущерб сложившимся природным комплексам и объектам животного и растительного мира;

добыча полезных ископаемых и разработка месторождений, в том числе устройство карьеров, за исключением использования подземных источников водоснабжения;

проведение мероприятий, создающих потенциальную угрозу физической сохранности зданий и сооружений, являющихся объектами культурного наследия, выявленными объектами культурного наследия и исторически ценными градоформирующими объектами, в том числе изменение гидрологического режима озер, рек, ручьев;

установка ограждений из профилированного металлического листа, металлического листа, шифера, баннеров, пластикового, металлопластикового, металлического сайдинга, бетона и железобетона;

размещение инженерно-технических и хозяйственных объектов башенного типа (водонапорные башни, зернохранилища, элеваторы и подобные), а также вышек сотовой связи;

размещение инженерных коммуникаций наземным способом, за исключением линий электропередачи;

применение в отделке пластикового сайдинга, бетонных и газосиликатных блоков, глянцевой плитки, вентилируемых навесных панелей, зеркального и тонированного остекления на участках ЗРЗ-3.2, ЗРЗ-3.5, ЗРЗ-3.6, ЗРЗ-3.7, ЗРЗ-3.8, ЗРЗ-3.14;

применение для кровель металлопластиковой профилированной черепицы;

изменение отделки фасадов в т.ч. фрагментарное, создающее разнородность облика объекта;

устройство тамбуров-входов, отличных от стилистического решения фасадов, в том числе из ПВХ-профиля;

применение ярких (фиолетовый, бирюзовый, желтый, оранжевый, красный, малиновый, синий) цветов и контрастных цветовых сочетаний для фасадов и кровель объектов капитального строительства, некапитальных объектов, киосков, торговых павильонов и автобусных остановок.

Описание местоположения границ подзоны ЗРЗ-4

Подзона ЗРЗ-4 состоит из четырех участков: ЗРЗ-4.1, ЗРЗ-4.2, ЗРЗ-4.3, ЗРЗ-4.4, не имеющих общих границ.

Сведения об объекте		
Подзона ЗРЗ-4, участок ЗРЗ-4.1		
№ п/п	Характеристика объекта	Описание характеристик
1.	Местоположение объекта	Республика Карелия, Сортавальский муниципальный район, г. Сортавала
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	29 682,40 ± 603 м²
3.	Иные характеристики объекта	-

Перечень
координат характерных точек границ участка ЗРЗ-4.1 подзоны ЗРЗ-4

Сведения о местоположении границ участка ЗРЗ-4.1 подзоны ЗРЗ-4					
1. Система координат МСК-10					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M_t), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	334 134,34	1 329 103,35	картометрический	1,0	
2	334 136,97	1 329 123,73			
3	334 139,27	1 329 156,55			
4	334 138,38	1 329 197,68			
5	334 130,42	1 329 250,21			
6	334 122,17	1 329 282,84			
7	334 120,07	1 329 288,63			
8	334 006,41	1 329 397,47			
9	333 965,22	1 329 355,45			
10	333 947,06	1 329 358,86			
11	333 944,74	1 329 361,15			
12	333 916,87	1 329 332,03			
13	333 913,11	1 329 335,73			
14	333 911,99	1 329 334,59			
15	333 910,91	1 329 335,61			
16	333 899,93	1 329 324,34			
17	334 034,45	1 329 192,40			
18	334 046,22	1 329 204,77			
19	334 046,93	1 329 212,40			
20	334 052,40	1 329 218,24			
21	334 046,79	1 329 224,05			
22	334 064,22	1 329 240,47			
23	334 095,32	1 329 206,82			
24	334 059,02	1 329 168,71			
25	334 081,82	1 329 146,74			
26	334 123,97	1 329 111,91			
1	334 134,34	1 329 103,35			

Сведения об объекте		
Подзона ЗРЗ-4, участок ЗРЗ-4.2		
№ п/п	Характеристика объекта	Описание характеристик
1.	Местоположение объекта	Республика Карелия, Сортавальский муниципальныйрайон, г. Сортавала
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	20 315,30 ± 499 м²
3.	Иные характеристики объекта	-

Перечень
координат характерных точек границ участка ЗРЗ-4.2 подзоны ЗРЗ-4

Сведения о местоположении границ участка ЗРЗ-4.2 подзоны ЗРЗ-4					
1. Система координат МСК-10					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадрати-ческая погрешность положения характерной точки (M_t), м	Описание обозна-чения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	333 832,04	1 329 389,70	картометри-ческий	1,0	
2	333 848,74	1 329 407,18			
3	333 838,09	1 329 417,58			
4	333 909,02	1 329 490,55			
5	333 854,57	1 329 543,58			
6	333 836,97	1 329 548,37			
7	333 811,69	1 329 553,74			
8	333 788,59	1 329 553,64			
9	333 733,20	1 329 553,41			
10	333 658,29	1 329 549,53			
11	333 650,44	1 329 546,99			
12	333 654,70	1 329 529,96			
13	333 691,92	1 329 524,59			
1	333 832,04	1 329 389,70			

Сведения об объекте		
Подзона ЗРЗ-4, участок ЗРЗ-4.3		
№ п/п	Характеристика объекта	Описание характеристик
1.	Местоположение объекта	Республика Карелия, Сортавальский муниципальныйрайон, г. Сортавала
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	13 555,53 ± 407 м²
3	Иные характеристики объекта	-

Перечень
координат характерных точек границ участка ЗРЗ-4.3 подзоны ЗРЗ-4

Сведения о местоположении границ участка ЗРЗ-4.3 подзоны ЗРЗ-4					
1. Система координат МСК-10					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадрати-ческая погрешность положения характерной точки (M_t), м	Описание обозна-чения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	333 012,79	1 328 470,62	картометри-ческий	1,0	
2	333 047,95	1 328 505,79			
3	333 045,44	1 328 508,12			
4	332 988,99	1 328 560,14			
5	333 014,77	1 328 586,66			
6	332 982,53	1 328 616,52			
7	332 987,01	1 328 621,32			
8	332 952,48	1 328 651,52			
9	332 948,46	1 328 646,83			
10	332 934,46	1 328 629,46			
11	332 911,35	1 328 646,02			
12	332 908,95	1 328 643,09			
13	332 882,78	1 328 611,13			
14	332 873,41	1 328 599,71			
15	332 970,98	1 328 507,06			
1	333 012,79	1 328 470,62			

Сведения об объекте		
Подзона зРЗ-4, участок ЗРЗ-4.4		
№ п/п	Характеристика объекта	Описание характеристик
1.	Местоположение объекта	Республика Карелия, Сортавальский муниципальныйрайон, г. Сортавала
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	12 414,18 ± 407 м²
3.	Иные характеристики объекта	-

Перечень
координат характерных точек границ участка ЗРЗ-4.4 подзоны ЗРЗ-4

Сведения о местоположении границ участка ЗРЗ-4.4 подзоны ЗРЗ-4					
1. Система координат МСК-10					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадрати-ческая погрешность положения характерной точки (M_t), м	Описание обозна-чения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	332 989,52	1 328 709,68	картометри-ческий	1,0	
2	332 920,19	1 328 775,45			
3	332 944,74	1 328 803,10			
4	332 886,67	1 328 831,89			
5	332 860,83	1 328 774,03			
6	332 834,38	1 328 786,33			
7	332 818,13	1 328 738,58			
8	332 842,15	1 328 726,71			
9	332 834,49	1 328 709,02			
10	332 869,37	1 328 694,20			
11	332 878,78	1 328 717,54			
12	332 890,38	1 328 734,36			
13	332 955,19	1 328 672,26			
1	332 989,52	1 328 709,68			

В границах территории подзоны ЗРЗ-4 разрешается:

строительство жилых и общественных одноэтажных и двухэтажных зданий (также допускаются трехэтажные здания при наличии мансарды как

этажа) при соблюдении параметров, установленных приложением 2 к настоящему постановлению;

компенсационное строительство в целях регенерации исторической градостроительной среды, осуществляемое на местах утраченных объектов в их исторически существовавших параметрах и строительных материалах на основе историко-архивных и библиографических исследований;

адаптивное строительство на основании материалов историко-архитектурных, историко-градостроительных, историко-архивных и библиографических исследований;

капитальный ремонт и реконструкция объектов капитального строительства в существующих объемно-пространственных параметрах, в том числе ремонт фасадов здания, производимый с использованием традиционных для данной местности строительных и отделочных материалов и нейтральных колористических решений;

капитальный ремонт и реконструкция объектов капитального строительства в параметрах, установленных приложением 2 к настоящему постановлению;

капитальный ремонт и реконструкция, производимые с увеличением объемно-пространственных параметров зданий и сооружений до их исторически существовавших параметров, подтвержденных историко-архивными материалами, с сохранением исторического внешнего облика, с использованием традиционных для данной местности строительных и отделочных материалов, нейтральных колористических решений;

снос объектов или их частей, не являющихся объектами культурного наследия, выявленными объектами культурного наследия, исторически ценными градоформирующими объектами, в порядке и на основаниях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации;

капитальный ремонт и реконструкция существующих инженерных коммуникаций, существующих сооружений на линейных объектах и установка, при необходимости, новых сооружений на линейных объектах в предусмотренных регламентом зоны параметрах; при устройстве дымовых труб котельных необходимо исключать их негативное воздействие на объекты культурного наследия и историко-градостроительную среду, в том числе на визуальное восприятие;

возведение одноэтажных хозяйственных и вспомогательных построек, сооружений на линейных объектах при соблюдении параметров, установленных приложением 2 к настоящему постановлению;

проведение работ, направленных на сохранение и популяризацию объектов культурного наследия, сохранение историко-градостроительной и природной среды;

проведение археологических и научных исследований;

капитальный ремонт, производимый без изменения особенностей, представляющих историческую и архитектурную ценность исторически ценных градоформирующих объектов, воссозданных исторически ценных градоформирующих объектов (общие габариты здания, габариты отдельных

элементов, особенности наружной отделки и отделочные материалы, форма кровли, форма и материал печных труб, архитектурные детали и элементы, габариты оконных и дверных проемов, заполнение оконных и дверных проемов с сохранением параметров остекления на дату постройки объекта);

ремонт и реконструкция объекта с воссозданием исторического облика объекта в целом или его отдельных элементов, подтвержденного историко-архивными исследованиями;

воссоздание исторически ценного градоформирующего объекта с сохранением параметров и внешнего облика, в том числе общих габаритов здания и габаритов отдельных элементов, формы кровли, особенностей наружной отделки, отделочных материалов, архитектурных деталей и элементов, габаритов оконных и дверных проемов, их заполнения, в случае его аварийного состояния;

воссоздание исторически ценного градоформирующего объекта на месте утраченного с сохранением параметров и внешнего облика, в том числе общих габаритов здания и габаритов отдельных элементов, формы кровли, особенностей наружной отделки, отделочных материалов, архитектурных деталей и элементов, габаритов оконных и дверных проемов, их заполнения;

реконструкция и капитальный ремонт диссонирующих и неадаптированных объектов или их частей, направленные на устранение или уменьшение диссонирующего эффекта согласно рекомендациям, приведенным в приложении 2 к настоящему постановлению;

реализация мероприятий по нейтрализации в отношении диссонирующих и неадаптированных объектов, направленных на уменьшение их диссонирующего влияния;

снос диссонирующих и неадаптированных объектов;

сохранение исторически сложившихся красных линий и линий застройки;

использование территорий общего пользования для организации пешеходных и транспортных потоков, озеленения улиц, размещения инженерных коммуникаций;

благоустройство территорий общего пользования, в том числе для организации зон рекреации в целях оптимального восприятия объектов культурного наследия, выявленных объектов культурного наследия в их историческом и природном окружении;

ремонт и благоустройство объектов транспортной инфраструктуры по исторически сложившимся трассам;

расширение проезжей части в пределах улиц без изменения красных линий и при условии отсутствия негативного воздействия на объекты культурного наследия, выявленные объекты культурного наследия и исторически ценные градоформирующие объекты, в том числе их восприятие;

размещение малых архитектурных форм и объектов благоустройства, произведений монументально-декоративного искусства, связанных с историей местности, традициями и культурой края, посвященных выдающимся деятелям;

использование исторических аналогов в дизайне элементов благоустройства;

сохранение и восстановление особенностей исторического ландшафта: характера естественного рельефа, гидрографии и очертания береговых линий, соотношения открытых и озелененных, имеющих посадки деревьев и кустарника, пространств, старовозрастных и ценных в ландшафтно-эстетическом отношении насаждений;

проведение земляных работ с сохранением общего перепада рельефа и уклона поверхности с последующей рекультивацией;

проведение (при необходимости) ландшафтных рубок насаждений, ухудшающих условия обзора объектов культурного наследия;

устройство берегоукрепительных сооружений при сохранении задернованного слоя и естественного природного рельефа (отметок и характера поверхности); способы берегоукрепления – габионы, георешетка, забутовка валунным или колотым камнем, возможно с уплотненным грунтом; устройство бетонных, железобетонных конструкций ниже уровня среднемноголетней межени;

установка ограждений земельных участков высотой не более 1,8 м с просветами не менее 50% поверхности ограждения, деревянных глухих ограждений высотой не более 1,6 м; при восстановлении утраченных исторических ограждений высота и вид ограждения могут быть уточнены на основании данных историко-архивных исследований; архитектурно-художественное решение ограждений должно соответствовать масштабу, стилю, назначению и характеру архитектурного окружения; материал ограждений - дерево (возможно на металлических столбах), кованый металл или его имитация;

размещение и оборудование элементов инфраструктуры обслуживания туристов, посетителей музейных объектов, в том числе санитарно-гигиенических сооружений и автостоянок;

установка технических средств дорожных знаков, светофоров в габаритах и местах, обеспечивающих визуальное восприятие объектов культурного наследия;

размещение инженерных коммуникаций подземным способом, линий электропередачи надземным способом;

устройство гостевых парковок перед жилыми домами, зданиями и сооружениями вместимостью не более 10 машино-мест;

устройство парковок перед объектами обслуживания и коммерческого использования вместимостью не более 12 машино-мест;

размещение временных зданий и сооружений, торговых киосков и павильонов размерами в плане не более 2,5 х 3,5 м и высотой не более 3,0 м от уровня земли;

размещение павильонов автобусных остановок с размерами в плане не более 2,0 х 4,0 м и высотой не более 2,5 м;

размещение на фасадах зданий табличек, информационных и рекламных объявлений размером не более 0,6 х 0,8 м; общая площадь информационного

поля вывесок не должна превышать 0,48 м^2, суммарная площадь информационных вывесок не должна превышать 2,5% от общей площади фасада; вывески и информационные объявления не должны закрывать окна, двери, декоративные элементы фасада, при размещении вывесок должно обеспечиваться сохранение художественного и стилистического единства оформления фасада;

размещение отдельно стоящих информационных стендов шириной не более 1,5 м и высотой не более 2,0 м от уровня земли;

использование традиционных для данной местности строительных и отделочных материалов, и нейтральных колористических решений;

применение окон из ПВХ-профиля при условии сохранения исторической расстекловки с сохранением пропорций и цвета рам;

применение в покрытии проезжей части улиц асфальта, бетона, щебня, гравия, натурального камня;

применение в покрытии тротуаров и пешеходных дорожек асфальта, камня, дерева, имитирующих их материалов (в т.ч. тротуарной плитки) с организацией системы отведения талых и дождевых вод.

В границах территории подзоны ЗРЗ-4 запрещается:

размещение объектов, параметры которых превышают параметры, установленные приложением 2 к настоящему постановлению, за исключением восстановления утраченных исторически ценных градоформирующих объектов и других исторических объектов на их исторических местах на основании материалов историко-архивных и библиографических исследований;

реконструкция объектов, связанная с увеличением объемно-пространственных параметров, превышающих предельно допустимые, за исключением случаев, когда данные параметры подтверждены материалами историко-архивных и библиографических исследований;

применение при реконструкции нетрадиционных для данной местности строительных и отделочных материалов;

размещение хозяйственных построек, параметры которых превышают параметры, установленные приложением 2 к настоящему постановлению;

снос исторически ценных градоформирующих объектов и (или) их частей;

новое строительство на месте утраченного исторически ценного градоформирующего объекта, за исключением воссоздания исторически ценного градоформирующего объекта в его исторических параметрах и отделочных материалах, нейтральных колористических решениях;

реконструкция диссонирующих и неадаптированных объектов, осуществляемая без учета мер, направленных на уменьшение или исключение диссонирующего эффекта;

размещение хозяйственных построек на земельных участках со стороны улицы перед линией застройки;

изменение характера рельефа территории, в том числе изменение отметок поверхности земли в сторону увеличения (подсыпка) поверхности при устройстве, ремонте, реконструкции элементов улично-дорожной сети;

вырубка деревьев и кустарников, за исключением санитарных рубок и рубок ухода (в том числе для обеспечения визуального восприятия объектов культурного наследия);

размещение производственных объектов III, II, I класса опасности;

накопление и размещение отходов производства и потребления, организация свалок бытового мусора, замусоривание территории, устройство складов и захоронений ядохимикатов, размещение огнеопасных и взрывоопасных материалов, размещение скотомогильников;

любая деятельность, оказывающая негативное воздействие на сохранность почв и их плодородие, приводящая к деградации земель, наносящая ущерб сложившимся природным комплексам и объектам животного и растительного мира;

добыча полезных ископаемых и разработка месторождений, в том числе устройство карьеров, за исключением использования подземных источников водоснабжения;

проведение мероприятий, создающих потенциальную угрозу физической сохранности зданий и сооружений, являющихся объектами культурного наследия, выявленными объектами культурного наследия и исторически ценными градоформирующими объектами, в том числе изменение гидрологического режима озер, рек, ручьев;

установка ограждений, превышающих параметры, установленные настоящим приложением, за исключением случаев, когда превышаемые параметры подтверждены результатами историко-архивных и библиографических исследований;

установка ограждений из профилированного металлического листа, металлического листа, шифера, баннеров, пластикового, металлопластикового, металлического сайдинга, бетона и железобетона;

размещение инженерно-технических и хозяйственных объектов башенного типа (водонапорные башни, зернохранилища, элеваторы и подобные), а также вышек сотовой связи;

размещение спутниковых устройств и кондиционеров на уличных фасадах зданий;

размещение баннеров, в том числе на фасадах зданий, а также перетяжек над улицами и неоновой рекламы;

применение в отделке пластикового сайдинга, металлических гладких и профилированных листов, бетонных и газосиликатных блоков, глянцевой плитки, вентилируемых навесных панелей, зеркального и тонированного остекления, а также использование силикатного кирпича белого и желтого цвета в качестве материала стен и отделки без дальнейшей отделки фасадов штукатуркой;

установка окон из ПВХ-профиля без сохранения исторической расстекловки, пропорций, цвета и фактуры рам;

применение для кровель металлопластиковой профилированной черепицы;

изменение отделки фасадов в т.ч. фрагментарное, создающее разнородность облика объекта;

устройство тамбуров-входов, отличных от стилистического решения фасадов, в том числе из ПВХ-профиля;

обшивка выносных слуховых чердачных и мансардных окон, стен мезонинов кровельными материалами; устройство плоских мансардных окон в скатах кровли, ориентированных на улицы;

окрашивание поверхностей из искусственного и естественного камня, керамической плитки;

применение ярких (фиолетовый, бирюзовый, желтый, оранжевый, красный, малиновый, синий) цветов и контрастных цветовых сочетаний для фасадов и кровель объектов капитального строительства, некапитальных объектов, киосков, торговых павильонов и автобусных остановок.

Описание местоположения границ подзоны ЗРЗ-5

Подзона ЗРЗ-5 состоит из четырнадцати участков: ЗРЗ-5.1, ЗРЗ-5.2, ЗРЗ-5.3, ЗРЗ-5.4, ЗРЗ-5.5, ЗРЗ-5.6, ЗРЗ-5.7, ЗРЗ-5.8, ЗРЗ-5.9, ЗРЗ-5.10, ЗРЗ-5.11, ЗРЗ-5.12, ЗРЗ-5.13, ЗРЗ-5.14, не имеющих общих границ.

Сведения об объекте		
Подзона ЗРЗ-5, участок ЗРЗ-5.1		
№ п/п	Характеристика объекта	Описание характеристик
1.	Местоположение объекта	Республика Карелия, Сортавальский муниципальный район, г. Сортавала
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	623 566,57 ± 2764 м²
3.	Иные характеристики объекта	-

Перечень
координат характерных точек границ участка ЗРЗ-5.1 подзоны ЗРЗ-5

Сведения о местоположении границ участка ЗРЗ-5.1 подзоны ЗРЗ-5					
1. Система координат МСК-10					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной	Средняя квадрати-ческая погрешность	Описание обозна-чения точки на
	X	Y			

			точки	положения характерной точки (M_t), м	местности (при наличии)
1	335 316,61	1 329 557,57	картометри-ческий	1,0	
2	335 315,19	1 329 580,57			
3	335 311,58	1 329 579,32			
4	335 287,06	1 329 569,21			
5	335 244,38	1 329 549,55			
6	335 243,11	1 329 549,02			
7	335 217,89	1 329 719,82			
8	335 171,58	1 329 990,96			
9	335 146,80	1 330 151,02			
10	335 158,63	1 330 155,73			
11	335 203,71	1 330 209,25			
12	335 210,26	1 330 252,84			
13	335 192,83	1 330 272,66			
14	334 990,87	1 330 388,63			
15	334 877,08	1 330 412,27			
16	334 676,34	1 330 358,67			
17	334 437,76	1 330 213,83			
18	334 277,61	1 330 436,56			
19	334 228,52	1 330 499,07			
20	334 204,45	1 330 573,25			
21	334 270,96	1 330 634,63			
22	334 290,15	1 330 659,65			
23	334 327,38	1 330 686,75			
24	334 383,76	1 330 683,38			
25	334 590,50	1 330 879,39			
26	334 518,29	1 330 998,52			
27	334 495,41	1 330 988,49			
28	334 472,22	1 330 983,17			
29	334 436,75	1 330 985,61			
30	334 425,12	1 330 988,79			
31	334 386,17	1 330 872,82			
32	334 321,94	1 330 862,33			
33	334 289,09	1 330 860,59			
34	334 241,60	1 330 859,81			
35	334 212,48	1 330 849,70			
36	334 171,04	1 330 848,06			
37	334 149,09	1 330 849,24			
38	334 117,78	1 330 849,66			
39	334 080,82	1 330 847,94			

40	334 058,55	1 330 841,64			
41	334 031,90	1 330 827,78			
42	334 047,61	1 330 793,46			
43	334 023,07	1 330 785,84			
44	333 995,06	1 330 769,03			
45	333 950,66	1 330 748,24			
46	333 943,01	1 330 759,96			
47	333 916,71	1 330 742,80			
48	333 915,32	1 330 744,93			
49	333 886,80	1 330 726,30			
50	333 855,47	1 330 769,03			
51	333 771,95	1 330 887,88			
52	333 745,17	1 330 872,85			
53	333 712,06	1 330 860,13			
54	333 653,13	1 330 828,15			
55	333 625,02	1 330 826,86			
56	333 583,86	1 330 815,34			
57	333 574,88	1 330 800,07			
58	333 597,37	1 330 783,09			
59	333 695,66	1 330 713,47			
60	333 720,07	1 330 696,18			
61	333 803,76	1 330 641,05			
62	333 829,02	1 330 621,97			
63	333 888,74	1 330 579,98			
64	333 928,11	1 330 564,72			
65	333 970,22	1 330 538,88			
66	333 903,21	1 330 423,29			
67	333 904,71	1 330 414,92			
68	333 900,04	1 330 398,88			
69	333 887,07	1 330 369,51			
70	333 887,94	1 330 365,01			
71	333 912,20	1 330 345,95			
72	333 913,33	1 330 346,31			
73	333 946,45	1 330 321,82			
74	334 001,14	1 330 360,76			
75	334 007,32	1 330 354,05			
76	334 093,76	1 330 399,19			
77	334 100,97	1 330 362,63			
78	334 098,45	1 330 347,81			
79	334 313,71	1 330 208,22			
80	334 423,51	1 330 139,19			
81	334 441,90	1 330 164,02			
82	334 448,91	1 330 173,95			

83	334 478,00	1 330 188,31			
84	334 504,67	1 330 193,23			
85	334 565,88	1 330 211,61			
86	334 575,71	1 330 191,52			
87	334 584,35	1 330 194,89			
88	334 591,05	1 330 200,72			
89	334 607,68	1 330 204,62			
90	334 617,87	1 330 209,84			
91	334 626,58	1 330 218,31			
92	334 641,26	1 330 234,85			
93	334 663,71	1 330 219,85			
94	334 704,58	1 330 179,05			
95	334 774,13	1 330 183,21			
96	334 772,04	1 330 138,20			
97	334 779,11	1 330 129,11			
98	334 776,93	1 330 108,68			
99	334 831,14	1 330 069,72			
100	334 797,51	1 330 012,98			
101	334 743,77	1 329 923,18			
102	334 772,32	1 329 901,57			
103	334 772,32	1 329 854,48			
104	334 668,17	1 329 850,63			
105	334 666,35	1 329 783,02			
106	334 706,97	1 329 783,83			
107	334 717,54	1 329 750,19			
108	334 728,02	1 329 711,99			
109	334 791,27	1 329 709,18			
110	334 791,07	1 329 725,65			
111	334 793,96	1 329 730,46			
112	334 799,70	1 329 733,07			
113	334 802,01	1 329 733,16			
114	334 801,02	1 329 764,69			
115	334 907,45	1 329 768,91			
116	334 907,42	1 329 763,47			
117	334 910,37	1 329 763,38			
118	334 953,84	1 329 762,67			
119	334 957,36	1 329 707,63			
120	334 948,51	1 329 695,39			
121	334 945,24	1 329 685,37			
122	334 945,24	1 329 657,13			
123	334 889,91	1 329 513,89			
124	334 929,25	1 329 510,09			
125	334 938,87	1 329 507,72			

126	334 969,98	1 329 493,00			
127	334 975,67	1 329 520,00			
128	334 995,09	1 329 569,39			
129	334 973,38	1 329 578,55			
130	335 056,43	1 329 746,54			
131	335 060,06	1 329 756,48			
132	335 134,02	1 329 855,20			
133	335 159,35	1 329 720,66			
134	335 187,94	1 329 585,44			
135	335 183,28	1 329 523,84			
136	335 184,80	1 329 501,36			
137	335 190,16	1 329 502,94			
138	335 209,75	1 329 510,43			
139	335 246,47	1 329 526,28			
140	335 265,05	1 329 534,87			
141	335 283,07	1 329 543,22			
1	335 316,61	1 329 557,57			

Сведения об объекте		
Подзона ЗРЗ-5, участок ЗРЗ-5.2		
№ п/п	Характеристика объекта	Описание характеристик
1.	Местоположение объекта	Республика Карелия, Сортавальский муниципальныйрайон, г. Сортавала
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	45 118,40 ± 743 м²
3.	Иные характеристики объекта	-

Перечень
координат характерных точек границ участка ЗРЗ-5.2 подзоны ЗРЗ-5

Сведения о местоположении границ участка ЗРЗ-5.2 подзоны ЗРЗ-5					
1. Система координат МСК-10					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадрати-ческая погрешность положения характерной точки (M_t), м	Описание обозна-чения точки на местности (при наличии)
	X	Y			

1	334 445,49	1 329 646,82	картометри-ческий	1,0	
2	334 446,68	1 329 676,00			
3	334 464,95	1 329 735,66			
4	334 526,99	1 329 775,06			
5	334 489,07	1 329 837,21			
6	334 459,50	1 329 878,31			
7	334 446,94	1 329 897,50			
8	334 427,70	1 329 906,28			
9	334 409,27	1 329 913,83			
10	334 391,83	1 329 924,36			
11	334 299,09	1 329 997,15			
12	334 241,50	1 329 902,83			
13	334 274,70	1 329 883,29			
14	334 320,05	1 329 849,41			
15	334 301,04	1 329 822,02			
16	334 293,07	1 329 817,03			
17	334 276,99	1 329 806,55			
18	334 277,71	1 329 796,54			
19	334 286,79	1 329 783,17			
20	334 295,66	1 329 791,68			
21	334 308,36	1 329 801,23			
22	334 325,11	1 329 805,62			
23	334 340,88	1 329 751,68			
24	334 367,47	1 329 758,27			
25	334 376,10	1 329 728,34			
26	334 398,36	1 329 729,38			
27	334 401,41	1 329 720,78			
28	334 408,22	1 329 697,78			
29	334 347,51	1 329 679,62			
30	334 348,39	1 329 675,09			
31	334 328,60	1 329 672,73			
32	334 329,24	1 329 656,92			
33	334 380,98	1 329 656,00			
34	334 380,90	1 329 647,22			
1	334 445,49	1 329 646,82			

Сведения об объекте		
Подзона ЗРЗ-5, участок ЗРЗ-5.3		
№ п/п	Характеристика объекта	Описание характеристик
1.	Местоположение объекта	Республика Карелия, Сортавальский муниципальный район, г. Сортавала

2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	26 431,00 ± 569 м²
3.	Иные характеристики объекта	-

Перечень
координат характерных точек границ участка ЗРЗ-5.3 подзоны ЗРЗ-5

Сведения о местоположении границ участка ЗРЗ-5.3 подзоны ЗРЗ-5					
1. Система координат МСК-10					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M_t), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	333 617,54	1 327 839,04	картометрический	1,0	
2	333 630,25	1 327 857,38			
3	333 654,46	1 327 890,46			
4	333 722,83	1 327 958,10			
5	333 686,96	1 327 989,90			
6	333 727,21	1 328 033,94			
7	333 709,26	1 328 052,40			
8	333 639,80	1 328 027,11			
9	333 616,01	1 327 998,48			
10	333 594,13	1 327 995,17			
11	333 569,97	1 328 016,66			
12	333 497,79	1 328 082,76			
13	333 510,07	1 328 096,18			
14	333 466,81	1 328 138,52			
15	333 452,53	1 328 124,21			
16	333 394,43	1 328 177,41			
17	333 372,28	1 328 154,90			
18	333 460,70	1 328 073,07			
19	333 540,41	1 328 001,97			
20	333 615,15	1 327 937,98			
21	333 567,05	1 327 883,02			
1	333 617,54	1 327 839,04			

Сведения об объекте		
Подзона ЗРЗ-5, участок ЗРЗ-5.4		
№ п/п	Характеристика объекта	Описание характеристик
1.	Местоположение объекта	Республика Карелия, Сортавальский муниципальный район, г. Сортавала
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	9454,97 ± 340 м²
3.	Иные характеристики объекта	-

Перечень
координат характерных точек границ участка ЗРЗ-5.4 подзоны ЗРЗ-5

Сведения о местоположении границ участка ЗРЗ-5.4 подзоны ЗРЗ-5					
1. Система координат МСК-10					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадрати-ческая погрешность положения характерной точки (M_t), м	Описание обозна-чения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	332 970,30	1 327 968,94	картометри-ческий	1,0	
2	332 993,93	1 328 002,48			
3	333 018,16	1 328 029,44			
4	333 042,15	1 328 051,75			
5	332 989,54	1 328 099,64			
6	332 895,33	1 328 066,72			
7	332 960,80	1 327 981,44			
1	332 970,30	1 327 968,94			

Сведения об объекте		
Подзона ЗРЗ-5, участок ЗРЗ-5.5		
№ п/п	Характеристика объекта	Описание характеристик
1.	Местоположение объекта	Республика Карелия, Сортавальский муниципальный район, г. Сортавала
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения	7285,40 ± 300 м²

	площади (Р +/- Дельта Р)	
3.	Иные характеристики объекта	-

Перечень
координат характерных точек границ участка ЗРЗ-5.5 подзоны ЗРЗ-5

Сведения о местоположении границ участка ЗРЗ-5.5 подзоны ЗРЗ-5					
1. Система координат МСК-10					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадрати-ческая погрешность положения характерной точки (M_t), м	Описание обозна-чения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	332 751,13	1 328 069,11	картометри-ческий	1,0	
2	332 736,40	1 328 135,13			
3	332 712,43	1 328 140,27			
4	332 669,46	1 328 115,83			
5	332 656,09	1 328 116,47			
6	332 615,27	1 328 097,33			
7	332 605,51	1 328 086,04			
8	332 613,28	1 328 072,63			
9	332 636,89	1 328 069,94			
10	332 680,05	1 328 065,02			
11	332 730,42	1 328 063,82			
1	332 751,13	1 328 069,11			

Сведения об объекте		
Подзона ЗРЗ-5, участок ЗРЗ-5.6		
№ п/п	Характеристика объекта	Описание характеристик
1.	Местоположение объекта	Республика Карелия, Сортавальский муниципальный район, г. Сортавала
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	336 117,82 ± 2030 м²
3.	Иные характеристики объекта	-

Перечень
координат характерных точек границ участка ЗРЗ-5.6 подзоны ЗРЗ-5

Сведения о местоположении границ участка ЗРЗ-5.6 подзоны ЗРЗ-5					
1. Система координат МСК-10					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M_t), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	332899,44	1328298,19	картометрический	1,0	
2	332888,48	1328326,74			
3	332867,43	1328384,23			
4	332857,04	1328409,37			
5	332743,54	1328362,17			
6	332742,80	1328383,63			
7	332741,97	1328392,24			
8	332736,63	1328409,17			
9	332756,01	1328407,14			
10	332758,43	1328438,11			
11	332760,57	1328467,11			
12	332761,92	1328477,04			
13	332722,19	1328485,10			
14	332729,69	1328532,21			
15	332734,29	1328551,27			
16	332720,84	1328551,65			
17	332707,49	1328555,09			
18	332702,59	1328571,91			
19	332697,33	1328571,93			
20	332680,34	1328573,09			
21	332668,84	1328571,80			
22	332664,22	1328647,94			
23	332734,92	1328650,86			
24	332771,26	1328649,75			
25	332776,66	1328649,65			
26	332811,82	1328641,64			
27	332819,95	1328638,82			
28	332837,06	1328630,08			
29	332842,43	1328626,89			

30	332862,85	1328678,04			
31	332869,37	1328694,20			
32	332834,49	1328709,02			
33	332842,15	1328726,71			
34	332818,13	1328738,58			
35	332783,81	1328744,42			
36	332780,12	1328736,20			
37	332736,18	1328765,15			
38	332716,06	1328791,27			
39	332697,06	1328827,54			
40	332685,10	1328827,07			
41	332666,69	1328791,03			
42	332676,01	1328780,96			
43	332706,09	1328767,47			
44	332664,16	1328707,93			
45	332661,36	1328705,77			
46	332660,00	1328695,29			
47	332622,07	1328687,91			
48	332571,00	1328681,60			
49	332547,42	1328680,43			
50	332547,73	1328677,78			
51	332534,31	1328675,89			
52	332506,43	1328675,41			
53	332476,33	1328675,25			
54	332461,31	1328632,01			
55	332385,29	1328623,89			
56	332339,90	1328627,56			
57	332335,08	1328561,59			
58	332308,92	1328538,42			
59	332276,13	1328517,94			
60	332262,63	1328536,38			
61	332240,38	1328557,46			
62	332231,53	1328564,29			
63	332189,06	1328578,17			
64	332180,15	1328528,59			
65	332154,11	1328458,10			
66	332128,63	1328467,20			
67	332094,38	1328383,36			
68	332034,23	1328328,66			
69	332048,61	1328308,51			
70	331994,92	1328274,72			
71	331949,34	1328241,55			
72	331965,74	1328194,60			

73	331980,99	1328152,69			
74	331927,10	1328096,25			
75	331923,26	1328088,61			
76	331923,40	1328076,82			
77	331938,25	1328062,04			
78	331962,04	1328031,95			
79	331967,66	1328036,89			
80	332074,26	1327889,80			
81	332204,29	1327998,34			
82	332267,98	1328044,29			
83	332313,79	1328075,26			
84	332340,50	1328092,28			
85	332362,29	1328106,90			
86	332394,46	1328124,94			
87	332414,66	1328137,88			
88	332461,63	1328162,53			
89	332469,32	1328166,93			
90	332481,72	1328172,23			
91	332504,30	1328185,34			
92	332515,01	1328192,26			
93	332544,05	1328205,92			
94	332642,69	1328250,31			
95	332643,87	1328248,05			
96	332668,89	1328258,10			
97	332671,58	1328258,10			
98	332696,54	1328268,44			
99	332700,84	1328274,57			
100	332700,47	1328278,01			
101	332704,21	1328279,40			
102	332710,14	1328281,48			
103	332723,22	1328284,83			
104	332731,41	1328287,62			
105	332733,17	1328288,92			
106	332731,86	1328291,61			
107	332736,35	1328293,79			
108	332742,56	1328295,87			
109	332740,24	1328301,35			
110	332739,34	1328303,70			
111	332730,30	1328333,57			
112	332792,31	1328358,73			
113	332805,27	1328331,73			
114	332826,53	1328287,09			
115	332838,96	1328295,25			

116	332861,61	1328292,95			
1	332899,44	1328298,19			
Внутренний контур 1					
1	332 628,11	1 328 328,74	картометри-ческий	1,0	
2	332 621,47	1 328 426,94			
3	332 621,01	1 328 485,40			
4	332 588,44	1 328 514,74			
5	332 584,91	1 328 538,85			
6	332 577,23	1 328 557,51			
7	332 564,54	1 328 570,54			
8	332 532,37	1 328 589,80			
9	332 511,23	1 328 601,96			
10	332 498,96	1 328 606,67			
11	332 462,77	1 328 606,77			
12	332 463,10	1 328 598,59			
13	332 448,66	1 328 599,34			
14	332 448,31	1 328 586,23			
15	332 408,23	1 328 588,76			
16	332 400,33	1 328 554,93			
17	332 387,06	1 328 471,11			
18	332 412,26	1 328 437,19			
19	332 446,51	1 328 434,78			
20	332 461,70	1 328 414,71			
21	332 517,15	1 328 337,30			
22	332 529,13	1 328 323,56			
23	332 543,64	1 328 339,57			
24	332 587,28	1 328 307,32			
1	332 628,11	1 328 328,74			

Сведения об объекте		
Подзона ЗРЗ-5, участок ЗРЗ-5.7		
№ п/п	Характеристика объекта	Описание характеристик
1.	Местоположение объекта	Республика Карелия, Сортавальский муниципальный район, г. Сортавала
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	14 884,33 ± 427 м²
3.	Иные характеристики объекта	-

Перечень
координат характерных точек границ участка ЗРЗ-5.7 подзоны ЗРЗ-5

Сведения о местоположении границ участка ЗРЗ-5.7 подзоны ЗРЗ-5					
1. Система координат МСК-10					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M_t), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	332 886,67	1 328 831,89	картометрический	1,0	
2	332 899,82	1 328 861,86			
3	332 907,41	1 328 874,43			
4	332 918,41	1 328 893,80			
5	332 892,18	1 328 907,82			
6	332 884,52	1 328 895,68			
7	332 858,41	1 328 913,16			
8	332 850,48	1 328 907,62			
9	332 789,23	1 328 953,29			
10	332 779,68	1 328 961,53			
11	332 755,66	1 328 983,13			
12	332 698,96	1 329 014,82			
13	332 671,02	1 328 962,84			
14	332 755,26	1 328 920,36			
15	332 744,85	1 328 902,12			
1	332 886,67	1 328 831,89			

Сведения об объекте		
Подзона ЗРЗ-5, участок ЗРЗ-5.8		
№ п/п	Характеристика объекта	Описание характеристик
1.	Местоположение объекта	Республика Карелия, Сортавальский муниципальный район, г. Сортавала
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	3212,93 ± 198 м²
3.	Иные характеристики объекта	-

Перечень
координат характерных точек границ участка ЗРЗ-5.8 подзоны ЗРЗ-5

Сведения о местоположении границ участка ЗРЗ-5.8 подзоны ЗРЗ-5					
1. Система координат МСК-10					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M_t), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	332 503,52	1 328 738,60	картометрический	1,0	
2	332 525,69	1 328 759,25			
3	332 570,28	1 328 798,43			
4	332 541,30	1 328 832,38			
5	332 535,83	1 328 836,34			
6	332 529,14	1 328 837,09			
7	332 525,67	1 328 836,48			
8	332 515,08	1 328 820,51			
9	332 512,86	1 328 814,76			
10	332 523,30	1 328 804,65			
11	332 503,52	1 328 784,21			
1	332 503,52	1 328 738,60			

Сведения об объекте		
Подзона ЗРЗ-5, участок ЗРЗ-5.9		
№ п/п	Характеристика объекта	Описание характеристик
1.	Местоположение объекта	Республика Карелия, Сортавальский муниципальный район, г. Сортавала
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	19 735,42 ± 492 м²
3.	Иные характеристики объекта	-

Перечень
координат характерных точек границ участка ЗРЗ-5.9 подзоны ЗРЗ-5

Сведения о местоположении границ участка ЗРЗ-5.9 подзоны ЗРЗ-5					
1. Система координат МСК-10					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M_t), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	332 428,64	1 328 992,71	картометрический	1,0	
2	332 446,54	1 329 037,84			
3	332 428,14	1 329 045,86			
4	332 444,04	1 329 078,17			
5	332 442,23	1 329 083,38			
6	332 429,70	1 329 091,84			
7	332 420,56	1 329 101,37			
8	332 421,02	1 329 116,72			
9	332 414,39	1 329 109,92			
10	332 383,10	1 329 044,00			
11	332 322,76	1 329 100,78			
12	332 329,13	1 329 118,46			
13	332 303,28	1 329 127,77			
14	332 271,36	1 329 026,29			
15	332 249,98	1 329 033,32			
16	332 222,04	1 328 950,24			
17	332 271,66	1 328 933,33			
18	332 293,71	1 328 929,45			
19	332 304,31	1 328 966,18			
20	332 314,91	1 328 995,50			
21	332 348,16	1 328 987,52			
22	332 372,14	1 329 013,06			
1	332 428,64	1 328 992,71			

Сведения об объекте		
Подзона ЗРЗ-5, участок ЗРЗ-5.10		
№ п/п	Характеристика объекта	Описание характеристик
1.	Местоположение объекта	Республика Карелия, Сортавальский муниципальный

		район, г. Сортавала
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	177 520,97 ± 1475 м²
3.	Иные характеристики объекта	-

Перечень
координат характерных точек границ участка ЗРЗ-5.10 подзоны ЗРЗ-5

Сведения о местоположении границ участка ЗРЗ-5.10 подзоны ЗРЗ-5					
1. Система координат МСК-10					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M_t), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	330 446,63	1 328 680,70	картометрический	1,0	
2	330 577,39	1 328 784,27			
3	330 558,75	1 328 783,72			
4	330 483,93	1 328 800,43			
5	330 440,24	1 328 817,69			
6	330 409,82	1 328 829,22			
7	330 296,81	1 328 863,02			
8	330 229,49	1 328 881,55			
9	330 196,31	1 328 891,20			
10	330 142,98	1 328 907,25			
11	330 131,06	1 328 904,39			
12	330 105,47	1 328 891,73			
13	330 076,78	1 328 877,18			
14	330 022,07	1 328 865,65			
15	329 948,66	1 328 868,52			
16	329 899,01	1 328 871,57			
17	329 853,60	1 328 881,12			
18	329 789,58	1 328 911,93			
19	329 726,20	1 328 906,37			
20	329 693,62	1 328 891,25			
21	329 668,17	1 328 871,04			
22	329 630,66	1 328 841,39			
23	329 614,53	1 328 834,55			

24	329 601,13	1 328 842,97			
25	329 574,98	1 328 819,48			
26	329 580,53	1 328 802,09			
27	329 564,20	1 328 791,02			
28	329 559,66	1 328 792,82			
29	329 550,04	1 328 789,20			
30	329 544,33	1 328 784,29			
31	329 585,82	1 328 758,17			
32	329 646,14	1 328 802,38			
33	329 665,74	1 328 848,22			
34	329 704,02	1 328 813,41			
35	329 718,18	1 328 803,84			
36	329 742,80	1 328 790,44			
37	329 764,83	1 328 783,33			
38	329 777,78	1 328 781,99			
39	329 793,03	1 328 780,41			
40	329 836,82	1 328 781,66			
41	329 854,44	1 328 774,02			
42	329 880,36	1 328 778,56			
43	329 882,74	1 328 791,73			
44	329 954,90	1 328 817,23			
45	329 969,83	1 328 783,34			
46	329 941,08	1 328 743,13			
47	329 905,31	1 328 670,53			
48	329 952,30	1 328 675,91			
49	329 965,30	1 328 678,04			
50	329 980,33	1 328 673,72			
51	329 988,98	1 328 668,61			
52	330 014,99	1 328 652,47			
53	330 039,18	1 328 635,21			
54	330 058,70	1 328 620,88			
55	330 068,01	1 328 606,34			
56	330 095,21	1 328 538,15			
57	330 141,59	1 328 526,95			
58	330 155,23	1 328 528,18			
59	330 211,53	1 328 517,62			
60	330 216,31	1 328 566,47			
61	330 221,88	1 328 605,89			
62	330 242,08	1 328 629,22			
63	330 338,74	1 328 560,83			
64	330 353,67	1 328 566,28			
65	330 404,13	1 328 612,80			
1	330 446,63	1 328 680,70			

Сведения об объекте		
Подзона ЗРЗ-5, участок ЗРЗ-5.11		
№ п/п	Характеристика объекта	Описание характеристик
1.	Местоположение объекта	Республика Карелия, Сортавальский муниципальный район, г. Сортавала
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	117 497,36 ± 1200 м²
3.	Иные характеристики объекта	-

Перечень
координат характерных точек границ участка ЗРЗ-5.11 подзоны ЗРЗ-5

Сведения о местоположении границ участка ЗРЗ-5.11 подзоны ЗРЗ-5					
1. Система координат МСК-10					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M_t), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	331 633,61	1 331 571,91	картометрический	1,0	
2	331 632,47	1 331 573,64			
3	331 625,71	1 331 597,47			
4	331 599,56	1 331 634,41			
5	331 613,46	1 331 687,56			
6	331 599,19	1 331 729,94			
7	331 613,01	1 331 748,86			
8	331 613,22	1 331 758,78			
9	331 611,60	1 331 769,05			
10	331 572,24	1 331 788,82			
11	331 553,03	1 331 818,00			
12	331 540,42	1 331 831,01			
13	331 503,67	1 331 854,77			
14	331 478,97	1 331 871,92			
15	331 457,56	1 331 890,73			
16	331 433,16	1 331 923,55			
17	331 408,05	1 331 939,02			
18	331 385,42	1 331 926,03			

19	331 267,12	1 331 862,53			
20	331 287,56	1 331 822,45			
21	331 281,76	1 331 811,43			
22	331 241,39	1 331 766,63			
23	331 261,08	1 331 683,31			
24	331 302,40	1 331 569,06			
25	331 330,37	1 331 518,37			
26	331 347,02	1 331 507,60			
27	331 369,20	1 331 516,02			
28	331 392,15	1 331 511,43			
29	331 434,08	1 331 515,86			
30	331 454,99	1 331 496,19			
31	331 478,04	1 331 505,41			
32	331 490,24	1 331 505,60			
33	331 503,19	1 331 522,57			
34	331 567,11	1 331 541,86			
35	331 612,22	1 331 558,50			
1	331 633,61	1 331 571,91			

Сведения об объекте		
Подзоны ЗРЗ-5, участок ЗРЗ-5.12		
№ п/п	Характеристика объекта	Описание характеристик
1.	Местоположение объекта	Республика Карелия, Сортавальский муниципальный район, г. Сортавала
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	90 573,86 ± 1053 м²
3.	Иные характеристики объекта	-

Перечень
координат характерных точек границ участка ЗРЗ-5.12 подзоны ЗРЗ-5

Сведения о местоположении границ участка ЗРЗ-5.12 подзоны ЗРЗ-5					
1. Система координат МСК-10					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M_t), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			

1	336 348,90	1 329 223,46	картометри-ческий	1,0	
2	336 359,22	1 329 253,94			
3	336 336,40	1 329 273,95			
4	336 324,22	1 329 288,41			
5	336 312,65	1 329 303,86			
6	336 302,16	1 329 320,13			
7	336 279,89	1 329 358,62			
8	336 261,41	1 329 388,96			
9	336 249,63	1 329 408,12			
10	336 238,97	1 329 423,12			
11	336 228,52	1 329 436,88			
12	336 211,80	1 329 458,87			
13	336 188,67	1 329 488,41			
14	336 177,38	1 329 506,77			
15	336 171,56	1 329 518,91			
16	336 165,35	1 329 536,76			
17	336 159,74	1 329 555,16			
18	336 154,85	1 329 576,75			
19	335 951,02	1 329 396,25			
20	335 950,97	1 329 383,21			
21	335 950,34	1 329 211,70			
1	336 348,90	1 329 223,46			

Сведения об объекте		
Подзона ЗРЗ-4, участок ЗРЗ-5.13		
№ п/п	Характеристика объекта	Описание характеристик
1.	Местоположение объекта	Республика Карелия, Сортавальский муниципальный район, г. Сортавала
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	9749,63 ± 346 м²
3.	Иные характеристики объекта	-

Перечень
координат характерных точек границ участка ЗРЗ-5.13 подзоны ЗРЗ-5

Сведения о местоположении границ участка ЗРЗ-5.13 подзоны ЗРЗ-5
1. Система координат МСК-10
2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M_t), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	331 294,75	1 327 897,62	картометрический	1,0	
2	331 334,89	1 327 952,48			
3	331 294,42	1 327 997,75			
4	331 232,43	1 328 035,78			
5	331 193,77	1 327 972,78			
1	331 294,75	1 327 897,62			

Сведения об объекте		
Подзона ЗРЗ-5, участок ЗРЗ-5.14		
№ п/п	Характеристика объекта	Описание характеристик
1.	Местоположение объекта	Республика Карелия, Сортавальский муниципальный район, г. Сортавала
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	12 621,22 ± 393 м²
3.	Иные характеристики объекта	-

Перечень
координат характерных точек границ участка ЗРЗ-5.14 подзоны ЗРЗ-5

Сведения о местоположении границ участка ЗРЗ-5.14 подзоны ЗРЗ-5					
1. Система координат МСК-10					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M_t), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	330 813,14	1 331 723,09	картометрический	1,0	
2	330 853,68	1 331 713,80			
3	330 878,73	1 331 821,83			

4	330 902,47	1 331 861,84			
5	330 939,37	1 331 869,36			
6	330 951,61	1 331 873,95			
7	330 830,92	1 331 919,52			
8	330 820,50	1 331 888,30			
1	330 813,14	1 331 723,09			

В границах территории подзоны ЗРЗ-5 разрешается:

строительство жилых и общественных зданий до трех этажей (трехэтажные здания допускаются при наличии мансарды как этажа) при соблюдении параметров, установленных приложением 2 к настоящему постановлению;

капитальный ремонт и реконструкция объектов капитального строительства в параметрах, установленных приложением 2 к настоящему постановлению;

снос объектов или их частей, не являющихся объектами культурного наследия, выявленными объектами культурного наследия, исторически ценными градоформирующими объектами, в порядке и на основаниях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации;

капитальный ремонт и реконструкция существующих инженерных коммуникаций, существующих сооружений на линейных объектах и установка, при необходимости, новых сооружений на линейных объектах в параметрах, установленных приложением 2 к настоящему постановлению; при устройстве дымовых труб котельных необходимо исключать их негативное воздействие на объекты культурного наследия и историко-градостроительную среду, в том числе на визуальное восприятие;

возведение одноэтажных хозяйственных и вспомогательных построек, сооружений на линейных объектах при соблюдении параметров, установленных приложением 2 к настоящему постановлению;

проведение работ, направленных на сохранение и популяризацию объектов культурного наследия, сохранение историко-градостроительной и природной среды;

проведение археологических и научных исследований;

использование территорий общего пользования для организации пешеходных и транспортных потоков, озеленения улиц, прокладки инженерных коммуникаций;

благоустройство территорий общего пользования, в том числе для организации зон рекреации в целях оптимального восприятия объектов культурного наследия, выявленных объектов культурного наследия в их историческом и природном окружении;

ремонт и благоустройство объектов транспортной инфраструктуры по исторически сложившимся трассам;

размещение малых архитектурных форм и объектов благоустройства, произведений монументально-декоративного искусства, связанных с историей

местности, традициями и культурой края, посвященных выдающимся деятелям;

сохранение и восстановление особенностей исторического ландшафта: характера естественного рельефа, гидрографии и очертания береговых линий;

проведение земляных работ с сохранением общего перепада рельефа и уклона поверхности с последующей рекультивацией;

проведение (при необходимости) ландшафтных рубок насаждений, ухудшающих условия обзора объектов культурного наследия;

установка ограждений земельных участков высотой не более 1,8 м; архитектурно-художественное решение ограждений должно соответствовать масштабу, стилю, назначению и характеру архитектурного окружения;

размещение и оборудование элементов инфраструктуры обслуживания туристов, посетителей музейных объектов, в том числе санитарно-гигиенических сооружений и автостоянок;

установка технических средств дорожных знаков, светофоров в габаритах и местах, обеспечивающих визуальное восприятие объектов культурного наследия;

размещение инженерных коммуникаций;

устройство гостевых парковок перед жилыми домами, зданиями и сооружениями вместимостью не более 10 машино-мест на участках ЗРЗ-5.3, ЗРЗ-5.7, ЗРЗ-5.9;

устройство парковок перед объектами обслуживания и коммерческого использования вместимостью не более 12 машино-мест на участках ЗРЗ-5.3, ЗРЗ-5.7, ЗРЗ-5.9;

размещение временных зданий и сооружений, торговых киосков и павильонов размерами в плане не более 2,5 х 3,5 м и высотой не более 3,0 м от уровня земли на участках ЗРЗ-5.3, ЗРЗ-5.7, ЗРЗ-5.9;

размещение павильонов автобусных остановок с размерами в плане не более 2,0 х 4,0 м и высотой не более 2,5 м на участках ЗРЗ-5.3, ЗРЗ-5.7, ЗРЗ-5.9;

размещение на фасадах зданий табличек, информационных и рекламных объявлений размером не более 0,6 х 0,8 м; общая площадь информационного поля вывесок не должна превышать 0,48 м^2, суммарная площадь информационных вывесок не должна превышать 2,5% от общей площади фасада; вывески и информационные объявления не должны закрывать окна, двери, декоративные элементы фасада, при размещении вывесок должно обеспечиваться сохранение художественного и стилистического единства оформления фасада на участках ЗРЗ-5.3, ЗРЗ-5.7, ЗРЗ-5.9;

размещение отдельно стоящих информационных стендов шириной не более 1,5 м и высотой не более 2,0 м от уровня земли на участках ЗРЗ-5.3, ЗРЗ-5.7, ЗРЗ-5.9;

использование традиционных для данной местности строительных и отделочных материалов, нейтральных колористических решений;

применение в покрытии проезжей части улиц асфальта, бетона, щебня, гравия, натурального камня;

применение в покрытии тротуаров и пешеходных дорожек асфальта, камня, дерева, имитирующих их материалов (в т.ч. тротуарной плитки) с организацией системы отведения талых и дождевых вод.

В границах территории подзоны ЗРЗ-5 запрещается:

размещение объектов, параметры которых превышают параметры, установленные приложением 2 к настоящему постановлению;

реконструкция объектов, связанная с увеличением объемно-пространственных параметров, превышающих параметры, установленные приложением 2 к настоящему постановлению;

размещение хозяйственных построек, параметры которых превышают параметры, установленные приложением 2 к настоящему постановлению;

размещение хозяйственных построек на земельных участках со стороны улицы перед линией застройки;

изменение характера рельефа территории, в том числе изменение отметок поверхности земли в сторону увеличения (подсыпка) поверхности при устройстве, ремонте, реконструкции элементов улично-дорожной сети;

размещение производственных объектов III, II, I класса опасности;

накопление и размещение отходов производства и потребления, организация свалок бытового мусора, замусоривание территории, устройство складов и захоронений ядохимикатов, размещение огнеопасных и взрывоопасных материалов, размещение скотомогильников;

любая деятельность, оказывающая негативное воздействие на сохранность почв и их плодородие, приводящая к деградации земель, наносящая ущерб сложившимся природным комплексам и объектам животного и растительного мира;

добыча полезных ископаемых и разработка месторождений, в том числе устройство карьеров, за исключением использования подземных источников водоснабжения;

проведение мероприятий, создающих потенциальную угрозу физической сохранности зданий и сооружений, являющихся объектами культурного наследия и исторически ценными градоформирующими объектами, в том числе изменение гидрологического режима озер, рек, ручьев;

установка ограждений из профилированного металлического листа, металлического листа, шифера, баннеров, пластикового, металлопластикового, металлического сайдинга, бетона и железобетона;

размещение инженерно-технических и хозяйственных объектов башенного типа (водонапорные башни, зернохранилища, элеваторы и подобные), а также вышек сотовой связи;

размещение инженерных коммуникаций наземным способом, за исключением линий электропередачи;

размещение баннеров, в том числе на фасадах зданий, а также перетяжек над улицами и неоновой рекламы;

применение в отделке пластикового сайдинга, бетонных и газосиликатных блоков, глянцевой плитки, вентилируемых навесных панелей,

зеркального и тонированного остекления на участках ЗРЗ-5.2, ЗРЗ-5.3, ЗРЗ-5.4, ЗРЗ-5.7, ЗРЗ-5.9, ЗРЗ-5.10;

применение для кровель металлопластиковой профилированной черепицы;

изменение отделки фасадов, в т.ч. фрагментарное, создающее разнородность облика объекта;

устройство тамбуров-входов, отличных от стилистического решения фасадов, в том числе из ПВХ-профиля;

применение ярких (фиолетовый, бирюзовый, желтый, оранжевый, красный, малиновый, синий) цветов и контрастных цветовых сочетаний для фасадов и кровель объектов капитального строительства, некапитальных объектов, киосков, торговых павильонов и автобусных остановок.

Описание местоположения границ подзоны ЗРЗ-6

Подзона ЗРЗ-6 состоит из двенадцати участков: участки ЗРЗ-6.1, ЗРЗ-6.2, ЗРЗ-6.3, ЗРЗ-6.4, ЗРЗ-6.5, ЗРЗ-6.6, ЗРЗ-6.7, ЗРЗ-6.8, ЗРЗ-6.9, ЗРЗ-6.10, ЗРЗ-6.11, ЗРЗ-6.12, не имеющих общих границ.

Сведения об объекте		
Подзона ЗРЗ-6, участок ЗРЗ-6.1		
№ п/п	Характеристика объекта	Описание характеристик
1.	Местоположение объекта	Республика Карелия, Сортавальский муниципальный район, г. Сортавала
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	7693,58 ± 307 м²
3.	Иные характеристики объекта	-

Перечень
координат характерных точек границ участка ЗРЗ-6.1 подзоны ЗРЗ-6

Сведения о местоположении границ участка ЗРЗ-6.1 подзоны ЗРЗ-6					
1. Система координат МСК-10					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M_t), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			

1	335 159,35	1 329 720,66	картометри-ческий	1,0	
2	335 134,02	1 329 855,20			
3	335 060,06	1 329 756,48			
4	335 056,43	1 329 746,54			
5	335 107,59	1 329 714,25			
6	335 114,87	1 329 714,95			
7	335 121,52	1 329 720,09			
1	335 159,35	1 329 720,66			

Сведения об объекте		
Подзона ЗРЗ-6, участок ЗРЗ-6.2		
№ п/п	Характеристика объекта	Описание характеристик
1.	Местоположение объекта	Республика Карелия, Сортавальский муниципальныйрайон, г. Сортавала
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	15 569,78 ± 437 м²
3.	Иные характеристики объекта	-

Перечень
координат характерных точек границ участка ЗРЗ-6.2 подзоны ЗРЗ-6

Сведения о местоположении границ участка ЗРЗ-6.2 подзоны ЗРЗ-6					
1. Система координат МСК-10					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадрати-ческая погрешность положения характерной точки (M_t), м	Описание обозна-чения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	334 866,13	1 329 055,26	картометри-ческий	1,0	
2	334 867,97	1 329 080,37			
3	334 874,78	1 329 123,43			
4	334 880,80	1 329 160,59			
5	334 881,76	1 329 167,24			
6	334 882,60	1 329 174,90			
7	334 882,90	1 329 180,15			
8	334 882,64	1 329 186,90			
9	334 882,10	1 329 194,58			

10	334 872,27	1 329 192,38			
11	334 803,72	1 329 192,22			
12	334 790,05	1 329 203,35			
13	334 739,86	1 329 205,30			
14	334 784,91	1 329 074,73			
15	334 795,25	1 329 044,77			
16	334 804,61	1 329 048,92			
17	334 853,14	1 329 054,81			
1	334 866,13	1 329 055,26			

Сведения об объекте		
Подзона ЗРЗ-6, участок ЗРЗ-6.3		
№ п/п	Характеристика объекта	Описание характеристик
1.	Местоположение объекта	Республика Карелия, Сортавальский муниципальный район, г. Сортавала
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	107 640,51 ± 1148 м²
3.	Иные характеристики объекта	-

Перечень
координат характерных точек границ участка ЗРЗ-6.3 подзоны ЗРЗ-6

Сведения о местоположении границ участка ЗРЗ-6.3 подзоны ЗРЗ-6					
1. Система координат МСК-10					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M_t), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	334 602,17	1 329 883,47	картометрический	1,0	
2	334 599,33	1 329 900,62			
3	334 598,61	1 329 947,37			
4	334 601,04	1 329 959,63			
5	334 564,46	1 329 983,99			
6	334 553,08	1 329 993,50			
7	334 508,86	1 330 033,05			
8	334 503,93	1 330 034,03			

9	334 500,52	1 330 034,71			
10	334 491,31	1 330 027,57			
11	334 461,13	1 330 027,55			
12	334 472,55	1 330 107,93			
13	334 423,51	1 330 139,19			
14	334 313,71	1 330 208,22			
15	334 098,45	1 330 347,81			
16	334 090,47	1 330 313,72			
17	334 084,94	1 330 275,65			
18	334 082,14	1 330 256,06			
19	334 082,44	1 330 234,42			
20	334 086,01	1 330 212,36			
21	334 089,39	1 330 202,50			
22	334 094,34	1 330 175,26			
23	334 094,77	1 330 162,58			
24	334 090,97	1 330 151,22			
25	334 086,87	1 330 142,34			
26	334 073,49	1 330 124,19			
27	334 160,16	1 330 062,55			
28	334 180,22	1 330 053,71			
29	334 204,12	1 330 047,10			
30	334 299,09	1 329 997,15			
31	334 391,83	1 329 924,36			
32	334 409,27	1 329 913,83			
33	334 427,70	1 329 906,28			
34	334 446,94	1 329 897,50			
35	334 459,50	1 329 878,31			
36	334 489,07	1 329 837,21			
1	334 602,17	1 329 883,47			

Сведения об объекте		
Подзона ЗРЗ-6, участок ЗРЗ-6.4		
№ п/п	Характеристика объекта	Описание характеристик
1.	Местоположение объекта	Республика Карелия, Сортавальский муниципальныйрайон, г. Сортавала
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	149 085,82 ± 1351 м²
3.	Иные характеристики объекта	-

Перечень
координат характерных точек границ участка ЗРЗ-6.4 подзоны ЗРЗ-6

Сведения о местоположении границ участка ЗРЗ-6.4 подзоны ЗРЗ-6					
1. Система координат МСК-10					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M_t), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	334 877,08	1 330 412,27	картометрический	1,0	
2	334 624,83	1 330 584,50			
3	334 404,90	1 330 574,27			
4	334 383,76	1 330 683,38			
5	334 327,38	1 330 686,75			
6	334 290,15	1 330 659,65			
7	334 270,96	1 330 634,63			
8	334 204,45	1 330 573,25			
9	334 228,52	1 330 499,07			
10	334 277,61	1 330 436,56			
11	334 437,76	1 330 213,83			
12	334 676,34	1 330 358,67			
1	334 877,08	1 330 412,27			

Сведения об объекте		
Подзона ЗРЗ-6, участок ЗРЗ-6.5		
№ п/п	Характеристика объекта	Описание характеристик
1.	Местоположение объекта	Республика Карелия, Сортавальский муниципальныйрайон, г. Сортавала
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	215 799,47 ± 1626 м²
3.	Иные характеристики объекта	-

Перечень
координат характерных точек границ участка ЗРЗ-6.5 подзоны ЗРЗ-6

Сведения о местоположении границ участка ЗРЗ-6.5 подзоны ЗРЗ-6					
1. Система координат МСК-10					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M_t), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	333 788,59	1 329 553,64	картометрический	1,0	
2	333 818,23	1 329 608,36			
3	333 850,87	1 329 583,34			
4	333 867,53	1 329 574,68			
5	333 898,25	1 329 618,34			
6	333 906,82	1 329 628,71			
7	333 820,49	1 329 701,26			
8	333 845,62	1 329 730,76			
9	333 811,94	1 329 759,52			
10	333 789,68	1 329 733,46			
11	333 779,90	1 329 741,98			
12	333 736,83	1 329 690,78			
13	333 680,30	1 329 799,14			
14	333 702,48	1 329 809,44			
15	333 814,25	1 329 861,34			
16	333 799,03	1 329 931,56			
17	333 779,05	1 329 969,80			
18	333 759,53	1 330 007,15			
19	333 741,73	1 330 041,22			
20	333 701,10	1 330 039,94			
21	333 691,48	1 330 057,48			
22	333 692,91	1 330 077,48			
23	333 682,99	1 330 087,07			
24	333 697,53	1 330 169,08			
25	333 715,79	1 330 235,22			
26	333 762,55	1 330 250,34			
27	333 812,10	1 330 260,76			
28	333 918,29	1 330 301,77			
29	333 946,45	1 330 321,82			

30	333 913,33	1 330 346,31			
31	333 912,20	1 330 345,95			
32	333 887,94	1 330 365,01			
33	333 887,07	1 330 369,51			
34	333 900,04	1 330 398,88			
35	333 904,71	1 330 414,92			
36	333 903,21	1 330 423,29			
37	333 970,22	1 330 538,88			
38	333 928,11	1 330 564,72			
39	333 888,74	1 330 579,98			
40	333 829,02	1 330 621,97			
41	333 803,76	1 330 641,05			
42	333 720,07	1 330 696,18			
43	333 695,66	1 330 713,47			
44	333 627,93	1 330 649,06			
45	333 608,89	1 330 574,62			
46	333 607,62	1 330 564,68			
47	333 592,18	1 330 539,99			
48	333 551,14	1 330 475,12			
49	333 560,45	1 330 465,59			
50	333 564,93	1 330 456,26			
51	333 562,32	1 330 446,57			
52	333 548,87	1 330 428,88			
53	333 568,33	1 330 408,40			
54	333 600,80	1 330 382,47			
55	333 648,24	1 330 362,95			
56	333 668,35	1 330 347,61			
57	333 705,57	1 330 282,91			
58	333 685,16	1 330 243,06			
59	333 663,13	1 330 200,03			
60	333 607,56	1 330 150,04			
61	333 602,58	1 330 143,97			
62	333 599,53	1 330 130,72			
63	333 597,25	1 330 091,82			
64	333 627,35	1 330 063,12			
65	333 647,92	1 330 058,76			
66	333 672,76	1 330 045,69			
67	333 696,71	1 330 040,83			
68	333 689,70	1 330 006,27			
69	333 669,15	1 329 880,35			
70	333 596,43	1 329 874,78			
71	333 544,38	1 329 865,76			
72	333 548,50	1 329 847,59			

73	333 565,43	1 329 780,42			
74	333 584,20	1 329 711,38			
75	333 603,38	1 329 689,25			
76	333 610,01	1 329 671,47			
77	333 611,21	1 329 661,21			
78	333 611,23	1 329 638,56			
79	333 637,05	1 329 542,57			
80	333 650,44	1 329 546,99			
81	333 658,29	1 329 549,53			
82	333 733,20	1 329 553,41			
1	333 788,59	1 329 553,64			

Сведения об объекте		
Подзона ЗРЗ-6, участок ЗРЗ-6.6		
№ п/п	Характеристика объекта	Описание характеристик
1.	Местоположение объекта	Республика Карелия, Сортавальский муниципальныйрайон, г. Сортавала
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	23 045,22 ± 531 м²
3.	Иные характеристики объекта	-

Перечень
координат характерных точек границ участка ЗРЗ-6.6 подзоны ЗРЗ-6

Сведения о местоположении границ участка ЗРЗ-6.6 подзоны ЗРЗ-6					
1. Система координат МСК-10					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадрати-ческая погрешность положения характерной точки (M_t), м	Описание обозна-чения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	333 615,15	1 327 937,98	картометри-ческий	1,0	
2	333 540,41	1 328 001,97			
3	333 460,70	1 328 073,07			
4	333 371,58	1 327 977,18			
5	333 430,00	1 327 923,59			
6	333 451,89	1 327 946,89			

7	333 519,88	1 327 882,97			
8	333 528,18	1 327 891,89			
9	333 553,52	1 327 868,33			
10	333 567,05	1 327 883,02			
1	333 615,15	1 327 937,98			

Сведения об объекте		
Подзона ЗРЗ-6, участок ЗРЗ-6.7		
№ п/п	Характеристика объекта	Описание характеристик
1.	Местоположение объекта	Республика Карелия, Сортавальский муниципальныйрайон, г. Сортавала
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	93 901,60 ± 1073 м²
3.	Иные характеристики объекта	-

Перечень
координат характерных точек границ участка ЗРЗ-6.7 подзоны ЗРЗ-6

Сведения о местоположении границ участка ЗРЗ-6.7 подзоны ЗРЗ-6					
1. Система координат МСК-10					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M_t), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	333 436,26	1 327 741,05	картометрический	1,0	
2	333 411,85	1 327 762,01			
3	333 407,15	1 327 772,13			
4	333 296,26	1 327 873,31			
5	333 195,08	1 327 962,78			
6	333 170,67	1 327 934,75			
7	333 042,15	1 328 051,75			
8	333 018,16	1 328 029,44			
9	332 993,93	1 328 002,48			
10	332 970,30	1 327 968,94			
11	332 939,40	1 327 936,64			
12	332 893,11	1 327 888,25			

13	332 817,71	1 327 809,43			
14	332 870,43	1 327 762,33			
15	332 917,95	1 327 720,77			
16	332 960,20	1 327 684,42			
17	332 978,71	1 327 707,03			
18	332 999,21	1 327 731,52			
19	333 021,16	1 327 757,02			
20	333 025,58	1 327 763,04			
21	333 080,43	1 327 828,38			
22	333 126,13	1 327 882,39			
23	333 134,79	1 327 892,68			
24	333 162,45	1 327 865,30			
25	333 175,54	1 327 856,72			
26	333 181,94	1 327 850,73			
27	333 282,12	1 327 759,78			
28	333 254,55	1 327 732,86			
29	333 278,23	1 327 712,66			
30	333 288,68	1 327 704,62			
31	333 304,31	1 327 690,30			
32	333 318,71	1 327 678,60			
33	333 324,57	1 327 685,82			
34	333 342,25	1 327 669,60			
35	333 359,96	1 327 655,31			
36	333 412,18	1 327 714,92			
1	333 436,26	1 327 741,05			

Сведения об объекте		
Подзона ЗРЗ-6, участок ЗРЗ-6.8		
№ п/п	Характеристика объекта	Описание характеристик
1.	Местоположение объекта	Республика Карелия, Сортавальский муниципальныйрайон, г. Сортавала
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	67 089,08 ± 907 м²
3.	Иные характеристики объекта	-

Перечень
координат характерных точек границ участка ЗРЗ-6.8 подзоны ЗРЗ-6

Сведения о местоположении границ участка ЗРЗ-6.8 подзоны ЗРЗ-6
1. Система координат МСК-10
2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M_t), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	332 476,33	1 328 675,25	картометрический	1,0	
2	332 480,73	1 328 690,69			
3	332 496,61	1 328 732,17			
4	332 503,52	1 328 738,60			
5	332 503,52	1 328 784,21			
6	332 440,47	1 328 784,21			
7	332 440,90	1 328 769,71			
8	332 416,99	1 328 769,20			
9	332 416,94	1 328 760,70			
10	332 401,17	1 328 760,70			
11	332 401,15	1 328 779,70			
12	332 389,75	1 328 803,18			
13	332 362,94	1 328 846,30			
14	332 319,49	1 328 837,49			
15	332 311,79	1 328 834,56			
16	332 253,69	1 328 832,60			
17	332 202,72	1 328 830,59			
18	332 185,85	1 328 830,21			
19	332 192,29	1 328 793,45			
20	332 193,28	1 328 647,51			
21	332 188,77	1 328 612,40			
22	332 174,34	1 328 581,43			
23	332 189,06	1 328 578,17			
24	332 231,53	1 328 564,29			
25	332 240,38	1 328 557,46			
26	332 262,63	1 328 536,38			
27	332 276,13	1 328 517,94			
28	332 308,92	1 328 538,42			
29	332 335,08	1 328 561,59			
30	332 339,90	1 328 627,60			
31	332 385,29	1 328 623,89			
32	332 461,31	1 328 632,01			
1	332 476,33	1 328 675,25			

Сведения об объекте		
Подзона ЗРЗ-6, участок ЗРЗ-6.9		
№ п/п	Характеристика объекта	Описание характеристик
1.	Местоположение объекта	Республика Карелия, Сортавальский муниципальныйрайон, г. Сортавала
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	146 216,47 ± 1338 м²
3.	Иные характеристики объекта	-

Перечень
координат характерных точек границ участка ЗРЗ-6.9 подзоны ЗРЗ-6

Сведения о местоположении границ участка ЗРЗ-6.9 подзоны ЗРЗ-6					
1. Система координат МСК-10					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадрати-ческая погрешность положения характерной точки (M_t), м	Описание обозна-чения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	335 950,34	1 329 211,70	картометри-ческий	1,0	
2	335 950,97	1 329 383,21			
3	335 871,99	1 329 388,49			
4	335 879,70	1 329 520,35			
5	335 921,22	1 329 520,23			
6	335 921,18	1 329 632,03			
7	335 921,03	1 329 713,95			
8	335 875,14	1 329 690,20			
9	335 821,93	1 329 672,14			
10	335 820,41	1 329 594,21			
11	335 818,82	1 329 511,90			
12	335 775,08	1 329 512,04			
13	335 624,91	1 329 514,12			
14	335 603,41	1 329 468,99			
15	335 596,48	1 329 443,72			
16	335 594,99	1 329 355,77			
17	335 520,50	1 329 357,44			
18	335 519,84	1 329 319,11			

19	335 485,14	1 329 317,33			
20	335 466,99	1 329 317,00			
21	335 467,23	1 329 305,73			
22	335 470,75	1 329 281,56			
23	335 430,10	1 329 278,22			
24	335 391,53	1 329 274,19			
25	335 390,11	1 329 277,21			
26	335 389,11	1 329 277,18			
27	335 375,03	1 329 276,10			
28	335 366,54	1 329 280,68			
29	335 346,63	1 329 278,56			
30	335 343,22	1 329 278,16			
31	335 343,19	1 329 260,65			
32	335 346,71	1 329 260,74			
33	335 365,60	1 329 261,57			
34	335 371,26	1 329 191,06			
35	335 371,62	1 329 184,09			
36	335 372,26	1 329 173,71			
37	335 372,52	1 329 171,26			
38	335 374,05	1 329 151,26			
39	335 479,03	1 329 191,91			
40	335 611,60	1 329 198,09			
41	335 813,23	1 329 207,65			
1	335 950,34	1 329 211,70			

Сведения об объекте		
Подзона ЗРЗ-6, участок ЗРЗ-6.10		
№ п/п	Характеристика объекта	Описание характеристик
1.	Местоположение объекта	Республика Карелия, Сортавальский муниципальныйрайон, г. Сортавала
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	15 148,59 ± 431 м²
3.	Иные характеристики объекта	-

Перечень
координат характерных точек границ участка ЗРЗ-6.10 подзоны ЗРЗ-6

Сведения о местоположении границ участка ЗРЗ-6.10 подзоны ЗРЗ-6
1. Система координат МСК-10
2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M_t), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	332 970,98	1 328 507,06	картометрический	1,0	
2	332 873,41	1 328 599,71			
3	332 882,78	1 328 611,13			
4	332 908,95	1 328 643,09			
5	332 862,85	1 328 678,04			
6	332 842,43	1 328 626,89			
7	332 837,06	1 328 630,08			
8	332 819,95	1 328 638,82			
9	332 811,82	1 328 641,64			
10	332 776,66	1 328 649,65			
11	332 771,26	1 328 649,75			
12	332 734,92	1 328 650,86			
13	332 737,99	1 328 610,95			
14	332 740,88	1 328 608,26			
15	332 750,56	1 328 607,28			
16	332 771,28	1 328 607,20			
17	332 787,12	1 328 606,02			
18	332 813,64	1 328 602,06			
19	332 825,20	1 328 590,35			
20	332 834,82	1 328 581,80			
21	332 846,14	1 328 575,48			
22	332 846,41	1 328 569,87			
23	332 855,92	1 328 561,35			
24	332 855,88	1 328 558,10			
25	332 855,87	1 328 556,60			
26	332 861,17	1 328 542,11			
27	332 871,51	1 328 528,46			
28	332 876,57	1 328 520,64			
29	332 888,25	1 328 506,90			
30	332 895,21	1 328 477,01			
31	332 920,19	1 328 491,80			
32	332 938,68	1 328 475,44			
1	332 970,98	1 328 507,06			

Сведения об объекте		
Подзона ЗРЗ-6, участок ЗРЗ-6.11		
№ п/п	Характеристика объекта	Описание характеристик
1.	Местоположение объекта	Республика Карелия, Сортавальский муниципальныйрайон, г. Сортавала
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	273 073,13 ± 1830 м²
3.	Иные характеристики объекта	-

Перечень
координат характерных точек границ участка ЗРЗ-6.11 подзоны ЗРЗ-6

Сведения о местоположении границ участка ЗРЗ-6.11 подзоны ЗРЗ-6					
1. Система координат МСК-10					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадрати-ческая погрешность положения характерной точки (M_t), м	Описание обозна-чения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	330 893,14	1 327 677,78	картометри-ческий	1,0	
2	331 041,80	1 327 743,34			
3	331 016,47	1 327 833,83			
4	330 997,39	1 327 918,63			
5	330 999,28	1 328 033,81			
6	330 999,57	1 328 074,42			
7	330 963,37	1 328 075,23			
8	330 951,13	1 328 282,12			
9	331 058,49	1 328 327,42			
10	331 158,51	1 328 573,73			
11	331 247,44	1 328 543,93			
12	331 229,70	1 328 595,83			
13	331 356,20	1 328 638,83			
14	331 373,94	1 328 596,87			
15	331 424,31	1 328 617,73			
16	331 419,51	1 328 701,26			
17	331 118,32	1 328 841,81			
18	331 101,40	1 328 804,05			

19	331 045,08	1 328 818,74			
20	330 938,87	1 328 811,21			
21	330 859,74	1 328 803,08			
22	330 794,67	1 328 795,05			
23	330 833,42	1 328 487,26			
24	330 834,27	1 328 427,76			
25	330 852,97	1 328 427,17			
26	330 864,23	1 328 202,52			
27	330 885,60	1 328 100,73			
28	330 888,07	1 328 054,67			
29	330 864,44	1 328 049,63			
30	330 847,38	1 328 010,57			
31	330 842,13	1 327 971,91			
32	330 847,55	1 327 863,20			
33	330 862,90	1 327 808,29			
1	330 893,14	1 327 677,78			

Сведения об объекте		
Подзона ЗРЗ-6, участок ЗРЗ-6.12		
№ п/п	Характеристика объекта	Описание характеристик
1.	Местоположение объекта	Республика Карелия, Сортавальский муниципальныйрайон, г. Сортавала
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	97 001,91 ± 1090 м²
3.	Иные характеристики объекта	-

Перечень
координат характерных точек границ участка ЗРЗ-6.12 подзоны ЗРЗ-6

Сведения о местоположении границ участка ЗРЗ-6.12 подзоны ЗРЗ-6					
1. Система координат МСК-10					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M_t), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			

1	330 216,79	1 328 068,93	картометри-ческий	1,0	
2	330 198,35	1 328 115,36			
3	330 205,31	1 328 148,07			
4	330 198,28	1 328 181,36			
5	330 161,70	1 328 249,89			
6	330 176,63	1 328 350,07			
7	330 184,47	1 328 383,14			
8	330 185,26	1 328 405,34			
9	330 204,96	1 328 450,36			
10	330 211,53	1 328 517,62			
11	330 155,23	1 328 528,18			
12	330 141,59	1 328 526,95			
13	330 095,21	1 328 538,15			
14	330 082,08	1 328 507,72			
15	330 040,04	1 328 377,26			
16	329 997,33	1 328 297,68			
17	329 978,43	1 328 273,13			
18	329 925,29	1 328 151,90			
19	329 891,41	1 328 095,53			
20	329 840,48	1 328 100,84			
21	329 787,83	1 328 091,94			
22	329 743,73	1 328 035,31			
23	329 747,06	1 328 029,67			
24	329 782,08	1 327 984,83			
25	329 799,86	1 327 974,67			
26	329 815,52	1 327 971,35			
27	329 974,39	1 328 027,20			
28	330 078,04	1 328 188,73			
1	330 216,79	1 328 068,93			

В границах территории подзоны ЗРЗ-6 разрешается:

строительство жилых и общественных зданий до четырех этажей (четырехэтажные здания допускаются при наличии мансарды как этажа) при соблюдении параметров, установленных приложением 2 к настоящему постановлению;

капитальный ремонт и реконструкция объектов капитального строительства в параметрах, соответствующих параметрам, установленным приложением 2 к настоящему постановлению;

снос объектов или их частей, не являющихся объектами культурного наследия, выявленными объектами культурного наследия, исторически ценными градоформирующими объектами, в порядке и на основаниях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации;

капитальный ремонт и реконструкция существующих инженерных коммуникаций, существующих сооружений на линейных объектах и

установка, при необходимости, новых сооружений на линейных объектах в параметрах, установленных приложением 2 к настоящему постановлению; при устройстве дымовых труб котельных необходимо исключать их негативное воздействие на объекты культурного наследия и историко-градостроительную среду, в том числе на визуальное восприятие;

возведение одноэтажных хозяйственных и вспомогательных построек, сооружений на линейных объектах при соблюдении параметров, установленных приложением 2 к настоящему постановлению;

проведение работ, направленных на сохранение и популяризацию объектов культурного наследия, сохранение историко-градостроительной и природной среды;

проведение археологических и научных исследований;

использование территорий общего пользования для организации пешеходных и транспортных потоков, озеленения улиц, размещения инженерных коммуникаций;

благоустройство территорий общего пользования, в том числе для организации зон рекреации в целях оптимального восприятия объектов культурного наследия, выявленных объектов культурного наследия в их историческом и природном окружении;

ремонт и благоустройство объектов транспортной инфраструктуры по исторически сложившимся трассам;

размещение малых архитектурных форм и объектов благоустройства, произведений монументально-декоративного искусства, связанных с историей местности, традициями и культурой края, посвященных выдающимся деятелям;

сохранение и восстановление особенностей исторического ландшафта: характера естественного рельефа, гидрографии и очертания береговых линий;

проведение земляных работ с сохранением общего перепада рельефа и уклона поверхности с последующей рекультивацией;

проведение (при необходимости) ландшафтных рубок насаждений, ухудшающих условия обзора объектов культурного наследия;

установка ограждений земельных участков высотой не более 1,8 м; архитектурно-художественное решение ограждений должно соответствовать масштабу, стилю, назначению и характеру архитектурного окружения;

размещение и оборудование элементов инфраструктуры обслуживания туристов, посетителей музейных объектов, в том числе санитарно-гигиенических сооружений и автостоянок;

установка технических средств дорожных знаков, светофоров в габаритах и местах, обеспечивающих визуальное восприятие объектов культурного наследия;

размещение инженерных коммуникаций на участке ЗРЗ-6.6 только подземным способом;

устройство гостевых парковок перед жилыми домами, зданиями и сооружениями на участке ЗРЗ-6.6 вместимостью не более 10 машино-мест;

устройство парковок перед объектами обслуживания и коммерческого использования на участке ЗРЗ-6.6 вместимостью не более 12 машино-мест;

размещение временных зданий и сооружений, торговых киосков и павильонов на участке ЗРЗ-6.6 размерами в плане не более 2,5 х 3,5 м и высотой не более 3,0 м от уровня земли;

размещение павильонов автобусных остановок на участке ЗРЗ-6.6 с размерами в плане не более 2,0 х 4,0 м и высотой не более 2,5 м;

размещение на фасадах зданий табличек, информационных и рекламных объявлений на участке ЗРЗ-6.6 размером не более 0,6 х 0,8 м; общая площадь информационного поля вывесок не должна превышать 0,48 м^2, суммарная площадь информационных вывесок не должна превышать 2,5% от общей площади фасада; вывески и информационные объявления не должны закрывать окна, двери, декоративные элементы фасада, при размещении вывесок должно обеспечиваться сохранение художественного и стилистического единства оформления фасада;

размещение отдельно стоящих информационных стендов на участке ЗРЗ-6.6 шириной не более 1,5 м и высотой не более 2,0 м от уровня земли;

использование на участке ЗРЗ-6 традиционных для данной местности строительных и отделочных материалов, нейтральных колористических решений;

применение в покрытии проезжей части улиц асфальта, бетона, щебня, гравия, натурального камня;

применение в покрытии тротуаров и пешеходных дорожек асфальта, камня, дерева, имитирующих их материалов (в т.ч. тротуарной плитки) с организацией системы отведения талых и дождевых вод.

В границах территории подзоны ЗРЗ-6 запрещается:

размещение объектов, параметры которых превышают параметры, установленные приложением 2 к настоящему постановлению;

реконструкция объектов, связанная с увеличением объемно-пространственных параметров, превышающих параметры, установленные приложением 2 к настоящему постановлению;

размещение хозяйственных построек, параметры которых превышают параметры, установленные приложением 2 к настоящему постановлению;

размещение хозяйственных построек на земельных участках со стороны улицы перед линией застройки;

изменение характера рельефа территории, в том числе изменение отметок поверхности земли в сторону увеличения (подсыпка) поверхности при устройстве, ремонте, реконструкции элементов улично-дорожной сети;

размещение производственных объектов III, II, I класса опасности;

накопление и размещение отходов производства и потребления, организация свалок бытового мусора, замусоривание территории, устройство складов и захоронений ядохимикатов, размещение огнеопасных и взрывоопасных материалов, размещение скотомогильников;

любая деятельность, оказывающая негативное воздействие на сохранность почв и их плодородие, приводящая к деградации земель,

наносящая ущерб сложившимся природным комплексам и объектам животного и растительного мира;

добыча полезных ископаемых и разработка месторождений, в том числе устройство карьеров, за исключением использования подземных источников водоснабжения;

проведение мероприятий, создающих потенциальную угрозу физической сохранности зданий и сооружений, являющихся объектами культурного наследия, выявленными объектами культурного наследия и исторически ценными градоформирующими объектами, в том числе изменение гидрологического режима озер, рек, ручьев;

установка ограждений из профилированного металлического листа, металлического листа, шифера, баннеров, пластикового, металлопластикового, металлического сайдинга, бетона и железобетона;

размещение инженерно-технических и хозяйственных объектов башенного типа (водонапорные башни, зернохранилища, элеваторы и подобные), а также вышек сотовой связи;

размещение баннеров, в том числе на фасадах зданий, а также перетяжек над улицами и неоновой рекламы;

применение в отделке пластикового сайдинга, бетонных и газосиликатных блоков, глянцевой плитки, вентилируемых навесных панелей, зеркального и тонированного остекления;

применение для кровель металлопластиковой профилированной черепицы;

применение в отделке пластикового сайдинга, металлических гладких и профилированных листов, бетонных и газосиликатных блоков, глянцевой плитки, вентилируемых навесных панелей, зеркального и тонированного остекления на участках ЗРЗ-6.5, ЗРЗ-6.6, ЗРЗ-6.7, ЗРЗ-6.10;

изменение отделки фасадов, в т.ч. фрагментарное, создающее разнородность облика объекта на участке ЗРЗ-6.6;

устройство тамбуров-входов, отличных от стилистического решения фасадов, в том числе из ПВХ-профиля на участке ЗРЗ-6.6;

применение ярких (фиолетовый, бирюзовый, желтый, оранжевый, красный, малиновый, синий) цветов и контрастных цветовых сочетаний для фасадов и кровель объектов капитального строительства, некапитальных объектов, киосков, торговых павильонов и автобусных остановок.

Описание местоположения границ подзоны ЗРЗ-7

Подзона ЗРЗ-7 состоит из трех участков: ЗРЗ-7.1, ЗРЗ-7.2, ЗРЗ-7.3, не имеющих общих границ.

Сведения об объекте		
Подзона ЗРЗ-7, участок ЗРЗ-7.1		
№ п/п	Характеристика объекта	Описание характеристик
1.	Местоположение объекта	Республика Карелия, Сортавальский муниципальный район, г. Сортавала
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	9106,70 ± 334 м²
3.	Иные характеристики объекта	-

Перечень
координат характерных точек границ участка ЗРЗ-7.1 подзоны ЗРЗ-7

Сведения о местоположении границ участка ЗРЗ-7.1 подзоны ЗРЗ-7					
1. Система координат МСК-10					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M_t), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	334 910,37	1 329 701,00	картометрический	1,0	
2	334 910,37	1 329 763,38			
3	334 907,42	1 329 763,47			
4	334 907,45	1 329 768,91			
5	334 801,02	1 329 764,69			
6	334 802,01	1 329 733,16			
7	334 799,70	1 329 733,07			
8	334 793,96	1 329 730,46			
9	334 791,07	1 329 725,65			
10	334 791,27	1 329 709,18			
11	334 792,28	1 329 667,84			
12	334 808,54	1 329 668,01			
13	334 814,98	1 329 689,19			
14	334 891,12	1 329 690,54			
1	334 910,37	1 329 701,00			

Сведения об объекте		
Подзона ЗРЗ-7, участок ЗРЗ-7.2		
№ п/п	Характеристика объекта	Описание характеристик
1.	Местоположение объекта	Республика Карелия, Сортавальский муниципальныйрайон, г. Сортавала
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	4415,77 ± 233 м²
3.	Иные характеристики объекта	-

Перечень
координат характерных точек границ участка ЗРЗ-7.2 подзоны ЗРЗ-7

Сведения о местоположении границ участка ЗРЗ-7.2 подзоны ЗРЗ-7					
1. Система координат МСК-10					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадрати-ческая погрешность положения характерной точки (M_t), м	Описание обозна-чения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	333 553,52	1 327 868,33	картометри-ческий	1,0	
2	333 528,18	1 327 891,89			
3	333 519,88	1 327 882,97			
4	333 451,89	1 327 946,89			
5	333 430,00	1 327 923,59			
6	333 524,59	1 327 836,93			
1	333 553,52	1 327 868,33			

Сведения об объекте		
Подзона ЗРЗ-7, участок ЗРЗ-7.3		
№ п/п	Характеристика объекта	Описание характеристик
1.	Местоположение объекта	Республика Карелия, Сортавальский муници-пальный район, г. Сортавала
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	102 316,61 ± 1120 м²
3.	Иные характеристики объекта	-

Перечень
координат характерных точек границ участка ЗРЗ-7.3 подзоны ЗРЗ-7

Сведения о местоположении границ участка ЗРЗ-7.3 подзоны ЗРЗ-7					
1. Система координат МСК-10					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M_t), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	334 023,65	1 330 019,39	картометрический	1,0	
2	334 031,25	1 330 034,77			
3	334 026,56	1 330 037,98			
4	334 039,27	1 330 070,73			
5	334 073,49	1 330 124,19			
6	334 086,87	1 330 142,34			
7	334 090,97	1 330 151,22			
8	334 094,77	1 330 162,58			
9	334 094,34	1 330 175,26			
10	334 089,39	1 330 202,50			
11	334 086,01	1 330 212,36			
12	334 082,44	1 330 234,42			
13	334 082,14	1 330 256,06			
14	334 084,94	1 330 275,65			
15	334 090,47	1 330 313,72			
16	334 098,45	1 330 347,81			
17	334 100,97	1 330 362,63			
18	334 093,76	1 330 399,19			
19	334 007,32	1 330 354,05			
20	334 001,14	1 330 360,76			
21	333 946,45	1 330 321,82			
22	333 918,29	1 330 301,77			
23	333 812,10	1 330 260,76			
24	333 762,55	1 330 250,34			
25	333 715,79	1 330 235,22			
26	333 697,53	1 330 169,08			
27	333 682,99	1 330 087,07			
28	333 692,91	1 330 077,48			
29	333 691,48	1 330 057,48			

30	333 701,10	1 330 039,94			
31	333 741,73	1 330 041,22			
32	333 829,33	1 330 044,00			
33	333 830,28	1 330 067,22			
34	333 933,09	1 330 011,36			
35	333 933,09	1 329 998,18			
36	333 943,59	1 330 001,97			
37	333 966,67	1 330 002,23			
38	333 981,91	1 330 010,60			
39	333 985,83	1 330 013,24			
40	334 001,19	1 330 027,95			
1	334 023,65	1 330 019,39			

В границах территории подзоны ЗРЗ-7 разрешается:

строительство жилых и общественных зданий до пяти этажей (пятиэтажные здания допускаются при наличии мансарды как этажа) с соблюдением параметров, установленных приложением 2 к настоящему постановлению и использованием нейтральных колористических решений;

капитальный ремонт и реконструкция объектов капитального строительства в параметрах, установленных приложением 2 к настоящему постановлению;

снос объектов или их частей, не являющихся объектами культурного наследия, выявленными объектами культурного наследия, исторически ценными градоформирующими объектами, в порядке и на основаниях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации;

капитальный ремонт и реконструкция существующих инженерных коммуникаций, существующих сооружений на линейных объектах и установка, при необходимости, новых сооружений на линейных объектах в параметрах, установленных приложением 2 к настоящему постановлению; при устройстве дымовых труб котельных необходимо исключать их негативное воздействие на объекты культурного наследия и историко-градостроительную среду, в том числе на визуальное восприятие;

возведение одноэтажных хозяйственных и вспомогательных построек, сооружений на линейных объектах при соблюдении параметров, установленных приложением 2 к настоящему постановлению;

проведение работ, направленных на сохранение и популяризацию объектов культурного наследия, сохранение историко-градостроительной и природной среды;

проведение археологических и научных исследований;

использование территорий общего пользования для организации пешеходных и транспортных потоков, озеленения улиц, размещения инженерных коммуникаций;

благоустройство территорий общего пользования, в том числе для организации зон рекреации в целях оптимального восприятия объектов

культурного наследия, выявленных объектов культурного наследия в их историческом и природном окружении;

ремонт и благоустройство объектов транспортной инфраструктуры по исторически сложившимся трассам;

размещение малых архитектурных форм и объектов благоустройства, произведений монументально-декоративного искусства, связанных с историей местности, традициями и культурой края, посвященных выдающимся деятелям;

сохранение и восстановление особенностей исторического ландшафта: характера естественного рельефа, гидрографии и очертания береговых линий;

проведение земляных работ с сохранением общего перепада рельефа и уклона поверхности с последующей рекультивацией;

проведение (при необходимости) ландшафтных рубок насаждений, ухудшающих условия обзора объектов культурного наследия;

установка ограждений земельных участков высотой не более 1,8 м; архитектурно-художественное решение ограждений должно соответствовать масштабу, стилю, назначению и характеру архитектурного окружения;

размещение и оборудование элементов инфраструктуры обслуживания туристов, посетителей музейных объектов, в том числе санитарно-гигиенических сооружений и автостоянок;

установка технических средств дорожных знаков, светофоров в габаритах и местах, обеспечивающих визуальное восприятие объектов культурного наследия;

размещение инженерных коммуникаций;

применение в покрытии проезжей части улиц асфальта, бетона, щебня, гравия, натурального камня;

применение в покрытии тротуаров и пешеходных дорожек асфальта, камня, дерева, имитирующих их материалов (в т.ч. тротуарной плитки) с организацией системы отведения талых и дождевых вод.

В границах территории подзоны ЗРЗ-7 запрещается:

размещение объектов, параметры которых превышают параметры, установленные приложением 2 к настоящему постановлению;

реконструкция объектов, связанная с увеличением объемно-пространственных параметров, превышающих параметры, установленные приложением 2 к настоящему постановлению;

размещение хозяйственных построек, параметры которых превышают параметры, установленные приложением 2 к настоящему постановлению;

размещение хозяйственных построек на земельных участках со стороны улицы перед линией застройки;

изменение характера рельефа территории, в том числе изменение отметок поверхности земли в сторону увеличения (подсыпка) поверхности при устройстве, ремонте, реконструкции элементов улично-дорожной сети;

размещение производственных объектов III, II, I класса опасности;

накопление и размещение отходов производства и потребления, организация свалок бытового мусора, замусоривание территории, устройство

складов и захоронений ядохимикатов, размещение огнеопасных и взрывоопасных материалов, размещение скотомогильников;

любая деятельность, оказывающая негативное воздействие на сохранность почв и их плодородие, приводящая к деградации земель, наносящая ущерб сложившимся природным комплексам и объектам животного и растительного мира;

добыча полезных ископаемых и разработка месторождений, в том числе устройство карьеров, за исключением использования подземных источников водоснабжения;

проведение мероприятий, создающих потенциальную угрозу физической сохранности зданий и сооружений, являющихся объектами культурного наследия, выявленными объектами культурного наследия и исторически ценными градоформирующими объектами, в том числе изменение гидрологического режима озер, рек, ручьев;

установка ограждений из профилированного металлического листа, металлического листа, шифера, баннеров, пластикового, металлопластикового, металлического сайдинга, бетона и железобетона;

размещение инженерно-технических и хозяйственных объектов башенного типа (водонапорные башни, зернохранилища, элеваторы и подобные), а также вышек сотовой связи;

применение в отделке пластикового сайдинга, бетонных и газосиликатных блоков, глянцевой плитки, вентилируемых навесных панелей, зеркального и тонированного остекления на участке ЗРЗ-7.2;

применение для кровель металлопластиковой профилированной черепицы;

применение ярких (фиолетовый, бирюзовый, желтый, оранжевый, красный, малиновый, синий) цветов и контрастных цветовых сочетаний для фасадов и кровель объектов капитального строительства, некапитальных объектов, киосков, торговых павильонов и автобусных остановок.

Описание местоположения границ подзоны ЗРЗ-8

Подзона ЗРЗ-8 состоит из десяти участков: ЗРЗ-8.1, ЗРЗ-8.2, ЗРЗ-8.3, ЗРЗ-8.4, ЗРЗ-8.5, ЗРЗ-8.6, ЗРЗ-8.7, ЗРЗ-8.8, ЗРЗ-8.9, ЗРЗ-8.10, не имеющих общих границ.

Сведения об объекте		
Подзона ЗРЗ-8, участок ЗРЗ-8.1		
№ п/п	Характеристика объекта	Описание характеристик
1.	Местоположение объекта	Республика Карелия, Сортавальский муниципальный район, г. Сортавала
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения	15 656,85 ± 438 м²

	площади (Р +/- Дельта Р)	
3.	Иные характеристики объекта	-

Перечень
координат характерных точек границ участка ЗРЗ-8.1 подзоны ЗРЗ-8

Сведения о местоположении границ участка ЗРЗ-8.1 подзоны ЗРЗ-8					
1. Система координат МСК-10					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадрати-ческая погрешность положения характерной точки (M_t), м	Описание обозна-чения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	334 672,69	1 328 556,61	картометри-ческий	1,0	
2	334 669,91	1 328 569,66			
3	334 666,93	1 328 664,43			
4	334 643,20	1 328 664,43			
5	334 639,31	1 328 751,43			
6	334 588,27	1 328 749,54			
7	334 591,23	1 328 685,73			
8	334 570,80	1 328 681,99			
9	334 576,21	1 328 545,09			
10	334 586,84	1 328 545,43			
11	334 606,03	1 328 547,92			
1	334 672,69	1 328 556,61			

Сведения об объекте		
Подзона ЗРЗ-8, участок ЗРЗ-8.2		
№ п/п	Характеристика объекта	Описание характеристик
1.	Местоположение объекта	Республика Карелия, Сортавальский муниципальный район, г. Сортавала
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	306 085,24 ± 1936 м²
3.	Иные характеристики объекта	-

Перечень
координат характерных точек границ участка ЗРЗ-8.2 подзоны ЗРЗ-8

Сведения о местоположении границ участка ЗРЗ-8.2 подзоны ЗРЗ-8					
1. Система координат МСК-10					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M_t), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	334727,00	1329014,50	картометрический	1,0	
2	334725,06	1329072,91			
3	334784,91	1329074,73			
4	334739,86	1329205,30			
5	334683,14	1329203,66			
6	334678,50	1329320,38			
7	334681,52	1329356,22			
8	334679,38	1329368,43			
9	334661,90	1329494,57			
10	334657,87	1329539,03			
11	334652,34	1329568,03			
12	334644,86	1329588,78			
13	334607,38	1329643,30			
14	334581,15	1329686,29			
15	334599,95	1329695,65			
16	334643,61	1329717,41			
17	334607,15	1329848,37			
18	334668,17	1329850,63			
19	334772,32	1329854,48			
20	334772,32	1329901,57			
21	334743,77	1329923,18			
22	334602,17	1329883,47			
23	334489,07	1329837,21			
24	334526,99	1329775,06			
25	334464,95	1329735,66			
26	334446,68	1329676,00			
27	334445,49	1329646,82			
28	334380,90	1329647,22			
29	334380,98	1329656,00			

30	334329,24	1329656,92			
31	334329,98	1329638,76			
32	334328,41	1329612,41			
33	334327,70	1329605,71			
34	334320,10	1329531,90			
35	334240,30	1329524,14			
36	334190,06	1329518,57			
37	334160,61	1329510,84			
38	334103,33	1329496,51			
39	334116,78	1329466,91			
40	334140,72	1329413,94			
41	334152,74	1329370,89			
42	334208,50	1329302,58			
43	334212,78	1329297,17			
44	334286,18	1329220,93			
45	334364,98	1329156,40			
46	334391,75	1329119,42			
47	334457,35	1329016,33			
48	334462,71	1329010,37			
49	334472,05	1329008,17			
50	334483,12	1328991,89			
51	334634,28	1328987,38			
52	334658,89	1328993,31			
53	334682,89	1328999,09			
1	334727,00	1329014,50			
Внутренний контур 1					
54	334 402,99	1 329 494,77			
55	334 401,02	1 329 539,21			
56	334 348,21	1 329 534,63			
57	334 352,78	1 329 493,07			
54	334 402,99	1 329 494,77			

Сведения об объекте		
Подзона зРЗ-8, участок ЗРЗ-8.3		
№ п/п	Характеристика объекта	Описание характеристик
1.	Местоположение объекта	Республика Карелия, Сортавальский муниципальныйрайон, г. Сортавала
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	2174,16 ± 163 м²
3.	Иные характеристики объекта	-

Перечень
координат характерных точек границ участка ЗРЗ-8.3 подзоны ЗРЗ-8

Сведения о местоположении границ участка ЗРЗ-8.3 подзоны ЗРЗ-8					
1. Система координат МСК-10					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M_t), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	334 059,02	1 329 168,71	картометрический	1,0	
2	334 095,32	1 329 206,82			
3	334 064,22	1 329 240,47			
4	334 046,79	1 329 224,05			
5	334 052,40	1 329 218,24			
6	334 046,93	1 329 212,40			
7	334 046,22	1 329 204,77			
8	334 034,45	1 329 192,40			
1	334 059,02	1 329 168,71			

Сведения об объекте		
Подзона ЗРЗ-8, участок ЗРЗ-8.4		
№ п/п	Характеристика объекта	Описание характеристик
1.	Местоположение объекта	Республика Карелия, Сортавальский муниципальный район, г. Сортавала
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	5518,06 ± 260 м²
3.	Иные характеристики объекта	-

Перечень
координат характерных точек границ участка ЗРЗ-8.4 подзоны ЗРЗ-8

Сведения о местоположении границ участка ЗРЗ-8.4 подзоны ЗРЗ-8
1. Система координат МСК-10
2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M_t), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	333 965,22	1 329 355,45	картометрический	1,0	
2	334 006,41	1 329 397,47			
3	333 963,61	1 329 437,14			
4	333 915,65	1 329 389,82			
5	333 923,84	1 329 381,75			
6	333 883,82	1 329 339,86			
7	333 899,93	1 329 324,34			
8	333 910,91	1 329 335,61			
9	333 911,99	1 329 334,59			
10	333 913,11	1 329 335,73			
11	333 916,87	1 329 332,03			
12	333 944,74	1 329 361,15			
13	333 947,06	1 329 358,86			
1	333 965,22	1 329 355,45			

Сведения об объекте		
Подзона ЗРЗ-8, участок ЗРЗ-8.5		
№ п/п	Характеристика объекта	Описание характеристик
1.	Местоположение объекта	Республика Карелия, Сортавальский муниципальный район, г. Сортавала
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	4075,47 ± 223 м²
3.	Иные характеристики объекта	-

Перечень
координат характерных точек границ участка ЗРЗ-8.5 подзоны ЗРЗ-8

Сведения о местоположении границ участка ЗРЗ-8.5 подзоны ЗРЗ-8					
1. Система координат МСК-10					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек	Координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая	Описание обозначения
	X	Y			

границ			характерной точки	погрешность положения характерной точки (M_t), м	точки на местности (при наличии)
1	333 846,05	1 329 376,21	картометри-ческий	1,0	
2	333 934,57	1 329 465,11			
3	333 909,02	1 329 490,55			
4	333 838,09	1 329 417,58			
5	333 848,74	1 329 407,18			
6	333 832,04	1 329 389,70			
1	333 846,05	1 329 376,21			

Сведения об объекте		
Подзона ЗРЗ-8, участок ЗРЗ-8.6		
№ п/п	Характеристика объекта	Описание характеристик
1.	Местоположение объекта	Республика Карелия, Сортавальский муни-ципальный район, г. Сортавала
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	107 095,49 ± 1145 м²
3.	Иные характеристики объекта	-

Перечень
координат характерных точек границ участка ЗРЗ-8.6 подзоны ЗРЗ-8

Сведения о местоположении границ участка ЗРЗ-8.6 подзоны ЗРЗ-8					
1. Система координат МСК-10					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадрати-ческая погрешность положения характерной точки (M_t), м	Описание обозна-чения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	334 185,08	1 329 701,78	картометри-ческий	1,0	
2	334 168,70	1 329 774,17			
3	334 164,58	1 329 791,26			
4	334 160,63	1 329 798,36			
5	334 062,80	1 329 900,92			
6	334 039,43	1 329 934,29			

7	334 021,11	1 329 957,51			
8	334 020,89	1 329 985,03			
9	334 023,65	1 330 019,39			
10	334 001,19	1 330 027,95			
11	333 985,83	1 330 013,24			
12	333 981,91	1 330 010,60			
13	333 966,67	1 330 002,23			
14	333 943,59	1 330 001,97			
15	333 933,09	1 329 998,18			
16	333 916,99	1 329 992,38			
17	333 916,67	1 329 970,30			
18	333 908,35	1 329 967,36			
19	333 878,61	1 329 956,96			
20	333 857,17	1 329 957,11			
21	333 856,69	1 329 968,05			
22	333 836,90	1 329 967,96			
23	333 823,89	1 329 969,09			
24	333 814,94	1 329 969,80			
25	333 779,05	1 329 969,80			
26	333 799,03	1 329 931,56			
27	333 814,25	1 329 861,34			
28	333 702,48	1 329 809,44			
29	333 779,90	1 329 741,98			
30	333 789,68	1 329 733,46			
31	333 811,94	1 329 759,52			
32	333 845,62	1 329 730,76			
33	333 820,49	1 329 701,26			
34	333 906,82	1 329 628,71			
35	333 931,62	1 329 659,21			
36	333 958,32	1 329 688,58			
37	333 993,35	1 329 650,54			
38	334 001,58	1 329 659,29			
39	334 011,95	1 329 648,52			
40	334 038,41	1 329 679,74			
41	334 059,38	1 329 672,05			
42	334 111,39	1 329 623,70			
1	334 185,08	1 329 701,78			

Сведения об объекте		
Подзона ЗРЗ-8, участок ЗРЗ-8.7		
№ п/п	Характеристика объекта	Описание характеристик
1.	Местоположение объекта	Республика Карелия, Сортавальский

		муниципальный район, г. Сортавала
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	8583,07 ± 324 м²
3.	Иные характеристики объекта	-

Перечень
координат характерных точек границ участка ЗРЗ-8.7 подзоны ЗРЗ-8

Сведения о местоположении границ участка ЗРЗ-8.7 подзоны ЗРЗ-8					
1. Система координат МСК-10					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M_t), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	333 436,26	1 327 741,05	картометрический	1,0	
2	333 461,43	1 327 768,37			
3	333 503,46	1 327 814,00			
4	333 316,45	1 327 986,49			
5	333 302,83	1 327 971,52			
6	333 458,61	1 327 826,33			
7	333 407,15	1 327 772,13			
8	333 411,85	1 327 762,01			
1	333 436,26	1 327 741,05			

Сведения об объекте		
Подзона ЗРЗ-8, участок ЗРЗ-8.8		
№ п/п	Характеристика объекта	Описание характеристик
1.	Местоположение объекта	Республика Карелия, Сортавальский муниципальный район, г. Сортавала
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	4939,26 ± 246 м²
3.	Иные характеристики объекта	-

Перечень
координат характерных точек границ участка ЗРЗ-8.8 подзоны ЗРЗ-8

Сведения о местоположении границ участка ЗРЗ-8.8 подзоны ЗРЗ-8					
1. Система координат МСК-10					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M_t), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	332 934,46	1 328 629,46	картометрический	1,0	
2	332 948,46	1 328 646,83			
3	332 952,48	1 328 651,52			
4	332 943,44	1 328 659,41			
5	332 955,19	1 328 672,26			
6	332 890,38	1 328 734,36			
7	332 878,78	1 328 717,54			
8	332 869,37	1 328 694,20			
9	332 862,85	1 328 678,04			
10	332 908,95	1 328 643,09			
11	332 911,35	1 328 646,02			
1	332 934,46	1 328 629,46			

Сведения об объекте		
Подзона ЗРЗ-8, участок ЗРЗ-8.9		
№ п/п	Характеристика объекта	Описание характеристик
1.	Местоположение объекта	Республика Карелия, Сортавальский муниципальный район, г. Сортавала
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	10 700,10 ± 362 м²
3.	Иные характеристики объекта	-

Перечень
координат характерных точек границ участка ЗРЗ-8.9 подзоны ЗРЗ-8

Сведения о местоположении границ участка ЗРЗ-8.9 подзоны ЗРЗ-8
1. Система координат МСК-10

2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M_t), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	332 860,83	1 328 774,03	картометрический	1,0	
2	332 886,67	1 328 831,89			
3	332 744,85	1 328 902,12			
4	332 755,26	1 328 920,36			
5	332 671,02	1 328 962,84			
6	332 654,28	1 328 931,69			
7	332 730,87	1 328 894,04			
8	332 719,20	1 328 870,31			
9	332 841,81	1 328 807,63			
10	332 834,38	1 328 786,33			
1	332 860,83	1 328 774,03			

Сведения об объекте		
Подзона ЗРЗ-8, участок ЗРЗ-8.10		
№ п/п	Характеристика объекта	Описание характеристик
1.	Местоположение объекта	Республика Карелия, Сортавальский муниципальный район, г. Сортавала
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	119 198,49 ± 1208 м²
3.	Иные характеристики объекта	-

Перечень
координат характерных точек границ участка ЗРЗ-8.10 подзоны ЗРЗ-8

Сведения о местоположении границ участка ЗРЗ-8.10 подзоны ЗРЗ-8					
1. Система координат МСК-10					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения	Описание обозначения точки на местности
	X	Y			

				характерной точки (M_t), м	(при наличии)
1	335 594,99	1 329 355,77	картометри-ческий	1,0	
2	335 596,48	1 329 443,72			
3	335 603,41	1 329 468,99			
4	335 624,91	1 329 514,12			
5	335 775,08	1 329 512,04			
6	335 818,82	1 329 511,90			
7	335 820,41	1 329 594,21			
8	335 821,92	1 329 672,10			
9	335 782,48	1 329 667,59			
10	335 722,80	1 329 662,69			
11	335 663,02	1 329 658,11			
12	335 603,20	1 329 653,61			
13	335 562,86	1 329 650,27			
14	335 529,59	1 329 645,22			
15	335 484,01	1 329 633,82			
16	335 436,60	1 329 619,79			
17	335 362,50	1 329 596,93			
18	335 315,19	1 329 580,57			
19	335 316,61	1 329 557,57			
20	335 321,10	1 329 484,74			
21	335 323,68	1 329 468,96			
22	335 324,96	1 329 443,31			
23	335 329,91	1 329 442,87			
24	335 333,64	1 329 362,93			
25	335 336,97	1 329 331,69			
26	335 343,22	1 329 278,16			
27	335 346,63	1 329 278,56			
28	335 366,54	1 329 280,68			
29	335 375,03	1 329 276,10			
30	335 389,11	1 329 277,18			
31	335 390,11	1 329 277,21			
32	335 391,53	1 329 274,19			
33	335 430,10	1 329 278,22			
34	335 470,75	1 329 281,56			
35	335 467,23	1 329 305,73			
36	335 466,99	1 329 317,00			
37	335 485,14	1 329 317,33			
38	335 519,84	1 329 319,11			
39	335 520,50	1 329 357,44			
1	335 594,99	1 329 355,77			

В границах территории подзоны ЗРЗ-8 разрешается:

строительство жилых и общественных зданий до пяти этажей с соблюдением параметров, установленных приложением 2 к настоящему постановлению и нейтральных колористических решений;

капитальный ремонт и реконструкция объектов капитального строительства в параметрах, установленных приложением 2 к настоящему постановлению;

снос объектов или их частей, не являющихся объектами культурного наследия, выявленными объектами культурного наследия, исторически ценными градоформирующими объектами, в порядке и на основаниях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации;

капитальный ремонт и реконструкция существующих инженерных коммуникаций, существующих сооружений на линейных объектах и установка, при необходимости, новых сооружений на линейных объектах в параметрах, установленных приложением 2 к настоящему постановлению; при устройстве дымовых труб котельных необходимо исключать их негативное воздействие на объекты культурного наследия и историко-градостроительную среду, в том числе на визуальное восприятие;

возведение одноэтажных хозяйственных и вспомогательных построек, сооружений на линейных объектах при соблюдении параметров, установленных приложением 2 к настоящему постановлению;

проведение работ, направленных на сохранение и популяризацию объектов культурного наследия, сохранение историко-градостроительной и природной среды;

проведение археологических и научных исследований;

использование территорий общего пользования для организации пешеходных и транспортных потоков, озеленения улиц, размещения инженерных коммуникаций;

благоустройство территорий общего пользования, в том числе для организации зон рекреации в целях оптимального восприятия объектов культурного наследия, выявленных объектов культурного наследия в их историческом и природном окружении;

ремонт и благоустройство объектов транспортной инфраструктуры по исторически сложившимся трассам;

размещение малых архитектурных форм и объектов благоустройства, произведений монументально-декоративного искусства, связанных с историей местности, традициями и культурой края, посвященных выдающимся деятелям;

сохранение и восстановление особенностей исторического ландшафта: характера естественного рельефа, гидрографии и очертания береговых линий;

проведение земляных работ с сохранением общего перепада рельефа и уклона поверхности с последующей рекультивацией;

проведение (при необходимости) ландшафтных рубок насаждений, ухудшающих условия обзора объектов культурного наследия;

установка ограждений высотой не более 1,8 м; архитектурно-художественное решение ограждений должно соответствовать масштабу, стилю, назначению и характеру архитектурного окружения;

размещение и оборудование элементов инфраструктуры обслуживания туристов, посетителей музейных объектов, в том числе санитарно-гигиенических сооружений и автостоянок;

установка технических средств дорожных знаков, светофоров в габаритах и местах, обеспечивающих визуальное восприятие объектов культурного наследия;

размещение инженерных коммуникаций подземным способом, линий электропередачи надземным способом;

применение в покрытии проезжей части улиц асфальта, бетона, щебня, гравия, натурального камня;

применение в покрытии тротуаров и пешеходных дорожек асфальта, камня, дерева, имитирующих их материалов (в т.ч. тротуарной плитки) с организацией системы отведения талых и дождевых вод.

В границах территории подзоны ЗРЗ-8 запрещается:

размещение объектов, параметры которых превышают параметры, установленные приложением 2 к настоящему постановлению;

реконструкция объектов, связанная с увеличением объемно-пространственных параметров, превышающих параметры, установленные приложением 2 к настоящему постановлению;

размещение хозяйственных построек, параметры которых превышают параметры, установленные приложением 2 к настоящему постановлению;

размещение хозяйственных построек на земельных участках со стороны улицы перед линией застройки;

изменение характера рельефа территории, в том числе изменение отметок поверхности земли в сторону увеличения (подсыпка) поверхности при устройстве, ремонте, реконструкции элементов улично-дорожной сети;

размещение производственных объектов III, II, I класса опасности;

накопление и размещение отходов производства и потребления, организация свалок бытового мусора, замусоривание территории, устройство складов и захоронений ядохимикатов, размещение огнеопасных и взрывоопасных материалов, размещение скотомогильников;

любая деятельность, оказывающая негативное воздействие на сохранность почв и их плодородие, приводящая к деградации земель, наносящая ущерб сложившимся природным комплексам и объектам животного и растительного мира;

добыча полезных ископаемых и разработка месторождений, в том числе устройство карьеров, за исключением использования подземных источников водоснабжения;

проведение мероприятий, создающих потенциальную угрозу физической сохранности зданий и сооружений, являющихся объектами культурного наследия, выявленными объектами культурного наследия и исторически

ценными градоформирующими объектами, в том числе изменение гидрологического режима озер, рек, ручьев;

установка ограждений из профилированного металлического листа, металлического листа, шифера, баннеров, пластикового, металлопластикового, металлического сайдинга, бетона и железобетона;

размещение инженерно-технических и хозяйственных объектов башенного типа (водонапорные башни, зернохранилища, элеваторы и подобные), а также вышек сотовой связи;

применение в отделке пластикового сайдинга, бетонных и газосиликатных блоков, глянцевой плитки, вентилируемых навесных панелей, зеркального и тонированного остекления на всех участках зоны, за исключением участка ЗРЗ-8.10;

применение для кровель металлопластиковой профилированной черепицы;

применение ярких (фиолетовый, бирюзовый, желтый, оранжевый, красный, малиновый, синий) цветов и контрастных цветовых сочетаний для фасадов и кровель объектов капитального строительства, некапитальных объектов, киосков, торговых павильонов и автобусных остановок.

Описание местоположения границ подзоны ЗРЗ-9

Подзона ЗРЗ-9 состоит из двух участков: ЗРЗ-9.1, ЗРЗ-9.2, не имеющих общих границ.

Сведения об объекте		
Подзона ЗРЗ-9, участок ЗРЗ-9.1		
№ п/п	Характеристика объекта	Описание характеристик
1.	Местоположение объекта	Республика Карелия, Сортавальский муниципальный район, г. Сортавала
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	2928,57 ± 189 м²
3.	Иные характеристики объекта	-

Перечень
координат характерных точек границ участка ЗРЗ-9.1 подзоны ЗРЗ-9

Сведения о местоположении границ участка ЗРЗ-9.1 подзоны ЗРЗ-9
1. Система координат МСК-10
2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M_t), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	334 795,25	1 329 044,77	картометрический	1,0	
2	334 784,91	1 329 074,73			
3	334 725,06	1 329 072,91			
4	334 727,00	1 329 014,50			
1	334 795,25	1 329 044,77			

Сведения об объекте		
Подзона ЗРЗ-9, участок ЗРЗ-9.2		
№ п/п	Характеристика объекта	Описание характеристик
1.	Местоположение объекта	Республика Карелия, Сортавальский муниципальный район, г. Сортавала
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	2225,20 ± 165 м²
3.	Иные характеристики объекта	-

Перечень
координат характерных точек границ участка ЗРЗ-9.2 подзоны ЗРЗ-9

Сведения о местоположении границ участка ЗРЗ-9.2 подзоны ЗРЗ-9					
1. Система координат МСК-10					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M_t), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	334 402,99	1 329 494,77	картометрический	1,0	
2	334 401,02	1 329 539,21			
3	334 348,21	1 329 534,63			
4	334 352,78	1 329 493,07			
1	334 402,99	1 329 494,77			

В границах территории подзоны ЗРЗ-9 разрешается:

строительство жилых и общественных зданий до девяти этажей с соблюдением параметров, установленных приложением 2 к настоящему постановлению и использованием нейтральных колористических решений;

капитальный ремонт и реконструкция объектов капитального строительства в параметрах, установленных приложением 2 к настоящему постановлению;

снос объектов или их частей, не являющихся объектами культурного наследия, выявленными объектами культурного наследия, исторически ценными градоформирующими объектами, в порядке и на основаниях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации;

капитальный ремонт и реконструкция существующих инженерных коммуникаций, существующих сооружений на линейных объектах и установка, при необходимости, новых сооружений на линейных объектах в параметрах, установленных приложением 2 к настоящему постановлению; при устройстве дымовых труб котельных необходимо исключать их негативное воздействие на объекты культурного наследия и историко-градостроительную среду, в том числе на визуальное восприятие;

возведение одноэтажных хозяйственных и вспомогательных построек, сооружений на линейных объектах при соблюдении параметров, установленных приложением 2 к настоящему постановлению;

проведение работ, направленных на сохранение и популяризацию объектов культурного наследия, сохранение историко-градостроительной и природной среды;

проведение археологических и научных исследований;

использование территорий общего пользования для организации пешеходных и транспортных потоков, озеленения улиц, размещения инженерных коммуникаций;

благоустройство территорий общего пользования, в том числе для организации зон рекреации в целях оптимального восприятия объектов культурного наследия, выявленных объектов культурного наследия в их историческом и природном окружении;

ремонт и благоустройство объектов транспортной инфраструктуры по исторически сложившимся трассам;

размещение малых архитектурных форм и объектов благоустройства, произведений монументально-декоративного искусства, связанных с историей местности, традициями и культурой края, посвященных выдающимся деятелям;

сохранение и восстановление особенностей исторического ландшафта: характера естественного рельефа, гидрографии и очертания береговых линий;

проведение земляных работ с сохранением общего перепада рельефа и уклона поверхности с последующей рекультивацией;

проведение (при необходимости) ландшафтных рубок насаждений, ухудшающих условия обзора объектов культурного наследия;

установка ограждений высотой не более 1,8 м; архитектурно-художественное решение ограждений должно соответствовать масштабу, стилю, назначению и характеру архитектурного окружения;

размещение и оборудование элементов инфраструктуры обслуживания туристов, посетителей музейных объектов, в том числе санитарно-гигиенических сооружений и автостоянок;

установка технических средств дорожных знаков, светофоров в габаритах и местах, обеспечивающих визуальное восприятие объектов культурного наследия;

размещение инженерных коммуникаций подземным способом, линий электропередачи надземным способом;

применение в покрытии проезжей части улиц асфальта, бетона, щебня, гравия, натурального камня;

применение в покрытии тротуаров и пешеходных дорожек асфальта, камня, дерева, имитирующих их материалов (в т.ч. тротуарной плитки) с организацией системы отведения талых и дождевых вод.

В границах территории подзоны ЗРЗ-9 запрещается:

размещение объектов, параметры которых превышают параметры, установленные приложением 2 к настоящему постановлению;

реконструкция объектов, связанная с увеличением объемно-пространственных параметров, превышающих параметры, установленные приложением 2 к настоящему постановлению;

размещение хозяйственных построек, параметры которых превышают параметры, установленные приложением 2 к настоящему постановлению;

размещение хозяйственных построек на земельных участках со стороны улицы перед линией застройки;

изменение характера рельефа территории, в том числе изменение отметок поверхности земли в сторону увеличения (подсыпка) поверхности при устройстве, ремонте, реконструкции элементов улично-дорожной сети;

размещение производственных объектов III, II, I класса опасности;

накопление и размещение отходов производства и потребления, организация свалок бытового мусора, замусоривание территории, устройство складов и захоронений ядохимикатов, размещение огнеопасных и взрывоопасных материалов, размещение скотомогильников;

любая деятельность, оказывающая негативное воздействие на сохранность почв и их плодородие, приводящая к деградации земель, наносящая ущерб сложившимся природным комплексам и объектам животного и растительного мира;

добыча полезных ископаемых и разработка месторождений, в том числе устройство карьеров, за исключением использования подземных источников водоснабжения;

проведение мероприятий, создающих потенциальную угрозу физической сохранности зданий и сооружений, являющихся объектами культурного наследия, выявленными объектами культурного наследия и исторически

ценными градоформирующими объектами, в том числе изменение гидрологического режима озер, рек, ручьев;

установка ограждений из профилированного металлического листа, металлического листа, шифера, баннеров, пластикового, металлопластикового, металлического сайдинга, бетона и железобетона;

размещение инженерно-технических и хозяйственных объектов башенного типа (водонапорные башни, зернохранилища, элеваторы и подобные), а также вышек сотовой связи;

применение в отделке пластикового сайдинга, зеркального и тонированного остекления;

применение для кровель металлопластиковой профилированной черепицы;

применение ярких (фиолетовый, бирюзовый, желтый, оранжевый, красный, малиновый, синий) цветов и контрастных цветовых сочетаний для фасадов и кровель объектов капитального строительства, некапитальных объектов, киосков, торговых павильонов и автобусных остановок.

Описание местоположения границ подзоны ЗРЗ-10

Подзона ЗРЗ-10 состоит из пятнадцати участков: ЗРЗ-10.1, ЗРЗ-10.2, ЗРЗ-10.3, ЗРЗ-10.4, ЗРЗ-10.5, ЗРЗ-10.6, ЗРЗ-10.7, ЗРЗ-10.8, ЗРЗ-10.9, ЗРЗ-10.10, ЗРЗ-10.11, ЗРЗ-10.12, ЗРЗ-10.13, ЗРЗ-10.14, ЗРЗ-10.15, не имеющих общих границ.

Сведения об объекте		
Подзона зРЗ-10, участок ЗРЗ-10.1		
№ п/п	Характеристика объекта	Описание характеристик
1.	Местоположение объекта	Республика Карелия, Сортавальский муниципальный район, г. Сортавала
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	92 035,91 ± 1062 м²
3.	Иные характеристики объекта	-

Перечень
координат характерных точек границ участка ЗРЗ-10.1 подзоны ЗРЗ-10

Сведения о местоположении границ участка ЗРЗ-10.1 подзоны ЗРЗ-10
1. Система координат МСК-10
2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M_t), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	335 046,51	1 328 739,94	картометрический	1,0	
2	335 074,81	1 328 778,76			
3	335 094,10	1 328 824,84			
4	335 129,55	1 328 906,08			
5	335 109,63	1 328 935,26			
6	335 095,21	1 328 925,82			
7	335 043,19	1 328 885,96			
8	335 029,22	1 328 895,14			
9	335 013,46	1 328 908,46			
10	334 990,85	1 328 911,08			
11	334 964,17	1 328 885,64			
12	334 958,90	1 328 883,12			
13	334 960,36	1 328 879,37			
14	334 928,08	1 328 853,19			
15	334 919,89	1 328 862,03			
16	334 904,66	1 328 884,25			
17	334 891,56	1 328 905,51			
18	334 788,20	1 328 825,16			
19	334 754,47	1 328 821,66			
20	334 689,53	1 328 814,94			
21	334 616,83	1 328 794,35			
22	334 574,22	1 328 781,43			
23	334 568,92	1 328 776,67			
24	334 548,20	1 328 758,10			
25	334 524,27	1 328 701,22			
26	334 531,87	1 328 645,39			
27	334 532,16	1 328 544,82			
28	334 576,21	1 328 545,09			
29	334 570,80	1 328 681,99			
30	334 591,23	1 328 685,73			
31	334 588,27	1 328 749,54			
32	334 639,31	1 328 751,43			
33	334 643,20	1 328 664,43			
34	334 666,93	1 328 664,43			
35	334 669,91	1 328 569,66			

36	334 672,69	1 328 556,61			
37	334 681,37	1 328 559,11			
38	334 687,79	1 328 558,76			
39	334 690,55	1 328 559,51			
40	334 694,20	1 328 562,28			
41	334 699,74	1 328 563,54			
42	334 712,34	1 328 566,43			
43	334 733,46	1 328 574,49			
44	334 772,39	1 328 606,32			
45	334 788,10	1 328 620,65			
46	334 797,78	1 328 624,07			
47	334 812,78	1 328 647,69			
48	334 819,56	1 328 666,24			
49	334 819,14	1 328 671,98			
50	334 807,46	1 328 713,95			
51	334 874,74	1 328 725,89			
52	334 904,36	1 328 709,98			
53	334 997,18	1 328 793,92			
54	335 007,11	1 328 787,86			
55	335 011,96	1 328 762,98			
1	335 046,51	1 328 739,94			

Сведения об объекте		
Подзона ЗРЗ-10, участок ЗРЗ-10.2		
№ п/п	Характеристика объекта	Описание характеристик
1.	Местоположение объекта	Республика Карелия, Сортавальский муниципальныйрайон, г. Сортавала
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	31 860,77 ± 625 м²
3.	Иные характеристики объекта	-

Перечень
координат характерных точек границ участка ЗРЗ-10.2 подзоны ЗРЗ-10

Сведения о местоположении границ участка ЗРЗ-10.2 подзоны ЗРЗ-10					
1. Система координат МСК-10					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной	Средняя квадрати-ческая погрешность	Описание обозна-чения точки на
	X	Y			

			точки	положения характерной точки (M_t), м	местности (при наличии)
1	335 372,52	1 329 171,26	картометри-ческий	1,0	
2	335 364,96	1 329 170,31			
3	335 287,44	1 329 165,46			
4	335 264,56	1 329 181,67			
5	335 190,14	1 329 172,66			
6	335 191,22	1 329 163,35			
7	335 146,44	1 329 151,44			
8	335 121,51	1 329 143,82			
9	335 105,24	1 329 132,63			
10	335 097,07	1 329 110,07			
11	335 090,08	1 329 102,18			
12	335 084,99	1 329 096,44			
13	335 026,58	1 329 080,79			
14	335 024,68	1 329 087,16			
15	335 005,06	1 329 082,00			
16	334 974,01	1 329 078,52			
17	334 967,95	1 329 087,92			
18	334 956,24	1 329 095,49			
19	334 942,36	1 329 095,76			
20	334 942,44	1 329 104,45			
21	334 924,30	1 329 104,95			
22	334 909,46	1 329 108,82			
23	334 899,74	1 329 120,64			
24	334 874,78	1 329 123,43			
25	334 867,97	1 329 080,37			
26	334 866,13	1 329 055,26			
27	334 867,10	1 328 981,79			
28	335 168,37	1 329 090,35			
29	335 374,05	1 329 151,26			
1	335 372,52	1 329 171,26			

Сведения об объекте		
Подзона ЗРЗ-10, участок ЗРЗ-10.3		
№ п/п	Характеристика объекта	Описание характеристик
1.	Местоположение объекта	Республика Карелия, Сортавальский муниципальныйрайон, г. Сортавала
2.	Площадь объекта +/- величина	80 117,85 ± 991 м²

	погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	
3.	Иные характеристики объекта	-

Перечень
координат характерных точек границ участка ЗРЗ-10.3 подзоны ЗРЗ-10

Сведения о местоположении границ участка ЗРЗ-10.3 подзоны ЗРЗ-10					
1. Система координат МСК-10					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M_t), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	335 191,93	1 329 228,18	картометрический	1,0	
2	335 196,53	1 329 247,31			
3	335 201,38	1 329 256,85			
4	335 184,80	1 329 501,36			
5	335 183,28	1 329 523,84			
6	335 164,96	1 329 518,43			
7	335 126,09	1 329 508,97			
8	335 083,21	1 329 500,93			
9	335 071,01	1 329 499,78			
10	335 049,33	1 329 501,12			
11	335 029,59	1 329 504,35			
12	335 011,56	1 329 508,71			
13	334 992,66	1 329 514,52			
14	334 975,67	1 329 520,00			
15	334 969,98	1 329 493,00			
16	334 962,22	1 329 460,38			
17	334 970,92	1 329 459,35			
18	334 969,59	1 329 453,26			
19	334 984,69	1 329 451,24			
20	335 005,65	1 329 447,54			
21	334 976,20	1 329 316,53			
22	334 974,95	1 329 264,55			
23	334 951,53	1 329 263,68			
24	334 924,29	1 329 264,52			
25	334 924,28	1 329 247,73			
26	334 919,02	1 329 248,28			

27	334 784,54	1 329 281,16			
28	334 772,51	1 329 284,64			
29	334 744,76	1 329 291,59			
30	334 731,46	1 329 295,19			
31	334 721,90	1 329 298,55			
32	334 714,75	1 329 302,32			
33	334 707,80	1 329 307,42			
34	334 702,75	1 329 312,90			
35	334 697,39	1 329 320,29			
36	334 692,09	1 329 329,20			
37	334 687,13	1 329 339,15			
38	334 683,30	1 329 349,53			
39	334 681,52	1 329 356,22			
40	334 678,50	1 329 320,38			
41	334 683,14	1 329 203,66			
42	334 739,86	1 329 205,30			
43	334 790,05	1 329 203,35			
44	334 803,72	1 329 192,22			
45	334 872,27	1 329 192,38			
46	334 882,10	1 329 194,58			
47	334 904,33	1 329 195,72			
48	334 915,77	1 329 191,70			
49	334 930,32	1 329 193,69			
50	334 932,09	1 329 210,33			
51	334 952,87	1 329 210,61			
52	334 952,22	1 329 236,97			
53	335 006,07	1 329 237,39			
54	335 037,78	1 329 237,64			
55	335 089,20	1 329 235,97			
1	335 191,93	1 329 228,18			

Сведения об объекте		
Подзона ЗРЗ-10, участок ЗРЗ-10.4		
№ п/п	Характеристика объекта	Описание характеристик
1.	Местоположение объекта	Республика Карелия, Сортавальский муниципальныйрайон, г. Сортавала
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	14 713,49 ± 425 м²
3.	Иные характеристики объекта	-

Перечень
координат характерных точек границ участка ЗРЗ-10.4 подзоны ЗРЗ-10

Сведения о местоположении границ участка ЗРЗ-10.4 подзоны ЗРЗ-10					
1. Система координат МСК-10					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M_t), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	334 320,10	1 329 531,90	картометрический	1,0	
2	334 327,70	1 329 605,71			
3	334 284,12	1 329 615,71			
4	334 267,22	1 329 618,57			
5	334 264,88	1 329 602,91			
6	334 264,88	1 329 589,55			
7	334 191,52	1 329 595,32			
8	334 191,93	1 329 602,31			
9	334 176,48	1 329 605,71			
10	334 149,64	1 329 611,63			
11	334 134,85	1 329 618,93			
12	334 118,78	1 329 599,78			
13	334 121,92	1 329 583,98			
14	334 162,68	1 329 550,04			
15	334 154,48	1 329 534,97			
16	334 160,61	1 329 510,84			
17	334 190,06	1 329 518,57			
18	334 240,30	1 329 524,14			
1	334 320,10	1 329 531,90			

Сведения об объекте		
Подзона ЗРЗ-10, участок ЗРЗ-10.5		
№ п/п	Характеристика объекта	Описание характеристик
1.	Местоположение объекта	Республика Карелия, Сортавальский муниципальный район, г. Сортавала
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	16 152,62 ± 445 м²
3.	Иные характеристики объекта	-

Перечень
координат характерных точек границ участка ЗРЗ-10.5 подзоны ЗРЗ-10

Сведения о местоположении границ участка ЗРЗ-10.5 подзоны ЗРЗ-10					
1. Система координат МСК-10					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M_t), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	334 144,89	1 329 243,28	картометрический	1,0	
2	334 174,02	1 329 266,11			
3	334 208,50	1 329 302,58			
4	334 152,74	1 329 370,89			
5	334 140,72	1 329 413,94			
6	334 116,78	1 329 466,91			
7	334 103,33	1 329 496,51			
8	334 039,11	1 329 480,96			
9	334 021,63	1 329 465,17			
10	334 044,11	1 329 439,86			
11	334 088,48	1 329 386,41			
12	334 123,89	1 329 315,42			
1	334 144,89	1 329 243,28			

Сведения об объекте		
Единая зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности. Тип 10 – многофункциональная застройка до двух этажей (ЗРЗ-10.6)		
№ п/п	Характеристика объекта	Описание характеристик
1.	Местоположение объекта	Республика Карелия, Сортавальский муниципальный район, г. Сортавала
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	10 624,69 ± 361 м²
3.	Иные характеристики объекта	-

Перечень
координат характерных точек границ участка ЗРЗ-10.6 подзоны ЗРЗ-10

Сведения о местоположении границ участка ЗРЗ-10.6 подзоны ЗРЗ-10

1. Система координат МСК-10					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадрати-ческая погрешность положения характерной точки (M_t), м	Описание обозна-чения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	334 120,07	1 329 288,63	картометри-ческий	1,0	
2	334 105,85	1 329 322,59			
3	334 087,94	1 329 354,56			
4	334 048,67	1 329 410,95			
5	334 006,82	1 329 457,04			
6	333 999,10	1 329 464,60			
7	333 971,69	1 329 485,61			
8	333 960,56	1 329 493,12			
9	333 944,68	1 329 503,81			
10	333 927,67	1 329 512,58			
11	333 884,82	1 329 534,78			
12	333 854,57	1 329 543,58			
13	333 909,02	1 329 490,55			
14	333 934,57	1 329 465,11			
15	333 963,61	1 329 437,14			
16	334 006,41	1 329 397,47			
1	334 120,07	1 329 288,63			

Сведения об объекте		
Подзона ЗРЗ-10, участок ЗРЗ-10.7		
№ п/п	Характеристика объекта	Описание характеристик
1.	Местоположение объекта	Республика Карелия, Сортавальский муниципальныйрайон, г. Сортавала
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	11 927,15 ± 382 м²
3.	Иные характеристики объекта	-

Перечень
координат характерных точек границ участка ЗРЗ-10.7 подзоны ЗРЗ-10

Сведения о местоположении границ участка ЗРЗ-10.7 подзоны ЗРЗ-10

1. Система координат МСК-10					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M_t), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	333 959,29	1 329 519,37	картометрический	1,0	
2	333 984,65	1 329 550,14			
3	333 977,43	1 329 555,22			
4	333 994,82	1 329 579,14			
5	333 990,95	1 329 591,35			
6	334 000,38	1 329 604,75			
7	333 974,52	1 329 624,85			
8	333 982,43	1 329 638,93			
9	333 993,35	1 329 650,54			
10	333 958,32	1 329 688,58			
11	333 931,62	1 329 659,21			
12	333 906,82	1 329 628,71			
13	333 898,25	1 329 618,34			
14	333 867,53	1 329 574,68			
15	333 871,46	1 329 572,64			
1	333 959,29	1 329 519,37			

Сведения об объекте		
Подзона ЗРЗ-10, участок ЗРЗ-10.8		
№ п/п	Характеристика объекта	Описание характеристик
1.	Местоположение объекта	Республика Карелия, Сортавальский муниципальныйрайон, г. Сортавала
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	13 125,79 ± 401 м²
3.	Иные характеристики объекта	-

Перечень
координат характерных точек границ участка ЗРЗ-10.8 подзоны ЗРЗ-10

Сведения о местоположении границ участка ЗРЗ-10.8 подзоны ЗРЗ-10
1. Система координат МСК-10

2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M_t), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	333 543,93	1 327 722,04	картометрический	1,0	
2	333 563,89	1 327 749,20			
3	333 570,98	1 327 758,55			
4	333 595,33	1 327 788,30			
5	333 598,63	1 327 809,53			
6	333 600,69	1 327 814,73			
7	333 617,54	1 327 839,04			
8	333 567,05	1 327 883,02			
9	333 553,52	1 327 868,33			
10	333 524,59	1 327 836,93			
11	333 503,46	1 327 814,00			
12	333 461,43	1 327 768,37			
13	333 514,58	1 327 718,85			
14	333 528,94	1 327 705,86			
1	333 543,93	1 327 722,04			

Сведения об объекте		
Подзона ЗРЗ-10, участок ЗРЗ-10.9		
№ п/п	Характеристика объекта	Описание характеристик
1.	Местоположение объекта	Республика Карелия, Сортавальский муниципальныйрайон, г. Сортавала
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	23 819,06 ± 540 м²
3.	Иные характеристики объекта	-

Перечень
координат характерных точек границ участка ЗРЗ-10.9 подзоны ЗРЗ-10

Сведения о местоположении границ участка ЗРЗ-10.9 подзоны ЗРЗ-10				
1. Система координат МСК-10				
2. Сведения о характерных точках границ объекта				
Обозначение	Координаты, м	Метод	Средняя	Описание

характерных точек границ	X	Y	определения координат характерной точки	квадрати-ческая погрешность положения характерной точки (M_t), м	обозна-чения точки на местности (при наличии)
1	332 893,11	1 327 888,25	картометри-ческий	1,0	
2	332 939,40	1 327 936,64			
3	332 875,18	1 327 931,61			
4	332 868,16	1 327 963,80			
5	332 847,89	1 328 057,02			
6	332 895,33	1 328 066,72			
7	332 989,54	1 328 099,64			
8	332 962,96	1 328 123,85			
9	332 956,34	1 328 142,55			
10	332 837,68	1 328 100,03			
11	332 813,82	1 328 090,09			
12	332 770,78	1 328 074,14			
13	332 777,03	1 328 054,01			
14	332 785,91	1 328 003,96			
15	332 803,49	1 327 877,56			
1	332 893,11	1 327 888,25			

Сведения об объекте		
Подзона зРЗ-10, участок ЗРЗ-10.10		
№ п/п	Характеристика объекта	Описание характеристик
1.	Местоположение объекта	Республика Карелия, Сортавальский муниципальныйрайон, г. Сортавала
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	28 872,44 ± 595 м²
3.	Иные характеристики объекта	-

Перечень
координат характерных точек границ участка ЗРЗ-10.10 подзоны ЗРЗ-10

Сведения о местоположении границ участка ЗРЗ-10.10 подзоны ЗРЗ-10					
1. Система координат МСК-10					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных	Координаты, м		Метод определения	Средняя квадрати-	Описание обозна-
	X	Y			

точек границ			координат характерной точки	ческая погрешность положения характерной точки (M_t), м	чения точки на местности (при наличии)
1	332 496,32	1 327 375,17	картометри-ческий	1,0	
2	332 499,22	1 327 389,90			
3	332 545,19	1 327 624,63			
4	332 560,36	1 327 703,84			
5	332 516,49	1 327 738,06			
6	332 491,03	1 327 749,24			
7	332 484,80	1 327 750,18			
8	332 477,75	1 327 730,52			
9	332 473,77	1 327 710,33			
10	332 458,99	1 327 619,94			
11	332 442,31	1 327 526,61			
12	332 432,92	1 327 461,83			
13	332 428,90	1 327 429,34			
14	332 426,17	1 327 391,79			
15	332 452,46	1 327 385,17			
1	332 496,32	1 327 375,17			

Сведения об объекте		
Подзона ЗРЗ-10, участок ЗРЗ-10.11		
№ п/п	Характеристика объекта	Описание характеристик
1.	Местоположение объекта	Республика Карелия, Сортавальский муниципальныйрайон, г. Сортавала
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	24 106,88 ± 543 м²
3.	Иные характеристики объекта	-

Перечень
координат характерных точек границ участка ЗРЗ-10.11 подзоны ЗРЗ-10

Сведения о местоположении границ участка ЗРЗ-10.11 подзоны ЗРЗ-10					
1. Система координат МСК-10					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной	Средняя квадрати-ческая погрешность	Описание обозна-чения точки на
	X	Y			

			точки	положения характерной точки (M_t), м	местности (при наличии)
1	332 899,30	1 328 459,44	картометри-ческий	1,0	
2	332 895,21	1 328 477,01			
3	332 888,25	1 328 506,90			
4	332 876,57	1 328 520,64			
5	332 871,51	1 328 528,46			
6	332 861,17	1 328 542,11			
7	332 855,87	1 328 556,60			
8	332 855,88	1 328 558,10			
9	332 855,92	1 328 561,35			
10	332 846,41	1 328 569,87			
11	332 846,14	1 328 575,48			
12	332 834,82	1 328 581,80			
13	332 825,20	1 328 590,35			
14	332 813,64	1 328 602,06			
15	332 787,12	1 328 606,02			
16	332 771,28	1 328 607,20			
17	332 750,56	1 328 607,28			
18	332 740,88	1 328 608,26			
19	332 737,99	1 328 610,95			
20	332 734,92	1 328 650,86			
21	332 664,22	1 328 647,94			
22	332 668,84	1 328 571,80			
23	332 680,34	1 328 573,09			
24	332 697,33	1 328 571,93			
25	332 702,59	1 328 571,91			
26	332 707,49	1 328 555,09			
27	332 720,84	1 328 551,65			
28	332 734,29	1 328 551,27			
29	332 729,69	1 328 532,21			
30	332 722,19	1 328 485,10			
31	332 761,92	1 328 477,04			
32	332 780,44	1 328 473,28			
33	332 833,64	1 328 463,93			
34	332 837,58	1 328 465,86			
1	332 899,30	1 328 459,44			

Сведения об объекте		
Подзона ЗРЗ-10, участок ЗРЗ-10.12		
№ п/п	Характеристика объекта	Описание характеристик

1.	Местоположение объекта	Республика Карелия, Сортавальский муниципальныйрайон, г. Сортавала
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	23 726,43 ± 540 м²
3.	Иные характеристики объекта	-

Перечень
координат характерных точек границ участка ЗРЗ-10.12 подзоны ЗРЗ-10

Сведения о местоположении границ участка ЗРЗ-10.12 подзоны ЗРЗ-10					
1. Система координат МСК-10					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M_t), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	332 706,09	1 328 767,47	картометрический	1,0	
2	332 676,01	1 328 780,96			
3	332 666,69	1 328 791,03			
4	332 685,10	1 328 827,07			
5	332 604,67	1 328 865,14			
6	332 583,30	1 328 811,80			
7	332 570,28	1 328 798,43			
8	332 525,69	1 328 759,25			
9	332 503,52	1 328 738,60			
10	332 496,61	1 328 732,17			
11	332 480,73	1 328 690,69			
12	332 706,09	1 328 767,47			
13	332 676,01	1 328 780,96			
14	332 666,69	1 328 791,03			
15	332 685,10	1 328 827,07			
16	332 604,67	1 328 865,14			
17	332 583,30	1 328 811,80			
18	332 570,28	1 328 798,43			
19	332 525,69	1 328 759,25			
20	332 503,52	1 328 738,60			
21	332 496,61	1 328 732,17			

1	332 480,73	1 328 690,69			

Сведения об объекте		
Подзона ЗРЗ-10, участок ЗРЗ-10.13		
№ п/п	Характеристика объекта	Описание характеристик
1.	Местоположение объекта	Республика Карелия, Сортавальский муниципальныйрайон, г. Сортавала
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	195 639,01 ± 1548 м²
3.	Иные характеристики объекта	-

Перечень
координат характерных точек границ участка ЗРЗ-10.13 подзоны ЗРЗ-10

Сведения о местоположении границ участка ЗРЗ-10.13 подзоны ЗРЗ-10					
1. Система координат МСК-10					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M_t), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	333 562,29	1 329 416,77	картометрический	1,0	
2	333 552,00	1 329 426,11			
3	333 558,48	1 329 432,67			
4	333 654,70	1 329 529,96			
5	333 650,44	1 329 546,99			
6	333 637,05	1 329 542,57			
7	333 611,23	1 329 638,56			
8	333 611,21	1 329 661,21			
9	333 610,01	1 329 671,47			
10	333 603,38	1 329 689,25			
11	333 584,20	1 329 711,38			
12	333 565,43	1 329 780,42			
13	333 548,50	1 329 847,59			
14	333 544,38	1 329 865,76			
15	333 596,43	1 329 874,78			
16	333 669,15	1 329 880,35			

17	333 689,70	1 330 006,27			
18	333 696,71	1 330 040,83			
19	333 672,76	1 330 045,69			
20	333 647,92	1 330 058,76			
21	333 627,35	1 330 063,12			
22	333 597,25	1 330 091,82			
23	333 599,53	1 330 130,72			
24	333 602,58	1 330 143,97			
25	333 607,56	1 330 150,04			
26	333 663,13	1 330 200,03			
27	333 685,16	1 330 243,06			
28	333 669,77	1 330 250,34			
29	333 612,82	1 330 278,11			
30	333 584,08	1 330 245,64			
31	333 531,97	1 330 245,72			
32	333 524,63	1 330 260,07			
33	333 479,91	1 330 268,98			
34	333 468,54	1 330 268,42			
35	333 476,06	1 330 262,51			
36	333 481,04	1 330 253,48			
37	333 483,26	1 330 241,77			
38	333 484,45	1 330 233,01			
39	333 484,08	1 330 223,87			
40	333 481,78	1 330 213,46			
41	333 474,13	1 330 205,43			
42	333 437,98	1 330 206,55			
43	333 426,70	1 330 073,99			
44	333 425,64	1 330 071,52			
45	333 416,89	1 330 056,68			
46	333 404,80	1 330 050,43			
47	333 405,17	1 330 045,04			
48	333 425,87	1 330 043,23			
49	333 430,33	1 330 032,07			
50	333 435,96	1 330 031,13			
51	333 449,53	1 330 031,64			
52	333 461,23	1 330 025,75			
53	333 462,13	1 330 018,65			
54	333 464,80	1 329 990,39			
55	333 463,73	1 329 970,94			
56	333 453,57	1 329 950,88			
57	333 448,07	1 329 943,46			
58	333 441,46	1 329 934,70			
59	333 423,63	1 329 920,06			

60	333 411,64	1 329 928,90			
61	333 405,56	1 329 933,47			
62	333 393,03	1 329 928,44			
63	333 381,05	1 329 912,73			
64	333 376,75	1 329 903,78			
65	333 367,08	1 329 893,64			
66	333 362,04	1 329 888,65			
67	333 369,46	1 329 881,72			
68	333 367,67	1 329 874,64			
69	333 365,07	1 329 867,86			
70	333 360,53	1 329 866,92			
71	333 352,66	1 329 867,55			
72	333 347,54	1 329 864,96			
73	333 343,12	1 329 864,27			
74	333 326,70	1 329 867,69			
75	333 318,11	1 329 870,09			
76	333 318,49	1 329 871,60			
77	333 311,83	1 329 873,27			
78	333 310,56	1 329 868,21			
79	333 317,34	1 329 866,52			
80	333 317,77	1 329 868,25			
81	333 330,11	1 329 863,96			
82	333 344,06	1 329 857,00			
83	333 345,46	1 329 854,64			
84	333 345,02	1 329 852,05			
85	333 345,76	1 329 847,09			
86	333 347,57	1 329 844,99			
87	333 357,75	1 329 842,56			
88	333 365,56	1 329 839,81			
89	333 370,42	1 329 821,05			
90	333 370,08	1 329 810,36			
91	333 373,66	1 329 800,35			
92	333 398,59	1 329 783,24			
93	333 410,93	1 329 771,19			
94	333 413,07	1 329 763,29			
95	333 412,61	1 329 755,00			
96	333 412,16	1 329 746,71			
97	333 406,62	1 329 735,96			
98	333 391,31	1 329 731,07			
99	333 383,80	1 329 723,06			
100	333 378,67	1 329 725,29			
101	333 369,50	1 329 720,63			
102	333 362,77	1 329 720,66			

103	333 360,33	1 329 718,50			
104	333 349,70	1 329 701,63			
105	333 357,27	1 329 693,62			
106	333 367,71	1 329 682,58			
107	333 349,98	1 329 659,67			
108	333 369,08	1 329 642,11			
109	333 299,13	1 329 560,86			
110	333 300,32	1 329 557,89			
111	333 313,54	1 329 543,53			
112	333 356,30	1 329 505,37			
113	333 369,82	1 329 496,84			
114	333 379,43	1 329 483,78			
115	333 391,97	1 329 472,71			
116	333 443,03	1 329 432,24			
117	333 405,24	1 329 402,92			
118	333 402,95	1 329 398,70			
119	333 405,44	1 329 390,82			
120	333 408,88	1 329 385,91			
121	333 415,04	1 329 390,80			
122	333 427,69	1 329 371,59			
123	333 467,61	1 329 329,10			
1	333 562,29	1 329 416,77			

Сведения об объекте		
Подзона ЗРЗ-10, участок ЗРЗ-10.14		
№ п/п	Характеристика объекта	Описание характеристик
1.	Местоположение объекта	Республика Карелия, Сортавальский муниципальный район, г. Сортавала
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	6237,95 ± 276 м²
3.	Иные характеристики объекта	-

Перечень
координат характерных точек границ участка ЗРЗ-10.14 подзоны ЗРЗ-10

Сведения о местоположении границ участка ЗРЗ-10.14 подзоны ЗРЗ-10					
1. Система координат МСК-10					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной	Средняя квадратическая погрешность	Описание обозначения точки на
	X	Y			

			точки	положения характерной точки (M_t), м	местности (при наличии)
1	329 692,33	1 328 586,99	картометри-ческий	1,0	
2	329 703,60	1 328 618,02			
3	329 649,06	1 328 638,09			
4	329 586,61	1 328 604,61			
5	329 571,94	1 328 554,51			
6	329 625,14	1 328 537,20			
7	329 632,07	1 328 567,34			
8	329 641,69	1 328 599,84			
1	329 692,33	1 328 586,99			

Сведения об объекте		
Подзона ЗРЗ-10, участок ЗРЗ-10.15		
№ п/п	Характеристика объекта	Описание характеристик
1.	Местоположение объекта	Республика Карелия, Сортавальский муниципальныйрайон, г. Сортавала
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	61 122,02 ± 865 м²
3.	Иные характеристики объекта	-

Перечень
координат характерных точек границ участка ЗРЗ-10.15 подзоны ЗРЗ-10

Сведения о местоположении границ участка ЗРЗ-10.15 подзоны ЗРЗ-10					
1. Система координат МСК-10					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадрати-ческая погрешность положения характерной точки (M_t), м	Описание обозна-чения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	335 871,99	1 329 388,49	картометри-ческий	1,0	
2	335 950,97	1 329 383,21			
3	335 951,02	1 329 396,25			
4	336 154,85	1 329 576,75			

5	336 147,44	1 329 613,53			
6	336 142,49	1 329 629,74			
7	336 132,46	1 329 653,32			
8	336 118,41	1 329 671,37			
9	336 102,78	1 329 686,45			
10	336 085,75	1 329 699,00			
11	336 069,12	1 329 710,11			
12	336 050,49	1 329 721,05			
13	336 032,37	1 329 729,52			
14	336 002,48	1 329 757,37			
15	335 980,32	1 329 742,50			
16	335 955,60	1 329 729,09			
17	335 921,03	1 329 713,95			
18	335 921,18	1 329 632,03			
19	335 921,22	1 329 520,23			
20	335 879,70	1 329 520,35			
1	335 871,99	1 329 388,49			

В границах территории подзоны ЗРЗ-10 разрешается:

строительство жилых и общественных одноэтажных и двухэтажных зданий (также допускаются трехэтажные здания при наличии мансарды как этажа) с соблюдением параметров, установленных приложением 2 к настоящему постановлению, и нейтральных колористических решений;

компенсационное строительство в целях регенерации исторической градостроительной среды, осуществляемое на местах утраченных объектов в их исторически существовавших параметрах и строительных материалах на основе историко-архивных и библиографических исследований;

адаптивное строительство на основании материалов историко-архитектурных, историко-градостроительных, историко-архивных и библиографических исследований;

капитальный ремонт и реконструкция объектов капитального строительства в существующих объемно-пространственных параметрах, в том числе ремонт фасадов здания, производимый с использованием традиционных для данной местности строительных и отделочных материалов, нейтральных колористических решений;

капитальный ремонт и реконструкция объектов капитального строительства в параметрах, установленных приложением 2 к настоящему постановлению;

капитальный ремонт и реконструкция, производимые с увеличением объемно-пространственных параметров зданий и сооружений до их исторически существовавших параметров, подтвержденных историко-архивными материалами, с сохранением исторического внешнего облика, с использованием традиционных для данной местности строительных и отделочных материалов, нейтральных колористических решений;

снос объектов или их частей, не являющихся объектами культурного наследия, выявленными объектами культурного наследия, исторически ценными градоформирующими объектами, в порядке и на основаниях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации;

капитальный ремонт и реконструкция существующих инженерных коммуникаций, существующих сооружений на линейных объектах и установка, при необходимости, новых сооружений на линейных объектах в параметрах, установленных приложением 2 к настоящему постановлению; при устройстве дымовых труб котельных необходимо исключать их негативное воздействие на объекты культурного наследия и историко-градостроительную среду, в том числе на визуальное восприятие;

возведение одноэтажных хозяйственных и вспомогательных построек, сооружений на линейных объектах при соблюдении параметров, установленных приложением 2 к настоящему постановлению;

проведение работ, направленных на сохранение и популяризацию объектов культурного наследия, сохранение историко-градостроительной и природной среды;

проведение археологических и научных исследований;

капитальный ремонт, производимый без изменения особенностей, представляющих историческую и архитектурную ценность исторически ценных градоформирующих объектов, воссозданных исторически ценных градоформирующих объектов (общие габариты здания, габариты отдельных элементов, особенности наружной отделки и отделочные материалы, форма кровли, форма и материал печных труб, архитектурные детали и элементы, габариты оконных и дверных проемов, заполнение оконных и дверных проемов с сохранением параметров остекления на дату постройки объекта);

ремонт и реконструкция объекта с воссозданием исторического облика объекта в целом или его отдельных элементов, подтвержденного историко-архивными исследованиями;

воссоздание исторически ценного градоформирующего объекта с сохранением параметров и внешнего облика, в том числе общих габаритов здания и габаритов отдельных элементов, формы кровли, особенностей наружной отделки, отделочных материалов, архитектурных деталей и элементов, габаритов оконных и дверных проемов, их заполнения, в случае его аварийного состояния;

воссоздание исторически ценного градоформирующего объекта на месте утраченного, с сохранением параметров и внешнего облика, в том числе общих габаритов здания и габаритов отдельных элементов, формы кровли, особенностей наружной отделки, отделочных материалов, архитектурных деталей и элементов, габаритов оконных и дверных проемов, их заполнения;

реконструкция и капитальный ремонт диссонирующих и неадаптированных объектов или их частей, направленные на устранение или уменьшение диссонирующего эффекта согласно рекомендациям, приведенным в приложении 2 к настоящему постановлению;

реализация мероприятий по нейтрализации в отношении диссонирующих и неадаптированных объектов, направленных на уменьшение их диссонирующего влияния;

снос диссонирующих и неадаптированных объектов;

использование территорий общего пользования для организации пешеходных и транспортных потоков, озеленения улиц, размещения инженерных коммуникаций;

благоустройство территорий общего пользования, в том числе для организации зон рекреации в целях оптимального восприятия объектов культурного наследия, выявленных объектов культурного наследия в их историческом и природном окружении;

ремонт и благоустройство объектов транспортной инфраструктуры по исторически сложившимся трассам;

расширение проезжей части в пределах улиц без изменения красных линий и при условии отсутствия негативного воздействия на объекты культурного наследия, выявленные объекты культурного наследия и исторически ценные градоформирующие объекты, в том числе их восприятие;

размещение малых архитектурных форм и объектов благоустройства, произведений монументально-декоративного искусства, связанных с историей местности, традициями и культурой края, посвященных выдающимся деятелям;

использование исторических аналогов в дизайне элементов благоустройства;

сохранение и восстановление особенностей исторического ландшафта: характера естественного рельефа, гидрографии и очертания береговых линий, соотношения открытых и озелененных, имеющих посадки деревьев и кустарника, пространств, старовозрастных и ценных в ландшафтно-эстетическом отношении насаждений;

проведение земляных работ с сохранением общего перепада рельефа и уклона поверхности с последующей рекультивацией;

проведение (при необходимости) ландшафтных рубок насаждений, ухудшающих условия обзора объектов культурного наследия;

устройство берегоукрепительных сооружений при сохранении задернованного слоя и естественного природного рельефа (отметок и характера поверхности); способы берегоукрепления – габионы, георешетка, забутовка валунным или колотым камнем, возможно с уплотненным грунтом; устройство бетонных, железобетонных конструкций ниже уровня среднемноголетней межени;

установка ограждений земельных участков высотой не более 1,8 м с просветами не менее 50% поверхности ограждения; при восстановлении утраченных исторических ограждений высота и вид ограждения могут быть уточнены на основании данных историко-архивных исследований; архитектурно-художественное решение ограждений должно соответствовать масштабу, стилю, назначению и характеру архитектурного окружения; материал ограждений – каменные с металлическими коваными или

деревянными пряслами, деревянные или металлические кованые на каменном цоколе, деревянные, цветовое решение – естественный камень, дерево, оштукатуренный кирпич или красный глиняный кирпич с расшивкой швов, покраска в цвет фасадов здания с выделением архитектурных элементов;

размещение и оборудование элементов инфраструктуры обслуживания туристов, посетителей музейных объектов, в том числе санитарно-гигиенических сооружений и автостоянок;

установка технических средств дорожных знаков, светофоров в габаритах и местах, обеспечивающих визуальное восприятие объектов культурного наследия;

размещение инженерных коммуникаций подземным способом;

устройство гостевых парковок перед жилыми домами, зданиями и сооружениями вместимостью не более 10 машино-мест;

устройство парковок перед объектами обслуживания и коммерческого использования вместимостью не более 15 машино-мест;

размещение временных зданий и сооружений, торговых киосков и павильонов размерами в плане не более 2,5 х 3,5 м и высотой не более 3,0 м от уровня земли;

размещение павильонов автобусных остановок размерами в плане не более 2,0 х 4,0 м и высотой не более 2,5 м;

размещение на фасадах зданий табличек, информационных и рекламных объявлений размером не более 0,6 х 0,8 м; общая площадь информационного поля вывесок не должна превышать 0,48 м^2, суммарная площадь информационных вывесок не должна превышать 2,5% от общей площади фасада; вывески и информационные объявления не должны закрывать окна, двери, декоративные элементы фасада, при размещении вывесок должно обеспечиваться сохранение художественного и стилистического единства оформления фасада;

размещение отдельно стоящих информационных стендов шириной не более 1,5 м и высотой не более 2,0 м от уровня земли;

использование традиционных для данной местности строительных и отделочных материалов, нейтральных колористических решений;

применение окон из ПВХ-профиля при условии сохранения исторической расстекловки с сохранением пропорций и цвета рам;

применение в покрытии проезжей части улиц асфальта, бетона, щебня, гравия, натурального камня;

применение в покрытии тротуаров и пешеходных дорожек асфальта, камня, дерева, имитирующих их материалов (в т.ч. тротуарной плитки) с организацией системы отведения талых и дождевых вод.

В границах территории подзоны ЗРЗ-10 запрещается:

размещение объектов, параметры которых превышают параметры, установленные приложением 2 к настоящему постановлению, за исключением восстановления утраченных исторически ценных градоформирующих объектов и других исторических объектов на их исторических местах на

основании материалов историко-архивных и библиографических исследований;

реконструкция объектов, связанная с увеличением объемно-пространственных параметров, превышающих параметры, установленные приложением 2 к настоящему постановлению, за исключением случаев, когда данные параметры подтверждены материалами историко-архивных и библиографических исследований;

применение при реконструкции нетрадиционных для данной местности строительных и отделочных материалов;

размещение хозяйственных построек, параметры которых превышают параметры, установленные приложением 2 к настоящему постановлению;

снос исторически ценных градоформирующих объектов и (или) их частей;

новое строительство на месте утраченного исторически ценного градоформирующего объекта, за исключением воссоздания исторически ценного градоформирующего объекта в его исторических параметрах и отделочных материалах, нейтральных колористических решениях;

реконструкция диссонирующих и неадаптированных объектов, осуществляемая без учета мер, направленных на уменьшение или исключение диссонирующего эффекта;

изменение характера рельефа территории, в том числе изменение отметок поверхности земли в сторону увеличения (подсыпка) поверхности при строительстве, а также устройстве, ремонте, реконструкции элементов улично-дорожной сети;

вырубка деревьев и кустарников, за исключением санитарных рубок и рубок ухода (в том числе для обеспечения визуального восприятия объектов культурного наследия);

размещение производственных объектов III, II, I класса опасности;

накопление и размещение отходов производства и потребления, организация свалок бытового мусора, замусоривание территории, устройство складов и захоронений ядохимикатов, размещение огнеопасных и взрывоопасных материалов, размещение скотомогильников;

любая деятельность, оказывающая негативное воздействие на сохранность почв и их плодородие, приводящая к деградации земель, наносящая ущерб сложившимся природным комплексам и объектам животного и растительного мира;

добыча полезных ископаемых и разработка месторождений, в том числе устройство карьеров, за исключением использования подземных источников водоснабжения;

проведение мероприятий, создающих потенциальную угрозу физической сохранности зданий и сооружений, являющихся объектами культурного наследия, выявленными объектами культурного наследия и исторически ценными градоформирующими объектами, в том числе изменение гидрологического режима озер, рек, ручьев;

установка ограждений из профилированного металлического листа, металлического листа, шифера, баннеров, пластикового, металлопластикового, металлического сайдинга, бетона и железобетона;

размещение инженерно-технических и хозяйственных объектов башенного типа (водонапорные башни, зернохранилища, элеваторы и подобные), а также вышек сотовой связи;

размещение спутниковых устройств и кондиционеров на уличных фасадах зданий;

размещение баннеров, в том числе на фасадах зданий, а также перетяжек над улицами и неоновой рекламы;

применение в отделке пластикового сайдинга, металлических гладких и профилированных листов, бетонных и газосиликатных блоков, глянцевой плитки, вентилируемых навесных панелей, зеркального и тонированного остекления, а также использование силикатного кирпича белого и желтого цвета в качестве материала стен и отделки без дальнейшей отделки фасадов штукатуркой на участках ЗРЗ-10.1, ЗРЗ-10.2, ЗРЗ-10.4, ЗРЗ-10.5, ЗРЗ-10.6, ЗРЗ-10.7, ЗРЗ-10.8, ЗРЗ-10.12, ЗРЗ-10.13, ЗРЗ-10.14;

установка окон из ПВХ-профиля без сохранения исторической расстекловки, пропорций, цвета и фактуры рам;

применение для кровель металлопластиковой профилированной черепицы;

изменение отделки фасадов, в т.ч. фрагментарное, создающее разнородность облика объекта;

устройство тамбуров-входов, отличных от стилистического решения фасадов, в том числе из ПВХ-профиля;

обшивка выносных слуховых чердачных и мансардных окон, стен мезонинов кровельными материалами; устройство плоских мансардных окон в скатах кровли, ориентированных на улицы;

окрашивание поверхностей из искусственного и естественного камня, керамической плитки;

применение ярких (фиолетовый, бирюзовый, желтый, оранжевый, красный, малиновый, синий) цветов и контрастных цветовых сочетаний для фасадов и кровель объектов капитального строительства, некапитальных объектов, киосков, торговых павильонов и автобусных остановок.

Описание местоположения границ подзоны ЗРЗ-11

Подзона ЗРЗ-11 состоит из пяти участков: ЗРЗ-11.1, ЗРЗ-11.2, ЗРЗ-11.3, ЗРЗ-11.4, ЗРЗ-11.5, не имеющих общих границ.

Сведения об объекте		
Подзона ЗРЗ-11, участок ЗРЗ-11.1		
№ п/п	Характеристика объекта	Описание характеристик
1.	Местоположение объекта	Республика Карелия,

		Сортавальский муниципальный район, г. Сортавала
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	29 116,34 ± 597 м²
3.	Иные характеристики объекта	-

Перечень
координат характерных точек границ участок ЗРЗ-11.1 подзоны ЗРЗ-11

Сведения о местоположении границ участка ЗРЗ-11.1 подзоны ЗРЗ-11					
1. Система координат МСК-10					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M_t), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	334 242,17	1 328 371,92	картометрический	1,0	
2	334 211,61	1 328 424,37			
3	334 180,13	1 328 464,80			
4	334 175,23	1 328 466,87			
5	334 136,96	1 328 479,47			
6	334 057,60	1 328 500,46			
7	334 042,29	1 328 496,33			
8	334 042,61	1 328 479,96			
9	334 036,61	1 328 434,42			
10	334 039,11	1 328 401,72			
11	334 039,66	1 328 381,79			
12	334 039,94	1 328 371,53			
13	334 048,95	1 328 331,66			
14	334 079,88	1 328 274,25			
15	334 091,43	1 328 281,34			
16	334 121,82	1 328 300,00			
17	334 142,88	1 328 315,23			
1	334 242,17	1 328 371,92			

Сведения об объекте		
Подзона ЗРЗ-11, участок ЗРЗ-11.2		
№ п/п	Характеристика объекта	Описание характеристик
1.	Местоположение объекта	Республика Карелия,

		Сортавальский муниципальный район, г. Сортавала
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	9131,98 ± 334 м²
3.	Иные характеристики объекта	-

Перечень
координат характерных точек границ участка ЗРЗ-11.2 подзоны ЗРЗ-11

Сведения о местоположении границ участка ЗРЗ-11.2 подзоны ЗРЗ-11					
1. Система координат МСК-10					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M_t), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	333 966,74	1 327 859,45	картометрический	1,0	
2	333 968,23	1 327 846,74			
3	333 980,60	1 327 840,77			
4	333 988,57	1 327 841,93			
5	333 993,97	1 327 846,66			
6	334 000,16	1 327 854,60			
7	334 002,51	1 327 869,55			
8	334 004,34	1 327 890,92			
9	334 006,92	1 327 955,38			
10	334 017,88	1 327 967,62			
11	334 017,38	1 327 973,79			
12	333 991,92	1 328 007,56			
13	333 935,50	1 328 003,14			
14	333 957,29	1 327 865,09			
1	333 966,74	1 327 859,45			

Сведения об объекте		
Подзона ЗРЗ-11, участок ЗРЗ-11.3		
№ п/п	Характеристика объекта	Описание характеристик
1.	Местоположение объекта	Республика Карелия, Сортавальский муниципальный район, г. Сортавала
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	26881,56 ± 574 м²
3.	Иные характеристики объекта	-

Перечень
координат характерных точек границ участка ЗРЗ-11.3 подзоны ЗРЗ-11

Сведения о местоположении границ участка ЗРЗ-11.3 подзоны ЗРЗ-11					
1. Система координат МСК-10					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M_t), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	334 024,90	1 328 133,91	картометрический	1,0	
2	334 070,56	1 328 162,49			
3	334 010,43	1 328 268,32			
4	334 034,62	1 328 283,22			
5	334 004,06	1 328 330,60			
6	333 993,13	1 328 382,94			
7	333 996,35	1 328 426,56			
8	333 991,85	1 328 479,33			
9	333 983,68	1 328 504,28			
10	333 978,77	1 328 506,53			
11	333 911,27	1 328 493,91			
12	333 924,76	1 328 426,42			
13	333 925,70	1 328 407,55			
14	333 918,00	1 328 380,84			
15	333 896,47	1 328 352,62			
1	334 024,90	1 328 133,91			

Сведения об объекте		
Подзона ЗРЗ-11, участок ЗРЗ-11.4		
№ п/п	Характеристика объекта	Описание характеристик
1.	Местоположение объекта	Республика Карелия, Сортавальский муниципальный район, г. Сортавала
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	10 121,32 ± 352 м²
3.	Иные характеристики объекта	-

Перечень
координат характерных точек границ участка ЗРЗ-11.4 подзоны ЗРЗ-11

Сведения о местоположении границ участка ЗРЗ-11.4					
1. Система координат МСК-10					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M_t), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	332 939,40	1 327 936,64	картометрический	1,0	
2	332 970,30	1 327 968,94			
3	332 960,80	1 327 981,44			
4	332 895,33	1 328 066,72			
5	332 847,89	1 328 057,02			
6	332 868,16	1 327 963,80			
7	332 875,18	1 327 931,61			
1	332 939,40	1 327 936,64			

Сведения об объекте		
Подзона ЗРЗ-11, участок ЗРЗ-11.5		
№ п/п	Характеристика объекта	Описание характеристик
1.	Местоположение объекта	Республика Карелия, Сортавальский муниципальный район, г. Сортавала
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	4927,54 ± 246 м²
3.	Иные характеристики объекта	-

Перечень
координат характерных точек границ участка ЗРЗ-11.5 подзоны ЗРЗ-11

Сведения о местоположении границ участка ЗРЗ-11.5 подзоны ЗРЗ-11					
1. Система координат МСК-10					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной	Средняя квадратическая погрешность	Описание обозначения точки на
	X	Y			

			точки	положения характерной точки (M_t), м	местности (при наличии)
1	333 736,83	1 329 690,78	картометри-ческий	1,0	
2	333 779,90	1 329 741,98			
3	333 702,48	1 329 809,44			
4	333 680,30	1 329 799,14			
1	333 736,83	1 329 690,78			

В границах территории подзоны ЗРЗ-11 разрешается:

размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры) и сооружений для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (теннисные корты, трамплины, спортивные стрельбища и прочее), не предполагающие размещение объектов капитального строительства;

капитальный ремонт и реконструкция объектов в существующих объемно-пространственных параметрах, производимые с использованием традиционных для данной местности строительных и отделочных материалов, нейтральных колористических решений;

возведение одноэтажных хозяйственных и вспомогательных построек, сооружений на линейных объектах при соблюдении параметров, установленных приложением 2 к настоящему постановлению;

проведение работ, направленных на сохранение и популяризацию объектов культурного наследия, сохранение историко-градостроительной и природной среды;

проведение археологических и научных исследований;

использование территорий общего пользования для организации пешеходных и транспортных потоков, озеленения улиц, размещения инженерных коммуникаций;

благоустройство территорий общего пользования, в том числе для организации зон рекреации в целях оптимального восприятия объектов культурного наследия, выявленных объектов культурного наследия в их историческом и природном окружении;

ремонт и благоустройство объектов транспортной инфраструктуры по исторически сложившимся трассам;

расширение проезжей части в пределах улиц без изменения красных линий и при условии отсутствия негативного воздействия на объекты культурного наследия, выявленные объекты культурного наследия и исторически ценные градоформирующие объекты, в том числе их восприятие;

размещение малых архитектурных форм и объектов благоустройства, произведений монументально-декоративного искусства, связанных с историей местности, традициями и культурой края, посвященных выдающимся деятелям;

использование исторических аналогов в дизайне элементов благоустройства;

сохранение и восстановление особенностей исторического ландшафта: характера естественного рельефа, гидрографии и очертания береговых линий, соотношения открытых и озелененных, имеющих посадки деревьев и кустарника, пространств, старовозрастных и ценных в ландшафтно-эстетическом отношении насаждений;

проведение земляных работ с сохранением общего перепада рельефа и уклона поверхности с последующей рекультивацией;

проведение (при необходимости) ландшафтных рубок насаждений, ухудшающих условия обзора объектов культурного наследия;

установка ограждений с просветами не менее 80% поверхности;

размещение и оборудование элементов инфраструктуры обслуживания туристов, посетителей музейных объектов, в том числе санитарно-гигиенических сооружений и автостоянок;

установка технических средств дорожных знаков, светофоров в габаритах и местах, обеспечивающих визуальное восприятие объектов культурного наследия;

размещение инженерных коммуникаций подземным способом;

размещение временных зданий и сооружений, торговых киосков и павильонов размерами в плане не более 2,5 х 3,5 м и высотой не более 3,0 м от уровня земли;

размещение отдельно стоящих информационных стендов шириной не более 1,5 м и высотой не более 2,0 м от уровня земли.

В границах территории подзоны ЗРЗ-11 запрещается:

размещение объектов капитального строительства (зданий);

реконструкция существующих объектов с увеличением параметров;

размещение сооружений на линейных объектах, параметры которых превышают параметры, установленные приложением 2 к настоящему постановлению;

изменение характера рельефа территории, в том числе изменение отметок поверхности земли в сторону увеличения (подсыпка) поверхности при строительстве и реконструкции объектов, а также устройстве, ремонте, реконструкции элементов улично-дорожной сети;

размещение производственных объектов III, II, I класса опасности;

накопление и размещение отходов производства и потребления, организация свалок бытового мусора, замусоривание территории, устройство складов и захоронений ядохимикатов, размещение огнеопасных и взрывоопасных материалов, размещение скотомогильников;

любая деятельность, оказывающая негативное воздействие на сохранность почв и их плодородие, приводящая к деградации земель, наносящая ущерб сложившимся природным комплексам и объектам животного и растительного мира;

добыча полезных ископаемых и разработка месторождений, в том числе устройство карьеров, за исключением использования подземных источников водоснабжения;

проведение мероприятий, создающих потенциальную угрозу физической сохранности зданий и сооружений, являющихся объектами культурного наследия, выявленными объектами культурного наследия и исторически ценными градоформирующими объектами, в том числе изменение гидрологического режима озер, рек, ручьев;

установка ограждений, превышающих параметры, установленные настоящим приложением, за исключением случаев, когда превышаемые параметры подтверждены результатами историко-архивных и библиографических исследований;

установка ограждений из профилированного металлического листа, металлического листа, шифера, баннеров, пластикового, металлопластикового, металлического сайдинга, бетона и железобетона;

размещение инженерно-технических и хозяйственных объектов башенного типа (водонапорные башни, зернохранилища, элеваторы и подобные), а также вышек сотовой связи;

размещение инженерных коммуникаций, в т.ч. высоковольтных линий электропередачи наземным и надземным способом;

размещение парковок и автостоянок;

размещение баннеров, перетяжек над улицами и неоновой рекламы;

применение для сооружений на линейных объектах в отделке пластикового сайдинга, бетонных и газосиликатных блоков, глянцевой плитки, вентилируемых навесных панелей, зеркального и тонированного остекления;

применение для сооружений на линейных объектах для кровель металлопластиковой профилированной черепицы;

применение ярких (фиолетовый, бирюзовый, желтый, оранжевый, красный, малиновый, синий) цветов и контрастных цветовых сочетаний для фасадов и кровель объектов капитального строительства, некапитальных объектов, киосков, торговых павильонов и автобусных остановок.

Описание местоположения границ подзоны ЗРЗ-12

Подзона ЗРЗ-12 состоит из четырех участков: ЗРЗ-12.1, ЗРЗ-12.2, ЗРЗ-12.3, ЗРЗ-12.4, не имеющих общих границ.

Сведения об объекте		
Подзона ЗРЗ-12, участок ЗРЗ-12.1		
№ п/п	Характеристика объекта	Описание характеристик
1.	Местоположение объекта	Республика Карелия, Сортавальский муниципальный район, г. Сортавала

2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	171 007,53 ± 1447 м²
3.	Иные характеристики объекта	-

Перечень
координат характерных точек границ участка ЗРЗ-12.1 подзоны ЗРЗ-12

Сведения о местоположении границ участка ЗРЗ-12.1 подзоны ЗРЗ-12
1. Система координат МСК-10
2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M_t), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	335 134,12	1 329 032,57	картометрический	1,0	
2	335 187,12	1 329 051,66			
3	335 379,54	1 329 104,15			
4	335 446,31	1 329 116,00			
5	335 514,00	1 329 124,42			
6	335 662,51	1 329 134,35			
7	336 006,86	1 329 143,90			
8	336 307,10	1 329 152,76			
9	336 462,97	1 329 157,46			
10	336 503,67	1 329 157,18			
11	336 562,78	1 329 152,03			
12	336 572,57	1 329 183,78			
13	336 560,58	1 329 179,74			
14	336 524,82	1 329 184,56			
15	336 492,95	1 329 193,99			
16	336 459,39	1 329 193,38			
17	336 418,25	1 329 199,26			
18	336 380,48	1 329 215,42			
19	336 348,90	1 329 223,46			
20	335 950,34	1 329 211,70			
21	335 813,23	1 329 207,65			
22	335 611,60	1 329 198,09			
23	335 479,03	1 329 191,91			
24	335 374,05	1 329 151,26			
25	335 168,37	1 329 090,35			

26	334 867,10	1 328 981,79			
27	334 790,03	1 328 954,02			
28	334 787,25	1 328 969,26			
29	334 747,32	1 328 961,69			
30	334 751,93	1 328 939,39			
31	334 476,84	1 328 840,97			
32	334 400,28	1 328 813,58			
33	334 386,95	1 328 797,43			
34	333 975,95	1 328 649,32			
35	334 049,27	1 328 749,93			
36	334 078,62	1 328 806,47			
37	334 088,15	1 328 831,58			
38	334 098,65	1 328 868,10			
39	334 115,04	1 328 943,95			
40	334 119,95	1 328 968,73			
41	334 139,09	1 329 060,83			
42	334 145,80	1 329 097,77			
43	334 151,26	1 329 177,69			
44	334 144,89	1 329 243,28			
45	334 123,89	1 329 315,42			
46	334 088,48	1 329 386,41			
47	334 044,11	1 329 439,86			
48	334 021,63	1 329 465,17			
49	333 984,16	1 329 502,79			
50	333 959,29	1 329 519,37			
51	333 871,46	1 329 572,64			
52	333 867,53	1 329 574,68			
53	333 850,87	1 329 583,34			
54	333 818,23	1 329 608,36			
55	333 788,59	1 329 553,64			
56	333 811,69	1 329 553,74			
57	333 836,97	1 329 548,37			
58	333 854,57	1 329 543,58			
59	333 884,82	1 329 534,78			
60	333 927,67	1 329 512,58			
61	333 944,68	1 329 503,81			
62	333 960,56	1 329 493,12			
63	333 971,69	1 329 485,61			
64	333 999,10	1 329 464,60			
65	334 006,82	1 329 457,04			
66	334 048,67	1 329 410,95			
67	334 087,94	1 329 354,56			
68	334 105,85	1 329 322,59			

69	334 120,07	1 329 288,63			
70	334 122,17	1 329 282,84			
71	334 130,42	1 329 250,21			
72	334 138,38	1 329 197,68			
73	334 139,27	1 329 156,55			
74	334 136,97	1 329 123,73			
75	334 134,34	1 329 103,35			
76	334 102,15	1 328 946,46			
77	334 096,66	1 328 947,52			
78	334 087,55	1 328 900,13			
79	334 069,42	1 328 838,70			
80	334 059,91	1 328 813,58			
81	334 030,73	1 328 757,79			
82	333 981,52	1 328 691,14			
83	333 960,06	1 328 667,39			
84	333 952,70	1 328 658,39			
85	333 907,04	1 328 622,76			
86	333 855,77	1 328 599,03			
87	333 851,40	1 328 603,15			
88	333 762,88	1 328 578,14			
89	333 754,78	1 328 575,80			
90	333 685,87	1 328 551,47			
91	333 684,23	1 328 556,26			
92	333 667,51	1 328 550,53			
93	333 669,00	1 328 546,19			
94	333 561,80	1 328 512,63			
95	333 535,51	1 328 503,50			
96	333 576,75	1 328 458,40			
97	333 594,86	1 328 464,90			
98	333 594,84	1 328 465,50			
99	333 594,05	1 328 470,52			
100	333 592,35	1 328 475,83			
101	333 592,24	1 328 479,30			
102	333 593,66	1 328 484,42			
103	333 594,62	1 328 485,83			
104	333 595,17	1 328 487,40			
105	333 598,09	1 328 490,05			
106	333 654,28	1 328 513,79			
107	333 663,01	1 328 517,71			
108	333 664,87	1 328 517,78			
109	333 667,75	1 328 519,48			
110	333 669,87	1 328 519,66			
111	333 684,08	1 328 525,15			

112	333 689,66	1 328 526,62			
113	333 693,10	1 328 527,54			
114	333 694,17	1 328 527,57			
115	333 694,43	1 328 527,85			
116	333 698,39	1 328 528,63			
117	333 703,45	1 328 529,92			
118	333 725,27	1 328 538,02			
119	333 739,06	1 328 542,74			
120	333 744,09	1 328 543,13			
121	333 749,21	1 328 541,71			
122	333 751,07	1 328 542,03			
123	333 754,20	1 328 544,28			
124	333 756,21	1 328 547,81			
125	333 756,74	1 328 548,10			
126	333 758,97	1 328 553,24			
127	333 758,61	1 328 556,95			
128	333 763,48	1 328 558,77			
129	333 763,88	1 328 557,95			
130	333 766,64	1 328 555,10			
131	333 768,09	1 328 554,28			
132	333 772,80	1 328 553,85			
133	333 774,69	1 328 554,04			
134	333 791,84	1 328 560,39			
135	333 798,97	1 328 562,07			
136	333 803,49	1 328 562,49			
137	333 812,34	1 328 562,04			
138	333 817,21	1 328 559,48			
139	333 818,89	1 328 557,13			
140	333 821,37	1 328 554,81			
141	333 823,84	1 328 553,62			
142	333 827,10	1 328 551,00			
143	333 828,38	1 328 549,10			
144	333 830,31	1 328 544,46			
145	333 833,53	1 328 542,41			
146	333 840,47	1 328 542,38			
147	333 841,25	1 328 542,94			
148	333 846,61	1 328 541,19			
149	333 848,61	1 328 539,58			
150	333 975,35	1 328 584,72			
151	333 971,91	1 328 594,37			
152	333 984,82	1 328 599,42			
153	333 975,23	1 328 627,81			
154	334 393,73	1 328 778,61			

155	334 417,02	1 328 774,15			
156	334 480,42	1 328 796,92			
157	334 524,50	1 328 812,75			
158	334 747,71	1 328 892,92			
159	334 761,43	1 328 860,71			
160	334 774,31	1 328 862,15			
161	334 811,76	1 328 879,14			
162	334 798,37	1 328 911,12			
163	334 875,52	1 328 938,82			
164	334 913,21	1 328 952,36			
165	334 970,08	1 328 973,44			
1	335 134,12	1 329 032,57			

Сведения об объекте		
Подзона ЗРЗ-12, участок ЗРЗ-12.2		
№ п/п	Характеристика объекта	Описание характеристик
1.	Местоположение объекта	Республика Карелия, Сортавальский муниципальный район, г. Сортавала
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	5304,42 ± 255 м²
3.	Иные характеристики объекта	-

Перечень
координат характерных точек границ участка ЗРЗ-12.2 подзоны ЗРЗ-12

Сведения о местоположении границ участка ЗРЗ-12.2 подзоны ЗРЗ-12					
1. Система координат МСК-10					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M_t), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	333 439,79	1 328 891,08	картометрический	1,0	
2	333 423,03	1 328 905,05			
3	333 296,15	1 328 773,67			
4	333 280,02	1 328 770,38			
5	333 264,00	1 328 770,77			
6	333 253,45	1 328 774,56			
7	333 302,90	1 328 725,28			

8	333 309,64	1 328 745,12			
9	333 312,65	1 328 758,91			
10	333 319,22	1 328 765,77			
1	333 439,79	1 328 891,08			

Сведения об объекте		
Подзона ЗРЗ-12, участок ЗРЗ-12.3		
№ п/п	Характеристика объекта	Описание характеристик
1.	Местоположение объекта	Республика Карелия, Сортавальский муниципальный район, г. Сортавала
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	179 883,99 ± 1484 м²
3.	Иные характеристики объекта	-

Перечень
координат характерных точек границ участка ЗРЗ-12.3 подзоны ЗРЗ-12

Сведения о местоположении границ участка ЗРЗ-12.3 подзоны ЗРЗ-12					
1. Система координат МСК-10					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M_t), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	332 330,46	1 327 110,92	картометрический	1,0	
2	332 355,82	1 327 105,10			
3	332 389,80	1 327 091,85			
4	332 389,25	1 327 102,50			
5	332 388,96	1 327 108,23			
6	332 390,03	1 327 122,23			
7	332 391,95	1 327 147,33			
8	332 401,88	1 327 223,41			
9	332 404,37	1 327 242,50			
10	332 409,34	1 327 277,00			
11	332 419,13	1 327 318,76			
12	332 424,44	1 327 331,95			
13	332 427,15	1 327 345,52			
14	332 427,56	1 327 369,65			
15	332 426,17	1 327 391,79			

16	332 428,90	1 327 429,34			
17	332 432,92	1 327 461,83			
18	332 442,31	1 327 526,61			
19	332 458,99	1 327 619,94			
20	332 473,77	1 327 710,33			
21	332 477,75	1 327 730,52			
22	332 484,80	1 327 750,18			
23	332 492,04	1 327 769,37			
24	332 494,44	1 327 782,69			
25	332 494,91	1 327 794,01			
26	332 493,79	1 327 819,40			
27	332 494,76	1 327 838,96			
28	332 497,07	1 327 859,73			
29	332 499,56	1 327 872,63			
30	332 514,64	1 327 937,39			
31	332 519,84	1 327 953,98			
32	332 544,19	1 328 006,68			
33	332 560,98	1 328 028,75			
34	332 572,93	1 328 048,34			
35	332 605,51	1 328 086,04			
36	332 615,27	1 328 097,33			
37	332 656,09	1 328 116,47			
38	332 669,46	1 328 115,83			
39	332 712,43	1 328 140,27			
40	332 736,40	1 328 135,13			
41	332 751,13	1 328 069,11			
42	332 770,78	1 328 074,14			
43	332 813,82	1 328 090,09			
44	332 837,68	1 328 100,03			
45	332 956,34	1 328 142,55			
46	332 904,37	1 328 289,38			
47	332 899,44	1 328 298,19			
48	332 861,61	1 328 292,95			
49	332 838,96	1 328 295,25			
50	332 826,53	1 328 287,09			
51	332 805,27	1 328 331,73			
52	332 792,31	1 328 358,73			
53	332 730,30	1 328 333,57			
54	332 739,34	1 328 303,70			
55	332 740,24	1 328 301,35			
56	332 742,56	1 328 295,87			
57	332 736,35	1 328 293,79			
58	332 731,86	1 328 291,61			

59	332 733,17	1 328 288,92			
60	332 731,41	1 328 287,62			
61	332 723,22	1 328 284,83			
62	332 710,14	1 328 281,48			
63	332 704,21	1 328 279,40			
64	332 700,47	1 328 278,01			
65	332 700,84	1 328 274,57			
66	332 696,54	1 328 268,44			
67	332 671,58	1 328 258,10			
68	332 668,89	1 328 258,10			
69	332 643,87	1 328 248,05			
70	332 642,69	1 328 250,31			
71	332 544,05	1 328 205,92			
72	332 515,01	1 328 192,26			
73	332 504,30	1 328 185,34			
74	332 481,72	1 328 172,23			
75	332 469,32	1 328 166,93			
76	332 461,63	1 328 162,53			
77	332 414,66	1 328 137,88			
78	332 394,46	1 328 124,94			
79	332 362,29	1 328 106,90			
80	332 340,50	1 328 092,28			
81	332 313,79	1 328 075,26			
82	332 267,98	1 328 044,29			
83	332 204,29	1 327 998,34			
84	332 229,39	1 327 982,46			
85	332 248,05	1 327 972,66			
86	332 263,95	1 327 967,39			
87	332 323,27	1 327 936,15			
88	332 302,44	1 327 895,08			
89	332 332,83	1 327 879,58			
90	332 374,16	1 327 890,69			
91	332 381,22	1 327 901,97			
92	332 404,43	1 327 887,71			
93	332 419,45	1 327 871,41			
94	332 431,84	1 327 850,75			
95	332 435,08	1 327 839,06			
96	332 438,96	1 327 807,86			
97	332 439,01	1 327 772,50			
98	332 429,18	1 327 720,59			
99	332 423,75	1 327 683,74			
100	332 403,53	1 327 536,67			
101	332 372,82	1 327 564,95			

102	332 370,76	1 327 553,47			
103	332 361,63	1 327 525,15			
104	332 350,55	1 327 504,71			
105	332 345,76	1 327 501,06			
106	332 348,49	1 327 487,78			
107	332 380,80	1 327 461,82			
108	332 362,46	1 327 346,88			
109	332 339,94	1 327 205,60			
110	332 333,21	1 327 153,86			
111	332 331,30	1 327 124,08			
1	332 330,46	1 327 110,92			

Сведения об объекте		
Подзона ЗРЗ-12, участок ЗРЗ-12.4		
№ п/п	Характеристика объекта	Описание характеристик
1.	Местоположение объекта	Республика Карелия, Сортавальский муниципальный район, г. Сортавала
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	2840,49 ± 187 м²
3.	Иные характеристики объекта	-

Перечень
координат характерных точек границ участка ЗРЗ-12.4 подзоны ЗРЗ-12

Сведения о местоположении границ участка ЗРЗ-12.4 подзоны ЗРЗ-12					
1. Система координат МСК-10					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M_t), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	333 328,09	1 330 412,14	картометрический	1,0	
2	333 334,36	1 330 428,83			
3	333 336,17	1 330 433,90			
4	333 330,87	1 330 432,22			
5	333 317,12	1 330 433,85			
6	333 313,15	1 330 435,82			
7	333 314,58	1 330 438,22			

8	333 291,94	1 330 447,36			
9	333 288,70	1 330 447,20			
10	333 288,07	1 330 444,96			
11	333 236,09	1 330 469,83			
12	333 236,91	1 330 472,00			
13	333 234,41	1 330 474,86			
14	333 219,61	1 330 483,66			
15	333 189,43	1 330 507,29			
16	333 174,79	1 330 521,18			
17	333 166,75	1 330 530,19			
18	333 162,94	1 330 538,67			
19	333 160,65	1 330 559,50			
20	333 141,12	1 330 545,50			
21	333 146,22	1 330 544,63			
22	333 153,97	1 330 526,67			
23	333 160,59	1 330 516,92			
24	333 170,82	1 330 505,97			
25	333 203,54	1 330 479,01			
26	333 226,83	1 330 463,64			
27	333 233,41	1 330 462,56			
28	333 284,88	1 330 437,93			
29	333 284,42	1 330 436,34			
30	333 292,26	1 330 430,26			
31	333 317,40	1 330 421,61			
32	333 326,81	1 330 416,19			
1	333 328,09	1 330 412,14			

В границах территории подзоны ЗРЗ-12 разрешается:

строительство зданий, необходимых для обеспечения функционирования транспортной инфраструктуры до трех этажей (трехэтажные здания допускаются при наличии мансарды как этажа) с соблюдением параметров, установленных приложением 2 к настоящему постановлению, и использованием нейтральных колористических решений;

капитальный ремонт и реконструкция объектов капитального строительства в существующих объемно-пространственных параметрах, в том числе ремонт фасадов здания, производимый с использованием традиционных для данной местности строительных и отделочных материалов, нейтральных колористических решений;

капитальный ремонт и реконструкция объектов капитального строительства в параметрах, установленных приложением 2 к настоящему постановлению;

снос объектов или их частей, не являющихся объектами культурного наследия, выявленными объектами культурного наследия, исторически

ценными градоформирующими объектами, в порядке и на основаниях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации;

капитальный ремонт и реконструкция существующих инженерных коммуникаций, существующих сооружений на линейных объектах и установка, при необходимости, новых сооружений на линейных объектах в параметрах, установленных приложением 2 к настоящему постановлению; при устройстве дымовых труб котельных необходимо исключать их негативное воздействие на объекты культурного наследия и историко-градостроительную среду, в том числе на визуальное восприятие;

возведение одноэтажных хозяйственных и вспомогательных построек, сооружений на линейных объектах при соблюдении параметров, установленных приложением 2 к настоящему постановлению;

использование территорий общего пользования для организации пешеходных и транспортных потоков, озеленения улиц, размещения инженерных коммуникаций;

благоустройство территорий общего пользования, в том числе для организации зон рекреации в целях оптимального восприятия объектов культурного наследия, выявленных объектов культурного наследия в их историческом и природном окружении;

ремонт и благоустройство объектов транспортной инфраструктуры по исторически сложившимся трассам;

размещение малых архитектурных форм и объектов благоустройства, произведений монументально-декоративного искусства, связанных с историей местности, традициями и культурой края, посвященных выдающимся деятелям;

сохранение и восстановление особенностей исторического ландшафта: характера естественного рельефа, гидрографии и очертания береговых линий;

проведение земляных работ с сохранением общего перепада рельефа и уклона поверхности с последующей рекультивацией;

проведение (при необходимости) ландшафтных рубок насаждений, ухудшающих условия обзора объектов культурного наследия;

установка ограждений высотой не более 2,0 м; архитектурно-художественное решение ограждений должно соответствовать масштабу, стилю, назначению и характеру архитектурного окружения;

размещение и оборудование элементов инфраструктуры обслуживания туристов, посетителей музейных объектов, в том числе санитарно-гигиенических сооружений и автостоянок;

установка технических средств дорожных знаков, светофоров в габаритах и местах, обеспечивающих визуальное восприятие объектов культурного наследия;

размещение инженерных коммуникаций;

размещение временных зданий и сооружений, торговых киосков и павильонов размерами в плане не более 2,5 х 3,5 м и высотой не более 3,0 м от уровня земли;

размещение павильонов автобусных остановок размерами в плане не более 2,0 х 4,0 м и высотой не более 2,5 м;

размещение отдельно стоящих информационных стендов шириной не более 1,5 м и высотой не более 2,0 м от уровня земли;

проведение работ, направленных на сохранение и популяризацию объектов культурного наследия, сохранение историко-градостроительной и природной среды;

проведение археологических и научных исследований;

применение в покрытии проезжей части улиц асфальта, бетона, щебня, гравия, натурального камня;

применение в покрытии тротуаров и пешеходных дорожек асфальта, камня, дерева, имитирующих их материалов (в т.ч. тротуарной плитки) с организацией системы отведения талых и дождевых вод.

В границах территории подзоны ЗРЗ-12 запрещается:

размещение объектов, параметры которых превышают параметры, установленные приложением 2 к настоящему постановлению;

реконструкция объектов, связанная с увеличением объемно-пространственных параметров, превышающих параметры, установленные приложением 2 к настоящему постановлению;

размещение хозяйственных построек, параметры которых превышают параметры, установленные приложением 2 к настоящему постановлению;

изменение характера рельефа территории, в том числе изменение отметок поверхности земли в сторону увеличения (подсыпка) поверхности при устройстве, ремонте, реконструкции элементов улично-дорожной сети;

размещение производственных объектов III, II, I класса опасности;

накопление и размещение отходов производства и потребления, организация свалок бытового мусора, замусоривание территории, устройство складов и захоронений ядохимикатов, размещение огнеопасных и взрывоопасных материалов, размещение скотомогильников;

любая деятельность, оказывающая негативное воздействие на сохранность почв и их плодородие, приводящая к деградации земель, наносящая ущерб сложившимся природным комплексам и объектам животного и растительного мира;

добыча полезных ископаемых и разработка месторождений, в том числе устройство карьеров, за исключением использования подземных источников водоснабжения;

проведение мероприятий, создающих потенциальную угрозу физической сохранности зданий и сооружений, являющихся объектами культурного наследия, выявленными объектами культурного наследия и исторически ценными градоформирующими объектами, в том числе изменение гидрологического режима озер, рек, ручьев;

установка ограждений из профилированного металлического листа, металлического листа, шифера, баннеров, пластикового, металлопластикового, металлического сайдинга;

размещение инженерно-технических и хозяйственных объектов башенного типа (водонапорные башни, зернохранилища, элеваторы и подобные), а также вышек сотовой связи;

размещение баннеров, в том числе на фасадах зданий, а также перетяжек над улицами и неоновой рекламы;

применение в отделке пластикового сайдинга, бетонных и газосиликатных блоков, глянцевой плитки, вентилируемых навесных панелей, зеркального и тонированного остекления;

применение для кровель металлопластиковой профилированной черепицы;

изменение отделки фасадов, в т.ч. фрагментарное, создающее разнородность облика объекта;

применение ярких (фиолетовый, бирюзовый, желтый, оранжевый, красный, малиновый, синий) цветов и контрастных цветовых сочетаний для фасадов и кровель объектов капитального строительства, некапитальных объектов, киосков, торговых павильонов и автобусных остановок.

Описание местоположения границ подзоны ЗРЗ-13

Подзона ЗРЗ-13 состоит из девяти участков: ЗРЗ-13.1, ЗРЗ-13.2, ЗРЗ-13.3, ЗРЗ-13.4, ЗРЗ-13.5, ЗРЗ-13.6, ЗРЗ-13.7, ЗРЗ-13.8, ЗРЗ-13.9, не имеющих общих границ.

Сведения об объекте		
Подзона ЗРЗ-13, участок ЗРЗ-13.1		
№ п/п	Характеристика объекта	Описание характеристик
1.	Местоположение объекта	Республика Карелия, Сортавальский муниципальный район, г. Сортавала
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	29 606,45 ± 602 м²
3.	Иные характеристики объекта	-

Перечень
координат характерных точек границ участка ЗРЗ-13.1 подзоны ЗРЗ-13

Сведения о местоположении границ участка ЗРЗ-13.1 подзоны ЗРЗ-13					
1. Система координат МСК-10					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной	Средняя квадрати-ческая погрешность	Описание обозна-чения точки на
	X	Y			

			точки	положения характерной точки (M_t), м	местности (при наличии)
1	335 372,52	1 329 171,26	картометри-ческий	1,0	
2	335 372,26	1 329 173,71			
3	335 371,62	1 329 184,09			
4	335 371,26	1 329 191,06			
5	335 365,60	1 329 261,57			
6	335 346,71	1 329 260,74			
7	335 343,19	1 329 260,65			
8	335 201,38	1 329 256,85			
9	335 196,53	1 329 247,31			
10	335 191,93	1 329 228,18			
11	335 089,20	1 329 235,97			
12	335 037,78	1 329 237,64			
13	335 006,07	1 329 237,39			
14	335 005,89	1 329 208,56			
15	335 022,26	1 329 196,70			
16	335 025,44	1 329 188,52			
17	335 033,01	1 329 188,09			
18	335 064,79	1 329 155,35			
19	335 074,49	1 329 158,00			
20	335 090,08	1 329 102,18			
21	335 097,07	1 329 110,07			
22	335 105,24	1 329 132,63			
23	335 121,51	1 329 143,82			
24	335 146,44	1 329 151,44			
25	335 191,22	1 329 163,35			
26	335 190,14	1 329 172,66			
27	335 264,56	1 329 181,67			
28	335 287,44	1 329 165,46			
29	335 364,96	1 329 170,31			
1	335 372,52	1 329 171,26			

Сведения об объекте		
Подзона ЗРЗ-13, участок ЗРЗ-13.2		
№ п/п	Характеристика объекта	Описание характеристик
1.	Местоположение объекта	Республика Карелия, Сортавальский муниципальный район, г. Сортавала
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	22 046,88 ± 520 м²

3.	Иные характеристики объекта	-

Перечень
координат характерных точек границ участка ЗРЗ-13.2 подзоны ЗРЗ-13

Сведения о местоположении границ участка ЗРЗ-13.2 подзоны ЗРЗ-13					
1. Система координат МСК-10					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M_t), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	334 614,39	1 328 912,02	картометрический	1,0	
2	334 682,16	1 328 963,33			
3	334 658,89	1 328 993,31			
4	334 634,28	1 328 987,38			
5	334 483,12	1 328 991,89			
6	334 472,05	1 329 008,17			
7	334 462,71	1 329 010,37			
8	334 455,26	1 328 977,17			
9	334 435,95	1 328 887,58			
10	334 431,94	1 328 868,98			
11	334 475,43	1 328 858,35			
12	334 525,66	1 328 867,51			
13	334 606,65	1 328 924,14			
1	334 614,39	1 328 912,02			

Сведения об объекте		
Подзона ЗРЗ-13, участок ЗРЗ-13.3		
№ п/п	Характеристика объекта	Описание характеристик
1.	Местоположение объекта	Республика Карелия, Сортавальский муниципальный район, г. Сортавала
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	25 615,19 ± 560 м²
3.	Иные характеристики объекта	-

Перечень
координат характерных точек границ участка ЗРЗ-13.3 подзоны ЗРЗ-13

Сведения о местоположении границ участка ЗРЗ-13.3 подзоны ЗРЗ-13					
1. Система координат МСК-10					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M_t), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	334 059,91	1 328 813,58	картометрический	1,0	
2	334 069,42	1 328 838,70			
3	334 087,55	1 328 900,13			
4	334 096,66	1 328 947,52			
5	334 102,15	1 328 946,46			
6	334 134,34	1 329 103,35			
7	334 123,97	1 329 111,91			
8	334 055,45	1 329 018,04			
9	334 063,98	1 329 008,94			
10	334 043,89	1 328 981,28			
11	334 040,09	1 328 969,35			
12	334 024,94	1 328 915,26			
13	333 999,84	1 328 875,35			
14	333 951,60	1 328 809,03			
15	333 951,64	1 328 799,71			
16	333 995,53	1 328 752,71			
17	333 942,81	1 328 683,60			
18	333 960,06	1 328 667,39			
19	333 981,52	1 328 691,14			
20	334 030,73	1 328 757,79			
1	334 059,91	1 328 813,58			

Сведения об объекте		
Подзона ЗРЗ-13, участок ЗРЗ-13.4		
№ п/п	Характеристика объекта	Описание характеристик
1.	Местоположение объекта	Республика Карелия, Сортавальский муниципальный район, г. Сортавала
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	10 454,26 ± 358 м²

3.	Иные характеристики объекта	-

Перечень
координат характерных точек границ участка ЗРЗ-13.4 подзоны ЗРЗ-13

Сведения о местоположении границ участка ЗРЗ-13.4 подзоны ЗРЗ-13					
1. Система координат МСК-10					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M_t), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	333 610,28	1 327 708,63	картометрический	1,0	
2	333 629,27	1 327 759,70			
3	333 631,01	1 327 766,82			
4	333 639,68	1 327 818,61			
5	333 673,49	1 327 877,22			
6	333 654,46	1 327 890,46			
7	333 630,25	1 327 857,38			
8	333 617,54	1 327 839,04			
9	333 600,69	1 327 814,73			
10	333 598,63	1 327 809,53			
11	333 595,33	1 327 788,30			
12	333 570,98	1 327 758,55			
13	333 563,89	1 327 749,20			
14	333 543,93	1 327 722,04			
15	333 528,95	1 327 705,87			
16	333 520,97	1 327 694,99			
17	333 526,74	1 327 689,88			
18	333 522,82	1 327 685,24			
19	333 532,75	1 327 677,07			
20	333 570,79	1 327 664,48			
21	333 589,64	1 327 695,09			
1	333 610,28	1 327 708,63			

Сведения об объекте		
Подзона ЗРЗ-13, участок ЗРЗ-13.5		
№ п/п	Характеристика объекта	Описание характеристик
1.	Местоположение объекта	Республика Карелия, Сортавальский муниципальный район, г. Сортавала

2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	37 484,15 ± 678 м²
3.	Иные характеристики объекта	-

Перечень
координат характерных точек границ участка ЗРЗ-13.5 подзоны ЗРЗ-13

Сведения о местоположении границ участка ЗРЗ-13.5 подзоны ЗРЗ-13					
1. Система координат МСК-10					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M_t), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	332 806,72	1 327 819,25	картометрический	1,0	
2	332 803,49	1 327 877,56			
3	332 785,91	1 328 003,96			
4	332 777,03	1 328 054,01			
5	332 770,78	1 328 074,14			
6	332 751,13	1 328 069,11			
7	332 730,42	1 328 063,82			
8	332 680,05	1 328 065,02			
9	332 636,89	1 328 069,94			
10	332 620,81	1 327 954,18			
11	332 618,13	1 327 954,01			
12	332 631,74	1 327 903,73			
13	332 642,72	1 327 871,38			
14	332 638,86	1 327 850,97			
1	332 806,72	1 327 819,25			

Сведения об объекте		
Подзона ЗРЗ-13, участок ЗРЗ-13.6		
№ п/п	Характеристика объекта	Описание характеристик

1.	Местоположение объекта	Республика Карелия, Сортавальский муниципальный район, г. Сортавала
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	20 926,34 ± 506 м²

3.	Иные характеристики объекта	-

Перечень
координат характерных точек границ участка ЗРЗ-13.6 подзоны ЗРЗ-13

Сведения о местоположении границ участка ЗРЗ-13.6 подзоны ЗРЗ-13					
1. Система координат МСК-10					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M_t), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	333 044,67	1 328 368,71	картометрический	1,0	
2	333 040,28	1 328 392,12			
3	333 071,75	1 328 412,29			
4	333 012,79	1 328 470,62			
5	332 857,04	1 328 409,37			
6	332 867,43	1 328 384,23			
7	332 888,48	1 328 326,74			
8	332 899,44	1 328 298,19			
9	332 904,37	1 328 289,38			
1	333 044,67	1 328 368,71			

Сведения об объекте		
Подзона ЗРЗ-13, участок ЗРЗ-13.7		
№ п/п	Характеристика объекта	Описание характеристик
1.	Местоположение объекта	Республика Карелия, Сортавальский муниципальный район, г. Сортавала
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	7663,59 ± 306 м²
3.	Иные характеристики объекта	-

Перечень
координат характерных точек границ участка ЗРЗ-13.7 подзоны ЗРЗ-13

Сведения о местоположении границ участка ЗРЗ-13.7 подзоны ЗРЗ-13
1. Система координат МСК-10
2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M_t), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	332 582,91	1 328 369,37	картометрический	1,0	
2	332 581,80	1 328 407,89			
3	332 569,90	1 328 438,21			
4	332 549,08	1 328 450,71			
5	332 519,26	1 328 507,55			
6	332 473,92	1 328 480,65			
7	332 481,55	1 328 434,83			
8	332 511,10	1 328 424,42			
9	332 525,70	1 328 397,27			
10	332 536,19	1 328 402,91			
11	332 558,19	1 328 358,10			
1	332 582,91	1 328 369,37			

Сведения об объекте		
Подзона ЗРЗ-13, участок ЗРЗ-13.8		
№ п/п	Характеристика объекта	Описание характеристик
1.	Местоположение объекта	Республика Карелия, Сортавальский муниципальный район, г. Сортавала
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	12 035,89 ± 384 м²
3.	Иные характеристики объекта	-

Перечень
координат характерных точек границ участка ЗРЗ-13.8 подзоны ЗРЗ-13

Сведения о местоположении границ участка ЗРЗ-13.8 подзоны ЗРЗ-13
1. Система координат МСК-10
2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной	Описание обозначения точки на местности (при
	X	Y			

				точки (M_t), м	наличии)
1	332 446,51	1 328 434,78	картометри-ческий	1,0	
2	332 458,37	1 328 443,70			
3	332 454,96	1 328 477,45			
4	332 470,96	1 328 521,69			
5	332 497,75	1 328 518,43			
6	332 501,30	1 328 556,74			
7	332 492,68	1 328 557,98			
8	332 494,33	1 328 577,37			
9	332 489,14	1 328 576,20			
10	332 463,10	1 328 598,59			
11	332 448,66	1 328 599,34			
12	332 448,31	1 328 586,23			
13	332 408,23	1 328 588,76			
14	332 400,33	1 328 554,93			
15	332 387,06	1 328 471,11			
16	332 412,26	1 328 437,19			
1	332 446,51	1 328 434,78			

Сведения об объекте		
Подзона ЗРЗ-13, участок ЗРЗ-13.9		
№ п/п	Характеристика объекта	Описание характеристик
1.	Местоположение объекта	Республика Карелия, Сортавальский муниципальный район, г. Сортавала
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	58486,37 ± 846 м²
3.	Иные характеристики объекта	-

Перечень
координат характерных точек границ участка ЗРЗ-13.9 подзоны ЗРЗ-13

Сведения о местоположении границ участка ЗРЗ-13.9 подзоны ЗРЗ-13					
1. Система координат МСК-10					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадрати-ческая погрешность положения характерной точки (M_t), м	Описание обозна-чения точки на местности (при наличии)
	X	Y			

1	331 509,58	1 328 403,00	картометри-ческий	1,0	
2	331 502,61	1 328 419,57			
3	331 518,27	1 328 426,05			
4	331 471,56	1 328 533,06			
5	331 486,69	1 328 539,70			
6	331 476,12	1 328 563,72			
7	331 454,86	1 328 554,60			
8	331 442,37	1 328 600,71			
9	331 424,31	1 328 617,73			
10	331 373,94	1 328 596,87			
11	331 356,20	1 328 638,83			
12	331 229,70	1 328 595,83			
13	331 247,44	1 328 543,93			
14	331 282,69	1 328 440,83			
15	331 269,70	1 328 362,96			
16	331 287,28	1 328 311,77			
1	331 509,58	1 328 403,00			

В границах территории подзоны ЗРЗ-13 разрешается:

строительство одноэтажных зданий с соблюдением параметров, установленных приложением 2 к настоящему постановлению, и использованием нейтральных колористических решений;

капитальный ремонт и реконструкция объектов капитального строительства в существующих объемно-пространственных параметрах, в том числе ремонт фасадов здания, производимый с использованием традиционных для данной местности строительных и отделочных материалов, нейтральных колористических решений;

капитальный ремонт и реконструкция объектов капитального строительства в параметрах, установленных приложением 2 к настоящему постановлению;

снос объектов или их частей, не являющихся объектами культурного наследия, выявленными объектами культурного наследия, исторически ценными градоформирующими объектами, в порядке и на основаниях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации;

капитальный ремонт и реконструкция существующих инженерных коммуникаций, существующих сооружений на линейных объектах и установка, при необходимости, новых сооружений на линейных объектах в параметрах, установленных приложением 2 к настоящему постановлению; при устройстве дымовых труб котельных необходимо исключать их негативное воздействие на объекты культурного наследия и историко-градостроительную среду, в том числе на визуальное восприятие;

возведение одноэтажных хозяйственных и вспомогательных построек, сооружений на линейных объектах при соблюдении параметров, установленных приложением 2 к настоящему постановлению;

проведение работ, направленных на сохранение и популяризацию объектов культурного наследия, сохранение историко-градостроительной и природной среды;

проведение археологических и научных исследований;

использование территорий общего пользования для организации пешеходных и транспортных потоков, озеленения улиц, размещения инженерных коммуникаций;

благоустройство территорий общего пользования, в том числе для организации зон рекреации в целях оптимального восприятия объектов культурного наследия, выявленных объектов культурного наследия в их историческом и природном окружении;

ремонт и благоустройство объектов транспортной инфраструктуры по исторически сложившимся трассам;

размещение малых архитектурных форм и объектов благоустройства, произведений монументально-декоративного искусства, связанных с историей местности, традициями и культурой края, посвященных выдающимся деятелям;

сохранение и восстановление особенностей исторического ландшафта: характера естественного рельефа, гидрографии и очертания береговых линий;

проведение земляных работ с сохранением общего перепада рельефа и уклона поверхности с последующей рекультивацией;

проведение (при необходимости) ландшафтных рубок насаждений, ухудшающих условия обзора объектов культурного наследия;

установка ограждений высотой не более 2,0 м; архитектурно-художественное решение ограждений должно соответствовать масштабу, стилю, назначению и характеру архитектурного окружения;

размещение и оборудование элементов инфраструктуры обслуживания туристов, посетителей музейных объектов, в том числе санитарно-гигиенических сооружений и автостоянок;

установка технических средств дорожных знаков, светофоров в габаритах и местах, обеспечивающих визуальное восприятие объектов культурного наследия;

размещение инженерных коммуникаций;

размещение временных зданий и сооружений, торговых киосков и павильонов размерами в плане не более 2,5 х 3,5 м и высотой не более 3,0 м от уровня земли;

размещение павильонов автобусных остановок размерами в плане не более 2,0 х 4,0 м и высотой не более 2,5 м;

размещение отдельно стоящих информационных стендов шириной не более 1,5 м и высотой не более 2,0 м от уровня земли;

применение в покрытии проезжей части улиц асфальта, бетона, щебня, гравия, натурального камня;

применение в покрытии тротуаров и пешеходных дорожек асфальта, камня, дерева, имитирующих их материалов (в т.ч. тротуарной плитки) с организацией системы отведения талых и дождевых вод.

В границах территории подзоны ЗРЗ-13 запрещается:

размещение объектов, параметры которых превышают параметры, установленные приложением 2 к настоящему постановлению;

реконструкция объектов, связанная с увеличением объемно-пространственных параметров, превышающих параметры, установленные приложением 2 настоящего постановления;

размещение хозяйственных построек, параметры которых превышают параметры, установленные приложением 2 к настоящему постановлению;

изменение характера рельефа территории, в том числе изменение отметок поверхности земли в сторону увеличения (подсыпка) поверхности при устройстве, ремонте, реконструкции элементов улично-дорожной сети;

размещение производственных объектов III, II, I класса опасности;

накопление и размещение отходов производства и потребления, организация свалок бытового мусора, замусоривание территории, устройство складов и захоронений ядохимикатов, размещение огнеопасных и взрывоопасных материалов, размещение скотомогильников;

любая деятельность, оказывающая негативное воздействие на сохранность почв и их плодородие, приводящая к деградации земель, наносящая ущерб сложившимся природным комплексам и объектам животного и растительного мира;

добыча полезных ископаемых и разработка месторождений, в том числе устройство карьеров, за исключением использования подземных источников водоснабжения;

проведение мероприятий, создающих потенциальную угрозу физической сохранности зданий и сооружений, являющихся объектами культурного наследия, выявленными объектами культурного наследия и исторически ценными градоформирующими объектами, в том числе изменение гидрологического режима озер, рек, ручьев;

установка ограждений из профилированного металлического листа, металлического листа, шифера, баннеров, пластикового, металлопластикового, металлического сайдинга;

размещение инженерно-технических и хозяйственных объектов башенного типа (водонапорные башни, зернохранилища, элеваторы и подобные), а также вышек сотовой связи;

размещение баннеров, в том числе на фасадах зданий, а также перетяжек над улицами и неоновой рекламы;

применение в отделке пластикового сайдинга, бетонных и газосиликатных блоков, глянцевой плитки, вентилируемых навесных панелей, зеркального и тонированного остекления на участках ЗРЗ-13.2, ЗРЗ-13.4, ЗРЗ-13.6, ЗРЗ-13.13;

применение для кровель металлопластиковой профилированной черепицы;

изменение отделки фасадов, в т.ч. фрагментарное, создающее разнородность облика объекта;

применение ярких (фиолетовый, бирюзовый, желтый, оранжевый, красный, малиновый, синий) цветов и контрастных цветовых сочетаний для фасадов и кровель объектов капитального строительства, некапитальных объектов, киосков, торговых павильонов и автобусных остановок.

Описание местоположения границ подзоны ЗРЗ-14

Сведения об объекте		
Подзона ЗРЗ-14		
№ п/п	Характеристика объекта	Описание характеристик
1.	Местоположение объекта	Республика Карелия, Сортавальский муниципальный район, г. Сортавала
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	49 166,70 ± 776 м²
3.	Иные характеристики объекта	-

Перечень
координат характерных точек границ подзоны ЗРЗ-14

Сведения о местоположении границ подзоны ЗРЗ-14					
1. Система координат МСК-10					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M_t), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	332 697,06	1 328 827,54	картометрический	1,0	
2	332 701,28	1 328 835,70			
3	332 719,20	1 328 870,31			
4	332 730,87	1 328 894,04			
5	332 654,28	1 328 931,69			
6	332 671,02	1 328 962,84			
7	332 698,96	1 329 014,82			
8	332 755,66	1 328 983,13			
9	332 775,09	1 329 014,53			
10	332 779,65	1 329 011,88			
11	332 788,16	1 329 026,92			
12	332 737,98	1 329 057,45			
13	332 681,98	1 329 084,04			

14	332 675,26	1 329 086,76			
15	332 679,62	1 329 100,60			
16	332 676,50	1 329 101,34			
17	332 671,45	1 329 102,29			
18	332 666,65	1 329 096,81			
19	332 664,43	1 329 093,95			
20	332 659,90	1 329 087,33			
21	332 649,38	1 329 068,16			
22	332 655,33	1 329 064,45			
23	332 648,49	1 328 997,38			
24	332 627,36	1 328 974,78			
25	332 547,86	1 328 978,60			
26	332 479,12	1 329 006,87			
27	332 484,67	1 329 021,23			
28	332 446,54	1 329 037,84			
29	332 428,64	1 328 992,71			
30	332 372,14	1 329 013,06			
31	332 348,16	1 328 987,52			
32	332 314,91	1 328 995,50			
33	332 304,31	1 328 966,18			
34	332 293,71	1 328 929,45			
35	332 303,51	1 328 927,72			
36	332 323,79	1 328 904,90			
37	332 334,33	1 328 891,84			
38	332 345,25	1 328 884,88			
39	332 366,23	1 328 899,50			
40	332 382,78	1 328 911,04			
41	332 395,80	1 328 956,28			
42	332 430,21	1 328 946,13			
43	332 425,49	1 328 931,86			
44	332 471,78	1 328 916,16			
45	332 478,53	1 328 935,70			
46	332 548,02	1 328 905,38			
47	332 549,31	1 328 876,83			
48	332 564,10	1 328 877,65			
49	332 567,55	1 328 859,14			
50	332 556,52	1 328 857,22			
51	332 559,79	1 328 834,90			
52	332 579,50	1 328 837,04			
53	332 583,30	1 328 811,80			
54	332 604,67	1 328 865,14			
55	332 685,10	1 328 827,07			
1	332 697,06	1 328 827,54			

В границах территории подзоны ЗРЗ-14 разрешается:

компенсационное строительство в целях регенерации исторической градостроительной среды, осуществляемое на местах утраченных объектов в их исторически существовавших параметрах и строительных материалах на основе историко-архивных и библиографических исследований;

капитальный ремонт и реконструкция объектов капитального строительства в существующих объемно-пространственных параметрах, в том числе ремонт фасадов здания, производимый с использованием традиционных для данной местности строительных и отделочных материалов, нейтральных колористических решений;

капитальный ремонт и реконструкция объектов капитального строительства в параметрах, установленных приложением 2 к настоящему постановлению;

капитальный ремонт и реконструкция, производимые с увеличением объемно-пространственных параметров зданий и сооружений до их исторически существовавших параметров, подтвержденных историко-архивными материалами, с сохранением исторического внешнего облика, с использованием традиционных для данной местности строительных и отделочных материалов, нейтральных колористических решений;

снос объектов или их частей, не являющихся объектами культурного наследия, выявленными объектами культурного наследия, исторически ценными градоформирующими объектами, в порядке и на основаниях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации;

капитальный ремонт и реконструкция существующих инженерных коммуникаций, существующих сооружений на линейных объектах и установка, при необходимости, новых сооружений на линейных объектах в предусмотренных регламентом зоны параметрах; при устройстве дымовых труб котельных необходимо исключать их негативное воздействие на объекты культурного наследия и историко-градостроительную среду, в том числе на визуальное восприятие;

возведение одноэтажных хозяйственных и вспомогательных построек, сооружений на линейных объектах при соблюдении параметров, установленных приложением 2 к настоящему постановлению;

проведение работ, направленных на сохранение и популяризацию объектов культурного наследия, сохранение историко-градостроительной и природной среды;

проведение археологических и научных исследований;

капитальный ремонт, производимый без изменения особенностей, представляющих историческую и архитектурную ценность исторически ценных градоформирующих объектов (общие габариты здания, габариты отдельных элементов, особенности наружной отделки и отделочные материалы, форма кровли, форма и материал печных труб, архитектурные детали и элементы, габариты оконных и дверных проемов, заполнение оконных и дверных проемов с сохранением параметров остекления на дату постройки объекта);

ремонт и реконструкция объекта с воссозданием исторического облика объекта в целом или его отдельных элементов, подтвержденного историко-архивными исследованиями;

воссоздание исторически ценного градоформирующего объекта с сохранением параметров и внешнего облика, в том числе общих габаритов здания и габаритов отдельных элементов, формы кровли, особенностей наружной отделки, отделочных материалов, архитектурных деталей и элементов, габаритов оконных и дверных проемов, их заполнения, в случае его аварийного состояния;

воссоздание исторически ценного градоформирующего объекта на месте утраченного, с сохранением параметров и внешнего облика, в том числе общих габаритов здания и габаритов отдельных элементов, формы кровли, особенностей наружной отделки, отделочных материалов, архитектурных деталей и элементов, габаритов оконных и дверных проемов, их заполнения;

использование территорий общего пользования для организации пешеходных и транспортных потоков, озеленения улиц, размещения инженерных коммуникаций;

благоустройство территорий общего пользования, в том числе для организации зон рекреации в целях оптимального восприятия объектов культурного наследия, выявленных объектов культурного наследия в их историческом и природном окружении;

ремонт и благоустройство объектов транспортной инфраструктуры по исторически сложившимся трассам;

расширение проезжей части в пределах улиц без изменения красных линий и при условии отсутствия негативного воздействия на объекты культурного наследия, выявленные объекты культурного наследия и исторически ценные градоформирующие объекты, в том числе их восприятие;

размещение малых архитектурных форм и объектов благоустройства, произведений монументально-декоративного искусства, связанных с историей местности, традициями и культурой края, посвященных выдающимся деятелям;

использование исторических аналогов в дизайне элементов благоустройства;

сохранение и восстановление особенностей исторического ландшафта: характера естественного рельефа, гидрографии и очертания береговых линий, соотношения открытых и озелененных, имеющих посадки деревьев и кустарника, пространств, старовозрастных и ценных в ландшафтно-эстетическом отношении насаждений;

проведение земляных работ с сохранением общего перепада рельефа и уклона поверхности с последующей рекультивацией;

проведение (при необходимости) ландшафтных рубок насаждений, ухудшающих условия обзора объектов культурного наследия;

устройство берегоукрепительных сооружений при сохранении задернованного слоя и естественного природного рельефа (отметок и характера поверхности); способы берегоукрепления – габионы, георешетка,

забутовка валунным или колотым камнем, возможно с уплотненным грунтом; устройство бетонных, железобетонных конструкций ниже уровня среднемноголетней межени;

установка ограждений высотой не более 1,8 м с просветами не менее 50% поверхности ограждения, деревянных глухих ограждений высотой не более 1,6 м; при восстановлении утраченных исторических ограждений высота и вид ограждения могут быть уточнены на основании данных историко-архивных исследований; архитектурно-художественное решение ограждений должно соответствовать масштабу, стилю, назначению и характеру архитектурного окружения; материал ограждений – дерево (возможно на металлических столбах), кованый металл или его имитация;

размещение и оборудование элементов инфраструктуры обслуживания туристов, посетителей музейных объектов, в том числе санитарно-гигиенических сооружений и автостоянок;

установка технических средств дорожных знаков, светофоров в габаритах и местах, обеспечивающих визуальное восприятие объектов культурного наследия;

размещение инженерных коммуникаций подземным способом, линий электропередачи надземным способом;

устройство парковок вместимостью не более 10 машино-мест;

размещение временных зданий и сооружений, торговых киосков и павильонов размерами в плане не более 2,5 х 3,5 м и высотой не более 3,0 м от уровня земли;

размещение на фасадах зданий табличек, информационных и рекламных объявлений размером не более 0,6 х 0,8 м; общая площадь информационного поля вывесок не должна превышать 0,48 $м^2$, суммарная площадь информационных вывесок не должна превышать 2,5% от общей площади фасада; вывески и информационные объявления не должны закрывать окна, двери, декоративные элементы фасада, при размещении вывесок должно обеспечиваться сохранение художественного и стилистического единства оформления фасада;

размещение отдельно стоящих информационных стендов шириной не более 1,5 м и высотой не более 2,0 м от уровня земли;

использование традиционных для данной местности строительных и отделочных материалов, нейтральных колористических решений;

применение окон из ПВХ-профиля при условии сохранения исторической расстекловки с сохранением пропорций и цвета рам;

применение в покрытии проезжей части улиц асфальта, бетона, щебня, гравия, натурального камня;

применение в покрытии тротуаров и пешеходных дорожек асфальта, камня, дерева, имитирующих их материалов (в т.ч. тротуарной плитки) с организацией системы отведения талых и дождевых вод.

В границах территории подзоны ЗРЗ-14 запрещается:

размещение объектов, параметры которых превышают параметры, установленные приложением 2 к настоящему постановлению, за исключением

восстановления утраченных исторически ценных градоформирующих объектов и других исторических объектов на их исторических местах на основании материалов историко-архивных и библиографических исследований;

реконструкция объектов, связанная с увеличением объемно-пространственных параметров, превышающих параметры, установленные приложением 2 к настоящему постановлению, за исключением случаев, когда данные параметры подтверждены материалами историко-архивных и библиографических исследований;

размещение хозяйственных построек перед зданиями;

размещение хозяйственных построек, параметры которых превышают параметры, установленные приложением 2 к настоящему постановлению;

снос исторически ценных градоформирующих объектов и (или) их частей;

новое строительство на месте утраченного исторически ценного градоформирующего объекта, за исключением воссоздания исторически ценного градоформирующего объекта в его исторических параметрах и отделочных материалах, нейтральных колористических решениях;

изменение характера рельефа территории, в том числе изменение отметок поверхности земли в сторону увеличения (подсыпка) поверхности при устройстве, ремонте, реконструкции элементов улично-дорожной сети;

вырубка деревьев и кустарников, за исключением санитарных рубок и рубок ухода (в том числе для обеспечения визуального восприятия объектов культурного наследия);

размещение производственных объектов III, II, I класса опасности;

накопление и размещение отходов производства и потребления, организация свалок бытового мусора, замусоривание территории, устройство складов и захоронений ядохимикатов, размещение огнеопасных и взрывоопасных материалов, размещение скотомогильников;

любая деятельность, оказывающая негативное воздействие на сохранность почв и их плодородие, приводящая к деградации земель, наносящая ущерб сложившимся природным комплексам и объектам животного и растительного мира;

добыча полезных ископаемых и разработка месторождений, в том числе устройство карьеров, за исключением использования подземных источников водоснабжения;

проведение мероприятий, создающих потенциальную угрозу физической сохранности зданий и сооружений, являющихся объектами культурного наследия, выявленными объектами культурного наследия и исторически ценными градоформирующими объектами, в том числе изменение гидрологического режима озер, рек, ручьев;

установка ограждений из профилированного металлического листа, металлического листа, шифера, баннеров, пластикового, металлопластикового, металлического сайдинга, бетона и железобетона;

размещение инженерно-технических и хозяйственных объектов башенного типа (водонапорные башни, зернохранилища, элеваторы и подобные), а также вышек сотовой связи;

размещение спутниковых устройств и кондиционеров на уличных фасадах зданий;

размещение баннеров, в том числе на фасадах зданий, а также перетяжек над улицами и неоновой рекламы;

применение в отделке пластикового сайдинга, металлических гладких и профилированных листов, бетонных и газосиликатных блоков, глянцевой плитки, вентилируемых навесных панелей, зеркального и тонированного остекления;

применение для кровель металлопластиковой профилированной черепицы;

установка окон из ПВХ-профиля без сохранения исторической расстекловки, пропорций, цвета и фактуры рам;

изменение отделки фасадов, в т.ч. фрагментарное, создающее разнородность облика объекта;

устройство тамбуров-входов, отличных от стилистического решения фасадов, в том числе из ПВХ-профиля;

обшивка выносных слуховых чердачных и мансардных окон, стен мезонинов кровельными материалами; устройство плоских мансардных окон в скатах кровли, ориентированных на улицы;

окрашивание поверхностей из искусственного и естественного камня, керамической плитки;

применение ярких (фиолетовый, бирюзовый, желтый, оранжевый, красный, малиновый, синий) цветов и контрастных цветовых сочетаний для фасадов и кровель объектов капитального строительства, некапитальных объектов, киосков, торговых павильонов и автобусных остановок.

Единая зона охраняемого природного ландшафта (ЕЗОЛ)

Единая зона природного охраняемого ландшафта включает в себя пять подзон:

подзона ЗОЛ-1;
подзона ЗОЛ-2;
подзона ЗОЛ-3;
подзона ЗОЛ-4;
подзона ЗОЛ-5.

Описание местоположения границ подзоны ЗОЛ-1

Подзона ЗОЛ-1 состоит из тридцати участков: ЗОЛ-1.1, ЗОЛ-1.2, ЗОЛ-1.3, ЗОЛ-1.4, ЗОЛ-1.5, ЗОЛ-1.6, ЗОЛ-1.7, ЗОЛ-1.8, ЗОЛ-1.9, ЗОЛ-1.10, ЗОЛ-1.11, ЗОЛ-1.12, ЗОЛ-1.13, ЗОЛ-1.14, ЗОЛ-1.15, ЗОЛ-1.16, ЗОЛ-1.17, ЗОЛ-1.18, ЗОЛ-1.19, ЗОЛ-1.20, ЗОЛ-1.21, ЗОЛ-1.22, ЗОЛ-1.23, ЗОЛ-1.24,

ЗОЛ-1.25, ЗОЛ-1.26, ЗОЛ-1.27, ЗОЛ-1.28, ЗОЛ-1.29, ЗОЛ-1.30, не имеющих общих границ.

Сведения об объекте		
Подзона ЗОЛ-1, участок ЗОЛ-1.1		
№ п/п	Характеристика объекта	Описание характеристик
1.	Местоположение объекта	Республика Карелия, Сортавальский муниципальный район, г. Сортавала
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	544 371,13 ± 2582 м²
3.	Иные характеристики объекта	-

Перечень
координат характерных точек границ участка ЗОЛ-1.1 подзоны ЗОЛ-1

Сведения о местоположении границ участка ЗОЛ-1.1 подзоны ЗОЛ-1					
1. Система координат МСК-10					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M_t), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	334 999,66	1 328 214,90	картометрический	1,0	
2	334 980,94	1 328 298,42			
3	334 962,99	1 328 346,02			
4	334 950,70	1 328 398,26			
5	334 943,74	1 328 429,24			
6	334 908,36	1 328 410,40			
7	334 878,26	1 328 407,67			
8	334 860,70	1 328 451,00			
9	334 912,63	1 328 489,44			
10	334 925,25	1 328 503,11			
11	334 925,42	1 328 520,18			
12	334 949,49	1 328 523,68			
13	334 967,15	1 328 523,68			
14	334 988,76	1 328 564,29			
15	335 005,45	1 328 598,57			
16	335 008,86	1 328 609,35			
17	335 012,63	1 328 634,54			

18	335 008,76	1 328 686,01			
19	334 984,02	1 328 672,58			
20	334 966,85	1 328 665,39			
21	334 959,82	1 328 672,36			
22	334 931,28	1 328 695,52			
23	334 904,36	1 328 709,98			
24	334 874,74	1 328 725,89			
25	334 807,46	1 328 713,95			
26	334 819,14	1 328 671,98			
27	334 819,56	1 328 666,24			
28	334 812,78	1 328 647,69			
29	334 797,78	1 328 624,07			
30	334 788,10	1 328 620,65			
31	334 772,39	1 328 606,32			
32	334 733,46	1 328 574,49			
33	334 712,34	1 328 566,43			
34	334 699,74	1 328 563,54			
35	334 694,20	1 328 562,28			
36	334 690,55	1 328 559,51			
37	334 687,79	1 328 558,76			
38	334 681,37	1 328 559,11			
39	334 672,69	1 328 556,61			
40	334 606,03	1 328 547,92			
41	334 586,84	1 328 545,43			
42	334 576,21	1 328 545,09			
43	334 532,16	1 328 544,82			
44	334 514,84	1 328 544,71			
45	334 478,43	1 328 532,15			
46	334 416,79	1 328 511,39			
47	334 360,26	1 328 492,36			
48	334 322,20	1 328 478,44			
49	334 429,44	1 328 333,63			
50	334 411,24	1 328 318,20			
51	334 436,88	1 328 276,76			
52	334 413,79	1 328 258,91			
53	334 419,36	1 328 233,08			
54	334 405,22	1 328 224,02			
55	334 407,48	1 328 202,73			
56	334 326,08	1 328 071,16			
57	334 266,73	1 328 031,28			
58	334 243,90	1 328 052,76			
59	334 192,67	1 328 126,71			
60	334 087,65	1 328 259,18			

61	334 079,88	1 328 274,25			
62	334 048,95	1 328 331,66			
63	334 039,94	1 328 371,53			
64	334 039,66	1 328 381,79			
65	334 039,11	1 328 401,72			
66	334 036,61	1 328 434,42			
67	334 042,61	1 328 479,96			
68	334 042,29	1 328 496,33			
69	333 983,68	1 328 504,28			
70	333 991,85	1 328 479,33			
71	333 996,35	1 328 426,56			
72	333 993,13	1 328 382,94			
73	334 004,06	1 328 330,60			
74	334 034,62	1 328 283,22			
75	334 010,43	1 328 268,32			
76	334 070,56	1 328 162,49			
77	334 024,90	1 328 133,91			
78	333 896,47	1 328 352,62			
79	333 891,16	1 328 361,66			
80	333 875,69	1 328 345,64			
81	333 869,40	1 328 341,00			
82	333 836,29	1 328 387,50			
83	333 835,57	1 328 386,87			
84	333 834,49	1 328 387,37			
85	333 831,02	1 328 387,25			
86	333 824,75	1 328 383,30			
87	333 820,18	1 328 384,22			
88	333 818,31	1 328 384,15			
89	333 814,99	1 328 379,77			
90	333 811,01	1 328 379,10			
91	333 810,71	1 328 379,27			
92	333 803,79	1 328 379,39			
93	333 797,98	1 328 377,60			
94	333 795,66	1 328 377,89			
95	333 794,47	1 328 378,81			
96	333 790,51	1 328 385,35			
97	333 788,80	1 328 386,98			
98	333 783,09	1 328 390,72			
99	333 780,46	1 328 394,67			
100	333 779,06	1 328 399,60			
101	333 778,85	1 328 400,95			
102	333 780,33	1 328 404,47			
103	333 781,62	1 328 405,85			

104	333 790,30	1 328 408,86			
105	333 792,41	1 328 410,22			
106	333 793,18	1 328 411,31			
107	333 793,12	1 328 412,91			
108	333 792,30	1 328 413,68			
109	333 788,29	1 328 413,81			
110	333 777,24	1 328 408,91			
111	333 776,20	1 328 408,77			
112	333 773,26	1 328 408,24			
113	333 771,60	1 328 408,92			
114	333 765,24	1 328 409,40			
115	333 756,08	1 328 412,52			
116	333 753,03	1 328 414,50			
117	333 751,15	1 328 414,97			
118	333 746,34	1 328 415,07			
119	333 745,28	1 328 414,77			
120	333 739,94	1 328 414,85			
121	333 735,10	1 328 416,61			
122	333 729,54	1 328 420,84			
123	333 725,29	1 328 422,73			
124	333 722,01	1 328 422,68			
125	333 718,03	1 328 421,61			
126	333 716,45	1 328 421,45			
127	333 709,51	1 328 420,79			
128	333 702,31	1 328 421,40			
129	333 701,72	1 328 421,54			
130	333 698,28	1 328 422,11			
131	333 695,85	1 328 422,20			
132	333 646,70	1 328 420,55			
133	333 644,60	1 328 378,04			
134	333 644,11	1 328 361,77			
135	333 604,05	1 328 363,07			
136	333 577,59	1 328 354,03			
137	333 624,14	1 328 215,08			
138	333 648,41	1 328 127,04			
139	333 709,26	1 328 052,40			
140	333 727,21	1 328 033,94			
141	333 686,96	1 327 989,90			
142	333 722,83	1 327 958,10			
143	333 743,89	1 327 941,37			
144	333 758,86	1 327 962,21			
145	333 778,67	1 327 960,47			
146	333 810,54	1 327 925,51			

147	333 837,67	1 327 904,54			
148	333 878,80	1 327 884,88			
149	333 957,29	1 327 865,09			
150	333 935,50	1 328 003,14			
151	333 991,92	1 328 007,56			
152	334 017,38	1 327 973,79			
153	334 017,88	1 327 967,62			
154	334 006,92	1 327 955,38			
155	334 004,34	1 327 890,92			
156	334 002,51	1 327 869,55			
157	334 020,43	1 327 869,22			
158	334 064,02	1 327 854,95			
159	334 084,47	1 327 854,60			
160	334 110,07	1 327 858,40			
161	334 128,32	1 327 865,58			
162	334 153,33	1 327 883,09			
163	334 181,01	1 327 957,85			
164	334 187,77	1 328 004,11			
165	334 187,42	1 328 009,56			
166	334 188,61	1 328 016,80			
167	334 199,35	1 328 024,50			
168	334 282,38	1 327 973,42			
169	334 360,68	1 327 947,82			
170	334 427,34	1 327 930,26			
171	334 486,33	1 327 925,49			
172	334 516,11	1 327 929,20			
173	334 540,67	1 327 932,15			
174	334 581,04	1 327 939,86			
175	334 631,73	1 327 953,02			
176	334 660,71	1 327 988,17			
177	334 763,70	1 328 176,42			
178	334 800,68	1 328 235,37			
179	334 866,70	1 328 235,37			
180	334 926,12	1 328 211,92			
1	334 999,66	1 328 214,90			

Сведения об объекте		
Подзона ЗОЛ-1, участок ЗОЛ-1.2		
№ п/п	Характеристика объекта	Описание характеристик
1.	Местоположение объекта	Республика Карелия, Сортавальский муниципальный район, г. Сортавала
2.	Площадь объекта +/- величина	21 557,62 ± 514 м²

	погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	
3.	Иные характеристики объекта	-

Перечень
координат характерных точек границ участка ЗОЛ-1.2 подзоны ЗОЛ-1

Сведения о местоположении границ участка ЗОЛ-1.2 подзоны ЗОЛ-1					
1. Система координат МСК-10					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M_t), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	335 090,08	1 329 102,18	картометрический	1,0	
2	335 074,49	1 329 158,00			
3	335 064,79	1 329 155,35			
4	335 033,01	1 329 188,09			
5	335 025,44	1 329 188,52			
6	335 022,26	1 329 196,70			
7	335 005,89	1 329 208,56			
8	335 006,07	1 329 237,39			
9	334 952,22	1 329 236,97			
10	334 952,87	1 329 210,61			
11	334 932,09	1 329 210,33			
12	334 930,32	1 329 193,69			
13	334 915,77	1 329 191,70			
14	334 904,33	1 329 195,72			
15	334 882,10	1 329 194,58			
16	334 882,64	1 329 186,90			
17	334 882,90	1 329 180,15			
18	334 882,60	1 329 174,90			
19	334 881,76	1 329 167,24			
20	334 880,80	1 329 160,59			
21	334 874,78	1 329 123,43			
22	334 899,74	1 329 120,64			
23	334 909,46	1 329 108,82			
24	334 924,30	1 329 104,95			
25	334 942,44	1 329 104,45			
26	334 942,36	1 329 095,76			
27	334 956,24	1 329 095,49			

28	334 967,95	1 329 087,92			
29	334 974,01	1 329 078,52			
30	335 005,06	1 329 082,00			
31	335 024,68	1 329 087,16			
32	335 026,58	1 329 080,79			
33	335 084,99	1 329 096,44			
1	335 090,08	1 329 102,18			

Сведения об объекте		
Подзона ЗОЛ-1, участок ЗОЛ-1.3		
№ п/п	Характеристика объекта	Описание характеристик
1.	Местоположение объекта	Республика Карелия, Сортавальский муниципальный район, г. Сортавала
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	33 993,35 ± 645 м²
3.	Иные характеристики объекта	-

Перечень
координат характерных точек границ участка ЗОЛ-1.3 подзоны ЗОЛ-1

Сведения о местоположении границ участка ЗОЛ-1.3 подзоны ЗОЛ-1					
1. Система координат МСК-10					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M_t), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	335 183,28	1 329 523,84	картометрический	1,0	
2	335 187,94	1 329 585,44			
3	335 159,35	1 329 720,66			
4	335 121,52	1 329 720,09			
5	335 114,87	1 329 714,95			
6	335 107,59	1 329 714,25			
7	335 056,43	1 329 746,54			
8	334 973,38	1 329 578,55			
9	334 995,09	1 329 569,39			
10	334 975,67	1 329 520,00			
11	334 992,66	1 329 514,52			
12	335 011,56	1 329 508,71			

13	335 029,59	1 329 504,35			
14	335 049,33	1 329 501,12			
15	335 071,01	1 329 499,78			
16	335 083,21	1 329 500,93			
17	335 126,09	1 329 508,97			
18	335 164,96	1 329 518,43			
1	335 183,28	1 329 523,84			
Внутренний контур 1					
19	335 118,82	1 329 599,86	картометри-ческий	1,0	
20	335 140,96	1 329 625,73			
21	335 136,80	1 329 629,62			
22	335 132,21	1 329 637,45			
23	335 129,17	1 329 652,10			
24	335 115,91	1 329 663,62			
25	335 105,03	1 329 672,79			
26	335 096,24	1 329 683,05			
27	335 082,37	1 329 693,36			
28	335 078,72	1 329 697,02			
29	335 048,69	1 329 719,38			
30	335 033,55	1 329 696,45			
31	335 088,07	1 329 653,31			
32	335 098,86	1 329 630,40			
33	335 091,77	1 329 615,47			
19	335 118,82	1 329 599,86			

Сведения об объекте		
Подзона ЗОЛ-1, участок ЗОЛ-1.4		
№ п/п	Характеристика объекта	Описание характеристик
1.	Местоположение объекта	Республика Карелия, Сортавальский муниципальный район, г. Сортавала
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	52 540,36 ± 802 м²
3.	Иные характеристики объекта	-

Перечень
координат характерных точек границ участка ЗОЛ-1.4 подзоны ЗОЛ-1

Сведения о местоположении границ участка ЗОЛ-1.4 подзоны ЗОЛ-1					
1. Система координат МСК-10					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек	Координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадрати-ческая	Описание обозна-чения
	X	Y			

границ			характерной точки	погрешность положения характерной точки (M_t), м	точки на местности (при наличии)
1	334 889,91	1 329 513,89	картометри-ческий	1,0	
2	334 945,24	1 329 657,13			
3	334 945,24	1 329 685,37			
4	334 948,51	1 329 695,39			
5	334 957,36	1 329 707,63			
6	334 953,84	1 329 762,67			
7	334 910,37	1 329 763,38			
8	334 910,37	1 329 701,00			
9	334 891,12	1 329 690,54			
10	334 814,98	1 329 689,19			
11	334 808,54	1 329 668,01			
12	334 792,28	1 329 667,84			
13	334 791,27	1 329 709,18			
14	334 728,02	1 329 711,99			
15	334 717,54	1 329 750,19			
16	334 706,97	1 329 783,83			
17	334 666,35	1 329 783,02			
18	334 668,17	1 329 850,63			
19	334 607,15	1 329 848,37			
20	334 643,61	1 329 717,41			
21	334 599,95	1 329 695,65			
22	334 617,68	1 329 663,30			
23	334 666,06	1 329 681,57			
24	334 702,33	1 329 678,93			
25	334 704,51	1 329 606,47			
26	334 743,30	1 329 589,12			
27	334 718,53	1 329 529,48			
28	334 751,80	1 329 525,27			
29	334 792,00	1 329 523,35			
1	334 889,91	1 329 513,89			

Сведения об объекте		
Подзона ЗОЛ-1, участок ЗОЛ-1.5		
№ п/п	Характеристика объекта	Описание характеристик
1.	Местоположение объекта	Республика Карелия, Сортавальский муниципальный район, г. Сортавала
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения	7736,02 ± 802 м²

	площади (Р +/- Дельта Р)	
3.	Иные характеристики объекта	-

Перечень
координат характерных точек границ участка ЗОЛ-1.5 подзоны ЗОЛ-1

Сведения о местоположении границ участка ЗОЛ-1.5 подзоны ЗОЛ-1					
1. Система координат МСК-10					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M_t), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	333 933,09	1 329 998,18	картометрический	1,0	
2	333 933,09	1 330 011,36			
3	333 830,28	1 330 067,22			
4	333 829,33	1 330 044,00			
5	333 741,73	1 330 041,22			
6	333 759,53	1 330 007,15			
7	333 778,43	1 330 011,14			
8	333 836,63	1 329 993,31			
9	333 873,26	1 329 992,62			
10	333 887,58	1 329 993,35			
11	333 916,99	1 329 992,38			
1	333 933,09	1 329 998,18			

Сведения об объекте		
Подзона ЗОЛ-1, участок ЗОЛ-1.6		
№ п/п	Характеристика объекта	Описание характеристик
1.	Местоположение объекта	Республика Карелия, Сортавальский муниципальный район, г. Сортавала
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	24 904,58 ± 552 м²
3.	Иные характеристики объекта	-

Перечень
координат характерных точек границ участка ЗОЛ-1.6 подзоны ЗОЛ-1

Сведения о местоположении границ участка ЗОЛ-1.6 подзоны ЗОЛ-1

1. Система координат МСК-10					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M_t), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	332 801,93	1 327 239,70	картометрический	1,0	
2	332 801,93	1 327 245,55			
3	332 780,17	1 327 273,70			
4	332 780,17	1 327 312,48			
5	332 790,21	1 327 323,63			
6	332 835,90	1 327 282,50			
7	332 863,75	1 327 312,80			
8	332 843,05	1 327 331,45			
9	332 846,34	1 327 335,10			
10	332 834,18	1 327 372,34			
11	332 823,63	1 327 394,68			
12	332 754,35	1 327 456,89			
13	332 749,51	1 327 451,51			
14	332 735,87	1 327 448,53			
15	332 710,18	1 327 456,00			
16	332 683,52	1 327 426,46			
17	332 670,46	1 327 405,54			
18	332 661,97	1 327 361,66			
19	332 690,02	1 327 329,03			
20	332 715,31	1 327 294,96			
21	332 718,61	1 327 276,69			
22	332 751,67	1 327 247,90			
23	332 751,93	1 327 239,70			
1	332 801,93	1 327 239,70			

Сведения об объекте		
Подзона ЗОЛ-1, участок ЗОЛ-1.7		
№ п/п	Характеристика объекта	Описание характеристик
1.	Местоположение объекта	Республика Карелия, Сортавальский муниципальный район, г. Сортавала
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	36 769,51 ± 671 м²
3.	Иные характеристики объекта	-

Перечень
координат характерных точек границ участка ЗОЛ-1.7 подзоны ЗОЛ-1

Сведения о местоположении границ участка ЗОЛ-1.7 подзоны ЗОЛ-1					
1. Система координат МСК-10					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M_t), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	332 678,93	1 327 208,65	картометрический	1,0	
2	332 678,93	1 327 246,32			
3	332 663,82	1 327 278,48			
4	332 557,60	1 327 333,56			
5	332 507,35	1 327 372,66			
6	332 496,32	1 327 375,17			
7	332 452,46	1 327 385,17			
8	332 426,17	1 327 391,79			
9	332 427,56	1 327 369,65			
10	332 427,15	1 327 345,52			
11	332 424,44	1 327 331,95			
12	332 419,13	1 327 318,76			
13	332 409,34	1 327 277,00			
14	332 404,37	1 327 242,50			
15	332 401,88	1 327 223,41			
16	332 426,26	1 327 220,99			
17	332 480,70	1 327 187,52			
18	332 489,93	1 327 185,51			
1	332 678,93	1 327 208,65			

Сведения об объекте		
Подзона ЗОЛ-1, участок ЗОЛ-1.8		
№ п/п	Характеристика объекта	Описание характеристик
1.	Местоположение объекта	Республика Карелия, Сортавальский муниципальный район, г. Сортавала
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	9216,22 ± 336 м²
3.	Иные характеристики объекта	-

Перечень
координат характерных точек границ участка ЗОЛ-1.8 подзоны ЗОЛ-1

Сведения о местоположении границ участка ЗОЛ-1.8 подзоны ЗОЛ-1					
1. Система координат МСК-10					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M_t), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	332 747,12	1 327 497,06	картометрический	1,0	
2	332 778,59	1 327 532,00			
3	332 763,21	1 327 549,37			
4	332 766,77	1 327 585,97			
5	332 738,25	1 327 611,86			
6	332 716,10	1 327 607,48			
7	332 702,23	1 327 607,41			
8	332 687,68	1 327 620,46			
9	332 670,98	1 327 637,78			
10	332 637,33	1 327 610,06			
11	332 684,06	1 327 553,87			
12	332 733,67	1 327 509,17			
1	332 747,12	1 327 497,06			

Сведения об объекте		
Подзона ЗОЛ-1, участок ЗОЛ-1.9		
№ п/п	Характеристика объекта	Описание характеристик
1.	Местоположение объекта	Республика Карелия, Сортавальский муниципальный район, г. Сортавала
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	190 658,45 ± 1530 м²
3.	Иные характеристики объекта	-

Перечень
координат характерных точек границ участка ЗОЛ-1.9 подзоны ЗОЛ-1

Сведения о местоположении границ участка ЗОЛ-1.9 подзоны ЗОЛ-1
1. Система координат МСК-10
2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M_t), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	332 330,46	1 327 110,92	картометрический	1,0	
2	332 331,30	1 327 124,08			
3	332 333,21	1 327 153,86			
4	332 339,94	1 327 205,60			
5	332 362,46	1 327 346,88			
6	332 380,80	1 327 461,82			
7	332 348,49	1 327 487,78			
8	332 345,76	1 327 501,06			
9	332 309,10	1 327 584,05			
10	332 292,26	1 327 616,82			
11	332 214,97	1 327 544,55			
12	332 223,29	1 327 534,08			
13	332 201,58	1 327 510,65			
14	332 185,87	1 327 523,33			
15	332 168,45	1 327 511,72			
16	332 150,89	1 327 500,07			
17	332 135,72	1 327 507,58			
18	332 092,70	1 327 509,28			
19	332 069,34	1 327 494,76			
20	332 035,33	1 327 476,69			
21	331 983,82	1 327 453,44			
22	331 970,89	1 327 477,47			
23	331 961,21	1 327 497,69			
24	331 951,87	1 327 505,32			
25	331 942,28	1 327 518,29			
26	331 930,19	1 327 530,95			
27	331 925,93	1 327 537,50			
28	331 934,83	1 327 554,66			
29	332 016,14	1 327 585,66			
30	332 013,49	1 327 591,83			
31	331 999,81	1 327 618,63			
32	332 000,30	1 327 669,92			
33	332 011,16	1 327 700,63			
34	332 032,49	1 327 714,86			
35	332 081,84	1 327 684,71			
36	332108,09	1327686,64			

37	332125,61	1327707,78			
38	332143,28	1327732,41			
39	332125,08	1327773,41			
40	332107,70	1327766,36			
41	332096,01	1327790,31			
42	332073,78	1327835,36			
43	332021,74	1327850,16			
44	331995,61	1327835,06			
45	331965,37	1327811,87			
46	331937,51	1327784,96			
47	331895,06	1327742,57			
48	331842,75	1327703,48			
49	331862,73	1327621,85			
50	331881,67	1327524,82			
51	332028,46	1327234,30			
52	332076,03	1327169,24			
1	332 330,46	1 327 110,92			

Сведения об объекте		
Подзона ЗОЛ-1, участок ЗОЛ-1.10		
№ п/п	Характеристика объекта	Описание характеристик
1.	Местоположение объекта	Республика Карелия, Сортавальский муниципальный район, г. Сортавала
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	19 541,96 ± 490 м²
3.	Иные характеристики объекта	-

Перечень
координат характерных точек границ участка ЗОЛ-1.10 подзоны ЗОЛ-1

Сведения о местоположении границ участка ЗОЛ-1.10 подзоны ЗОЛ-1					
1. Система координат МСК-10					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M_t), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	332 403,53	1 327 536,67	картометрический	1,0	
2	332 423,75	1 327 683,74			

3	332 429,18	1 327 720,59			
4	332 398,89	1 327 732,91			
5	332 272,01	1 327 783,73			
6	332 250,64	1 327 773,79			
7	332 226,34	1 327 791,82			
8	332 215,57	1 327 785,39			
9	332 226,51	1 327 767,20			
10	332 236,04	1 327 742,69			
11	332 261,02	1 327 752,97			
12	332 291,26	1 327 724,90			
13	332 313,03	1 327 698,89			
14	332 325,49	1 327 691,49			
15	332 333,49	1 327 633,41			
16	332 348,43	1 327 633,41			
17	332 353,57	1 327 578,72			
18	332 363,34	1 327 573,68			
19	332 372,82	1 327 564,95			
1	332 403,53	1 327 536,67			

Сведения об объекте		
Подзона ЗОЛ-1, участок ЗОЛ-1.11		
№ п/п	Характеристика объекта	Описание характеристик
1.	Местоположение объекта	Республика Карелия, Сортавальский муниципальный район, г. Сортавала
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	836 657,03 ± 3201 м²
3.	Иные характеристики объекта	-

Перечень
координат характерных точек границ участка ЗОЛ-1.11 подзоны ЗОЛ-1

Сведения о местоположении границ участка ЗОЛ-1.11 подзоны ЗОЛ-1					
1. Система координат МСК-10					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M_t), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			

1	331 488,74	1 327 765,79	картометри-ческий	1,0	
2	331 560,20	1 327 837,70			
3	331 641,01	1 327 915,48			
4	331 638,93	1 327 945,82			
5	331 671,00	1 327 986,26			
6	331 681,11	1 327 995,18			
7	331 691,43	1 327 997,88			
8	331 701,34	1 327 962,07			
9	331 723,66	1 327 929,95			
10	331 745,96	1 327 926,65			
11	331 778,00	1 327 963,23			
12	331 799,64	1 327 937,85			
13	331 938,25	1 328 062,04			
14	331 923,40	1 328 076,82			
15	331 923,26	1 328 088,61			
16	331 927,10	1 328 096,25			
17	331 980,99	1 328 152,69			
18	331 965,74	1 328 194,60			
19	331 949,34	1 328 241,55			
20	331 938,27	1 328 280,83			
21	331 895,63	1 328 308,90			
22	331 856,97	1 328 397,79			
23	331 798,02	1 328 392,78			
24	331 770,58	1 328 391,85			
25	331 769,38	1 328 427,20			
26	331 768,59	1 328 444,73			
27	331 743,16	1 328 444,37			
28	331 742,33	1 328 467,51			
29	331 722,49	1 328 485,87			
30	331 692,94	1 328 492,20			
31	331 680,05	1 328 497,32			
32	331 686,33	1 328 533,76			
33	331 697,56	1 328 555,89			
34	331 660,31	1 328 576,99			
35	331 675,31	1 328 603,47			
36	331 699,00	1 328 643,04			
37	331 738,67	1 328 629,30			
38	331 737,99	1 328 607,55			
39	331 888,57	1 328 618,95			
40	332 012,03	1 328 628,77			
41	332 010,45	1 328 662,55			
42	331 999,99	1 328 697,05			
43	331 987,91	1 328 794,27			

44	331 953,48	1 328 950,73			
45	331 936,31	1 328 983,17			
46	331 915,75	1 329 020,76			
47	331 926,28	1 329 030,03			
48	331 934,81	1 329 041,14			
49	331 938,02	1 329 054,71			
50	331 921,54	1 329 058,09			
51	331 901,71	1 329 066,88			
52	331 883,74	1 329 077,97			
53	331 874,85	1 329 090,35			
54	331 866,34	1 329 108,58			
55	331 857,22	1 329 112,01			
56	331 842,61	1 329 132,81			
57	331 837,50	1 329 136,10			
58	331 823,87	1 329 139,22			
59	331 822,88	1 329 132,53			
60	331 834,80	1 329 113,54			
61	331 896,27	1 329 011,62			
62	331 808,36	1 328 976,61			
63	331 780,75	1 329 013,21			
64	331 762,59	1 329 000,27			
65	331 728,13	1 328 999,91			
66	331 688,15	1 328 975,75			
67	331 606,94	1 328 949,16			
68	331 586,19	1 328 982,24			
69	331 565,72	1 329 024,22			
70	331 559,48	1 329 020,98			
71	331 546,31	1 329 010,00			
72	331 534,58	1 329 007,54			
73	331 518,18	1 329 012,46			
74	331 509,84	1 329 014,31			
75	331 481,49	1 329 013,18			
76	331 465,79	1 329 013,16			
77	331 442,41	1 329 005,78			
78	331 418,33	1 329 004,85			
79	331 403,37	1 329 011,96			
80	331 397,63	1 329 014,01			
81	331 366,30	1 329 015,22			
82	331 349,01	1 329 012,69			
83	331 331,02	1 329 004,88			
84	331 321,45	1 329 004,29			
85	331 308,80	1 329 013,70			
86	331 297,94	1 329 021,79			

87	331 293,42	1 329 030,53			
88	331 293,34	1 329 032,64			
89	331 294,48	1 329 036,49			
90	331 294,33	1 329 041,14			
91	331 290,25	1 329 045,59			
92	331 284,51	1 329 044,91			
93	331 279,84	1 329 041,60			
94	331 273,39	1 329 034,51			
95	331 267,54	1 329 032,19			
96	331 245,67	1 329 040,76			
97	331 213,05	1 329 041,97			
98	331 184,02	1 329 051,05			
99	331 180,93	1 329 052,97			
100	331 160,91	1 329 057,92			
101	331 154,40	1 329 061,38			
102	331 148,72	1 329 066,69			
103	331 146,05	1 329 070,41			
104	331 139,08	1 329 075,12			
105	331 118,14	1 329 081,23			
106	331 102,77	1 329 088,52			
107	331 092,76	1 329 095,78			
108	331 084,02	1 329 100,80			
109	331 078,09	1 329 105,13			
110	331 082,03	1 329 060,79			
111	331 084,10	1 329 038,21			
112	331 037,56	1 329 028,14			
113	331 000,05	1 329 040,61			
114	330 967,11	1 329 028,48			
115	330 992,86	1 328 994,98			
116	331 024,20	1 328 923,41			
117	331 118,32	1 328 841,81			
118	331 419,51	1 328 701,26			
119	331 424,31	1 328 617,73			
120	331 442,37	1 328 600,71			
121	331 454,86	1 328 554,60			
122	331 476,12	1 328 563,72			
123	331 486,69	1 328 539,70			
124	331 471,56	1 328 533,06			
125	331 518,27	1 328 426,05			
126	331 502,61	1 328 419,57			
127	331 509,58	1 328 403,00			
128	331 287,28	1 328 311,77			
129	331 269,70	1 328 362,96			

130	331 282,69	1 328 440,83			
131	331 247,44	1 328 543,93			
132	331 158,51	1 328 573,73			
133	331 058,49	1 328 327,42			
134	330 951,13	1 328 282,12			
135	330 963,37	1 328 075,23			
136	330 999,57	1 328 074,42			
137	330 999,28	1 328 033,81			
138	330 997,39	1 327 918,63			
139	331 016,47	1 327 833,83			
140	331 041,80	1 327 743,34			
141	331 077,50	1 327 765,18			
142	331 114,21	1 327 794,45			
143	331 094,16	1 327 879,36			
144	331 094,76	1 327 908,98			
145	331 105,85	1 327 927,80			
146	331 130,76	1 327 969,76			
147	331 151,52	1 327 982,78			
148	331 193,77	1 327 972,78			
149	331 232,43	1 328 035,78			
150	331 294,42	1 327 997,75			
151	331 334,89	1 327 952,48			
152	331 294,75	1 327 897,62			
1	331 488,74	1 327 765,79			

Сведения об объекте		
Подзона ЗОЛ-1, участок ЗОЛ-1.12		
№ п/п	Характеристика объекта	Описание характеристик
1.	Местоположение объекта	Республика Карелия, Сортавальский муниципальный район, г. Сортавала
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	24 174,17 ± 544 м²
3.	Иные характеристики объекта	-

Перечень
координат характерных точек границ участка ЗОЛ-1.12 подзоны ЗОЛ-1

Сведения о местоположении границ участка ЗОЛ-1.12 подзоны ЗОЛ-1				
1. Система координат МСК-10				
2. Сведения о характерных точках границ объекта				
Обозначение	Координаты, м	Метод	Средняя	Описание

характерных точек границ	X	Y	определения координат характерной точки	квадрати-ческая погрешность положения характерной точки (M_t), м	обозна-чения точки на местности (при наличии)
1	332 628,11	1 328 328,74	картометри-ческий	1,0	
2	332 621,47	1 328 426,94			
3	332 621,01	1 328 485,40			
4	332 588,44	1 328 514,74			
5	332 584,91	1 328 538,85			
6	332 577,23	1 328 557,51			
7	332 564,54	1 328 570,54			
8	332 543,51	1 328 539,29			
9	332 514,62	1 328 560,51			
10	332 500,95	1 328 578,83			
11	332 494,33	1 328 577,37			
12	332 492,68	1 328 557,98			
13	332 501,30	1 328 556,74			
14	332 497,75	1 328 518,43			
15	332 470,96	1 328 521,69			
16	332 454,96	1 328 477,45			
17	332 458,37	1 328 443,70			
18	332 446,51	1 328 434,78			
19	332 461,70	1 328 414,71			
20	332 517,15	1 328 337,30			
21	332 529,13	1 328 323,56			
22	332 543,64	1 328 339,57			
23	332 587,28	1 328 307,32			
1	332 628,11	1 328 328,74			
Внутренний контур 1					
24	332 582,91	1 328 369,37	картометри-ческий	1,0	
25	332 581,80	1 328 407,89			
26	332 569,90	1 328 438,21			
27	332 549,08	1 328 450,71			
28	332 519,26	1 328 507,55			
29	332 473,92	1 328 480,65			
30	332 481,55	1 328 434,83			
31	332 511,10	1 328 424,42			
32	332 525,70	1 328 397,27			
33	332 536,19	1 328 402,91			
34	332 558,19	1 328 358,10			
24	332 582,91	1 328 369,37			

Сведения об объекте		
Подзона ЗОЛ-1, участок ЗОЛ-1.13		
№ п/п	Характеристика объекта	Описание характеристик
1.	Местоположение объекта	Республика Карелия, Сортавальский муниципальный район, г. Сортавала
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	11 148,98 ± 370 м²
3.	Иные характеристики объекта	-

Перечень
координат характерных точек границ участка ЗОЛ-1.13 подзоны ЗОЛ-1

Сведения о местоположении границ участка ЗОЛ-1.13 подзоны ЗОЛ-1					
1. Система координат МСК-10					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M_t), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	332 818,13	1 328 738,58	картометрический	1,0	
2	332 834,38	1 328 786,33			
3	332 841,81	1 328 807,63			
4	332 719,20	1 328 870,31			
5	332 701,28	1 328 835,70			
6	332 697,06	1 328 827,54			
7	332 716,06	1 328 791,27			
8	332 736,18	1 328 765,15			
9	332 780,12	1 328 736,20			
10	332 783,81	1 328 744,42			
1	332 818,13	1 328 738,58			

Сведения об объекте		
Подзона ЗОЛ-1, участок ЗОЛ-1.14		
№ п/п	Характеристика объекта	Описание характеристик
1.	Местоположение объекта	Республика Карелия, Сортавальский муниципальный район, г. Сортавала
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения	17 682,09 ± 465 м²

	площади (Р +/- Дельта Р)	
3.	Иные характеристики объекта	-

Перечень
координат характерных точек границ участка ЗОЛ-1.14 подзоны ЗОЛ-1

Сведения о местоположении границ участка ЗОЛ-1.14 подзоны ЗОЛ-1					
1. Система координат МСК-10					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M_t), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	332 583,30	1 328 811,80	картометрический	1,0	
2	332 579,50	1 328 837,04			
3	332 559,79	1 328 834,90			
4	332 556,52	1 328 857,22			
5	332 567,55	1 328 859,14			
6	332 564,10	1 328 877,65			
7	332 549,31	1 328 876,83			
8	332 548,02	1 328 905,38			
9	332 478,53	1 328 935,70			
10	332 471,78	1 328 916,16			
11	332 425,49	1 328 931,86			
12	332 430,21	1 328 946,13			
13	332 395,80	1 328 956,28			
14	332 382,78	1 328 911,04			
15	332 366,23	1 328 899,50			
16	332 377,83	1 328 868,90			
17	332 402,64	1 328 840,29			
18	332 415,93	1 328 820,57			
19	332 440,47	1 328 784,21			
20	332 503,52	1 328 784,21			
21	332 523,30	1 328 804,65			
22	332 512,86	1 328 814,76			
23	332 460,27	1 328 829,84			
24	332 441,45	1 328 849,94			
25	332 493,37	1 328 899,54			
26	332 519,02	1 328 870,13			
27	332 510,63	1 328 863,73			
28	332 535,83	1 328 836,34			

29	332 541,30	1 328 832,38			
30	332 570,28	1 328 798,43			
1	332 583,30	1 328 811,80			

Сведения об объекте		
Подзона ЗОЛ-1, участок ЗОЛ-1.15		
№ п/п	Характеристика объекта	Описание характеристик
1.	Местоположение объекта	Республика Карелия, Сортавальский муниципальный район, г. Сортавала
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	1333,97 ± 18 м²
3.	Иные характеристики объекта	-

Перечень
координат характерных точек границ участка ЗОЛ-1.15 подзоны ЗОЛ-1

Сведения о местоположении границ участка ЗОЛ-1.15 подзоны ЗОЛ-1					
1. Система координат МСК-10					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M_t), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	332 798,07	1 329 044,41	картометрический	1,0	
2	332 788,06	1 329 047,57			
3	332 773,13	1 329 053,70			
4	332 756,51	1 329 059,48			
5	332 747,02	1 329 062,52			
6	332 739,00	1 329 065,87			
7	332 728,05	1 329 069,76			
8	332 718,57	1 329 073,95			
9	332 705,25	1 329 077,66			
10	332 695,10	1 329 082,65			
11	332 688,96	1 329 087,76			
12	332 686,86	1 329 096,26			
13	332 683,06	1 329 099,85			
14	332 679,62	1 329 100,60			
15	332 675,26	1 329 086,76			
16	332 681,98	1 329 084,04			

17	332 737,98	1 329 057,45			
18	332 788,16	1 329 026,92			
1	332 798,07	1 329 044,41			

Сведения об объекте		
Подзона ЗОЛ-1, участок ЗОЛ-1.16		
№ п/п	Характеристика объекта	Описание характеристик
1.	Местоположение объекта	Республика Карелия, Сортавальский муниципальный район, г. Сортавала
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	10 347,50 ± 356 м²
3.	Иные характеристики объекта	-

Перечень
координат характерных точек границ участка ЗОЛ-1.16 подзоны ЗОЛ-1

Сведения о местоположении границ участка ЗОЛ-1.16 подзоны ЗОЛ-1					
1. Система координат МСК-10					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M_t), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	332 648,49	1 328 997,38	картометрический	1,0	
2	332 655,33	1 329 064,45			
3	332 649,38	1 329 068,16			
4	332 659,90	1 329 087,33			
5	332 664,43	1 329 093,95			
6	332 666,65	1 329 096,81			
7	332 661,21	1 329 093,98			
8	332 658,94	1 329 089,90			
9	332 649,27	1 329 083,25			
10	332 646,14	1 329 081,73			
11	332 644,37	1 329 078,73			
12	332 645,43	1 329 060,94			
13	332 628,83	1 329 038,57			
14	332 602,32	1 329 034,19			
15	332 585,72	1 329 038,20			
16	332 559,64	1 329 021,30			

17	332 514,94	1 329 030,80			
18	332 492,39	1 329 040,27			
19	332 469,93	1 329 056,14			
20	332 446,37	1 329 071,94			
21	332 444,04	1 329 078,17			
22	332 428,14	1 329 045,86			
23	332 446,54	1 329 037,84			
24	332 484,67	1 329 021,23			
25	332 479,12	1 329 006,87			
26	332 547,86	1 328 978,60			
27	332 627,36	1 328 974,78			
1	332 648,49	1 328 997,38			

Сведения об объекте		
Подзона ЗОЛ-1, участок ЗОЛ-1.17		
№ п/п	Характеристика объекта	Описание характеристик
1.	Местоположение объекта	Республика Карелия, Сортавальский муниципальный район, г. Сортавала
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	37 788,58 ± 680 м²
3.	Иные характеристики объекта	-

Перечень
координат характерных точек границ участка ЗОЛ-1.17 подзоны ЗОЛ-1

Сведения о местоположении границ участка ЗОЛ-1.17 подзоны ЗОЛ-1					
1. Система координат МСК-10					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M_t), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	332 383,10	1 329 044,00	картометрический	1,0	
2	332 414,39	1 329 109,92			
3	332 421,02	1 329 116,72			
4	332 423,42	1 329 134,10			
5	332 428,37	1 329 153,72			
6	332 425,82	1 329 160,78			
7	332 419,07	1 329 158,83			

8	332 410,19	1 329 144,54			
9	332 400,04	1 329 138,94			
10	332 396,12	1 329 125,50			
11	332 392,32	1 329 117,18			
12	332 383,32	1 329 120,71			
13	332 379,86	1 329 124,98			
14	332 364,08	1 329 152,29			
15	332 361,31	1 329 165,09			
16	332 366,30	1 329 177,50			
17	332 387,03	1 329 188,44			
18	332 378,64	1 329 198,41			
19	332 365,26	1 329 203,30			
20	332 360,53	1 329 205,12			
21	332 354,97	1 329 205,67			
22	332 345,94	1 329 203,66			
23	332 342,16	1 329 201,45			
24	332 337,17	1 329 186,31			
25	332 327,56	1 329 185,90			
26	332 319,30	1 329 190,99			
27	332 307,17	1 329 196,46			
28	332 293,28	1 329 200,48			
29	332 282,33	1 329 208,87			
30	332 269,14	1 329 213,06			
31	332 258,68	1 329 218,17			
32	332 240,50	1 329 220,12			
33	332 230,96	1 329 213,18			
34	332 224,39	1 329 200,84			
35	332 223,42	1 329 188,42			
36	332 229,86	1 329 173,18			
37	332 228,35	1 329 150,36			
38	332 225,97	1 329 129,71			
39	332 210,89	1 329 109,22			
40	332 184,32	1 329 093,75			
41	332 160,26	1 329 077,71			
42	332 147,87	1 329 070,58			
43	332 126,65	1 329 070,83			
44	332 111,18	1 329 073,82			
45	332 095,79	1 329 077,47			
46	332 085,95	1 329 085,39			
47	332 083,30	1 329 096,02			
48	332 077,33	1 329 093,27			
49	332 080,51	1 329 049,35			
50	332 081,07	1 329 030,85			

51	332 081,88	1 329 016,59			
52	332 161,28	1 329 016,37			
53	332 167,61	1 328 966,99			
54	332 178,93	1 328 940,75			
55	332 222,04	1 328 950,24			
56	332 249,98	1 329 033,32			
57	332 271,36	1 329 026,29			
58	332 303,28	1 329 127,77			
59	332 329,13	1 329 118,46			
60	332 322,76	1 329 100,78			
1	332 383,10	1 329 044,00			

Сведения об объекте		
Подзона ЗОЛ-1, участок ЗОЛ-1.18		
№ п/п	Характеристика объекта	Описание характеристик
1.	Местоположение объекта	Республика Карелия, Сортавальский муниципальный район, г. Сортавала
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	310 13,20 ± 1950 м²
3.	Иные характеристики объекта	-

Перечень
координат характерных точек границ участка ЗОЛ-1.18 подзоны ЗОЛ-1

Сведения о местоположении границ участка ЗОЛ-1.18 подзоны ЗОЛ-1
1. Система координат МСК-10
2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M_t), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	334 382,59	1 326 483,97	картометрический	1,0	
2	334 405,39	1 326 552,93			
3	334 473,78	1 326 582,98			
4	334 482,39	1 326 588,64			
5	334 520,82	1 326 653,25			
6	334 595,20	1 326 708,86			
7	334 605,55	1 326 740,28			

8	334 637,33	1 326 830,20			
9	334 675,09	1 326 903,27			
10	334 708,77	1 326 936,56			
11	334 721,69	1 326 945,17			
12	334 440,82	1 327 012,01			
13	334 406,16	1 327 021,35			
14	334 396,32	1 327 029,51			
15	334 359,08	1 326 983,75			
16	334 282,84	1 327 060,56			
17	334 036,80	1 326 839,00			
18	333 971,32	1 326 842,42			
19	333 919,11	1 326 803,89			
20	333 912,87	1 326 640,03			
21	333 903,20	1 326 618,85			
22	333 886,95	1 326 610,78			
23	333 886,96	1 326 506,25			
24	333 889,81	1 326 488,00			
25	334 004,14	1 326 513,96			
26	334 035,24	1 326 515,99			
27	334 049,53	1 326 514,53			
28	334 069,34	1 326 509,88			
29	334 172,64	1 326 475,40			
30	334 183,73	1 326 468,40			
31	334 228,23	1 326 448,11			
32	334 339,57	1 326 455,25			
1	334 382,59	1 326 483,97			

Сведения об объекте		
Подзона ЗОЛ-1, участок ЗОЛ-1.19		
№ п/п	Характеристика объекта	Описание характеристик
1.	Местоположение объекта	Республика Карелия, Сортавальский муниципальный район, г. Сортавала
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	26 351,81 ± 568 м²
3.	Иные характеристики объекта	-

Перечень
координат характерных точек границ участка ЗОЛ-1.19 подзоны ЗОЛ-1

Сведения о местоположении границ участка ЗОЛ-1.19 подзоны ЗОЛ-1
1. Система координат МСК-10

2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M_t), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	332 948,74	1 330 736,69	картометрический	1,0	
2	332 910,45	1 330 768,56			
3	332 864,25	1 330 805,73			
4	332 803,41	1 330 828,94			
5	332 747,54	1 330 819,36			
6	332 694,58	1 330 823,45			
7	332 667,45	1 330 827,05			
8	332 655,46	1 330 827,86			
9	332 620,00	1 330 806,00			
10	332 632,32	1 330 757,56			
11	332 635,97	1 330 758,17			
12	332 639,42	1 330 756,65			
13	332 641,75	1 330 746,91			
14	332 646,57	1 330 737,05			
15	332 654,89	1 330 733,94			
16	332 662,01	1 330 735,14			
17	332 666,22	1 330 740,26			
18	332 671,23	1 330 748,99			
19	332 679,25	1 330 752,70			
20	332 688,64	1 330 751,81			
21	332 694,28	1 330 749,83			
22	332 697,16	1 330 744,17			
23	332 693,49	1 330 732,77			
24	332 693,59	1 330 724,74			
25	332 703,20	1 330 721,27			
26	332 714,30	1 330 720,97			
27	332 729,47	1 330 724,14			
28	332 736,31	1 330 737,23			
29	332 744,48	1 330 741,58			
30	332 755,24	1 330 738,92			
31	332 772,88	1 330 739,24			
32	332 778,66	1 330 743,45			
33	332 788,00	1 330 743,68			
34	332 824,14	1 330 731,47			
35	332 846,36	1 330 717,89			

36	332 856,23	1 330 714,03			
37	332 869,69	1 330 703,22			
38	332 875,24	1 330 699,49			
39	332 894,96	1 330 691,63			
40	332 903,86	1 330 691,44			
41	332 920,61	1 330 696,38			
42	332 923,69	1 330 696,20			
1	332 948,74	1 330 736,69			

Сведения об объекте		
Подзона ЗОЛ-1, участок ЗОЛ-1.20		
№ п/п	Характеристика объекта	Описание характеристик
1.	Местоположение объекта	Республика Карелия, Сортавальский муниципальный район, г. Сортавала
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	1 332 390,17 ± 4040 м²
3.	Иные характеристики объекта	-

Перечень
координат характерных точек границ участка ЗОЛ-1.20 подзоны ЗОЛ-1

Сведения о местоположении границ участка ЗОЛ-1.20 подзоны ЗОЛ-1					
1. Система координат МСК-10					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M_t), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	333 607,04	1 331 289,14	картометрический	1,0	
2	333 276,12	1 331 713,12			
3	333 115,41	1 331 809,87			
4	332 801,24	1 331 917,77			
5	332 175,59	1 331 907,45			
6	331 831,51	1 331 902,83			
7	331 713,75	1 331 918,81			
8	331 575,70	1 331 948,77			
9	331 508,40	1 331 954,23			
10	331 472,79	1 331 962,76			
11	331 408,05	1 331 939,02			

12	331 433,16	1 331 923,55			
13	331 457,56	1 331 890,73			
14	331 478,97	1 331 871,92			
15	331 503,67	1 331 854,77			
16	331 540,42	1 331 831,01			
17	331 553,03	1 331 818,00			
18	331 572,24	1 331 788,82			
19	331 611,60	1 331 769,05			
20	331 613,22	1 331 758,78			
21	331 613,01	1 331 748,86			
22	331 599,19	1 331 729,94			
23	331 613,46	1 331 687,56			
24	331 599,56	1 331 634,41			
25	331 625,71	1 331 597,47			
26	331 632,47	1 331 573,64			
27	331 648,73	1 331 548,98			
28	331 668,12	1 331 524,65			
29	331 701,40	1 331 440,22			
30	331 778,78	1 331 269,88			
31	331 797,61	1 331 247,80			
32	331 816,44	1 331 225,72			
33	331 856,23	1 331 184,77			
34	331 876,98	1 331 198,53			
35	331 912,60	1 331 143,50			
36	331 891,89	1 331 136,00			
37	331 898,55	1 331 098,34			
38	331 950,97	1 331 154,10			
39	331 985,06	1 331 179,47			
40	331 996,66	1 331 207,16			
41	332 014,42	1 331 248,45			
42	332 021,98	1 331 347,36			
43	332 045,80	1 331 374,99			
44	332 092,47	1 331 388,65			
45	332 091,98	1 331 434,40			
46	332 118,82	1 331 433,44			
47	332 153,20	1 331 420,73			
48	332 183,80	1 331 386,47			
49	332 204,28	1 331 361,88			
50	332 219,05	1 331 343,94			
51	332 244,63	1 331 288,94			
52	332 209,53	1 331 227,71			
53	332 196,43	1 331 203,79			
54	332 210,53	1 331 182,31			

55	332 237,14	1 331 209,51			
56	332 255,41	1 331 217,01			
57	332 261,39	1 331 214,02			
58	332 268,25	1 331 210,60			
59	332 270,10	1 331 193,45			
60	332 262,64	1 331 179,56			
61	332 247,20	1 331 153,86			
62	332 275,65	1 331 146,04			
63	332 347,76	1 331 087,84			
64	332 358,40	1 331 080,27			
65	332 367,77	1 331 042,95			
66	332 420,82	1 331 013,42			
67	332 458,82	1 331 012,99			
68	332 465,00	1 331 024,78			
69	332 514,39	1 331 025,17			
70	332 523,37	1 331 009,41			
71	332 714,88	1 330 984,64			
72	332 760,94	1 330 987,97			
73	332 776,17	1 330 994,88			
74	332 814,30	1 331 003,17			
75	332 851,85	1 331 008,66			
76	332 877,05	1 331 012,34			
77	332 955,62	1 331 040,69			
78	332 984,19	1 331 002,30			
79	333 012,42	1 331 018,60			
80	333 095,63	1 331 060,23			
81	333 149,68	1 331 088,61			
82	333 202,22	1 331 116,19			
83	333 234,15	1 331 140,22			
84	333 271,96	1 331 163,40			
85	333 282,42	1 331 172,05			
86	333 317,14	1 331 200,17			
87	333 341,79	1 331 219,54			
88	333 357,88	1 331 225,62			
89	333 451,84	1 331 230,94			
1	333 607,04	1 331 289,14			
Внутренний контур 1					
90	331 719,14	1 331 612,24	картометри-ческий	1,0	
91	331 740,41	1 331 652,99			
92	331 749,43	1 331 692,62			
93	331 728,24	1 331 717,02			
94	331 690,61	1 331 699,00			
95	331 691,96	1 331 672,87			

96	331 674,42	1 331 654,70			
97	331 687,58	1 331 613,15			
90	331 719,14	1 331 612,24			

Сведения об объекте		
Подзона ЗОЛ-1, участок ЗОЛ-1.21		
№ п/п	Характеристика объекта	Описание характеристик
1.	Местоположение объекта	Республика Карелия, Сортавальский муниципальный район, г. Сортавала
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	9184,16 ± 335 м²
3.	Иные характеристики объекта	-

Перечень
координат характерных точек границ участка ЗОЛ-1.21 подзоны ЗОЛ-1

Сведения о местоположении границ участка ЗОЛ-1.21 подзоны ЗОЛ-1					
1. Система координат МСК-10					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M_t), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	332 018,56	1 330 999,73	картометрический	1,0	
2	332 022,91	1 331 059,68			
3	332 024,26	1 331 078,37			
4	331 986,92	1 331 084,00			
5	331 995,55	1 331 135,58			
6	331 994,37	1 331 135,76			
7	331 958,82	1 331 141,09			
8	331 907,42	1 331 088,60			
9	331 931,16	1 331 066,43			
10	331 944,30	1 331 040,56			
11	331 977,64	1 331 012,06			
1	332 018,56	1 330 999,73			

Сведения об объекте		
Подзона ЗОЛ-1, участок ЗОЛ-1.22		
№ п/п	Характеристика объекта	Описание характеристик

1	Местоположение объекта	Республика Карелия, Сортавальский муниципальный район, г. Сортавала
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	61 210,70 ± 866м²
3	Иные характеристики объекта	-

Перечень
координат характерных точек границ участка ЗОЛ-1.22 подзоны ЗОЛ-1

Сведения о местоположении границ участка ЗОЛ-1.22 подзоны ЗОЛ-1					
1. Система координат МСК-10					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M_t), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	331 854,77	1 329 747,11	картометрический	1,0	
2	331 854,58	1 329 750,53			
3	331 852,23	1 329 756,18			
4	331 846,25	1 329 763,72			
5	331 843,42	1 329 768,17			
6	331 841,81	1 329 774,52			
7	331 842,19	1 329 779,55			
8	331 845,92	1 329 788,58			
9	331 854,54	1 329 796,49			
10	331 864,67	1 329 817,60			
11	331 865,07	1 329 822,90			
12	331 863,67	1 329 836,96			
13	331 857,84	1 329 851,66			
14	331 853,20	1 329 861,19			
15	331 847,08	1 329 866,91			
16	331 828,28	1 329 870,85			
17	331 825,33	1 329 871,68			
18	331 811,45	1 329 883,14			
19	331 804,90	1 329 886,52			
20	331 794,27	1 329 889,25			
21	331 783,33	1 329 887,13			
22	331 769,81	1 329 880,36			
23	331 738,77	1 329 874,60			

24	331 714,84	1 329 871,04			
25	331 694,37	1 329 872,03			
26	331 659,18	1 329 880,18			
27	331 646,65	1 329 886,80			
28	331 638,42	1 329 897,19			
29	331 632,05	1 329 915,47			
30	331 620,47	1 329 935,01			
31	331 608,34	1 329 942,17			
32	331 599,43	1 329 944,03			
33	331 576,70	1 329 940,30			
34	331 560,96	1 329 942,73			
35	331 537,12	1 329 934,31			
36	331 520,60	1 329 934,60			
37	331 507,15	1 329 932,03			
38	331 476,89	1 329 937,99			
39	331 443,57	1 329 948,58			
40	331 419,68	1 329 965,47			
41	331 415,12	1 329 975,05			
42	331 412,06	1 329 977,91			
43	331 405,20	1 329 980,64			
44	331 395,14	1 329 977,76			
45	331 391,28	1 329 973,63			
46	331 389,28	1 329 967,79			
47	331 389,25	1 329 951,74			
48	331 385,08	1 329 937,21			
49	331 384,74	1 329 928,37			
50	331 386,94	1 329 919,92			
51	331 398,33	1 329 895,76			
52	331 400,70	1 329 888,22			
53	331 399,99	1 329 884,39			
54	331 395,48	1 329 880,00			
55	331 393,19	1 329 872,73			
56	331 395,08	1 329 866,87			
57	331 400,62	1 329 865,79			
58	331 406,45	1 329 862,18			
59	331 402,69	1 329 856,45			
60	331 395,66	1 329 849,54			
61	331 386,87	1 329 837,31			
62	331 384,73	1 329 822,51			
63	331 387,81	1 329 818,80			
64	331 397,49	1 329 808,12			
65	331 401,48	1 329 802,76			
66	331 411,99	1 329 798,44			

67	331 432,80	1 329 788,92			
68	331 441,14	1 329 781,24			
69	331 445,12	1 329 776,30			
70	331 451,94	1 329 774,84			
71	331 463,08	1 329 778,20			
72	331 479,81	1 329 776,63			
73	331 487,66	1 329 777,77			
74	331 505,53	1 329 784,34			
75	331 529,65	1 329 792,50			
76	331 551,16	1 329 794,27			
77	331 581,76	1 329 790,04			
78	331 618,66	1 329 788,09			
79	331 628,81	1 329 788,43			
80	331 635,94	1 329 790,37			
81	331 647,79	1 329 789,35			
82	331 663,43	1 329 790,31			
83	331 678,87	1 329 796,20			
84	331 687,24	1 329 798,12			
85	331 700,48	1 329 795,38			
86	331 720,21	1 329 786,77			
87	331 742,39	1 329 769,32			
88	331 752,71	1 329 766,38			
89	331 772,71	1 329 766,97			
90	331 813,54	1 329 746,13			
91	331 846,46	1 329 742,07			
92	331 852,15	1 329 743,23			
1	331 854,77	1 329 747,11			

Сведения об объекте		
Подзона ЗОЛ-1, участок ЗОЛ-1.23		
№ п/п	Характеристика объекта	Описание характеристик
1.	Местоположение объекта	Республика Карелия, Сортавальский муниципальный район, г. Сортавала
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	219 466,00 ± 1640м²
3.	Иные характеристики объекта	-

Перечень
координат характерных точек границ участка ЗОЛ-1.23 подзоны ЗОЛ-1

Сведения о местоположении границ участка ЗОЛ-1.23 подзоны ЗОЛ-1
1. Система координат МСК-10

2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M_t), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	331 312,93	1 329 241,95	картометрический	1,0	
2	331 319,65	1 329 249,33			
3	331 336,39	1 329 256,28			
4	331 349,39	1 329 275,18			
5	331 359,82	1 329 284,07			
6	331 362,43	1 329 287,67			
7	331 362,14	1 329 307,09			
8	331 364,70	1 329 313,74			
9	331 369,58	1 329 317,87			
10	331 399,74	1 329 331,02			
11	331 416,35	1 329 346,20			
12	331 424,53	1 329 352,28			
13	331 438,53	1 329 357,51			
14	331 441,08	1 329 361,63			
15	331 444,12	1 329 371,73			
16	331 447,94	1 329 376,54			
17	331 449,41	1 329 386,23			
18	331 444,81	1 329 397,08			
19	331 435,69	1 329 404,16			
20	331 427,25	1 329 407,60			
21	331 416,51	1 329 407,97			
22	331 408,45	1 329 407,36			
23	331 399,08	1 329 402,83			
24	331 384,46	1 329 403,71			
25	331 367,80	1 329 409,29			
26	331 348,39	1 329 407,36			
27	331 341,94	1 329 410,53			
28	331 328,12	1 329 435,63			
29	331 321,33	1 329 444,12			
30	331 312,12	1 329 451,75			
31	331 298,93	1 329 458,27			
32	331 291,01	1 329 464,68			
33	331 282,21	1 329 477,12			
34	331 276,44	1 329 495,08			
35	331 271,81	1 329 504,48			

36	331 267,77	1 329 513,83			
37	331 267,64	1 329 517,63			
38	331 271,25	1 329 526,56			
39	331 283,64	1 329 541,97			
40	331 285,90	1 329 548,33			
41	331 286,60	1 329 557,64			
42	331 281,42	1 329 573,12			
43	331 281,31	1 329 576,50			
44	331 287,31	1 329 597,21			
45	331 279,34	1 329 651,87			
46	331 277,17	1 329 657,95			
47	331 270,33	1 329 668,31			
48	331 248,78	1 329 687,56			
49	331 242,68	1 329 696,28			
50	331 239,74	1 329 704,60			
51	331 239,45	1 329 713,06			
52	331 240,43	1 329 717,79			
53	331 255,96	1 329 754,20			
54	331 264,37	1 329 767,18			
55	331 270,26	1 329 783,05			
56	331 283,62	1 329 811,81			
57	331 292,84	1 329 823,60			
58	331 305,62	1 329 833,80			
59	331 309,90	1 329 839,89			
60	331 310,19	1 329 842,84			
61	331 308,89	1 329 847,41			
62	331 306,31	1 329 851,17			
63	331 301,59	1 329 854,92			
64	331 290,71	1 329 860,68			
65	331 261,18	1 329 870,14			
66	331 240,18	1 329 879,41			
67	331 231,06	1 329 886,30			
68	331 202,71	1 329 913,28			
69	331 167,96	1 329 949,23			
70	331 164,68	1 329 959,39			
71	331 159,40	1 329 963,34			
72	331 150,50	1 329 965,68			
73	331 145,86	1 329 965,10			
74	331 142,59	1 329 961,60			
75	331 135,13	1 329 960,55			
76	331 130,00	1 329 962,46			
77	331 115,67	1 329 981,85			
78	331 112,61	1 329 984,71			

79	331 107,02	1 329 987,49			
80	331 094,24	1 329 989,80			
81	331 083,40	1 329 994,98			
82	331 061,87	1 330 008,39			
83	331 046,86	1 330 021,85			
84	331 023,44	1 330 029,82			
85	331 012,80	1 330 030,72			
86	331 005,41	1 330 025,95			
87	330 999,40	1 330 016,02			
88	330 991,45	1 330 013,42			
89	330 983,64	1 330 014,92			
90	330 974,83	1 330 021,17			
91	330 967,63	1 330 029,33			
92	330 961,95	1 330 034,64			
93	330 956,36	1 330 038,35			
94	330 952,00	1 330 040,07			
95	330 923,97	1 330 043,94			
96	330 916,78	1 330 043,69			
97	330 908,01	1 330 041,62			
98	330 902,90	1 330 039,09			
99	330 899,28	1 330 035,49			
100	330 897,35	1 330 029,92			
101	330 898,20	1 330 019,19			
102	330 897,69	1 330 013,56			
103	330 895,91	1 330 009,39			
104	330 890,95	1 330 003,27			
105	330 885,92	1 329 998,98			
106	330 880,97	1 329 991,23			
107	330 878,33	1 329 984,38			
108	330 877,89	1 329 979,74			
109	330 879,11	1 329 973,05			
110	330 903,36	1 329 934,36			
111	330 908,46	1 329 921,92			
112	330 910,19	1 329 913,12			
113	330 909,65	1 329 904,56			
114	330 902,83	1 329 887,98			
115	330 899,45	1 329 867,89			
116	330 894,69	1 329 855,92			
117	330 884,73	1 329 843,18			
118	330 881,06	1 329 835,95			
119	330 879,99	1 329 832,35			
120	330 868,06	1 329 819,85			
121	330 861,97	1 329 802,25			

122	330 860,30	1 329 798,85			
123	330 847,50	1 329 789,53			
124	330 843,34	1 329 784,78			
125	330 837,71	1 329 772,61			
126	330 834,69	1 329 763,32			
127	330 833,28	1 329 727,24			
128	330 831,37	1 329 715,77			
129	330 833,57	1 329 688,34			
130	330 828,77	1 329 667,44			
131	330 828,31	1 329 649,11			
132	330 826,32	1 329 639,84			
133	330 825,78	1 329 632,92			
134	330 836,27	1 329 590,64			
135	330 839,51	1 329 568,36			
136	330 844,39	1 329 555,92			
137	330 856,09	1 329 535,47			
138	330 868,52	1 329 496,54			
139	330 887,79	1 329 462,50			
140	330 899,75	1 329 415,35			
141	330 906,48	1 329 401,99			
142	330 914,71	1 329 392,61			
143	330 915,97	1 329 383,97			
144	330 928,13	1 329 378,00			
145	330 944,29	1 329 373,91			
146	330 953,66	1 329 364,96			
147	330 963,19	1 329 360,61			
148	330 975,98	1 329 352,58			
149	330 984,08	1 329 345,84			
150	331 004,05	1 329 337,13			
151	331 012,33	1 329 335,03			
152	331 031,11	1 329 326,51			
153	331 037,63	1 329 324,91			
154	331 050,45	1 329 319,50			
155	331 069,23	1 329 304,92			
156	331 080,39	1 329 298,93			
157	331 093,74	1 329 293,59			
158	331 108,43	1 329 290,10			
159	331 148,96	1 329 285,08			
160	331 166,64	1 329 283,28			
161	331 210,35	1 329 262,28			
162	331 226,72	1 329 257,24			
163	331 254,26	1 329 254,01			
164	331 304,56	1 329 239,13			

1	331 312,93	1 329 241,95			
Внутренний контур 1					
165	330 997,62	1 329 630,40	картометри-ческий	1,0	
166	331 016,82	1 329 661,42			
167	331 049,16	1 329 696,79			
168	331 094,45	1 329 674,50			
169	331 113,38	1 329 703,87			
170	331 104,67	1 329 731,36			
171	331 095,45	1 329 741,20			
172	331 070,33	1 329 758,90			
173	331 064,07	1 329 768,28			
174	331 065,17	1 329 789,35			
175	331 067,80	1 329 804,22			
176	331 075,41	1 329 810,36			
177	331 123,84	1 329 786,76			
178	331 130,98	1 329 799,41			
179	331 135,16	1 329 829,88			
180	331 076,76	1 329 852,38			
181	331 074,81	1 329 860,56			
182	331 084,49	1 329 890,23			
183	331 092,21	1 329 913,89			
184	331 080,25	1 329 968,49			
185	331 072,72	1 329 975,32			
186	331 059,77	1 329 982,93			
187	331 041,70	1 329 987,59			
188	330 987,70	1 329 992,77			
189	330 971,14	1 329 994,32			
190	330 964,58	1 329 993,74			
191	330 951,38	1 329 984,34			
192	330 941,95	1 329 963,90			
193	330 929,68	1 329 934,90			
194	330 937,39	1 329 914,98			
195	330 948,96	1 329 880,57			
196	330 951,19	1 329 860,14			
197	330 948,52	1 329 840,43			
198	330 936,71	1 329 818,11			
199	330 906,29	1 329 777,98			
200	330 891,46	1 329 764,62			
201	330 880,25	1 329 747,05			
202	330 878,40	1 329 726,67			
203	330 880,11	1 329 695,43			
204	330 873,58	1 329 662,60			
205	330 873,90	1 329 638,13			

206	330 877,65	1 329 609,66			
207	330 888,52	1 329 586,46			
208	330 897,28	1 329 560,12			
209	330 902,43	1 329 516,72			
210	330 902,27	1 329 504,88			
211	330 906,54	1 329 493,53			
212	330 926,33	1 329 473,09			
213	330 973,37	1 329 533,93			
214	331 023,90	1 329 541,86			
215	331 033,53	1 329 574,58			
216	331 030,64	1 329 592,47			
165	330 997,62	1 329 630,40			

Сведения об объекте		
Подзона ЗОЛ-1, участок ЗОЛ-1.24		
№ п/п	Характеристика объекта	Описание характеристик
1.	Местоположение объекта	Республика Карелия, Сортавальский муниципальный район, г. Сортавала
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	642 171,88 ± 2805 м²
3.	Иные характеристики объекта	-

Перечень
координат характерных точек границ участка ЗОЛ-1.24 подзоны ЗОЛ-1

Сведения о местоположении границ участка ЗОЛ-1.24 подзоны ЗОЛ-1					
1. Система координат МСК-10					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M_t), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	330 824,68	1 327 647,72	картометрический	1,0	
2	330 893,14	1 327 677,78			
3	330 862,90	1 327 808,29			
4	330 847,55	1 327 863,20			
5	330 842,13	1 327 971,91			
6	330 847,38	1 328 010,57			
7	330 864,44	1 328 049,63			

8	330 888,07	1 328 054,67			
9	330 885,60	1 328 100,73			
10	330 864,23	1 328 202,52			
11	330 852,97	1 328 427,17			
12	330 834,27	1 328 427,76			
13	330 833,42	1 328 487,26			
14	330 794,67	1 328 795,05			
15	330 714,42	1 328 900,75			
16	330 637,39	1 328 909,09			
17	330 609,42	1 328 916,64			
18	330 621,70	1 328 963,21			
19	330 562,62	1 328 986,03			
20	330 564,37	1 329 000,94			
21	330 569,44	1 329 034,93			
22	330 631,64	1 329 061,80			
23	330 662,21	1 329 067,48			
24	330 760,65	1 329 101,12			
25	330 852,67	1 329 169,06			
26	330 885,02	1 329 169,31			
27	330 889,22	1 329 185,12			
28	330 887,41	1 329 211,05			
29	330 884,68	1 329 225,06			
30	330 869,05	1 329 226,28			
31	330 862,28	1 329 224,35			
32	330 847,83	1 329 214,93			
33	330 832,36	1 329 209,29			
34	330 806,61	1 329 196,06			
35	330 787,17	1 329 195,40			
36	330 777,89	1 329 193,10			
37	330 745,13	1 329 174,51			
38	330 694,47	1 329 156,80			
39	330 663,04	1 329 138,21			
40	330 633,62	1 329 131,22			
41	330 627,30	1 329 128,29			
42	330 622,00	1 329 123,37			
43	330 617,53	1 329 115,65			
44	330 606,09	1 329 103,89			
45	330 575,59	1 329 095,42			
46	330 568,83	1 329 092,46			
47	330 564,33	1 329 089,26			
48	330 540,27	1 329 074,90			
49	330 536,19	1 329 073,29			
50	330 530,76	1 329 068,23			

51	330 527,15	1 329 057,99			
52	330 519,29	1 329 044,57			
53	330 501,75	1 329 036,06			
54	330 484,68	1 329 033,69			
55	330 496,32	1 329 001,05			
56	330 545,28	1 328 988,78			
57	330 539,02	1 328 954,46			
58	330 561,93	1 328 945,45			
59	330 579,02	1 328 816,69			
60	330 577,39	1 328 784,27			
61	330 446,63	1 328 680,70			
62	330 404,13	1 328 612,80			
63	330 353,67	1 328 566,28			
64	330 338,74	1 328 560,83			
65	330 242,08	1 328 629,22			
66	330 221,88	1 328 605,89			
67	330 216,31	1 328 566,47			
68	330 211,53	1 328 517,62			
69	330 204,96	1 328 450,36			
70	330 185,26	1 328 405,34			
71	330 184,47	1 328 383,14			
72	330 176,63	1 328 350,07			
73	330 161,70	1 328 249,89			
74	330 198,28	1 328 181,36			
75	330 205,31	1 328 148,07			
76	330 198,35	1 328 115,36			
77	330 216,79	1 328 068,93			
78	330 347,48	1 327 956,09			
79	330 630,97	1 327 661,91			
80	330 717,23	1 327 638,02			
1	330 824,68	1 327 647,72			

Сведения об объекте		
Подзона ЗОЛ-1, участок ЗОЛ-1.25		
№ п/п	Характеристика объекта	Описание характеристик
1.	Местоположение объекта	Республика Карелия, Сортавальский муниципальный район, г. Сортавала
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	32 653,06 ± 632м²
3.	Иные характеристики объекта	-

Перечень
координат характерных точек границ участка ЗОЛ-1.25 подзоны ЗОЛ-1

Сведения о местоположении границ участка ЗОЛ-1.25 подзоны ЗОЛ-1					
1. Система координат МСК-10					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M_t), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	329 860,44	1 328 611,95	картометрический	1,0	
2	329 894,31	1 328 648,20			
3	329 905,31	1 328 670,53			
4	329 941,08	1 328 743,13			
5	329 969,83	1 328 783,34			
6	329 954,90	1 328 817,23			
7	329 882,74	1 328 791,73			
8	329 880,36	1 328 778,56			
9	329 854,44	1 328 774,02			
10	329 836,82	1 328 781,66			
11	329 793,03	1 328 780,41			
12	329 777,78	1 328 781,99			
13	329 705,64	1 328 623,65			
14	329 746,37	1 328 609,34			
15	329 778,38	1 328 599,46			
16	329 809,88	1 328 600,84			
17	329 829,05	1 328 605,75			
1	329 860,44	1 328 611,95			

Сведения об объекте		
Подзона ЗОЛ-1, участок ЗОЛ-1.26		
№ п/п	Характеристика объекта	Описание характеристик
1.	Местоположение объекта	Республика Карелия, Сортавальский муниципальный район, г. Сортавала
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	17 947,92 ± 469 м²
3.	Иные характеристики объекта	-

Перечень
координат характерных точек границ участка ЗОЛ-1.26 подзоны ЗОЛ-1

Сведения о местоположении границ участка ЗОЛ-1.26 подзоны ЗОЛ-1
1. Система координат МСК-10
2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M_t), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	329 987,88	1 328 960,65	картометрический	1,0	
2	330 081,40	1 328 976,08			
3	330 100,19	1 328 989,19			
4	330 138,40	1 329 013,84			
5	330 149,35	1 329 012,00			
6	330 215,96	1 329 025,18			
7	330 242,50	1 329 014,87			
8	330 252,24	1 329 044,05			
9	330 206,64	1 329 053,47			
10	330 181,53	1 329 053,93			
11	330 160,90	1 329 051,36			
12	330 144,04	1 329 047,74			
13	330 130,84	1 329 043,59			
14	330 106,13	1 329 040,98			
15	330 091,33	1 329 036,71			
16	330 070,52	1 329 025,08			
17	330 062,11	1 329 022,34			
18	330 055,77	1 329 022,13			
19	330 034,49	1 329 025,64			
20	330 031,10	1 329 025,53			
21	329 974,99	1 328 993,11			
22	329 960,07	1 328 985,88			
23	329 937,07	1 328 977,26			
24	329 928,26	1 328 970,35			
25	329 913,88	1 328 970,44			
26	329 897,58	1 328 963,58			
27	329 889,40	1 328 958,31			
28	329 885,43	1 328 954,24			
29	329 886,76	1 328 940,90			
30	329 884,52	1 328 939,37			

31	329 878,51	1 328 941,91			
32	329 874,54	1 328 941,71			
33	329 869,35	1 328 938,55			
34	329 864,16	1 328 931,93			
35	329 854,99	1 328 930,20			
36	329 849,76	1 328 931,02			
37	329 847,96	1 328 939,52			
38	329 842,57	1 328 943,61			
39	329 834,56	1 328 942,46			
40	329 825,90	1 328 937,72			
41	329 811,03	1 328 929,38			
42	329 802,36	1 328 930,85			
43	329 794,89	1 328 935,09			
44	329 775,15	1 328 934,57			
45	329 757,42	1 328 931,81			
46	329 733,19	1 328 926,16			
47	329 723,53	1 328 918,66			
48	329 691,71	1 328 903,82			
49	329 672,55	1 328 896,15			
50	329 664,55	1 328 888,65			
51	329 656,58	1 328 885,69			
52	329 668,17	1 328 871,04			
53	329 693,62	1 328 891,25			
54	329 726,20	1 328 906,37			
55	329 789,58	1 328 911,93			
56	329 863,94	1 328 915,88			
57	329 883,81	1 328 918,87			
58	329 905,82	1 328 928,64			
59	329 918,89	1 328 938,87			
60	329 924,06	1 328 951,61			
61	329 954,88	1 328 971,71			
62	329 962,88	1 328 972,11			
1	329 987,88	1 328 960,65			

Сведения об объекте		
Подзона ЗОЛ-1, участок ЗОЛ-1.27		
№ п/п	Характеристика объекта	Описание характеристик
1.	Местоположение объекта	Республика Карелия, Сортавальский муниципальный район, г. Сортавала
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	88 215,76 ± 1040 м²

3.	Иные характеристики объекта	-

Перечень
координат характерных точек границ участка ЗОЛ-1.27 подзоны ЗОЛ-1

Сведения о местоположении границ участка ЗОЛ-1.27 подзоны ЗОЛ-1					
1. Система координат МСК-10					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M_t), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	330 626,63	1 329 362,23	картометрический	1,0	
2	330 626,46	1 329 367,30			
3	330 624,30	1 329 371,53			
4	330 618,01	1 329 377,21			
5	330 614,21	1 329 379,16			
6	330 612,09	1 329 379,09			
7	330 607,33	1 329 380,96			
8	330 595,14	1 329 389,84			
9	330 590,21	1 329 395,41			
10	330 580,71	1 329 416,08			
11	330 575,72	1 329 436,65			
12	330 556,38	1 329 495,01			
13	330 517,82	1 329 526,99			
14	330 441,23	1 329 532,52			
15	330 326,25	1 329 579,57			
16	330 319,52	1 329 570,66			
17	330 307,21	1 329 546,54			
18	330 303,94	1 329 543,04			
19	330 293,95	1 329 534,85			
20	330 286,54	1 329 530,73			
21	330 275,69	1 329 526,59			
22	330 267,74	1 329 524,89			
23	330 257,92	1 329 526,17			
24	330 255,84	1 329 528,02			
25	330 255,17	1 329 535,71			
26	330 253,70	1 329 537,01			
27	330 248,23	1 329 538,62			
28	330 241,92	1 329 537,79			

29	330 236,52	1 329 535,60			
30	330 227,03	1 329 529,34			
31	330 219,15	1 329 522,40			
32	330 199,45	1 329 497,88			
33	330 174,76	1 329 470,96			
34	330 169,38	1 329 467,39			
35	330 163,42	1 329 467,45			
36	330 153,65	1 329 469,40			
37	330 149,04	1 329 467,98			
38	330 147,00	1 329 465,79			
39	330 146,31	1 329 461,11			
40	330 149,43	1 329 456,56			
41	330 162,03	1 329 446,83			
42	330 164,29	1 329 442,67			
43	330 164,39	1 329 439,71			
44	330 161,96	1 329 433,75			
45	330 152,47	1 329 418,67			
46	330 150,56	1 329 412,20			
47	330 150,68	1 329 405,20			
48	330 152,23	1 329 397,89			
49	330 155,82	1 329 393,38			
50	330 161,10	1 329 391,43			
51	330 178,55	1 329 387,27			
52	330 202,39	1 329 378,62			
53	330 205,96	1 329 373,77			
54	330 206,65	1 329 366,23			
55	330 204,27	1 329 361,50			
56	330 193,64	1 329 351,70			
57	330 180,75	1 329 343,77			
58	330 175,89	1 329 337,26			
59	330 177,31	1 329 324,65			
60	330 178,64	1 329 321,34			
61	330 182,09	1 329 316,73			
62	330 199,99	1 329 304,61			
63	330 202,29	1 329 300,77			
64	330 203,17	1 329 296,45			
65	330 202,75	1 329 291,57			
66	330 196,62	1 329 274,90			
67	330 191,20	1 329 259,90			
68	330 192,36	1 329 254,48			
69	330 197,65	1 329 244,46			
70	330 202,02	1 329 240,38			
71	330 208,01	1 329 238,46			

72	330 214,77	1 329 238,69			
73	330 220,18	1 329 240,23			
74	330 223,96	1 329 242,39			
75	330 226,50	1 329 245,35			
76	330 237,32	1 329 260,19			
77	330 241,24	1 329 262,94			
78	330 251,48	1 329 265,84			
79	330 262,08	1 329 266,53			
80	330 281,77	1 329 269,95			
81	330 307,64	1 329 266,08			
82	330 317,22	1 329 266,97			
83	330 329,37	1 329 269,62			
84	330 336,05	1 329 269,46			
85	330 346,26	1 329 267,68			
86	330 352,60	1 329 268,11			
87	330 397,56	1 329 266,18			
88	330 408,13	1 329 264,53			
89	330 425,02	1 329 256,48			
90	330 436,95	1 329 251,70			
91	330 450,03	1 329 252,99			
92	330 461,19	1 329 258,24			
93	330 475,98	1 329 265,98			
94	330 487,22	1 329 266,95			
95	330 497,29	1 329 270,97			
96	330 531,66	1 329 289,71			
97	330 540,33	1 329 297,18			
98	330 563,24	1 329 309,30			
99	330 566,92	1 329 313,23			
100	330 574,15	1 329 324,48			
101	330 580,29	1 329 329,43			
102	330 589,51	1 329 334,59			
103	330 607,06	1 329 339,30			
104	330 611,16	1 329 341,50			
105	330 616,18	1 329 345,79			
106	330 624,58	1 329 357,17			
1	330 626,63	1 329 362,23			
Внутренний контур 1					
107	330 486,69	1 329 284,05	картометри-ческий	1,0	
108	330 476,03	1 329 320,97			
109	330 414,31	1 329 311,16			
110	330 420,13	1 329 273,57			
111	330 437,43	1 329 268,80			
107	330 486,69	1 329 284,05			

Внутренний контур 2					
112	330 297,24	1 329 303,27	картометри-ческий	1,0	
113	330 307,92	1 329 360,45			
114	330 294,75	1 329 427,43			
115	330 243,26	1 329 472,85			
116	330 206,40	1 329 472,54			
117	330 199,37	1 329 418,89			
118	330 223,85	1 329 393,46			
119	330 230,21	1 329 370,41			
120	330 213,96	1 329 319,08			
121	330 233,93	1 329 291,93			
112	330 297,24	1 329 303,27			
Внутренний контур 3					
122	330 499,08	1 329 448,17	картометри-ческий	1,0	
123	330 520,32	1 329 474,68			
124	330 460,55	1 329 522,59			
125	330 439,30	1 329 496,08			
122	330 499,08	1 329 448,17			

Сведения об объекте		
Подзона ЗОЛ-1, участок ЗОЛ-1.28		
№ п/п	Характеристика объекта	Описание характеристик
1.	Местоположение объекта	Республика Карелия, Сортавальский муниципальный район, г. Сортавала
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	58957,30 ± 850 м²
3.	Иные характеристики объекта	-

Перечень
координат характерных точек границ участка ЗОЛ-1.28 подзоны ЗОЛ-1

Сведения о местоположении границ участка ЗОЛ-1.28 подзоны ЗОЛ-1
1. Система координат МСК-10
2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M_t), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	332 836,70	1 326 818,34	картометрический	1,0	
2	332 881,09	1 326 881,68			
3	332 876,52	1 326 965,91			
4	332 763,16	1 327 102,66			
5	332 686,18	1 327 102,70			
6	332 672,48	1 327 088,47			
7	332 685,21	1 327 029,36			
8	332 657,26	1 327 000,92			
9	332 573,91	1 327 000,69			
10	332 626,31	1 326 906,51			
11	332 681,97	1 326 824,84			
12	332 768,23	1 326 791,57			
1	332 836,70	1 326 818,34			

Сведения об объекте		
Подзона ЗОЛ-1, участок ЗОЛ-1.29		
№ п/п	Характеристика объекта	Описание характеристик
1.	Местоположение объекта	Республика Карелия, Сортавальский муниципальный район, г. Сортавала
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	1 392 270,64 ± 4130 м²
3.	Иные характеристики объекта	-

Перечень
координат характерных точек границ участка ЗОЛ-1.29 подзоны ЗОЛ-1

Сведения о местоположении границ участка ЗОЛ-1.29 подзоны ЗОЛ-1				
1. Система координат МСК-10				
2. Сведения о характерных точках границ объекта				
Обозначение	Координаты, м	Метод	Средняя	Описание

характерных точек границ	X	Y	определения координат характерной точки	квадрати-ческая погрешность положения характерной точки (M_t), м	обозна-чения точки на местности (при наличии)
1	331 712,76	1 331 136,28	картометри-ческий	1,0	
2	331 721,82	1 331 162,22			
3	331 719,49	1 331 173,63			
4	331 707,61	1 331 231,91			
5	331 694,83	1 331 249,41			
6	331 601,29	1 331 315,96			
7	331 585,78	1 331 325,80			
8	331 545,80	1 331 370,83			
9	331 530,92	1 331 378,68			
10	331 507,85	1 331 357,57			
11	331 487,32	1 331 347,73			
12	331 459,60	1 331 352,03			
13	331 439,31	1 331 369,55			
14	331 442,08	1 331 398,14			
15	331 491,87	1 331 440,86			
16	331 515,31	1 331 461,76			
17	331 518,46	1 331 479,74			
18	331 497,71	1 331 505,72			
19	331 490,24	1 331 505,60			
20	331 478,04	1 331 505,41			
21	331 454,99	1 331 496,19			
22	331 434,08	1 331 515,86			
23	331 392,15	1 331 511,43			
24	331 369,20	1 331 516,02			
25	331 347,02	1 331 507,60			
26	331 330,37	1 331 518,37			
27	331 302,40	1 331 569,06			
28	331 261,08	1 331 683,31			
29	331 241,39	1 331 766,63			
30	331 281,76	1 331 811,43			
31	331 287,56	1 331 822,45			
32	331 267,12	1 331 862,53			
33	331 009,58	1 331 854,90			
34	330 951,61	1 331 873,95			
35	330 939,37	1 331 869,36			
36	330 902,47	1 331 861,84			
37	330 878,73	1 331 821,83			

38	330 853,68	1 331 713,80			
39	330 813,14	1 331 723,09			
40	330 820,50	1 331 888,30			
41	330 830,92	1 331 919,52			
42	330 430,01	1 332 146,03			
43	330 223,42	1 332 001,09			
44	329 757,26	1 331 078,93			
45	329 829,68	1 331 034,17			
46	330 051,49	1 330 897,03			
47	330 088,91	1 330 967,60			
48	330 106,88	1 330 965,76			
49	330 141,38	1 330 969,90			
50	330 150,32	1 330 956,06			
51	330 157,48	1 330 939,92			
52	330 155,77	1 330 900,35			
53	330 165,51	1 330 891,03			
54	330 282,27	1 330 929,05			
55	330 333,05	1 330 953,19			
56	330 365,74	1 330 994,31			
57	330 391,46	1 331 030,25			
58	330 425,23	1 331 057,18			
59	330 482,25	1 331 078,55			
60	330 527,63	1 331 052,72			
61	330 550,19	1 331 042,14			
62	330 583,96	1 331 034,99			
63	330 603,66	1 331 031,46			
64	330 670,92	1 330 993,60			
65	330 685,35	1 331 032,95			
66	330 718,23	1 331 090,97			
67	330 718,23	1 331 093,98			
68	330 718,23	1 331 151,72			
69	330 738,53	1 331 197,06			
70	330 738,53	1 331 235,70			
71	330 758,35	1 331 268,62			
72	330 797,31	1 331 388,22			
73	330 816,99	1 331 501,40			
74	330 861,70	1 331 500,07			
75	330 865,17	1 331 469,68			
76	330 897,99	1 331 431,44			
77	330 878,80	1 331 409,94			
78	330 832,93	1 331 401,90			
79	330 796,98	1 331 251,73			
80	330 785,83	1 331 238,66			

81	330 862,67	1 331 240,52			
82	330 913,95	1 331 387,49			
83	330 936,41	1 331 396,41			
84	330 955,32	1 331 428,41			
85	330 956,26	1 331 442,92			
86	330 927,68	1 331 474,56			
87	330 930,25	1 331 522,82			
88	330 965,29	1 331 523,99			
89	330 984,42	1 331 488,20			
90	330 980,59	1 331 459,51			
91	331 003,54	1 331 428,41			
92	330 975,49	1 331 387,39			
93	330 991,99	1 331 311,85			
94	330 976,59	1 331 279,91			
95	330 945,25	1 331 257,14			
96	330 897,75	1 331 236,84			
97	330 883,36	1 331 143,52			
98	330 827,71	1 331 140,33			
99	330 805,91	1 331 115,52			
100	330 772,32	1 331 098,21			
101	330 752,14	1 331 092,12			
102	330 803,12	1 331 076,15			
103	330 854,57	1 331 061,29			
104	330 882,08	1 331 049,26			
105	330 945,40	1 330 972,06			
106	331 014,68	1 330 935,17			
107	331 131,63	1 330 854,26			
108	331 175,27	1 330 895,78			
109	331 268,62	1 330 879,27			
110	331 299,28	1 330 891,48			
111	331 382,28	1 331 075,37			
112	331 399,82	1 331 091,20			
113	331 413,01	1 331 074,04			
114	331 445,39	1 331 026,27			
115	331 522,76	1 331 050,24			
116	331 556,99	1 331 055,97			
117	331 596,11	1 331 057,95			
118	331 612,87	1 331 050,58			
119	331 624,75	1 331 082,69			
120	331 703,53	1 331 126,29			
1	331 712,76	1 331 136,28			
Внутренний контур 1					
121	330 304,09	1 331 028,69	картометри-	1,0	

122	330 307,18	1 331 044,46	ческий		
123	330 299,69	1 331 060,90			
124	330 225,92	1 331 055,67			
125	330 200,87	1 331 055,95			
126	330 168,66	1 331 051,82			
127	330 170,09	1 331 036,25			
128	330 178,67	1 331 005,79			
129	330 226,48	1 331 005,48			
130	330 268,52	1 331 007,17			
121	330 304,09	1 331 028,69			

Сведения об объекте		
Подзона ЗОЛ-1, участок ЗОЛ-1.30		
№ п/п	Характеристика объекта	Описание характеристик
1.	Местоположение объекта	Республика Карелия, Сортавальский муниципальный район, г. Сортавала
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	404 572,29 ± 2226 м²
3.	Иные характеристики объекта	-

Перечень
координат характерных точек границ участка ЗОЛ-1.30 подзоны ЗОЛ-1

Сведения о местоположении границ участка ЗОЛ-1.30 подзоны ЗОЛ-1					
1. Система координат МСК-10					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M_t), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	336 932,57	1 329 549,87	картометрический	1,0	
2	336 960,01	1 329 669,46			
3	336 951,83	1 329 728,24			
4	336 896,67	1 329 781,59			
5	336 862,03	1 329 805,01			
6	336 768,35	1 329 841,23			
7	336 664,96	1 329 868,13			
8	336 374,34	1 329 871,92			

9	336 177,41	1 329 868,29			
10	336 002,48	1 329 757,37			
11	336 032,37	1 329 729,52			
12	336 050,49	1 329 721,05			
13	336 069,12	1 329 710,11			
14	336 085,75	1 329 699,00			
15	336 102,78	1 329 686,45			
16	336 118,41	1 329 671,37			
17	336 132,46	1 329 653,32			
18	336 142,49	1 329 629,74			
19	336 147,44	1 329 613,53			
20	336 154,85	1 329 576,75			
21	336 159,74	1 329 555,16			
22	336 165,35	1 329 536,76			
23	336 171,56	1 329 518,91			
24	336 177,38	1 329 506,77			
25	336 188,67	1 329 488,41			
26	336 211,80	1 329 458,87			
27	336 228,52	1 329 436,88			
28	336 238,97	1 329 423,12			
29	336 249,63	1 329 408,12			
30	336 261,41	1 329 388,96			
31	336 279,89	1 329 358,62			
32	336 302,16	1 329 320,13			
33	336 312,65	1 329 303,86			
34	336 324,22	1 329 288,41			
35	336 336,40	1 329 273,95			
36	336 359,22	1 329 253,94			
37	336 584,94	1 329 266,65			
38	336 610,70	1 329 252,02			
39	336 639,30	1 329 278,35			
40	336 674,13	1 329 342,18			
41	336 699,17	1 329 370,06			
42	336 745,72	1 329 396,19			
1	336 932,57	1 329 549,87			

В границах территории подзоны ЗОЛ-1 разрешается:

компенсационное строительство в целях регенерации исторической градостроительной среды, осуществляемое на местах утраченных объектов в их исторически существовавших параметрах и строительных материалах на основе историко-архивных и библиографических исследований;

капитальный ремонт и реконструкция объектов капитального строительства в существующих объемно-пространственных параметрах, в том числе ремонт фасадов здания, производимый с использованием традиционных

для данной местности строительных и отделочных материалов, нейтральных колористических решений;

капитальный ремонт и реконструкция, производимые с увеличением объемно-пространственных параметров зданий и сооружений до их исторически существовавших параметров, подтвержденных историко-архивными материалами, с сохранением исторического внешнего облика, с использованием традиционных для данной местности строительных и отделочных материалов, нейтральных колористических решений;

снос объектов или их частей, не являющихся объектами культурного наследия, выявленными объектами культурного наследия, исторически ценными градоформирующими объектами, в порядке и на основаниях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации;

капитальный ремонт и реконструкция существующих инженерных коммуникаций, строительство инженерных коммуникаций подземным способом (в пределах существующих полос отвода дорог, полос отвода инженерных коммуникаций и красных линий улиц), размещение линий электропередачи наземным и подземным способом (в пределах существующих полос отвода дорог, полос отвода инженерных коммуникаций и красных линий улиц);

капитальный ремонт и реконструкция существующих сооружений на линейных объектах и установка, при необходимости, новых сооружений на линейных объектах с соблюдением параметров, установленных приложением 2 к настоящему постановлению, и использованием нейтральных колористических решений;

размещение жизнеобеспечивающих инженерных коммуникаций надземным и подземным способом на участках ЗОЛ-1.1, ЗОЛ-1.9, ЗОЛ-1.24, ЗОЛ-1.28 при сохранении не менее 90% высокорослой древесной растительности;

возведение сооружений на линейных объектах при соблюдении параметров, установленных приложением 2 к настоящему постановлению;

организация причалов на участках ЗОЛ-1.11, ЗОЛ-1.16, ЗОЛ-1.17, ЗОЛ-1.23, ЗОЛ-1.24, ЗОЛ-1.27;

проведение работ, направленных на сохранение и популяризацию объектов культурного наследия, сохранение историко-градостроительной и природной среды;

проведение археологических и научных исследований;

сохранение древесной растительности;

рекреационное использование территории;

размещение пешеходных туристско-экскурсионных дорог и экологических троп, оборудованных местами для кратковременного отдыха;

использование территорий общего пользования для организации пешеходных и транспортных потоков, озеленения улиц, размещения инженерных коммуникаций;

благоустройство территорий общего пользования, в том числе для организации зон рекреации в целях оптимального восприятия объектов

культурного наследия, выявленных объектов культурного наследия в их историческом и природном окружении;

ремонт и благоустройство объектов транспортной инфраструктуры (улицы и дороги) по исторически сложившимся трассам;

расширение проезжей части в пределах улиц без изменения красных линий и при условии отсутствия негативного воздействия на объекты культурного наследия, выявленные объекты культурного наследия и исторически ценные градоформирующие объекты, в том числе их восприятие;

размещение малых архитектурных форм и объектов благоустройства, произведений монументально-декоративного искусства, связанных с историей местности, традициями и культурой края, посвященных выдающимся деятелям;

использование исторических аналогов в дизайне элементов благоустройства;

сохранение и восстановление особенностей исторического ландшафта: характера естественного рельефа, гидрографии и очертания береговых линий, соотношения открытых и озелененных, имеющих посадки деревьев и кустарника, пространств, старовозрастных и ценных в ландшафтно-эстетическом отношении насаждений;

проведение земляных работ с сохранением общего перепада рельефа и уклона поверхности с последующей рекультивацией;

проведение (при необходимости) ландшафтных рубок насаждений, ухудшающих условия обзора объектов культурного наследия;

устройство берегоукрепительных сооружений при сохранении задернованного слоя и естественного природного рельефа (отметок и характера поверхности); способы берегоукрепления – габионы, георешетка, забутовка валунным или колотым камнем, возможно с уплотненным грунтом; устройство бетонных, железобетонных конструкций ниже уровня среднемноголетней межени;

установка ограждений высотой не более 1,4 м с просветами не менее 50% поверхности ограждения, деревянных глухих ограждений высотой не более 1,0 м; при восстановлении утраченных исторических ограждений высота и вид ограждения могут быть уточнены на основании данных историко-архивных исследований; архитектурно-художественное решение ограждений должно соответствовать масштабу, стилю, назначению и характеру архитектурного окружения; материал ограждений – дерево (возможно на металлических столбах), кованый металл или его имитация;

размещение и оборудование элементов инфраструктуры обслуживания туристов, посетителей музейных объектов, в том числе санитарно-гигиенических сооружений;

размещение автостоянок в пределах красных линий улицы либо полосы отвода дороги вместимостью не более 5 машино-мест;

установка технических средств дорожных знаков, светофоров в габаритах и местах, обеспечивающих визуальное восприятие объектов культурного наследия;

размещение павильонов автобусных остановок с размерами в плане не более 2,0 х 4,0 м и высотой не более 2,5 м;

размещение на фасадах зданий табличек, информационных и рекламных объявлений размером не более 0,6 х 0,8 м; общая площадь информационного поля вывесок не должна превышать 0,48 $м^2$, суммарная площадь информационных вывесок не должна превышать 2,5% от общей площади фасада; вывески и информационные объявления не должны закрывать окна, двери, декоративные элементы фасада, при размещении вывесок должно обеспечиваться сохранение художественного и стилистического единства оформления фасада;

применение в покрытии проезжей части улиц асфальта, бетона, щебня, гравия, натурального камня;

применение в покрытии тротуаров и пешеходных дорожек асфальта, камня, дерева, имитирующих их материалов (в т.ч. тротуарной плитки), гравия, песка, естественного грунта с организацией системы отведения талых и дождевых вод.

В границах территории подзоны ЗОЛ-1 запрещается:

размещение объектов, за исключением восстановления утраченных исторически ценных градоформирующих объектов на их исторических местах на основании материалов историко-архивных и библиографических исследований;

размещение сооружений на линейных объектах, параметры которых превышают параметры, установленные приложением 2 к настоящему постановлению;

снос исторически ценных градоформирующих объектов и (или) их частей;

новое строительство на месте утраченного исторически ценного градоформирующего объекта, за исключением воссоздания исторически ценного градоформирующего объекта в его исторических параметрах и отделочных материалах, нейтральных колористических решениях;

изменение характера рельефа территории, в том числе изменение отметок поверхности земли в сторону увеличения (подсыпка) поверхности при устройстве, ремонте, реконструкции элементов улично-дорожной сети;

вырубка деревьев и кустарников, за исключением санитарных рубок и рубок ухода (в том числе для обеспечения визуального восприятия объектов культурного наследия);

размещение производственных объектов III, II, I класса опасности;

накопление и размещение отходов производства и потребления, организация свалок бытового мусора, замусоривание территории, устройство складов и захоронений ядохимикатов, размещение огнеопасных и взрывоопасных материалов, размещение скотомогильников;

любая деятельность, оказывающая негативное воздействие на сохранность почв и их плодородие, приводящая к деградации земель, наносящая ущерб сложившимся природным комплексам и объектам животного и растительного мира;

добыча полезных ископаемых и разработка месторождений, в том числе устройство карьеров, за исключением использования подземных источников водоснабжения;

проведение мероприятий, создающих потенциальную угрозу физической сохранности зданий и сооружений, являющихся объектами культурного наследия, выявленными объектами культурного наследия и исторически ценными градоформирующими объектами, в том числе изменение гидрологического режима озер, рек, ручьев;

изменение уровня поверхности проезжих частей дорог и улиц при их устройстве, ремонте, реконструкции за счет изменения рабочих (проектных) отметок в сторону увеличения, за исключением подсыпки грунта до отметок выше отметки подтопления паводком 1% обеспеченности на 0,5 м при выполнении противопаводковых мероприятий;

установка ограждений из профилированного металлического листа, металлического листа, шифера, баннеров, пластикового, металлопластикового, металлического сайдинга, бетона и железобетона;

размещение инженерно-технических и хозяйственных объектов башенного типа (водонапорные башни, зернохранилища, элеваторы и подобные), а также вышек сотовой связи;

размещение торговых киосков, павильонов;

размещение автостоянок за пределами полосы отвода автодороги, красных линий улицы,

размещение баннеров, в том числе на фасадах зданий, а также перетяжек над улицами и неоновой рекламы;

применение в отделке пластикового сайдинга, бетонных и газосиликатных блоков, глянцевой плитки, вентилируемых навесных панелей, зеркального и тонированного остекления;

применение для кровель металлопластиковой профилированной черепицы;

применение ярких (фиолетовый, бирюзовый, желтый, оранжевый, красный, малиновый, синий) цветов и контрастных цветовых сочетаний для фасадов и кровель объектов капитального строительства, некапитальных объектов, киосков, торговых павильонов и автобусных остановок.

Описание местоположения границ подзоны ЗОЛ-2

Подзона ЗОЛ-2 состоит из двадцати трех участков: ЗОЛ-2.1, ЗОЛ-2.2, ЗОЛ-2.3, ЗОЛ-2.4, ЗОЛ-2.5, ЗОЛ-2.6, ЗОЛ-2.7, ЗОЛ-2.8, ЗОЛ-2.9, ЗОЛ-2.10, ЗОЛ-2.11, ЗОЛ-2.12, ЗОЛ-2.13, ЗОЛ-2.14, ЗОЛ-2.15, ЗОЛ-2.16, ЗОЛ-2.17, ЗОЛ-2.18, ЗОЛ-2.19, ЗОЛ-2.20, ЗОЛ-2.21, ЗОЛ-2.22, ЗОЛ-2.23, не имеющих общих границ.

Сведения об объекте		
Подзона ЗОЛ-2, участок ЗОЛ-2.1		
№ п/п	Характеристика объекта	Описание характеристик

1.	Местоположение объекта	Республика Карелия, Сортавальский муниципальный район, г. Сортавала
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	459 091,05 ± 2371 м²
3.	Иные характеристики объекта	-

Перечень
координат характерных точек границ участка ЗОЛ-2.1 подзоны ЗОЛ-2

Сведения о местоположении границ участка ЗОЛ-2.1 подзоны ЗОЛ-2
1. Система координат МСК-10
2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M_t), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	336 562,78	1 329 152,03	картометрический	1,0	
2	336 503,67	1 329 157,18			
3	336 462,97	1 329 157,46			
4	336 307,10	1 329 152,76			
5	336 006,86	1 329 143,90			
6	335 662,51	1 329 134,35			
7	335 514,00	1 329 124,42			
8	335 446,31	1 329 116,00			
9	335 379,54	1 329 104,15			
10	335 187,12	1 329 051,66			
11	335 134,12	1 329 032,57			
12	335 159,83	1 328 968,12			
13	335 109,63	1 328 935,26			
14	335 129,55	1 328 906,08			
15	335 094,10	1 328 824,84			
16	335 074,81	1 328 778,76			
17	335 046,51	1 328 739,94			
18	335 057,37	1 328 696,65			
19	335 051,54	1 328 634,48			
20	335 012,63	1 328 634,54			
21	335 008,86	1 328 609,35			
22	335 005,45	1 328 598,57			

23	334 988,76	1 328 564,29			
24	334 967,15	1 328 523,68			
25	335 041,64	1 328 451,67			
26	335 049,08	1 328 432,15			
27	335 087,88	1 328 360,37			
28	335 117,78	1 328 381,01			
29	335 168,49	1 328 306,84			
30	335 182,61	1 328 286,34			
31	335 235,54	1 328 320,06			
32	335 301,40	1 328 215,65			
33	335 370,93	1 328 249,83			
34	335 366,28	1 328 256,48			
35	335 368,23	1 328 267,85			
36	335 367,57	1 328 269,74			
37	335 357,13	1 328 275,35			
38	335 348,37	1 328 287,78			
39	335 342,13	1 328 316,72			
40	335 334,02	1 328 338,17			
41	335 326,46	1 328 361,13			
42	335 313,17	1 328 382,79			
43	335 296,20	1 328 394,65			
44	335 275,61	1 328 409,49			
45	335 262,50	1 328 416,47			
46	335 245,32	1 328 420,84			
47	335 229,69	1 328 422,02			
48	335 209,10	1 328 428,82			
49	335 175,87	1 328 472,56			
50	335 169,92	1 328 490,14			
51	335 174,02	1 328 498,71			
52	335 167,15	1 328 522,83			
53	335 164,25	1 328 544,06			
54	335 141,34	1 328 573,16			
55	335 136,68	1 328 586,09			
56	335 140,95	1 328 595,65			
57	335 131,68	1 328 639,74			
58	335 132,06	1 328 677,59			
59	335 123,90	1 328 695,08			
60	335 124,27	1 328 710,44			
61	335 132,83	1 328 728,74			
62	335 144,62	1 328 765,36			
63	335 152,28	1 328 778,70			
64	335 154,02	1 328 783,28			
65	335 155,80	1 328 797,85			

66	335 177,96	1 328 824,80			
67	335 185,79	1 328 837,45			
68	335 191,70	1 328 850,57			
69	335 192,79	1 328 861,80			
70	335 199,63	1 328 869,25			
71	335 216,14	1 328 870,90			
72	335 222,90	1 328 876,43			
73	335 233,10	1 328 898,05			
74	335 238,86	1 328 899,03			
75	335 257,36	1 328 891,40			
76	335 268,22	1 328 900,32			
77	335 310,91	1 328 905,13			
78	335 334,03	1 328 905,36			
79	335 347,80	1 328 907,28			
80	335 360,30	1 328 898,94			
81	335 365,22	1 328 898,28			
82	335 394,38	1 328 900,62			
83	335 411,34	1 328 887,50			
84	335 416,96	1 328 865,65			
85	335 435,59	1 328 848,73			
86	335 440,58	1 328 839,40			
87	335 454,60	1 328 806,60			
88	335 457,25	1 328 803,86			
89	335 471,38	1 328 791,45			
90	335 489,99	1 328 786,65			
91	335 504,53	1 328 772,53			
92	335 526,36	1 328 764,23			
93	335 543,34	1 328 754,46			
94	335 552,67	1 328 739,60			
95	335 565,83	1 328 715,40			
96	335 587,05	1 328 703,51			
97	335 610,82	1 328 705,21			
98	335 632,89	1 328 712,42			
99	335 655,38	1 328 709,03			
100	335 682,97	1 328 706,05			
101	335 714,39	1 328 711,66			
102	335 725,98	1 328 718,52			
103	335 742,31	1 328 723,26			
104	335 756,53	1 328 729,32			
105	335 775,75	1 328 730,37			
106	335 786,98	1 328 724,07			
107	335 792,39	1 328 717,50			
108	335 805,35	1 328 716,02			

109	335 812,24	1 328 717,83			
110	335 816,50	1 328 723,90			
111	335 823,72	1 328 728,33			
112	335 832,58	1 328 730,14			
113	335 839,63	1 328 728,66			
114	335 853,91	1 328 724,07			
115	335 859,65	1 328 724,72			
116	335 873,86	1 328 732,20			
117	335 889,25	1 328 738,63			
118	335 895,57	1 328 743,73			
119	335 911,92	1 328 746,90			
120	335 924,92	1 328 763,00			
121	335 928,70	1 328 765,16			
122	335 945,61	1 328 776,23			
123	335 960,24	1 328 771,12			
124	335 969,96	1 328 770,45			
125	335 985,57	1 328 772,97			
126	335 993,02	1 328 775,59			
127	336 026,25	1 328 794,02			
128	336 037,64	1 328 796,44			
129	336 060,30	1 328 789,59			
130	336 070,39	1 328 790,50			
131	336 077,39	1 328 794,50			
132	336 083,72	1 328 800,88			
133	336 099,40	1 328 822,23			
134	336 109,48	1 328 824,68			
135	336 115,37	1 328 824,72			
136	336 137,30	1 328 815,47			
137	336 144,05	1 328 817,30			
138	336 151,01	1 328 823,12			
139	336 154,78	1 328 830,78			
140	336 155,80	1 328 837,23			
141	336 154,78	1 328 861,77			
142	336 159,35	1 328 876,73			
143	336 171,72	1 328 889,32			
144	336 197,15	1 328 910,60			
145	336 220,38	1 328 949,47			
146	336 226,17	1 328 956,37			
147	336 228,71	1 328 961,64			
148	336 230,58	1 328 973,10			
149	336 228,18	1 328 981,48			
150	336 228,79	1 328 988,70			
151	336 234,11	1 328 992,83			

152	336 248,04	1 328 996,46			
153	336 252,54	1 328 999,66			
154	336 258,33	1 329 006,56			
155	336 268,61	1 329 025,17			
156	336 291,77	1 329 041,19			
157	336 299,78	1 329 051,68			
158	336 303,89	1 329 065,09			
159	336 327,32	1 329 076,77			
160	336 357,95	1 329 086,59			
161	336 380,36	1 329 091,46			
162	336 397,06	1 329 093,84			
163	336 417,86	1 329 093,02			
164	336 443,78	1 329 089,68			
165	336 467,43	1 329 089,61			
166	336 500,97	1 329 099,89			
167	336 545,04	1 329 094,48			
1	336 562,78	1 329 152,03			

Сведения об объекте		
Подзона ЗОЛ-2, участок ЗОЛ-2.2		
№ п/п	Характеристика объекта	Описание характеристик
1.	Местоположение объекта	Республика Карелия, Сортавальский муниципальный район, г. Сортавала
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	1 460 262,14 ± 4230 м²
3.	Иные характеристики объекта	-

Перечень
координат характерных точек границ участка ЗОЛ-2.2 подзоны ЗОЛ-2

Сведения о местоположении границ участка ЗОЛ-2.2 подзоны ЗОЛ-2					
1. Система координат МСК-10					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M_t), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	334 426,56	1 327 067,62	картометрический	1,0	
2	334 400,30	1 327 113,12			

3	334 325,87	1 327 150,35			
4	334 239,42	1 327 164,10			
5	333 943,15	1 327 073,43			
6	333 842,70	1 327 068,35			
7	333 615,14	1 327 207,07			
8	333 582,73	1 327 196,92			
9	333 469,40	1 327 140,50			
10	333 392,84	1 327 095,69			
11	333 345,74	1 327 067,14			
12	333 256,41	1 326 944,22			
13	333 224,61	1 326 844,99			
14	333 186,20	1 326 730,25			
15	333 152,61	1 326 594,61			
16	333 351,01	1 326 456,43			
17	333 402,95	1 326 425,93			
18	333 430,32	1 326 380,76			
19	333 470,07	1 326 368,96			
20	333 521,31	1 326 334,70			
21	333 551,51	1 326 326,67			
22	333 604,08	1 326 294,82			
23	333 642,22	1 326 299,56			
24	333 889,81	1 326 488,00			
25	333 886,96	1 326 506,25			
26	333 886,95	1 326 610,78			
27	333 903,20	1 326 618,85			
28	333 912,87	1 326 640,03			
29	333 919,11	1 326 803,89			
30	333 971,32	1 326 842,42			
31	334 036,80	1 326 839,00			
32	334 282,84	1 327 060,56			
33	334 359,08	1 326 983,75			
34	334 396,32	1 327 029,51			
1	334 426,56	1 327 067,62			

Сведения об объекте		
Подзона ЗОЛ-2, участок ЗОЛ-2.3		
№ п/п	Характеристика объекта	Описание характеристик
1.	Местоположение объекта	Республика Карелия, Сортавальский муниципальный район, г. Сортавала
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	18 372,22 ± 474 м²

3.	Иные характеристики объекта	-

Перечень
координат характерных точек границ участка ЗОЛ-2.3 подзоны ЗОЛ-2

Сведения о местоположении границ участка ЗОЛ-2.3 подзоны ЗОЛ-2					
1. Система координат МСК-10					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M_t), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	334 788,20	1 328 825,16	картометрический	1,0	
2	334 891,56	1 328 905,51			
3	334 882,06	1 328 921,21			
4	334 875,52	1 328 938,82			
5	334 798,37	1 328 911,12			
6	334 811,76	1 328 879,14			
7	334 774,31	1 328 862,15			
8	334 761,43	1 328 860,71			
9	334 747,71	1 328 892,92			
10	334 524,50	1 328 812,75			
11	334 568,92	1 328 776,67			
12	334 574,22	1 328 781,43			
13	334 616,83	1 328 794,35			
14	334 689,53	1 328 814,94			
15	334 754,47	1 328 821,66			
1	334 788,20	1 328 825,16			

Сведения об объекте		
Подзона ЗОЛ-2, участок ЗОЛ-2.4		
№ п/п	Характеристика объекта	Описание характеристик
1.	Местоположение объекта	Республика Карелия, Сортавальский муниципальный район, г. Сортавала
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	118 925,42 ± 1207 м²
3.	Иные характеристики объекта	-

Перечень
координат характерных точек границ участка ЗОЛ-2.4 подзоны ЗОЛ-2

Сведения о местоположении границ участка ЗОЛ-2.4 подзоны ЗОЛ-2					
1. Система координат МСК-10					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M_t), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	334 416,79	1 328 511,39	картометрический	1,0	
2	334 375,74	1 328 553,57			
3	334 457,97	1 328 647,76			
4	334 467,64	1 328 691,83			
5	334 477,07	1 328 729,42			
6	334 481,25	1 328 786,67			
7	334 480,42	1 328 796,92			
8	334 417,02	1 328 774,15			
9	334 393,73	1 328 778,61			
10	333 975,23	1 328 627,81			
11	333 984,82	1 328 599,42			
12	333 971,91	1 328 594,37			
13	333 975,35	1 328 584,72			
14	333 848,61	1 328 539,58			
15	333 849,40	1 328 538,94			
16	333 853,24	1 328 537,00			
17	333 863,41	1 328 534,88			
18	333 865,01	1 328 535,06			
19	333 868,25	1 328 533,97			
20	333 872,33	1 328 531,71			
21	333 877,00	1 328 527,59			
22	333 880,78	1 328 522,85			
23	333 883,42	1 328 517,91			
24	333 885,96	1 328 515,35			
25	333 889,47	1 328 514,14			
26	333 893,20	1 328 514,26			
27	333 894,26	1 328 514,56			
28	333 895,07	1 328 514,32			
29	333 896,95	1 328 506,11			
30	333 895,91	1 328 505,01			

31	333 894,33	1 328 504,42			
32	333 888,83	1 328 493,56			
33	333 880,84	1 328 487,93			
34	333 876,35	1 328 475,79			
35	333 876,55	1 328 469,65			
36	333 881,21	1 328 466,97			
37	333 879,75	1 328 462,03			
38	333 877,94	1 328 460,10			
39	333 877,13	1 328 460,34			
40	333 876,77	1 328 463,26			
41	333 876,41	1 328 465,92			
42	333 873,98	1 328 467,20			
43	333 869,86	1 328 462,49			
44	333 868,54	1 328 461,92			
45	333 861,08	1 328 461,40			
46	333 859,28	1 328 459,47			
47	333 859,10	1 328 457,06			
48	333 859,55	1 328 454,95			
49	333 858,87	1 328 444,52			
50	333 858,05	1 328 442,05			
51	333 856,99	1 328 438,87			
52	333 853,96	1 328 432,16			
53	333 849,87	1 328 421,07			
54	333 849,04	1 328 418,02			
55	333 847,60	1 328 417,97			
56	333 845,41	1 328 419,77			
57	333 843,28	1 328 419,43			
58	333 842,41	1 328 418,24			
59	333 841,57	1 328 414,83			
60	333 841,70	1 328 413,85			
61	333 840,47	1 328 407,86			
62	333 841,02	1 328 405,71			
63	333 842,75	1 328 404,73			
64	333 844,29	1 328 405,31			
65	333 845,88	1 328 405,64			
66	333 847,90	1 328 410,99			
67	333 850,33	1 328 412,76			
68	333 851,25	1 328 412,76			
69	333 852,09	1 328 411,45			
70	333 852,17	1 328 409,05			
71	333 844,99	1 328 398,20			
72	333 842,75	1 328 395,65			
73	333 840,66	1 328 394,25			

74	333 838,42	1 328 389,37			
75	333 836,29	1 328 387,50			
76	333 869,40	1 328 341,00			
77	333 875,69	1 328 345,64			
78	333 891,16	1 328 361,66			
79	333 896,47	1 328 352,62			
80	333 918,00	1 328 380,84			
81	333 925,70	1 328 407,55			
82	333 924,76	1 328 426,42			
83	333 911,27	1 328 493,91			
84	333 978,77	1 328 506,53			
85	333 983,68	1 328 504,28			
86	334 042,29	1 328 496,33			
87	334 057,60	1 328 500,46			
88	334 136,96	1 328 479,47			
89	334 175,23	1 328 466,87			
90	334 180,13	1 328 464,80			
91	334 246,39	1 328 485,14			
92	334 284,18	1 328 479,46			
93	334 322,20	1 328 478,44			
94	334 360,26	1 328 492,36			
1	334 416,79	1 328 511,39			

Сведения об объекте		
Подзона ЗОЛ-2, участок ЗОЛ-2.5		
№ п/п	Характеристика объекта	Описание характеристик
1.	Местоположение объекта	Республика Карелия, Сортавальский муниципальный район, г. Сортавала
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	172 846,51 ± 1455 м²
3.	Иные характеристики объекта	-

Перечень
координат характерных точек границ участка ЗОЛ-2.5 подзоны ЗОЛ-2

Сведения о местоположении границ участка ЗОЛ-2.5 подзоны ЗОЛ-2
1. Система координат МСК-10
2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M_t), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	334 790,03	1 328 954,02	картометрический	1,0	
2	334 867,10	1 328 981,79			
3	334 866,13	1 329 055,26			
4	334 853,14	1 329 054,81			
5	334 804,61	1 329 048,92			
6	334 795,25	1 329 044,77			
7	334 727,00	1 329 014,50			
8	334 682,89	1 328 999,09			
9	334 658,89	1 328 993,31			
10	334 682,16	1 328 963,33			
11	334 614,39	1 328 912,02			
12	334 606,65	1 328 924,14			
13	334 525,66	1 328 867,51			
14	334 475,43	1 328 858,35			
15	334 431,94	1 328 868,98			
16	334 435,95	1 328 887,58			
17	334 455,26	1 328 977,17			
18	334 462,71	1 329 010,37			
19	334 457,35	1 329 016,33			
20	334 391,75	1 329 119,42			
21	334 364,98	1 329 156,40			
22	334 286,18	1 329 220,93			
23	334 212,78	1 329 297,17			
24	334 208,50	1 329 302,58			
25	334 174,02	1 329 266,11			
26	334 144,89	1 329 243,28			
27	334 151,26	1 329 177,69			
28	334 145,80	1 329 097,77			
29	334 139,09	1 329 060,83			
30	334 119,95	1 328 968,73			
31	334 115,04	1 328 943,95			
32	334 098,65	1 328 868,10			
33	334 088,15	1 328 831,58			
34	334 078,62	1 328 806,47			
35	334 049,27	1 328 749,93			
36	333 975,95	1 328 649,32			

37	334 386,95	1 328 797,43			
38	334 400,28	1 328 813,58			
39	334 476,84	1 328 840,97			
40	334 751,93	1 328 939,39			
41	334 747,32	1 328 961,69			
42	334 787,25	1 328 969,26			
1	334 790,03	1 328 954,02			

Сведения об объекте		
Подзона ЗОЛ-2, участок ЗОЛ-2.6		
№ п/п	Характеристика объекта	Описание характеристик
1.	Местоположение объекта	Республика Карелия, Сортавальский муниципальный район, г. Сортавала
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	1749,95 ± 146 м²
3.	Иные характеристики объекта	-

Перечень
координат характерных точек границ участка ЗОЛ-2.6 подзоны ЗОЛ-2

Сведения о местоположении границ участка ЗОЛ-2.6 подзоны ЗОЛ-2					
1. Система координат МСК-10					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M_t), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	333 695,85	1 328 422,20	картометрический	1,0	
2	333 665,36	1 328 431,22			
3	333 655,70	1 328 434,29			
4	333 641,72	1 328 438,10			
5	333 641,12	1 328 438,50			
6	333 639,53	1 328 438,18			
7	333 628,74	1 328 441,56			
8	333 619,57	1 328 445,04			
9	333 610,58	1 328 449,75			
10	333 601,95	1 328 452,40			
11	333 600,85	1 328 453,43			
12	333 600,03	1 328 453,93			

13	333 598,34	1 328 456,55			
14	333 598,04	1 328 456,75			
15	333 595,82	1 328 459,93			
16	333 594,93	1 328 462,57			
17	333 594,86	1 328 464,90			
18	333 576,75	1 328 458,40			
19	333 585,13	1 328 435,87			
20	333 646,70	1 328 420,55			
1	333 695,85	1 328 422,20			

Сведения об объекте		
Подзона ЗОЛ-2, участок ЗОЛ-2.7		
№ п/п	Характеристика объекта	Описание характеристик
1.	Местоположение объекта	Республика Карелия, Сортавальский муниципальный район, г. Сортавала
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	7585,26 ± 305 м²
3.	Иные характеристики объекта	-

Перечень
координат характерных точек границ участка ЗОЛ-2.7 подзоны ЗОЛ-2

Сведения о местоположении границ участка ЗОЛ-2.7 подзоны ЗОЛ-2					
1. Система координат МСК-10					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M_t), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	332 940,71	1 328 918,11	картометрический	1,0	
2	332 960,91	1 328 952,96			
3	332 957,56	1 328 954,96			
4	332 949,59	1 328 962,29			
5	332 937,90	1 328 970,69			
6	332 924,14	1 328 981,91			
7	332 909,18	1 329 002,21			
8	332 892,95	1 329 013,46			
9	332 877,20	1 329 021,67			
10	332 864,19	1 329 028,42			

11	332 840,78	1 329 036,14			
12	332 827,17	1 329 040,03			
13	332 812,64	1 329 040,03			
14	332 798,07	1 329 044,41			
15	332 788,16	1 329 026,92			
16	332 820,11	1 329 010,73			
17	332 887,89	1 328 952,70			
1	332 940,71	1 328 918,11			

Сведения об объекте		
Подзона ЗОЛ-2, участок ЗОЛ-2.8		
№ п/п	Характеристика объекта	Описание характеристик
1.	Местоположение объекта	Республика Карелия, Сортавальский муниципальный район, г. Сортавала
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	26 946,83 ± 575 м²
3.	Иные характеристики объекта	-

Перечень
координат характерных точек границ участка ЗОЛ-2.8 подзоны ЗОЛ-2

Сведения о местоположении границ участка ЗОЛ-2.8 подзоны ЗОЛ-2					
1. Система координат МСК-10					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M_t), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	334 285,82	1 330 917,47	картометрический	1,0	
2	334 357,65	1 330 929,32			
3	334 354,52	1 330 965,21			
4	334 352,26	1 330 972,33			
5	334 320,47	1 330 972,01			
6	334 266,48	1 330 968,65			
7	334 198,48	1 330 960,80			
8	334 178,37	1 330 976,67			
9	334 125,18	1 330 982,73			
10	333 899,55	1 330 915,74			
11	333 910,02	1 330 886,60			

12	333 918,32	1 330 862,81			
13	334 008,73	1 330 883,06			
14	334 141,41	1 330 913,86			
15	334 234,96	1 330 909,08			
16	334 266,07	1 330 914,21			
1	334 285,82	1 330 917,47			

Сведения об объекте		
Подзона ЗОЛ-2, участок ЗОЛ-2.9		
№ п/п	Характеристика объекта	Описание характеристик
1.	Местоположение объекта	Республика Карелия, Сортавальский муниципальный район, г. Сортавала
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	16 989,96 ± 456 м²
3.	Иные характеристики объекта	-

Перечень
координат характерных точек границ участка ЗОЛ-2.9 подзоны ЗОЛ-2

Сведения о местоположении границ участка ЗОЛ-2.9 подзоны ЗОЛ-2					
1. Система координат МСК-10					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M_t), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	333 521,71	1 330 503,19	картометрический	1,0	
2	333 518,77	1 330 518,50			
3	333 538,69	1 330 560,17			
4	333 573,53	1 330 616,41			
5	333 563,87	1 330 675,85			
6	333 563,87	1 330 686,40			
7	333 571,21	1 330 713,46			
8	333 581,73	1 330 744,23			
9	333 597,37	1 330 783,09			
10	333 574,88	1 330 800,07			
11	333 563,37	1 330 775,60			
12	333 560,16	1 330 749,17			
13	333 544,40	1 330 698,66			

14	333 528,73	1 330 685,16			
15	333 528,16	1 330 673,46			
16	333 548,65	1 330 659,02			
17	333 551,39	1 330 649,10			
18	333 550,39	1 330 635,06			
19	333 551,25	1 330 620,37			
20	333 541,44	1 330 613,90			
21	333 529,87	1 330 606,15			
22	333 512,81	1 330 603,32			
23	333 497,09	1 330 595,67			
24	333 481,30	1 330 586,12			
25	333 477,65	1 330 571,20			
26	333 480,20	1 330 555,00			
27	333 472,60	1 330 530,41			
28	333 462,20	1 330 509,65			
29	333 446,48	1 330 484,91			
30	333 435,06	1 330 475,77			
31	333 422,53	1 330 468,34			
32	333 408,78	1 330 463,56			
33	333 392,21	1 330 461,17			
34	333 373,58	1 330 456,61			
35	333 350,50	1 330 439,46			
36	333 339,06	1 330 434,58			
37	333 336,17	1 330 433,90			
38	333 334,36	1 330 428,83			
39	333 391,72	1 330 405,35			
40	333 398,78	1 330 426,94			
41	333 415,97	1 330 426,77			
42	333 465,37	1 330 455,22			
1	333 521,71	1 330 503,19			

Сведения об объекте		
Подзона ЗОЛ-2, участок ЗОЛ-2.10		
№ п/п	Характеристика объекта	Описание характеристик
1.	Местоположение объекта	Республика Карелия, Сортавальский муниципальный район, г. Сортавала
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	28 853,16 ± 595 м²
3.	Иные характеристики объекта	-

Перечень
координат характерных точек границ участка ЗОЛ-2.10 подзоны ЗОЛ-2

Сведения о местоположении границ участка ЗОЛ-2.10 подзоны ЗОЛ-2					
1. Система координат МСК-10					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M_t), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	333 383,95	1 330 817,55	картометрический	1,0	
2	333 388,63	1 330 825,68			
3	333 390,25	1 330 844,91			
4	333 387,01	1 330 864,67			
5	333 374,02	1 330 879,30			
6	333 355,07	1 330 893,38			
7	333 337,60	1 330 916,80			
8	333 322,21	1 330 930,35			
9	333 296,19	1 330 955,85			
10	333 289,29	1 330 984,27			
11	333 285,31	1 331 029,16			
12	333 285,57	1 331 063,16			
13	333 297,78	1 331 093,97			
14	333 322,56	1 331 115,63			
15	333 282,42	1 331 172,05			
16	333 271,96	1 331 163,40			
17	333 234,15	1 331 140,22			
18	333 202,22	1 331 116,19			
19	333 149,68	1 331 088,61			
20	333 190,05	1 331 001,90			
21	333 196,74	1 330 984,80			
22	333 206,41	1 330 961,01			
23	333 245,55	1 330 884,61			
24	333 261,49	1 330 892,78			
25	333 308,07	1 330 912,68			
26	333 321,93	1 330 918,60			
27	333 324,26	1 330 913,16			
28	333 337,53	1 330 878,21			
29	333 345,87	1 330 856,24			
30	333 347,66	1 330 851,52			

31	333 374,39	1 330 857,86			
1	333 383,95	1 330 817,55			

Сведения об объекте		
Подзона ЗОЛ-2, участок ЗОЛ-2.11		
№ п/п	Характеристика объекта	Описание характеристик
1.	Местоположение объекта	Республика Карелия, Сортавальский муниципальный район, г. Сортавала
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	6313,51 ± 278 м²
3.	Иные характеристики объекта	-

Перечень
координат характерных точек границ участка ЗОЛ-2.11 подзоны ЗОЛ-2

Сведения о местоположении границ участка ЗОЛ-2.11 подзоны ЗОЛ-2					
1. Система координат МСК-10					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M_t), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	332 017,78	1 328 977,98	картометрический	1,0	
2	332 032,37	1 329 012,02			
3	332 030,43	1 329 041,03			
4	332 029,62	1 329 084,05			
5	332 023,29	1 329 099,30			
6	332 022,96	1 329 091,31			
7	332 014,39	1 329 065,03			
8	331 994,87	1 329 054,25			
9	331 971,64	1 329 049,76			
10	331 948,77	1 329 052,41			
11	331 938,02	1 329 054,71			
12	331 934,81	1 329 041,14			
13	331 926,28	1 329 030,03			
14	331 978,26	1 328 990,86			
15	331 999,06	1 328 973,44			
1	332 017,78	1 328 977,98			

Сведения об объекте		
Подзона ЗОЛ-2, участок ЗОЛ-2.12		
№ п/п	Характеристика объекта	Описание характеристик
1.	Местоположение объекта	Республика Карелия, Сортавальский муниципальный район, г. Сортавала
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	8694,58 ± 326 м²
3.	Иные характеристики объекта	-

Перечень
координат характерных точек границ участка ЗОЛ-2.12 подзоны ЗОЛ-2

Сведения о местоположении границ участка ЗОЛ-2.12 подзоны ЗОЛ-2
1. Система координат МСК-10
2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M_t), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	331 823,87	1 329 139,22	картометрический	1,0	
2	331 810,59	1 329 142,26			
3	331 791,73	1 329 149,63			
4	331 776,88	1 329 151,41			
5	331 761,31	1 329 149,87			
6	331 746,04	1 329 149,94			
7	331 727,46	1 329 148,27			
8	331 711,85	1 329 147,09			
9	331 707,68	1 329 145,26			
10	331 703,60	1 329 140,89			
11	331 695,66	1 329 125,38			
12	331 688,60	1 329 121,34			
13	331 681,36	1 329 122,78			
14	331 675,18	1 329 130,19			
15	331 669,60	1 329 132,54			
16	331 666,65	1 329 132,02			
17	331 663,47	1 329 125,99			
18	331 665,06	1 329 104,03			
19	331 660,60	1 329 088,18			

20	331 651,58	1 329 074,05			
21	331 630,96	1 329 051,14			
22	331 608,45	1 329 035,89			
23	331 598,90	1 329 032,14			
24	331 565,72	1 329 024,22			
25	331 586,19	1 328 982,24			
26	331 653,36	1 329 027,08			
27	331 692,49	1 329 079,89			
28	331 735,96	1 329 123,67			
29	331 785,96	1 329 141,07			
30	331 822,88	1 329 132,53			
1	331 823,87	1 329 139,22			

Сведения об объекте		
Подзона ЗОЛ-2, участок ЗОЛ-2.13		
№ п/п	Характеристика объекта	Описание характеристик
1.	Местоположение объекта	Республика Карелия, Сортавальский муниципальный район, г. Сортавала
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	44403,66 ± 738 м²
3.	Иные характеристики объекта	-

Перечень
координат характерных точек участка ЗОЛ-2.13 подзоны ЗОЛ-2

Сведения о местоположении границ участка ЗОЛ-2.13 подзоны ЗОЛ-2					
1. Система координат МСК-10					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M_t), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	331 560,26	1 330 194,71	картометрический	1,0	
2	331 561,54	1 330 201,58			
3	331 564,78	1 330 204,41			
4	331 572,29	1 330 206,34			
5	331 584,57	1 330 216,61			
6	331 587,85	1 330 222,64			

7	331 590,58	1 330 231,21			
8	331 591,42	1 330 237,91			
9	331 598,76	1 330 253,77			
10	331 606,86	1 330 273,90			
11	331 609,27	1 330 283,22			
12	331 606,32	1 330 327,71			
13	331 607,10	1 330 338,06			
14	331 601,73	1 330 348,68			
15	331 596,80	1 330 362,82			
16	331 597,07	1 330 374,48			
17	331 604,91	1 330 386,11			
18	331 609,37	1 330 387,19			
19	331 631,16	1 330 388,98			
20	331 642,57	1 330 392,90			
21	331 663,32	1 330 397,95			
22	331 676,87	1 330 394,85			
23	331 681,85	1 330 397,98			
24	331 680,92	1 330 404,53			
25	331 678,46	1 330 408,31			
26	331 671,23	1 330 414,67			
27	331 652,42	1 330 426,28			
28	331 642,11	1 330 434,46			
29	331 629,58	1 330 439,13			
30	331 618,07	1 330 439,30			
31	331 598,46	1 330 435,79			
32	331 572,93	1 330 442,38			
33	331 564,63	1 330 443,08			
34	331 541,25	1 330 434,23			
35	331 533,17	1 330 430,32			
36	331 513,70	1 330 418,87			
37	331 506,91	1 330 416,40			
38	331 487,45	1 330 402,68			
39	331 471,11	1 330 383,33			
40	331 463,67	1 330 377,66			
41	331 454,46	1 330 368,57			
42	331 448,62	1 330 358,82			
43	331 446,96	1 330 352,77			
44	331 447,20	1 330 335,22			
45	331 443,45	1 330 321,59			
46	331 439,60	1 330 315,78			
47	331 430,71	1 330 311,86			
48	331 428,32	1 330 309,03			
49	331 427,66	1 330 305,16			

50	331 427,85	1 330 299,67			
51	331 431,04	1 330 286,14			
52	331 431,13	1 330 276,68			
53	331 429,54	1 330 267,10			
54	331 427,97	1 330 261,12			
55	331 423,13	1 330 252,00			
56	331 421,13	1 330 243,48			
57	331 421,85	1 330 227,67			
58	331 427,29	1 330 196,40			
59	331 434,63	1 330 174,20			
60	331 434,76	1 330 170,39			
61	331 432,55	1 330 160,59			
62	331 430,46	1 330 156,80			
63	331 425,62	1 330 150,24			
64	331 424,56	1 330 144,02			
65	331 425,79	1 330 141,85			
66	331 427,43	1 330 141,05			
67	331 434,19	1 330 142,56			
68	331 445,26	1 330 146,87			
69	331 458,69	1 330 149,72			
70	331 463,42	1 330 149,69			
71	331 469,63	1 330 146,60			
72	331 474,42	1 330 148,88			
73	331 479,88	1 330 149,31			
74	331 489,47	1 330 142,80			
75	331 494,53	1 330 142,37			
76	331 511,27	1 330 148,01			
77	331 538,03	1 330 165,14			
78	331 547,97	1 330 177,48			
1	331 560,26	1 330 194,71			

Сведения об объекте		
Подзона ЗОЛ-2, участок ЗОЛ-2.14		
№ п/п	Характеристика объекта	Описание характеристик
1.	Местоположение объекта	Республика Карелия, Сортавальский муниципальный район, г. Сортавала
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	68 430,39 ± 916 м²
3.	Иные характеристики объекта	-

Перечень
координат характерных точек границ участка ЗОЛ-2.14 подзоны ЗОЛ-2

Сведения о местоположении границ участка ЗОЛ-2.14 подзоны ЗОЛ-2					
1. Система координат МСК-10					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M_t), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	332 272,82	1 330 779,29	картометрический	1,0	
2	332 250,62	1 330 824,68			
3	332 216,53	1 330 839,82			
4	332 152,97	1 330 848,60			
5	332 121,14	1 330 866,78			
6	332 072,88	1 330 868,45			
7	331 984,07	1 330 881,80			
8	331 928,02	1 330 850,81			
9	331 894,46	1 330 844,92			
10	331 850,44	1 330 843,13			
11	331 811,38	1 330 869,77			
12	331 765,75	1 330 900,49			
13	331 741,27	1 330 917,01			
14	331 702,60	1 330 950,28			
15	331 636,04	1 330 950,53			
16	331 555,54	1 330 914,87			
17	331 511,90	1 330 887,71			
18	331 474,48	1 330 871,75			
19	331 412,55	1 330 838,35			
20	331 368,46	1 330 765,99			
21	331 361,07	1 330 755,31			
22	331 343,78	1 330 740,45			
23	331 310,76	1 330 694,43			
24	331 298,58	1 330 677,51			
25	331 282,82	1 330 655,64			
26	331 275,85	1 330 645,96			
27	331 236,60	1 330 613,68			
28	331 231,93	1 330 578,32			
29	331 219,12	1 330 546,16			
30	331 223,95	1 330 522,57			

31	331 219,65	1 330 521,19			
32	331 205,05	1 330 525,63			
33	331 202,51	1 330 528,38			
34	331 193,60	1 330 538,01			
35	331 181,09	1 330 561,69			
36	331 147,23	1 330 592,10			
37	331 095,29	1 330 596,02			
38	331 032,42	1 330 605,51			
39	330 972,89	1 330 624,46			
40	330 931,65	1 330 631,23			
41	330 882,26	1 330 639,33			
42	330 843,91	1 330 643,51			
43	330 818,24	1 330 657,43			
44	330 795,92	1 330 687,22			
45	330 788,74	1 330 696,07			
46	330 768,15	1 330 744,09			
47	330 760,38	1 330 781,93			
48	330 760,44	1 330 814,00			
49	330 747,16	1 330 842,36			
50	330 688,66	1 330 842,55			
51	330 630,20	1 330 824,04			
52	330 614,67	1 330 795,62			
53	330 584,57	1 330 719,57			
54	330 556,24	1 330 686,73			
55	330 514,85	1 330 585,80			
56	330 508,04	1 330 567,66			
57	330 511,60	1 330 520,72			
58	330 561,04	1 330 503,58			
59	330 553,48	1 330 509,63			
60	330 547,62	1 330 520,03			
61	330 545,35	1 330 534,41			
62	330 546,29	1 330 554,46			
63	330 550,72	1 330 568,89			
64	330 559,29	1 330 584,14			
65	330 572,06	1 330 599,96			
66	330 578,73	1 330 617,68			
67	330 585,96	1 330 643,42			
68	330 611,04	1 330 669,15			
69	330 622,55	1 330 676,64			
70	330 627,32	1 330 678,60			
71	330 632,25	1 330 684,60			
72	330 634,91	1 330 691,97			
73	330 628,15	1 330 707,24			

74	330 630,96	1 330 715,37			
75	330 632,17	1 330 725,49			
76	330 632,05	1 330 737,93			
77	330 636,07	1 330 754,27			
78	330 638,63	1 330 773,30			
79	330 641,44	1 330 781,96			
80	330 653,11	1 330 800,95			
81	330 655,06	1 330 811,33			
82	330 660,15	1 330 818,97			
83	330 676,00	1 330 824,84			
84	330 681,09	1 330 831,70			
85	330 688,33	1 330 834,63			
86	330 697,72	1 330 835,22			
87	330 704,67	1 330 835,47			
88	330 707,70	1 330 830,49			
89	330 717,75	1 330 826,46			
90	330 721,76	1 330 826,86			
91	330 733,15	1 330 832,99			
92	330 738,42	1 330 831,50			
93	330 744,71	1 330 827,33			
94	330 748,89	1 330 774,26			
95	330 758,79	1 330 720,63			
96	330 786,27	1 330 635,32			
97	330 792,83	1 330 613,69			
98	330 800,60	1 330 603,29			
99	330 808,17	1 330 579,42			
100	330 813,51	1 330 576,53			
101	330 823,96	1 330 577,42			
102	330 833,74	1 330 577,20			
103	330 841,75	1 330 573,19			
104	330 849,09	1 330 565,63			
105	330 853,53	1 330 558,29			
106	330 862,87	1 330 554,73			
107	330 867,76	1 330 557,18			
108	330 866,43	1 330 563,18			
109	330 864,21	1 330 567,63			
110	330 866,88	1 330 583,21			
111	330 866,65	1 330 592,55			
112	330 868,88	1 330 600,12			
113	330 873,32	1 330 602,12			
114	330 886,77	1 330 600,99			
115	330 922,08	1 330 584,21			
116	330 945,69	1 330 583,33			

117	330 958,49	1 330 591,94			
118	330 981,89	1 330 602,37			
119	331 038,06	1 330 595,04			
120	331 071,20	1 330 587,01			
121	331 093,43	1 330 577,93			
122	331 101,44	1 330 569,05			
123	331 109,88	1 330 568,40			
124	331 126,12	1 330 571,65			
125	331 141,49	1 330 570,57			
126	331 157,72	1 330 555,40			
127	331 172,22	1 330 544,36			
128	331 196,53	1 330 517,40			
129	331 219,08	1 330 505,15			
130	331 230,25	1 330 506,87			
131	331 237,34	1 330 518,90			
132	331 241,85	1 330 539,54			
133	331 243,14	1 330 562,53			
134	331 250,87	1 330 573,93			
135	331 259,46	1 330 590,47			
136	331 275,67	1 330 612,22			
137	331 305,30	1 330 643,78			
138	331 314,89	1 330 658,50			
139	331 326,19	1 330 669,16			
140	331 342,89	1 330 677,54			
141	331 351,35	1 330 683,05			
142	331 361,08	1 330 683,47			
143	331 369,12	1 330 680,30			
144	331 376,10	1 330 678,60			
145	331 384,35	1 330 686,22			
146	331 379,48	1 330 694,05			
147	331 371,23	1 330 697,65			
148	331 362,77	1 330 696,38			
149	331 354,31	1 330 700,40			
150	331 352,41	1 330 708,44			
151	331 361,93	1 330 720,09			
152	331 371,40	1 330 726,39			
153	331 378,53	1 330 739,41			
154	331 399,31	1 330 754,32			
155	331 426,60	1 330 779,52			
156	331 453,58	1 330 787,25			
157	331 465,74	1 330 802,82			
158	331 474,89	1 330 809,88			
159	331 482,84	1 330 817,91			

160	331 488,94	1 330 822,46			
161	331 492,05	1 330 829,08			
162	331 487,51	1 330 834,79			
163	331 482,97	1 330 839,07			
164	331 485,31	1 330 846,47			
165	331 496,20	1 330 854,13			
166	331 499,45	1 330 862,18			
167	331 506,59	1 330 870,78			
168	331 547,11	1 330 894,06			
169	331 565,73	1 330 902,56			
170	331 578,80	1 330 910,08			
171	331 599,20	1 330 915,13			
172	331 630,75	1 330 919,00			
173	331 646,82	1 330 917,37			
174	331 682,13	1 330 917,20			
175	331 700,63	1 330 909,07			
176	331 708,03	1 330 905,46			
177	331 716,32	1 330 898,11			
178	331 725,91	1 330 897,25			
179	331 733,53	1 330 899,96			
180	331 739,04	1 330 905,10			
181	331 747,70	1 330 903,51			
182	331 758,70	1 330 884,86			
183	331 769,85	1 330 869,99			
184	331 784,40	1 330 855,43			
185	331 801,12	1 330 848,30			
186	331 818,46	1 330 842,73			
187	331 835,17	1 330 833,19			
188	331 849,48	1 330 832,00			
189	331 880,16	1 330 823,05			
190	331 906,38	1 330 821,86			
191	331 933,19	1 330 825,44			
192	331 952,86	1 330 829,91			
193	331 961,29	1 330 833,35			
194	331 969,31	1 330 838,73			
195	331 991,61	1 330 846,06			
196	332 008,33	1 330 849,29			
197	332 043,24	1 330 848,12			
198	332 057,34	1 330 845,94			
199	332 077,93	1 330 837,23			
200	332 095,91	1 330 837,23			
201	332 119,98	1 330 841,87			
202	332 164,44	1 330 833,39			

203	332 173,81	1 330 828,64			
204	332 184,99	1 330 829,43			
205	332 192,22	1 330 831,46			
206	332 198,89	1 330 832,14			
207	332 206,51	1 330 825,64			
208	332 209,72	1 330 811,53			
209	332 207,58	1 330 803,67			
210	332 211,86	1 330 793,12			
211	332 222,22	1 330 786,51			
212	332 233,29	1 330 784,73			
213	332 240,26	1 330 788,12			
214	332 246,69	1 330 787,05			
215	332 249,36	1 330 784,01			
216	332 249,36	1 330 772,22			
1	332 272,82	1 330 779,29			

Сведения об объекте		
Подзона ЗОЛ-2, участок ЗОЛ-2.15		
№ п/п	Характеристика объекта	Описание характеристик
1.	Местоположение объекта	Республика Карелия, Сортавальский муниципальный район, г. Сортавала
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	49 301,84 ± 777 м²
3.	Иные характеристики объекта	-

Перечень
координат характерных точек границ участка ЗОЛ-2.15 подзоны ЗОЛ-2

Сведения о местоположении границ участка ЗОЛ-2.15 подзоны ЗОЛ-2					
1. Система координат МСК-10					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M_t), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	331 094,45	1 329 674,50	картометрический	1,0	
2	331 113,38	1 329 703,87			
3	331 104,67	1 329 731,36			
4	331 095,45	1 329 741,20			

5	331 070,33	1 329 758,90			
6	331 064,07	1 329 768,28			
7	331 065,17	1 329 789,35			
8	331 067,80	1 329 804,22			
9	331 075,41	1 329 810,36			
10	331 123,84	1 329 786,76			
11	331 130,98	1 329 799,41			
12	331 135,16	1 329 829,88			
13	331 076,76	1 329 852,38			
14	331 074,81	1 329 860,56			
15	331 084,49	1 329 890,23			
16	331 092,21	1 329 913,89			
17	331 080,25	1 329 968,49			
18	331 072,72	1 329 975,32			
19	331 059,77	1 329 982,93			
20	331 041,70	1 329 987,59			
21	330 987,70	1 329 992,77			
22	330 971,14	1 329 994,32			
23	330 964,58	1 329 993,74			
24	330 951,38	1 329 984,34			
25	330 941,95	1 329 963,90			
26	330 929,68	1 329 934,90			
27	330 937,39	1 329 914,98			
28	330 948,96	1 329 880,57			
29	330 951,19	1 329 860,14			
30	330 948,52	1 329 840,43			
31	330 936,71	1 329 818,11			
32	330 906,29	1 329 777,98			
33	330 952,20	1 329 755,61			
34	330 967,83	1 329 722,88			
35	330 928,29	1 329 694,46			
36	330 930,19	1 329 678,95			
37	330 949,14	1 329 649,71			
38	330 969,46	1 329 642,64			
39	330 997,62	1 329 630,40			
40	331 016,82	1 329 661,42			
41	331 049,16	1 329 696,79			
1	331 094,45	1 329 674,50			

Сведения об объекте		
Подзона ЗОЛ-2, участок ЗОЛ-2.16		
№ п/п	Характеристика объекта	Описание характеристик
1.	Местоположение объекта	Республика Карелия,

		Сортавальский муниципальный район, г. Сортавала
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	9404,24 ± 340 м²
3.	Иные характеристики объекта	-

Перечень
координат характерных точек границ участка ЗОЛ-2.16 подзоны ЗОЛ-2

Сведения о местоположении границ участка ЗОЛ-2.16 подзоны ЗОЛ-2					
1. Система координат МСК-10					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M_t), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	331 082,03	1 329 060,79	картометрический	1,0	
2	331 078,09	1 329 105,13			
3	331 071,85	1 329 109,70			
4	331 064,68	1 329 113,96			
5	331 045,35	1 329 119,91			
6	331 041,41	1 329 123,58			
7	331 026,28	1 329 145,50			
8	331 020,21	1 329 149,95			
9	331 016,40	1 329 149,82			
10	330 998,47	1 329 142,69			
11	330 993,80	1 329 142,29			
12	330 988,64	1 329 144,65			
13	330 983,49	1 329 151,29			
14	330 975,37	1 329 184,37			
15	330 964,52	1 329 209,90			
16	330 956,92	1 329 219,34			
17	330 949,63	1 329 222,06			
18	330 930,07	1 329 222,17			
19	330 918,37	1 329 225,27			
20	330 884,68	1 329 225,06			
21	330 887,41	1 329 211,05			
22	330 915,69	1 329 214,68			
23	330 925,42	1 329 161,36			
24	331 036,62	1 329 075,62			

1	331 082,03	1 329 060,79			

Сведения об объекте		
Подзона ЗОЛ-2, участок ЗОЛ-2.17		
№ п/п	Характеристика объекта	Описание характеристик
1.	Местоположение объекта	Республика Карелия, Сортавальский муниципальный район, г. Сортавала
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	13 400,66 ± 405 м²
3.	Иные характеристики объекта	-

Перечень
координат характерных точек границ участка ЗОЛ-2.17 подзоны ЗОЛ-2

Сведения о местоположении границ участка ЗОЛ-2.17 подзоны ЗОЛ-2					
1. Система координат МСК-10					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M_t), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	330 496,32	1 329 001,05	картометрический	1,0	
2	330 484,68	1 329 033,69			
3	330 466,14	1 329 030,06			
4	330 450,19	1 329 025,07			
5	330 447,20	1 329 018,89			
6	330 447,41	1 329 010,41			
7	330 449,43	1 328 998,06			
8	330 445,04	1 328 990,17			
9	330 429,25	1 328 992,16			
10	330 417,96	1 328 999,67			
11	330 404,99	1 329 020,39			
12	330 397,58	1 329 026,49			
13	330 383,60	1 329 036,53			
14	330 373,66	1 329 058,27			
15	330 368,91	1 329 061,07			
16	330 365,55	1 329 060,11			
17	330 327,85	1 329 048,68			
18	330 320,41	1 329 045,37			

19	330 299,05	1 329 026,02			
20	330 293,97	1 329 023,14			
21	330 282,63	1 329 021,76			
22	330 275,34	1 329 024,47			
23	330 268,25	1 329 033,97			
24	330 260,74	1 329 040,38			
25	330 252,24	1 329 044,05			
26	330 242,50	1 329 014,87			
27	330 246,57	1 328 989,38			
28	330 438,87	1 328 966,84			
29	330 464,22	1 328 959,08			
1	330 496,32	1 329 001,05			

Сведения об объекте		
Подзона ЗОЛ-2, участок ЗОЛ-2.18		
№ п/п	Характеристика объекта	Описание характеристик
1.	Местоположение объекта	Республика Карелия, Сортавальский муниципальный район, г. Сортавала
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	31 128,41 ± 618 м²
3.	Иные характеристики объекта	-

Перечень
координат характерных точек границ участка ЗОЛ-2.18 подзоны ЗОЛ-2

Сведения о местоположении границ участка ЗОЛ-2.18 подзоны ЗОЛ-2					
1. Система координат МСК-10					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M_t), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	330 556,38	1 329 495,01	картометрический	1,0	
2	330 553,25	1 329 504,44			
3	330 548,84	1 329 522,54			
4	330 548,57	1 329 530,57			
5	330 551,51	1 329 556,07			
6	330 551,70	1 329 583,62			

7	330 555,14	1 329 602,70			
8	330 564,39	1 329 616,98			
9	330 566,12	1 329 624,70			
10	330 566,92	1 329 631,81			
11	330 572,42	1 329 638,88			
12	330 580,74	1 329 642,30			
13	330 591,53	1 329 646,82			
14	330 597,76	1 329 652,86			
15	330 603,80	1 329 661,95			
16	330 609,57	1 329 665,19			
17	330 615,45	1 329 667,17			
18	330 633,57	1 329 669,48			
19	330 656,69	1 329 674,74			
20	330 670,27	1 329 673,93			
21	330 679,04	1 329 677,19			
22	330 687,57	1 329 677,31			
23	330 692,80	1 329 679,96			
24	330 694,98	1 329 681,54			
25	330 695,34	1 329 683,24			
26	330 695,20	1 329 687,47			
27	330 692,97	1 329 690,78			
28	330 667,54	1 329 717,01			
29	330 640,03	1 329 739,67			
30	330 624,91	1 329 751,12			
31	330 618,02	1 329 754,69			
32	330 611,25	1 329 755,40			
33	330 603,54	1 329 753,96			
34	330 597,04	1 329 748,22			
35	330 587,47	1 329 734,23			
36	330 578,72	1 329 727,76			
37	330 567,22	1 329 720,28			
38	330 563,04	1 329 716,01			
39	330 555,68	1 329 704,33			
40	330 542,05	1 329 688,98			
41	330 540,05	1 329 682,22			
42	330 545,57	1 329 669,29			
43	330 545,67	1 329 666,33			
44	330 543,67	1 329 662,88			
45	330 541,59	1 329 661,96			
46	330 534,06	1 329 660,29			
47	330 521,16	1 329 652,81			
48	330 510,59	1 329 652,45			
49	330 492,27	1 329 656,06			

50	330 484,28	1 329 655,19			
51	330 467,09	1 329 649,71			
52	330 459,03	1 329 650,28			
53	330 443,20	1 329 648,14			
54	330 428,76	1 329 643,52			
55	330 416,97	1 329 641,85			
56	330 405,27	1 329 639,01			
57	330 390,69	1 329 631,04			
58	330 375,05	1 329 619,84			
59	330 353,14	1 329 602,69			
60	330 345,89	1 329 593,01			
61	330 327,88	1 329 581,74			
62	330 326,25	1 329 579,57			
63	330 441,23	1 329 532,52			
64	330 517,82	1 329 526,99			
1	330 556,38	1 329 495,01			
Внутренний контур 1					
65	330 480,25	1 329 603,56			
66	330 477,53	1 329 636,94			
67	330 448,22	1 329 634,55			
68	330 450,81	1 329 601,16			
65	330 480,25	1 329 603,56			

Сведения об объекте		
Подзона ЗОЛ-2, участок ЗОЛ-2.19		
№ п/п	Характеристика объекта	Описание характеристик
1.	Местоположение объекта	Республика Карелия, Сортавальский муниципальный район, г. Сортавала
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	102 988,58 ± 1123 м²
3.	Иные характеристики объекта	-

Перечень
координат характерных точек границ участка ЗОЛ-2.19 подзоны ЗОЛ-2

Сведения о местоположении границ участка ЗОЛ-2.19 подзоны ЗОЛ-2				
1. Система координат МСК-10				
2. Сведения о характерных точках границ объекта				
Обозначение	Координаты, м	Метод	Средняя	Описание

характерных точек границ	X	Y	определения координат характерной точки	квадрати-ческая погрешность положения характерной точки (M_t), м	обозна-чения точки на местности (при наличии)
1	329 891,41	1 328 095,53	картометри-ческий	1,0	
2	329 925,29	1 328 151,90			
3	329 978,43	1 328 273,13			
4	329 997,33	1 328 297,68			
5	330 040,04	1 328 377,26			
6	330 082,08	1 328 507,72			
7	330 095,21	1 328 538,15			
8	330 068,01	1 328 606,34			
9	330 019,72	1 328 582,25			
10	330 009,76	1 328 594,22			
11	329 985,51	1 328 611,09			
12	329 961,34	1 328 628,09			
13	329 899,61	1 328 580,31			
14	329 887,32	1 328 598,78			
15	329 878,40	1 328 589,25			
16	329 828,17	1 328 533,05			
17	329 816,46	1 328 524,51			
18	329 791,80	1 328 508,93			
19	329 748,94	1 328 510,88			
20	329 682,52	1 328 497,64			
21	329 633,63	1 328 479,95			
22	329 608,93	1 328 450,88			
23	329 580,20	1 328 469,35			
24	329 546,16	1 328 497,15			
25	329 487,26	1 328 449,92			
26	329 525,43	1 328 439,61			
27	329 535,89	1 328 431,35			
28	329 549,28	1 328 431,17			
29	329 561,38	1 328 433,74			
30	329 573,12	1 328 429,34			
31	329 574,82	1 328 423,34			
32	329 573,59	1 328 417,34			
33	329 574,53	1 328 413,08			
34	329 578,22	1 328 411,41			
35	329 581,97	1 328 413,44			
36	329 592,62	1 328 425,45			
37	329 598,90	1 328 427,06			

38	329 612,94	1 328 423,84			
39	329 660,11	1 328 429,66			
40	329 665,93	1 328 426,81			
41	329 670,01	1 328 425,43			
42	329 689,89	1 328 421,91			
43	329 696,75	1 328 421,19			
44	329 697,45	1 328 427,90			
45	329 702,33	1 328 440,24			
46	329 715,52	1 328 445,75			
47	329 788,40	1 328 457,26			
48	329 817,70	1 328 471,76			
49	329 846,69	1 328 490,58			
50	329 861,90	1 328 507,36			
51	329 886,45	1 328 518,55			
52	329 916,29	1 328 521,04			
53	329 945,81	1 328 515,44			
54	329 957,93	1 328 494,61			
55	329 967,57	1 328 445,17			
56	329 966,32	1 328 412,52			
57	329 954,76	1 328 351,67			
58	329 941,23	1 328 316,85			
59	329 909,81	1 328 296,95			
60	329 887,48	1 328 272,64			
61	329 832,18	1 328 257,58			
62	329 797,12	1 328 249,44			
63	329 784,91	1 328 247,61			
64	329 759,19	1 328 239,37			
65	329 754,04	1 328 240,27			
66	329 736,41	1 328 275,69			
67	329 725,72	1 328 279,43			
68	329 713,75	1 328 281,10			
69	329 702,72	1 328 279,68			
70	329 694,94	1 328 267,60			
71	329 690,53	1 328 254,49			
72	329 701,42	1 328 214,12			
73	329 713,47	1 328 208,30			
74	329 717,45	1 328 191,37			
75	329 706,51	1 328 170,13			
76	329 701,04	1 328 152,04			
77	329 706,27	1 328 089,53			
78	329 692,41	1 328 048,10			
79	329 712,41	1 328 037,87			
80	329 743,73	1 328 035,31			

81	329 787,83	1 328 091,94			
82	329 840,48	1 328 100,84			
1	329 891,41	1 328 095,53			

Сведения об объекте		
Подзона ЗОЛ-2, участок ЗОЛ-2.20		
№ п/п	Характеристика объекта	Описание характеристик
1.	Местоположение объекта	Республика Карелия, Сортавальский муниципальный район, г. Сортавала
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	11 691,57 ± 378 м²
3.	Иные характеристики объекта	-

Перечень
координат характерных точек границ участка ЗОЛ-2.20 подзоны ЗОЛ-2

Сведения о местоположении границ участка ЗОЛ-2.20 подзоны ЗОЛ-2					
1. Система координат МСК-10					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M_t), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	329 630,66	1 328 841,39	картометрический	1,0	
2	329 668,17	1 328 871,04			
3	329 656,58	1 328 885,69			
4	329 651,31	1 328 884,42			
5	329 641,37	1 328 886,30			
6	329 620,16	1 328 902,42			
7	329 608,35	1 328 902,42			
8	329 591,97	1 328 898,39			
9	329 578,54	1 328 893,02			
10	329 573,08	1 328 887,41			
11	329 563,09	1 328 881,40			
12	329 543,37	1 328 889,19			
13	329 536,35	1 328 888,35			
14	329 527,97	1 328 883,94			
15	329 521,85	1 328 876,52			
16	329 521,63	1 328 865,23			

17	329 512,18	1 328 859,32			
18	329 507,87	1 328 856,55			
19	329 496,43	1 328 852,22			
20	329 488,99	1 328 860,99			
21	329 483,73	1 328 862,08			
22	329 478,88	1 328 851,99			
23	329 474,02	1 328 848,57			
24	329 474,13	1 328 839,18			
25	329 476,56	1 328 828,14			
26	329 544,33	1 328 784,29			
27	329 550,04	1 328 789,21			
28	329 559,66	1 328 792,82			
29	329 564,20	1 328 791,02			
30	329 580,53	1 328 802,09			
31	329 574,98	1 328 819,48			
32	329 601,13	1 328 842,97			
33	329 614,53	1 328 834,55			
1	329 630,66	1 328 841,39			

Сведения об объекте		
Подзона ЗОЛ-2, участок ЗОЛ-2.21		
№ п/п	Характеристика объекта	Описание характеристик
1.	Местоположение объекта	Республика Карелия, Сортавальский муниципальный район, г. Сортавала
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	31 992,36 ± 626 м²
3.	Иные характеристики объекта	-

Перечень
координат характерных точек границ участка ЗОЛ-2.21 подзоны ЗОЛ-2

Сведения о местоположении границ участка ЗОЛ-2.21 подзоны ЗОЛ-2					
1. Система координат МСК-10					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M_t), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	330 387,02	1 329 834,84	картометри-	1,0	

2	330 396,52	1 329 838,31	ческий		
3	330 404,06	1 329 845,86			
4	330 419,25	1 329 848,11			
5	330 424,89	1 329 854,32			
6	330 432,40	1 329 859,58			
7	330 448,22	1 329 887,49			
8	330 450,15	1 329 891,65			
9	330 449,56	1 329 901,46			
10	330 444,16	1 329 905,61			
11	330 445,26	1 329 910,96			
12	330 455,50	1 329 920,62			
13	330 464,01	1 329 935,36			
14	330 465,15	1 329 946,61			
15	330 463,52	1 329 959,53			
16	330 459,21	1 329 972,31			
17	330 452,68	1 329 985,23			
18	330 445,79	1 329 992,82			
19	330 438,75	1 330 028,51			
20	330 431,47	1 330 058,10			
21	330 430,30	1 330 073,36			
22	330 431,09	1 330 085,07			
23	330 432,88	1 330 109,40			
24	330 438,36	1 330 120,60			
25	330 444,30	1 330 145,06			
26	330 448,41	1 330 165,97			
27	330 450,11	1 330 169,59			
28	330 458,26	1 330 175,38			
29	330 462,00	1 330 180,82			
30	330 465,18	1 330 189,43			
31	330 467,10	1 330 192,61			
32	330 467,10	1 330 194,99			
33	330 467,67	1 330 198,03			
34	330 469,87	1 330 198,25			
35	330 474,35	1 330 201,92			
36	330 477,63	1 330 209,60			
37	330 476,17	1 330 220,20			
38	330 470,15	1 330 229,88			
39	330 469,05	1 330 237,74			
40	330 476,72	1 330 243,58			
41	330 484,94	1 330 245,04			
42	330 490,42	1 330 247,97			
43	330 493,15	1 330 251,62			
44	330 494,98	1 330 256,19			

45	330 499,91	1 330 257,28			
46	330 506,48	1 330 256,92			
47	330 521,46	1 330 264,96			
48	330 529,84	1 330 273,41			
49	330 539,47	1 330 287,60			
50	330 544,34	1 330 324,84			
51	330 550,13	1 330 340,04			
52	330 551,18	1 330 344,33			
53	330 549,21	1 330 347,93			
54	330 544,22	1 330 352,34			
55	330 532,72	1 330 375,41			
56	330 529,93	1 330 384,96			
57	330 531,28	1 330 397,80			
58	330 534,09	1 330 410,75			
59	330 541,59	1 330 423,70			
60	330 565,25	1 330 437,27			
61	330 500,43	1 330 414,88			
62	330 495,25	1 330 392,45			
63	330 497,92	1 330 378,58			
64	330 503,62	1 330 366,08			
65	330 532,02	1 330 345,19			
66	330 524,61	1 330 317,66			
67	330 498,67	1 330 273,05			
68	330 467,13	1 330 250,96			
69	330 457,72	1 330 237,50			
70	330 439,99	1 330 219,01			
71	330 429,01	1 330 184,34			
72	330 389,25	1 330 112,29			
73	330 381,37	1 330 073,65			
74	330 384,88	1 330 039,59			
75	330 420,12	1 329 975,82			
76	330 443,16	1 329 951,36			
77	330 436,52	1 329 922,21			
78	330 393,60	1 329 862,94			
79	330 369,68	1 329 883,63			
80	330 253,88	1 329 922,95			
81	330 174,38	1 329 927,87			
82	330 160,51	1 329 913,89			
83	330 146,63	1 329 899,90			
84	330 104,16	1 329 869,74			
85	330 144,32	1 329 825,64			
86	330 172,69	1 329 858,33			
87	330 187,25	1 329 864,26			

88	330 207,23	1 329 868,70			
89	330 225,97	1 329 865,07			
90	330 249,23	1 329 869,97			
91	330 270,77	1 329 879,53			
92	330 332,93	1 329 880,42			
93	330 345,08	1 329 876,62			
94	330 355,57	1 329 870,54			
95	330 361,80	1 329 864,16			
96	330 362,86	1 329 854,12			
97	330 359,06	1 329 847,89			
98	330 358,15	1 329 839,68			
99	330 368,18	1 329 834,82			
1	330 387,02	1 329 834,84			

Сведения об объекте		
Подзона ЗОЛ-2, участок ЗОЛ-2.22		
№ п/п	Характеристика объекта	Описание характеристик
1.	Местоположение объекта	Республика Карелия, Сортавальский муниципальный район, г. Сортавала
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	585 272,26 ± 2678 м²
3.	Иные характеристики объекта	-

Перечень
координат характерных точек границ участка ЗОЛ-2.22 подзоны ЗОЛ-2

Сведения о местоположении границ участка ЗОЛ-2.22 подзоны ЗОЛ-2					
1. Система координат МСК-10					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M_t), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	330 883,36	1 331 143,52	картометрический	1,0	
2	330 897,75	1 331 236,84			
3	330 945,25	1 331 257,14			
4	330 976,59	1 331 279,91			
5	330 991,99	1 331 311,85			
6	330 975,49	1 331 387,39			

7	331 003,54	1 331 428,41			
8	330 980,59	1 331 459,51			
9	330 984,42	1 331 488,20			
10	330 965,29	1 331 523,99			
11	330 930,25	1 331 522,82			
12	330 927,68	1 331 474,56			
13	330 956,26	1 331 442,92			
14	330 955,32	1 331 428,41			
15	330 936,41	1 331 396,41			
16	330 913,95	1 331 387,49			
17	330 862,67	1 331 240,52			
18	330 785,83	1 331 238,66			
19	330 796,98	1 331 251,73			
20	330 832,93	1 331 401,90			
21	330 878,80	1 331 409,94			
22	330 897,99	1 331 431,44			
23	330 865,17	1 331 469,68			
24	330 861,70	1 331 500,07			
25	330 816,99	1 331 501,40			
26	330 797,31	1 331 388,22			
27	330 758,35	1 331 268,62			
28	330 738,53	1 331 235,70			
29	330 738,53	1 331 197,06			
30	330 718,23	1 331 151,72			
31	330 718,23	1 331 093,98			
32	330 752,14	1 331 092,12			
33	330 772,32	1 331 098,21			
34	330 805,91	1 331 115,52			
35	330 827,71	1 331 140,33			
1	330 883,36	1 331 143,52			

Сведения об объекте		
Подзона ЗОЛ-2, участок ЗОЛ-2.23		
№ п/п	Характеристика объекта	Описание характеристик
1.	Местоположение объекта	Республика Карелия, Сортавальский муниципальный район, г. Сортавала
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	18 681,35 ± 478 м²
3.	Иные характеристики объекта	-

Перечень
координат характерных точек границ участка ЗОЛ-2.23 подзоны ЗОЛ-2

Сведения о местоположении границ участка ЗОЛ-2.23 подзоны ЗОЛ-2					
1. Система координат МСК-10					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M_t), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	330 346,22	1 330 389,86	картометрический	1,0	
2	330 368,12	1 330 472,34			
3	330 354,60	1 330 554,79			
4	330 361,78	1 330 580,05			
5	330 445,25	1 330 731,63			
6	330 430,72	1 330 736,82			
7	330 415,56	1 330 748,71			
8	330 406,63	1 330 757,08			
9	330 236,65	1 330 202,75			
10	330 242,31	1 330 201,83			
11	330 271,11	1 330 196,63			
12	330 274,27	1 330 238,90			
13	330 289,28	1 330 271,54			
1	330 346,22	1 330 389,86			

В границах территории подзоны ЗОЛ-2 разрешается:

возведение сооружений на линейных объектах с соблюдением параметров, установленных приложением 2 к настоящему постановлению и использованием нейтральных колористических решений; сооружения на линейных объектах возводятся исключительно исходя из технической необходимости;

капитальный ремонт и реконструкция существующих инженерных коммуникаций, существующих сооружений на линейных объектах и установка, при необходимости, новых сооружений на линейных объектах в параметрах, установленных приложением 2 к настоящему постановлению;

ремонт и благоустройство объектов транспортной инфраструктуры по исторически сложившимся трассам;

снос объектов или их частей, не являющихся объектами культурного наследия, выявленными объектами культурного наследия, исторически

ценными градоформирующими объектами, в порядке и на основаниях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации;

проведение работ, направленных на сохранение и популяризацию объектов культурного наследия, сохранение историко-градостроительной и природной среды;

размещение пешеходных туристско-экскурсионных дорог и экологических троп, оборудованных местами для кратковременного отдыха;

проведение археологических и научных исследований;

использование территорий общего пользования для организации пешеходных и транспортных потоков, озеленения улиц, размещения инженерных коммуникаций;

благоустройство территорий общего пользования, в том числе для организации зон рекреации в целях оптимального восприятия объектов культурного наследия, выявленных объектов культурного наследия в их историческом и природном окружении;

ремонт и благоустройство объектов транспортной инфраструктуры по исторически сложившимся трассам;

расширение проезжей части в пределах улиц без изменения красных линий и при условии отсутствия негативного воздействия на объекты культурного наследия, выявленные объекты культурного наследия и исторически ценные градоформирующие объекты, в том числе их восприятие;

использование исторических аналогов в дизайне элементов благоустройства;

сохранение и восстановление особенностей исторического ландшафта: характера естественного рельефа, гидрографии и очертания береговых линий, соотношения открытых и озелененных, имеющих посадки деревьев и кустарника, пространств, старовозрастных и ценных в ландшафтно-эстетическом отношении насаждений;

проведение земляных работ с сохранением общего перепада рельефа и уклона поверхности с последующей рекультивацией;

ограниченное сохранение кустарниковой растительности, проведение (при необходимости) ландшафтных рубок насаждений, ухудшающих условия обзора объектов культурного наследия;

устройство берегоукрепительных сооружений при сохранении задернованного слоя и естественного природного рельефа (отметок и характера поверхности); способы берегоукрепления – габионы, георешетка, забутовка валунным или колотым камнем, возможно с уплотненным грунтом; устройство бетонных, железобетонных конструкций ниже уровня среднемноголетней межени;

установка ограждений высотой не более 1,4 м с просветами не менее 80% поверхности ограждения;

установка технических средств дорожных знаков, светофоров в габаритах и местах, обеспечивающих визуальное восприятие объектов культурного наследия;

размещение инженерных коммуникаций подземным способом, линий электропередачи надземным способом;

размещение парковок за пределами прибрежной защитной полосы вместимостью не более 10 машино-мест;

размещение павильонов автобусных остановок с размерами в плане не более 2,0 х 4,0 м и высотой не более 2,5 м;

использование традиционных для данной местности строительных и отделочных материалов, нейтральных колористических решений;

применение в покрытии проезжей части улиц асфальта, бетона, щебня, гравия, натурального камня;

применение в покрытии тротуаров и пешеходных дорожек асфальта, камня, дерева, имитирующих их материалов (в т.ч. тротуарной плитки) с организацией системы отведения талых и дождевых вод.

В границах территории подзоны ЗОЛ-2 запрещается:

размещение объектов капитального строительства, за исключением сооружений на линейных объектах;

реконструкция объектов, связанная с увеличением объемно-пространственных параметров зданий, сооружений или их частей, превышающих параметры, установленные приложением 2 к настоящему постановлению;

размещение на исторических открытых пространствах сомкнутых древесных насаждений, в том числе садов и лесополос;

изменение характера рельефа территории, в том числе изменение отметок поверхности земли в сторону увеличения (подсыпка) поверхности при устройстве, ремонте, реконструкции элементов улично-дорожной сети;

размещение производственных объектов III, II, I класса опасности;

накопление и размещение отходов производства и потребления, организация свалок бытового мусора, замусоривание территории, устройство складов и захоронений ядохимикатов, размещение огнеопасных и взрывоопасных материалов, размещение скотомогильников;

любая деятельность, оказывающая негативное воздействие на сохранность почв и их плодородие, приводящая к деградации земель, наносящая ущерб сложившимся природным комплексам и объектам животного и растительного мира;

добыча полезных ископаемых и разработка месторождений, в том числе устройство карьеров, за исключением использования подземных источников водоснабжения;

проведение мероприятий, создающих потенциальную угрозу физической сохранности зданий и сооружений, являющихся объектами культурного наследия, выявленными объектами культурного наследия и исторически ценными градоформирующими объектами, в том числе изменение гидрологического режима озер, рек, ручьев;

изменение уровня поверхности проезжих частей дорог и улиц при их устройстве, ремонте, реконструкции за счет изменения рабочих (проектных) отметок в сторону увеличения, за исключением подсыпки грунта до отметок

выше отметки подтопления паводком 1% обеспеченности на 0,5 метра при выполнении противопаводковых мероприятий;

установка ограждений из профилированного металлического листа, металлического листа, шифера, баннеров, пластикового, металлопластикового, металлического сайдинга, бетона и железобетона;

размещение инженерно-технических и хозяйственных объектов башенного типа (водонапорные башни, зернохранилища, элеваторы и подобные), а также вышек сотовой связи;

размещение парковок и автостоянок, в том числе открытых, в прибрежно-защитной полосе;

размещение торговых киосков, павильонов;

размещение табличек, информационных и рекламных объявлений, вывесок и информационных стендов;

размещение баннеров, перетяжек и неоновой рекламы;

применение в отделке пластикового сайдинга, бетонных и газосиликатных блоков, глянцевой плитки, вентилируемых навесных панелей, зеркального и тонированного остекления;

применение для кровель металлопластиковой профилированной черепицы;

применение ярких (фиолетовый, бирюзовый, желтый, оранжевый, красный, малиновый, синий) цветов и контрастных цветовых сочетаний для фасадов и кровель объектов капитального строительства, некапитальных объектов, киосков, торговых павильонов и автобусных остановок.

Описание местоположения границ подзоны ЗОЛ-3

Подзона ЗОЛ-3 состоит из восьми участков: ЗОЛ-3.1, ЗОЛ-3.2, ЗОЛ-3.3, ЗОЛ-3.4, ЗОЛ-3.5, ЗОЛ-3.6, ЗОЛ-3.7, ЗОЛ-3.8, не имеющих общих границ.

Сведения об объекте		
Подзона ЗОЛ-3, участок ЗОЛ-3.1		
№ п/п	Характеристика объекта	Описание характеристик
1.	Местоположение объекта	Республика Карелия, Сортавальский муниципальный район, г. Сортавала
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	23 466,08 ± 536 м²
3.	Иные характеристики объекта	-

Перечень
координат характерных точек границ участка ЗОЛ-3.1 подзоны ЗОЛ-3

Сведения о местоположении границ участка ЗОЛ-3.1
1. Система координат МСК-10

2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M_t), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	332 997,80	1 327 654,07	картометрический	1,0	
2	332 960,20	1 327 684,42			
3	332 917,95	1 327 720,77			
4	332 870,43	1 327 762,33			
5	332 817,71	1 327 809,43			
6	332 893,11	1 327 888,25			
7	332 803,49	1 327 877,56			
8	332 806,72	1 327 819,25			
9	332 638,86	1 327 850,97			
10	332 628,00	1 327 793,53			
11	332 804,20	1 327 766,78			
12	332 921,62	1 327 656,54			
13	332 960,99	1 327 618,48			
1	332 997,80	1 327 654,07			

Сведения об объекте		
Подзона ЗОЛ-3, участок ЗОЛ-3.2		
№ п/п	Характеристика объекта	Описание характеристик
1.	Местоположение объекта	Республика Карелия, Сортавальский муниципальный район, г. Сортавала
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	7807,01 ± 309 м²
3.	Иные характеристики объекта	-

Перечень
координат характерных точек участка ЗОЛ-3.2 подзоны ЗОЛ-3

Сведения о местоположении границ участка ЗОЛ-3.2 подзоны ЗОЛ-3					
1. Система координат МСК-10					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек	Координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая	Описание обозначения
	X	Y			

границ			характерной точки	погрешность положения характерной точки (M_t), м	точки на местности (при наличии)
1	333 524,59	1 327 836,93	картометри-ческий	1,0	
2	333 430,00	1 327 923,59			
3	333 371,58	1 327 977,18			
4	333 336,19	1 328 008,19			
5	333 316,45	1 327 986,49			
6	333 503,46	1 327 814,00			
1	333 524,59	1 327 836,93			

Сведения об объекте		
Подзона ЗОЛ-3, участок ЗОЛ-3.3		
№ п/п	Характеристика объекта	Описание характеристик
1.	Местоположение объекта	Республика Карелия, Сортавальский муниципальный район, г. Сортавала
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	15 036,37 ± 430 м²
3.	Иные характеристики объекта	-

Перечень
координат характерных точек границ участка ЗОЛ-3.3 подзоны ЗОЛ-3

Сведения о местоположении границ участка ЗОЛ-3.3 подзоны ЗОЛ-3					
1. Система координат МСК-10					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадрати-ческая погрешность положения характерной точки (M_t), м	Описание обозна-чения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	333 012,79	1 328 470,62	картометри-ческий	1,0	
2	332 970,98	1 328 507,06			
3	332 938,68	1 328 475,44			
4	332 920,19	1 328 491,80			
5	332 895,21	1 328 477,01			
6	332 899,30	1 328 459,44			
7	332 837,58	1 328 465,86			
8	332 833,64	1 328 463,93			

9	332 780,44	1 328 473,28			
10	332 761,92	1 328 477,04			
11	332 760,57	1 328 467,11			
12	332 758,43	1 328 438,11			
13	332 756,01	1 328 407,14			
14	332 736,63	1 328 409,17			
15	332 741,97	1 328 392,24			
16	332 742,80	1 328 383,63			
17	332 743,54	1 328 362,17			
18	332 857,04	1 328 409,37			
1	333 012,79	1 328 470,62			

Сведения об объекте		
Подзона ЗОЛ-3, участок ЗОЛ-3.4		
№ п/п	Характеристика объекта	Описание характеристик
1.	Местоположение объекта	Республика Карелия, Сортавальский муниципальный район, г. Сортавала
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	10 939,16 ± 366 м²
3.	Иные характеристики объекта	-

Перечень
координат характерных точек участка ЗОЛ-3.4 подзоны ЗОЛ-3

Сведения о местоположении границ участка ЗОЛ-3.4 подзоны ЗОЛ-3					
1. Система координат МСК-10					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M_t), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	333 561,80	1 328 512,63	картометрический	1,0	
2	333 553,93	1 328 514,39			
3	333 544,36	1 328 522,65			
4	333 538,99	1 328 531,99			
5	333 529,18	1 328 547,88			
6	333 522,31	1 328 557,91			
7	333 511,60	1 328 568,25			
8	333 500,41	1 328 576,75			

9	333 481,82	1 328 590,42			
10	333 454,70	1 328 624,48			
11	333 446,23	1 328 643,95			
12	333 433,18	1 328 658,31			
13	333 423,75	1 328 664,22			
14	333 412,94	1 328 674,08			
15	333 394,23	1 328 695,46			
16	333 387,28	1 328 706,81			
17	333 380,37	1 328 713,59			
18	333 373,18	1 328 724,08			
19	333 365,15	1 328 731,08			
20	333 358,75	1 328 736,73			
21	333 351,76	1 328 739,77			
22	333 346,29	1 328 738,52			
23	333 336,12	1 328 731,75			
24	333 330,08	1 328 730,03			
25	333 319,86	1 328 732,58			
26	333 313,44	1 328 736,98			
27	333 309,64	1 328 745,12			
28	333 302,90	1 328 725,28			
29	333 524,67	1 328 515,35			
30	333 535,51	1 328 503,50			
1	333 561,80	1 328 512,63			

Сведения об объекте		
Подзона ЗОЛ-3, участок ЗОЛ-3.5		
№ п/п	Характеристика объекта	Описание характеристик
1.	Местоположение объекта	Республика Карелия, Сортавальский муниципальный район, г. Сортавала
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	30 255,77 ± 609 м²
3.	Иные характеристики объекта	-

Перечень
координат характерных точек границ участка ЗОЛ-3.5 подзоны ЗОЛ-3

Сведения о местоположении границ участка ЗОЛ-3.5				
1. Система координат МСК-10				
2. Сведения о характерных точках границ объекта				
Обозначение	Координаты, м	Метод	Средняя	Описание

характерных точек границ	X	Y	определения координат характерной точки	квадрати-ческая погрешность положения характерной точки (M_t), м	обозна-чения точки на местности (при наличии)
1	333 851,40	1 328 603,15	картометри-ческий	1,0	
2	333 515,21	1 328 923,09			
3	333 477,59	1 328 881,47			
4	333 495,34	1 328 870,07			
5	333 504,81	1 328 861,88			
6	333 520,03	1 328 849,46			
7	333 528,83	1 328 841,59			
8	333 534,91	1 328 833,11			
9	333 539,92	1 328 823,26			
10	333 545,95	1 328 816,11			
11	333 548,31	1 328 812,17			
12	333 547,33	1 328 808,35			
13	333 539,99	1 328 801,20			
14	333 540,07	1 328 798,75			
15	333 562,65	1 328 776,78			
16	333 595,37	1 328 745,71			
17	333 623,87	1 328 718,65			
18	333 665,78	1 328 679,48			
19	333 701,07	1 328 645,31			
20	333 740,06	1 328 607,13			
21	333 762,45	1 328 587,78			
22	333 762,88	1 328 578,14			
1	333 851,40	1 328 603,15			

Сведения об объекте		
Подзона ЗОЛ-3, участок ЗОЛ-3.6		
№ п/п	Характеристика объекта	Описание характеристик
1.	Местоположение объекта	Республика Карелия, Сортавальский муниципальный район, г. Сортавала
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	5704,17 ± 264 м²
3.	Иные характеристики объекта	-

Перечень
координат характерных точек границ участка ЗОЛ-3.6 подзоны ЗОЛ-3

Сведения о местоположении границ участка ЗОЛ-3.6 подзоны ЗОЛ-3					
1. Система координат МСК-10					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M_t), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	333 923,84	1 329 381,75	картометрический	1,0	
2	333 915,65	1 329 389,82			
3	333 963,61	1 329 437,14			
4	333 934,57	1 329 465,11			
5	333 846,05	1 329 376,21			
6	333 883,82	1 329 339,86			
1	333 923,84	1 329 381,75			

Сведения об объекте		
Подзона ЗОЛ-3, участок ЗОЛ-3.7		
№ п/п	Характеристика объекта	Описание характеристик
1.	Местоположение объекта	Республика Карелия, Сортавальский муниципальный район, г. Сортавала
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	14 356,15 ± 420 м²
3.	Иные характеристики объекта	-

Перечень
координат характерных точек границ участка ЗОЛ-3.7 подзоны ЗОЛ-3

Сведения о местоположении границ участка ЗОЛ-3.7 подзоны ЗОЛ-3					
1. Система координат МСК-10					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения	Описание обозначения точки на местности
	X	Y			

				характерной точки (M_t), м	(при наличии)
1	333 452,53	1 328 124,21	картометри-ческий	1,0	
2	333 466,81	1 328 138,52			
3	333 480,33	1 328 152,98			
4	333 449,95	1 328 215,96			
5	333 434,60	1 328 239,17			
6	333 418,79	1 328 300,76			
7	333 357,68	1 328 310,52			
8	333 355,83	1 328 298,97			
9	333 359,35	1 328 290,40			
10	333 373,21	1 328 285,84			
11	333 380,78	1 328 275,75			
12	333 381,18	1 328 263,46			
13	333 374,91	1 328 253,44			
14	333 361,62	1 328 244,16			
15	333 341,30	1 328 234,88			
16	333 312,93	1 328 208,33			
17	333 372,28	1 328 154,90			
18	333 394,43	1 328 177,41			
1	333 452,53	1 328 124,21			

Сведения об объекте		
Подзона ЗОЛ-3, участок ЗОЛ-3.8		
№ п/п	Характеристика объекта	Описание характеристик
1.	Местоположение объекта	Республика Карелия, Сортавальский муниципальный район, г. Сортавала
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	7670,79 ± 307 м²
3.	Иные характеристики объекта	-

Перечень
координат характерных точек границ участка ЗОЛ-3.8 подзоны ЗОЛ-3

Сведения о местоположении границ участка ЗОЛ-3.8 подзоны ЗОЛ-3					
1. Система координат МСК-10					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадрати-ческая погрешность положения	Описание обозна-чения точки на местности
	X	Y			

				характерной точки (M_t), м	(при наличии)
1	333 284,34	1 328 234,26	картометри-ческий	1,0	
2	333 321,06	1 328 269,50			
3	333 325,66	1 328 283,54			
4	333 329,69	1 328 286,31			
5	333 340,18	1 328 287,89			
6	333 342,83	1 328 288,65			
7	333 344,38	1 328 290,31			
8	333 344,30	1 328 292,71			
9	333 339,38	1 328 295,40			
10	333 335,10	1 328 296,40			
11	333 333,42	1 328 298,63			
12	333 331,88	1 328 315,67			
13	333 288,73	1 328 328,83			
14	333 272,22	1 328 333,72			
15	333 253,60	1 328 335,08			
16	333 231,51	1 328 330,27			
17	333 205,15	1 328 315,33			
18	333 231,01	1 328 292,53			
19	333 226,34	1 328 286,28			
1	333 284,34	1 328 234,26			

В границах территории подзоны ЗОЛ-3 разрешается:

капитальный ремонт и реконструкция существующих объектов капитального строительства в существующих объемно-пространственных параметрах, в том числе ремонт фасадов здания, производимый с использованием традиционных для данной местности строительных и отделочных материалов, нейтральных колористических решений;

снос объектов или их частей, не являющихся объектами культурного наследия, выявленными объектами культурного наследия, исторически ценными градоформирующими объектами, в порядке и на основаниях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации;

капитальный ремонт и реконструкция существующих инженерных коммуникаций, строительство инженерных коммуникаций подземным способом;

капитальный ремонт и реконструкция существующих сооружений на линейных объектах и размещение, при необходимости, новых сооружений на линейных объектах с соблюдением параметров, установленных приложением 2 к настоящему постановлению и использованием нейтральных колористических решений;

проведение работ, направленных на сохранение и популяризацию объектов культурного наследия, сохранение историко-градостроительной и природной среды;

проведение археологических и научных исследований;

сохранение древесной растительности;

рекреационное использование территории;

размещение пешеходных туристско-экскурсионных дорог и экологических троп, оборудованных местами для кратковременного отдыха;

использование территорий общего пользования для организации пешеходных и транспортных потоков, озеленения улиц, размещения инженерных коммуникаций;

благоустройство территорий общего пользования, в том числе для организации зон рекреации в целях оптимального восприятия объектов культурного наследия, выявленных объектов культурного наследия в их историческом и природном окружении;

ремонт и благоустройство объектов транспортной инфраструктуры по исторически сложившимся трассам;

расширение проезжей части в пределах улиц без изменения красных линий и при условии отсутствия негативного воздействия на объекты культурного наследия, выявленные объекты культурного наследия и исторически ценные градоформирующие объекты, в том числе их восприятие;

размещение малых архитектурных форм и объектов благоустройства, произведений монументально-декоративного искусства, связанных с историей местности, традициями и культурой края, посвященных выдающимся деятелям;

использование исторических аналогов в дизайне элементов благоустройства;

сохранение и восстановление особенностей исторического ландшафта: характера естественного рельефа, гидрографии и очертания береговых линий, соотношения открытых и озелененных, имеющих посадки деревьев и кустарника, пространств, старовозрастных и ценных в ландшафтно-эстетическом отношении насаждений;

проведение земляных работ с сохранением общего перепада рельефа и уклона поверхности с последующей рекультивацией;

проведение (при необходимости) ландшафтных рубок насаждений, ухудшающих условия обзора объектов культурного наследия;

устройство берегоукрепительных сооружений при сохранении задернованного слоя и естественного природного рельефа (отметок и характера поверхности); способы берегоукрепления – габионы, георешетка, забутовка валунным или колотым камнем, возможно с уплотненным грунтом; устройство бетонных, железобетонных конструкций ниже уровня среднемноголетней межени;

установка ограждений высотой не более 1,4 м с просветами не менее 80% поверхности ограждения;

установка технических средств дорожных знаков, светофоров в габаритах и местах, обеспечивающих визуальное восприятие объектов культурного наследия;

размещение временных зданий и сооружений, торговых киосков и павильонов размерами в плане не более 2,5 х 3,5 м и высотой не более 3,0 м от уровня земли; общая площадь земельных участков, предназначенных для размещения временных зданий и сооружений, не должна превышать 1% площади участка зоны;

размещение на фасадах зданий табличек, информационных и рекламных объявлений размером не более 0,6 х 0,8 м; общая площадь информационного поля вывесок не должна превышать 0,48 $м^2$, суммарная площадь информационных вывесок не должна превышать 2,5% от общей площади фасада; вывески и информационные объявления не должны закрывать окна, двери, декоративные элементы фасада, при размещении вывесок должно обеспечиваться сохранение художественного и стилистического единства оформления фасада;

размещение отдельно стоящих информационных стендов шириной не более 1,5 м и высотой не более 2,0 м от уровня земли;

использование традиционных для данной местности строительных и отделочных материалов, нейтральных колористических решений;

применение в покрытии проезжей части улиц асфальта, бетона, щебня, гравия, натурального камня;

применение в покрытии тротуаров и пешеходных дорожек асфальта, камня, дерева, имитирующих их материалов (в т.ч. тротуарной плитки) с организацией системы отведения талых и дождевых вод.

В границах территории подзоны ЗОЛ-3 запрещается:

размещение объектов капитального строительства, за исключением сооружений на линейных объектах;

реконструкция существующих объектов с увеличением параметров;

изменение характера рельефа территории, в том числе изменение отметок поверхности земли в сторону увеличения (подсыпка) поверхности при устройстве, ремонте, реконструкции элементов улично-дорожной сети;

вырубка деревьев и кустарников, за исключением санитарных рубок и рубок ухода, в том числе для обеспечения визуального восприятия объектов культурного наследия;

размещение производственных объектов III, II, I класса опасности;

накопление и размещение отходов производства и потребления, организация свалок бытового мусора, замусоривание территории, устройство складов и захоронений ядохимикатов, размещение огнеопасных и взрывоопасных материалов, размещение скотомогильников;

любая деятельность, оказывающая негативное воздействие на сохранность почв и их плодородие, приводящая к деградации земель, наносящая ущерб сложившимся природным комплексам и объектам животного и растительного мира;

добыча полезных ископаемых и разработка месторождений, в том числе устройство карьеров, за исключением использования подземных источников водоснабжения;

проведение мероприятий, создающих потенциальную угрозу физической сохранности зданий и сооружений, являющихся объектами культурного наследия, выявленными объектами культурного наследия и исторически ценными градоформирующими объектами, в том числе изменение гидрологического режима озер, рек, ручьев;

установка ограждений из профилированного металлического листа, металлического листа, шифера, баннеров, пластикового, металлопластикового, металлического сайдинга, бетона и железобетона;

размещение инженерно-технических и хозяйственных объектов башенного типа (водонапорные башни, зернохранилища, элеваторы и подобные), а также вышек сотовой связи;

размещение открытых парковок и автостоянок;

размещение баннеров, перетяжек над улицами и неоновой рекламы;

применение в отделке пластикового сайдинга, металлических гладких и профилированных листов, бетонных и газосиликатных блоков, глянцевой плитки, вентилируемых навесных панелей, зеркального и тонированного остекления, а также использование силикатного кирпича белого и желтого цветов в качестве материала стен и отделки без дальнейшей отделки фасадов штукатуркой;

установка окон из ПВХ-профиля без сохранения исторической расстекловки, пропорций, цвета и фактуры рам;

применение для кровель металлопластиковой профилированной черепицы;

изменение отделки фасадов, в т.ч. фрагментарное, создающее разнородность облика объекта;

устройство тамбуров-входов, отличных от стилистического решения фасадов, в том числе из ПВХ-профиля;

обшивка выносных слуховых чердачных и мансардных окон, стен мезонинов кровельными материалами; устройство плоских мансардных окон в скатах кровли, ориентированных на улицы;

окрашивание поверхностей из искусственного и естественного камня, керамической плитки;

применение в отделке пластикового сайдинга, бетонных и газосиликатных блоков, глянцевой плитки, вентилируемых навесных панелей, зеркального и тонированного остекления;

применение для кровель металлопластиковой профилированной черепицы;

применение ярких (фиолетовый, бирюзовый, желтый, оранжевый, красный, малиновый, синий) цветов и контрастных цветовых сочетаний для фасадов и кровель объектов капитального строительства, некапитальных объектов, киосков, торговых павильонов и автобусных остановок.

Описание местоположения границ подзоны ЗОЛ-4

Подзона ЗОЛ-4 состоит из трех участков: ЗОЛ-4.1, ЗОЛ-4.2, ЗОЛ-4.3, не имеющих общих границ.

Сведения об объекте		
Подзона ЗОЛ-4, участок ЗОЛ-4.1		
№ п/п	Характеристика объекта	Описание характеристик
1.	Местоположение объекта	Республика Карелия, Сортавальский муниципальный район, г. Сортавала
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	37 606,13 ± 679 м²
3.	Иные характеристики объекта	-

Перечень
координат характерных точек границ участка ЗОЛ-4.1 подзоны ЗОЛ-4

Сведения о местоположении границ участка ЗОЛ-4.1 подзоны ЗОЛ-4					
1. Система координат МСК-10					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M_t), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	335 343,19	1 329 260,69	картометрический	1,0	
2	335 343,22	1 329 278,16			
3	335 336,97	1 329 331,69			
4	335 333,64	1 329 362,93			
5	335 329,91	1 329 442,87			
6	335 324,96	1 329 443,31			
7	335 323,68	1 329 468,96			
8	335 321,10	1 329 484,74			
9	335 316,61	1 329 557,57			
10	335 283,07	1 329 543,22			
11	335 265,05	1 329 534,87			
12	335 246,47	1 329 526,28			
13	335 209,75	1 329 510,43			
14	335 190,16	1 329 502,94			
15	335 184,80	1 329 501,36			
16	335 201,38	1 329 256,85			
1	335 343,19	1 329 260,69			

Сведения об объекте		
Подзона ЗОЛ-4, участок ЗОЛ-4.2		
№ п/п	Характеристика объекта	Описание характеристик
1.	Местоположение объекта	Республика Карелия, Сортавальский муниципальный район, г. Сортавала
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	18 973,44 ± 482 м²
3.	Иные характеристики объекта	-

Перечень
координат характерных точек границ участка ЗОЛ-4.2 подзоны ЗОЛ-4

Сведения о местоположении границ участка ЗОЛ-4.2 подзоны ЗОЛ-4					
1. Система координат МСК-10					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M_t), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	335 109,63	1 328 935,26	картометрический	1,0	
2	335 159,83	1 328 968,12			
3	335 134,12	1 329 032,57			
4	334 970,08	1 328 973,44			
5	334 913,21	1 328 952,36			
6	334 928,03	1 328 911,04			
7	334 947,45	1 328 917,32			
8	334 958,90	1 328 883,12			
9	334 964,17	1 328 885,64			
10	334 990,85	1 328 911,08			
11	335 013,46	1 328 908,46			
12	335 029,22	1 328 895,14			
13	335 043,19	1 328 885,96			
14	335 095,21	1 328 925,82			
1	335 109,63	1 328 935,26			

Сведения об объекте		
Подзона ЗОЛ-4, участок ЗОЛ-4.3		
№ п/п	Характеристика объекта	Описание характеристик

1.	местоположение объекта	Республика Карелия, Сортавальский муниципальный район, г. Сортавала
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	75 034,35 ± 959 м²
3.	Иные характеристики объекта	-

Перечень
координат характерных точек границ участка ЗОЛ-4.3 подзоны ЗОЛ-4

Сведения о местоположении границ участка ЗОЛ-4.3 подзоны ЗОЛ-4					
1. Система координат МСК-10					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M_t), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	334 974,95	1 329 264,55	картометрический	1,0	
2	334 976,20	1 329 316,53			
3	335 005,65	1 329 447,54			
4	334 984,69	1 329 451,24			
5	334 969,59	1 329 453,26			
6	334 970,92	1 329 459,35			
7	334 962,22	1 329 460,38			
8	334 969,98	1 329 493,00			
9	334 938,87	1 329 507,72			
10	334 929,25	1 329 510,09			
11	334 889,91	1 329 513,89			
12	334 792,00	1 329 523,35			
13	334 751,80	1 329 525,27			
14	334 718,53	1 329 529,48			
15	334 691,36	1 329 532,91			
16	334 657,87	1 329 539,03			
17	334 661,90	1 329 494,57			
18	334 679,38	1 329 368,43			
19	334 681,52	1 329 356,22			
20	334 683,30	1 329 349,53			
21	334 687,13	1 329 339,15			
22	334 692,09	1 329 329,20			
23	334 697,39	1 329 320,29			

24	334 702,75	1 329 312,90			
25	334 707,80	1 329 307,42			
26	334 714,75	1 329 302,32			
27	334 721,90	1 329 298,55			
28	334 731,46	1 329 295,19			
29	334 744,76	1 329 291,59			
30	334 772,51	1 329 284,64			
31	334 784,54	1 329 281,16			
32	334 919,02	1 329 248,28			
33	334 924,28	1 329 247,73			
34	334 924,29	1 329 264,52			
35	334 951,53	1 329 263,68			
1	334 974,95	1 329 264,55			

В границах территории подзоны ЗОЛ-4 разрешается:

размещение одноэтажных сооружений на линейных объектах (сооружения на инженерных сетях, улично-дорожной сети) с соблюдением параметров, установленных приложением 2 к настоящему постановлению, и использованием нейтральных колористических решений; сооружения на линейных объектах возводятся исключительно исходя из технической необходимости;

капитальный ремонт и реконструкция существующих объектов капитального строительства в существующих объемно-пространственных параметрах, в том числе ремонт фасадов здания, производимый с использованием традиционных для данной местности строительных и отделочных материалов, нейтральных колористических решений;

снос объектов или их частей, не являющихся объектами культурного наследия, выявленными объектами культурного наследия, исторически ценными градоформирующими объектами, в порядке и на основаниях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации;

капитальный ремонт и реконструкция существующих инженерных коммуникаций, существующих сооружений на линейных объектах и установка, при необходимости, новых сооружений на линейных объектах в параметрах, установленных приложением 2 к настоящему постановлению;

проведение работ, направленных на сохранение и популяризацию объектов культурного наследия, сохранение историко-градостроительной и природной среды;

сохранение мемориальной роли исторических кладбищ, установка традиционных памятных знаков, восстановление исторических крестов;

сохранение древесной растительности;

компенсационное строительство в целях регенерации исторической градостроительной среды, осуществляемое на местах утраченных объектов в их исторически существовавших параметрах и строительных материалах на основе историко-архивных исследований (ограды, входные группы и прочее);

рекреационное и мемориальное использование территории;

традиционные захоронения;

установка мемориальных объектов;

проведение археологических и научных исследований;

реконструкция и капитальный ремонт диссонирующих и неадаптированных объектов или их частей, направленные на устранение или уменьшение диссонирующего эффекта согласно рекомендациям, приведенным в приложении 2 к настоящему постановлению;

реализация мероприятий по нейтрализации в отношении диссонирующих и неадаптированных объектов, направленная на уменьшение их диссонирующего влияния;

снос диссонирующих и неадаптированных объектов;

размещение пешеходных тропинок по территориям кладбищ;

сохранение и восстановление особенностей исторического ландшафта: характера естественного рельефа, гидрографии и очертания береговых линий, соотношения открытых и озелененных, имеющих посадки деревьев и кустарника, пространств, старовозрастных и ценных в ландшафтно-эстетическом отношении насаждений;

сохранение древесно-кустарниковой растительности, лесоустроительная и лесовосстановительная деятельность, при необходимости санитарные рубки и рубки ухода;

размещение малых архитектурных форм и объектов благоустройства;

использование исторических аналогов в дизайне элементов благоустройства;

установка ограждений высотой не более 1,8 м с просветами не менее 80 %; для могил – установка ограждений из естественного камня или кованого металла (допускается имитация) высотой не более 0,8 м;

размещение инженерных коммуникаций вне могил подземным способом, линий электропередачи надземным способом в пределах улично-дорожной сети;

установка информационных табличек и стендов размером информационного поля не более 1,0 х 2,0 м, высотой не более 3,0 м;

применение в покрытии тротуаров и пешеходных дорожек асфальта, камня, дерева, имитирующих их материалов (в т.ч. тротуарной плитки) с организацией системы отведения талых и дождевых вод;

использование традиционных для данной местности строительных и отделочных материалов, нейтральных колористических решений.

В границах территории подзоны ЗОЛ-4 запрещается:

размещение объектов капитального строительства, за исключением сооружений на линейных объектах при соблюдении предельных параметров;

реконструкция существующих объектов с увеличением параметров;

реконструкция диссонирующих и неадаптированных объектов, осуществляемая без учета мер, направленных на уменьшение или исключение диссонирующего эффекта;

вырубка деревьев высокорослых зеленых насаждений (за исключением сухих, больных деревьев);

изменение характера рельефа территории, в том числе изменение отметок поверхности земли в сторону увеличения (подсыпка) поверхности при устройстве, ремонте, реконструкции элементов улично-дорожной сети;

размещение производственных объектов III, II, I класса опасности;

накопление и размещение отходов производства и потребления, организация свалок бытового мусора, замусоривание территории, устройство складов и захоронений ядохимикатов, размещение огнеопасных и взрывоопасных материалов, размещение скотомогильников;

любая деятельность, оказывающая негативное воздействие на сохранность почв и их плодородие, приводящая к деградации земель, наносящая ущерб сложившимся природным комплексам и объектам животного и растительного мира;

добыча полезных ископаемых и разработка месторождений, в том числе устройство карьеров, за исключением использования подземных источников водоснабжения;

проведение мероприятий, создающих потенциальную угрозу физической сохранности зданий и сооружений, являющихся объектами культурного наследия, выявленными объектами культурного наследия и исторически ценными градоформирующими объектами, в том числе изменение гидрологического режима озер, рек, ручьев;

установка ограждений из профилированного металлического листа, металлического листа, шифера, баннеров, пластикового, металлопластикового, металлического сайдинга, бетона и железобетона;

размещение инженерно-технических и хозяйственных объектов башенного типа (водонапорные башни, зернохранилища, элеваторы и подобные), а также вышек сотовой связи;

размещение открытых парковок и автостоянок;

размещение временных зданий и сооружений, торговых киосков, павильонов, автобусных остановок;

размещение баннеров, перетяжек и неоновой рекламы;

применение в отделке пластикового сайдинга, металлических гладких и профилированных листов, бетонных и газосиликатных блоков, глянцевой плитки, вентилируемых навесных панелей, зеркального и тонированного остекления;

установка окон из ПВХ-профиля без сохранения исторической расстекловки, пропорций, цвета и фактуры рам;

применение для кровель металлопластиковой профилированной черепицы;

изменение отделки фасадов, в т.ч. фрагментарное, создающее разнородность облика объекта;

устройство тамбуров-входов, отличных от стилистического решения фасадов, в том числе из ПВХ-профиля;

обшивка выносных слуховых чердачных и мансардных окон, стен мезонинов кровельными материалами; устройство плоских мансардных окон в скатах кровли, ориентированных на улицы;

окрашивание поверхностей из искусственного и естественного камня, керамической плитки;

применение ярких (фиолетовый, бирюзовый, желтый, оранжевый, красный, малиновый, синий) цветов и контрастных цветовых сочетаний для фасадов и кровель объектов капитального строительства, некапитальных объектов, киосков, торговых павильонов и автобусных остановок.

Описание местоположения границ подзоны ЗОЛ-5

Подзона ЗОЛ-5 состоит из пяти участков: ЗОЛ-5.1, ЗОЛ-5.2, ЗОЛ-5.3, ЗОЛ-5.4, ЗОЛ-5.5, не имеющих общих границ.

Сведения об объекте		
Подзона ЗОЛ-5, участок ЗОЛ-5.1		
№ п/п	Характеристика объекта	Описание характеристик
1.	Местоположение объекта	Республика Карелия, Сортавальский муниципальный район, г. Сортавала
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	639 207,43 ± 2798 м²
3.	Иные характеристики объекта	-

Перечень
координат характерных точек границ участка ЗОЛ-5.1 подзоны ЗОЛ-5

Сведения о местоположении границ участка ЗОЛ-5.1 подзоны ЗОЛ-5					
1. Система координат МСК-10					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M_t), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	334 450,98	1 327 563,53	картометрический	1,0	
2	334 515,77	1 327 611,19			
3	334 577,17	1 327 667,67			
4	334 598,95	1 327 716,70			

5	334 624,57	1 327 740,17			
6	334 665,60	1 327 796,50			
7	334 714,16	1 327 821,36			
8	334 753,46	1 327 846,69			
9	334 795,95	1 327 889,55			
10	334 804,15	1 327 916,85			
11	334 799,53	1 327 960,46			
12	334 773,42	1 327 981,15			
13	334 717,61	1 327 982,40			
14	334 674,33	1 327 971,75			
15	334 631,73	1 327 953,02			
16	334 581,04	1 327 939,86			
17	334 540,67	1 327 932,15			
18	334 516,11	1 327 929,20			
19	334 486,33	1 327 925,49			
20	334 427,34	1 327 930,26			
21	334 360,68	1 327 947,82			
22	334 282,38	1 327 973,42			
23	334 199,35	1 328 024,50			
24	334 188,61	1 328 016,80			
25	334 187,42	1 328 009,56			
26	334 187,77	1 328 004,11			
27	334 181,01	1 327 957,85			
28	334 153,33	1 327 883,09			
29	334 128,32	1 327 865,58			
30	334 110,07	1 327 858,40			
31	334 084,47	1 327 854,60			
32	334 064,02	1 327 854,95			
33	334 020,43	1 327 869,22			
34	334 002,51	1 327 869,55			
35	334 000,16	1 327 854,60			
36	333 993,97	1 327 846,66			
37	333 988,57	1 327 841,93			
38	333 980,60	1 327 840,77			
39	333 968,23	1 327 846,74			
40	333 966,74	1 327 859,45			
41	333 957,29	1 327 865,09			
42	333 878,80	1 327 884,88			
43	333 837,67	1 327 904,54			
44	333 810,54	1 327 925,51			
45	333 778,67	1 327 960,47			
46	333 758,86	1 327 962,21			
47	333 743,89	1 327 941,37			

48	333 736,58	1 327 932,69			
49	333 727,82	1 327 928,45			
50	333 725,01	1 327 921,03			
51	333 737,28	1 327 913,44			
52	333 738,89	1 327 905,22			
53	333 742,53	1 327 900,27			
54	333 740,47	1 327 893,51			
55	333 739,77	1 327 887,10			
56	333 733,58	1 327 880,75			
57	333 733,46	1 327 876,47			
58	333 729,99	1 327 868,35			
59	333 720,08	1 327 860,89			
60	333 709,20	1 327 854,10			
61	333 700,69	1 327 850,81			
62	333 689,66	1 327 853,38			
63	333 685,12	1 327 852,72			
64	333 680,68	1 327 849,66			
65	333 675,42	1 327 848,09			
66	333 670,69	1 327 840,97			
67	333 668,81	1 327 828,35			
68	333 670,25	1 327 819,63			
69	333 666,10	1 327 805,93			
70	333 638,60	1 327 766,91			
71	333 624,70	1 327 719,90			
72	333 599,64	1 327 684,25			
73	333 585,53	1 327 668,22			
74	333 574,11	1 327 659,83			
75	333 551,31	1 327 627,29			
76	333 539,24	1 327 620,10			
77	333 535,98	1 327 613,85			
78	333 534,55	1 327 604,11			
79	333 534,96	1 327 593,27			
80	333 529,34	1 327 583,86			
81	333 517,72	1 327 577,74			
82	333 503,07	1 327 568,70			
83	333 500,38	1 327 563,49			
84	333 488,43	1 327 551,66			
85	333 478,73	1 327 546,53			
86	333 476,47	1 327 536,97			
87	333 464,87	1 327 530,05			
88	333 459,54	1 327 521,86			
89	333 442,41	1 327 506,07			
90	333 430,75	1 327 489,13			

91	333 410,61	1 327 471,40			
92	333 404,68	1 327 458,93			
93	333 397,27	1 327 453,87			
94	333 384,24	1 327 450,20			
95	333 369,35	1 327 448,47			
96	333 351,09	1 327 429,19			
97	333 333,22	1 327 392,56			
98	333 320,81	1 327 349,03			
99	333 299,81	1 327 320,57			
100	333 262,18	1 327 309,63			
101	333 205,74	1 327 308,06			
102	333 109,59	1 327 331,59			
103	333 068,78	1 327 328,13			
104	333 032,11	1 327 310,83			
105	333 007,90	1 327 274,83			
106	332 999,00	1 327 234,40			
107	333 001,71	1 327 203,85			
108	333 009,26	1 327 180,92			
109	333 062,61	1 327 123,16			
110	333 106,55	1 327 114,37			
111	333 157,24	1 327 127,90			
112	333 203,21	1 327 155,63			
113	333 243,77	1 327 211,77			
114	333 278,98	1 327 266,05			
115	333 300,22	1 327 267,27			
116	333 329,23	1 327 281,35			
117	333 349,62	1 327 293,01			
118	333 451,77	1 327 296,08			
119	333 484,99	1 327 312,29			
120	333 521,05	1 327 318,38			
121	333 607,36	1 327 313,51			
122	333 647,80	1 327 295,72			
123	333 734,64	1 327 305,38			
124	333 774,26	1 327 316,86			
125	333 822,34	1 327 324,63			
126	333 883,25	1 327 348,20			
127	333 946,17	1 327 357,74			
128	334 003,34	1 327 348,96			
129	334 078,76	1 327 346,26			
130	334 128,07	1 327 365,17			
131	334 174,04	1 327 361,54			
132	334 225,82	1 327 366,38			
133	334 240,53	1 327 370,58			

134	334 269,05	1 327 399,57			
135	334 341,54	1 327 447,07			
136	334 397,06	1 327 503,92			
1	334 450,98	1 327 563,53			

Сведения об объекте		
Подзона ЗОЛ-5, участок ЗОЛ-5.2		
№ п/п	Характеристика объекта	Описание характеристик
1.	Местоположение объекта	Республика Карелия, Сортавальский муниципальный район, г. Сортавала
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	76 479,49 ± 968 м²
3.	Иные характеристики объекта	-

Перечень
координат характерных точек границ участка ЗОЛ-5.2 подзоны ЗОЛ-5

Сведения о местоположении границ участка ЗОЛ-5.2 подзоны ЗОЛ-5					
1. Система координат МСК-10					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M_t), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	333 762,88	1 328 578,14	картометрический	1,0	
2	333 762,45	1 328 587,78			
3	333 740,06	1 328 607,13			
4	333 701,07	1 328 645,31			
5	333 665,78	1 328 679,48			
6	333 623,87	1 328 718,65			
7	333 595,37	1 328 745,71			
8	333 562,65	1 328 776,78			
9	333 540,07	1 328 798,75			
10	333 539,99	1 328 801,20			
11	333 547,33	1 328 808,35			
12	333 548,31	1 328 812,17			
13	333 545,95	1 328 816,11			
14	333 539,92	1 328 823,26			
15	333 534,91	1 328 833,11			

16	333 528,83	1 328 841,59			
17	333 520,03	1 328 849,46			
18	333 504,81	1 328 861,88			
19	333 495,34	1 328 870,07			
20	333 477,59	1 328 881,47			
21	333 471,93	1 328 876,27			
22	333 459,29	1 328 887,90			
23	333 453,55	1 328 882,52			
24	333 439,79	1 328 891,08			
25	333 319,22	1 328 765,77			
26	333 312,65	1 328 758,91			
27	333 309,64	1 328 745,12			
28	333 313,44	1 328 736,98			
29	333 319,86	1 328 732,58			
30	333 330,08	1 328 730,03			
31	333 336,12	1 328 731,75			
32	333 346,29	1 328 738,52			
33	333 351,76	1 328 739,77			
34	333 358,75	1 328 736,73			
35	333 365,15	1 328 731,08			
36	333 373,18	1 328 724,08			
37	333 380,37	1 328 713,59			
38	333 387,28	1 328 706,81			
39	333 394,23	1 328 695,46			
40	333 412,94	1 328 674,08			
41	333 423,75	1 328 664,22			
42	333 433,18	1 328 658,31			
43	333 446,23	1 328 643,95			
44	333 454,70	1 328 624,48			
45	333 481,82	1 328 590,42			
46	333 500,41	1 328 576,75			
47	333 511,60	1 328 568,25			
48	333 522,31	1 328 557,91			
49	333 529,18	1 328 547,88			
50	333 538,99	1 328 531,99			
51	333 544,36	1 328 522,65			
52	333 553,93	1 328 514,39			
53	333 561,80	1 328 512,63			
54	333 669,00	1 328 546,19			
55	333 667,51	1 328 550,53			
56	333 684,23	1 328 556,26			
57	333 685,87	1 328 551,47			
58	333 754,78	1 328 575,80			

1	333 762,88	1 328 578,14			

Сведения об объекте		
Подзона ЗОЛ-5, участок ЗОЛ-5.3		
№ п/п	Характеристика объекта	Описание характеристик
1.	Местоположение объекта	Республика Карелия, Сортавальский муниципальный район, г. Сортавала
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	395 069,16 ± 2200 м²
3.	Иные характеристики объекта	-

Перечень
координат характерных точек границ участка ЗОЛ-5.3 подзоны ЗОЛ-5

Сведения о местоположении границ участка ЗОЛ-5.3 подзоны ЗОЛ-5					
1. Система координат МСК-10					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M_t), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	334 518,29	1 330 998,52	картометрический	1,0	
2	334 124,11	1 331 205,93			
3	333 713,50	1 331 171,80			
4	333 695,82	1 331 175,86			
5	333 673,27	1 331 175,05			
6	333 632,61	1 331 196,14			
7	333 609,08	1 331 191,11			
8	333 596,11	1 331 184,34			
9	333 578,34	1 331 191,67			
10	333 469,48	1 331 194,91			
11	333 422,06	1 331 185,25			
12	333 364,14	1 331 155,02			
13	333 322,56	1 331 115,63			
14	333 297,78	1 331 093,97			
15	333 285,57	1 331 063,16			
16	333 285,31	1 331 029,16			
17	333 289,29	1 330 984,27			
18	333 296,19	1 330 955,85			

19	333 322,21	1 330 930,35			
20	333 337,60	1 330 916,80			
21	333 355,07	1 330 893,38			
22	333 374,02	1 330 879,30			
23	333 387,01	1 330 864,67			
24	333 390,25	1 330 844,91			
25	333 388,63	1 330 825,68			
26	333 383,95	1 330 817,55			
27	333 376,53	1 330 790,94			
28	333 376,96	1 330 779,44			
29	333 371,83	1 330 767,90			
30	333 362,99	1 330 752,13			
31	333 348,50	1 330 734,48			
32	333 321,86	1 330 722,07			
33	333 290,68	1 330 692,96			
34	333 249,78	1 330 670,07			
35	333 233,90	1 330 667,28			
36	333 217,17	1 330 657,87			
37	333 206,62	1 330 649,74			
38	333 177,25	1 330 612,18			
39	333 160,46	1 330 597,80			
40	333 159,24	1 330 579,01			
41	333 160,65	1 330 559,50			
42	333 162,94	1 330 538,67			
43	333 166,75	1 330 530,19			
44	333 174,79	1 330 521,18			
45	333 189,43	1 330 507,29			
46	333 219,61	1 330 483,66			
47	333 234,41	1 330 474,86			
48	333 236,91	1 330 472,00			
49	333 236,09	1 330 469,83			
50	333 288,07	1 330 444,96			
51	333 288,70	1 330 447,20			
52	333 291,94	1 330 447,36			
53	333 314,58	1 330 438,22			
54	333 313,15	1 330 435,82			
55	333 317,12	1 330 433,85			
56	333 330,87	1 330 432,22			
57	333 336,17	1 330 433,90			
58	333 339,06	1 330 434,58			
59	333 350,50	1 330 439,46			
60	333 373,58	1 330 456,61			
61	333 392,21	1 330 461,17			

62	333 408,78	1 330 463,56			
63	333 422,53	1 330 468,34			
64	333 435,06	1 330 475,77			
65	333 446,48	1 330 484,91			
66	333 462,20	1 330 509,65			
67	333 472,60	1 330 530,41			
68	333 480,20	1 330 555,00			
69	333 477,65	1 330 571,20			
70	333 481,30	1 330 586,12			
71	333 497,09	1 330 595,67			
72	333 512,81	1 330 603,32			
73	333 529,87	1 330 606,15			
74	333 541,44	1 330 613,90			
75	333 551,25	1 330 620,37			
76	333 550,39	1 330 635,06			
77	333 551,39	1 330 649,10			
78	333 548,65	1 330 659,02			
79	333 528,16	1 330 673,46			
80	333 528,73	1 330 685,16			
81	333 544,40	1 330 698,66			
82	333 560,16	1 330 749,17			
83	333 563,37	1 330 775,60			
84	333 574,88	1 330 800,07			
85	333 583,86	1 330 815,34			
86	333 625,02	1 330 826,86			
87	333 653,13	1 330 828,15			
88	333 712,06	1 330 860,13			
89	333 745,17	1 330 872,85			
90	333 771,95	1 330 887,88			
91	333 791,22	1 330 882,74			
92	333 806,94	1 330 887,15			
93	333 824,50	1 330 897,73			
94	333 839,92	1 330 915,61			
95	333 858,78	1 330 914,10			
96	333 899,55	1 330 915,74			
97	334 125,18	1 330 982,73			
98	334 178,37	1 330 976,67			
99	334 198,48	1 330 960,80			
100	334 266,48	1 330 968,65			
101	334 320,47	1 330 972,01			
102	334 352,26	1 330 972,33			
103	334 383,34	1 330 988,94			
104	334 410,40	1 330 992,81			

105	334 425,12	1 330 988,79			
106	334 436,75	1 330 985,61			
107	334 472,22	1 330 983,17			
108	334 495,41	1 330 988,49			
1	334 518,29	1 330 998,52			

Сведения об объекте		
Подзона ЗОЛ-5, участок ЗОЛ-5.4		
№ п/п	Характеристика объекта	Описание характеристик
1.	Местоположение объекта	Республика Карелия, Сортавальский муниципальный район, г. Сортавала
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	5 103 313,36 ± 7907 м²
3.	Иные характеристики объекта	-

Перечень
координат характерных точек границ участка ЗОЛ-5.4 подзоны ЗОЛ-5

Сведения о местоположении границ участка ЗОЛ-5.4 подзоны ЗОЛ-5					
1. Система координат МСК-10					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M_t), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	333423,03	1328905,05	картометрический	1,0	
2	333373,52	1328948,89			
3	333314,21	1329015,18			
4	333269,53	1329060,40			
5	333229,85	1329119,83			
6	333221,05	1329114,02			
7	333204,24	1329139,80			
8	333199,64	1329147,59			
9	333188,23	1329165,71			
10	333190,84	1329213,24			
11	333203,43	1329259,37			
12	333214,11	1329278,33			
13	333217,78	1329285,26			
14	333225,02	1329290,54			

15	333251,46	1329299,69			
16	333264,09	1329306,16			
17	333276,74	1329316,52			
18	333291,05	1329329,85			
19	333308,18	1329352,66			
20	333321,46	1329367,04			
21	333328,90	1329380,92			
22	333333,12	1329394,15			
23	333336,54	1329404,56			
24	333336,87	1329410,23			
25	333345,47	1329426,33			
26	333364,30	1329436,84			
27	333374,87	1329443,60			
28	333390,01	1329450,46			
29	333392,75	1329462,78			
30	333391,97	1329472,71			
31	333379,43	1329483,78			
32	333369,82	1329496,84			
33	333356,30	1329505,37			
34	333313,54	1329543,53			
35	333300,32	1329557,89			
36	333299,13	1329560,86			
37	333290,17	1329582,64			
38	333281,96	1329593,62			
39	333275,04	1329607,92			
40	333246,81	1329633,03			
41	333244,45	1329629,78			
42	333204,15	1329661,73			
43	333208,16	1329666,99			
44	333203,12	1329671,60			
45	333206,25	1329683,62			
46	333212,83	1329684,61			
47	333233,15	1329672,71			
48	333257,67	1329655,42			
49	333271,41	1329655,08			
50	333303,07	1329641,18			
51	333310,79	1329641,91			
52	333313,98	1329646,22			
53	333322,51	1329657,92			
54	333335,44	1329665,47			
55	333349,63	1329679,76			
56	333351,78	1329692,92			

57	333333,05	1329693,21			
58	333319,76	1329694,41			
59	333296,77	1329708,95			
60	333301,13	1329717,15			
61	333307,29	1329721,44			
62	333315,40	1329718,89			
63	333317,63	1329710,78			
64	333315,63	1329703,29			
65	333321,01	1329699,64			
66	333334,10	1329698,12			
67	333347,48	1329698,41			
68	333349,70	1329701,63			
69	333360,33	1329718,50			
70	333362,77	1329720,66			
71	333369,50	1329720,63			
72	333378,67	1329725,29			
73	333383,80	1329723,06			
74	333391,31	1329731,07			
75	333406,62	1329735,96			
76	333412,16	1329746,71			
77	333412,61	1329755,00			
78	333413,07	1329763,29			
79	333410,93	1329771,19			
80	333398,59	1329783,24			
81	333373,66	1329800,35			
82	333370,08	1329810,36			
83	333370,42	1329821,05			
84	333365,56	1329839,81			
85	333357,75	1329842,56			
86	333347,57	1329844,99			
87	333345,76	1329847,09			
88	333345,02	1329852,05			
89	333345,46	1329854,64			
90	333344,06	1329857,00			
91	333330,11	1329863,96			
92	333317,77	1329868,25			
93	333317,34	1329866,52			
94	333310,56	1329868,21			
95	333311,83	1329873,27			
96	333318,49	1329871,60			
97	333318,11	1329870,09			
98	333326,70	1329867,69			
99	333343,12	1329864,27			

100	333347,54	1329864,96			
101	333352,66	1329867,55			
102	333360,53	1329866,92			
103	333365,07	1329867,86			
104	333367,67	1329874,64			
105	333369,46	1329881,72			
106	333362,04	1329888,65			
107	333367,08	1329893,64			
108	333376,75	1329903,78			
109	333381,05	1329912,73			
110	333393,03	1329928,44			
111	333405,56	1329933,47			
112	333411,64	1329928,90			
113	333423,63	1329920,06			
114	333441,46	1329934,70			
115	333448,07	1329943,46			
116	333453,57	1329950,88			
117	333463,73	1329970,94			
118	333464,80	1329990,39			
119	333462,13	1330018,65			
120	333461,23	1330025,75			
121	333449,53	1330031,64			
122	333435,96	1330031,13			
123	333430,33	1330032,07			
124	333425,87	1330043,23			
125	333405,17	1330045,04			
126	333404,80	1330050,43			
127	333416,89	1330056,68			
128	333425,64	1330071,52			
129	333426,70	1330073,99			
130	333437,98	1330206,55			
131	333474,13	1330205,43			
132	333481,78	1330213,46			
133	333484,08	1330223,87			
134	333484,45	1330233,01			
135	333483,26	1330241,77			
136	333481,04	1330253,48			
137	333476,06	1330262,51			
138	333468,54	1330268,42			
139	333451,85	1330281,30			
140	333444,12	1330287,41			
141	333436,39	1330293,51			
142	333432,49	1330297,72			

143	333428,66	1330302,14			
144	333416,54	1330309,92			
145	333402,08	1330315,30			
146	333388,93	1330324,97			
147	333382,17	1330329,70			
148	333375,41	1330334,42			
149	333367,23	1330341,18			
150	333359,05	1330347,93			
151	333351,89	1330355,30			
152	333344,72	1330362,67			
153	333336,22	1330374,53			
154	333332,81	1330380,41			
155	333329,40	1330386,29			
156	333327,46	1330394,26			
157	333329,40	1330408,09			
158	333328,09	1330412,14			
159	333326,81	1330416,19			
160	333317,40	1330421,61			
161	333292,26	1330430,26			
162	333284,42	1330436,34			
163	333284,88	1330437,93			
164	333233,41	1330462,56			
165	333226,83	1330463,64			
166	333203,54	1330479,01			
167	333170,82	1330505,97			
168	333160,59	1330516,92			
169	333153,97	1330526,67			
170	333146,22	1330544,63			
171	333141,12	1330545,50			
172	333086,40	1330542,76			
173	333079,18	1330545,64			
174	333061,11	1330558,60			
175	333017,34	1330598,16			
176	333006,93	1330611,93			
177	333004,30	1330618,52			
178	332999,75	1330636,36			
179	332994,72	1330647,98			
180	332983,59	1330652,89			
181	332969,74	1330654,06			
182	332967,08	1330661,20			
183	332967,44	1330678,52			
184	332962,73	1330687,60			
185	332956,59	1330693,23			

186	332953,01	1330693,73			
187	332942,36	1330700,85			
188	332940,93	1330698,99			
189	332928,14	1330682,12			
190	332916,75	1330665,36			
191	332906,29	1330645,28			
192	332890,49	1330612,57			
193	332890,87	1330601,16			
194	332893,75	1330590,50			
195	332900,58	1330556,72			
196	332900,96	1330532,08			
197	332891,81	1330488,20			
198	332889,15	1330470,19			
199	332865,91	1330451,01			
200	332854,39	1330445,65			
201	332846,31	1330446,29			
202	332838,36	1330445,13			
203	332826,43	1330439,23			
204	332820,91	1330424,09			
205	332815,91	1330422,80			
206	332811,29	1330425,50			
207	332800,95	1330427,72			
208	332796,65	1330431,37			
209	332793,00	1330437,62			
210	332795,35	1330441,19			
211	332806,06	1330437,62			
212	332810,61	1330437,70			
213	332814,26	1330441,11			
214	332815,31	1330447,20			
215	332812,64	1330452,15			
216	332798,19	1330460,92			
217	332797,38	1330464,65			
218	332801,64	1330473,02			
219	332801,53	1330477,08			
220	332797,91	1330481,37			
221	332793,29	1330492,28			
222	332777,90	1330504,71			
223	332772,73	1330512,95			
224	332768,30	1330522,00			
225	332762,61	1330541,80			
226	332762,16	1330551,29			
227	332765,89	1330562,03			
228	332767,62	1330570,51			

229	332773,08	1330573,97			
230	332781,37	1330574,06			
231	332792,66	1330580,07			
232	332809,90	1330578,67			
233	332825,27	1330581,70			
234	332840,40	1330596,61			
235	332854,65	1330606,42			
236	332877,96	1330615,49			
237	332884,21	1330619,66			
238	332889,64	1330628,36			
239	332923,69	1330696,20			
240	332920,61	1330696,38			
241	332903,86	1330691,44			
242	332894,96	1330691,63			
243	332875,24	1330699,49			
244	332869,69	1330703,22			
245	332856,23	1330714,03			
246	332846,36	1330717,89			
247	332824,14	1330731,47			
248	332788,00	1330743,68			
249	332778,66	1330743,45			
250	332772,88	1330739,24			
251	332755,24	1330738,92			
252	332744,48	1330741,58			
253	332736,31	1330737,23			
254	332729,47	1330724,14			
255	332714,30	1330720,97			
256	332703,20	1330721,27			
257	332693,59	1330724,74			
258	332693,49	1330732,77			
259	332697,16	1330744,17			
260	332694,28	1330749,83			
261	332688,64	1330751,81			
262	332679,25	1330752,70			
263	332671,23	1330748,99			
264	332666,22	1330740,26			
265	332662,01	1330735,14			
266	332654,89	1330733,94			
267	332646,57	1330737,05			
268	332641,75	1330746,91			
269	332639,42	1330756,65			
270	332635,97	1330758,17			
271	332632,32	1330757,56			

272	332635,36	1330740,51			
273	332634,25	1330733,21			
274	332629,48	1330728,44			
275	332621,16	1330725,19			
276	332612,75	1330723,87			
277	332584,79	1330726,91			
278	332572,35	1330728,26			
279	332537,37	1330715,50			
280	332534,10	1330707,00			
281	332534,27	1330699,64			
282	332529,51	1330695,35			
283	332526,72	1330687,90			
284	332521,55	1330680,25			
285	332512,66	1330674,97			
286	332502,94	1330667,52			
287	332499,98	1330661,28			
288	332492,60	1330658,09			
289	332478,77	1330658,83			
290	332454,42	1330662,54			
291	332432,78	1330654,31			
292	332416,76	1330651,16			
293	332405,28	1330644,61			
294	332393,44	1330635,59			
295	332393,75	1330623,86			
296	332387,58	1330614,82			
297	332378,65	1330613,43			
298	332376,45	1330616,88			
299	332369,14	1330619,50			
300	332356,15	1330627,47			
301	332347,21	1330630,64			
302	332332,75	1330638,85			
303	332327,37	1330646,55			
304	332321,87	1330647,32			
305	332311,97	1330652,05			
306	332307,23	1330652,62			
307	332300,27	1330662,67			
308	332294,97	1330666,64			
309	332271,96	1330696,44			
310	332255,72	1330712,58			
311	332242,94	1330738,63			
312	332250,97	1330759,71			
313	332249,36	1330772,22			
314	332249,36	1330784,01			

315	332246,69	1330787,05			
316	332240,26	1330788,12			
317	332233,29	1330784,73			
318	332222,22	1330786,51			
319	332211,86	1330793,12			
320	332207,58	1330803,67			
321	332209,72	1330811,53			
322	332206,51	1330825,64			
323	332198,89	1330832,14			
324	332192,22	1330831,46			
325	332184,99	1330829,43			
326	332173,81	1330828,64			
327	332164,44	1330833,39			
328	332119,98	1330841,87			
329	332095,91	1330837,23			
330	332077,93	1330837,23			
331	332057,34	1330845,94			
332	332043,24	1330848,12			
333	332008,33	1330849,29			
334	331991,61	1330846,06			
335	331969,31	1330838,73			
336	331961,29	1330833,35			
337	331952,86	1330829,91			
338	331933,19	1330825,44			
339	331906,38	1330821,86			
340	331880,16	1330823,05			
341	331849,48	1330832,00			
342	331835,17	1330833,19			
343	331818,46	1330842,73			
344	331801,12	1330848,30			
345	331784,40	1330855,43			
346	331769,85	1330869,99			
347	331758,70	1330884,86			
348	331747,70	1330903,51			
349	331739,04	1330905,10			
350	331733,53	1330899,96			
351	331725,91	1330897,25			
352	331716,32	1330898,11			
353	331708,03	1330905,46			
354	331700,63	1330909,07			
355	331682,13	1330917,20			
356	331646,82	1330917,37			
357	331630,75	1330919,00			

358	331599,20	1330915,13			
359	331578,80	1330910,08			
360	331565,73	1330902,56			
361	331547,11	1330894,06			
362	331506,59	1330870,78			
363	331499,45	1330862,18			
364	331496,20	1330854,13			
365	331485,31	1330846,47			
366	331482,97	1330839,07			
367	331487,51	1330834,79			
368	331492,05	1330829,08			
369	331488,94	1330822,46			
370	331482,84	1330817,91			
371	331474,89	1330809,88			
372	331465,74	1330802,82			
373	331453,58	1330787,25			
374	331426,60	1330779,52			
375	331399,31	1330754,32			
376	331378,53	1330739,41			
377	331371,40	1330726,39			
378	331361,93	1330720,09			
379	331352,41	1330708,44			
380	331354,31	1330700,40			
381	331362,77	1330696,38			
382	331371,23	1330697,65			
383	331379,48	1330694,05			
384	331384,35	1330686,22			
385	331376,10	1330678,60			
386	331369,12	1330680,30			
387	331361,08	1330683,47			
388	331351,35	1330683,05			
389	331342,89	1330677,54			
390	331326,19	1330669,16			
391	331314,89	1330658,50			
392	331305,30	1330643,78			
393	331275,67	1330612,22			
394	331259,46	1330590,47			
395	331250,87	1330573,93			
396	331243,14	1330562,53			
397	331241,85	1330539,54			
398	331237,34	1330518,90			
399	331230,25	1330506,87			
400	331219,08	1330505,15			

401	331196,53	1330517,40			
402	331172,22	1330544,36			
403	331157,72	1330555,40			
404	331141,49	1330570,57			
405	331126,12	1330571,65			
406	331109,88	1330568,40			
407	331101,44	1330569,05			
408	331093,43	1330577,93			
409	331071,20	1330587,01			
410	331038,06	1330595,04			
411	330981,89	1330602,37			
412	330958,49	1330591,94			
413	330945,69	1330583,33			
414	330922,08	1330584,21			
415	330886,77	1330600,99			
416	330873,32	1330602,12			
417	330868,88	1330600,12			
418	330866,65	1330592,55			
419	330866,88	1330583,21			
420	330864,21	1330567,63			
421	330866,43	1330563,18			
422	330867,76	1330557,18			
423	330862,87	1330554,73			
424	330853,53	1330558,29			
425	330849,09	1330565,63			
426	330841,75	1330573,19			
427	330833,74	1330577,20			
428	330823,96	1330577,42			
429	330813,51	1330576,53			
430	330808,17	1330579,42			
431	330800,60	1330603,29			
432	330792,83	1330613,69			
433	330786,27	1330635,32			
434	330758,79	1330720,63			
435	330748,89	1330774,26			
436	330744,71	1330827,33			
437	330738,42	1330831,50			
438	330733,15	1330832,99			
439	330721,76	1330826,86			
440	330717,75	1330826,46			
441	330707,70	1330830,49			
442	330704,67	1330835,47			
443	330697,72	1330835,22			

444	330688,33	1330834,63			
445	330681,09	1330831,70			
446	330676,00	1330824,84			
447	330660,15	1330818,97			
448	330655,06	1330811,33			
449	330653,11	1330800,95			
450	330641,44	1330781,96			
451	330638,63	1330773,30			
452	330636,07	1330754,27			
453	330632,05	1330737,93			
454	330632,17	1330725,49			
455	330630,96	1330715,37			
456	330628,15	1330707,24			
457	330634,91	1330691,97			
458	330632,25	1330684,60			
459	330627,32	1330678,60			
460	330622,55	1330676,64			
461	330611,04	1330669,15			
462	330585,96	1330643,42			
463	330578,73	1330617,68			
464	330572,06	1330599,96			
465	330559,29	1330584,14			
466	330550,72	1330568,89			
467	330546,29	1330554,46			
468	330545,35	1330534,41			
469	330547,62	1330520,03			
470	330553,48	1330509,63			
471	330561,04	1330503,58			
472	330569,73	1330501,50			
473	330578,24	1330501,50			
474	330585,80	1330498,09			
475	330593,36	1330496,58			
476	330601,68	1330491,66			
477	330606,78	1330484,09			
478	330605,30	1330470,72			
479	330603,00	1330463,48			
480	330587,37	1330453,92			
481	330581,36	1330451,67			
482	330571,88	1330444,96			
483	330565,25	1330437,27			
484	330541,59	1330423,70			
485	330534,09	1330410,75			
486	330531,28	1330397,80			

487	330529,93	1330384,96			
488	330532,72	1330375,41			
489	330544,22	1330352,34			
490	330549,21	1330347,93			
491	330551,18	1330344,33			
492	330550,13	1330340,04			
493	330544,34	1330324,84			
494	330539,47	1330287,60			
495	330529,84	1330273,41			
496	330521,46	1330264,96			
497	330506,48	1330256,92			
498	330499,91	1330257,28			
499	330494,98	1330256,19			
500	330493,15	1330251,62			
501	330490,42	1330247,97			
502	330484,94	1330245,04			
503	330476,72	1330243,58			
504	330469,05	1330237,74			
505	330470,15	1330229,88			
506	330476,17	1330220,20			
507	330477,63	1330209,60			
508	330474,35	1330201,92			
509	330469,87	1330198,25			
510	330467,67	1330198,03			
511	330467,10	1330194,99			
512	330467,10	1330192,61			
513	330465,18	1330189,43			
514	330462,00	1330180,82			
515	330458,26	1330175,38			
516	330450,11	1330169,59			
517	330448,41	1330165,97			
518	330444,30	1330145,06			
519	330438,36	1330120,60			
520	330432,88	1330109,40			
521	330431,09	1330085,07			
522	330430,30	1330073,36			
523	330431,47	1330058,10			
524	330438,75	1330028,51			
525	330445,79	1329992,82			
526	330452,68	1329985,23			
527	330459,21	1329972,31			
528	330463,52	1329959,53			
529	330465,15	1329946,61			

530	330464,01	1329935,36			
531	330455,50	1329920,62			
532	330445,26	1329910,96			
533	330444,16	1329905,61			
534	330449,56	1329901,46			
535	330450,15	1329891,65			
536	330448,22	1329887,49			
537	330432,40	1329859,58			
538	330424,89	1329854,32			
539	330419,25	1329848,11			
540	330404,06	1329845,86			
541	330396,52	1329838,31			
542	330387,02	1329834,84			
543	330368,18	1329834,82			
544	330358,15	1329839,68			
545	330359,06	1329847,89			
546	330362,86	1329854,12			
547	330361,80	1329864,16			
548	330355,57	1329870,54			
549	330345,08	1329876,62			
550	330332,93	1329880,42			
551	330270,77	1329879,53			
552	330249,23	1329869,97			
553	330225,97	1329865,07			
554	330207,23	1329868,70			
555	330187,25	1329864,26			
556	330172,69	1329858,33			
557	330144,32	1329825,64			
558	330135,37	1329815,33			
559	330122,04	1329777,05			
560	330089,03	1329733,18			
561	330072,57	1329729,59			
562	330019,15	1329664,09			
563	329991,62	1329647,65			
564	329973,45	1329561,84			
565	329960,84	1329537,44			
566	329959,12	1329535,61			
567	329942,09	1329534,06			
568	329921,66	1329535,92			
569	329863,88	1329483,44			
570	329871,83	1329478,14			
571	329876,84	1329473,42			
572	329874,25	1329464,07			

573	329847,97	1329462,66			
574	329825,29	1329465,46			
575	329800,30	1329455,38			
576	329789,09	1329419,09			
577	329796,36	1329388,35			
578	329803,69	1329380,25			
579	329806,80	1329375,51			
580	329801,24	1329366,72			
581	329782,45	1329357,65			
582	329775,36	1329356,24			
583	329770,73	1329343,67			
584	329774,02	1329323,91			
585	329771,48	1329317,18			
586	329764,89	1329315,38			
587	329754,12	1329318,08			
588	329745,90	1329323,02			
589	329737,67	1329323,22			
590	329722,69	1329318,07			
591	329708,01	1329317,47			
592	329695,81	1329319,20			
593	329682,34	1329312,39			
594	329671,28	1329309,46			
595	329661,91	1329304,51			
596	329655,50	1329303,99			
597	329653,14	1329309,36			
598	329630,93	1329314,86			
599	329622,76	1329316,78			
600	329622,05	1329324,97			
601	329613,73	1329356,76			
602	329614,33	1329364,03			
603	329617,74	1329370,03			
604	329613,11	1329376,21			
605	329602,15	1329387,10			
606	329592,00	1329394,28			
607	329582,34	1329389,58			
608	329572,57	1329380,41			
609	329568,47	1329370,99			
610	329562,53	1329363,31			
611	329555,99	1329363,82			
612	329541,35	1329371,35			
613	329397,22	1329260,21			
614	329244,41	1329106,46			
615	329247,71	1329098,58			

616	329249,08	1329090,10			
617	329306,26	1329068,71			
618	329315,55	1329067,88			
619	329360,18	1329062,10			
620	329372,04	1329057,57			
621	329383,69	1329050,02			
622	329394,25	1329036,00			
623	329399,86	1329025,43			
624	329399,90	1329018,18			
625	329402,23	1328985,73			
626	329399,83	1328977,11			
627	329380,53	1328959,69			
628	329362,91	1328940,57			
629	329340,95	1328921,74			
630	329307,12	1328912,77			
631	329292,89	1328898,09			
632	329276,91	1328887,36			
633	329240,12	1328862,60			
634	329216,52	1328854,91			
635	329190,70	1328852,92			
636	329158,54	1328850,95			
637	329158,54	1328665,30			
638	329189,49	1328659,35			
639	329212,75	1328631,82			
640	329215,42	1328603,66			
641	329197,44	1328570,85			
642	329192,92	1328536,23			
643	329193,53	1328509,71			
644	329361,17	1328256,62			
645	329371,67	1328255,94			
646	329391,68	1328244,64			
647	329394,51	1328226,80			
648	329406,03	1328211,78			
649	329463,36	1328178,09			
650	329478,76	1328164,10			
651	329523,38	1328140,47			
652	329549,89	1328143,46			
653	329561,18	1328086,17			
654	329605,69	1328076,75			
655	329615,19	1328059,25			
656	329667,18	1328050,35			
657	329692,41	1328048,10			
658	329706,27	1328089,53			

659	329701,04	1328152,04			
660	329706,51	1328170,13			
661	329717,45	1328191,37			
662	329713,47	1328208,30			
663	329701,42	1328214,12			
664	329690,53	1328254,49			
665	329694,94	1328267,60			
666	329702,72	1328279,68			
667	329713,75	1328281,10			
668	329725,72	1328279,43			
669	329736,41	1328275,69			
670	329754,04	1328240,27			
671	329759,19	1328239,37			
672	329784,91	1328247,61			
673	329797,12	1328249,44			
674	329832,18	1328257,58			
675	329887,48	1328272,64			
676	329909,81	1328296,95			
677	329941,23	1328316,85			
678	329954,76	1328351,67			
679	329966,32	1328412,52			
680	329967,57	1328445,17			
681	329957,93	1328494,61			
682	329945,81	1328515,44			
683	329916,29	1328521,04			
684	329886,45	1328518,55			
685	329861,90	1328507,36			
686	329846,69	1328490,58			
687	329817,70	1328471,76			
688	329788,40	1328457,26			
689	329715,52	1328445,75			
690	329702,33	1328440,24			
691	329697,45	1328427,90			
692	329696,75	1328421,19			
693	329689,89	1328421,91			
694	329670,01	1328425,43			
695	329665,93	1328426,81			
696	329660,11	1328429,66			
697	329612,94	1328423,84			
698	329598,90	1328427,06			
699	329592,62	1328425,45			
700	329581,97	1328413,44			
701	329578,22	1328411,41			

702	329574,53	1328413,08			
703	329573,59	1328417,34			
704	329574,82	1328423,34			
705	329573,12	1328429,34			
706	329561,38	1328433,74			
707	329549,28	1328431,17			
708	329535,89	1328431,35			
709	329525,43	1328439,61			
710	329487,26	1328449,92			
711	329463,59	1328458,16			
712	329440,10	1328471,51			
713	329431,69	1328485,72			
714	329430,24	1328500,23			
715	329435,75	1328513,29			
716	329442,20	1328624,48			
717	329436,87	1328655,79			
718	329440,41	1328666,06			
719	329449,84	1328680,83			
720	329446,99	1328696,49			
721	329437,92	1328726,39			
722	329451,51	1328740,16			
723	329450,95	1328758,45			
724	329455,15	1328765,30			
725	329457,91	1328778,77			
726	329463,65	1328804,83			
727	329468,28	1328818,75			
728	329476,56	1328828,14			
729	329474,13	1328839,18			
730	329474,02	1328848,57			
731	329478,88	1328851,99			
732	329483,73	1328862,08			
733	329488,99	1328860,99			
734	329496,43	1328852,22			
735	329507,87	1328856,55			
736	329512,18	1328859,32			
737	329521,63	1328865,23			
738	329521,85	1328876,52			
739	329527,97	1328883,94			
740	329536,35	1328888,35			
741	329543,37	1328889,19			
742	329563,09	1328881,40			
743	329573,08	1328887,41			
744	329578,54	1328893,02			

745	329591,97	1328898,39			
746	329608,35	1328902,42			
747	329620,16	1328902,42			
748	329641,37	1328886,30			
749	329651,31	1328884,42			
750	329656,58	1328885,69			
751	329664,55	1328888,65			
752	329672,55	1328896,15			
753	329691,71	1328903,82			
754	329723,53	1328918,66			
755	329733,19	1328926,16			
756	329757,42	1328931,81			
757	329775,15	1328934,57			
758	329794,89	1328935,09			
759	329802,36	1328930,85			
760	329811,03	1328929,38			
761	329825,90	1328937,72			
762	329834,56	1328942,46			
763	329842,57	1328943,61			
764	329847,96	1328939,52			
765	329849,76	1328931,02			
766	329854,99	1328930,20			
767	329864,16	1328931,93			
768	329869,35	1328938,55			
769	329874,54	1328941,71			
770	329878,51	1328941,91			
771	329884,52	1328939,37			
772	329886,76	1328940,90			
773	329885,43	1328954,24			
774	329889,40	1328958,31			
775	329897,58	1328963,58			
776	329913,88	1328970,44			
777	329928,26	1328970,35			
778	329937,07	1328977,26			
779	329960,07	1328985,88			
780	329974,99	1328993,11			
781	330031,10	1329025,53			
782	330034,49	1329025,64			
783	330055,77	1329022,13			
784	330062,11	1329022,34			
785	330070,52	1329025,08			
786	330091,33	1329036,71			
787	330106,13	1329040,98			

788	330130,84	1329043,59			
789	330144,04	1329047,74			
790	330160,90	1329051,36			
791	330181,53	1329053,93			
792	330206,64	1329053,47			
793	330252,24	1329044,05			
794	330260,74	1329040,38			
795	330268,25	1329033,97			
796	330275,34	1329024,47			
797	330282,63	1329021,76			
798	330293,97	1329023,14			
799	330299,05	1329026,02			
800	330320,41	1329045,37			
801	330327,85	1329048,68			
802	330365,55	1329060,11			
803	330368,91	1329061,07			
804	330373,66	1329058,27			
805	330383,60	1329036,53			
806	330397,58	1329026,49			
807	330404,99	1329020,39			
808	330417,96	1328999,67			
809	330429,25	1328992,16			
810	330445,04	1328990,17			
811	330449,43	1328998,06			
812	330447,41	1329010,41			
813	330447,20	1329018,89			
814	330450,19	1329025,07			
815	330466,14	1329030,06			
816	330484,67	1329033,69			
817	330501,75	1329036,06			
818	330519,29	1329044,57			
819	330527,15	1329057,99			
820	330530,76	1329068,23			
821	330536,19	1329073,29			
822	330540,27	1329074,90			
823	330564,33	1329089,26			
824	330568,83	1329092,46			
825	330575,59	1329095,42			
826	330606,09	1329103,89			
827	330617,53	1329115,65			
828	330622,00	1329123,37			
829	330627,30	1329128,29			
830	330633,62	1329131,22			

831	330663,04	1329138,21			
832	330694,47	1329156,80			
833	330745,13	1329174,51			
834	330777,89	1329193,10			
835	330787,17	1329195,40			
836	330806,61	1329196,06			
837	330832,36	1329209,29			
838	330847,83	1329214,93			
839	330862,28	1329224,35			
840	330869,05	1329226,28			
841	330884,68	1329225,06			
842	330918,37	1329225,27			
843	330930,07	1329222,17			
844	330949,63	1329222,06			
845	330956,92	1329219,34			
846	330964,52	1329209,90			
847	330975,37	1329184,37			
848	330983,49	1329151,29			
849	330988,64	1329144,65			
850	330993,80	1329142,29			
851	330998,47	1329142,69			
852	331016,40	1329149,82			
853	331020,21	1329149,95			
854	331026,28	1329145,50			
855	331041,41	1329123,58			
856	331045,35	1329119,91			
857	331064,68	1329113,96			
858	331071,85	1329109,70			
859	331078,09	1329105,13			
860	331084,02	1329100,80			
861	331092,76	1329095,78			
862	331102,77	1329088,52			
863	331118,14	1329081,23			
864	331139,08	1329075,12			
865	331146,05	1329070,41			
866	331148,72	1329066,69			
867	331154,40	1329061,38			
868	331160,91	1329057,92			
869	331180,93	1329052,97			
870	331184,02	1329051,05			
871	331213,05	1329041,97			
872	331245,67	1329040,76			
873	331267,54	1329032,19			

874	331273,39	1329034,51			
875	331279,84	1329041,60			
876	331284,51	1329044,91			
877	331290,25	1329045,59			
878	331294,33	1329041,14			
879	331294,48	1329036,49			
880	331293,34	1329032,64			
881	331293,42	1329030,53			
882	331297,94	1329021,79			
883	331308,80	1329013,70			
884	331321,45	1329004,29			
885	331331,02	1329004,88			
886	331349,01	1329012,69			
887	331366,30	1329015,22			
888	331397,63	1329014,01			
889	331403,37	1329011,96			
890	331418,33	1329004,85			
891	331442,41	1329005,78			
892	331465,79	1329013,16			
893	331481,49	1329013,18			
894	331509,84	1329014,31			
895	331518,18	1329012,46			
896	331534,58	1329007,54			
897	331546,31	1329010,00			
898	331559,48	1329020,98			
899	331565,72	1329024,22			
900	331598,90	1329032,14			
901	331608,45	1329035,89			
902	331630,96	1329051,14			
903	331651,58	1329074,05			
904	331660,60	1329088,18			
905	331665,06	1329104,03			
906	331663,47	1329125,99			
907	331666,65	1329132,02			
908	331669,60	1329132,54			
909	331675,18	1329130,19			
910	331681,36	1329122,78			
911	331688,60	1329121,34			
912	331695,66	1329125,38			
913	331703,60	1329140,89			
914	331707,68	1329145,26			
915	331711,85	1329147,09			
916	331727,46	1329148,27			

917	331746,04	1329149,94			
918	331761,31	1329149,87			
919	331776,88	1329151,41			
920	331791,73	1329149,63			
921	331810,59	1329142,26			
922	331823,87	1329139,22			
923	331837,50	1329136,10			
924	331842,61	1329132,81			
925	331857,22	1329112,01			
926	331866,34	1329108,58			
927	331874,85	1329090,35			
928	331883,74	1329077,97			
929	331901,71	1329066,88			
930	331921,54	1329058,09			
931	331938,02	1329054,71			
932	331948,77	1329052,41			
933	331971,64	1329049,76			
934	331994,87	1329054,25			
935	332014,39	1329065,03			
936	332022,96	1329091,31			
937	332023,29	1329099,30			
938	332024,10	1329118,14			
939	332028,95	1329125,42			
940	332043,40	1329125,58			
941	332054,66	1329120,44			
942	332065,16	1329109,71			
943	332077,80	1329106,44			
944	332081,87	1329101,69			
945	332083,30	1329096,02			
946	332085,95	1329085,39			
947	332095,79	1329077,47			
948	332111,18	1329073,82			
949	332126,65	1329070,83			
950	332147,87	1329070,58			
951	332160,26	1329077,71			
952	332184,32	1329093,75			
953	332210,89	1329109,22			
954	332225,97	1329129,71			
955	332228,35	1329150,36			
956	332229,86	1329173,18			
957	332223,42	1329188,42			
958	332224,39	1329200,84			
959	332230,96	1329213,18			

960	332240,50	1329220,12			
961	332258,68	1329218,17			
962	332269,14	1329213,06			
963	332282,33	1329208,87			
964	332293,28	1329200,48			
965	332307,17	1329196,46			
966	332319,30	1329190,99			
967	332327,56	1329185,90			
968	332337,17	1329186,31			
969	332342,16	1329201,45			
970	332345,94	1329203,66			
971	332354,97	1329205,67			
972	332360,53	1329205,12			
973	332365,26	1329203,30			
974	332378,64	1329198,41			
975	332387,03	1329188,44			
976	332366,30	1329177,50			
977	332361,31	1329165,09			
978	332364,08	1329152,29			
979	332379,86	1329124,98			
980	332383,32	1329120,71			
981	332392,32	1329117,18			
982	332396,12	1329125,50			
983	332400,04	1329138,94			
984	332410,19	1329144,54			
985	332419,07	1329158,83			
986	332425,82	1329160,78			
987	332428,37	1329153,72			
988	332423,42	1329134,10			
989	332421,02	1329116,72			
990	332420,56	1329101,37			
991	332429,70	1329091,84			
992	332442,23	1329083,38			
993	332444,04	1329078,17			
994	332446,37	1329071,94			
995	332469,93	1329056,14			
996	332492,39	1329040,27			
997	332514,94	1329030,80			
998	332559,64	1329021,30			
999	332585,72	1329038,20			
1000	332602,32	1329034,19			
1001	332628,83	1329038,57			
1002	332645,43	1329060,94			

1003	332644,37	1329078,73			
1004	332646,14	1329081,73			
1005	332649,27	1329083,25			
1006	332658,94	1329089,90			
1007	332661,21	1329093,98			
1008	332666,65	1329096,81			
1009	332671,45	1329102,29			
1010	332676,50	1329101,34			
1011	332679,62	1329100,60			
1012	332683,06	1329099,85			
1013	332686,86	1329096,26			
1014	332688,96	1329087,76			
1015	332695,10	1329082,65			
1016	332705,25	1329077,66			
1017	332718,57	1329073,95			
1018	332728,05	1329069,76			
1019	332739,00	1329065,87			
1020	332747,02	1329062,52			
1021	332756,51	1329059,48			
1022	332773,13	1329053,70			
1023	332788,06	1329047,57			
1024	332798,07	1329044,41			
1025	332812,64	1329040,03			
1026	332827,17	1329040,03			
1027	332840,78	1329036,14			
1028	332864,19	1329028,42			
1029	332877,20	1329021,67			
1030	332892,95	1329013,46			
1031	332909,18	1329002,21			
1032	332924,14	1328981,91			
1033	332937,90	1328970,69			
1034	332949,59	1328962,29			
1035	332957,56	1328954,96			
1036	332960,91	1328952,96			
1037	332968,98	1328948,12			
1038	332984,28	1328935,06			
1039	332997,63	1328928,49			
1040	333000,78	1328922,14			
1041	333033,57	1328904,41			
1042	333056,41	1328879,22			
1043	333056,45	1328870,15			
1044	333067,45	1328850,71			
1045	333073,29	1328843,37			

1046	333090,26	1328832,53			
1047	333109,39	1328827,89			
1048	333124,91	1328826,17			
1049	333173,02	1328816,10			
1050	333210,13	1328797,76			
1051	333217,10	1328792,02			
1052	333238,00	1328787,85			
1053	333244,02	1328783,56			
1054	333253,45	1328774,56			
1055	333264,00	1328770,77			
1056	333280,02	1328770,38			
1057	333296,15	1328773,67			
1	333423,03	1328905,05			
Внутренний контур 1					
1058	331 312,93	1 329 241,95			
1059	331 319,65	1 329 249,33			
1060	331 336,39	1 329 256,28			
1061	331 349,39	1 329 275,18			
1062	331 359,82	1 329 284,07			
1063	331 362,43	1 329 287,67			
1064	331 362,14	1 329 307,09			
1065	331 364,70	1 329 313,74			
1066	331 369,58	1 329 317,87			
1067	331 399,74	1 329 331,02			
1068	331 416,35	1 329 346,20			
1069	331 424,53	1 329 352,28			
1070	331 438,53	1 329 357,51			
1071	331 441,08	1 329 361,63			
1072	331 444,12	1 329 371,73			
1073	331 447,94	1 329 376,54			
1074	331 449,41	1 329 386,23			
1075	331 444,81	1 329 397,08			
1076	331 435,69	1 329 404,16			
1077	331 427,25	1 329 407,60			
1078	331 416,51	1 329 407,97			
1079	331 408,45	1 329 407,36			
1080	331 399,08	1 329 402,83			
1081	331 384,46	1 329 403,71			
1082	331 367,80	1 329 409,29			
1083	331 348,39	1 329 407,36			
1084	331 341,94	1 329 410,53			
1085	331 328,12	1 329 435,63			
1086	331 321,33	1 329 444,12			

1087	331 312,12	1 329 451,75			
1088	331 298,93	1 329 458,27			
1089	331 291,01	1 329 464,68			
1090	331 282,21	1 329 477,12			
1091	331 276,44	1 329 495,08			
1092	331 271,81	1 329 504,48			
1093	331 267,77	1 329 513,83			
1094	331 267,64	1 329 517,63			
1095	331 271,25	1 329 526,56			
1096	331 283,64	1 329 541,97			
1097	331 285,90	1 329 548,33			
1098	331 286,60	1 329 557,64			
1099	331 281,42	1 329 573,12			
1100	331 281,31	1 329 576,50			
1101	331 287,31	1 329 597,21			
1102	331 279,34	1 329 651,87			
1103	331 277,17	1 329 657,95			
1104	331 270,33	1 329 668,31			
1105	331 248,78	1 329 687,56			
1106	331 242,68	1 329 696,28			
1107	331 239,74	1 329 704,60			
1108	331 239,45	1 329 713,06			
1109	331 240,43	1 329 717,79			
1110	331 255,96	1 329 754,20			
1111	331 264,37	1 329 767,18			
1112	331 270,26	1 329 783,05			
1113	331 283,62	1 329 811,81			
1114	331 292,84	1 329 823,60			
1115	331 305,62	1 329 833,80			
1116	331 309,90	1 329 839,89			
1117	331 310,19	1 329 842,84			
1118	331 308,89	1 329 847,41			
1119	331 306,31	1 329 851,17			
1120	331 301,59	1 329 854,92			
1121	331 290,71	1 329 860,68			
1122	331 261,18	1 329 870,14			
1123	331 240,18	1 329 879,41			
1124	331 231,06	1 329 886,30			
1125	331 202,71	1 329 913,28			
1126	331 167,96	1 329 949,23			
1127	331 164,68	1 329 959,39			
1128	331 159,40	1 329 963,34			
1129	331 150,50	1 329 965,68			

1130	331 145,86	1 329 965,10			
1131	331 142,59	1 329 961,60			
1132	331 135,13	1 329 960,55			
1133	331 130,00	1 329 962,46			
1134	331 115,67	1 329 981,85			
1135	331 112,61	1 329 984,71			
1136	331 107,02	1 329 987,49			
1137	331 094,24	1 329 989,80			
1138	331 083,40	1 329 994,98			
1139	331 061,87	1 330 008,39			
1140	331 046,86	1 330 021,85			
1141	331 023,44	1 330 029,82			
1142	331 012,80	1 330 030,72			
1143	331 005,41	1 330 025,95			
1144	330 999,40	1 330 016,02			
1145	330 991,45	1 330 013,42			
1146	330 983,64	1 330 014,92			
1147	330 974,83	1 330 021,17			
1148	330 967,63	1 330 029,33			
1149	330 961,95	1 330 034,64			
1150	330 956,36	1 330 038,35			
1151	330 952,00	1 330 040,07			
1152	330 923,97	1 330 043,94			
1153	330 916,78	1 330 043,69			
1154	330 908,01	1 330 041,62			
1155	330 902,90	1 330 039,09			
1156	330 899,28	1 330 035,49			
1157	330 897,35	1 330 029,92			
1158	330 898,20	1 330 019,19			
1159	330 897,69	1 330 013,56			
1160	330 895,91	1 330 009,39			
1161	330 890,95	1 330 003,27			
1162	330 885,92	1 329 998,98			
1163	330 880,97	1 329 991,23			
1164	330 878,33	1 329 984,38			
1165	330 877,89	1 329 979,74			
1166	330 879,11	1 329 973,05			
1167	330 903,36	1 329 934,36			
1168	330 908,46	1 329 921,92			
1169	330 910,19	1 329 913,12			
1170	330 909,65	1 329 904,56			
1171	330 902,83	1 329 887,98			
1172	330 899,45	1 329 867,89			

1173	330 894,69	1 329 855,92			
1174	330 884,73	1 329 843,18			
1175	330 881,06	1 329 835,95			
1176	330 879,99	1 329 832,35			
1177	330 868,06	1 329 819,85			
1178	330 861,97	1 329 802,25			
1179	330 860,30	1 329 798,85			
1180	330 847,50	1 329 789,53			
1181	330 843,34	1 329 784,78			
1182	330 837,71	1 329 772,61			
1183	330 834,69	1 329 763,32			
1184	330 833,28	1 329 727,24			
1185	330 831,37	1 329 715,77			
1186	330 833,57	1 329 688,34			
1187	330 828,77	1 329 667,44			
1188	330 828,31	1 329 649,11			
1189	330 826,32	1 329 639,84			
1190	330 825,78	1 329 632,92			
1191	330 836,27	1 329 590,64			
1192	330 839,51	1 329 568,36			
1193	330 844,39	1 329 555,92			
1194	330 856,09	1 329 535,47			
1195	330 868,52	1 329 496,54			
1196	330 887,79	1 329 462,50			
1197	330 899,75	1 329 415,35			
1198	330 906,48	1 329 401,99			
1199	330 914,71	1 329 392,61			
1200	330 915,97	1 329 383,97			
1201	330 928,13	1 329 378,00			
1202	330 944,29	1 329 373,91			
1203	330 953,66	1 329 364,96			
1204	330 963,19	1 329 360,61			
1205	330 975,98	1 329 352,58			
1206	330 984,08	1 329 345,84			
1207	331 004,05	1 329 337,13			
1208	331 012,33	1 329 335,03			
1209	331 031,11	1 329 326,51			
1210	331 037,63	1 329 324,91			
1211	331 050,45	1 329 319,50			
1212	331 069,23	1 329 304,92			
1213	331 080,39	1 329 298,93			
1214	331 093,74	1 329 293,59			
1215	331 108,43	1 329 290,10			

1216	331 148,96	1 329 285,08			
1217	331 166,64	1 329 283,28			
1218	331 210,35	1 329 262,28			
1219	331 226,72	1 329 257,24			
1220	331 254,26	1 329 254,01			
1221	331 304,56	1 329 239,13			
1058	331 312,93	1 329 241,95			
Внутренний контур 2					
1222	330 326,25	1 329 579,57			
1223	330 319,52	1 329 570,66			
1224	330 307,21	1 329 546,54			
1225	330 303,94	1 329 543,04			
1226	330 293,95	1 329 534,85			
1227	330 286,54	1 329 530,73			
1228	330 275,69	1 329 526,59			
1229	330 267,74	1 329 524,89			
1230	330 257,92	1 329 526,17			
1231	330 255,84	1 329 528,02			
1232	330 255,17	1 329 535,71			
1233	330 253,70	1 329 537,01			
1234	330 248,23	1 329 538,62			
1235	330 241,92	1 329 537,79			
1236	330 236,52	1 329 535,60			
1237	330 227,03	1 329 529,34			
1238	330 219,15	1 329 522,40			
1239	330 199,45	1 329 497,88			
1240	330 174,76	1 329 470,96			
1241	330 169,38	1 329 467,39			
1242	330 163,42	1 329 467,45			
1243	330 153,65	1 329 469,40			
1244	330 149,04	1 329 467,98			
1245	330 147,00	1 329 465,79			
1246	330 146,31	1 329 461,11			
1247	330 149,43	1 329 456,56			
1248	330 162,03	1 329 446,83			
1249	330 164,29	1 329 442,67			
1250	330 164,39	1 329 439,71			
1251	330 161,96	1 329 433,75			
1252	330 152,47	1 329 418,67			
1253	330 150,56	1 329 412,20			
1254	330 150,68	1 329 405,20			
1255	330 152,23	1 329 397,89			
1256	330 155,82	1 329 393,38			

1257	330 161,10	1 329 391,43			
1258	330 178,55	1 329 387,27			
1259	330 202,39	1 329 378,62			
1260	330 205,96	1 329 373,77			
1261	330 206,65	1 329 366,23			
1262	330 204,27	1 329 361,50			
1263	330 193,64	1 329 351,70			
1264	330 180,75	1 329 343,77			
1265	330 175,89	1 329 337,26			
1266	330 177,31	1 329 324,65			
1267	330 178,64	1 329 321,34			
1268	330 182,09	1 329 316,73			
1269	330 199,99	1 329 304,61			
1270	330 202,29	1 329 300,77			
1271	330 203,17	1 329 296,45			
1272	330 202,75	1 329 291,57			
1273	330 196,62	1 329 274,90			
1274	330 191,20	1 329 259,90			
1275	330 192,36	1 329 254,48			
1276	330 197,65	1 329 244,46			
1277	330 202,02	1 329 240,38			
1278	330 208,01	1 329 238,46			
1279	330 214,77	1 329 238,69			
1280	330 220,18	1 329 240,23			
1281	330 223,96	1 329 242,39			
1282	330 226,50	1 329 245,35			
1283	330 237,32	1 329 260,19			
1284	330 241,24	1 329 262,94			
1285	330 251,48	1 329 265,84			
1286	330 262,08	1 329 266,53			
1287	330 281,77	1 329 269,95			
1288	330 307,64	1 329 266,08			
1289	330 317,22	1 329 266,97			
1290	330 329,37	1 329 269,62			
1291	330 336,05	1 329 269,46			
1292	330 346,26	1 329 267,68			
1293	330 352,60	1 329 268,11			
1294	330 397,56	1 329 266,18			
1295	330 408,13	1 329 264,53			
1296	330 425,02	1 329 256,48			
1297	330 436,95	1 329 251,70			
1298	330 450,03	1 329 252,99			
1299	330 461,19	1 329 258,24			

1300	330 475,98	1 329 265,98			
1301	330 487,22	1 329 266,95			
1302	330 497,29	1 329 270,97			
1303	330 531,66	1 329 289,71			
1304	330 540,33	1 329 297,18			
1305	330 563,24	1 329 309,30			
1306	330 566,92	1 329 313,23			
1307	330 574,15	1 329 324,48			
1308	330 580,29	1 329 329,43			
1309	330 589,51	1 329 334,59			
1310	330 607,06	1 329 339,30			
1311	330 611,16	1 329 341,50			
1312	330 616,18	1 329 345,79			
1313	330 624,58	1 329 357,17			
1314	330 626,63	1 329 362,23			
1315	330 626,46	1 329 367,30			
1316	330 624,30	1 329 371,53			
1317	330 618,01	1 329 377,21			
1318	330 614,21	1 329 379,16			
1319	330 612,09	1 329 379,09			
1320	330 607,33	1 329 380,96			
1321	330 595,14	1 329 389,84			
1322	330 590,21	1 329 395,41			
1323	330 580,71	1 329 416,08			
1324	330 575,72	1 329 436,65			
1325	330 556,38	1 329 495,01			
1326	330 553,25	1 329 504,44			
1327	330 548,84	1 329 522,54			
1328	330 548,57	1 329 530,57			
1329	330 551,51	1 329 556,07			
1330	330 551,70	1 329 583,62			
1331	330 555,14	1 329 602,70			
1332	330 564,39	1 329 616,98			
1333	330 566,12	1 329 624,70			
1334	330 566,92	1 329 631,81			
1335	330 572,42	1 329 638,88			
1336	330 580,74	1 329 642,30			
1337	330 591,53	1 329 646,82			
1338	330 597,76	1 329 652,86			
1339	330 603,80	1 329 661,95			
1340	330 609,57	1 329 665,19			
1341	330 615,45	1 329 667,17			
1342	330 633,57	1 329 669,48			

1343	330 656,69	1 329 674,74			
1344	330 670,27	1 329 673,93			
1345	330 679,04	1 329 677,19			
1346	330 687,57	1 329 677,31			
1347	330 692,80	1 329 679,96			
1348	330 694,98	1 329 681,54			
1349	330 695,34	1 329 683,24			
1350	330 695,20	1 329 687,47			
1351	330 692,97	1 329 690,78			
1352	330 667,54	1 329 717,01			
1353	330 640,03	1 329 739,67			
1354	330 624,91	1 329 751,12			
1355	330 618,02	1 329 754,69			
1356	330 611,25	1 329 755,40			
1357	330 603,54	1 329 753,96			
1358	330 597,04	1 329 748,22			
1359	330 587,47	1 329 734,23			
1360	330 578,72	1 329 727,76			
1361	330 567,22	1 329 720,28			
1362	330 563,04	1 329 716,01			
1363	330 555,68	1 329 704,33			
1364	330 542,05	1 329 688,98			
1365	330 540,05	1 329 682,22			
1366	330 545,57	1 329 669,29			
1367	330 545,67	1 329 666,33			
1368	330 543,67	1 329 662,88			
1369	330 541,59	1 329 661,96			
1370	330 534,06	1 329 660,29			
1371	330 521,16	1 329 652,81			
1372	330 510,59	1 329 652,45			
1373	330 492,27	1 329 656,06			
1374	330 484,28	1 329 655,19			
1375	330 467,09	1 329 649,71			
1376	330 459,03	1 329 650,28			
1377	330 443,20	1 329 648,14			
1378	330 428,76	1 329 643,52			
1379	330 416,97	1 329 641,85			
1380	330 405,27	1 329 639,01			
1381	330 390,69	1 329 631,04			
1382	330 375,05	1 329 619,84			
1383	330 353,14	1 329 602,69			
1384	330 345,89	1 329 593,01			
1385	330 327,88	1 329 581,74			

1222	330 326,25	1 329 579,57			
Внутренний контур 3					
1386	331 854,77	1 329 747,11			
1387	331 854,58	1 329 750,53			
1388	331 852,23	1 329 756,18			
1389	331 846,25	1 329 763,72			
1390	331 843,42	1 329 768,17			
1391	331 841,81	1 329 774,52			
1392	331 842,19	1 329 779,55			
1393	331 845,92	1 329 788,58			
1394	331 854,54	1 329 796,49			
1395	331 864,67	1 329 817,60			
1396	331 865,07	1 329 822,90			
1397	331 863,67	1 329 836,96			
1398	331 857,84	1 329 851,66			
1399	331 853,20	1 329 861,19			
1400	331 847,08	1 329 866,91			
1401	331 828,28	1 329 870,85			
1402	331 825,33	1 329 871,68			
1403	331 811,45	1 329 883,14			
1404	331 804,90	1 329 886,52			
1405	331 794,27	1 329 889,25			
1406	331 783,33	1 329 887,13			
1407	331 769,81	1 329 880,36			
1408	331 738,77	1 329 874,60			
1409	331 714,84	1 329 871,04			
1410	331 694,37	1 329 872,03			
1411	331 659,18	1 329 880,18			
1412	331 646,65	1 329 886,80			
1413	331 638,42	1 329 897,19			
1414	331 632,05	1 329 915,47			
1415	331 620,47	1 329 935,01			
1416	331 608,34	1 329 942,17			
1417	331 599,43	1 329 944,03			
1418	331 576,70	1 329 940,30			
1419	331 560,96	1 329 942,73			
1420	331 537,12	1 329 934,31			
1421	331 520,60	1 329 934,60			
1422	331 507,15	1 329 932,03			
1423	331 476,89	1 329 937,99			
1424	331 443,57	1 329 948,58			
1425	331 419,68	1 329 965,47			
1426	331 415,12	1 329 975,05			

1427	331 412,06	1 329 977,91			
1428	331 405,20	1 329 980,64			
1429	331 395,14	1 329 977,76			
1430	331 391,28	1 329 973,63			
1431	331 389,28	1 329 967,79			
1432	331 389,25	1 329 951,74			
1433	331 385,08	1 329 937,21			
1434	331 384,74	1 329 928,37			
1435	331 386,94	1 329 919,92			
1436	331 398,33	1 329 895,76			
1437	331 400,70	1 329 888,22			
1438	331 399,99	1 329 884,39			
1439	331 395,48	1 329 880,00			
1440	331 393,19	1 329 872,73			
1441	331 395,08	1 329 866,87			
1442	331 400,62	1 329 865,79			
1443	331 406,45	1 329 862,18			
1444	331 402,69	1 329 856,45			
1445	331 395,66	1 329 849,54			
1446	331 386,87	1 329 837,31			
1447	331 384,73	1 329 822,51			
1448	331 387,81	1 329 818,80			
1449	331 397,49	1 329 808,12			
1450	331 401,48	1 329 802,76			
1451	331 411,99	1 329 798,44			
1452	331 432,80	1 329 788,92			
1453	331 441,14	1 329 781,24			
1454	331 445,12	1 329 776,30			
1455	331 451,94	1 329 774,84			
1456	331 463,08	1 329 778,20			
1457	331 479,81	1 329 776,63			
1458	331 487,66	1 329 777,77			
1459	331 505,53	1 329 784,34			
1460	331 529,65	1 329 792,50			
1461	331 551,16	1 329 794,27			
1462	331 581,76	1 329 790,04			
1463	331 618,66	1 329 788,09			
1464	331 628,81	1 329 788,43			
1465	331 635,94	1 329 790,37			
1466	331 647,79	1 329 789,35			
1467	331 663,43	1 329 790,31			
1468	331 678,87	1 329 796,20			
1469	331 687,24	1 329 798,12			

1470	331 700,48	1 329 795,38			
1471	331 720,21	1 329 786,77			
1472	331 742,39	1 329 769,32			
1473	331 752,71	1 329 766,38			
1474	331 772,71	1 329 766,97			
1475	331 813,54	1 329 746,13			
1476	331 846,46	1 329 742,07			
1477	331 852,15	1 329 743,23			
1386	331 854,77	1 329 747,11			
Внутренний контур 4					
1478	331 560,26	1 330 194,71			
1479	331 561,54	1 330 201,58			
1480	331 564,78	1 330 204,41			
1481	331 572,29	1 330 206,34			
1482	331 584,57	1 330 216,61			
1483	331 587,85	1 330 222,64			
1484	331 590,58	1 330 231,21			
1485	331 591,42	1 330 237,91			
1486	331 598,76	1 330 253,77			
1487	331 606,86	1 330 273,90			
1488	331 609,27	1 330 283,22			
1489	331 606,32	1 330 327,71			
1490	331 607,10	1 330 338,06			
1491	331 601,73	1 330 348,68			
1492	331 596,80	1 330 362,82			
1493	331 597,07	1 330 374,48			
1494	331 604,91	1 330 386,11			
1495	331 609,37	1 330 387,19			
1496	331 631,16	1 330 388,98			
1497	331 642,57	1 330 392,90			
1498	331 663,32	1 330 397,95			
1499	331 676,87	1 330 394,85			
1500	331 681,85	1 330 397,98			
1501	331 680,92	1 330 404,53			
1502	331 678,46	1 330 408,31			
1503	331 671,23	1 330 414,67			
1504	331 652,42	1 330 426,28			
1505	331 642,11	1 330 434,46			
1506	331 629,58	1 330 439,13			
1507	331 618,07	1 330 439,30			
1508	331 598,46	1 330 435,79			
1509	331 572,93	1 330 442,38			
1510	331 564,63	1 330 443,08			

1511	331 541,25	1 330 434,23			
1512	331 533,17	1 330 430,32			
1513	331 513,70	1 330 418,87			
1514	331 506,91	1 330 416,40			
1515	331 487,45	1 330 402,68			
1516	331 471,11	1 330 383,33			
1517	331 463,67	1 330 377,66			
1518	331 454,46	1 330 368,57			
1519	331 448,62	1 330 358,82			
1520	331 446,96	1 330 352,77			
1521	331 447,20	1 330 335,22			
1522	331 443,45	1 330 321,59			
1523	331 439,60	1 330 315,78			
1524	331 430,71	1 330 311,86			
1525	331 428,32	1 330 309,03			
1526	331 427,66	1 330 305,16			
1527	331 427,85	1 330 299,67			
1528	331 431,04	1 330 286,14			
1529	331 431,13	1 330 276,68			
1530	331 429,54	1 330 267,10			
1531	331 427,97	1 330 261,12			
1532	331 423,13	1 330 252,00			
1533	331 421,13	1 330 243,48			
1534	331 421,85	1 330 227,67			
1535	331 427,29	1 330 196,40			
1536	331 434,63	1 330 174,20			
1537	331 434,76	1 330 170,39			
1538	331 432,55	1 330 160,59			
1539	331 430,46	1 330 156,80			
1540	331 425,62	1 330 150,24			
1541	331 424,56	1 330 144,02			
1542	331 425,79	1 330 141,85			
1543	331 427,43	1 330 141,05			
1544	331 434,19	1 330 142,56			
1545	331 445,26	1 330 146,87			
1546	331 458,69	1 330 149,72			
1547	331 463,42	1 330 149,69			
1548	331 469,63	1 330 146,60			
1549	331 474,42	1 330 148,88			
1550	331 479,88	1 330 149,31			
1551	331 489,47	1 330 142,80			
1552	331 494,53	1 330 142,37			
1553	331 511,27	1 330 148,01			

1554	331 538,03	1 330 165,14			
1555	331 547,97	1 330 177,48			
1478	331 560,26	1 330 194,71			
Внутренний контур 5					
1556	331 989,64	1 330 640,81			
1557	331 993,66	1 330 645,31			
1558	331 996,38	1 330 654,43			
1559	332 002,42	1 330 659,28			
1560	332 008,57	1 330 661,41			
1561	332 012,95	1 330 663,78			
1562	332 016,14	1 330 670,76			
1563	332 016,73	1 330 674,90			
1564	332 014,09	1 330 677,42			
1565	332 011,25	1 330 677,98			
1566	332 006,71	1 330 682,72			
1567	332 000,66	1 330 690,86			
1568	331 994,41	1 330 698,43			
1569	331 987,60	1 330 713,00			
1570	331 981,36	1 330 727,58			
1571	331 971,52	1 330 739,50			
1572	331 964,14	1 330 742,72			
1573	331 955,06	1 330 738,18			
1574	331 951,47	1 330 732,31			
1575	331 945,60	1 330 715,84			
1576	331 941,06	1 330 702,97			
1577	331 937,85	1 330 692,37			
1578	331 936,52	1 330 680,26			
1579	331 936,52	1 330 672,87			
1580	331 942,01	1 330 666,63			
1581	331 946,23	1 330 662,95			
1582	331 958,88	1 330 656,91			
1583	331 965,27	1 330 651,94			
1584	331 973,79	1 330 643,65			
1585	331 981,24	1 330 639,75			
1556	331 989,64	1 330 640,81			

Сведения об объекте		
Подзона ЗОЛ-5, участок ЗОЛ-5.5		
№ п/п	Характеристика объекта	Описание характеристик
1.	Местоположение объекта	Республика Карелия, Сортавальский муниципальный район, г. Сортавала
2.	Площадь объекта +/- величина	32 194,39 ± 628 м²

	погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	
3.	Иные характеристики объекта	-

Перечень
координат характерных точек границ участка ЗОЛ-5.5 подзоны ЗОЛ-5

Сведения о местоположении границ участка ЗОЛ-5.5 подзоны ЗОЛ-5					
1. Система координат МСК-10					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M_t), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	333 881,21	1 328 466,97	картометрический	1,0	
2	333 876,55	1 328 469,65			
3	333 876,35	1 328 475,79			
4	333 880,84	1 328 487,93			
5	333 888,83	1 328 493,56			
6	333 894,33	1 328 504,42			
7	333 895,91	1 328 505,01			
8	333 896,95	1 328 506,11			
9	333 895,07	1 328 514,32			
10	333 894,26	1 328 514,56			
11	333 893,20	1 328 514,26			
12	333 889,47	1 328 514,14			
13	333 885,96	1 328 515,35			
14	333 883,42	1 328 517,91			
15	333 880,78	1 328 522,85			
16	333 877,00	1 328 527,59			
17	333 872,33	1 328 531,71			
18	333 868,25	1 328 533,97			
19	333 865,01	1 328 535,06			
20	333 863,41	1 328 534,88			
21	333 853,24	1 328 537,00			
22	333 849,40	1 328 538,94			
23	333 848,61	1 328 539,58			
24	333 846,61	1 328 541,19			
25	333 841,25	1 328 542,94			
26	333 840,47	1 328 542,38			
27	333 833,53	1 328 542,41			

28	333 830,31	1 328 544,46			
29	333 828,38	1 328 549,10			
30	333 827,10	1 328 551,00			
31	333 823,84	1 328 553,62			
32	333 821,37	1 328 554,81			
33	333 818,89	1 328 557,13			
34	333 817,21	1 328 559,48			
35	333 812,34	1 328 562,04			
36	333 803,49	1 328 562,49			
37	333 798,97	1 328 562,07			
38	333 791,84	1 328 560,39			
39	333 774,69	1 328 554,04			
40	333 772,80	1 328 553,85			
41	333 768,09	1 328 554,28			
42	333 766,64	1 328 555,10			
43	333 763,88	1 328 557,95			
44	333 763,48	1 328 558,77			
45	333 758,61	1 328 556,95			
46	333 758,97	1 328 553,24			
47	333 756,74	1 328 548,10			
48	333 756,21	1 328 547,81			
49	333 754,20	1 328 544,28			
50	333 751,07	1 328 542,03			
51	333 749,21	1 328 541,71			
52	333 744,09	1 328 543,13			
53	333 739,06	1 328 542,74			
54	333 725,27	1 328 538,02			
55	333 703,45	1 328 529,92			
56	333 698,39	1 328 528,63			
57	333 694,43	1 328 527,85			
58	333 694,17	1 328 527,57			
59	333 693,10	1 328 527,54			
60	333 689,66	1 328 526,62			
61	333 684,08	1 328 525,15			
62	333 669,87	1 328 519,66			
63	333 667,75	1 328 519,48			
64	333 664,87	1 328 517,78			
65	333 663,01	1 328 517,71			
66	333 654,28	1 328 513,79			
67	333 598,09	1 328 490,05			
68	333 595,17	1 328 487,40			
69	333 594,62	1 328 485,83			
70	333 593,66	1 328 484,42			

71	333 592,24	1 328 479,30			
72	333 592,35	1 328 475,83			
73	333 594,05	1 328 470,52			
74	333 594,84	1 328 465,50			
75	333 594,86	1 328 464,90			
76	333 594,93	1 328 462,57			
77	333 595,82	1 328 459,93			
78	333 598,04	1 328 456,75			
79	333 598,34	1 328 456,55			
80	333 600,03	1 328 453,93			
81	333 600,85	1 328 453,43			
82	333 601,95	1 328 452,40			
83	333 610,58	1 328 449,75			
84	333 619,57	1 328 445,04			
85	333 628,74	1 328 441,56			
86	333 639,53	1 328 438,18			
87	333 641,12	1 328 438,50			
88	333 641,72	1 328 438,10			
89	333 655,70	1 328 434,29			
90	333 665,36	1 328 431,22			
91	333 695,85	1 328 422,20			
92	333 698,28	1 328 422,11			
93	333 701,72	1 328 421,54			
94	333 702,31	1 328 421,40			
95	333 709,51	1 328 420,79			
96	333 716,45	1 328 421,45			
97	333 718,03	1 328 421,61			
98	333 722,01	1 328 422,68			
99	333 725,29	1 328 422,73			
100	333 729,54	1 328 420,84			
101	333 735,10	1 328 416,61			
102	333 739,94	1 328 414,85			
103	333 745,28	1 328 414,77			
104	333 746,34	1 328 415,07			
105	333 751,15	1 328 414,97			
106	333 753,03	1 328 414,50			
107	333 756,08	1 328 412,52			
108	333 765,24	1 328 409,40			
109	333 771,60	1 328 408,92			
110	333 773,26	1 328 408,24			
111	333 776,20	1 328 408,77			
112	333 777,24	1 328 408,91			
113	333 788,29	1 328 413,81			

114	333 792,30	1 328 413,68			
115	333 793,12	1 328 412,91			
116	333 793,18	1 328 411,31			
117	333 792,41	1 328 410,22			
118	333 790,30	1 328 408,86			
119	333 781,62	1 328 405,85			
120	333 780,33	1 328 404,47			
121	333 778,85	1 328 400,95			
122	333 779,06	1 328 399,60			
123	333 780,46	1 328 394,67			
124	333 783,09	1 328 390,72			
125	333 787,77	1 328 387,66			
126	333 788,23	1 328 387,53			
127	333 790,51	1 328 385,35			
128	333 794,47	1 328 378,81			
129	333 795,66	1 328 377,89			
130	333 797,98	1 328 377,60			
131	333 803,79	1 328 379,39			
132	333 810,71	1 328 379,27			
133	333 811,01	1 328 379,10			
134	333 814,99	1 328 379,77			
135	333 818,31	1 328 384,15			
136	333 820,18	1 328 384,22			
137	333 824,75	1 328 383,30			
138	333 831,02	1 328 387,25			
139	333 834,49	1 328 387,37			
140	333 835,57	1 328 386,87			
141	333 836,29	1 328 387,50			
142	333 838,42	1 328 389,37			
143	333 840,66	1 328 394,25			
144	333 842,75	1 328 395,65			
145	333 844,99	1 328 398,20			
146	333 852,17	1 328 409,05			
147	333 852,09	1 328 411,45			
148	333 851,25	1 328 412,76			
149	333 850,33	1 328 412,76			
150	333 847,90	1 328 410,99			
151	333 845,88	1 328 405,64			
152	333 844,29	1 328 405,31			
153	333 842,75	1 328 404,73			
154	333 841,02	1 328 405,71			
155	333 840,47	1 328 407,86			
156	333 841,70	1 328 413,85			

157	333 841,57	1 328 414,83			
158	333 842,41	1 328 418,24			
159	333 843,28	1 328 419,43			
160	333 845,41	1 328 419,77			
161	333 847,60	1 328 417,97			
162	333 849,04	1 328 418,02			
163	333 849,87	1 328 421,07			
164	333 853,96	1 328 432,16			
165	333 856,99	1 328 438,87			
166	333 858,05	1 328 442,05			
167	333 858,87	1 328 444,52			
168	333 859,55	1 328 454,95			
169	333 859,10	1 328 457,06			
170	333 859,28	1 328 459,47			
171	333 861,08	1 328 461,40			
172	333 868,54	1 328 461,92			
173	333 869,86	1 328 462,49			
174	333 873,98	1 328 467,20			
175	333 876,41	1 328 465,92			
176	333 876,77	1 328 463,26			
177	333 877,13	1 328 460,34			
178	333 877,94	1 328 460,10			
179	333 879,75	1 328 462,03			
1	333 881,21	1 328 466,97			

В границах территории подзоны ЗОЛ-5 разрешается:

проведение работ, направленных на сохранение и популяризацию объектов культурного наследия, сохранение историко-градостроительной и природной среды;

восстановление исторических деревянных мостов на их исторических местах, подтвержденных материалами историко-архивных и библиографических исследований;

устройство понтонных переправ;

размещение, капитальный ремонт и реконструкция существующих инженерных коммуникаций под водой;

сохранение береговой линии оз. Ладожского;

проведение археологических и научных исследований;

рекреационное использование территории;

размещение мостков высотой не более 2,5 м над уровнем водной поверхности, в плане не более 3 х 35 м;

размещение сооружений лодочных станций высотой не более 2,5 м над уровнем водной поверхности;

размещение причальных сооружений традиционного типа длиной до 50 м;

размещение гидротехнических сооружений;

размещение водных транспортных и туристических маршрутов;

размещение малых архитектурных форм и объектов благоустройства;

устройство берегоукрепительных сооружений при сохранении задернованного слоя и естественного природного рельефа (отметок и характера поверхности); способы берегоукрепления – габионы, георешетка, забутовка валунным или колотым камнем, возможно с уплотненным грунтом; устройство бетонных, железобетонных конструкций ниже уровня среднемноголетней межени;

осуществление мероприятий, направленных на сохранение открытого пространства акватории водных объектов как значимого видового коридора на объекты культурного наследия;

использование для временных (плавучих) объектов на воде строительных и отделочных материалов для стен – дерево, металл (как конструктивный материал), для кровель при их наличии – черепица, гибкая черепица, металл, для окон – дерево, ПВХ-профиль, нейтральных колористических решений.

В границах территории подзоны ЗОЛ-5 запрещается:

размещение объектов капитального строительства, за исключением традиционных мостков, причалов, лодочных станций и восстановленных исторических мостов на их исторических местах;

размещение инженерно-технических и хозяйственных объектов башенного типа (водонапорные башни, зернохранилища, элеваторы и подобное), мачтовых конструкций, в том числе вышек сотовой связи;

планировочное изменение береговой линии водных объектов, за исключением спрямления отдельных участков при выполнении берегоукрепления традиционными способами;

устройство и размещение производственных объектов;

любая деятельность, оказывающая негативное воздействие на состояние водных объектов;

проведение мероприятий, создающих потенциальную угрозу физической сохранности объектов культурного наследия, выявленных объектов культурного наследия и исторически ценных градоформирующих объектов;

любая деятельность, оказывающая негативное воздействие на сохранность почв и их плодородие, приводящая к деградации земель, наносящая ущерб сложившимся природным комплексам и объектам животного и растительного мира;

добыча и разработка полезных ископаемых;

размещение информационных и рекламных конструкций, вывесок на территории зоны;

изменение гидрологического режима водных объектов, в том числе создающее потенциальную угрозу заболачивания и/или развития эрозионных процессов на прилегающих территориях, создающее потенциальную угрозу физической сохранности объекта культурного наследия, исторически ценных градоформирующих объектов;

планировочное изменение береговой линии водных объектов, создание в акваториях насыпей, дамб и островов, установка лодочных сараев на берегах водных объектов, за исключением спрямления береговой линии при проведении берегоукрепления;

установка ограждений;


размещение капитальных сооружений;

размещение хозяйственных построек;


применение на сооружениях (мостки, плавучие объекты) фасадов из пластикового сайдинга, металла, зеркального и тонированного остекления;

применение ярких (фиолетовый, бирюзовый, желтый, оранжевый, красный, синий) цветов и контрастных цветовых сочетаний на сооружениях.

Графическое описание местоположения границ объединенной зоны охраны объектов культурного наследия



Условные обозначения



Граница муниципального образования "Сортавальское городское поселение

Границы населенных пунктов

Сведения из единого государственного реестра недвижимости

Границы кадастровых кварталов

Границы земельных участков

Объекты капитального строительства

Зоны и территории



Территории объектов культурного наследия, утвержденные в установленном порядке



Территории объектов культурного наследия проектируемые

Объекты культурного наследия



Объект культурного наследия федерального значения



Объекты культурного наследия регионального значения



Объекты культурного наследия регионального значения, утраченные



Объекты культурного наследия местного (муниципального) значения



Выявленные объекты культурного наследия



Выявленные объекты культурного наследия, утраченные

Исторически ценные градоформирующие объекты



Исторически ценные градоформирующие объекты



Исторически ценные градоформирующие объекты, утраченные

Здания современной застройки

Здания современной застройки адаптированные к характеру исторической градостроительной среды



Здания современной застройки не адаптированные к характеру исторической градостроительной среды



Здания современной застройки диссонирующие с характером исторической градостроительной среды




Хозяйственные постройки и пристройки



Здания исторической застройки и застройки традиционного типа, искаженные современными пристройками и надстройками



Сохранившиеся исторические кладбища



Единая охранная зона ОЗ

Единая зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, подзона ЗРЗ-1

Единая зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, подзона ЗРЗ-2

Единая зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, подзона ЗРЗ-3

Единая зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, подзона ЗРЗ-4

Единая зона регулирвания застройки и хозяйственной деятельности, подзона ЗРЗ-5

Единая зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, подзона ЗРЗ-6

Единая зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, подзона ЗРЗ-7

Единая зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, подзона ЗРЗ-8

Единая зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, подзона ЗРЗ-9

Единая зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, подзона ЗРЗ-10

Единая зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, подзона ЗРЗ-11

Единая зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, подзона ЗРЗ-12

Единая зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, подзона ЗРЗ-13

Единая зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, ЗРЗ-14

Единая зона охраняемого природного ландшафта, подзона ЗОЛ-1

Единая зона охраняемого природного ландшафта, подзона ЗОЛ-2

Единая зона охраняемого природного ландшафта, подзона ЗОЛ-3

Единая зона охраняемого природного ландшафта, подзона ЗОЛ-4

Единая зона охраняемого природного ландшафта, подзона ЗОЛ-5

Приложение 2
к постановлению Правительства
Республики Карелия
от 2 мая 2023 года № 210-П

Требования к градостроительным регламентам в границах территории объединенной зоны охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории г. Сортавалы

1. Требования к градостроительным регламентам в границах территории единой охранной зоны (ОЗ)

Требования к видам разрешенного использования земельных участков в соответствии с Классификатором видов разрешенного использования земельных участков, утвержденным приказом Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 10 ноября 2020 года № П/0412 (далее – Классификатор)

Наименование видов разрешенного использования земельного участка	Код (числовое обозначение) видов разрешенного использования земельного участка	Примечание
Основные виды разрешенного использования земельных участков		
Для индивидуального жилищного строительства	2.1	
Малоэтажная многоквартирная жилая застройка	2.1.1	
Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)	2.2	
Блокированная жилая застройка	2.3	
Обслуживание жилой застройки	2.7	
Размещение гаражей для собственных нужд	2.7.2	
Общественное использование объектов капитального строительства	3.0	
Предпринимательство	4.0	за исключением видов разрешенного использования: объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы) (4.2), объекты дорожного сервиса (4.9.1)

Отдых (рекреация)	5.0	за исключением вида разрешенного использования «обеспечение спортивно-зрелищных мероприятий» (5.1.1)
Недропользование	6.1	исключительно с целью добычи питьевой воды (скважины). Прочие виды недропользования запрещены
Пищевая промышленность	6.4	
Охрана природных территорий	9.1	
Историко-культурная деятельность	9.3	
Общее пользование водными объектами	11.1	
Земельные участки (территории) общего пользования	12.0	
Земельные участки, входящие в состав общего имущества собственников индивидуальных жилых домов в малоэтажном жилом комплексе	14.0	
Условно разрешенные виды разрешенного использования земельных участков		
Трубопроводный транспорт	7.5	
Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков – не устанавливаются		

Требования к предельным (минимальным и (или) максимальным) размерам земельных участков и предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Коли-чество
1.	Требования к размерам земельных участков		
1.1.	Минимальный размер земельного участка в ширину – протяженность вдоль улицы	м	10,0
1.2.	Максимальный размер земельного участка в ширину – протяженность вдоль улицы	м	60,0
1.3.	Минимальный размер земельного участка в длину – протяженность вглубь участка	не устанавливается	
1.4.	Максимальный размер земельного участка в длину – протяженность вглубь участка	м	65,0
1.5.	Минимальный размер земельного участка по площади	не устанавливается	
1.6.	Максимальный размер земельного участка по площади	$м^2$	3900,0

1.7.	Предельный минимальный и (или) максимальный размер земельного участка для остальных видов разрешенного использования земельных участков – размещения линейных объектов	не устанавливаются	
	Примечания: 1. Существующие на дату установления зон охраны земельные участки, размеры которых отличаются от указанных, могут сохранять свои размеры. В случае проведения работ по уточнению границ данных земельных участков следует привести их к предусмотренным настоящей зоной параметрам. 2. Размеры земельных участков могут отличаться от параметров, установленных настоящим приложением, в случае подтверждения исторических границ участка материалами историко-культурных исследований (материалы историко-архитектурных, историко-градостроительных, архивных исследований)		
2.	Местоположение зданий на земельном участке		
2.1.	Минимальный отступ от границ земельных участков	м	0
2.2.	Максимальный отступ от границ земельных участков	не устанавливается	
2.3.	Минимальный отступ от красной линии	м	0
2.4.	Максимальный отступ от красной линии	не устанавливается	
2.5.	Требования по отступу от линии регулирования застройки (далее – линия застройки) – требуется соблюдение исторической линии застройки[1] (см. примечание 3)	м	0
2.6.	Минимальное расстояние от объекта капитального строительства до соседнего земельного участка	м	0
2.7.	Требования к интервалу в уличном фронте застройки	м	от 10,0 до 40,0
	Примечания: 1. Существующие объекты (не являющиеся диссонирующими и не адаптированными к исторической среде) могут сохранять свое местоположение на земельном участке при эксплуатации и реконструкции. 2. Застройка осуществляется с соблюдением исторической линии застройки. За пределами исторической линии застройки в сторону улицы размещение объектов капитального строительства, хозяйственных и прочих построек запрещено, за исключением временных сооружений (в т.ч. автобусных остановок, павильонов) и сооружений на линейных объектах. 3. Допускаются выступы за историческую линию застройки частей зданий, строений: 1,5 м для устройства крылец и приямков; 1,5 м для устройства эркеров с отметки не менее 4 м от отметки поверхности земли (суммарная ширина эркеров по уличному фасаду не должна превышать 30% протяженности фасада)		
3.	Предельное количество этажей, предельная высота зданий, строений, сооружений		

[1]Исторические линии застройки отражены на историко-культурном опорном плане, размещенном в Федеральной государственной информационной системе территориального планирования в соответствии со статьей 57[1] Градостроительного кодекса Российской Федерации.

3.1.	Предельное количество этажей в зданиях без мансарды	на основании историко-культурных исследований	
3.2.	Предельное количество этажей в зданиях с мансардой	на основании историко-культурных исследований	
3.3.	Предельная высота объектов капитального строительства при строительстве и реконструкции до карниза	на основании историко-культурных исследований	
3.4.	Предельная высота объектов капитального строительства при строительстве и реконструкции до конька кровли (наивысшей точки здания)	на основании историко-культурных исследований	
3.5.	Предельное количество этажей хозяйственных и прочих построек при строительстве и реконструкции	шт.	1
3.6.	Предельная высота хозяйственных и прочих построек при строительстве и реконструкции до карниза	м	4,0
3.7.	Предельная высота хозяйственных и прочих построек при строительстве и реконструкции до конька кровли (наивысшей точки здания)	м	6,0
3.8.	Предельная высота сооружений на линейных объектах	м	3,0
	Примечания: 1. Существующие объекты (не являющиеся диссонирующими и не адаптированными к исторической среде) могут сохранять существующую этажность и высоту до принятия решения о реконструкции либо сносе объекта по мере амортизации. 2. Предельная высота считается от уровня современной поверхности земли. 3. Высота и этажность хозяйственных и прочих построек могут быть уточнены на основании историко-культурных исследований		
4.	Процент, площадь застройки земельных участков		
4.1.	Максимальный процент застройки земельного участка	на основании историко-культурных исследований	
4.2.	Максимальный процент застройки земельного участка прочими зданиями и сооружениями (хозяйственными)	%	20
4.3.	Максимальная площадь застройки – площадь объекта капитального строительства	на основании историко-культурных исследований	
4.4.	Максимальные параметры в плане (длина, ширина) объекта капитального строительства	на основании историко-культурных исследований	
4.5.	Максимальные параметры в плане (длина, ширина) хозяйственных и прочих построек	м	4,0 x 6,0
4.6.	Максимальные параметры в плане (длина, ширина) сооружений на линейных объектах	м	3,5 x 3,5
	Примечания: 1. Существующие объекты (не являющиеся диссонирующими и не		

	адаптированными к исторической среде) могут сохранять существующую площадь (размеры) до принятия решения о реконструкции либо сносе объекта по мере амортизации. 2. Площадь хозяйственных и прочих построек также может быть уточнена на основании историко-культурных исследований		
5.	Иные предельные параметры разрешенного использования, реконструкции		
5.1.	Требования по сохранению (восстановлению) элементов историко-градостроительной среды (доминант, исторически ценных градоформирующих объектов и др.)		
5.1.1.	Уточнение параметров, внешнего облика и материалов при реконструкции исторически ценных градоформирующих объектов	на основании историко-культурных исследований	
5.1.2.	Проведение компенсационного строительства (воссоздание утраченных зданий и сооружений, в том числе утраченных исторически ценных градоформирующих объектов, утраченных доминант)	на основании историко-культурных исследований	
5.1.3.	Проведение адаптивного строительства	на основании историко-культурных исследований	
5.2.	Требования по сносу или реконструкции диссонирующих (дисгармоничных) объектов		
5.2.1.	Реконструкция диссонирующих и не адаптированных к характеру исторической градостроительной среды объектов	в соответствии с мерами по нейтрализации, приведенными в настоящем приложении	
5.3.	Требования к объемно-пространственным и композиционно-силуэтным характеристикам		
5.3.1.	Разрешенный тип крыши	двускатная, вальмовая, полувальмовая, плоская	
5.3.2.	Запрещенный тип крыши	не устанавливается	
5.3.3.	Угол наклона кровли при двускатной крыше	градусов	от 25 до 35
5.3.4.	Угол наклона кровель дополнительных фронтонов и щипцов	градусов	до 50
	Примечание. Угол наклона кровли может быть уточнен на основании историко-культурных исследований		
5.4.	Процент озеленения земельного участка	на основании историко-культурных исследований	
	Примечание. В случае реконструкции исторически ценных градоформирующих объектов, проведения компенсационного и адаптивного строительства, воссоздания утраченных зданий и сооружений, исторических деревянных поклонных крестов, утраченных доминант в задании на		

	проектирование (реконструкцию) следует указывать необходимость проведения научно-исследовательских работ – историко-культурных исследований (п. 37 задания на проектирование объекта капитального строительства, утвержденного приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 1 марта 2018 года № 125/пр) (далее – задание Минстроя)

2. Требования к градостроительным регламентам в границах территории подзоны ЗРЗ-1

Требования к видам разрешенного использования земельных участков в соответствии с Классификатором

Наименование вида разрешенного использования земельного участка	Код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка	Примечание
Основные виды разрешенного использования земельных участков – не устанавливаются		
Условно разрешенные виды разрешенного использования земельных участков – не устанавливаются		
Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков – не устанавливаются		

Требования к предельным (минимальным и (или) максимальным) размерам земельных участков и предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Коли-чество
1.	Требования к размерам земельных участков		
1.1.	Минимальный размер земельного участка в ширину – протяженность вдоль улицы	не устанавливается	
1.2.	Максимальный размер земельного участка в ширину – протяженность вдоль улицы	не устанавливается	
1.3.	Минимальный размер земельного участка в длину – протяженность вглубь участка	не устанавливается	
1.4.	Максимальный размер земельного участка в длину – протяженность вглубь участка	не устанавливается	
1.5.	Минимальный размер земельного участка по площади	не устанавливается	
1.6.	Максимальный размер земельного участка по площади	$м^2$	1500,0
1.7.	Предельный минимальный и (или) максимальный размер земельного участка для остальных видов разрешенного использования земельных участков – размещения линейных объектов	не устанавливаются	

	Примечания: 1. Существующие на дату установления зон охраны земельные участки, размеры которых отличаются от указанных, могут сохранять свои размеры. В случае проведения работ по уточнению границ данных земельных участков следует привести их к предусмотренным настоящей зоной параметрам. 2. Размеры земельных участков могут отличаться от параметров, установленных настоящим приложением, в случае подтверждения исторических границ участка материалами историко-культурных исследований (материалы историко-архитектурных, историко-градостроительных, архивных исследований)		
2.	Местоположение зданий на земельном участке		
2.1.	Минимальный отступ от границ земельных участков	м	0
2.2.	Максимальный отступ от границ земельных участков	не устанавливается	
2.3.	Минимальный отступ от красной линии	м	0
2.4.	Максимальный отступ от красной линии	не устанавливается	
2.5.	Требования по отступу от линии застройки	не устанавливаются	
2.6.	Минимальное расстояние от объекта капитального строительства до соседнего земельного участка	м	3,0
2.7.	Требования к интервалу в уличном фронте застройки	не устанавливаются	
	Примечание. Существующие объекты (не являющиеся диссонирующими и не адаптированными к исторической среде) могут сохранять свое местоположение на земельном участке при эксплуатации и реконструкции		
3.	Предельное количество этажей, предельная высота зданий, строений, сооружений		
3.1.	Предельное количество этажей в зданиях без мансарды	шт.	1
3.2.	Предельное количество этажей в зданиях с мансардой	шт.	2
3.3.	Предельное количество этажей при компенсационном и адаптивном строительстве	шт.	1
3.4.	Предельная высота объектов капитального строительства при строительстве и реконструкции до карниза	м	4,0
3.5.	Предельная высота объектов капитального строительства при строительстве и реконструкции до конька кровли (наивысшей точки здания)	м	7,0
3.6.	Предельное количество этажей хозяйственных и прочих построек при строительстве и реконструкции	шт.	1
3.7.	Предельная высота хозяйственных и прочих построек при строительстве и реконструкции до карниза	м	3,0
3.8.	Предельная высота хозяйственных и прочих построек при строительстве и реконструкции до	м	5,0

	конька кровли (наивысшей точки здания)		
3.9.	Предельная высота сооружений на линейных объектах	м	3,0
	Примечание. Предельная высота считается от уровня современной поверхности земли		
4.	Процент, площадь застройки земельных участков		
4.1.	Максимальный процент застройки земельного участка	%	20
4.2.	Максимальный процент застройки земельного участка прочими зданиями и сооружениями (хозяйственными)	%	10
4.3.	Максимальная площадь застройки – площадь объекта капитального строительства – жилого дома	$м^2$	224,0
4.4.	Максимальная площадь застройки – площадь объекта капитального строительства – здания общественного назначения	$м^2$	650,0
4.5.	Максимальные параметры в плане (длина, ширина) объекта капитального строительства – жилого дома	м	14,0 х 16,0
4.6.	Максимальные параметры в плане (длина, ширина) объекта капитального строительства – здания общественного назначения	м	13,0 х 50,0
4.7.	Максимальные параметры в плане (длина, ширина) хозяйственных и прочих построек	м	4,0 х 7,0
4.8.	Максимальные параметры в плане (длина, ширина) сооружений на линейных объектах	м	2,5 х 3,5
	Примечание. Существующие объекты (не являющиеся диссонирующими и не адаптированными к исторической среде) могут сохранять существующую площадь (размеры) до принятия решения о реконструкции либо сносе объекта по мере амортизации		
5.	Иные предельные параметры разрешенного использования, реконструкции		
5.1.	Требования по сохранению (восстановлению) элементов историко-градостроительной среды (доминант, исторически ценных градоформирующих объектов и др.)		
5.1.1.	Уточнение параметров, внешнего облика и материалов при реконструкции исторически ценных градоформирующих объектов	не устанавливается ввиду отсутствия указанных объектов в данной зоне	
5.1.2.	Проведение компенсационного строительства (воссоздание утраченных зданий и сооружений, в том числе утраченных исторически ценных градоформирующих объектов, утраченных доминант)	на основании историко-культурных исследований	
5.1.3.	Проведение адаптивного строительства	на основании историко-культурных исследований	
5.2.	Требования по сносу или реконструкции диссонирующих (дисгармоничных) объектов не устанавливаются ввиду отсутствия указанных объектов в данной		

	зоне		
5.3.	Требования к объемно-пространственным и композиционно-силуэтным характеристикам		
5.3.1.	Разрешенный тип крыши	не устанавливается	
5.3.2.	Запрещенный тип крыши	не устанавливается	
5.3.3.	Угол наклона кровли	градусов	до 30
5.4.	Процент озеленения земельного участка	%	не менее 25

3. Требования к градостроительным регламентам в границах территории подзоны ЗРЗ-2

Требования к видам разрешенного использования земельных участков в соответствии с Классификатором

Наименование видов разрешенного использования земельного участка	Код (числовое обозначение) видов разрешенного использования земельного участка	Примечание
Основные виды разрешенного использования земельных участков		
Для индивидуального жилищного строительства	2.1	
Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)	2.2	
Обслуживание жилой застройки	2.7	
Размещение гаражей для собственных нужд	2.7.2	
Гостиничное обслуживание	4.7	
Отдых (рекреация)	5.0	
Недропользование	6.1	
Пищевая промышленность	6.4	
Историко-культурная деятельность	9.3	
Земельные участки (территории) общего пользования	12.0	
Земельные участки, входящие в состав общего имущества собственников индивидуальных жилых домов в малоэтажном жилом комплексе	14.0	
Условно разрешенные виды разрешенного использования земельных участков		
Блокированная жилая застройка	2.3	
Трубопроводный транспорт	7.5	
Ведение огородничества	13.1	
Ведение садоводства	13.2	
Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков – не устанавливаются		

Требования к предельным (минимальным и (или) максимальным) размерам земельных участков и предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Коли-чество
1.	Требования к размерам земельных участков		
1.1.1.	Минимальный размер земельного участка в ширину – протяженность вдоль улицы для участков ЗРЗ-2.1, ЗРЗ-2.2, ЗРЗ-2.3, ЗРЗ-2.4, ЗРЗ-2.5, ЗРЗ-2.6, ЗРЗ-2.7, ЗРЗ-2.8, ЗРЗ-2.9, ЗРЗ-2.10, ЗРЗ-2.11, ЗРЗ-2.14, ЗРЗ-2.28	м	15,0
1.1.2.	Минимальный размер земельного участка в ширину – протяженность вдоль улицы для участков ЗРЗ-2.12, ЗРЗ-2.13, ЗРЗ-2.15, ЗРЗ-2.16, ЗРЗ-2.17, ЗРЗ-2.18, ЗРЗ-2.19, ЗРЗ-2.20, ЗРЗ-2.21, ЗРЗ-2.22, ЗРЗ-2.23, ЗРЗ-2.24, ЗРЗ-2.25, ЗРЗ-2.26, ЗРЗ-2.27	м	20,0
1.2.1.	Максимальный размер земельного участка в ширину – протяженность вдоль улицы для участков ЗРЗ-2.1, ЗРЗ-2.2, ЗРЗ-2.3, ЗРЗ-2.4, ЗРЗ-2.5, ЗРЗ-2.6, ЗРЗ-2.7, ЗРЗ-2.8, ЗРЗ-2.9, ЗРЗ-2.10, ЗРЗ-2.11, ЗРЗ-2.14, ЗРЗ-2.28	м	45,0
1.2.2.	Максимальный размер земельного участка в ширину – протяженность вдоль улицы для участков ЗРЗ-2.12, ЗРЗ-2.13, ЗРЗ-2.15, ЗРЗ-2.16, ЗРЗ-2.17, ЗРЗ-2.18, ЗРЗ-2.19, ЗРЗ-2.20, ЗРЗ-2.21, ЗРЗ-2.22, ЗРЗ-2.23, ЗРЗ-2.24, ЗРЗ-2.25, ЗРЗ-2.26, ЗРЗ-2.27	м	60,0
1.3.	Минимальный размер земельного участка в длину – протяженность вглубь участка	м	15,0
1.4.1.	Максимальный размер земельного участка в длину – протяженность вглубь участка для участков ЗРЗ-2.1, ЗРЗ-2.2, ЗРЗ-2.3, ЗРЗ-2.4, ЗРЗ-2.5, ЗРЗ-2.6, ЗРЗ-2.7, ЗРЗ-2.8, ЗРЗ-2.9, ЗРЗ-2.10, ЗРЗ-2.11, ЗРЗ-2.14, ЗРЗ-2.28	м	60,0
1.4.2.	Максимальный размер земельного участка в длину – протяженность вглубь участка для участков ЗРЗ-2.12, ЗРЗ-2.13, ЗРЗ-2.15, ЗРЗ-2.16, ЗРЗ-2.17, ЗРЗ-2.18, ЗРЗ-2.19, ЗРЗ-2.20, ЗРЗ-2.21, ЗРЗ-2.22, ЗРЗ-2.23, ЗРЗ-2.24, ЗРЗ-2.25, ЗРЗ-2.26, ЗРЗ-2.27	не устанавливается	
1.5.	Минимальный размер земельного участка по площади	$м^2$	225,0
1.6.	Максимальный размер земельного участка по площади		
1.6.1.	Максимальный размер земельного участка по площади для участков ЗРЗ-2.1, ЗРЗ-2.2, ЗРЗ-2.3, ЗРЗ-2.4, ЗРЗ-2.5, ЗРЗ-2.6, ЗРЗ-2.7, ЗРЗ-2.8, ЗРЗ-2.9, ЗРЗ-2.10, ЗРЗ-2.11, ЗРЗ-2.14, ЗРЗ-2.28	$м^2$	2000,0
1.6.2.	Максимальный размер земельного участка по	не устанавливается	

	площади для участков ЗРЗ-2.12, ЗРЗ-2.13, ЗРЗ-2.15, ЗРЗ-2.16, ЗРЗ-2.17, ЗРЗ-2.18, ЗРЗ-2.19, ЗРЗ-2.20, ЗРЗ-2.21, ЗРЗ-2.22, ЗРЗ-2.23, ЗРЗ-2.24, ЗРЗ-2.25, ЗРЗ-2.26, ЗРЗ-2.27		
1.7.	Предельный минимальный и (или) максимальный размер земельного участка для остальных видов разрешенного использования земельных участков – размещения линейных объектов	не устанавливаются	
	Примечания: 1. Существующие на дату установления зон охраны земельные участки, размеры которых отличаются от указанных, могут сохранять свои размеры. В случае проведения работ по уточнению границ данных земельных участков следует привести их к предусмотренным настоящей зоной параметрам. 2. Размеры земельных участков могут отличаться от параметров, установленных настоящим приложением, в случае подтверждения исторических границ участка материалами историко-культурных исследований (материалы историко-архитектурных, историко-градостроительных, архивных исследований)		
2.	Местоположение зданий на земельном участке		
2.1.	Минимальный отступ от границ земельных участков	м	0
2.2.	Максимальный отступ от границ земельных участков	не устанавливается	
2.3.	Минимальный отступ от красной линии	м	0
2.4.	Максимальный отступ от красной линии	не устанавливается	
2.5.	Требования по отступу от линии застройки – требуется соблюдение линии застройки для ЗРЗ-2.1, ЗРЗ-2.2, ЗРЗ-2.3, ЗРЗ-2.4, ЗРЗ-2.5, ЗРЗ-2.6, ЗРЗ-2.7, ЗРЗ-2.8, ЗРЗ-2.9, ЗРЗ-2.10, ЗРЗ-2.11, ЗРЗ-2.14, для прочих – не подлежит установлению	м	0
2.6.	Минимальное расстояние от объекта капитального строительства до соседнего земельного участка	м	2,0
2.7.	Требования к интервалу в уличном фронте застройки для участков ЗРЗ-2.1, ЗРЗ-2.2, ЗРЗ-2.3, ЗРЗ-2.4, ЗРЗ-2.5, ЗРЗ-2.6, ЗРЗ-2.7, ЗРЗ-2.8, ЗРЗ-2.9, ЗРЗ-2.10, ЗРЗ-2.11, ЗРЗ-2.14, ЗРЗ-2.28	м	от 5,0 до 40,0
2.7.	Требования к интервалу в уличном фронте застройки для участков ЗРЗ-2.12, ЗРЗ-2.13, ЗРЗ-2.15, ЗРЗ-2.16, ЗРЗ-2.17, ЗРЗ-2.18, ЗРЗ-2.19, ЗРЗ-2.20, ЗРЗ-2.21, ЗРЗ-2.22, ЗРЗ-2.23, ЗРЗ-2.24, ЗРЗ-2.25, ЗРЗ-2.26, ЗРЗ-2.27	м	не менее 12,0
	Примечания: 1. Существующие объекты (не являющиеся диссонирующими и не адаптированными к исторической среде) могут сохранять свое местоположение на земельном участке при эксплуатации и реконструкции. 2. Застройка осуществляется с соблюдением исторической линии застройки. За пределами исторической линии застройки в сторону улицы размещение объектов капитального строительства, хозяйственных и прочих построек запрещено, за исключением временных сооружений (в т.ч. автобусных		

	остановок, павильонов) и сооружений на линейных объектах		
3.	Предельное количество этажей, предельная высота зданий, строений, сооружений		
3.1.	Предельное количество этажей в зданиях без мансарды	шт.	1
3.2.	Предельное количество этажей в зданиях с мансардой	шт.	2
3.3.	Предельное количество этажей при компенсационном и адаптивном строительстве	на основании историко-культурных исследований	
3.4.	Предельная высота объектов капитального строительства при строительстве и реконструкции до карниза	м	6,0, при расположении на рельефе – до 6,5
3.5.	Предельная высота объектов капитального строительства при строительстве и реконструкции до конька кровли (наивысшей точки здания)	м	9,5, при расположении на рельефе – до 10,0
3.6.	Предельное количество этажей хозяйственных и прочих построек при строительстве и реконструкции	шт.	1
3.7.	Предельная высота хозяйственных и прочих построек при строительстве и реконструкции до карниза	м	4,0
3.8.	Предельная высота хозяйственных и прочих построек при строительстве и реконструкции до конька кровли (наивысшей точки здания)	м	6,0
3.9.	Предельная высота сооружений на линейных объектах	м	3,5
	Примечания: 1. Существующие объекты (не являющиеся диссонирующими и не адаптированными к исторической среде) могут сохранять существующую этажность и высоту до принятия решения о реконструкции либо сносе объекта по мере амортизации. 2. Предельная высота считается от уровня современной поверхности земли. 3. Высота и этажность хозяйственных и прочих построек могут быть уточнены на основании историко-культурных исследований. 4. Под расположением на рельефе здания в рамках данного проекта понимается такое расположение здания на местности, при котором в пределах пятна застройки имеется перепад высот земной поверхности от 2,0 м и более		
4.	Процент, площадь застройки земельных участков		
4.1.	Максимальный процент застройки земельного участка	%	30
4.2.	Максимальный процент застройки земельного участка прочими зданиями и сооружениями (хозяйственными)	%	10

4.3.	Максимальная площадь застройки – площадь объекта капитального строительства	$м^2$	216,0
4.4.	Максимальные параметры в плане (длина, ширина) объекта капитального строительства при прямоугольной либо квадратной форме плана	м	12,0 х 18,0
4.5.	Максимальные параметры в плане (длина, ширина) объекта капитального строительства при форме в плане, отличной от формы, указанной в п. 4.4	м	15,0 х 15,0
4.6.	Максимальные параметры в плане (длина, ширина) хозяйственных и прочих построек	м	5,0 х 7,0
4.7.	Максимальные параметры в плане (длина, ширина) хозяйственных и прочих построек, находящихся в глубине участка на расстоянии не менее 10 м от линии застройки	м	6,0 х 12,0
4.8.	Максимальные параметры в плане (длина, ширина) сооружений на линейных объектах	м	2,5 х 3,5
	Примечания: 1. Существующие объекты (не являющиеся диссонирующими и не адаптированными к исторической среде) могут сохранять существующую площадь (размеры) до принятия решения о реконструкции либо сносе объекта по мере амортизации. 2. Площадь хозяйственных и прочих построек также может быть уточнена на основании историко-культурных исследований		
5.	Иные предельные параметры разрешенного использования, реконструкции		
5.1.	Требования по сохранению (восстановлению) элементов историко-градостроительной среды (доминант, исторически ценных градоформирующих объектов и др.)		
5.1.1.	Уточнение параметров, внешнего облика и материалов при реконструкции исторически ценных градоформирующих объектов	на основании историко-культурных исследований	
5.1.2.	Проведение компенсационного строительства (воссоздание утраченных зданий и сооружений, в том числе утраченных исторически ценных градоформирующих объектов, утраченных доминант)	на основании историко-культурных исследований	
5.1.3.	Проведение адаптивного строительства	на основании историко-культурных исследований	
5.2.	Требования по сносу или реконструкции диссонирующих (дисгармоничных) объектов		
5.2.1.	Реконструкция диссонирующих и не адаптированных к характеру исторической градостроительной среды объектов	в соответствии с мерами по нейтрализации, приведенными в настоящем приложении	

5.3.	Требования к объемно-пространственным и композиционно-силуэтным характеристикам		
5.3.1.	Разрешенный тип крыши	двускатная, вальмовая, полувальмовая, мансардная, сложная	
5.3.2.	Запрещенный тип крыши	плоская, односкатная	
5.3.3.	Угол наклона кровли	градусов	25 – 35
5.3.4.	Угол наклона кровли над дополнительными фронтонами и щипцами	градусов	до 50
5.3.5.	Угол наклона кровли над двухскатными стрельчатыми щипцами шириной при основании менее 3,0 м	градусов	до 60
5.4.	Процент озеленения земельного участка	%	не менее 50
	Примечание. В случае реконструкции исторически ценных градоформирующих объектов, проведения компенсационного и адаптивного строительства, воссоздания утраченных зданий и сооружений, исторических деревянных поклонных крестов, утраченных доминант в задании на проектирование (реконструкцию) следует указывать необходимость проведения научно-исследовательских работ – историко-культурных исследований (п. 37 задания Минстроя)		

4. Требования к градостроительным регламентам в границах территории подзоны ЗРЗ-3

Требования к видам разрешенного использования земельных участков в соответствии с Классификатором

Наименование видов разрешенного использования земельного участка	Код (числовое обозначение) видов разрешенного использования земельного участка	Примечание
Основные виды разрешенного использования земельных участков		
Для индивидуального жилищного строительства	2.1	
Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)	2.2	
Обслуживание жилой застройки	2.7	
Размещение гаражей для собственных нужд	2.7.2	
Гостиничное обслуживание	4.7	
Отдых (рекреация)	5.0	
Недропользование	6.1	
Пищевая промышленность	6.4	
Историко-культурная деятельность	9.3	

Земельные участки (территории) общего пользования	12.0	
Земельные участки, входящие в состав общего имущества собственников индивидуальных жилых домов в малоэтажном жилом комплексе	14.0	
Условно разрешенные виды разрешенного использования земельных участков		
Блокированная жилая застройка	2.3	
Трубопроводный транспорт	7.5	
Ведение огородничества	13.1	
Ведение садоводства	13.2	
Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков – не устанавливаются		

Требования к предельным (минимальным и (или) максимальным) размерам земельных участков и предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Коли-чество
1.	Требования к размерам земельных участков		
1.1.	Минимальный размер земельного участка в ширину – протяженность вдоль улицы	не устанавливается	
1.2.	Максимальный размер земельного участка в ширину – протяженность вдоль улицы	не устанавливается	
1.3.	Минимальный размер земельного участка в длину – протяженность вглубь участка	не устанавливается	
1.4.	Максимальный размер земельного участка в длину – протяженность вглубь участка	не устанавливается	
1.5.	Минимальный размер земельного участка по площади	не устанавливается	
1.6.	Максимальный размер земельного участка по площади	не устанавливается	
1.7.	Предельный минимальный и (или) максимальный размер земельного участка для остальных видов разрешенного использования земельных участков – размещения линейных объектов	не устанавливаются	
2.	Местоположение зданий на земельном участке		
2.1.	Минимальный отступ от границ земельных участков	м	0
2.2.	Максимальный отступ от границ земельных участков	не устанавливается	
2.3.	Минимальный отступ от красной линии	м	0
2.4.	Максимальный отступ от красной линии	не устанавливается	
2.5.	Требования по отступу от линии застройки	не устанавливаются	
2.6.	Минимальное расстояние от объекта капитального строительства до соседнего земельного участка	м	3,0
2.7.	Требования к интервалу в уличном фронте	м	не менее

	застройки		12,0
	Примечания: 1. Существующие объекты (не являющиеся диссонирующими и не адаптированными к исторической среде) могут сохранять свое местоположение на земельном участке при эксплуатации и реконструкции. 2. Застройка осуществляется с соблюдением исторической линии застройки. За пределами исторической линии застройки в сторону улицы размещение объектов капитального строительства, хозяйственных и прочих построек запрещено, за исключением временных сооружений (в т.ч. автобусных остановок, павильонов) и сооружений на линейных объектах		
3.	Предельное количество этажей, предельная высота зданий, строений, сооружений		
3.1.	Предельное количество этажей в зданиях без мансарды	шт.	2
3.2.	Предельное количество этажей в зданиях с мансардой	шт.	3
3.3.	Предельное количество этажей при компенсационном и адаптивном строительстве	на основании историко-культурных исследований	
3.4.	Предельная высота объектов капитального строительства – одноэтажных зданий (а также зданий в два этажа, второй из которых является мансардным) – при строительстве и реконструкции до карниза	м	4,5
3.5.	Предельная высота объектов капитального строительства – одноэтажных зданий (а также зданий в два этажа, второй из которых является мансардным) – при строительстве и реконструкции до конька кровли (наивысшей точки здания)	м	7,5
3.6.	Предельная высота объектов капитального строительства – двухэтажных зданий (а также зданий в три этажа третий из которых является мансардным) – при строительстве и реконструкции до карниза	м	7,0
3.7.	Предельная высота объектов капитального строительства – двухэтажных зданий (а также зданий в три этажа третий из которых является мансардным) – при строительстве и реконструкции до конька кровли (наивысшей точки здания)	м	10,0
3.8.	Предельное количество этажей хозяйственных и прочих построек при строительстве и реконструкции	шт.	1
3.9.	Предельная высота хозяйственных и прочих построек при строительстве и реконструкции до карниза	м	3,5
3.10.	Предельная высота хозяйственных и прочих построек при строительстве и реконструкции до конька кровли (наивысшей точки здания)	м	5,5

3.11.	Предельная высота сооружений на линейных объектах	м	3,5
	Примечания: 1. Существующие объекты (не являющиеся диссонирующими и не адаптированными к исторической среде) могут сохранять существующую этажность и высоту до принятия решения о реконструкции либо сносе объекта по мере амортизации. 2. Предельная высота считается от уровня современной поверхности земли. 3. Высота и этажность хозяйственных и прочих построек могут быть уточнены на основании историко-культурных исследований		
4.	Процент, площадь застройки земельных участков		
4.1.	Максимальный процент застройки земельного участка	%	25
4.2.	Максимальный процент застройки земельного участка прочими зданиями и сооружениями (хозяйственными)	%	10
4.3.	Максимальная площадь застройки – площадь объекта капитального строительства – одноквартирного жилого дома	$м^2$	216,0
4.4.	Максимальная площадь застройки – площадь объекта капитального строительства – многоквартирного (блокированного) дома	$м^2$	264,0
4.5.	Максимальные параметры в плане (длина, ширина) объекта капитального строительства при прямоугольной либо квадратной форме плана	м	12,0 х 22,0
4.6.	Максимальные параметры в плане (длина, ширина) объекта капитального строительства при форме в плане, отличной от формы указанной в п. 4.4	м	16,0 х 16,0
4.7.	Максимальные параметры в плане (длина, ширина) хозяйственных и прочих построек	не устанавливается	
4.8.	Максимальные параметры в плане (длина, ширина) сооружений на линейных объектах	м	2,5 х 3,5
	Примечания: 1. Существующие объекты (не являющиеся диссонирующими и не адаптированными к исторической среде) могут сохранять существующую площадь (размеры) до принятия решения о реконструкции либо сносе объекта по мере амортизации. 2. Площадь хозяйственных и прочих построек также может быть уточнена на основании историко-культурных исследований		
5.	Иные предельные параметры разрешенного использования, реконструкции		
5.1.	Требования по сохранению (восстановлению) элементов историко-градостроительной среды (доминант, исторически ценных градоформирующих объектов и др.)		
5.1.1.	Уточнение параметров, внешнего облика и материалов при реконструкции исторически ценных градоформирующих объектов	на основании историко-культурных исследований	

5.1.2.	Проведение компенсационного строительства (воссоздание утраченных зданий и сооружений, в том числе утраченных исторически ценных градоформирующих объектов, утраченных доминант)	на основании историко-культурных исследований	
5.1.3.	Проведение адаптивного строительства	на основании историко-культурных исследований	
5.2.	Требования по сносу или реконструкции диссонирующих (дисгармоничных) объектов не устанавливается ввиду отсутствия указанных объектов в данной зоне		
5.3.	Требования к объемно-пространственным и композиционно-силуэтным характеристикам		
5.3.1.	Разрешенный тип крыши	двускатная, вальмовая, полувальмовая мансардная,	
5.3.2.	Запрещенный тип крыши	плоская, односкатная	
5.3.3.	Угол наклона кровли	градусов	25 – 35
5.3.4.	Угол наклона кровли над дополнительными фронтонами и щипцами	градусов	до 50
5.4.	Процент озеленения земельного участка	%	не менее 40
	Примечание. В случае реконструкции исторически ценных градоформирующих объектов, проведения компенсационного и адаптивного строительства, воссоздания утраченных зданий и сооружений, исторических деревянных поклонных крестов, утраченных доминант в задании на проектирование (реконструкцию) следует указывать необходимость проведения научно-исследовательских работ – историко-культурных исследований (п. 37 задания Минстроя)		

5. Требования к градостроительным регламентам в границах территории подзоны ЗРЗ-4

Требования к видам разрешенного использования земельных участков в соответствии с Классификатором

Наименование вида разрешенного использования земельного участка	Код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка	Примечание
Основные виды разрешенного использования земельных участков		
Для индивидуального жилищного строительства	2.1	
Малоэтажная многоквартирная жилая застройка	2.1.1	
Обслуживание жилой застройки	2.7	

Размещение гаражей для собственных нужд	2.7.2	
Общественное управление	3.8	
Предпринимательство	4.0	за исключением видов разрешенного использования: объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы) (4.2), объекты дорожного сервиса (4.9.1)
Недропользование	6.1	
Пищевая промышленность	6.4	
Историко-культурная деятельность	9.3	
Земельные участки (территории) общего пользования	12.0	
Земельные участки, входящие в состав общего имущества собственников индивидуальных жилых домов в малоэтажном жилом комплексе	14.0	
Условно разрешенные виды разрешенного использования земельных участков		
Блокированная жилая застройка	2.3	
Трубопроводный транспорт	7.5	
Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков – не устанавливаются		

Требования к предельным (минимальным и (или) максимальным) размерам земельных участков и предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Коли-чество
1	Требования к размерам земельных участков		
1.1.	Минимальный размер земельного участка в ширину – протяженность вдоль улицы	м	20,0
1.2.	Максимальный размер земельного участка в ширину – протяженность вдоль улицы	м	50,0
1.3.	Минимальный размер земельного участка в длину – протяженность вглубь участка	не устанавливается	
1.4.	Максимальный размер земельного участка в длину – протяженность вглубь участка	не устанавливается	

1.5.	Минимальный размер земельного участка по площади	$м^2$	200,0
1.6.	Максимальный размер земельного участка по площади	не устанавливается	
1.7.	Предельный минимальный и (или) максимальный размер земельного участка для остальных видов разрешенного использования земельных участков – размещения линейных объектов	не устанавливаются	
	Примечания: 1. Существующие на дату установления зон охраны земельные участки, размеры которых отличаются от указанных, могут сохранять свои размеры. В случае проведения работ по уточнению границ данных земельных участков следует привести их к предусмотренным настоящей зоной параметрам. 2. Размеры земельных участков могут отличаться от параметров, установленных настоящим приложением, в случае подтверждения исторических границ участка материалами историко-культурных исследований (материалы историко-архитектурных, историко-градостроительных, архивных исследований)		
2.	Местоположение зданий на земельном участке		
2.1.	Минимальный отступ от границ земельных участков	м	0
2.2.	Максимальный отступ от границ земельных участков	не устанавливается	
2.3.	Минимальный отступ от красной линии	м	0
2.4.	Максимальный отступ от красной линии	не устанавливается	
2.5.	Требования по отступу от линии застройки	м	0
2.6.	Минимальное расстояние от объекта капитального строительства до соседнего земельного участка	м	0
2.7.	Требования к интервалу в уличном фронте застройки	м	от 15,0 до 35,0
	Примечания: 1. Существующие объекты (не являющиеся диссонирующими и не адаптированными к исторической среде) могут сохранять свое местоположение на земельном участке при эксплуатации и реконструкции. 2. Застройка осуществляется с соблюдением исторической линии застройки. За пределами исторической линии застройки в сторону улицы размещение объектов капитального строительства, хозяйственных и прочих построек запрещено, за исключением временных сооружений (в т.ч. автобусных остановок, павильонов) и сооружений на линейных объектах		
3.	Предельное количество этажей, предельная высота зданий, строений, сооружений		
3.1.	Предельное количество этажей в зданиях без мансарды	шт.	2
3.2.	Предельное количество этажей в зданиях с мансардой	шт.	3
3.3.	Предельное количество этажей при компенсационном и адаптивном строительстве	на основании историко-культурных исследований	
3.4.	Предельная высота объектов капитального строительства – одноэтажных зданий (а также зданий в два этажа, второй из которых является мансардным) – при строительстве и реконструкции до карниза	м	6,0
3.5.	Предельная высота объектов капитального строительства – одноэтажных зданий (а также зданий в	м	9,5

	два этажа, второй из которых является мансардным) – при строительстве и реконструкции до конька кровли (наивысшей точки здания)		
3.6.	Предельная высота объектов капитального строительства – двухэтажных зданий (а также зданий в три этажа третий из которых является мансардным) – при строительстве и реконструкции до карниза	м	8,0
3.7.	Предельная высота объектов капитального строительства – двухэтажных зданий (а также зданий в три этажа третий из которых является мансардным) – при строительстве и реконструкции до конька кровли (наивысшей точки здания)	м	12,5
3.8.	Предельное количество этажей хозяйственных и прочих построек при строительстве и реконструкции	шт.	1
3.9.	Предельная высота хозяйственных и прочих построек при строительстве и реконструкции до карниза	м	4,0
3.10.	Предельная высота хозяйственных и прочих построек при строительстве и реконструкции до конька кровли (наивысшей точки здания)	м	6,0
3.11.	Предельная высота сооружений на линейных объектах	м	3,5
	Примечания: 1. Существующие объекты (не являющиеся диссонирующими и не адаптированными к исторической среде) могут сохранять существующую этажность и высоту до принятия решения о реконструкции либо сносе объекта по мере амортизации. 2. Предельная высота считается от уровня современной поверхности земли. 3. Высота и этажность хозяйственных и прочих построек могут быть уточнены на основании историко-культурных исследований		
4.	Процент, площадь застройки земельных участков		
4.1.	Максимальный процент застройки земельного участка	%	40
4.2.	Максимальный процент застройки земельного участка прочими зданиями и сооружениями (хозяйственными)	%	10
4.3.	Максимальная площадь застройки – площадь объекта капитального строительства	$м^2$	640,0
4.4.	Максимальные параметры в плане (длина, ширина) объекта капитального строительства при прямоугольной либо квадратной форме плана	м	16,0 х 40,0
4.5.	Максимальные параметры в плане (длина, ширина) объекта капитального строительства при форме в плане, отличной от формы, указанной в п. 4.4	м	25,0 х 25,0
4.6.	Максимальные параметры в плане (длина, ширина) хозяйственных и прочих построек	м	8,0 х 20,0
4.7.	Максимальные параметры в плане (длина, ширина) сооружений на линейных объектах	м	2,5 х 3,5
	Примечания: 1. Существующие объекты (не являющиеся диссонирующими и не адаптированными к исторической среде) могут сохранять существующую		

	площадь (размеры) до принятия решения о реконструкции либо сносе объекта по мере амортизации. 2. Площадь хозяйственных и прочих построек также может быть уточнена на основании историко-культурных исследований		
5.	Иные предельные параметры разрешенного использования, реконструкции		
5.1.	Требования по сохранению (восстановлению) элементов историко-градостроительной среды (доминант, исторически ценных градоформирующих объектов и др.)		
5.1.1.	Уточнение параметров, внешнего облика и материалов при реконструкции исторически ценных градоформирующих объектов	на основании историко-культурных исследований	
5.1.2.	Проведение компенсационного строительства (воссоздание утраченных зданий и сооружений, в том числе утраченных исторически ценных градоформирующих объектов, утраченных доминант)	на основании историко-культурных исследований	
5.1.3.	Проведение адаптивного строительства	на основании историко-культурных исследований	
5.2.	Требования по сносу или реконструкции диссонирующих (дисгармоничных) объектов		
5.2.1.	Реконструкция диссонирующих и не адаптированных к характеру исторической градостроительной среды объектов	в соответствии с мерами по нейтрализации, приведенными в настоящем приложении	
5.3.	Требования к объемно-пространственным и композиционно-силуэтным характеристикам		
5.3.1.	Разрешенный тип крыши	двускатная, вальмовая, полувальмовая мансардная, сложная	
5.3.2.	Запрещенный тип крыши	плоская, односкатная	
5.3.3.	Угол наклона кровли	градусов	25 – 35
5.3.4.	Угол наклона кровли над дополнительными фронтонами и щипцами	градусов	до 50
5.3.5.	Угол наклона кровли над двухскатными стрельчатыми щипцами шириной при основании менее 3,0 м	градусов	до 60
5.4.	Процент озеленения земельного участка	%	от 25 до 40
	Примечание. В случае реконструкции исторически ценных градоформирующих объектов, проведения компенсационного и адаптивного строительства, воссоздания утраченных зданий и сооружений, исторических деревянных поклонных крестов, утраченных доминант в задании на проектирование (реконструкцию) следует указывать необходимость проведения научно-исследовательских работ – историко-культурных исследований (п. 37 задания Минстроя)		

6. Требования к градостроительным регламентам в границах территории подзоны ЗРЗ-5

Требования к видам разрешенного использования земельных участков в соответствии с Классификатором

Наименование видов разрешенного использования земельного участка	Код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка	Примечание
Основные виды разрешенного использования земельных участков		
Для индивидуального жилищного строительства	2.1	
Малоэтажная многоквартирная жилая застройка	2.1.1	
Блокированная жилая застройка	2.3	
Обслуживание жилой застройки	2.7	
Хранение автотранспорта	2.7.1	
Размещение гаражей для собственных нужд	2.7.2	
Общественное использование объектов капитального строительства	3.0	
Предпринимательство	4.0	
Отдых (рекреация)	5.0	
Недропользование	6.1	
Легкая промышленность	6.3	
Электронная промышленность	6.3.3	
Ювелирная промышленность	6.3.4	
Пищевая промышленность	6.4	
Строительная промышленность	6.6	
Связь	6.8	
Склады	6.9	
Научно-производственная деятельность	6.12	
Трубопроводный транспорт	7.5	
Обеспечение обороны и безопасности	8.0	
Историко-культурная деятельность	9.3	
Земельные участки (территории) общего пользования	12.0	
Земельные участки, входящие в состав общего имущества собственников индивидуальных жилых домов в малоэтажном жилом комплексе	14.0	
Условно разрешенные виды разрешенного использования земельных участков		
Для ведения личного подсобного	2.2	

хозяйства (приусадебный земельный участок)		
Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков – не устанавливаются		

Требования к предельным (минимальным и (или) максимальным) размерам земельных участков и предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Коли-чество
1.	Требования к размерам земельных участков		
1.1.	Минимальный размер земельного участка в ширину – протяженность вдоль улицы	не устанавливается	
1.2.	Максимальный размер земельного участка в ширину – протяженность вдоль улицы	не устанавливается	
1.3.	Минимальный размер земельного участка в длину – протяженность вглубь участка	не устанавливается	
1.4.	Максимальный размер земельного участка в длину – протяженность вглубь участка	не устанавливается	
1.5.	Минимальный размер земельного участка по площади	не устанавливается	
1.6.	Максимальный размер земельного участка по площади	не устанавливается	
1.7.	Предельный минимальный и (или) максимальный размер земельного участка для остальных видов разрешенного использования земельных участков – размещения линейных объектов	не устанавливаются	
2.	Местоположение зданий на земельном участке		
2.1.	Минимальный отступ от границ земельных участков	м	0
2.2.	Максимальный отступ от границ земельных участков	не устанавливается	
2.3.	Минимальный отступ от красной линии	м	0
2.4.	Максимальный отступ от красной линии	не устанавливается	
2.5.	Требования по отступу от линии застройки - требуется соблюдение линии застройки для участков ЗРЗ-5.2, ЗРЗ-5.3, для прочих – требование не устанавливается	м	0
2.6.	Минимальное расстояние от объекта капитального строительства до соседнего земельного участка	не устанавливается	
2.7.	Требования к интервалу в уличном фронте застройки	м	от 10,0
	Примечания: 1. Существующие объекты (не являющиеся диссонирующими исторической среде) могут сохранять свое местоположение на земельном участке при эксплуатации и реконструкции.		

	2. Застройка осуществляется с соблюдением линии застройки (для участков ЗРЗ-5.2, ЗРЗ-5.3). За пределами линии застройки в сторону улицы размещение объектов капитального строительства, хозяйственных и прочих построек запрещено, за исключением временных сооружений (в т.ч. автобусных остановок, павильонов) и сооружений на линейных объектах		
3.	Предельное количество этажей, предельная высота зданий, строений, сооружений		
3.1.	Предельное количество этажей в зданиях без мансарды	шт.	2
3.2.	Предельное количество этажей в зданиях с мансардой	шт.	3
3.3.	Предельное количество этажей при компенсационном и адаптивном строительстве	на основании историко-культурных исследований	
3.4.1.	Предельная высота объектов капитального строительства – одноэтажных зданий (а также зданий в два этажа, второй из которых является мансардным) – при строительстве и реконструкции до карниза	м	6,0
3.4.2.	Предельная высота объектов капитального строительства – одноэтажных зданий (а также зданий в два этажа, второй из которых является мансардным) – при строительстве и реконструкции до конька кровли (наивысшей точки здания)	м	9,5
3.5.1.	Предельная высота объектов капитального строительства – двухэтажных зданий (а также зданий в три этажа, третий из которых является мансардным) – при строительстве и реконструкции до карниза	м	8,0
3.5.2.	Предельная высота объектов капитального строительства – двухэтажных зданий (а также зданий в три этажа, третий из которых является мансардным) – при строительстве и реконструкции до конька кровли (наивысшей точки здания)	м	12,5
3.6.	Предельное количество этажей хозяйственных и прочих построек при строительстве и реконструкции	шт.	1
3.7.	Предельная высота хозяйственных и прочих построек при строительстве и реконструкции до карниза	м	4,0
3.8.	Предельная высота хозяйственных и прочих построек при строительстве и реконструкции до конька кровли (наивысшей точки здания)	м	6,0
3.9.	Предельная высота сооружений на линейных объектах	м	3,5
	Примечания: 1. Существующие объекты (не являющиеся диссонирующими исторической		

	среде) могут сохранять существующую этажность и высоту до принятия решения о реконструкции либо сносе объекта по мере амортизации. 2. Предельная высота считается от уровня современной поверхности земли. 3. Высота и этажность хозяйственных и прочих построек могут быть уточнены на основании историко-культурных исследований		
4.	Процент, площадь застройки земельных участков		
4.1.	Максимальный процент застройки земельного участка	%	40
4.2.	Максимальный процент застройки земельного участка прочими зданиями и сооружениями (хозяйственными)	%	10
4.3.	Максимальная площадь застройки – площадь объекта капитального строительства – одноквартирного дома	$м^2$	1400,0
4.4.	Максимальные параметры в плане (длина, ширина) объекта капитального строительства – при прямоугольной форме в плане	м	25,0 х 55,0
4.5.	Максимальные параметры в плане (длина, ширина) объекта капитального строительства – при сложной форме в плане	м	55,0 х 70,0
4.6.	Максимальные параметры в плане (длина, ширина) хозяйственных и прочих построек	не устанавливается	
4.7.	Максимальные параметры в плане (длина, ширина) сооружений на линейных объектах	не устанавливается	
	Примечания: 1. Существующие объекты (не являющиеся диссонирующими и не адаптированными к исторической среде) могут сохранять существующую площадь (размеры) до принятия решения о сносе объекта по мере амортизации. 2. Площадь хозяйственных и прочих построек может быть уточнена на основании историко-культурных исследований		
5.	Иные предельные параметры разрешенного использования, реконструкции		
5.1.	Требования по сохранению (восстановлению) элементов историко-градостроительной среды (доминант, исторически ценных градоформирующих объектов и др.)		
5.1.1.	Уточнение параметров, внешнего облика и материалов при реконструкции исторически ценных градоформирующих объектов	не устанавливаются ввиду отсутствия указанных объектов в данной зоне	
5.1.2.	Проведение компенсационного строительства (воссоздание утраченных зданий и сооружений, в том числе утраченных исторически ценных градоформирующих объектов, утраченных доминант)	на основании историко-культурных исследований	
5.1.3.	Проведение адаптивного строительства	на основании историко-культурных исследований	

5.2.	Требования по сносу или реконструкции диссонирующих (дисгармоничных) объектов не устанавливается ввиду отсутствия указанных объектов в данной зоне		
5.3.	Требования к объемно-пространственным и композиционно-силуэтным характеристикам		
5.3.1.	Разрешенный тип крыши	двускатная, вальмовая, плоская (за исключением участка ЗРЗ-5.3), односкатная (за исключением участка ЗРЗ-5.3)	
5.3.2.	Запрещенный тип крыши	плоская, односкатная для участка ЗРЗ-5.3, для прочих – не устанавливается	
5.3.3.	Угол наклона кровли	градусов	25 – 35
5.4.	Процент озеленения земельного участка	%	не менее 25
	Примечание. В случае реконструкции исторически ценных градоформирующих объектов, проведения компенсационного и адаптивного строительства, воссоздания утраченных зданий и сооружений, исторических деревянных поклонных крестов, утраченных доминант в задании на проектирование (реконструкцию) следует указывать необходимость проведения научно-исследовательских работ – историко-культурных исследований (п. 37 задания Минстроя)		

7. Требования к градостроительным регламентам в границах территории подзоны ЗРЗ-6

Требования к видам разрешенного использования земельных участков в соответствии с Классификатором

Наименование вида разрешенного использования земельного участка	Код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка	Примечание
Основные виды разрешенного использования земельных участков		
Для индивидуального жилищного строительства	2.1	
Малоэтажная многоквартирная жилая застройка	2.1.1	
Блокированная жилая застройка	2.3	
Обслуживание жилой застройки	2.7	
Хранение автотранспорта	2.7.1	
Размещение гаражей для собственных нужд	2.7.2	
Общественное использование объектов	3.0	

капитального строительства		
Предпринимательство	4.0	
Отдых (рекреация)	5.0	
Недропользование	6.1	
Легкая промышленность	6.3	
Фармацевтическая промышленность	6.3.1	
Фарфоро-фаянсовая промышленность	6.3.2	
Электронная промышленность	6.3.3	
Ювелирная промышленность	6.3.4	
Пищевая промышленность	6.4	
Строительная промышленность	6.6	
Связь	6.8	
Склады	6.9	
Научно-производственная деятельность	6.12	
Трубопроводный транспорт	7.5	
Обеспечение обороны и безопасности	8.0	
Историко-культурная деятельность	9.3	
Земельные участки (территории) общего пользования	12.0	
Земельные участки, входящие в состав общего имущества собственников индивидуальных жилых домов в малоэтажном жилом комплексе	14.0	
Условно разрешенные виды разрешенного использования земельных участков		
Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)	2.2	
Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков – не устанавливаются		

Требования к предельным (минимальным и (или) максимальным) размерам земельных участков и предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Коли-чество
1.	Требования к размерам земельных участков		
1.1.	Минимальный размер земельного участка в ширину – протяженность вдоль улицы	не устанавливается	
1.2.	Максимальный размер земельного участка в ширину – протяженность вдоль улицы	не устанавливается	
1.3.	Минимальный размер земельного участка в длину – протяженность вглубь участка	не устанавливается	
1.4.	Максимальный размер земельного участка в длину – протяженность вглубь участка	не устанавливается	

1.5.	Минимальный размер земельного участка по площади	не устанавливается	
1.6.	Максимальный размер земельного участка по площади	не устанавливается	
1.7.	Предельный минимальный и (или) максимальный размер земельного участка для остальных видов разрешенного использования земельных участков – размещения линейных объектов	не устанавливаются	
2.	Местоположение зданий на земельном участке		
2.1.	Минимальный отступ от границ земельных участков	м	0
2.2.	Максимальный отступ от границ земельных участков	не устанавливается	
2.3.	Минимальный отступ от красной линии	м	0
2.4.	Максимальный отступ от красной линии	не устанавливается	
2.5.	Требования по отступу от линии застройки – требуется соблюдение линии застройки для участков ЗРЗ-6.6, ЗРЗ-6.7, ЗРЗ-6.10, для прочих – требование не устанавливается	м	0
2.6.	Минимальное расстояние от объекта капитального строительства до соседнего земельного участка	не устанавливается	
2.7.	Требования к интервалу в уличном фронте застройки	м	не менее 15,0
	Примечания: 1. Существующие объекты (не являющиеся диссонирующими исторической среде) могут сохранять свое местоположение на земельном участке при эксплуатации и реконструкции. 2. Застройка осуществляется с соблюдением линии застройки (для участков ЗРЗ-6.6, ЗРЗ-6.7, ЗРЗ-6.10). За пределами линии застройки в сторону улицы размещение объектов капитального строительства, хозяйственных и прочих построек запрещено, за исключением временных сооружений (в т.ч. автобусных остановок, павильонов) и сооружений на линейных объектах		
3.	Предельное количество этажей, предельная высота зданий, строений, сооружений		
3.1.	Предельное количество этажей в зданиях без мансарды	шт.	3
3.2.	Предельное количество этажей в зданиях с мансардой	шт.	4
3.3.	Предельное количество этажей при компенсационном и адаптивном строительстве	на основании историко-культурных исследований	
3.4.	Предельная высота объектов капитального строительства при строительстве и реконструкции до карниза	м	11,0
3.5.	Предельная высота объектов капитального строительства при строительстве и реконструкции до конька кровли или парапета (наивысшей точки	м	15,0

	здания)		
3.6.	Предельное количество этажей хозяйственных и прочих построек при строительстве и реконструкции	шт.	1
3.7.	Предельная высота хозяйственных и прочих построек при строительстве и реконструкции до карниза	м	4,0
3.8.	Предельная высота хозяйственных и прочих построек при строительстве и реконструкции до конька кровли (наивысшей точки здания)	м	6,0
3.9.	Предельная высота сооружений на линейных объектах	м	3,5
	Примечания: 1. Существующие объекты (не являющиеся диссонирующими и не адаптированными к исторической среде) могут сохранять существующую этажность и высоту. 2. Предельная высота считается от уровня современной поверхности земли. 3. Высота и этажность хозяйственных и прочих построек могут быть уточнены на основании историко-культурных исследований		
4.	Процент, площадь застройки земельных участков		
4.1.	Максимальный процент застройки земельного участка	%	45
4.2.	Максимальный процент застройки земельного участка прочими зданиями и сооружениями (хозяйственными)	%	10
4.3.	Максимальная площадь застройки – площадь объекта капитального строительства	не устанавливается	
4.4.	Максимальные параметры в плане (длина, ширина) объекта капитального строительства для участков ЗРЗ-6.6, ЗРЗ-6.7, ЗРЗ-6.10 (для прочих – не подлежит установлению) при прямоугольной форме в плане	м	14,0 х 55,0
4.5.	Максимальные параметры в плане (длина, ширина) объекта капитального строительства для участков ЗРЗ-6.6, ЗРЗ-6.7, ЗРЗ-6.10 (для прочих – не подлежит установлению) при сложной форме в плане	м	40,0 х 65,0
4.6.	Максимальные параметры в плане (длина, ширина) хозяйственных и прочих построек	не устанавливаются	
4.7.	Максимальные параметры в плане (длина, ширина) сооружений на линейных объектах	не устанавливаются	
	Примечание. Существующие объекты (не являющиеся диссонирующими исторической среде) могут сохранять существующую площадь (размеры) до принятия решения о реконструкции либо сносе объекта по мере амортизации		
5.	Иные предельные параметры разрешенного использования, реконструкции		
5.1.	Требования по сохранению (восстановлению) элементов историко-градостроительной среды (доминант, исторически ценных градоформирующих		

	объектов и др.)		
5.1.1.	Уточнение параметров, внешнего облика и материалов при реконструкции исторически ценных градоформирующих объектов	не устанавливается ввиду отсутствия указанных объектов в данной зоне	
5.1.2.	Проведение компенсационного строительства (воссоздание утраченных зданий и сооружений, в том числе утраченных исторически ценных градоформирующих объектов, утраченных доминант)	на основании историко-культурных исследований	
5.1.3.	Проведение адаптивного строительства	на основании историко-культурных исследований	
5.2.	Требования по сносу или реконструкции диссонирующих (дисгармоничных) объектов не устанавливается ввиду отсутствия указанных объектов в данной зоне		
5.3.	Требования к объемно-пространственным и композиционно-силуэтным характеристикам		
5.3.1.	Разрешенный тип крыши	двускатная, вальмовая, плоская (за исключением участка ЗРЗ-6.6), односкатная (за исключением участка ЗРЗ-6.6)	
5.3.2.	Запрещенный тип крыши	плоская, односкатная для участка ЗРЗ-6.6, для прочих не устанавливаются	
5.3.3.	Угол наклона кровли	градусов	до 35
5.4.	Процент озеленения земельного участка	%	не менее 25
	Примечание. В случае реконструкции исторически ценных градоформирующих объектов, проведения компенсационного и адаптивного строительства, воссоздания утраченных зданий и сооружений, исторических деревянных поклонных крестов, утраченных доминант в задании на проектирование (реконструкцию) следует указывать необходимость проведения научно-исследовательских работ – историко-культурных исследований (п. 37 задания Минстроя)		

8. Требования к градостроительным регламентам в границах территории подзоны ЗРЗ-7

Требования к видам разрешенного использования земельных участков в соответствии с Классификатором

Наименование вида разрешенного использования земельного участка	Код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка	Примечание

Основные виды разрешенного использования земельных участков		
Малоэтажная многоквартирная жилая застройка	2.1.1	
Блокированная жилая застройка	2.3	
Обслуживание жилой застройки	2.7	
Хранение автотранспорта	2.7.1	
Размещение гаражей для собственных нужд	2.7.2	
Общественное использование объектов капитального строительства	3.0	
Предпринимательство	4.0	
Отдых (рекреация)	5.0	
Недропользование	6.1	
Легкая промышленность	6.3	
Фармацевтическая промышленность	6.3.1	
Фарфоро-фаянсовая промышленность	6.3.2	
Электронная промышленность	6.3.3	
Ювелирная промышленность	6.3.4	
Пищевая промышленность	6.4	
Строительная промышленность	6.6	
Связь	6.8	
Склады	6.9	
Научно-производственная деятельность	6.12	
Трубопроводный транспорт	7.5	
Обеспечение обороны и безопасности	8.0	
Историко-культурная деятельность	9.3	
Земельные участки (территории) общего пользования	12.0	
Земельные участки, входящие в состав общего имущества собственников индивидуальных жилых домов в малоэтажном жилом комплексе	14.0	
Условно разрешенные виды разрешенного использования земельных участков		
Для индивидуального жилищного строительства	2.1	
Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков – не устанавливаются		

8.2. Требования к предельным (минимальным и (или) максимальным) размерам земельных участков и предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Коли-чество
1.	Требования к размерам земельных участков		
1.1.	Минимальный размер земельного участка в ширину – протяженность вдоль улицы	не устанавливается	

1.2.	Максимальный размер земельного участка в ширину – протяженность вдоль улицы	не устанавливается	
1.3.	Минимальный размер земельного участка в длину – протяженность вглубь участка	не устанавливается	
1.4.	Максимальный размер земельного участка в длину – протяженность вглубь участка	не устанавливается	
1.5.	Минимальный размер земельного участка по площади	не устанавливается	
1.6.	Максимальный размер земельного участка по площади	не устанавливается	
1.7.	Предельный минимальный и (или) максимальный размер земельного участка для остальных видов разрешенного использования земельных участков – размещения линейных объектов	не устанавливаются	
2.	Местоположение зданий на земельном участке		
2.1.	Минимальный отступ от границ земельных участков	м	0
2.2.	Максимальный отступ от границ земельных участков	не устанавливается	
2.3.	Минимальный отступ от красной линии	м	0
2.4.	Максимальный отступ от красной линии	не устанавливается	
2.5.	Требования по отступу от линии застройки	не устанавливаются	
2.6.	Минимальное расстояние от объекта капитального строительства до соседнего земельного участка	не устанавливается	
2.7	Требования к интервалу в уличном фронте застройки	м	от 10,0
3.	Предельное количество этажей, предельная высота зданий, строений, сооружений		
3.1.	Предельное количество этажей в зданиях без мансарды	шт.	4
3.2.	Предельное количество этажей в зданиях с мансардой	шт.	5
3.3.	Предельное количество этажей при компенсационном и адаптивном строительстве	на основании историко-культурных исследований	
3.4.	Предельная высота объектов капитального строительства при строительстве и реконструкции до карниза	м	14,0
3.5.	Предельная высота объектов капитального строительства при строительстве и реконструкции до конька кровли (наивысшей точки здания)	м	16,5
3.6.	Предельное количество этажей хозяйственных и прочих построек при строительстве и реконструкции	шт.	1
3.7.	Предельная высота хозяйственных и прочих построек при строительстве и реконструкции до карниза	м	4,0
3.8.	Предельная высота хозяйственных и прочих построек при строительстве и реконструкции до конька кровли (наивысшей точки здания)	м	6,0
3.9.	Предельная высота сооружений на линейных объектах	м	3,5

	Примечания: 1. Существующие объекты (не являющиеся диссонирующими исторической среде) могут сохранять существующую этажность и высоту до принятия решения о реконструкции либо сносе объекта по мере амортизации. 2. Предельная высота считается от уровня современной поверхности земли		
4.	Процент, площадь застройки земельных участков		
4.1.	Максимальный процент застройки	%	40
4.2.	Максимальный процент застройки земельного участка прочими зданиями и сооружениями (хозяйственными)	%	10
4.3.	Максимальная площадь застройки – площадь объекта капитального строительства	$м^2$	1400,0
4.4.	Максимальные параметры в плане (длина, ширина) объекта капитального строительства – при прямоугольной форме в плане	не устанавливаются	
4.5.	Максимальные параметры в плане (длина, ширина) объекта капитального строительства – при сложной форме в плане	не устанавливаются	
4.6.	Максимальные параметры в плане (длина, ширина) хозяйственных и прочих построек	не устанавливаются	
4.7.	Максимальные параметры в плане (длина, ширина) сооружений на линейных объектах	не устанавливаются	
	Примечание. Существующие объекты (не являющиеся диссонирующими исторической среде) могут сохранять существующую площадь (размеры) до принятия решения о реконструкции либо сносе объекта по мере амортизации		
5.	Иные предельные параметры разрешенного использования, реконструкции		
5.1.	Требования по сохранению (восстановлению) элементов историко-градостроительной среды (доминант, исторически ценных градоформирующих объектов и др.)		
5.1.1.	Уточнение параметров, внешнего облика и материалов при реконструкции исторически ценных градоформирующих объектов	не устанавливается ввиду отсутствия указанных объектов в данной зоне	
5.1.2.	Проведение компенсационного строительства (воссоздание утраченных зданий и сооружений, в том числе утраченных исторически ценных градоформирующих объектов, утраченных доминант)	на основании историко-культурных исследований	
5.1.3.	Проведение адаптивного строительства	на основании историко-культурных исследований	
5.2.	Требования к объемно-пространственным и композиционно-силуэтным характеристикам не устанавливается ввиду отсутствия указанных объектов в данной зоне		
5.3.	Требования к объемно-пространственным и композиционно-силуэтным характеристикам		
5.3.1.	Разрешенный тип крыши	двускатная, вальмовая, плоская	
5.3.2.	Запрещенный тип крыши	односкатная	

5.3.3.	Угол наклона кровли	градусов	25 – 35
5.4.	Процент озеленения земельного участка	%	не менее 25
	Примечание. В случае реконструкции исторически ценных градоформирующих объектов, проведения компенсационного и адаптивного строительства, воссоздания утраченных зданий и сооружений, исторических деревянных поклонных крестов, утраченных доминант в задании на проектирование (реконструкцию) следует указывать необходимость проведения научно-исследовательских работ – историко-культурных исследований (п. 37 задания Минстроя)		

9. Требования к градостроительным регламентам в границах территории подзоны ЗРЗ-8

Требования к видам разрешенного использования земельных участков в соответствии с Классификатором

Наименование вида разрешенного использования земельного участка	Код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка	Примечание
Основные виды разрешенного использования земельных участков		
Малоэтажная многоквартирная жилая застройка	2.1.1	
Блокированная жилая застройка	2.3	
Среднеэтажная жилая застройка	2.5	
Обслуживание жилой застройки	2.7	
Хранение автотранспорта	2.7.1	
Размещение гаражей для собственных нужд	2.7.2	
Общественное использование объектов капитального строительства	3.0	
Предпринимательство	4.0	
Отдых (рекреация)	5.0	
Недропользование	6.1	
Легкая промышленность	6.3	
Фармацевтическая промышленность	6.3.1	
Фарфоро-фаянсовая промышленность	6.3.2	
Электронная промышленность	6.3.3	
Ювелирная промышленность	6.3.4	
Пищевая промышленность	6.4	
Строительная промышленность	6.6	
Связь	6.8	
Склад	6.9	
Научно-производственная деятельность	6.12	

Трубопроводный транспорт	7.5	
Обеспечение обороны и безопасности	8.0	
Историко-культурная деятельность	9.3	
Земельные участки (территории) общего пользования	12.0	
Земельные участки, входящие в состав общего имущества собственников индивидуальных жилых домов в малоэтажном жилом комплексе	14.0	
Условно разрешенные виды разрешенного использования земельных участков – не устанавливаются		
Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков – не устанавливаются		

Требования к предельным (минимальным и (или) максимальным) размерам земельных участков и предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1.	Требования к размерам земельных участков		
1.1.	Минимальный размер земельного участка в ширину – протяженность вдоль улицы	не устанавливается	
1.2.	Максимальный размер земельного участка в ширину – протяженность вдоль улицы	не устанавливается	
1.3.	Минимальный размер земельного участка в длину – протяженность вглубь участка	не устанавливается	
1.4.	Максимальный размер земельного участка в длину – протяженность вглубь участка	не устанавливается	
1.5.	Минимальный размер земельного участка по площади	не устанавливается	
1.6.	Максимальный размер земельного участка по площади	не устанавливается	
1.7.	Предельный минимальный и (или) максимальный размер земельного участка для остальных видов разрешенного использования земельных участков – размещения линейных объектов	не устанавливаются	
2.	Местоположение зданий на земельном участке		
2.1.	Минимальный отступ от границ земельных участков	м	0
2.2.	Максимальный отступ от границ земельных участков	не устанавливается	
2.3.	Минимальный отступ от красной линии	м	0
2.4.	Максимальный отступ от красной линии	не устанавливается	
2.5.	Требования по отступу от линии застройки	не устанавливаются	
2.6.	Минимальное расстояние от объекта капитального строительства до соседнего земельного участка	не устанавливаются	

2.7.	Требования к интервалу в уличном фронте застройки	не устанавливается	
	Примечание. Существующие объекты (не являющиеся диссонирующими исторической среде) могут сохранять свое местоположение на земельном участке при эксплуатации и реконструкции		
3.	Предельное количество этажей, предельная высота зданий, строений, сооружений		
3.1.	Предельное количество этажей в зданиях без мансарды	шт.	5
3.2.	Предельное количество этажей в зданиях с мансардой	шт.	5
3.3.	Предельное количество этажей при компенсационном и адаптивном строительстве	на основании историко-культурных исследований	
3.4.	Предельная высота объектов капитального строительства при строительстве и реконструкции до карниза или парапета	м	15,5
3.5.	Предельная высота объектов капитального строительства при строительстве и реконструкции до конька кровли (наивысшей точки здания)	м	18,0
3.6.	Предельное количество этажей хозяйственных и прочих построек при строительстве и реконструкции	шт.	1
3.7.	Предельная высота хозяйственных и прочих построек при строительстве и реконструкции до карниза	м	4,0
3.8.	Предельная высота хозяйственных и прочих построек при строительстве и реконструкции до конька кровли (наивысшей точки здания)	м	6,0
3.9.	Предельная высота сооружений на линейных объектах	м	3,5
	Примечания: 1. Существующие объекты (не являющиеся диссонирующими исторической среде) могут сохранять существующую этажность и высоту до принятия решения о реконструкции либо сносе объекта по мере амортизации. 2. Предельная высота считается от уровня современной поверхности земли. 3. Высота и этажность хозяйственных и прочих построек могут быть уточнены на основании историко-культурных исследований		
4.	Процент, площадь застройки земельных участков		
4.1.	Максимальный процент застройки земельного участка	%	45
4.2.	Максимальный процент застройки земельного участка прочими зданиями и сооружениями (хозяйственными)	%	10
4.3.	Максимальная площадь застройки – площадь объекта капитального строительства	$м^2$	1500,0
4.4.	Максимальные параметры в плане (длина, ширина)	м	14,0 х 100,0

	объекта капитального строительства – при прямоугольной форме в плане		
4.5.	Максимальные параметры в плане (длина, ширина) объекта капитального строительства – при сложной форме в плане	м	70,0 х 70,0
4.6.	Максимальные параметры в плане (длина, ширина) хозяйственных и прочих построек	не устанавливаются	
4.7.	Максимальные параметры в плане (длина, ширина) сооружений на линейных объектах	не устанавливаются	
	Примечание. Существующие объекты (не являющиеся диссонирующими исторической среде) могут сохранять существующую площадь (размеры) до принятия решения о реконструкции либо сносе объекта по мере амортизации		
5.	Иные предельные параметры разрешенного использования, реконструкции		
5.1.	Требования по сохранению (восстановлению) элементов историко-градостроительной среды (доминант, исторически ценных градоформирующих объектов и др.)		
5.1.1.	Уточнение параметров, внешнего облика и материалов при реконструкции исторически ценных градоформирующих объектов	не устанавливается ввиду отсутствия указанных объектов в данной зоне	
5.1.2.	Проведение компенсационного строительства (воссоздание утраченных зданий и сооружений, в том числе утраченных исторически ценных градоформирующих объектов, утраченных доминант)	на основании историко-культурных исследований	
5.1.3.	Проведение адаптивного строительства	на основании историко-культурных исследований	
5.2.	Требования по сносу или реконструкции диссонирующих (дисгармоничных) объектов не устанавливается ввиду отсутствия указанных объектов в данной зоне		
5.3.	Требования к объемно-пространственным и композиционно-силуэтным характеристикам		
5.3.1.	Разрешенный тип крыши	двухскатная, вальмовая, плоская	
5.3.2.	Запрещенный тип крыши	односкатная	
5.3.3.	Угол наклона кровли	градусов	25 – 35
5.4.	Процент озеленения земельного участка	%	не менее 25
	Примечание. В случае реконструкции исторически ценных градоформирующих объектов, проведения компенсационного и адаптивного строительства, воссоздания утраченных зданий и сооружений, исторических деревянных поклонных крестов, утраченных доминант в задании на проектирование (реконструкцию) следует указывать необходимость проведения научно-исследовательских работ – историко-культурных исследований (п. 37 задания Минстроя)		

10. Требования к градостроительным регламентам в границах территории подзоны ЗРЗ-9

Требования к видам разрешенного использования земельных участков в соответствии с Классификатором

Наименование вида разрешенного использования земельного участка	Код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка	Примечание
Основные виды разрешенного использования земельных участков		
Малоэтажная многоквартирная жилая застройка	2.1.1	
Среднеэтажная жилая застройка	2.5	
Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)	2.6	
Обслуживание жилой застройки	2.7	
Трубопроводный транспорт	7.5	
Историко-культурная деятельность	9.3	
Земельные участки (территории) общего пользования	12.0	
Земельные участки, входящие в состав общего имущества собственников индивидуальных жилых домов в малоэтажном жилом комплексе	14.0	
Условно разрешенные виды разрешенного использования земельных участков – не подлежат установлению		
Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков – не подлежат установлению		

Требования к предельным (минимальным и (или) максимальным) размерам земельных участков и предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Коли-чество
1.	Требования к размерам земельных участков		
1.1.	Минимальный размер земельного участка в ширину – протяженность вдоль улицы	не устанавливается	
1.2.	Максимальный размер земельного участка в ширину – протяженность вдоль улицы	не устанавливается	
1.3.	Минимальный размер земельного участка в длину – протяженность вглубь участка	не устанавливается	
1.4.	Максимальный размер земельного участка в длину – протяженность вглубь участка	не устанавливается	

1.5.	Минимальный размер земельного участка по площади	не устанавливается	
1.6.	Максимальный размер земельного участка по площади	не устанавливается	
1.7.	Предельный минимальный и (или) максимальный размер земельного участка для остальных видов разрешенного использования земельных участков – размещения линейных объектов	не устанавливаются	
2.	Местоположение зданий на земельном участке		
2.1.	Минимальный отступ от границ земельных участков	м	0
2.2.	Максимальный отступ от границ земельных участков	не устанавливается	
2.3.	Минимальный отступ от красной линии	м	0
2.4.	Максимальный отступ от красной линии	не устанавливается	
2.5.	Требования по отступу от линии застройки	м	0
2.6.	Минимальное расстояние от объекта капитального строительства до соседнего земельного участка	не устанавливается	
2.7.	Требования к интервалу в уличном фронте застройки	не устанавливаются	
	Примечание. Существующие объекты (не являющиеся диссонирующими исторической среде) могут сохранять свое местоположение на земельном участке при эксплуатации и реконструкции		
3.	Предельное количество этажей, предельная высота зданий, строений, сооружений		
3.1.	Предельное количество этажей в зданиях	шт.	9
3.2.	Предельное количество этажей при компенсационном и адаптивном строительстве	на основании историко-культурных исследований	
3.3.	Предельное количество этажей при строительстве после сноса существующих девятиэтажных домов (по мере амортизации)	шт.	5
3.4.	Предельная высота объектов капитального строительства	м	30,0
3.5.	Предельная высота объектов капитального строительства после сноса существующих девятиэтажных домов (по мере амортизации)	м	20,0
3.6.	Предельное количество этажей хозяйственных и прочих построек при строительстве и реконструкции	шт.	1
3.7.	Предельная высота хозяйственных и прочих построек при строительстве и реконструкции до карниза	не устанавливается	
3.8.	Предельная высота хозяйственных и прочих построек при строительстве и реконструкции до конька кровли (наивысшей точки здания)	не устанавливается	
3.9.	Предельная высота сооружений на линейных объектах	м	3,5
	Примечания: 1. Существующие объекты могут сохранять существующую этажность и высоту до принятия решения о реконструкции либо сносе объекта по мере амортизации. 2. Предельная высота считается от уровня современной поверхности земли		
4.	Процент, площадь застройки земельных участков		
4.1.	Максимальный процент застройки земельного участка	не устанавливается	
4.2.	Максимальный процент застройки земельного участка прочими зданиями и сооружениями (хозяйственными)	не устанавливается	

4.3.	Максимальная площадь застройки – площадь объекта капитального строительства – одноквартирного дома	$м^2$	675,0
4.4.	Максимальные параметры в плане (длина, ширина) объекта капитального строительства	м	45,0 х 15,0
4.5.	Максимальные параметры в плане (длина, ширина) хозяйственных и прочих построек	не устанавливаются	
4.6.	Максимальные параметры в плане (длина, ширина) сооружений на линейных объектах	не устанавливаются	
	Примечание. Существующие объекты (не являющиеся диссонирующими исторической среде) могут сохранять существующую площадь (размеры) до принятия решения о реконструкции либо сносе объекта по мере амортизации		
5.	Иные предельные параметры разрешенного использования, реконструкции		
5.1.	Требования по сохранению (восстановлению) элементов историко-градостроительной среды (доминант, исторически ценных градоформирующих объектов и др.)		
5.1.1.	Уточнение параметров, внешнего облика и материалов при реконструкции исторически ценных градоформирующих объектов	не устанавливается ввиду отсутствия указанных объектов в данной зоне	
5.1.2.	Проведение компенсационного строительства (воссоздание утраченных зданий и сооружений, в том числе утраченных исторически ценных градоформирующих объектов, утраченных доминант)	на основании историко-культурных исследований	
5.1.3.	Проведение адаптивного строительства	на основании историко-культурных исследований	
5.2.	Требования по сносу или реконструкции диссонирующих (дисгармоничных) объектов не устанавливается ввиду отсутствия указанных объектов в данной зоне		
5.3.	Требования к объемно-пространственным и композиционно-силуэтным характеристикам		
5.3.1.	Разрешенный тип крыши	вальмовые, плоские	
5.3.2.	Запрещенный тип крыши	двухскатные, односкатные	
5.3.3.	Угол наклона кровли	градусов	до 25
5.4.	Процент озеленения земельного участка	не устанавливается	
	Примечание. В случае реконструкции исторически ценных градоформирующих объектов, проведения компенсационного и адаптивного строительства, воссоздания утраченных зданий и сооружений, исторических деревянных поклонных крестов, утраченных доминант в задании на проектирование (реконструкцию) следует указывать необходимость проведения научно-исследовательских работ – историко-культурных исследований (п. 37 задания Минстроя)		

11. Требования к градостроительным регламентам в границах территории подзоны ЗРЗ-10

Требования к видам разрешенного использования земельных участков в соответствии с Классификатором

Наименование вида разрешенного использования земельного участка	Код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка	Примечание
Основные виды разрешенного использования земельных участков:		
Малоэтажная многоквартирная жилая застройка	2.1.1	
Блокированная жилая застройка	2.3	
Обслуживание жилой застройки	2.7	
Хранение автотранспорта	2.7.1	
Размещение гаражей для собственных нужд	2.7.2	
Общественное использование объектов капитального строительства	3.0	
Предпринимательство	4.0	
Отдых (рекреация)	5.0	
Недропользование	6.1	
Легкая промышленность	6.3	
Электронная промышленность	6.3.3	
Ювелирная промышленность	6.3.4	
Пищевая промышленность	6.4	
Строительная промышленность	6.6	
Связь	6.8	
Склады	6.9	
Научно-производственная деятельность	6.12	
Обеспечение обороны и безопасности	8.0	
Деятельность по особой охране и изучению природы	9.0	
Историко-культурная деятельность	9.3	
Общее пользование водными объектами	11.1	
Земельные участки (территории) общего пользования	12.0	
Земельные участки, входящие в состав общего имущества собственников индивидуальных жилых домов в малоэтажном жилом комплексе	14.0	
Условно разрешенные виды разрешенного использования земельных участков		
Фармацевтическая промышленность	6.3.1	
Фарфоро-фаянсовая промышленность	6.3.2	
Трубопроводный транспорт	7.5	
Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков – не устанавливаются		

Требования к предельным (минимальным и (или) максимальным) размерам земельных участков и предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Коли-чество
1	Требования к размерам земельных участков		
1.1.	Минимальный размер земельного участка в ширину – протяженность вдоль улицы	не устанавливается	
1.2.	Максимальный размер земельного участка в ширину – протяженность вдоль улицы	не устанавливается	
1.3.	Минимальный размер земельного участка в длину – протяженность вглубь участка	не устанавливается	
1.4.	Максимальный размер земельного участка в длину – протяженность вглубь участка	не устанавливается	
1.5.	Минимальный размер земельного участка по площади	$м^2$	800,0
1.6.	Максимальный размер земельного участка по площади	не устанавливается	
1.7.	Предельный минимальный и (или) максимальный размер земельного участка для остальных видов разрешенного использования земельных участков – размещения линейных объектов	не устанавливаются	
	Примечания: 1. Существующие на дату установления зон охраны земельные участки, размеры которых отличаются от указанных, могут сохранять свои размеры. В случае проведения работ по уточнению границ данных земельных участков следует привести их к предусмотренным настоящей зоной параметрам. 2. Размеры земельных участков могут отличаться от параметров, установленных настоящим приложением, в случае подтверждения исторических границ участка материалами историко-культурных исследований (материалы историко-архитектурных, историко-градостроительных, архивных исследований)		
2.	Местоположение зданий на земельном участке		
2.1.	Минимальный отступ от границ земельных участков	м	0
2.2.	Максимальный отступ от границ земельных участков	не устанавливается	
2.3.	Минимальный отступ от красной линии	м	0
2.4.	Максимальный отступ от красной линии	не устанавливается	
2.5.	Требования по отступу от линии застройки	не устанавливаются	
2.6.	Минимальное расстояние от объекта капитального строительства до соседнего земельного участка	не устанавливается	
2.7.	Требования к интервалу в уличном фронте застройки	не устанавливаются	
3.	Предельное количество этажей, предельная высота зданий, строений, сооружений		
3.1.	Предельное количество этажей в зданиях без мансарды	шт.	2
3.2.	Предельное количество этажей в зданиях с мансардой	шт.	3
3.3.	Предельное количество этажей при компенсационном	на основании историко-	

	и адаптивном строительстве	культурных исследований	
3.4.	Предельная высота объектов капитального строительства – одноэтажных зданий (а также зданий в два этажа, второй из которых является мансардным) – при строительстве и реконструкции до карниза	м	6,0
3.5.	Предельная высота объектов капитального строительства – одноэтажных зданий (а также зданий в два этажа, второй из которых является мансардным) – при строительстве и реконструкции до конька кровли (наивысшей точки здания)	м	9,5
3.6.	Предельная высота объектов капитального строительства – двухэтажных зданий (а также зданий в три этажа третий из которых является мансардным) – при строительстве и реконструкции до карниза	м	8,0
3.7.	Предельная высота объектов капитального строительства – двухэтажных зданий (а также зданий в три этажа третий из которых является мансардным) – при строительстве и реконструкции до конька кровли (наивысшей точки здания)	м	12,5
3.8.	Предельное количество этажей хозяйственных и прочих построек при строительстве и реконструкции	шт.	1
3.9.	Предельная высота хозяйственных и прочих построек при строительстве и реконструкции до карниза	м	4,0
3.10.	Предельная высота хозяйственных и прочих построек при строительстве и реконструкции до конька кровли (наивысшей точки здания)	м	6,0
3.11.	Предельная высота сооружений на линейных объектах	м	3,5
	Примечания: 1. Существующие объекты (не являющиеся диссонирующими и не адаптированными к исторической среде) могут сохранять существующую этажность и высоту до принятия решения о реконструкции либо сносе объекта по мере амортизации. 2. Предельная высота считается от уровня современной поверхности земли. 3. Высота и этажность хозяйственных и прочих построек может быть уточнена на основании историко-культурных исследований		
4.	Процент, площадь застройки земельных участков		
4.1.	Максимальный процент застройки земельного участка	%	40
4.2.	Максимальный процент застройки земельного участка прочими зданиями и сооружениями (хозяйственными)	%	10
4.3.	Максимальная площадь застройки – площадь объекта капитального строительства	$м^2$	2000,0
4.4.	Максимальные параметры в плане (длина, ширина) объекта капитального строительства – при прямоугольной форме в плане	м	25,0 х 70,0
4.5.	Максимальные параметры в плане (длина, ширина)	м	55,0 х 70,0

	объекта капитального строительства – при сложной форме в плане		
4.6.	Максимальные параметры в плане (длина, ширина) хозяйственных и прочих построек	не устанавливаются	
4.7.	Максимальные параметры в плане (длина, ширина) сооружений на линейных объектах	м	2,5 х 3,5
	Примечания: 1. Существующие объекты (не являющиеся диссонирующими и не адаптированными к исторической среде) могут сохранять существующую площадь (размеры) до принятия решения о реконструкции либо сносе объекта по мере амортизации. 2. Площадь хозяйственных и прочих построек также может быть уточнена на основании историко-культурных исследований		
5.	Иные предельные параметры разрешенного использования, реконструкции		
5.1.	Требования по сохранению (восстановлению) элементов историко-градостроительной среды (доминант, исторически ценных градоформирующих объектов и др.)		
5.1.1.	Уточнение параметров, внешнего облика и материалов при реконструкции исторически ценных градоформирующих объектов	на основании историко-культурных исследований	
5.1.2.	Проведение компенсационного строительства (воссоздание утраченных зданий и сооружений, в том числе утраченных исторически ценных градоформирующих объектов, утраченных доминант)	на основании историко-культурных исследований	
5.1.3.	Проведение адаптивного строительства	на основании историко-культурных исследований	
5.2.	Требования по сносу или реконструкции диссонирующих (дисгармоничных) объектов		
5.2.1.	Реконструкция диссонирующих и не адаптированных к характеру исторической градостроительной среды объектов	в соответствии с мерами по нейтрализации, приведенными в настоящем приложении	
5.3.	Требования к объемно-пространственным и композиционно-силуэтным характеристикам		
5.3.1.	Разрешенный тип крыши	двускатная, вальмовая, полувальмовая, мансардная, плоская	
5.3.2.	Запрещенный тип крыши	односкатная	
5.3.3.	Угол наклона кровли	градусов	25 – 35
5.4.	Процент озеленения земельного участка	%	не менее 30
	Примечание. В случае реконструкции исторически ценных градоформирующих объектов, проведения компенсационного и адаптивного строительства, воссоздания утраченных зданий и сооружений, исторических деревянных поклонных крестов, утраченных доминант в задании на проектирование		

	(реконструкцию) следует указывать необходимость проведения научно-исследовательских работ – историко-культурных исследований (п. 37 задания Минстроя)

12. Требования к градостроительным регламентам в границах территории подзоны ЗРЗ-11

Требования к видам разрешенного использования земельных участков в соответствии с Классификатором

Наименование вида разрешенного использования земельного участка	Код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка	Примечание
Основные виды разрешенного использования земельных участков:		
Парки культуры и отдыха	3.6.2	
Обеспечение спортивно-зрелищных мероприятий	5.1.1	
Площадки для занятий спортом	5.1.3	
Оборудованные площадки для занятий спортом	5.1.4	
Историко-культурная деятельность	9.3	
Земельные участки (территории) общего пользования	12.0	
Условно разрешенные виды разрешенного использования земельных участков		
Трубопроводный транспорт	7.5	
Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков – не устанавливаются		

Требования к предельным (минимальным и (или) максимальным) размерам земельных участков и предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Коли-чество
1.	Требования к размерам земельных участков		
1.1.	Минимальный размер земельного участка в ширину – протяженность вдоль улицы	не устанавливается	
1.2.	Максимальный размер земельного участка в ширину – протяженность вдоль улицы	не устанавливается	
1.3.	Минимальный размер земельного участка в длину – протяженность вглубь участка	не устанавливается	
1.4.	Максимальный размер земельного участка в длину – протяженность вглубь участка	не устанавливается	
1.5.	Минимальный размер земельного участка по площади	не устанавливается	
1.6.	Максимальный размер земельного участка по	не устанавливается	

	площади		
1.7.	Предельный минимальный и (или) максимальный размер земельного участка для остальных видов разрешенного использования земельных участков – размещения линейных объектов	не устанавливаются	
2.	Местоположение зданий на земельном участке		
2.1.	Минимальный отступ от границ земельных участков	не устанавливается	
2.2.	Максимальный отступ от границ земельных участков	не устанавливается	
2.3.	Минимальный отступ от красной линии	не устанавливается	
2.4.	Максимальный отступ от красной линии	не устанавливается	
	Примечание. Существующие объекты (не являющиеся диссонирующими исторической среде) могут сохранять свое местоположение на земельном участке при эксплуатации и реконструкции		
3.	Предельное количество этажей, предельная высота зданий, строений, сооружений		
3.1.	Предельная высота сооружений на линейных объектах	м	3,5
	Примечание. Предельная высота считается от уровня современной поверхности земли		
4.	Процент, площадь застройки земельных участков		
4.1.	Максимальный процент застройки земельного участка	не устанавливается	
4.2.	Максимальный процент застройки земельного участка прочими зданиями и сооружениями (хозяйственными)	не устанавливается	
4.3.	Максимальная площадь застройки	не устанавливается	
4.4.	Максимальные параметры в плане объекта капитального строительства	не устанавливаются	
4.5.	Максимальные параметры в плане (длина, ширина) хозяйственных и прочих построек	не устанавливаются	
4.6.	Максимальные параметры в плане (длина, ширина) сооружений на линейных объектах	м	2,5 х 3,5
	Примечания: 1. Существующие объекты (не являющиеся диссонирующими и не адаптированными к исторической среде) могут сохранять существующую площадь (размеры) до принятия решения о реконструкции либо сносе объекта по мере амортизации. 2. Площадь хозяйственных и прочих построек также может быть уточнена на основании историко-культурных исследований		
5.	Иные предельные параметры разрешенного использования, реконструкции		
5.1.	Требования по сохранению (восстановлению) элементов историко-градостроительной среды (доминант, исторически ценных градоформирующих объектов и др.)		
5.1.1.	Уточнение параметров, внешнего облика и материалов при реконструкции исторически ценных градоформирующих объектов	не устанавливается ввиду отсутствия указанных объектов в данной зоне	
5.1.2.	Проведение компенсационного строительства (воссоздание утраченных зданий и сооружений, в том	на основании историко-культурных	

	числе утраченных исторически ценных градоформирующих объектов, утраченных доминант)	исследований	
5.2.	Требования по сносу или реконструкции диссонирующих (дисгармоничных) объектов не устанавливаются ввиду отсутствия указанных объектов в данной зоне		
5.3.	Требования к объемно-пространственным и композиционно-силуэтным характеристикам (сооружения на линейных объектах)		
5.3.1.	Разрешенный тип крыши	двускатная, вальмовая, скатная, плоская	
5.3.2.	Запрещенный тип крыши	мансардная, односкатная	
5.3.3.	Угол наклона кровли	градусов	до 25
5.4.	Процент озеленения земельного участка	%	не менее 80
	Примечания: 1. В случае реконструкции исторически ценных градоформирующих объектов, проведения компенсационного и адаптивного строительства, воссоздания утраченных зданий и сооружений, исторических деревянных поклонных крестов, утраченных доминант в задании на проектирование (реконструкцию) следует указывать необходимость проведения научно-исследовательских работ – историко-культурных исследований (п. 37 задания Минстроя). 2. Под озеленением земельного участка понимается в том числе задернованные (покрытые травой) поверхности (допускаются искусственные газоны и покрытия, имитирующие траву)		

13. Требования к градостроительным регламентам в границах территории подзоны ЗРЗ-12

Требования к видам разрешенного использования земельных участков в соответствии с Классификатором

Наименование вида разрешенного использования земельного участка	Код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка	Примечание
Основные виды разрешенного использования земельных участков:		
Хранение автотранспорта	2.7.1	
Размещение гаражей для собственных нужд	2.7.2	
Коммунальное обслуживание	3.1	
Служебные гаражи	4.9	
Объекты дорожного сервиса	4.9.1	
Стоянка транспортных средств	4.9.2	
Недропользование	6.1	
Склады	6.9	
Железнодорожный транспорт	7.1	

Автомобильный транспорт	7.2	
Трубопроводный транспорт	7.5	
Историко-культурная деятельность	9.3	
Земельные участки (территории) общего пользования	12.0	
Условно разрешенные виды разрешенного использования земельных участков		
Предпринимательство	4.0	
Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков – не устанавливаются		

Требования к предельным (минимальным и (или) максимальным) размерам земельных участков и предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Коли-чество
1.	Требования к размерам земельных участков		
1.1.	Минимальный размер земельного участка в ширину – протяженность вдоль улицы	не устанавливается	
1.2.	Максимальный размер земельного участка в ширину – протяженность вдоль улицы	не устанавливается	
1.3.	Минимальный размер земельного участка в длину – протяженность вглубь участка	не устанавливается	
1.4.	Максимальный размер земельного участка в длину – протяженность вглубь участка	не устанавливается	
1.5.	Минимальный размер земельного участка по площади	не устанавливается	
1.6.	Максимальный размер земельного участка по площади	не устанавливается	
1.7.	Предельный минимальный и (или) максимальный размер земельного участка для остальных видов разрешенного использования земельных участков – размещения линейных объектов	не устанавливаются	
2.	Местоположение зданий на земельном участке		
2.1.	Минимальный отступ от границ земельных участков	м	0
2.2.	Максимальный отступ от границ земельных участков	не устанавливается	
2.3.	Минимальный отступ от красной линии	м	0
2.4.	Максимальный отступ от красной линии	не устанавливается	
2.5.	Требования по отступу от линии застройки	не устанавливаются	
2.6.	Минимальное расстояние от объекта капитального строительства до соседнего земельного участка	не устанавливается	
2.7.	Требования к интервалу в уличном фронте застройки	не устанавливаются	
3.	Предельное количество этажей, предельная высота зданий, строений, сооружений		
3.1.	Предельное количество этажей в зданиях без мансарды	шт.	2
3.2.	Предельное количество этажей в зданиях с мансардой	шт.	3
3.3.	Предельное количество этажей при компенсационном	на основании историко-	

	и адаптивном строительстве	культурных исследований	
3.4.	Предельная высота объектов капитального строительства при строительстве и реконструкции до карниза	м	8,0
3.5.	Предельная высота объектов капитального строительства при строительстве и реконструкции до конька кровли (наивысшей точки здания)	м	12,5
3.6.	Предельное количество этажей хозяйственных и прочих построек при строительстве и реконструкции	шт.	1
3.7.	Предельная высота хозяйственных и прочих построек при строительстве и реконструкции до карниза	м	4,0
3.8.	Предельная высота хозяйственных и прочих построек при строительстве и реконструкции до конька кровли (наивысшей точки здания)	м	6,0
3.9.	Предельная высота сооружений на линейных объектах	м	3,5
	Примечания: 1. Существующие объекты (не являющиеся диссонирующими и не адаптированными к исторической среде) могут сохранять существующую этажность и высоту до принятия решения о реконструкции либо сносе объекта по мере амортизации. 2. Предельная высота считается от уровня современной поверхности земли. 3. Высота и этажность хозяйственных и прочих построек могут быть уточнены на основании историко-культурных исследований		
4.	Процент, площадь застройки земельных участков		
4.1.	Максимальный процент застройки земельного участка	%	40
4.2.	Максимальный процент застройки земельного участка прочими зданиями и сооружениями (хозяйственными)	не устанавливается	
4.3.	Максимальная площадь застройки – площадь объекта капитального строительства	$м^2$	1000,0
4.4.	Максимальные параметры в плане (длина, ширина) объекта капитального строительства	м	20,0 х 50,0
4.5.	Максимальные параметры в плане (длина, ширина) хозяйственных и прочих построек	м	8,0 х 16,0
4.6.	Максимальные параметры в плане (длина, ширина) сооружений на линейных объектах	м	4,0 х 6,0
	Примечание. Существующие объекты (не являющиеся диссонирующими и не адаптированными к исторической среде) могут сохранять существующую площадь (размеры) до принятия решения о реконструкции либо сносе объекта по мере амортизации		
5.	Иные предельные параметры разрешенного использования, реконструкции		
5.1.	Требования по сохранению (восстановлению) элементов историко-градостроительной среды (доминант, исторически ценных градоформирующих объектов и др.)		
5.1.1.	Уточнение параметров, внешнего облика и материалов при реконструкции исторически ценных	не устанавливается ввиду отсутствия	

	градоформирующих объектов	указанных объектов в данной зоне	
5.1.2.	Проведение компенсационного строительства (воссоздание утраченных зданий и сооружений, в том числе утраченных исторически ценных градоформирующих объектов, утраченных доминант)	не устанавливается	
5.1.3.	Проведение адаптивного строительства	не устанавливается	
5.2.	Требования по сносу или реконструкции диссонирующих (дисгармоничных) объектов не устанавливаются ввиду отсутствия указанных объектов в данной зоне		
5.3.	Требования к объемно-пространственным и композиционно-силуэтным характеристикам		
5.3.1.	Разрешенный тип крыши	двускатная, вальмовая, полувальмовая мансардная, плоская	
5.3.2.	Запрещенный тип крыши	односкатная	
5.3.3.	Угол наклона кровли	градусов	25 – 35
5.4.	Процент озеленения земельного участка	%	не менее 25
	Примечание. В случае реконструкции исторически ценных градоформирующих объектов, проведения компенсационного и адаптивного строительства, воссоздания утраченных зданий и сооружений, исторических деревянных поклонных крестов, утраченных доминант в задании на проектирование (реконструкцию) следует указывать необходимость проведения научно-исследовательских работ – историко-культурных исследований (п. 37 задания Минстроя)		

14. Требования к градостроительным регламентам в границах территории подзоны ЗРЗ-13

Требования к видам разрешенного использования земельных участков в соответствии с Классификатором

Наименование вида разрешенного использования земельного участка	Код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка	Примечание
Основные виды разрешенного использования земельных участков – не устанавливаются		

Условно разрешенные виды разрешенного использования земельных участков – не устанавливаются
Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков – не устанавливаются

Требования к предельным (минимальным и (или) максимальным) размерам земельных участков и предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Коли-чество
1.	Требования к размерам земельных участков		
1.1.	Минимальный размер земельного участка в ширину – протяженность вдоль улицы	не устанавливается	
1.2.	Максимальный размер земельного участка в ширину – протяженность вдоль улицы	не устанавливается	
1.3.	Минимальный размер земельного участка в длину – протяженность вглубь участка	не устанавливается	
1.4.	Максимальный размер земельного участка в длину – протяженность вглубь участка	не устанавливается	
1.5.	Минимальный размер земельного участка по площади	не устанавливается	
1.6.	Максимальный размер земельного участка по площади	не устанавливается	
1.7.	Предельный минимальный и (или) максимальный размер земельного участка для остальных видов разрешенного использования земельных участков – размещения линейных объектов	не устанавливаются	
2.	Местоположение зданий на земельном участке		
2.1.	Минимальный отступ от границ земельных участков	м	0
2.2.	Максимальный отступ от границ земельных участков	не устанавливается	
2.3.	Минимальный отступ от красной линии	м	0
2.4.	Максимальный отступ от красной линии	не устанавливается	
2.5.	Требования по отступу от линии застройки	не устанавливаются	
2.6.	Минимальное расстояние от объекта капитального строительства до соседнего земельного участка	не устанавливается	
2.7.	Требования к интервалу в уличном фронте застройки	не устанавливаются	
3.	Предельное количество этажей, предельная высота зданий, строений, сооружений		
3.1.	Предельное количество этажей в зданиях без мансарды	шт.	1
3.2.	Предельное количество этажей в зданиях с мансардой	шт.	2
3.3.	Предельное количество этажей при компенсационном и адаптивном строительстве	на основании историко-культурных исследований	
3.4.	Предельная высота объектов капитального строительства при строительстве и реконструкции до карниза	м	4,0
3.5.	Предельная высота объектов капитального строительства при строительстве и реконструкции до конька кровли (наивысшей точки здания)	м	7,0

3.6.	Предельное количество этажей хозяйственных и прочих построек при строительстве и реконструкции	шт.	1
3.7.	Предельная высота хозяйственных и прочих построек при строительстве и реконструкции до карниза	м	4,0
3.8.	Предельная высота хозяйственных и прочих построек при строительстве и реконструкции до конька кровли (наивысшей точки здания)	м	7,0
3.9.	Предельная высота сооружений на линейных объектах	м	3,5
	Примечания: 1. Существующие объекты (не являющиеся диссонирующими и не адаптированными к исторической среде) могут сохранять существующую этажность и высоту до принятия решения о реконструкции либо сносе объекта по мере амортизации. 2. Предельная высота считается от уровня современной поверхности земли		
4.	Процент, площадь застройки земельных участков		
4.1.	Максимальный процент застройки земельного участка	%	40
4.2.	Максимальный процент застройки земельного участка прочими зданиями и сооружениями (хозяйственными)	не устанавливается	
4.3.	Максимальная площадь застройки – площадь объекта капитального строительства	$м^2$	1200,0
4.4.	Максимальные параметры в плане (длина, ширина) объекта капитального строительства	не устанавливаются	
4.5.	Максимальные параметры в плане (длина, ширина) хозяйственных и прочих построек	не устанавливаются	
4.6.	Максимальные параметры в плане (длина, ширина) сооружений на линейных объектах	м	4,0 х 6,0
	Примечание. Существующие объекты (не являющиеся диссонирующими и не адаптированными к исторической среде) могут сохранять существующую площадь (размеры) до принятия решения о реконструкции либо сносе объекта по мере амортизации		
5.	Иные предельные параметры разрешенного использования, реконструкции		
5.1.	Требования по сохранению (восстановлению) элементов историко-градостроительной среды (доминант, исторически ценных градоформирующих объектов и др.)		
5.1.1.	Уточнение параметров, внешнего облика и материалов при реконструкции исторически ценных градоформирующих объектов	не устанавливается ввиду отсутствия указанных объектов в данной зоне	
5.1.2.	Проведение компенсационного строительства (воссоздание утраченных зданий и сооружений, в том числе утраченных исторически ценных градоформирующих объектов, утраченных доминант)	на основании историко-культурных исследований	

5.1.3.	Проведение адаптивного строительства	на основании историко-культурных исследований	
5.2.	Требования по сносу или реконструкции диссонирующих (дисгармоничных) объектов не устанавливаются ввиду отсутствия указанных объектов в данной зоне		
5.3.	Требования к объемно-пространственным и композиционно-силуэтным характеристикам		
5.3.1.	Разрешенный тип крыши	двускатная, вальмовая, полувальмовая мансардная, плоская, односкатная	
5.3.2.	Запрещенный тип крыши	-	
5.3.3.	Угол наклона кровли при односкатной кровле	градусов	не более 20
5.3.4.	Угол наклона кровли при прочих кровлях	градусов	не более 30
5.4.	Процент озеленения земельного участка	%	не менее 25
	Примечание. В случае реконструкции исторически ценных градоформирующих объектов, проведения компенсационного и адаптивного строительства, воссоздания утраченных зданий и сооружений, исторических деревянных поклонных крестов, утраченных доминант в задании на проектирование (реконструкцию) следует указывать необходимость проведения научно-исследовательских работ – историко-культурных исследований (п. 37 задания Минстроя)		

15. Требования к градостроительным регламентам в границах территории подзоны ЗРЗ-14

Требования к видам разрешенного использования земельных участков в соответствии с Классификатором

Наименование вида разрешенного использования земельного участка	Код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка	Примечание
Основные виды разрешенного использования земельных участков – не устанавливаются		
Условно разрешенные виды разрешенного использования земельных участков – не устанавливаются		
Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков – не устанавливаются		

Требования к предельным (минимальным и (или) максимальным) размерам земельных участков и предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Коли-чество
1.	Требования к размерам земельных участков		
1.1.	Минимальный размер земельного участка в ширину – протяженность вдоль улицы	не устанавливается	
1.2.	Максимальный размер земельного участка в ширину – протяженность вдоль улицы	не устанавливается	
1.3.	Минимальный размер земельного участка в длину – протяженность вглубь участка	не устанавливается	
1.4.	Максимальный размер земельного участка в длину – протяженность вглубь участка	не устанавливается	
1.5.	Минимальный размер земельного участка по площади	не устанавливается	
1.6.	Максимальный размер земельного участка по площади	не устанавливается	
1.7.	Предельный минимальный и (или) максимальный размер земельного участка для остальных видов разрешенного использования земельных участков – размещения линейных объектов	не устанавливаются	
2.	Местоположение зданий на земельном участке		
2.1.	Минимальный отступ от границ земельных участков	м	0
2.2.	Максимальный отступ от границ земельных участков	не устанавливается	
2.3.	Минимальный отступ от красной линии	м	0
2.4.	Максимальный отступ от красной линии	не устанавливается	
2.5.	Требования по отступу от линии застройки	не устанавливаются	
2.6.	Минимальное расстояние от объекта капитального строительства до соседнего земельного участка	не устанавливается	
2.7.	Требования к интервалу в уличном фронте застройки	не устанавливаются	
3.	Предельное количество этажей, предельная высота зданий, строений, сооружений		
3.1.	Предельное количество этажей в зданиях без мансарды	на основании историко-культурных исследований	
3.2.	Предельное количество этажей в зданиях с мансардой	на основании историко-культурных исследований	
3.3.	Предельное количество этажей при компенсационном и адаптивном строительстве	на основании историко-культурных исследований	
3.4.	Предельная высота объектов капитального строительства при строительстве и реконструкции до карниза	на основании историко-культурных исследований	
3.5.	Предельная высота объектов капитального строительства при строительстве и реконструкции до	на основании историко-культурных	

	конька кровли (наивысшей точки здания)	исследований	
3.6.	Предельное количество этажей хозяйственных и прочих построек при строительстве и реконструкции	шт.	1
3.7.	Предельная высота хозяйственных и прочих построек при строительстве и реконструкции до карниза	м	3,0
3.8.	Предельная высота хозяйственных и прочих построек при строительстве и реконструкции до конька кровли (наивысшей точки здания)	м	5,0
3.9.	Предельная высота сооружений на линейных объектах	м	3,5
	Примечания: 1. Существующие объекты (не являющиеся диссонирующими и не адаптированными к исторической среде) могут сохранять существующую этажность и высоту до принятия решения о реконструкции либо сносе объекта по мере амортизации. 2. Предельная высота считается от уровня современной поверхности земли		
4.	Процент, площадь застройки земельных участков		
4.1.	Максимальный процент застройки земельного участка	на основании историко-культурных исследований	
4.2.	Максимальный процент застройки земельного участка прочими зданиями и сооружениями (хозяйственными)	на основании историко-культурных исследований	
4.3.	Максимальная площадь застройки – площадь объекта капитального строительства	на основании историко-культурных исследований	
4.4.	Максимальные параметры в плане (длина, ширина) объекта капитального строительства	на основании историко-культурных исследований	
4.5.	Максимальные параметры в плане (длина, ширина) хозяйственных и прочих построек	на основании историко-культурных исследований	
4.6.	Максимальные параметры в плане (длина, ширина) сооружений на линейных объектах	м	2,5 х 3,5
	Примечание. Существующие объекты (не являющиеся диссонирующими и не адаптированными к исторической среде) могут сохранять существующую площадь (размеры) до принятия решения о реконструкции либо сносе объекта по мере амортизации		
5.	Иные предельные параметры разрешенного использования, реконструкции		
5.1.	Требования по сохранению (восстановлению) элементов историко-градостроительной среды (доминант, исторически ценных градоформирующих объектов и др.)		
5.1.1.	Уточнение параметров, внешнего облика и материалов при реконструкции исторически ценных градоформирующих объектов	на основании историко-культурных исследований	
5.1.2.	Проведение компенсационного строительства (воссоздание утраченных зданий и сооружений, в том числе утраченных исторически ценных	на основании историко-культурных исследований	

	градоформирующих объектов, утраченных доминант)		
5.1.3.	Проведение адаптивного строительства	на основании историко-культурных исследований	
5.2.	Требования по сносу или реконструкции диссонирующих (дисгармоничных) объектов не устанавливаются ввиду отсутствия указанных объектов в данной зоне		
5.3.	Требования к объемно-пространственным и композиционно-силуэтным характеристикам		
5.3.1.	Разрешенный тип крыши	на основании историко-культурных исследований	
5.3.2.	Запрещенный тип крыши	на основании историко-культурных исследований	
5.3.3.	Разрешенный тип крыши для сооружений на линейных объектах	двускатная, вальмовая, полувальмовая, плоская, мансардная	
5.3.4.	Запрещенный тип крыши для сооружений на линейных объектах	односкатная	
5.3.5.	Угол наклона кровли	градусов	не более 30
5.4.	Процент озеленения земельного участка	%	не менее 80 от площади участка зоны
	Примечание. В случае реконструкции исторически ценных градоформирующих объектов, проведения компенсационного и адаптивного строительства, воссоздания утраченных зданий и сооружений, исторических деревянных поклонных крестов, утраченных доминант в задании на проектирование (реконструкцию) следует указывать необходимость проведения научно-исследовательских работ – историко-культурных исследований (п. 37 задания Минстроя)		

16. Требования к градостроительным регламентам в границах территории подзоны ЗОЛ-1

Требования к видам разрешенного использования земельных участков в соответствии с Классификатором

Наименование вида разрешенного использования земельного участка	Код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка	Примечание

Основные виды разрешенного использования земельных участков:		
Предоставление коммунальных услуг	3.1.1	
Парки культуры и отдыха	3.6.2	
Природно-познавательный туризм	5.2	
Охота и рыбалка	5.3	
Причалы для маломерных судов	5.4	для участков ЗОЛ-1.11, ЗОЛ-1.16, ЗОЛ-1.17, ЗОЛ-1.23, ЗОЛ-1.24, ЗОЛ-1.27
Недропользование	6.1	исключительно с целью добычи воды (скважины). Прочие виды недропользования запрещены
Охрана природных территорий	9.1	
Историко-культурная деятельность	9.3	
Использование лесов	10.0	
Земельные участки (территории) общего пользования	12.0	
Условно разрешенные виды разрешенного использования земельных участков		
Трубопроводный транспорт	7.5	
Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков – не устанавливаются		

Требования к предельным (минимальным и (или) максимальным) размерам земельных участков и предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Коли-чество
1.	Требования к размерам земельных участков		
1.1.	Минимальный размер земельного участка в ширину – протяженность вдоль улицы	не устанавливается	
1.2.	Максимальный размер земельного участка в ширину – протяженность вдоль улицы	не устанавливается	
1.3.	Минимальный размер земельного участка в длину – протяженность вглубь участка	не устанавливается	
1.4.	Максимальный размер земельного участка в длину – протяженность вглубь участка	не устанавливается	
1.5.	Минимальный размер земельного участка по площади	не устанавливается	
1.6.	Максимальный размер земельного участка по площади	не устанавливается	
1.7.	Предельный минимальный и (или) максимальный размер земельного участка для остальных видов	не устанавливаются	

	разрешенного использования земельных участков – размещения линейных объектов		
2.	Местоположение зданий на участке		
2.1.	Минимальный отступ от границ земельных участков	не устанавливается	
2.2.	Максимальный отступ от границ земельных участков	не устанавливается	
2.3.	Минимальный отступ от красной линии	не устанавливается	
2.4.	Максимальный отступ от красной линии	не устанавливается	
	Примечание. Существующие объекты (не являющиеся диссонирующими исторической среде) могут сохранять свое местоположение на земельном участке при эксплуатации и реконструкции		
3.	Предельное количество этажей, предельная высота зданий, строений, сооружений		
3.1.	Предельная высота сооружений на линейных объектах	м	3,5
	Примечание. Предельная высота считается от уровня современной поверхности земли		
4.	Процент, площадь застройки земельных участков		
4.1.	Максимальный процент застройки	не устанавливается	
4.2.	Максимальный процент застройки земельного участка прочими зданиями и сооружениями (хозяйственными)	не устанавливается	
4.3.	Максимальная площадь застройки	не устанавливается	
4.4.	Максимальные параметры в плане объекта капитального строительства	не устанавливаются	
4.5.	Максимальные параметры в плане (длина, ширина) хозяйственных и прочих построек	не устанавливаются	
4.6.	Максимальные параметры в плане (длина, ширина) сооружений на линейных объектах	м	2,5 х 3,5
	Примечания: 1. Существующие объекты (не являющиеся диссонирующими исторической среде) могут сохранять существующую площадь (размеры) до принятия решения о реконструкции либо сносе объекта по мере амортизации. 2. Площадь хозяйственных и прочих построек также может быть уточнена на основании историко-культурных исследований		
5.	Иные предельные параметры разрешенного использования, реконструкции		
5.1.	Требования по сохранению (восстановлению) элементов историко-градостроительной среды (доминант, исторически ценных градоформирующих объектов и др.)		
5.1.1.	Уточнение параметров, внешнего облика и материалов при реконструкции исторически ценных градоформирующих объектов	не устанавливается ввиду отсутствия указанных объектов в данной зоне	
5.1.2.	Проведение компенсационного строительства (воссоздание утраченных зданий и сооружений, в том числе утраченных исторически ценных градоформирующих объектов, утраченных доминант)	на основании историко-культурных исследований	

5.2.	Требования по сносу или реконструкции диссонирующих объектов не устанавливается ввиду отсутствия указанных объектов в данной зоне		
5.3.	Требования к объемно-пространственным и композиционно-силуэтным характеристикам (сооружения на линейных объектах)		
5.3.1.	Разрешенный тип крыши	двускатная, вальмовая, плоская, односкатная	
5.3.2.	Запрещенный тип крыши	мансардная	
5.3.3.	Угол наклона кровли	градусов	до 25
5.4.	Процент озеленения	%	не менее 90 площади участка зоны
	Примечание. В случае реконструкции исторически ценных градоформирующих объектов, проведения компенсационного и адаптивного строительства, воссоздания утраченных зданий и сооружений, исторических деревянных поклонных крестов, утраченных доминант в задании на проектирование (реконструкцию) следует указывать необходимость проведения научно-исследовательских работ – историко-культурных исследований (п. 37 задания Минстроя)		

17. Требования к градостроительным регламентам в границах территории подзоны ЗОЛ-2

Требования к видам разрешенного использования земельных участков в соответствии с Классификатором

Наименование вида разрешенного использования земельного участка	Код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка	Примечание
Основные виды разрешенного использования земельных участков:		
Ведение личного подсобного хозяйства на полевых участках	1.16	
Сенокошение	1.19	
Выпас сельскохозяйственных животных	1.20	
Предоставление коммунальных услуг	3.1.1	
Стоянка транспортных средств	4.9.2	
Площадки для занятий спортом	5.1.3	
Причалы для маломерных судов	5.4	
Недропользование	6.1	
Автомобильный транспорт	7.2	
Охрана природных территорий	9.1	
Историко-культурная деятельность	9.3	
Общее пользование водными объектами	11.1	
Земельные участки (территории) общего пользования	12.0	

Условно разрешенные виды разрешенного использования земельных участков		
Растениеводство	1.1	
Пчеловодство	1.12	
Трубопроводный транспорт	7.5	
Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков – не устанавливаются		

Требования к предельным (минимальным и (или) максимальным) размерам земельных участков и предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Коли-чество
1.	Требования к размерам земельных участков		
1.1.	Минимальный размер земельного участка в ширину – протяженность вдоль улицы	не устанавливается	
1.2.	Максимальный размер земельного участка в ширину – протяженность вдоль улицы	не устанавливается	
1.3.	Минимальный размер земельного участка в длину – протяженность вглубь участка	не устанавливается	
1.4.	Максимальный размер земельного участка в длину – протяженность вглубь участка	не устанавливается	
1.5.	Минимальный размер земельного участка по площади	не устанавливается	
1.6.	Максимальный размер земельного участка по площади	не устанавливается	
1.7.	Предельный минимальный и (или) максимальный размер земельного участка для остальных видов разрешенного использования земельных участков – размещения линейных объектов	не устанавливаются	
2.	Местоположение зданий на земельном участке		
2.1.	Минимальный отступ от границ земельных участков	не устанавливается	
2.2.	Максимальный отступ от границ земельных участков	не устанавливается	
2.3.	Минимальный отступ от красной линии	не устанавливается	
2.4.	Максимальный отступ от красной линии	не устанавливается	
	Примечание. Существующие объекты (не являющиеся диссонирующими исторической среде) могут сохранять свое местоположение на земельном участке при эксплуатации и реконструкции		
3.	Предельное количество этажей, предельная высота зданий, строений, сооружений		
3.1.	Предельная высота сооружений на линейных объектах	м	3,0
	Примечание. Предельная высота считается от уровня современной поверхности земли		
4.	Процент, площадь застройки земельных участков		

4.1.	Максимальный процент застройки	не устанавливается	
4.2.	Максимальный процент застройки земельного участка прочими зданиями и сооружениями (хозяйственными)	не устанавливается	
4.3.	Максимальная площадь застройки	не устанавливается	
4.4.	Максимальные параметры в плане объекта капитального строительства	не устанавливаются	
4.5.	Максимальные параметры в плане (длина, ширина) хозяйственных и прочих построек	не устанавливаются	
4.6.	Максимальные параметры в плане (длина, ширина) сооружений на линейных объектах	м	2,5 х 3,5
	Примечания: 1. Существующие объекты (не являющиеся диссонирующими исторической среде) могут сохранять существующую площадь (размеры) до принятия решения о реконструкции либо сносе объекта по мере амортизации. 2. Площадь хозяйственных и прочих построек также может быть уточнена на основании историко-культурных исследований		
5.	Иные предельные параметры разрешенного использования, реконструкции		
5.1.	Требования по сохранению (восстановлению) элементов историко-градостроительной среды (доминант, исторически ценных градоформирующих объектов и др.)		
5.1.1.	Уточнение параметров, внешнего облика и материалов при реконструкции исторически ценных градоформирующих объектов	на основании историко-культурных исследований	
5.1.2.	Проведение компенсационного строительства (воссоздание утраченных зданий и сооружений, в том числе утраченных исторически ценных градоформирующих объектов, утраченных доминант)	на основании историко-культурных исследований	
5.2.	Требования по сносу или реконструкции диссонирующих объектов не устанавливается ввиду отсутствия указанных объектов в данной зоне		
5.3.	Требования к объемно-пространственным и композиционно-силуэтным характеристикам (сооружения на линейных объектах)		
5.3.1.	Разрешенный тип крыши	двускатная, скатная, вальмовая, плоская	
5.3.2.	Запрещенный тип крыши	мансардная, односкатная	
5.3.3.	Угол наклона кровли	градусов	до 25
5.4.	Процент озеленения земельного участка (площадь древесной и кустарниковой растительности)	%	не более 20
	Примечание. В случае реконструкции исторически ценных градоформирующих объектов, проведения компенсационного и адаптивного строительства, воссоздания утраченных зданий и сооружений, исторических деревянных поклонных крестов, утраченных доминант в задании на проектирование (реконструкцию) следует указывать необходимость проведения научно-исследовательских работ – историко-культурных исследований (п. 37 задания		

	Минстроя)

18. Требования к градостроительным регламентам в границах территории подзоны ЗОЛ-3

Требования к видам разрешенного использования земельных участков в соответствии с Классификатором

Наименование вида разрешенного использования земельного участка	Код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка	Примечание
Основные виды разрешенного использования земельных участков:		
Парки культуры и отдыха	3.6.2	
Площадки для занятий спортом	5.1.3	
Причалы для маломерных судов	5.4	
Охрана природных территорий	9.1	
Историко-культурная деятельность	9.3	
Общее пользование водными объектами	11.1	
Земельные участки (территории) общего пользования	12.0	
Условно разрешенные виды разрешенного использования земельных участков		
Предоставление коммунальных услуг	3.1.1	
Объекты культурно-досуговой деятельности	3.6.1	
Общественное питание	4.6	
Трубопроводный транспорт	7.5	

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков – не устанавливаются

Требования к предельным (минимальным и (или) максимальным) размерам земельных участков и предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1.	Требования к размерам земельных участков		
1.1.	Минимальный размер земельного участка в ширину – протяженность вдоль улицы	не устанавливается	
1.2.	Максимальный размер земельного участка в ширину – протяженность вдоль улицы	не устанавливается	
1.3.	Минимальный размер земельного участка в длину –	не устанавливается	

	протяженность вглубь участка		
1.4.	Максимальный размер земельного участка в длину – протяженность вглубь участка	не устанавливается	
1.5.	Минимальный размер земельного участка по площади	не устанавливается	
1.6.	Максимальный размер земельного участка по площади	не устанавливается	
1.7.	Предельный минимальный и (или) максимальный размер земельного участка для остальных видов разрешенного использования земельных участков – размещения линейных объектов	не устанавливаются	
2.	Местоположение зданий на земельном участке		
2.1.	Минимальный отступ от границ земельных участков	не устанавливается	
2.2.	Максимальный отступ от границ земельных участков	не устанавливается	
2.3.	Минимальный отступ от красной линии	не устанавливается	
2.4.	Максимальный отступ от красной линии	не устанавливается	
	Примечание. Существующие объекты (не являющиеся диссонирующими исторической среде) могут сохранять свое местоположение на земельном участке при эксплуатации и реконструкции		
3.	Предельное количество этажей, предельная высота зданий, строений, сооружений		
3.1.	Предельное количество этажей для существующих объектов	шт.	1
3.2.	Предельная высота до карниза для существующих объектов	м	4,0
3.3.	Предельная высота до конька для существующих объектов	м	7,0
3.4.	Предельная высота сооружений на линейных объектах	м	3,0
	Примечания: 1. Предельная высота считается от уровня современной поверхности земли. 2. Существующие объекты (не являющиеся диссонирующими исторической среде) могут сохранять существующую площадь (размеры) до принятия решения о реконструкции либо сносе объекта по мере амортизации		
4.	Процент, площадь застройки земельных участков		
4.1.	Максимальный процент застройки	не устанавливается	
4.2.	Максимальный процент застройки земельного участка прочими зданиями и сооружениями (хозяйственными)	не устанавливается	
4.3.	Максимальная площадь застройки для существующих объектов	$м^2$	150,0
4.4.	Максимальные параметры в плане для существующих объектов	м	12,0 х 12,0
4.5.	Максимальные параметры в плане (длина, ширина) хозяйственных и прочих построек	не устанавливаются	

4.6.	Максимальные параметры в плане (длина, ширина) сооружений на линейных объектах	м	2,5 х 3,5
	Примечание. Существующие объекты (не являющиеся диссонирующими исторической среде) могут сохранять существующую площадь (размеры) до принятия решения о реконструкции либо сносе объекта по мере амортизации		
5.	Иные предельные параметры разрешенного использования, реконструкции		
5.1.	Требования по сохранению (восстановлению) элементов историко-градостроительной среды (доминант, исторически ценных градоформирующих объектов и др.)		
5.1.1.	Уточнение параметров, внешнего облика и материалов при реконструкции исторически ценных градоформирующих объектов	не устанавливается ввиду отсутствия указанных объектов в данной зоне	
5.1.2.	Проведение компенсационного строительства (воссоздание утраченных зданий и сооружений, в том числе утраченных исторически ценных градоформирующих объектов, утраченных доминант)	на основании историко-культурных исследований	
5.1.3.	Проведение адаптивного строительства	на основании историко-культурных исследований	
5.2.	Требования по сносу или реконструкции диссонирующих объектов не устанавливается ввиду отсутствия указанных объектов в данной зоне		
5.3.	Требования к объемно-пространственным и композиционно-силуэтным характеристикам (сооружения на линейных объектах)		
5.3.1.	Разрешенный тип крыши	двускатная, скатная, вальмовая, плоская	
5.3.2.	Запрещенный тип крыши	мансардная, односкатная	
5.3.3.	Угол наклона кровли	градусов	до 25
5.4.	Процент озеленения земельного участка	%	не менее 75
	Примечание. В случае реконструкции исторически ценных градоформирующих объектов, проведения компенсационного и адаптивного строительства, воссоздания утраченных зданий и сооружений, исторических деревянных поклонных крестов, утраченных доминант в задании на проектирование (реконструкцию) следует указывать необходимость проведения научно-исследовательских работ – историко-культурных исследований (п. 37 задания Минстроя)		

19. Требования к градостроительным регламентам в границах территории подзоны ЗОЛ-4

Требования к видам разрешенного использования земельных участков в соответствии с Классификатором

Наименование вида разрешенного использования земельного участка	Код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка	Примечание
Основные виды разрешенного использования земельных участков:		
Предоставление коммунальных услуг	3.1.1	
Религиозное использование	3.7	
Охрана природных территорий	9.1	
Историко-культурная деятельность	9.3	
Земельные участки (территории) общего пользования	12.0	
Ритуальная деятельность	12.1	
Условно разрешенные виды разрешенного использования земельных участков – не устанавливаются		
Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков – не устанавливаются		

Требования к предельным (минимальным и (или) максимальным) размерам земельных участков и предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Коли-чество
1.	Требования к размерам земельных участков		
1.1.	Минимальный размер земельного участка в ширину – протяженность вдоль улицы	не устанавливается	
1.2.	Максимальный размер земельного участка в ширину – протяженность вдоль улицы	не устанавливается	
1.3.	Минимальный размер земельного участка в длину – протяженность вглубь участка	не устанавливается	
1.4.	Максимальный размер земельного участка в длину – протяженность вглубь участка	не устанавливается	
1.5.	Минимальный размер земельного участка по площади	не устанавливается	
1.6.	Максимальный размер земельного участка по площади	не устанавливается	
1.7.	Предельный минимальный и (или) максимальный размер земельного участка для остальных видов разрешенного использования земельных участков – размещения линейных объектов	не устанавливаются	
2.	Местоположение зданий на земельном участке		
2.1.	Минимальный отступ от границ земельных участков	не устанавливается	
2.2.	Максимальный отступ от границ земельных участков	не устанавливается	
2.3.	Минимальный отступ от красной линии	не устанавливается	

2.4.	Максимальный отступ от красной линии	не устанавливается	
	Примечание. Существующие объекты (не являющиеся диссонирующими исторической среде) могут сохранять свое местоположение на земельном участке при эксплуатации и реконструкции		
3.	Предельное количество этажей, предельная высота зданий, строений, сооружений		
3.1.	Предельная высота сооружений на линейных объектах	м	3,0
3.2.	Высота до карниза для существующих объектов	м	3,0
3.3.	Высота до конька для существующих объектов	м	5,0
	Примечание. Предельная высота считается от уровня современной поверхности земли		
4.	Процент, площадь застройки земельных участков		
4.1.	Максимальный процент застройки	не устанавливается	
4.2.	Максимальный процент застройки земельного участка прочими зданиями и сооружениями (хозяйственными)	не устанавливается	
4.3.	Максимальная площадь застройки	не устанавливается	
4.4.	Максимальные параметры в плане объекта капитального строительства для существующих объектов	м	10,5 x 28,0
4.5.	Максимальные параметры в плане (длина, ширина) хозяйственных и прочих построек	не устанавливаются	
4.6.	Максимальные параметры в плане (длина, ширина) сооружений на линейных объектах	м	2,5 x 3,5
	Примечание. Существующие объекты (не являющиеся диссонирующими исторической среде) могут сохранять существующую площадь (размеры) до принятия решения о реконструкции либо сносе объекта по мере амортизации		
5.	Иные предельные параметры разрешенного использования, реконструкции		
5.1.	Требования по сохранению (восстановлению) элементов историко-градостроительной среды (доминант, исторически ценных градоформирующих объектов и др.)		
5.1.1.	Уточнение параметров, внешнего облика и материалов при реконструкции исторически ценных градоформирующих объектов	на основании историко-культурных исследований	
5.1.2.	Проведение компенсационного строительства (воссоздание утраченных зданий и сооружений, в том числе утраченных исторически ценных градоформирующих объектов, утраченных доминант)	на основании историко-культурных исследований	
5.1.3.	Проведение адаптивного строительства	на основании историко-культурных исследований	
5.2.	Требования по сносу или реконструкции диссонирующих объектов		
5.2.1.	Реконструкция диссонирующих и не адаптированных к характеру исторической градостроительной среды объектов	в соответствии с мерами по нейтрализации, приведенными в	

		настоящем приложении	
5.3.	Требования к объемно-пространственным и композиционно-силуэтным характеристикам (сооружения на линейных объектах, при реконструкции существующих объектов)		
5.3.1.	Разрешенный тип крыши	двускатная, скатная, вальмовая, плоская	
5.3.2.	Запрещенный тип крыши	мансардная, односкатная	
5.3.3.	Угол наклона кровли	градусов	до 25
5.4.	Процент озеленения земельного участка	%	не менее 75
	Примечание. В случае реконструкции исторически ценных градоформирующих объектов, проведения компенсационного и адаптивного строительства, воссоздания утраченных зданий и сооружений, исторических деревянных поклонных крестов, утраченных доминант в задании на проектирование (реконструкцию) следует указывать необходимость проведения научно-исследовательских работ – историко-культурных исследований (п. 37 задания Минстроя)		

20. Требования к градостроительным регламентам в границах территории подзоны ЗОЛ-5

Требования к видам разрешенного использования земельных участков в соответствии с Классификатором

Наименование вида разрешенного использования земельного участка	Код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка	Примечание
Основные виды разрешенного использования земельных участков:		
Причалы для маломерных судов	5,4	
Историко-культурная деятельность	9.3	
Водные объекты	11.0	
Общее пользование водными объектами	11.1	
Земельные участки (территории) общего пользования	12.0	
Условно разрешенные виды разрешенного использования земельных участков		
Трубопроводный транспорт	7.5	
Специальное пользование водными объектами	11.2	
Гидротехнические сооружения	11.3	
Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков – не устанавливаются		

Требования к предельным (минимальным и (или) максимальным) размерам земельных участков и предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

Не устанавливаются для земель, покрытых поверхностными водами.



Перечень
исторически ценных градоформирующих объектов




№ п/п	Назначение объекта	Местоположение объекта
1.	Жилой дом	г. Сортавала, ул. 1-я Пристанская, д. 3
2.	Здание кинотеатра «Фото»	г. Сортавала, ул. 40 лет ВЛКСМ, д. 7
3.	Жилой дом	г. Сортавала, ул. Гагарина, д. 11
4.	Хозяйственный корпус	г. Сортавала, ул. Гагарина, д. 15
5.	Жилой дом	г. Сортавала, ул. Гагарина, д. 21
6.	Жилой дом	г. Сортавала, ул. Горького, д. 11
7.	Жилой дом	г. Сортавала, ул. Горького, д. 13
8.	Жилой дом	г. Сортавала, ул. Горького, д. 15
9.	Жилой дом	г. Сортавала, ул. Горького, д. 20
10.	Жилой дом	г. Сортавала, ул. Горького, д. 22
11.	Жилой дом	г. Сортавала, ул. Горького, д. 24
12.	Жилой дом	г. Сортавала, ул. Железнодорожная, д. 2/2
13.	Жилой дом	г. Сортавала, ул. Железнодорожная, д. 6
14.	Жилой дом	г. Сортавала, ул. Железнодорожная, д. 8
15.	Жилой дом	г. Сортавала, ул. Заводская, д. 11
16.	Жилой дом	г. Сортавала, ул. Кайманова, д. 2
17.	Хозяйственная постройка	г. Сортавала, ул. Кайманова, д. 2а
18.	Жилой дом	г. Сортавала, ул. Кайманова, д. 16
19.	Жилой дом	г. Сортавала, ул. Калевальская, д. 8
20.	Жилой дом	г. Сортавала, ул. Карельская, д. 56а
21.	Жилой дом	г. Сортавала, ул. Карельская, д. 62
22.	Здание акционерного общества «Алкохолилиике»	г. Сортавала, пл. Кирова, д. 5
23.	Сторожка церкви	г. Сортавала, ул. Кирова, д. 6а
24.	Жилой дом	г. Сортавала, ул. Кирова, д. 24
25.	Жилой дом	г. Сортавала, ул. Кирова, д. 32
26.	Жилой дом	г. Сортавала, ул. Куйбышева, д. 4
27.	Жилой дом	г. Сортавала, ул. Куйбышева, д. 6
28.	Жилой дом	г. Сортавала, ул. Куйбышева, д. 7
29.	Жилой дом	г. Сортавала, ул. Куйбышева, д. 11
30.	Жилой дом	г. Сортавала, ул. Куйбышева, д. 14
31.	Жилой дом	г. Сортавала, ул. Куйбышева, д. 16
32.	Хозяйственный корпус	г. Сортавала, за домом по ул. Ладожской, 1
33.	Жилой дом	г. Сортавала, ул. Ладожская, д. 8
34.	Жилой дом	г. Сортавала, ул. Ладожская, д. 15



35.	Жилой дом	г. Сортавала, наб. Ладожской Флотилии, д. 9
36.	Технический корпус	г. Сортавала, рядом с домом по ул. Ленина, 2/1 ул. Суворова
37.	Жилой дом	г. Сортавала, ул. Ленина, д. 20
38.	Жилой дом	г. Сортавала, ул. Ленина, д. 24
39.	Жилой дом	г. Сортавала, ул. Ленина, д. 30
40.	Здание хлебозавода	г. Сортавала, ул. Маяковского, д. 3
41.	Производственное здание	г. Сортавала, ул. Маяковского, за домом № 3
42.	Жилой дом	г. Сортавала, ул. Маяковского, д. 5
43.	Жилой дом	г. Сортавала, ул. Маяковского, д. 7
44.	Жилой дом	г. Сортавала, ул. Маяковского, д. 9
45.	Жилой дом	г. Сортавала, ул. Маяковского, д. 11
46.	Жилой дом	г. Сортавала, ул. Маяковского, д. 14
47.	Жилой дом	г. Сортавала, ул. Новая д. 3
48.	Жилой дом	г. Сортавала, ул. Октябрьская, д. 7
49.	Жилой дом	г. Сортавала, ул. Октябрьская, д. 13
50.	Пакгауз	г. Сортавала, ул. 2-я Пристанская, д. 2
51.	Жилой дом	г. Сортавала, ул. Пушкина, д. 11
52.	Жилой дом	г. Сортавала, ул. Садовая, д. 18
53.	Жилой дом	г. Сортавала, ул. Советская, д. 12
54.	Жилой дом	г. Сортавала, ул. Советских Космонавтов, д. 2
55.	Жилой дом	г. Сортавала, ул. Советских Космонавтов, д. 5
56.	Жилой дом	г. Сортавала, ул. Советских Космонавтов, д. 8
57.	Жилой дом	г. Сортавала, ул. Советских Космонавтов, д. 13
58.	Кафе Корхонена	г. Сортавала, ул. Советских Космонавтов, д. 25
59.	Здание кинотеатра «Васама»	г. Сортавала, ул. Советских Космонавтов, д. 25
60.	Жилой дом	г. Сортавала, ул. Советских Космонавтов, д. 27
61.	Жилой дом	г. Сортавала, ул. Советских Космонавтов, д. 29
62.	Корпус здания ресторана	г. Сортавала, ул. Суворова, д. 1, корп. 2
63.	Административное здание	г. Сортавала, ул. Суворова, д. 3
64.	Здание швейной фабрики	г. Сортавала, ул. Фабричная, д. 16
65.	Жилой дом	г. Сортавала, ул. Фабричная, д. 16
66.	Жилой дом	г. Сортавала, ул. 1-я Гористая, д. 5
67.	Жилой дом	г. Сортавала, ул. 2-я Гористая, д. 3
68.	Жилой дом	г. Сортавала, ул. 2-я Гористая, за домом № 3
69.	Жилой дом	г. Сортавала, ул. 2-я Гористая, д. 7
70.	Жилой дом	г. Сортавала, ул. 2-я Гористая, д. 8
71.	Жилой дом	г. Сортавала, ул. 4-я Гористая, д. 2а
72.	Жилой дом	г. Сортавала, ул. 4-я Гористая, д. 4

73.	Жилой дом	г. Сортавала, ул. Подгорная, д. 3
74.	Жилой дом	г. Сортавала, ул. 3-я Линия, д. 8
75.	Жилой дом	г. Сортавала, ул. 4-я Линия, д. 6
76.	Жилой дом	г. Сортавала, ул. 4-я линия, д. 10
77.	Жилой дом	г. Сортавала, ул. 4-я Линия, д. 14
78.	Жилой дом	г. Сортавала, ул. 6-я линия, д. 3
79.	Жилой дом	г. Сортавала, ул. 6-я Линия, д. 9
80.	Жилой дом	г. Сортавала, ул. 6-я Линия, д. 10
81.	Жилой дом	г. Сортавала, ул. Большая Линейная, д. 3/6 ул. Малая Линейная
82.	Жилой дом	г. Сортавала, ул. Каменистая, д. 14
83.	Жилой дом	г. Сортавала, ул. Каменистая, д. 19
84.	Жилой дом	г. Сортавала, ул. Каменистая, д. 20/82 ул. Карельская
85.	Жилой дом	г. Сортавала, ул. Каменистая, д. 23
86.	Жилой дом	г. Сортавала, ул. Каменистая, д. 25
87.	Жилой дом	г. Сортавала, ул. Каменистая, д. 34
88.	Жилой дом	г. Сортавала, ул. Малая Линейная, д. 5
89.	Жилой дом	г. Сортавала, ул. Первомайская, д. 9
90.	Жилой дом	г. Сортавала, ул. Первомайская, д. 11
91.	Жилой дом	г. Сортавала, ул. Первомайская, д. 17
92.	Жилой дом	г. Сортавала, ул. Первомайская, д. 25
93.	Жилой дом	г. Сортавала, ул. Лунинская, д. 16
94.	Жилой дом	г. Сортавала, ул. Плодопитомник, д. 1
95.	Жилой дом	г. Сортавала, мкр-н Гидрогородок
96.	Жилой дом	г. Сортавала, мкр-н Гидрогородок
97.	Жилой дом	г. Сортавала, п. Красная Горка, д. 41
98.	Жилой дом	г. Сортавала, п. Красная Горка
99.	Жилой дом	г. Сортавала, п. Красная Горка
100.	Жилой дом	г. Сортавала, п. Рантуэ

Перечень
утраченных исторически ценных градоформирующих объектов

№ п/п	Архивное фото	Название	Адрес фактический
1.		Смотровая вышка	г. Сортавала, на горе Кухавуори
2.	  	Кафе «Лотта»	г. Сортавала, на горе Кухавуори

3.		Здание инфекционной больницы	г. Сортавала, ул. Садовая д. 24
4.		Жилой дом	г. Сортавала, ул. Садовая д. 2
5.		Жилой дом	г. Сортавала, ул. 40 лет ВЛКСМ, на месте д. 11
6.	 	Здание финской православной духовной семинарии	г. Сортавала, ул. Октябрьская, на месте д. 2а

			
7.	 *Дом Генеца на макете города Сортавалы 1939 г., выполненный в архитектурной мастерской Марютти Ильмари Хяпянена*	Дом Генеца	г. Сортавала, ул. Советских Космонавтов д. 9
8.		Дом акционерного общества «Куусикко»	г. Сортавала, ул. Пушкина д. 25

Перечень
зданий современной застройки, диссонирующих с характером исторической градостроительной среды, зданий современной застройки, не адаптированных к характеру исторической градостроительной среды

№ п/п	Наименование	Адрес фактический	Меры по нейтрализации диссонирующего эффекта
Здания современной застройки, диссонирующие с характером исторической градостроительной среды			
1.	Центральная котельная	г. Сортавала, ул. 40 лет ВЛКСМ, д. 3а	разработка архитектурных решений фасадов с использованием в отделке традиционных строительных и отделочных материалов, нейтральных колористических решений; посадка экранирующих зеленых насаждений; по мере амортизации вынос коммунальной зоны за пределы исторического ядра города и прибрежной территории, застройку вести в соответствии с требованиями, установленными настоящим приложением
2.	Котельная	г. Сортавала, ул. 40 лет ВЛКСМ, д. 3б	разработка решения по отделке фасадов с использованием традиционных строительных и отделочных материалов (предпочтительно штукатурка с окрашиванием), нейтральных колористических решений; посадка экранирующих зеленых насаждений; по мере амортизации вынос коммунальной зоны за пределы исторического ядра города и прибрежной территории, застройку вести в соответствии с требованиями, установленными настоящим приложением
3.	Дымовая труба котельной	г. Сортавала, ул. 40 лет ВЛКСМ, у здания № 3б	уменьшение высоты сооружения; по мере амортизации вынос коммунальной зоны за пределы исторического ядра города и прибрежной территории, застройку вести в соответствии с требованиями, установленными

			настоящим приложением
4.	Сооружения котельной	г. Сортавала, ул. 40 лет ВЛКСМ, д. 3в	посадка экранирующих зеленых насаждений; по мере амортизации вынос коммунальной зоны за пределы исторического ядра города и прибрежной территории, застройку вести в соответствии с требованиями, установленными настоящим приложением
5.	Сооружения котельной	г. Сортавала, ул. 40 лет ВЛКСМ, д. 3г	посадка экранирующих зеленых насаждений; по мере амортизации вынос коммунальной зоны за пределы исторического ядра города и прибрежной территории, застройку вести в соответствии с требованиями, установленными настоящим приложением
6.	Здание колледжа	г. Сортавала, ул. Гагарина, д. 13	по мере амортизации реконструкция с понижением высоты здания (с целью открытия визуальных коридоров на объекты культурного наследия)
7.	Жилой дом	г. Сортавала, ул. Гагарина, д. 15	по мере амортизации реконструкция с понижением высоты здания (с целью открытия визуальных коридоров на объекты культурного наследия)
8.	Здание АТС	г. Сортавала, ул. Горького, д. 3а	разработка архитектурных решений фасадов с использованием в отделке традиционных строительных и отделочных материалов, колористических решений; посадка экранирующих зеленых насаждений; по мере амортизации реконструкция с понижением высоты здания
9.	Здание магазина «Магнит»	г. Сортавала, ул. Карельская, д. 2	замена обшивки из пластиковых панелей на иной вариант отделки с использованием традиционных строительных и отделочных материалов, колористических решений;

			размещение вывесок и рекламы вести в соответствии с параметрами, установленными приложением 1 настоящего постановления
10.	Торговый центр	г. Сортавала, ул. Карельская, д. 11а	замена оконных блоков на имеющие расстекловку; размещение вывесок и рекламы в соответствии с параметрами, установленными приложением 1 к настоящему постановлению
11.	Здание городского рынка	г. Сортавала, ул. Кирова, д. 1	разработка архитектурных решений фасадов с использованием в отделке традиционных строительных и отделочных материалов, нейтральных колористических решений; по мере амортизации реконструкция с приведением параметров здания в соответствие с параметрами, установленными приложением 2 к настоящему постановлению или снос объекта
12.	Жилой дом	г. Сортавала, ул. Куйбышева, д. 3	замена обшивки из пластиковых панелей на иной вариант отделки с использованием традиционных строительных и отделочных материалов, нейтральных колористических решений
13.	Здание магазина «Пятерочка»	г. Сортавала, ул. Маяковского, д. 1	замена обшивки из пластиковых панелей на иной вариант отделки с использованием традиционных строительных и отделочных материалов, нейтральных колористических решений; посадка экранирующих зеленых насаждений; размещение вывесок и рекламы в соответствии с параметрами, установленными приложением 1 к настоящему постановлению
14.	Здание гаража	г. Сортавала, у здания по адресу ул. Петрова, д. 5а	посадка экранирующих зеленых насаждений; снос по мере амортизации
15.	Здание коммунально-складское	г. Сортавала, у здания по адресу ул. Петрова, д. 5а	замена обшивки из пластиковых панелей на иной вариант отделки с

			использованием традиционных строительных и отделочных материалов, нейтральных колористических решений
16.	Торгово-административное здание	г. Сортавала, ул. Промышленная, д. 30	замена обшивки из пластиковых панелей на иной вариант отделки с использованием традиционных строительных и отделочных материалов, нейтральных колористических решений; размещение вывесок и рекламы в соответствии с параметрами, установленными приложением 1 к настоящему постановлению; посадка экранирующих зеленых насаждений
17.	Торговый центр	г. Сортавала, ул. Промышленная, д. 32	замена обшивки из пластиковых панелей на иной вариант отделки с использованием традиционных строительных и отделочных материалов, нейтральных колористических решений; размещение вывесок и рекламы вести в соответствии с параметрами, установленными приложением 1 к настоящему постановлению; посадка экранирующих зеленых насаждений; по мере амортизации приведение параметров здания и пристроек в соответствие с параметрами, установленными приложением 2 к настоящему постановлению
18.	Здание магазина	г. Сортавала, ул. Промышленная, д. 38	замена обшивки из пластиковых панелей на иной вариант отделки с использованием традиционных строительных и отделочных материалов, нейтральных колористических решений; размещение вывесок и рекламы в соответствии с параметрами, установленными приложением 1 к настоящему постановлению; посадка экранирующих зеленых насаждений

19.	Жилой дом	г. Сортавала, ул. Спортивная, д. 1	замена цветового решения кровли на нейтральное
20.	Строящееся здание	г. Сортавала, ул. Фабричная, д. 12	разработка архитектурных решений фасадов с использованием в отделке традиционных строительных материалов, нейтральных колористических решений, традиционных фасадных членений и архитектурных элементов
21.	Хозяйственная постройка	Сортавальское городское поселение, п. Красная Горка, д. 39	замена обшивки из пластиковых панелей на иной вариант отделки с использованием традиционных отделочных материалов, нейтральных колористических решений
22.	Ангар	Сортавальское городское поселение, п. Красная Горка	разработка архитектурных решений фасадов; замена обшивки из пластиковых панелей на иной вариант отделки с использованием традиционных отделочных материалов, нейтральных колористических решений; посадка экранирующих зеленых насаждений
Здания современной застройки, не адаптированные к характеру исторической градостроительной среды			
1.	Детский сад	г. Сортавала, ул. Антикайнена, д. 21	замена обшивки из металлических панелей на иной вариант отделки с использованием традиционных отделочных материалов, нейтральных колористических решений
2.	Общественное здание	г. Сортавала, ул. Антикайнена, д. 27	замена обшивки из пластиковых панелей на иной вариант отделки с использованием традиционных отделочных материалов, нейтральных колористических решений
3.	Общественное здание	г. Сортавала, ул. Горького, д. 9	замена обшивки из пластиковых панелей на иной вариант отделки с использованием традиционных отделочных материалов, нейтральных колористических решений;

			размещение вывесок и рекламы в соответствии с параметрами, установленными приложением 1 к настоящему постановлению
4.	Жилой дом	г. Сортавала, ул. Кайманова, д. 10	замена обшивки из пластиковых панелей на иной вариант отделки с использованием традиционных отделочных материалов, нейтральных колористических решений; замена цветового решения кровли на нейтральное
5.	Жилой дом	г. Сортавала, ул. Каменистая, д. 37	замена обшивки из пластиковых панелей на иной вариант отделки с использованием традиционных отделочных материалов, нейтральных колористических решений
6.	Жилой дом	г. Сортавала, ул. Каменистая, д. 38	замена обшивки из пластиковых панелей на иной вариант отделки с использованием традиционных отделочных материалов, нейтральных колористических решений
7.	Жилой дом	г. Сортавала, ул. Каменистая, д. 39	замена обшивки из пластиковых панелей на иной вариант отделки с использованием традиционных отделочных материалов, нейтральных колористических решений
8.	Кафе	г. Сортавала, ул. Карельская, д. 17	замена отделки из навесных панелей на иной вариант отделки с использованием традиционных материалов, нейтральных колористических решений; размещение вывесок и рекламы вести в соответствии с параметрами, установленными приложением 1 к настоящему постановлению
9.	Жилой дом	г. Сортавала, ул. Первомайская, д. 13	замена цветового решения кровли на нейтральное
10.	Жилой дом	г. Сортавала, ул. Первомайская, д. 15	замена обшивки из пластиковых панелей на иной вариант отделки с использованием традиционных

			отделочных материалов, нейтральных колористических решений
11.	Торговый павильон	г. Сортавала, ул. Карельская – ул. Промышленная	разработка архитектурных решений фасадов с использованием в отделке традиционных строительных материалов, нейтральных колористических решений
12.	Торговый павильон	г. Сортавала, ул. Промышленная, д. 36а	замена обшивки из пластиковых панелей на иной вариант отделки с использованием традиционных отделочных материалов, нейтральных колористических решений; посадка экранирующих зеленых насаждений
13.	Гаражи	г. Сортавала, ул. Старовыборгское шоссе, д. 36а	разработка архитектурных решений фасадов в единой стилистике, с использованием нейтральных колористических решений либо снос по мере амортизации
14.	Девятиэтажный жилой дом	г. Сортавала, ул. Бондарева, д. 9а	в перспективе при принятии решения о сносе объекта строительство на его месте новых зданий не выше пяти этажей
15.	Девятиэтажный жилой дом	г. Сортавала, ул. Дружбы Народов, д. 3	замена обшивки торцевого фасада на нейтральную по цвету, а именно однотонный вариант, цвет и тон в соответствии с цветом и тоном стеновых панелей
16.	Пятиэтажный жилой дом	г. Сортавала, ул. Карельская, д. 64	замена цветового решения кровли на нейтральное; в перспективе при принятии решения о сносе объекта строительство на его месте новых зданий не выше трех этажей
17.	Корпус военной части	г. Сортавала, ул. Советская, д. 1	посадка экранирующих зеленых насаждений вдоль северо-восточного фасада; в перспективе при принятии решения о сносе объекта строительство на его месте новых зданий не выше двух этажей (трех при наличии мансарды как этажа)

18.	Четырехэтажный жилой дом	г. Сортавала, ул. Советская, д. 2а	замена цветового решения кровли на нейтральное; посадка экранирующих зеленых насаждений вдоль северо-восточного фасада; в перспективе при принятии решения о сносе объекта строительство на его месте новых зданий не выше двух этажей (трех при наличии мансарды как этажа)
19.	Пятиэтажный жилой дом	г. Сортавала, ул. Советская, д. 3а	приведение вариантов отделки балконов к единому стилевому решению; посадка экранирующих зеленых насаждений