



ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.09.2026

№ 897

г. Саранск

Об утверждении границы охранной
зоны газораспределительной сети

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 г. № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей» и на основании ходатайства акционерного общества «Газпром газораспределение Саранск» Правительство Республики Мордовия **п о с т а н о в л я е т**:

1. Утвердить границы охранной зоны объекта «Газопровод-ввод к нежилому зданию по адресу: РМ, Краснослободский район, г. Краснослободск, Микрорайон-1, земельный участок 13:14:0101001:128», назначение: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта, протяженность 189 м, адрес объекта: Республика Мордовия, Краснослободский район, г. Краснослободск, 1-й мкр, кадастровый номер 13:14:0101001:2651, находящегося в собственности акционерного общества «Газпром газораспределение Саранск», площадью 877 кв. м согласно приложению.

2. Установить ограничения (обременения) на земельные участки, входящие в охранную зону газораспределительной сети, указанной в приложении к настоящему постановлению, определив условия их использования в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 г. № 878.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Правительства
Республики Мордовия



Б. ЭМЕЕВ

Приложение
к постановлению Правительства
Республики Мордовия
от 11 сентября 2026 г. №897

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных
зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми
условиями использования территории

Газопровод-ввод к нежилому зданию по адресу: РМ, Краснослободский район, г. Краснослободск,
Микрорайон-1, земельный участок 13:14:0101001:128

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Республика Мордовия, Краснослободский р-н, г. Краснослободск
2	Площадь объекта ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	877 м ² ± 10 м ²
3	Иные характеристики объекта	Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории Вид объекта по документу: Газопровод-ввод к нежилому зданию по адресу: РМ, Краснослободский район, г. Краснослободск, Микрорайон-1, земельный участок 13:14:0101001:128 Содержание ограничений использования объектов недвижимости в пределах зоны или территории: В границах зоны с особыми условиями использования территории, режим использования земельных участков устанавливается с учетом правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878. Согласно пункту 14 на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 настоящих Правил: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погребов, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК-13, зона 1					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	419 651,69	1 199 452,92	Аналитический метод	0,10	—
2	419 647,06	1 199 456,12		0,10	
3	419 645,07	1 199 460,08		0,10	
4	419 640,83	1 199 471,61		0,10	
5	419 651,53	1 199 473,60		0,10	
6	419 666,72	1 199 474,71		0,10	
7	419 682,04	1 199 478,44		0,10	
8	419 697,82	1 199 482,21		0,10	
9	419 721,32	1 199 486,69		0,10	
10	419 759,22	1 199 494,08		0,10	
11	419 784,17	1 199 498,86		0,10	
12	419 783,24	1 199 503,77		0,10	
13	419 758,27	1 199 498,99		0,10	
14	419 720,37	1 199 491,60		0,10	
15	419 696,77	1 199 487,10		0,10	
16	419 680,87	1 199 483,30		0,10	
17	419 665,94	1 199 479,66		0,10	
18	419 650,89	1 199 478,57		0,10	
19	419 635,47	1 199 475,70		0,10	
20	419 635,34	1 199 472,08		0,10	
21	419 640,47	1 199 458,09		0,10	
22	419 643,16	1 199 452,74		0,10	
23	419 648,82	1 199 448,83		0,10	
1	419 651,69	1 199 452,92		0,10	
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
1	2	3	4	5	6
—	—	—	—	—	—

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов,
территориальных зон

Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
1	11	на расстоянии 3 метров от оси газопровода
11	1	на расстоянии 2 метров от оси газопровода