



ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10 декабря 2021 г.

№ 239

г. Якутск

**О корректировке долгосрочных параметров регулирования для
теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении
которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую
энергию на 2022 год**

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года N 190-ФЗ "О теплоснабжении", пунктом 74 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года N 1075 "О ценообразовании в сфере теплоснабжения", Методическими указаниями по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными приказом ФСТ России от 13 июня 2013 года N 760-э, Регламентом открытия дел об установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения, утвержденным приказом ФСТ России от 7 июня 2013 года N 163, руководствуясь Положением о Государственном комитете по ценовой политике Республики Саха (Якутия), утвержденным постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 22 ноября 2007 года N 468, и приказом Государственного комитета по ценовой политике Республике Саха (Якутия) от 25.05.2020 №21 «Об утверждении Положения о Правлении Государственного комитета по ценовой политике Республики Саха (Якутия)», Правление Государственного комитета по ценовой политике Республики Саха (Якутия) постановляет:

1. В целях корректировки долгосрочных параметров регулирования для ГУП "Жилищно-коммунальное хозяйство РС(Я)", в отношении которой применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию, на 2022 год, в связи с принятием приказа Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия) от 09.12.2021 № 592-ОД «О внесении изменений в инвестиционную программу ГУП "Жилищно-коммунальное хозяйство РС(Я)" в сфере теплоснабжения на 2019-2023 годы, утвержденной приказом Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия) от 29.11.2019 № 499-п», внести следующие изменения:

1.1. В приложении N 1.1.1 к постановлению Правления ГКЦ РС(Я) от 17 декабря 2018 года N 172 "Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019 - 2023 годы" строку 5 изложить в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжения <*>	Показатели энергосбережения и энергоэффективности <*>	Реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности <*>	Динамика изменения расходов на топливо <*>
п/п			Тыс. руб.	%	%				
1.4.	ГУП "ЖКХ РС(Я)" п. Белая Гора	2022	-	2	0,04	Согласно приложению N 2.1.1 - 2.1.12	Согласно приложению N 2.1.1 - 2.1.12	-	-

1.2. В приложении N 1.1.2 к постановлению Правления ГКЦ РС(Я) от 17 декабря 2018 года N 172 "Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019 - 2023 годы" строку 5 изложить в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжения <*>	Показатели энергосбережения и энергоэффективности <*>	Реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности <*>	Динамика изменений расходов на топливо <*>
---	---------------------------------------	-----	---------------------------------------	--	-----------------------------	---------------------------------------	---	---	--

п/п			Тыс. руб.	%	%				
1.4.	ГУП "ЖКХ РС(Я)" с. Сутуруоха	2022	-	2	3,01	Согласно приложению N 2.1.1 - 2.1.12	Согласно приложению N 2.1.1 - 2.1.12	-	-

1.3. В приложении N 1.1.3 к постановлению Правления ГКЦ РС(Я) от 17 декабря 2018 года N 172 "Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019 - 2023 годы" строку 5 изложить в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжения <*>	Показатели энергосбережения и энергоэффективности <*>	Реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности <*>	Динамика изменения расходов на топливо <***>
п/п			Тыс. руб.	%	%				
1.4.	ГУП "ЖКХ РС(Я)" с. Куберганя	2022	-	2	6,61	Согласно приложению N 2.1.1 - 2.1.12	Согласно приложению N 2.1.1 - 2.1.12	-	-

1.4. В приложении N 1.1.4 к постановлению Правления ГКЦ РС(Я) от 17 декабря 2018 года N 172 "Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019 - 2023 годы" строку 5 изложить в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой	год	Базовый уровень	Индекс эффектив	Нормативный	Уровень надежности	Показатели энергосбереже	Реализация программ в	Динамика изменения
---	---------------------------	-----	-----------------	-----------------	-------------	--------------------	--------------------------	-----------------------	--------------------

п/п	организации		операционных расходов	ности операционных расходов	уровень прибыли	теплоснабжения <*>	ния и энергоэффективности <*>	области энергосбережения и повышения энергетической эффективности <*>	расходов на топливо <***>
			Тыс. руб.	%	%				
1.4.	ГУП "ЖКХ РС(Я)" с. Кенг-Кюель	2022	-	2	1,60	Согласно приложению N 2.1.1 - 2.1.12	Согласно приложению N 2.1.1 - 2.1.12	-	-

1.5. В приложении N 1.1.5 к постановлению Правления ГКЦ РС(Я) от 17 декабря 2018 года N 172 "Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019 - 2023 годы" строку 5 изложить в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжения <*>	Показатели энергосбережения и энергоэффективности <*>	Реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности <*>	Динамика изменения расходов на топливо <***>
п/п			Тыс. руб.	%	%				
1.4.	ГУП "ЖКХ РС(Я)" с. Деску	2022	-	2	0,09	Согласно приложению N 2.1.1 - 2.1.12	Согласно приложению N 2.1.1 - 2.1.12	-	-

1.6. В приложении N 1.1.6 к постановлению Правления ГКЦ РС(Я) от 17 декабря 2018 года N 172 "Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019 - 2023 годы" строку 5 изложить в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжения <*>	Показатели энергосбережения и энергоэффективности <*>	Реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности <*>	Динамика изменения расходов на топливо <***>
п/п			Тыс. руб.	%	%				
1.4.	ГУП "ЖКХ РС(Я)" с. Сыганнах	2022	-	2	4,84	Согласно приложению N 2.1.1 - 2.1.12	Согласно приложению N 2.1.1 - 2.1.12	-	-

1.7. В приложении N 1.1.7 к постановлению Правления ГКЦ РС(Я) от 17 декабря 2018 года N 172 "Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019 - 2023 годы" строку 5 изложить в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжения <*>	Показатели энергосбережения и энергоэффективности <*>	Реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности	Динамика изменения расходов на топливо <***>
---	---------------------------------------	-----	---------------------------------------	--	-----------------------------	---------------------------------------	---	---	--

п/п			Тыс. руб.	%	%			<*>	
1.4.	ГУП "ЖКХ РС(Я)" с. Абый	2022	-	2	0,03	Согласно приложению N 2.1.1 - 2.1.12	Согласно приложению N 2.1.1 - 2.1.12	-	-

1.8. В приложении N 1.4.1 к постановлению Правления ГКЦ РС(Я) от 17 декабря 2018 года N 172 "Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019 - 2023 годы" строку 5 изложить в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операцион ных расходов	Индекс эффектив ности операцио нных расходов		Нормати вный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжени я <*>	Показатели энергосбереже ния и энергоэффекти вности <*>	Реализация программ в области энергосбережен ия и повышения энергетической эффективности <*>	Динамика изменения расходов на топливо <***>
п/п			Тыс. руб.	%		%				
1.4.	ГУП "ЖКХ РС(Я)" п. Чокурдах	2022	-	2		0,86	Согласно приложению N 2.3.1 - 2.3.9	Согласно приложению N 2.3.1 - 2.3.9	-	-

1.9. В приложении N 1.4.2 к постановлению Правления ГКЦ РС(Я) от 17 декабря 2018 года N 172 "Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019 - 2023 годы" строку 5 изложить в следующей редакции:

N	Наименование	год	Базовый	Индекс	Нормати	Уровень	Показатели	Реализация	Динамика
---	--------------	-----	---------	--------	---------	---------	------------	------------	----------

п/п	регулируемо й организации		уровень операцио нных расходов	эффекти вности операци онных расходо в	вный уровень прибыл и	надежности теплоснабжен ия <*>	энергосбереж ения и энергоэффект ивности <*>	программ в области энергосбереже ния и повышения энергетическо й эффективности <*>	измени я расходов на топливо <*>
1.4.	ГУП "ЖКХ РС(Я)" с. Оленегорск	2022	-	2	1,63	Согласно приложению N 2.3.1 - 2.3.9	Согласно приложению N 2.3.1 - 2.3.9	-	-

1.10. В приложении N 1.4.3 к постановлению Правления ГКЦ РС(Я) от 17 декабря 2018 года N 172 "Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019 - 2023 годы" строку 5 изложить в следующей редакции:

п/п	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операцион ных расходов	Индекс эффектив ности операцио нных расходов	Нормати вный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжени я <*>	Показатели энергосбереже ния и энергоэффект ивности <*>	Реализация программ в области энергосбережен ия и повышения энергетической эффективности <*>	Динамика изменения расходов на топливо <*>
1.4.	ГУП "ЖКХ РС(Я)"	2022	-	2	0,31	Согласно приложению N	Согласно приложению N	-	-

	с. Русское Устье					2.3.1 - 2.3.9	2.3.1 - 2.3.9		
--	---------------------	--	--	--	--	---------------	---------------	--	--

1.11. В приложении N 1.4.4 к постановлению Правления ГКЦ РС(Я) от 17 декабря 2018 года N 172 "Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019 - 2023 годы" строку 5 изложить в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжения <*>	Показатели энергосбережения и энергоэффективности <*>	Реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности <*>	Динамика изменения расходов на топливо <***>
п/п			Тыс. руб.	%	%				
1.4.	ГУП "ЖКХ РС(Я)" с. Чкалов	2022	-	2	0,86	Согласно приложению N 2.3.1 - 2.3.9	Согласно приложению N 2.3.1 - 2.3.9	-	-

1.12. В приложении N 1.4.5 к постановлению Правления ГКЦ РС(Я) от 17 декабря 2018 года N 172 "Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019 - 2023 годы" строку 5 изложить в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой	год	Базовый уровень	Индекс эффектив	Нормативный	Уровень надежности	Показатели энергосбереже	Реализация программ в	Динамика изменения
---	---------------------------	-----	-----------------	-----------------	-------------	--------------------	--------------------------	-----------------------	--------------------

п/п	организации		операционных расходов	ности операционных расходов	уровень прибыли	теплоснабжения <*>	ния и энергоэффективности <*>	области энергосбережения и повышения энергетической эффективности <*>	расходов на топливо <***>
			Тыс. руб.	%	%				
1.4.	ГУП "ЖКХ РС(Я)" с. Нычалах	2022	-	2	1,19	Согласно приложению N 2.3.1 - 2.3.9	Согласно приложению N 2.3.1 - 2.3.9	-	-

1.13. В приложении N 1.4.1 к постановлению Правления ГКЦ РС(Я) от 17 декабря 2018 года N 172 "Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019 - 2023 годы" строку 5 изложить в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжения <*>	Показатели энергосбережения и энергоэффективности <*>	Реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности <*>	Динамика изменения расходов на топливо <***>
п/п			Тыс. руб.	%	%				
1.4.	ГУП "ЖКХ РС(Я)" с. Амга	2022	-	2	1,78	Согласно приложению N 2.4.1 - 2.4.34	Согласно приложению N 2.4.1 - 2.4.34	-	-

п/п			Тыс. руб.	%	%				
1.4.	ГУП "ЖКХ РС(Я)" с. Оннес	2022	-	2	3,04	Согласно приложению N 2.4.1 - 2.4.34	Согласно приложению N 2.4.1 - 2.4.34	-	-

1.16. В приложении N 1.4.4 к постановлению Правления ГКЦ РС(Я) от 17 декабря 2018 года N 172 "Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019 - 2023 годы" строку 5 изложить в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжения <*>	Показатели энергосбережения и энергоэффективности <*>	Реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности <*>	Динамика изменения расходов на топливо <*>
п/п			Тыс. руб.	%	%				
1.4.	ГУП "ЖКХ РС(Я)" с. Бетюнцы	2022	-	2	3,36	Согласно приложению N 2.4.1 - 2.4.34	Согласно приложению N 2.4.1 - 2.4.34	-	-

1.17. В приложении N 1.4.6 к постановлению Правления ГКЦ РС(Я) от 17 декабря 2018 года N 172 "Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019 - 2023 годы" строку 5 изложить в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операционных	Индекс эффективности операцио	Нормативный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжения <*>	Показатели энергосбережения и энергоэффекти	Реализация программ в области энергосбережен	Динамика изменения расходов на
---	---------------------------------------	-----	------------------------------	-------------------------------	-----------------------------	---------------------------------------	---	--	--------------------------------

п/п			расходов	нных расходов			вности <*>	ия и повышения энергетической эффективности <*>	топливо <***>
			Тыс. руб.	%	%				
1.4.	ГУП "ЖКХ РС(Я)" с. Болугур	2022	-	2	1,37	Согласно приложению N 2.4.1 - 2.4.34	Согласно приложению N 2.4.1 - 2.4.34	-	-

1.18. В приложении N 1.4.7 к постановлению Правления ГКЦ РС(Я) от 17 декабря 2018 года N 172 "Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019 - 2023 годы" строку 5 изложить в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операцион ных расходов	Индекс эффектив ности операцио нных расходов	Нормати вный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжени я <*>	Показатели энергосбереже ния и энергоэффекти вности <*>	Реализация программ в области энергосбережен ия и повышения энергетической эффективности <*>	Динамика изменения расходов на топливо <***>
п/п			Тыс. руб.	%	%				
1.4.	ГУП "ЖКХ РС(Я)" с. Покровка	2022	-	2	0,84	Согласно приложению N 2.4.1 - 2.4.34	Согласно приложению N 2.4.1 - 2.4.34	-	-

1.19. В приложении N 1.4.8 к постановлению Правления ГКЦ РС(Я) от 17 декабря 2018 года N 172 "Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019 - 2023 годы" строку 5 изложить в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжения <*>	Показатели энергосбережения и энергоэффективности <*>	Реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности <*>	Динамика изменения расходов на топливо <*>
п/п			Тыс. руб.	%	%				
1.4.	ГУП "ЖКХ РС(Я)" с. Сатагай	2022	-	2	0,99	Согласно приложению N 2.4.1 - 2.4.34	Согласно приложению N 2.4.1 - 2.4.34	-	-

1.20. В приложении N 1.4.9 к постановлению Правления ГКЦ РС(Я) от 17 декабря 2018 года N 172 "Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019 - 2023 годы" строку 5 изложить в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжения <*>	Показатели энергосбережения и энергоэффективности <*>	Реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности <*>	Динамика изменения расходов на топливо <*>
п/п			Тыс. руб.	%	%				
1.4.	ГУП "ЖКХ РС(Я)" с. Михайловка	2022	-	2	1,45	Согласно приложению N 2.4.1 - 2.4.34	Согласно приложению N 2.4.1 - 2.4.34	-	-

1.21. В приложении N 1.4.10 к постановлению Правления ГКЦ РС(Я) от 17 декабря 2018 года N 172 "Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019 - 2023 годы" строку 5 изложить в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжения <*>	Показатели энергосбережения и энергоэффективности <*>	Реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности <*>	Динамика изменения расходов на топливо <***>
п/п			Тыс. руб.	%	%				
1.4.	ГУП "ЖКХ РС(Я)" с. Сулгаччы	2022	-	2	1,05	Согласно приложению N 2.4.1 - 2.4.34	Согласно приложению N 2.4.1 - 2.4.34	-	-

1.22. В приложении N 1.4.11 к постановлению Правления ГКЦ РС(Я) от 17 декабря 2018 года N 172 "Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019 - 2023 годы" строку 5 изложить в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжения <*>	Показатели энергосбережения и энергоэффективности <*>	Реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности <*>	Динамика изменения расходов на топливо <***>
п/п			Тыс. руб.	%	%				

1.4.	ГУП "ЖКХ РС(Я)" с. Чакыр 2-й	2022	-	2	1,88	Согласно приложению N 2.4.1 - 2.4.34	Согласно приложению N 2.4.1 - 2.4.34	-	-
------	---------------------------------	------	---	---	------	--	--	---	---

1.23. В приложении N 1.4.12 к постановлению Правления ГКЦ РС(Я) от 17 декабря 2018 года N 172 "Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019 - 2023 годы" строку 5 изложить в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжения <*>	Показатели энергосбережения и энергоэффективности <*>	Реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности <*>	Динамика изменения расходов на топливо <*>
п/п			Тыс. руб.	%	%				
1.4.	ГУП "ЖКХ РС(Я)" с. Эмиссы	2022	-	2	1,21	Согласно приложению N 2.4.1 - 2.4.34	Согласно приложению N 2.4.1 - 2.4.34	-	-

1.24. В приложении N 1.4.13 к постановлению Правления ГКЦ РС(Я) от 17 декабря 2018 года N 172 "Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019 - 2023 годы" строку 5 изложить в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных	Нормативный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжения <*>	Показатели энергосбережения и энергоэффективности <*>	Реализация программ в области энергосбережения и повышения	Динамика изменения расходов на топливо
---	---------------------------------------	-----	---------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------	---------------------------------------	---	--	--

п/п			Тыс. руб.	расходов %	%			энергетической эффективности <*>	<***>
1.4.	ГУП "ЖКХ РС(Я)" с. Чапчылган	2022	-	2	1,01	Согласно приложению N 2.4.1 - 2.4.34	Согласно приложению N 2.4.1 - 2.4.34	-	-

1.25. В приложении N 1.4.14 к постановлению Правления ГКЦ РС(Я) от 17 декабря 2018 года N 172 "Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019 - 2023 годы" строку 5 изложить в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операцион ных расходов	Индекс эффектив ности операцио нных расходов	Нормати вный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжени я <*>	Показатели энергосбереже ния и энергоэффекти вности <*>	Реализация программ в области энергосбережен ия и повышения энергетической эффективности <*>	Динамика изменения расходов на топливо <***>
п/п			Тыс. руб.	%	%				
1.4.	ГУП "ЖКХ РС(Я)" с. Промкомбина т	2022	-	2	1,46	Согласно приложению N 2.4.1 - 2.4.34	Согласно приложению N 2.4.1 - 2.4.34	-	-

1.26. В приложении N 1.4.15 к постановлению Правления ГКЦ РС(Я) от 17 декабря 2018 года N 172 "Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019 - 2023 годы" строку 5 изложить в следующей

редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжения <*>	Показатели энергосбережения и энергоэффективности <*>	Реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности <*>	Динамика изменения расходов на топливо <***>
п/п			Тыс. руб.	%	%				
1.4.	ГУП "ЖКХ РС(Я)" с. Мяндыги	2022	-	2	1,53	Согласно приложению N 2.4.1 - 2.4.34	Согласно приложению N 2.4.1 - 2.4.34	-	-

1.27. В приложении N 1.4.16 к постановлению Правления ГКЦ РС(Я) от 17 декабря 2018 года N 172 "Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019 - 2023 годы" строку 5 изложить в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжения <*>	Показатели энергосбережения и энергоэффективности <*>	Реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности <*>	Динамика изменения расходов на топливо <***>
п/п			Тыс. руб.	%	%				
1.4.	ГУП "ЖКХ РС(Я)"	2022	-	2	6,08	Согласно приложению N	Согласно приложению N	-	-

	с. Абага					2.4.1 - 2.4.34	2.4.1 - 2.4.34		
--	----------	--	--	--	--	----------------	----------------	--	--

1.28. В приложении N 1.5.1 к постановлению Правления ГКЦ РС(Я) от 17 декабря 2018 года N 172 "Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019 - 2023 годы" строку 5 изложить в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжения <*>	Показатели энергосбережения и энергоэффективности <*>	Реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности <*>	Динамика изменения расходов на топливо <*>
п/п			Тыс. руб.	%	%				
1.4.	ГУП "ЖКХ РС(Я)" с. Саскылах	2022	-	2	1,3	Согласно приложению N 2.5.1 - 2.5.8	Согласно приложению N 2.5.1 - 2.5.8	-	-

1.29. В приложении N 1.5.2 к постановлению Правления ГКЦ РС(Я) от 17 декабря 2018 года N 172 "Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019 - 2023 годы" строку 5 изложить в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжения <*>	Показатели энергосбережения и энергоэффективности <*>	Реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности <*>	Динамика изменения расходов на топливо <*>
---	---------------------------------------	-----	---------------------------------------	--	-----------------------------	---------------------------------------	---	---	--

п/п			Тыс. руб.	%	%				
1.4.	ГУП "ЖКХ РС(Я)" с. Юрюнг-Хая	2022	-	2	0,46	Согласно приложению N 2.5.1 - 2.5.8	Согласно приложению N 2.5.1 - 2.5.8	-	-

1.30. В приложении N 1.6.1 к постановлению Правления ГКЦ РС(Я) от 17 декабря 2018 года N 172 "Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019 - 2023 годы" строку 5 изложить в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжения <*>	Показатели энергосбережения и энергоэффективности <*>	Реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности <*>	Динамика изменения расходов на топливо <***>
п/п			Тыс. руб.	%	%				
1.4.	ГУП "ЖКХ РС(Я)" п. Тикси	2022	-	2	2,13	Согласно приложению N 2.6.1 - 2.6.13	Согласно приложению N 2.6.1 - 2.6.13	-	-

1.31. В приложении N 1.6.2 к постановлению Правления ГКЦ РС(Я) от 17 декабря 2018 года N 172 "Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019 - 2023 годы" строку 5 изложить в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операционных	Индекс эффективности операцио	Нормативный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжения <*>	Показатели энергосбережения и энергоэффекти	Реализация программ в области энергосбережен	Динамика изменения расходов на
---	---------------------------------------	-----	------------------------------	-------------------------------	-----------------------------	---------------------------------------	---	--	--------------------------------

п/п			расходов	нных расходов			вности <*>	ия и повышения энергетической эффективности <*>	топливо <***>
			Тыс. руб.	%	%				
1.4.	ГУП "ЖКХ РС(Я)" с. Кюсюр	2022	-	2	0,93	Согласно приложению N 2.6.1 - 2.6.13	Согласно приложению N 2.6.1 - 2.6.13	-	-

1.32. В приложении N 1.6.3 к постановлению Правления ГКЦ РС(Я) от 17 декабря 2018 года N 172 "Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019 - 2023 годы" строку 5 изложить в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операцион ных расходов	Индекс эффектив ности операцио нных расходов	Нормати вный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжени я <*>	Показатели энергосбереже ния и энергоэффекти вности <*>	Реализация программ в области энергосбережен ия и повышения энергетической эффективности <*>	Динамика изменения расходов на топливо <***>
п/п			Тыс. руб.	%	%				
1.4.	ГУП "ЖКХ РС(Я)" с. Таймылыр	2022	-	2	0,23	Согласно приложению N 2.6.1 - 2.6.13	Согласно приложению N 2.6.1 - 2.6.13	-	-

1.33. В приложении N 1.6.4 к постановлению Правления ГКЦ РС(Я) от 17 декабря 2018 года N 172 "Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019 - 2023 годы" строку 5 изложить в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжения <*>	Показатели энергосбережения и энергоэффективности <*>	Реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности <*>	Динамика изменения расходов на топливо <***>
п/п			Тыс. руб.	%	%				
1.4.	ГУП "ЖКХ РС(Я)" с. Намы	2022	-	2	0,50	Согласно приложению N 2.6.1 - 2.6.13	Согласно приложению N 2.6.1 - 2.6.13	-	-

1.34. В приложении N 1.6.5 к постановлению Правления ГКЦ РС(Я) от 17 декабря 2018 года N 172 "Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019 - 2023 годы" строку 5 изложить в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжения <*>	Показатели энергосбережения и энергоэффективности <*>	Реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности <*>	Динамика изменения расходов на топливо <***>
п/п			Тыс. руб.	%	%				
1.4.	ГУП "ЖКХ РС(Я)" с. Найба	2022	-	2	0,30	Согласно приложению N 2.6.1 - 2.6.13	Согласно приложению N 2.6.1 - 2.6.13	-	-

1.35. В приложении N 1.6.6 к постановлению Правления ГКЦ РС(Я) от 17 декабря 2018 года N 172 "Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019 - 2023 годы" строку 5 изложить в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжения <*>	Показатели энергосбережения и энергоэффективности <*>	Реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности <*>	Динамика изменения расходов на топливо <***>
п/п			Тыс. руб.	%	%				
1.4.	ГУП "ЖКХ РС(Я)" с. Быковский	2022	-	2	1,98	Согласно приложению N 2.6.1 - 2.6.13	Согласно приложению N 2.6.1 - 2.6.13	-	-

1.36. В приложении N 1.6.7 к постановлению Правления ГКЦ РС(Я) от 17 декабря 2018 года N 172 "Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019 - 2023 годы" строку 5 изложить в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжения <*>	Показатели энергосбережения и энергоэффективности <*>	Реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности <*>	Динамика изменения расходов на топливо <***>
п/п			Тыс. руб.	%	%				

1.4.	ГУП "ЖКХ РС(Я)" п. Тикси-3	2022	-	2	0,59	Согласно приложению N 2.6.1 - 2.6.13	Согласно приложению N 2.6.1 - 2.6.13	-	-
------	-------------------------------	------	---	---	------	--	--	---	---

1.37. В приложении N 1.7.1 к постановлению Правления ГКЦ РС(Я) от 17 декабря 2018 года N 172 "Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019 - 2023 годы" строку 5 изложить в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжения <*>	Показатели энергосбережения и энергоэффективности <*>	Реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности <*>	Динамика изменения расходов на топливо <***>
п/п			Тыс. руб.	%	%				
1.4.	ГУП "ЖКХ РС(Я)" с. Верхневилуйск (газовые котельные)	2022	-	2	0,75	Согласно приложению N 2.7.1 - 2.7.38	Согласно приложению N 2.7.1 - 2.7.38	-	-

1.38. В приложении N 1.7.2 к постановлению Правления ГКЦ РС(Я) от 17 декабря 2018 года N 172 "Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019 - 2023 годы" строку 5 изложить в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой	год	Базовый уровень	Индекс эффектив	Нормативный	Уровень надежности	Показатели энергосбереже	Реализация программ в	Динамика изменения
---	---------------------------	-----	-----------------	-----------------	-------------	--------------------	--------------------------	-----------------------	--------------------

п/п	организации		операционных расходов Тыс. руб.	ности операционных расходов %	уровень прибыли %	теплоснабжения <*>	ния и энергоэффективности <*>	области энергосбережения и повышения энергетической эффективности <*>	расходов на топливо <***>
1.4.	ГУП "ЖКХ РС(Я)" с. Верхневилуйск (прочие виды топлива)	2022	-	2	1,75	Согласно приложению N 2.7.1 - 2.7.38	Согласно приложению N 2.7.1 - 2.7.38	-	-

1.39. В приложении N 1.7.3 к постановлению Правления ГКЦ РС(Я) от 17 декабря 2018 года N 172 "Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019 - 2023 годы" строку 5 изложить в следующей редакции:

п/п	N Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операционных расходов Тыс. руб.	Индекс эффективности операционных расходов %	Нормативный уровень прибыли %	Уровень надежности теплоснабжения <*>	Показатели энергосбережения и энергоэффективности <*>	Реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности <*>	Динамика изменения расходов на топливо <***>
1.4.	ГУП "ЖКХ РС(Я)"	2022	-	2	16,88	Согласно приложению N	Согласно приложению N	-	-

	с. Харыялах					2.7.1 - 2.7.38	2.7.1 - 2.7.38		
--	-------------	--	--	--	--	----------------	----------------	--	--

1.40. В приложении N 1.7.4 к постановлению Правления ГКЦ РС(Я) от 17 декабря 2018 года N 172 "Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019 - 2023 годы" строку 5 изложить в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжения <*>	Показатели энергосбережения и энергоэффективности <*>	Реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности <*>	Динамика изменения расходов на топливо <*>
п/п			Тыс. руб.	%	%				
1.4.	ГУП "ЖКХ РС(Я)" с. Хомустах	2022	-	2	2,18	Согласно приложению N 2.7.1 - 2.7.38	Согласно приложению N 2.7.1 - 2.7.38	-	-

1.41. В приложении N 1.7.5 к постановлению Правления ГКЦ РС(Я) от 17 декабря 2018 года N 172 "Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019 - 2023 годы" строку 5 изложить в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжения <*>	Показатели энергосбережения и энергоэффективности <*>	Реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности <*>	Динамика изменения расходов на топливо <*>
---	---------------------------------------	-----	---------------------------------------	--	-----------------------------	---------------------------------------	---	---	--

п/п			Тыс. руб.	%	%				
1.4.	ГУП "ЖКХ РС(Я)" с. Оросу	2022	-	2	0,11	Согласно приложению N 2.7.1 - 2.7.38	Согласно приложению N 2.7.1 - 2.7.38	-	-

1.42. В приложении N 1.7.6 к постановлению Правления ГКЦ РС(Я) от 17 декабря 2018 года N 172 "Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019 - 2023 годы" строку 5 изложить в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операцион ных расходов	Индекс эффектив ности операцио нных расходов	Нормати вный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжени я <*>	Показатели энергосбереже ния и энергоэффекти вности <***>	Реализация программ в области энергосбережен ия и повышения энергетической эффективности <***>	Динамика изменения расходов на топливо <***>
п/п			Тыс. руб.	%	%				
1.4.	ГУП "ЖКХ РС(Я)" с. Тамалакан	2022	-	2	2,22	Согласно приложению N 2.7.1 - 2.7.38	Согласно приложению N 2.7.1 - 2.7.38	-	-

1.43. В приложении N 1.7.7 к постановлению Правления ГКЦ РС(Я) от 17 декабря 2018 года N 172 "Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019 - 2023 годы" строку 5 изложить в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операцион	Индекс эффектив ности	Нормати вный уровень	Уровень надежности теплоснабжени	Показатели энергосбереже ния и	Реализация программ в области	Динамика изменения расходов
---	---	-----	---------------------------------	-----------------------------	----------------------------	--	--------------------------------------	-------------------------------------	-----------------------------------

п/п			ных расходов Тыс. руб.	операцио нных расходов %	прибыли %	я <*>	энергоэффекти вности <*>	энергосбережен ия и повышения энергетической эффективности <*>	на топливо <*>
1.4.	ГУП "ЖКХ РС(Я)" с. Кюль	2022	-	2	1,60	Согласно приложению N 2.7.1 - 2.7.38	Согласно приложению N 2.7.1 - 2.7.38	-	-

1.44. В приложении N 1.7.8 к постановлению Правления ГКЦ РС(Я) от 17 декабря 2018 года N 172 "Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019 - 2023 годы" строку 5 изложить в следующей редакции:

п/п	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операцио нных расходов Тыс. руб.	Индекс эффектив ности операцио нных расходов %	Нормати вный уровень прибыли %	Уровень надежности теплоснабжени я <*>	Показатели энергосбереже ния и энергоэффекти вности <*>	Реализация программ в области энергосбережен ия и повышения энергетической эффективности <*>	Динамика изменения расходов на топливо <*>
1.4.	ГУП "ЖКХ РС(Я)" с. Балаганнах	2022	-	2	0,68	Согласно приложению N 2.7.1 - 2.7.38	Согласно приложению N 2.7.1 - 2.7.38	-	-

1.45. В приложении N 1.7.9 к постановлению Правления ГКЦ РС(Я) от 17 декабря 2018 года N 172 "Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых

применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019 - 2023 годы" строку 5 изложить в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжения <*>	Показатели энергосбережения и энергоэффективности <*>	Реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности <*>	Динамика изменения расходов на топливо <***>
п/п			Тыс. руб.	%	%				
1.4.	ГУП "ЖКХ РС(Я)" с. Ботулу	2022	-	2	1,89	Согласно приложению N 2.7.1 - 2.7.38	Согласно приложению N 2.7.1 - 2.7.38	-	-

1.46. В приложении N 1.7.10 к постановлению Правления ГКЦ РС(Я) от 17 декабря 2018 года N 172 "Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019 - 2023 годы" строку 5 изложить в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжения <*>	Показатели энергосбережения и энергоэффективности <*>	Реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности <*>	Динамика изменения расходов на топливо <***>
п/п			Тыс. руб.	%	%				
1.4.	ГУП "ЖКХ	2022	-	2	0,76	Согласно	Согласно	-	-

	РС(Я)" с. Быракан					приложению N 2.7.1 - 2.7.38	приложению N 2.7.1 - 2.7.38		
--	----------------------	--	--	--	--	--------------------------------	--------------------------------	--	--

1.47. В приложении N 1.7.11 к постановлению Правления ГКЦ РС(Я) от 17 декабря 2018 года N 172 "Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019 - 2023 годы" строку 5 изложить в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжения <*>	Показатели энергосбережения и энергоэффективности <*>	Реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности <*>	Динамика изменения расходов на топливо <*>
п/п			Тыс. руб.	%	%				
1.4.	ГУП "ЖКХ РС(Я)" с. Далыр	2022	-	2	2,21	Согласно приложению N 2.7.1 - 2.7.38	Согласно приложению N 2.7.1 - 2.7.38	-	-

1.49. В приложении N 1.7.13 к постановлению Правления ГКЦ РС(Я) от 17 декабря 2018 года N 172 "Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019 - 2023 годы" строку 5 изложить в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжения <*>	Показатели энергосбережения и энергоэффективности <*>	Реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности	Динамика изменения расходов на топливо <*>
---	---------------------------------------	-----	---------------------------------------	--	-----------------------------	---------------------------------------	---	---	--

п/п			Тыс. руб.	%	%			<*>	
1.4.	ГУП "ЖКХ РС(Я)" с. Кырыкый	2022	-	2	7,31	Согласно приложению N 2.7.1 - 2.7.38	Согласно приложению N 2.7.1 - 2.7.38	-	-

1.50. В приложении N 1.7.14 к постановлению Правления ГКЦ РС(Я) от 17 декабря 2018 года N 172 "Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019 - 2023 годы" строку 5 изложить в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операцион- ных расходов	Индекс эффектив- ности операцио- нных расходов	Нормати- вный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжени- я <*>	Показатели энергосбереже- ния и энергоэффекти- вности <*>	Реализация программ в области энергосбережен- ия и повышения энергетической эффективности <*>	Динамика изменения расходов на топливо <***>
п/п			Тыс. руб.	%	%				
1.4.	ГУП "ЖКХ РС(Я)" с. Харбала	2022	-	2	2,60	Согласно приложению N 2.7.1 - 2.7.38	Согласно приложению N 2.7.1 - 2.7.38	-	-

1.51. В приложении N 1.7.15 к постановлению Правления ГКЦ РС(Я) от 17 декабря 2018 года N 172 "Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019 - 2023 годы" строку 5 изложить в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой	год	Базовый уровень	Индекс эффектив	Нормати- вный	Уровень надежности	Показатели энергосбереже	Реализация программ в	Динамика изменения
---	------------------------------	-----	--------------------	--------------------	------------------	-----------------------	-----------------------------	--------------------------	-----------------------

п/п	организации		операционных расходов	ности операционных расходов	уровень прибыли	теплоснабжения <*>	ния и энергоэффективности <*>	области энергосбережения и повышения энергетической эффективности <*>	расходов на топливо <***>
			Тыс. руб.	%	%				
1.4.	ГУП "ЖКХ РС(Я)" с. Сайылык	2022	-	2	3,22	Согласно приложению N 2.7.1 - 2.7.38	Согласно приложению N 2.7.1 - 2.7.38	-	-

1.52. В приложении N 1.7.17 к постановлению Правления ГКЦ РС(Я) от 17 декабря 2018 года N 172 "Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019 - 2023 годы" строку 5 изложить в следующей редакции:

п/п	N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжения <*>	Показатели энергосбережения и энергоэффективности <*>	Реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности <*>	Динамика изменения расходов на топливо <***>
				Тыс. руб.	%	%				
1.4.		ГУП "ЖКХ РС(Я)" с. Кетердек	2022	-	2	0,91	Согласно приложению N 2.7.1 - 2.7.38	Согласно приложению N 2.7.1 - 2.7.38	-	-

1.52. В приложении N 1.7.17 к постановлению Правления ГКЦ РС(Я) от 17 декабря 2018 года N 172 "Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых

применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019 - 2023 годы" строку 5 изложить в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжения <*>	Показатели энергосбережения и энергоэффективности <***>	Реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности <***>	Динамика изменения расходов на топливо <***>
п/п			Тыс. руб.	%	%				
1.4.	ГУП "ЖКХ РС(Я)" с. Оргет	2022	-	2	1,63	Согласно приложению N 2.7.1 - 2.7.38	Согласно приложению N 2.7.1 - 2.7.38	-	-

1.53. В приложении N 1.7.18 к постановлению Правления ГКЦ РС(Я) от 17 декабря 2018 года N 172 "Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019 - 2023 годы" строку 5 изложить в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжения <*>	Показатели энергосбережения и энергоэффективности <***>	Реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности <***>	Динамика изменения расходов на топливо <***>
п/п			Тыс. руб.	%	%				
1.4.	ГУП "ЖКХ	2022	-	2	0,84	Согласно	Согласно	-	-

	РС(Я)" с. Багада					приложению N 2.7.1 - 2.7.38	приложению N 2.7.1 - 2.7.38		
--	---------------------	--	--	--	--	--------------------------------	--------------------------------	--	--

1.54. В приложении N 1.7.19 к постановлению Правления ГКЦ РС(Я) от 17 декабря 2018 года N 172 "Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019 - 2023 годы" строку 5 изложить в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжения <*>	Показатели энергосбережения и энергоэффективности <*>	Реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности <*>	Динамика изменения расходов на топливо <*>
п/п			Тыс. руб.	%	%				
1.4.	ГУП "ЖКХ РС(Я)" с. Туобуя	2022	-	2	0,00	Согласно приложению N 2.7.1 - 2.7.38	Согласно приложению N 2.7.1 - 2.7.38	-	-

1.55. В приложении N 1.7.20 к постановлению Правления ГКЦ РС(Я) от 17 декабря 2018 года N 172 "Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019 - 2023 годы" строку 5 изложить в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжения <*>	Показатели энергосбережения и энергоэффективности <*>	Реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической	Динамика изменения расходов на топливо <*>
---	---------------------------------------	-----	---------------------------------------	--	-----------------------------	---------------------------------------	---	---	--

п/п			Тыс. руб.	%	%			эффективности <*>	
1.4.	ГУП "ЖКХ РС(Я)" с. Хомустах	2022	-	2	2,15	Согласно приложению N 2.7.1 - 2.7.38	Согласно приложению N 2.7.1 - 2.7.38	-	-

1.56. В приложении N 1.7.21 к постановлению Правления ГКЦ РС(Я) от 17 декабря 2018 года N 172 "Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019 - 2023 годы" строку 5 изложить в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операцион ных расходов	Индекс эффектив ности операцио нных расходов	Нормати вный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжени я <*>	Показатели энергосбереже ния и энергоэффекти вности <*>	Реализация программ в области энергосбережен ия и повышения энергетической эффективности <*>	Динамика изменения расходов на топливо <****>
п/п			Тыс. руб.	%	%				
1.4.	ГУП "ЖКХ РС(Я)" с. Хоро	2022	-	2	1,50	Согласно приложению N 2.7.1 - 2.7.38	Согласно приложению N 2.7.1 - 2.7.38	-	-

1.57. В приложении N 1.8.1 к постановлению Правления ГКЦ РС(Я) от 17 декабря 2018 года N 172 "Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019 - 2023 годы" строку 5 изложить в следующей редакции:

N	Наименование	год	Базовый	Индекс	Нормати	Уровень	Показатели	Реализация	Динамика
---	--------------	-----	---------	--------	---------	---------	------------	------------	----------

п/п	регулируемой организации		уровень операционных расходов	эффективности операционных расходов	вн. уровень прибыли	надежности теплоснабжения <*>	энергосбережения и энергоэффективности <*>	программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности <*>	изменения расходов на топливо <*>
			Тыс. руб.	%	%				
1.4.	ГУП "ЖКХ РС(Я)" п. Зырянка	2022	-	2	0,99	Согласно приложению N 2.8.1 - 2.8.12	Согласно приложению N 2.8.1 - 2.8.12	-	-

1.58. В приложении N 1.8.2 к постановлению Правления ГКЦ РС(Я) от 17 декабря 2018 года N 172 "Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019 - 2023 годы" строку 5 изложить в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжения <*>	Показатели энергосбережения и энергоэффективности <*>	Реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности <*>	Динамика изменения расходов на топливо <*>
п/п			Тыс. руб.	%	%				
1.4.	ГУП "ЖКХ РС(Я)" с. Верхнеколымс	2022	-	2	0,06	Согласно приложению N 2.8.1 - 2.8.12	Согласно приложению N 2.8.1 - 2.8.12	-	-

п/п			Тыс. руб.	%	%				
1.4.	ГУП "ЖКХ РС(Я)" с. Усун-Кюель	2022	-	2	0,03	Согласно приложению N 2.8.1 - 2.8.12	Согласно приложению N 2.8.1 - 2.8.12	-	-

1.61. В приложении N 1.8.5 к постановлению Правления ГКЦ РС(Я) от 17 декабря 2018 года N 172 "Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019 - 2023 годы" строку 5 изложить в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжения <*>	Показатели энергосбережения и энергоэффективности <*>	Реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности <*>	Динамика изменения расходов на топливо <***>
п/п			Тыс. руб.	%	%				
1.4.	ГУП "ЖКХ РС(Я)" с. Угольное	2022	-	2	9,19	Согласно приложению N 2.8.1 - 2.8.12	Согласно приложению N 2.8.1 - 2.8.12	-	-

1.62. В приложении N 1.9.1 к постановлению Правления ГКЦ РС(Я) от 17 декабря 2018 года N 172 "Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019 - 2023 годы" строку 5 изложить в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операцион	Индекс эффективности	Нормативный уровень	Уровень надежности теплоснабжения	Показатели энергосбережения и	Реализация программ в области	Динамика изменения расходов
---	---------------------------------------	-----	---------------------------	----------------------	---------------------	-----------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-----------------------------

п/п			ных расходов	операцио нных расходов	прибыли	я <*>	энергоэффекти вности <***>	энергосбережен ия и повышения энергетической эффективности <***>	на топливо <***>
1.4.	ГУП "ЖКХ РС(Я)" п. Батагай	2022	-	2	0,84	Согласно приложению N 2.9.1 - 2.9.23	Согласно приложению N 2.9.1 - 2.9.23	-	-

1.63. В приложении N 1.9.2 к постановлению Правления ГКЦ РС(Я) от 17 декабря 2018 года N 172 "Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019 - 2023 годы" строку 5 изложить в следующей редакции:

п/п	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операцион ных расходов	Индекс эффектив ности операцио нных расходов	Нормати вный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжени я <*>	Показатели энергосбереже ния и энергоэффекти вности <***>	Реализация программ в области энергосбережен ия и повышения энергетической эффективности <***>	Динамика изменения расходов на топливо <***>
1.4.	ГУП "ЖКХ РС(Я)" п. Эсэ-Хайя	2022	-	2	1,48	Согласно приложению N 2.9.1 - 2.9.23	Согласно приложению N 2.9.1 - 2.9.23	-	-

1.64. В приложении N 1.9.3 к постановлению Правления ГКЦ РС(Я) от 17 декабря 2018 года N 172 "Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019 - 2023 годы" строку 5 изложить в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжения <*>	Показатели энергосбережения и энергоэффективности <*>	Реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности <*>	Динамика изменения расходов на топливо <***>
п/п			Тыс. руб.	%	%				
1.4.	ГУП "ЖКХ РС(Я)" с. Ютях	2022	-	2	0,47	Согласно приложению N 2.9.1 - 2.9.23	Согласно приложению N 2.9.1 - 2.9.23	-	-

1.65. В приложении N 1.9.4 к постановлению Правления ГКЦ РС(Я) от 17 декабря 2018 года N 172 "Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019 - 2023 годы" строку 5 изложить в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжения <*>	Показатели энергосбережения и энергоэффективности <*>	Реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности <*>	Динамика изменения расходов на топливо <***>
п/п			Тыс. руб.	%	%				

1.4.	ГУП "ЖКХ РС(Я)" г. Верхоянск	2022	-	2	1,29	Согласно приложению N 2.9.1 - 2.9.23	Согласно приложению N 2.9.1 - 2.9.23	-	-
------	---------------------------------	------	---	---	------	--	--	---	---

1.66. В приложении N 1.9.5 к постановлению Правления ГКЦ РС(Я) от 17 декабря 2018 года N 172 "Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019 - 2023 годы" строку 5 изложить в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжения <*>	Показатели энергосбережения и энергоэффективности <*>	Реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности <*>	Динамика изменения расходов на топливо <*>
п/п			Тыс. руб.	%	%				
1.4.	ГУП "ЖКХ РС(Я)" с. Боронук	2022	-	2	1,27	Согласно приложению N 2.9.1 - 2.9.23	Согласно приложению N 2.9.1 - 2.9.23	-	-

1.67. В приложении N 1.9.6 к постановлению Правления ГКЦ РС(Я) от 17 декабря 2018 года N 172 "Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019 - 2023 годы" строку 5 изложить в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжения <*>	Показатели энергосбережения и энергоэффективности <*>	Реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической	Динамика изменения расходов на топливо <*>
---	---------------------------------------	-----	---------------------------------------	--	-----------------------------	---------------------------------------	---	---	--

п/п			Тыс. руб.	%	%			эффективности <*>	
1.4.	ГУП "ЖКХ РС(Я)" с. Сайды	2022	-	2	0,55	Согласно приложению N 2.9.1 - 2.9.23	Согласно приложению N 2.9.1 - 2.9.23	-	-

1.68. В приложении N 1.9.7 к постановлению Правления ГКЦ РС(Я) от 17 декабря 2018 года N 172 "Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019 - 2023 годы" строку 5 изложить в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операцион ных расходов	Индекс эффектив ности операцио нных расходов	Нормати вный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжени я <*>	Показатели энергосбереже ния и энергоэффекти вности <*>	Реализация программ в области энергосбережен ия и повышения энергетической эффективности <*>	Динамика изменения расходов на топливо <****>
п/п			Тыс. руб.	%	%				
1.4.	ГУП "ЖКХ РС(Я)" с. Бетенкес	2022	-	2	0,79	Согласно приложению N 2.9.1 - 2.9.23	Согласно приложению N 2.9.1 - 2.9.23	-	-

1.69. В приложении N 1.9.8 к постановлению Правления ГКЦ РС(Я) от 17 декабря 2018 года N 172 "Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019 - 2023 годы" строку 5 изложить в следующей редакции:

N	Наименование	год	Базовый	Индекс	Нормати	Уровень	Показатели	Реализация	Динамика
---	--------------	-----	---------	--------	---------	---------	------------	------------	----------

п/п	регулируемой организации		уровень операционных расходов	эффективности операционных расходов	вн. уровень прибыли	надежности теплоснабжения <*>	энергосбережения и энергоэффективности <*>	программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности <*>	изменения расходов на топливо <*>
			Тыс. руб.	%	%				
1.4.	ГУП "ЖКХ РС(Я)" с. Хайысардах	2022	-	2	0,42	Согласно приложению N 2.9.1 - 2.9.23	Согласно приложению N 2.9.1 - 2.9.23	-	-

1.70. В приложении N 1.9.9 к постановлению Правления ГКЦ РС(Я) от 17 декабря 2018 года N 172 "Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019 - 2023 годы" строку 5 изложить в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжения <*>	Показатели энергосбережения и энергоэффективности <*>	Реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности <*>	Динамика изменения расходов на топливо <*>
п/п			Тыс. руб.	%	%				
1.4.	ГУП "ЖКХ РС(Я)" с. Бала	2022	-	2	2,00	Согласно приложению N 2.9.1 - 2.9.23	Согласно приложению N 2.9.1 - 2.9.23	-	-

1.71. В приложении N 1.9.10 к постановлению Правления ГКЦ РС(Я) от 17 декабря 2018 года N 172 "Об установлении

долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019 - 2023 годы" строку 5 изложить в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжения <*>	Показатели энергосбережения и энергоэффективности <*>	Реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности <*>	Динамика изменения расходов на топливо <***>
п/п			Тыс. руб.	%	%				
1.4.	ГУП "ЖКХ РС(Я)" с. Томтор	2022	-	2	2,71	Согласно приложению N 2.9.1 - 2.9.23	Согласно приложению N 2.9.1 - 2.9.23	-	-

1.72. В приложении N 1.9.11 к постановлению Правления ГКЦ РС(Я) от 17 декабря 2018 года N 172 "Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019 - 2023 годы" строку 5 изложить в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжения <*>	Показатели энергосбережения и энергоэффективности <*>	Реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности <*>	Динамика изменения расходов на топливо <***>
п/п			Тыс. руб.	%	%				

1.4.	ГУП "ЖКХ РС(Я)" с. Столбы	2022	-	2	0,03	Согласно приложению N 2.9.1 - 2.9.23	Согласно приложению N 2.9.1 - 2.9.23	-	-
------	------------------------------	------	---	---	------	--	--	---	---

1.73. В приложении N 1.9.12 к постановлению Правления ГКЦ РС(Я) от 17 декабря 2018 года N 172 "Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019 - 2023 годы" строку 5 изложить в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжения <*>	Показатели энергосбережения и энергоэффективности <*>	Реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности <*>	Динамика изменения расходов на топливо <*>
п/п			Тыс. руб.	%	%				
1.4.	ГУП "ЖКХ РС(Я)" с. Юнкюр	2022	-	2	1,28	Согласно приложению N 2.9.1 - 2.9.23	Согласно приложению N 2.9.1 - 2.9.23	-	-

1.74. В приложении N 1.9.13 к постановлению Правления ГКЦ РС(Я) от 17 декабря 2018 года N 172 "Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019 - 2023 годы" строку 5 изложить в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных	Нормативный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжения <*>	Показатели энергосбережения и энергоэффективности <*>	Реализация программ в области энергосбережения и повышения	Динамика изменения расходов на топливо
---	---------------------------------------	-----	---------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------	---------------------------------------	---	--	--

п/п			Тыс. руб.	расходов %	%			энергетической эффективности <*>	<***>
1.4.	ГУП "ЖКХ РС(Я)" с. Черюмче	2022	-	2	13,72	Согласно приложению N 2.9.1 - 2.9.23	Согласно приложению N 2.9.1 - 2.9.23	-	-

1.75. В приложении N 1.9.14 к постановлению Правления ГКЦ РС(Я) от 17 декабря 2018 года N 172 "Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019 - 2023 годы" строку 5 изложить в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операцион ных расходов	Индекс эффектив ности операцио нных расходов	Нормати вный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжени я <*>	Показатели энергосбереже ния и энергоэффекти вности <*>	Реализация программ в области энергосбережен ия и повышения энергетической эффективности <*>	Динамика изменения расходов на топливо <***>
п/п			Тыс. руб.	%	%				
1.4.	ГУП "ЖКХ РС(Я)" с. Улахан- Кюель	2022	-	2	0,00	Согласно приложению N 2.9.1 - 2.9.23	Согласно приложению N 2.9.1 - 2.9.23	-	-

1.75. В приложении N 1.9.14 к постановлению Правления ГКЦ РС(Я) от 17 декабря 2018 года N 172 "Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019 - 2023 годы" строку 5 изложить в следующей

редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжения <*>	Показатели энергосбережения и энергоэффективности <***>	Реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности <***>	Динамика изменения расходов на топливо <***>
п/п			Тыс. руб.	%	%				
1.4.	ГУП "ЖКХ РС(Я)" с. Томтор (Дулгалах)	2022	-	2	4,50	Согласно приложению N 2.9.1 - 2.9.23	Согласно приложению N 2.9.1 - 2.9.23	-	-

1.76. В приложении N 1.10.1 к постановлению Правления ГКЦ РС(Я) от 17 декабря 2018 года N 172 "Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019 - 2023 годы" строку 5 изложить в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжения <*>	Показатели энергосбережения и энергоэффективности <***>	Реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности <***>	Динамика изменения расходов на топливо <***>
п/п			Тыс. руб.	%	%				
1.4.	ГУП "ЖКХ"	2022	-	2	1,34	Согласно	Согласно	-	-

	РС(Я)" г. Вилюйск					приложению N 2.10.1 - 2.10.49	приложению N 2.10.1 - 2.10.49		
--	----------------------	--	--	--	--	----------------------------------	----------------------------------	--	--

1.77. В приложении N 1.10.2 к постановлению Правления ГКЦ РС(Я) от 17 декабря 2018 года N 172 "Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019 - 2023 годы" строку 5 изложить в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжения <*>	Показатели энергосбережения и энергоэффективности <*>	Реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности <*>	Динамика изменения расходов на топливо <***>
п/п			Тыс. руб.	%	%				
1.4	ГУП "ЖКХ РС(Я)" с. Чинке	2022	-	2	3,37	Согласно приложению N 2.10.1 - 2.10.49	Согласно приложению N 2.10.1 - 2.10.49	-	-

1.78. В приложении N 1.10.3 к постановлению Правления ГКЦ РС(Я) от 17 декабря 2018 года N 172 "Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019 - 2023 годы" строку 5 изложить в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжения <*>	Показатели энергосбережения и энергоэффективности <*>	Реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности	Динамика изменения расходов на топливо <***>
---	---------------------------------------	-----	---------------------------------------	--	-----------------------------	---------------------------------------	---	---	--

п/п			Тыс. руб.	%	%			<*>	
1.4.	ГУП "ЖКХ РС(Я)" с. Тымпы	2022	-	2	0,10	Согласно приложению N 2.10.1 - 2.10.49	Согласно приложению N 2.10.1 - 2.10.49	-	-

1.79. В приложении N 1.10.4 к постановлению Правления ГКЦ РС(Я) от 17 декабря 2018 года N 172 "Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019 - 2023 годы" строку 5 изложить в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операцион ных расходов	Индекс эффектив ности операцио нных расходов	Нормати вный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжени я <*>	Показатели энергосбереже ния и энергоэффекти вности <*>	Реализация программ в области энергосбережен ия и повышения энергетической эффективности <*>	Динамика изменения расходов на топливо <***>
п/п			Тыс. руб.	%	%				
1.4.	ГУП "ЖКХ РС(Я)" с. Чай	2022	-	2	0,48	Согласно приложению N 2.10.1 - 2.10.49	Согласно приложению N 2.10.1 - 2.10.49	-	-

1.80. В приложении N 1.10.5 к постановлению Правления ГКЦ РС(Я) от 17 декабря 2018 года N 172 "Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019 - 2023 годы" строку 5 изложить в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой	год	Базовый уровень	Индекс эффектив	Нормати вный	Уровень надежности	Показатели энергосбереже	Реализация программ в	Динамика изменения
---	------------------------------	-----	--------------------	--------------------	-----------------	-----------------------	-----------------------------	--------------------------	-----------------------

п/п	организации		операционных расходов	ности операционных расходов	уровень прибыли	теплоснабжения <*>	ния и энергоэффективности <*>	области энергосбережения и повышения энергетической эффективности <*>	расходов на топливо <***>
			Тыс. руб.	%	%				
1.4.	ГУП "ЖКХ РС(Я)" с. Бетюнг	2022	-	2	2,95	Согласно приложению N 2.10.1 - 2.10.49	Согласно приложению N 2.10.1 - 2.10.49	-	-

1.81. В приложении N 1.10.6 к постановлению Правления ГКЦ РС(Я) от 17 декабря 2018 года N 172 "Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019 - 2023 годы" строку 5 изложить в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжения <*>	Показатели энергосбережения и энергоэффективности <*>	Реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности <*>	Динамика изменения расходов на топливо <***>
п/п			Тыс. руб.	%	%				
1.4.	ГУП "ЖКХ РС(Я)" с. Тасагар	2022	-	2	0,08	Согласно приложению N 2.10.1 - 2.10.49	Согласно приложению N 2.10.1 - 2.10.49	-	-

1.82. В приложении N 1.10.7 к постановлению Правления ГКЦ РС(Я) от 17 декабря 2018 года N 172 "Об установлении

долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019 - 2023 годы" строку 5 изложить в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжения <*>	Показатели энергосбережения и энергоэффективности <*>	Реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности <*>	Динамика изменения расходов на топливо <***>
п/п			Тыс. руб.	%	%				
1.4.	ГУП "ЖКХ РС(Я)" с. Хампа	2022	-	2	3,40	Согласно приложению N 2.10.1 - 2.10.49	Согласно приложению N 2.10.1 - 2.10.49	-	-

1.83. В приложении N 1.10.8 к постановлению Правления ГКЦ РС(Я) от 17 декабря 2018 года N 172 "Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019 - 2023 годы" строку 5 изложить в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжения <*>	Показатели энергосбережения и энергоэффективности <*>	Реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности <*>	Динамика изменения расходов на топливо <***>
п/п			Тыс. руб.	%	%				

1.4.	ГУП "ЖКХ РС(Я)" с. Сыдыбыл	2022	-	2	1,43	Согласно приложению N 2.10.1 - 2.10.49	Согласно приложению N 2.10.1 - 2.10.49	-	-
------	-------------------------------	------	---	---	------	--	--	---	---

1.84. В приложении N 1.10.9 к постановлению Правления ГКЦ РС(Я) от 17 декабря 2018 года N 172 "Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019 - 2023 годы" строку 5 изложить в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжения <*>	Показатели энергосбережения и энергоэффективности <*>	Реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности <*>	Динамика изменения расходов на топливо <*>
п/п			Тыс. руб.	%	%				
1.4.	ГУП "ЖКХ РС(Я)" с. Кюнде	2022	-	2	0,90	Согласно приложению N 2.10.1 - 2.10.49	Согласно приложению N 2.10.1 - 2.10.49	-	-

1.85. В приложении N 1.10.10 к постановлению Правления ГКЦ РС(Я) от 17 декабря 2018 года N 172 "Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019 - 2023 годы" строку 5 изложить в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжения <*>	Показатели энергосбережения и энергоэффективности <*>	Реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической	Динамика изменения расходов на топливо <*>
---	---------------------------------------	-----	---------------------------------------	--	-----------------------------	---------------------------------------	---	---	--

п/п			Тыс. руб.	%	%			эффективности <*>	
1.4.	ГУП "ЖКХ РС(Я)" с. Тербяс	2022	-	2	2,65	Согласно приложению N 2.10.1 - 2.10.49	Согласно приложению N 2.10.1 - 2.10.49	-	-

1.86. В приложении N 1.10.12 к постановлению Правления ГКЦ РС(Я) от 17 декабря 2018 года N 172 "Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019 - 2023 годы" строку 5 изложить в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операцион ных расходов	Индекс эффектив ности операцио нных расходов	Нормати вный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжени я <*>	Показатели энергосбереже ния и энергоэффекти вности <*>	Реализация программ в области энергосбережен ия и повышения энергетической эффективности <*>	Динамика изменения расходов на топливо <****>
п/п			Тыс. руб.	%	%				
1.4.	ГУП "ЖКХ РС(Я)" с. Кюбяинде	2022	-	2	0,10	Согласно приложению N 2.10.1 - 2.10.49	Согласно приложению N 2.10.1 - 2.10.49	-	-

1.87. В приложении N 1.10.13 к постановлению Правления ГКЦ РС(Я) от 17 декабря 2018 года N 172 "Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019 - 2023 годы" строку 5 изложить в следующей редакции:

N	Наименование	год	Базовый	Индекс	Нормати	Уровень	Показатели	Реализация	Динамика
---	--------------	-----	---------	--------	---------	---------	------------	------------	----------

п/п	регулируемой организации		уровень операционных расходов	эффективности операционных расходов	вн. уровень прибыли	надежности теплоснабжения <*>	энергосбережения и энергоэффективности <*>	программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности <*>	изменения расходов на топливо <*>
			Тыс. руб.	%	%				
1.4.	ГУП "ЖКХ РС(Я)" с. Сосновка	2022	-	2	9,80	Согласно приложению N 2.10.1 - 2.10.49	Согласно приложению N 2.10.1 - 2.10.49	-	-

1.88. В приложении N 1.10.14 к постановлению Правления ГКЦ РС(Я) от 17 декабря 2018 года N 172 "Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019 - 2023 годы" строку 5 изложить в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжения <*>	Показатели энергосбережения и энергоэффективности <*>	Реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности <*>	Динамика изменения расходов на топливо <*>
п/п			Тыс. руб.	%	%				
1.4.	ГУП "ЖКХ РС(Я)" с. Илбэнге	2022	-	2	1,94	Согласно приложению N 2.10.1 - 2.10.49	Согласно приложению N 2.10.1 - 2.10.49	-	-

1.89. В приложении N 1.10.15 к постановлению Правления ГКЦ РС(Я) от 17 декабря 2018 года N 172 "Об установлении

долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019 - 2023 годы" строку 5 изложить в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжения <*>	Показатели энергосбережения и энергоэффективности <*>	Реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности <*>	Динамика изменения расходов на топливо <***>
п/п			Тыс. руб.	%	%				
1.4.	ГУП "ЖКХ РС(Я)" с. Лекечен	2022	-	2	0,04	Согласно приложению N 2.10.1 - 2.10.49	Согласно приложению N 2.10.1 - 2.10.49	-	-

1.90. В приложении N 1.10.16 к постановлению Правления ГКЦ РС(Я) от 17 декабря 2018 года N 172 "Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019 - 2023 годы" строку 5 изложить в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжения <*>	Показатели энергосбережения и энергоэффективности <*>	Реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности <*>	Динамика изменения расходов на топливо <***>
п/п			Тыс. руб.	%	%				

1.4.	ГУП "ЖКХ РС(Я)" с. Эбэ	2022	-	2	0,01	Согласно приложению N 2.10.1 - 2.10.49	Согласно приложению N 2.10.1 - 2.10.49	-	-
------	---------------------------	------	---	---	------	--	--	---	---

1.91. В приложении N 1.10.17 к постановлению Правления ГКЦ РС(Я) от 17 декабря 2018 года N 172 "Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019 - 2023 годы" строку 5 изложить в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжения <*>	Показатели энергосбережения и энергоэффективности <*>	Реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности <*>	Динамика изменения расходов на топливо <*>
п/п			Тыс. руб.	%	%				
1.4.	ГУП "ЖКХ РС(Я)" с. Балагаччы	2022	-	2	0,07	Согласно приложению N 2.10.1 - 2.10.49	Согласно приложению N 2.10.1 - 2.10.49	-	-

1.92. В приложении N 1.10.18 к постановлению Правления ГКЦ РС(Я) от 17 декабря 2018 года N 172 "Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019 - 2023 годы" строку 5 изложить в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных	Нормативный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжения <*>	Показатели энергосбережения и энергоэффективности <*>	Реализация программ в области энергосбережения и повышения	Динамика изменения расходов на топливо
---	---------------------------------------	-----	---------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------	---------------------------------------	---	--	--

п/п			Тыс. руб.	расходов %	%			энергетической эффективности <*>	<***>
1.4.	ГУП "ЖКХ РС(Я)" с. Кирово	2022	-	2	0,07	Согласно приложению N 2.10.1 - 2.10.49	Согласно приложению N 2.10.1 - 2.10.49	-	-

1.93. В приложении N 1.10.19 к постановлению Правления ГКЦ РС(Я) от 17 декабря 2018 года N 172 "Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019 - 2023 годы" строку 5 изложить в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операцион ных расходов	Индекс эффектив ности операцио нных расходов	Нормати вный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжени я <*>	Показатели энергосбереже ния и энергоэффекти вности <*>	Реализация программ в области энергосбережен ия и повышения энергетической эффективности <*>	Динамика изменения расходов на топливо <***>
п/п			Тыс. руб.	%	%				
1.4.	ГУП "ЖКХ РС(Я)" с. Сатагай	2022	-	2	2,03	Согласно приложению N 2.10.1 - 2.10.49	Согласно приложению N 2.10.1 - 2.10.49	-	-

1.94. В приложении N 1.10.20 к постановлению Правления ГКЦ РС(Я) от 17 декабря 2018 года N 172 "Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019 - 2023 годы" строку 5 изложить в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжения <*>	Показатели энергосбережения и энергоэффективности <*>	Реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности <*>	Динамика изменения расходов на топливо <***>
п/п			Тыс. руб.	%	%				
1.4.	ГУП "ЖКХ РС(Я)" с. Староватово	2022	-	2	0,15	Согласно приложению N 2.10.1 - 2.10.49	Согласно приложению N 2.10.1 - 2.10.49	-	-

1.95. В приложении N 1.10.21 к постановлению Правления ГКЦ РС(Я) от 17 декабря 2018 года N 172 "Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019 - 2023 годы" строку 5 изложить в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжения <*>	Показатели энергосбережения и энергоэффективности <*>	Реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности <*>	Динамика изменения расходов на топливо <***>
п/п			Тыс. руб.	%	%				
1.4.	ГУП "ЖКХ РС(Я)" с. Тосү	2022	-	2	1,48	Согласно приложению N 2.10.1 - 2.10.49	Согласно приложению N 2.10.1 - 2.10.49	-	-

1.96. В приложении N 1.10.22 к постановлению Правления ГКЦ РС(Я) от 17 декабря 2018 года N 172 "Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019 - 2023 годы" строку 5 изложить в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжения <*>	Показатели энергосбережения и энергоэффективности <*>	Реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности <*>	Динамика изменения расходов на топливо <***>
п/п			Тыс. руб.	%	%				
1.4.	ГУП "ЖКХ РС(Я)" с. Кюлекянь	2022	-	2	2,19	Согласно приложению N 2.10.1 - 2.10.49	Согласно приложению N 2.10.1 - 2.10.49	-	-

1.97. В приложении N 1.10.23 к постановлению Правления ГКЦ РС(Я) от 17 декабря 2018 года N 172 "Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019 - 2023 годы" строку 5 изложить в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжения <*>	Показатели энергосбережения и энергоэффективности <*>	Реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности <*>	Динамика изменения расходов на топливо <***>
п/п			Тыс. руб.	%	%				

1.4.	ГУП "ЖКХ РС(Я)" п. Кысыл-Сыр	2022	-	2	5,92	Согласно приложению N 2.10.1 - 2.10.49	Согласно приложению N 2.10.1 - 2.10.49	-	-
------	---------------------------------	------	---	---	------	--	--	---	---

1.98. В приложении N 1.11.1 к постановлению Правления ГКЦ РС(Я) от 17 декабря 2018 года N 172 "Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019 - 2023 годы" строку 5 изложить в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжения <*>	Показатели энергосбережения и энергоэффективности <*>	Реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности <*>	Динамика изменения расходов на топливо <***>
п/п			Тыс. руб.	%	%				
1.4	ГУП "ЖКХ РС(Я)" с. Бердигестях	2022	-	2	0,48	Согласно приложению N 2.12.1 - 2.12.27	Согласно приложению N 2.12.1 - 2.12.27	-	-

1.99. В приложении N 1.11.2 к постановлению Правления ГКЦ РС(Я) от 17 декабря 2018 года N 172 "Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019 - 2023 годы" строку 5 изложить в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжения <*>	Показатели энергосбережения и энергоэффективности <*>	Реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической	Динамика изменения расходов на топливо <***>
---	---------------------------------------	-----	---------------------------------------	--	-----------------------------	---------------------------------------	---	---	--

п/п			Тыс. руб.	%	%			эффективности <*>	
1.4.	ГУП "ЖКХ РС(Я)" с. Асыма	2022	-	2	0,17	Согласно приложению N 2.12.1 - 2.12.27	Согласно приложению N 2.12.1 - 2.12.27	-	-

1.100. В приложении N 1.11.3 к постановлению Правления ГКЦ РС(Я) от 17 декабря 2018 года N 172 "Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019 - 2023 годы" строку 5 изложить в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операцион ных расходов	Индекс эффектив ности операцио нных расходов	Нормати вный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжени я <*>	Показатели энергосбереже ния и энергоэффекти вности <*>	Реализация программ в области энергосбережен ия и повышения энергетической эффективности <*>	Динамика изменения расходов на топливо <****>
п/п			Тыс. руб.	%	%				
1.4.	ГУП "ЖКХ РС(Я)" с. Бясь-Кюель	2022	-	2	4,41	Согласно приложению N 2.12.1 - 2.12.27	Согласно приложению N 2.12.1 - 2.12.27	-	-

1.101. В приложении N 1.11.4 к постановлению Правления ГКЦ РС(Я) от 17 декабря 2018 года N 172 "Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019 - 2023 годы" строку 5 изложить в следующей редакции:

N	Наименование	год	Базовый	Индекс	Нормати	Уровень	Показатели	Реализация	Динамика
---	--------------	-----	---------	--------	---------	---------	------------	------------	----------

п/п	регулируемой организации		уровень операционных расходов	эффективности операционных расходов	вн. уровень прибыли	надежности теплоснабжения <*>	энергосбережения и энергоэффективности <*>	программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности <*>	изменения расходов на топливо <*>
			Тыс. руб.	%	%				
1.4.	ГУП "ЖКХ РС(Я)" с. Кюерелях	2022	-	2	0,41	Согласно приложению N 2.12.1 - 2.12.27	Согласно приложению N 2.12.1 - 2.12.27	-	-

1.102. В приложении N 1.11.5 к постановлению Правления ГКЦ РС(Я) от 17 декабря 2018 года N 172 "Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019 - 2023 годы" строку 5 изложить в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжения <*>	Показатели энергосбережения и энергоэффективности <*>	Реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности <*>	Динамика изменения расходов на топливо <*>
п/п			Тыс. руб.	%	%				
1.4	ГУП "ЖКХ РС(Я)" с. Дикимдя	2022	-	2	3,50	Согласно приложению N 2.12.1 - 2.12.27	Согласно приложению N 2.12.1 - 2.12.27	-	-

1.103. В приложении N 1.11.6 к постановлению Правления ГКЦ РС(Я) от 17 декабря 2018 года N 172 "Об установлении

долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019 - 2023 годы" строку 5 изложить в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжения <*>	Показатели энергосбережения и энергоэффективности <*>	Реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности <*>	Динамика изменения расходов на топливо <***>
п/п			Тыс. руб.	%	%				
1.4.	ГУП "ЖКХ РС(Я)" с. Ерт	2022	-	2	4,95	Согласно приложению N 2.12.1 - 2.12.27	Согласно приложению N 2.12.1 - 2.12.27	-	-

1.104. В приложении N 1.11.7 к постановлению Правления ГКЦ РС(Я) от 17 декабря 2018 года N 172 "Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019 - 2023 годы" строку 5 изложить в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжения <*>	Показатели энергосбережения и энергоэффективности <*>	Реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности <*>	Динамика изменения расходов на топливо <***>
п/п			Тыс. руб.	%	%				

1.4.	ГУП "ЖКХ РС(Я)" с. Кептин	2022	-	2	3,25	Согласно приложению N 2.12.1 - 2.12.27	Согласно приложению N 2.12.1 - 2.12.27	-	-
------	------------------------------	------	---	---	------	--	--	---	---

1.105. В приложении N 1.11.8 к постановлению Правления ГКЦ РС(Я) от 17 декабря 2018 года N 172 "Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019 - 2023 годы" строку 5 изложить в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжения <*>	Показатели энергосбережения и энергоэффективности <*>	Реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности <*>	Динамика изменения расходов на топливо <*>
п/п			Тыс. руб.	%	%				
1.4.	ГУП "ЖКХ РС(Я)" с. Магарас	2022	-	2	2,01	Согласно приложению N 2.12.1 - 2.12.27	Согласно приложению N 2.12.1 - 2.12.27	-	-

1.106. В приложении N 1.11.9 к постановлению Правления ГКЦ РС(Я) от 17 декабря 2018 года N 172 "Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019 - 2023 годы" строку 5 изложить в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных	Нормативный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжения <*>	Показатели энергосбережения и энергоэффективности <*>	Реализация программ в области энергосбережения и повышения	Динамика изменения расходов на топливо
---	---------------------------------------	-----	---------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------	---------------------------------------	---	--	--

п/п			Тыс. руб.	расходов %	%			энергетической эффективности <*>	<***>
1.4.	ГУП "ЖКХ РС(Я)" с. Орто-Сурт	2022	-	2	13,54	Согласно приложению N 2.12.1 - 2.12.27	Согласно приложению N 2.12.1 - 2.12.27	-	-

1.107. В приложении N 1.12.2 к постановлению Правления ГКЦ РС(Я) от 17 декабря 2018 года N 172 "Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019 - 2023 годы" строку 5 изложить в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операцион ных расходов	Индекс эффектив ности операцио нных расходов	Нормати вный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжени я <*>	Показатели энергосбереже ния и энергоэффекти вности <*>	Реализация программ в области энергосбережен ия и повышения энергетической эффективности <*>	Динамика изменения расходов на топливо <***>
п/п			Тыс. руб.	%	%				
1.4.	ГУП "ЖКХ РС(Я)" г. Якутск уч. Маган	2022	-	2	2,53	Согласно приложению N 2.11.1 - 2.11.64	Согласно приложению N 2.11.1 - 2.11.64	-	-

1.108. В приложении N 1.12.3 к постановлению Правления ГКЦ РС(Я) от 17 декабря 2018 года N 172 "Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019 - 2023 годы" строку 5 изложить в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжения <*>	Показатели энергосбережения и энергоэффективности <*>	Реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности <*>	Динамика изменения расходов на топливо <*>
п/п			Тыс. руб.	%	%				
1.4.	ГУП "ЖКХ РС(Я)" г. Якутск Аэропорт	2022	-	2	5,00	Согласно приложению N 2.11.1 - 2.11.64	Согласно приложению N 2.11.1 - 2.11.64	-	-

1.109. В приложении N 1.12.4 к постановлению Правления ГКЦ РС(Я) от 17 декабря 2018 года N 172 "Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019 - 2023 годы" строку 5 изложить в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжения <*>	Показатели энергосбережения и энергоэффективности <*>	Реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности <*>	Динамика изменения расходов на топливо <*>
п/п			Тыс. руб.	%	%				
1.4.	ГУП "ЖКХ РС(Я)"	2022	-	2	0,47	Согласно приложению N	Согласно приложению N	-	-

	г. Якутск кот. ДСК					2.11.1 - 2.11.64	2.11.1 - 2.11.64		
--	-----------------------	--	--	--	--	------------------	------------------	--	--

1.110. В приложении N 1.14.1 к постановлению Правления ГКЦ РС(Я) от 17 декабря 2018 года N 172 "Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019 - 2023 годы" строку 5 изложить в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжения <*>	Показатели энергосбережения и энергоэффективности <*>	Реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности <*>	Динамика изменения расходов на топливо <*>
п/п			Тыс. руб.	%	%				
1.4.	ГУП "ЖКХ РС(Я)" с. Жиганск	2022	-	2	4,49	Согласно приложению N 2.14.1 - 2.14.7	Согласно приложению N 2.14.1 - 2.14.7	-	-

1.111. В приложении N 1.14.2 к постановлению Правления ГКЦ РС(Я) от 17 декабря 2018 года N 172 "Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019 - 2023 годы" строку 5 изложить в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжения <*>	Показатели энергосбережения и энергоэффективности <*>	Реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности	Динамика изменения расходов на топливо <*>
---	---------------------------------------	-----	---------------------------------------	--	-----------------------------	---------------------------------------	---	---	--

п/п			Тыс. руб.	%	%			<*>	
1.4.	ГУП "ЖКХ РС(Я)" с. Кыстатыам	2022	-	2	5,53	Согласно приложению N 2.14.1 - 2.14.7	Согласно приложению N 2.14.1 - 2.14.7	-	-

1.112. В приложении N 1.14.3 к постановлению Правления ГКЦ РС(Я) от 17 декабря 2018 года N 172 "Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019 - 2023 годы" строку 5 изложить в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжения <*>	Показатели энергосбережения и энергоэффективности <*>	Реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности <*>	Динамика изменения расходов на топливо <***>
п/п			Тыс. руб.	%	%				
1.4.	ГУП "ЖКХ РС(Я)" с. Баханай	2022	-	2	2,15	Согласно приложению N 2.14.1 - 2.14.7	Согласно приложению N 2.14.1 - 2.14.7	-	-

1.113. В приложении N 1.14.4 к постановлению Правления ГКЦ РС(Я) от 17 декабря 2018 года N 172 "Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019 - 2023 годы" строку 5 изложить в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжения <*>	Показатели энергосбережения и энергоэффективности <*>	Реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности <*>	Динамика изменения расходов на топливо <***>
п/п			Тыс. руб.	%	%				

1.4.	ГУП "ЖКХ РС(Я)" с. Бестях	2022	-	2	0,12	Согласно приложению N 2.14.1 - 2.14.7	Согласно приложению N 2.14.1 - 2.14.7	-	-
------	------------------------------	------	---	---	------	---	---	---	---

1.114. В приложении N 1.15.1 к постановлению Правления ГКЦ РС(Я) от 17 декабря 2018 года N 172 "Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019 - 2023 годы" строку 5 изложить в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операцион ных расходов	Индекс эффектив ности операцио нных расходов	Нормати вный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжени я <*>	Показатели энергосбереже ния и энергоэффекти вности <*>	Реализация программ в области энергосбережен ия и повышения энергетической эффективности <*>	Динамика изменения расходов на топливо <*>
п/п			Тыс. руб.	%	%				
1.4.	ГУП "ЖКХ РС(Я)" с. Кобяй	2022	-	2	2,43	Согласно приложению N 2.15.1 - 2.15.23	Согласно приложению N 2.15.1 - 2.15.23	-	-

1.115. В приложении N 1.15.2 к постановлению Правления ГКЦ РС(Я) от 17 декабря 2018 года N 172 "Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019 - 2023 годы" строку 5 изложить в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операцион ных расходов	Индекс эффектив ности операцио нных расходов	Нормати вный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжени я <*>	Показатели энергосбереже ния и энергоэффекти вности <*>	Реализация программ в области энергосбережен ия и повышения энергетической	Динамика изменения расходов на топливо <*>
---	---	-----	--	---	---------------------------------------	---	---	---	---

п/п			Тыс. руб.	%	%			эффективности <*>	
1.4.	ГУП "ЖКХ РС(Я)" с. Сайылык	2022	-	2	0,23	Согласно приложению N 2.15.1 - 2.15.23	Согласно приложению N 2.15.1 - 2.15.23	-	-

1.116. В приложении N 1.15.3 к постановлению Правления ГКЦ РС(Я) от 17 декабря 2018 года N 172 "Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019 - 2023 годы" строку 5 изложить в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операцион- ных расходов	Индекс эффектив- ности операцио- нных расходов	Нормати- вный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжени- я <*>	Показатели энергосбереже- ния и энергоэффекти- вности <*>	Реализация программ в области энергосбережен- ия и повышения энергетической эффективности <*>	Динамика изменения расходов на топливо <***>
п/п			Тыс. руб.	%	%				
1.4	ГУП "ЖКХ РС(Я)" с. Мастах	2022	-	2	3,89	Согласно приложению N 2.15.1 - 2.15.23	Согласно приложению N 2.15.1 - 2.15.23	-	-

1.117. В приложении N 1.15.4 к постановлению Правления ГКЦ РС(Я) от 17 декабря 2018 года N 172 "Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019 - 2023 годы" строку 5 изложить в следующей редакции:

N	Наименование	год	Базовый	Индекс	Нормати	Уровень	Показатели	Реализация	Динамика
---	--------------	-----	---------	--------	---------	---------	------------	------------	----------

п/п	регулируемой организации		уровень операционных расходов	эффективности операционных расходов	нормативный уровень прибыли	надежности теплоснабжения <*>	энергосбережения и энергоэффективности <*>	программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности <*>	изменения расходов на топливо <*>
			Тыс. руб.	%	%				
1.4.	ГУП "ЖКХ РС(Я)" с. Аргас	2022	-	2	2,01	Согласно приложению N 2.15.1 - 2.15.23	Согласно приложению N 2.15.1 - 2.15.23	-	-

1.118. В приложении N 1.15.5 к постановлению Правления ГКЦ РС(Я) от 17 декабря 2018 года N 172 "Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019 - 2023 годы" строку 5 изложить в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжения <*>	Показатели энергосбережения и энергоэффективности <*>	Реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности <*>	Динамика изменения расходов на топливо <*>
п/п			Тыс. руб.	%	%				
1.4.	ГУП "ЖКХ РС(Я)" с. Чагда	2022	-	2	1,33	Согласно приложению N 2.15.1 - 2.15.23	Согласно приложению N 2.15.1 - 2.15.23	-	-

1.119. В приложении N 1.15.6 к постановлению Правления ГКЦ РС(Я) от 17 декабря 2018 года N 172 "Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019 - 2023 годы" строку 5 изложить в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжения <*>	Показатели энергосбережения и энергоэффективности <*>	Реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности <*>	Динамика изменения расходов на топливо <***>
п/п			Тыс. руб.	%	%				
1.4.	ГУП "ЖКХ РС(Я)" с. Тыайа	2022	-	2	0,13	Согласно приложению N 2.15.1 - 2.15.23	Согласно приложению N 2.15.1 - 2.15.23	-	-

1.120. В приложении N 1.15.7 к постановлению Правления ГКЦ РС(Я) от 17 декабря 2018 года N 172 "Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019 - 2023 годы" строку 5 изложить в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжения <*>	Показатели энергосбережения и энергоэффективности <*>	Реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности <*>	Динамика изменения расходов на топливо <***>
п/п			Тыс. руб.	%	%				

1.4.	ГУП "ЖКХ РС(Я)" с. Багада	2022	-	2	2,73	Согласно приложению N 2.15.1 - 2.15.23	Согласно приложению N 2.15.1 - 2.15.23	-	-
------	------------------------------	------	---	---	------	--	--	---	---

1.121. В приложении N 1.15.8 к постановлению Правления ГКЦ РС(Я) от 17 декабря 2018 года N 172 "Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019 - 2023 годы" строку 5 изложить в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжения <*>	Показатели энергосбережения и энергоэффективности <*>	Реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности <*>	Динамика изменения расходов на топливо <***>
п/п			Тыс. руб.	%	%				
1.4.	ГУП "ЖКХ РС(Я)" с. Арылах	2022	-	2	5,80	Согласно приложению N 2.15.1 - 2.15.23	Согласно приложению N 2.15.1 - 2.15.23	-	-

1.122. В приложении N 1.15.9 к постановлению Правления ГКЦ РС(Я) от 17 декабря 2018 года N 172 "Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019 - 2023 годы" строку 5 изложить в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных	Нормативный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжения <*>	Показатели энергосбережения и энергоэффективности <*>	Реализация программ в области энергосбережения и повышения	Динамика изменения расходов на топливо
---	---------------------------------------	-----	---------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------	---------------------------------------	---	--	--

п/п			Тыс. руб.	расходов %	%			энергетической эффективности <*>	<***>
1.4.	ГУП "ЖКХ РС(Я)" с. Арыктах	2022	-	2	6,39	Согласно приложению N 2.15.1 - 2.15.23	Согласно приложению N 2.15.1 - 2.15.23	-	-

1.123. В приложении N 1.15.10 к постановлению Правления ГКЦ РС(Я) от 17 декабря 2018 года N 172 "Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019 - 2023 годы" строку 5 изложить в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операцион ных расходов	Индекс эффектив ности операцио нных расходов	Нормати вный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжени я <*>	Показатели энергосбереже ния и энергоэффекти вности <*>	Реализация программ в области энергосбережен ия и повышения энергетической эффективности <*>	Динамика изменения расходов на топливо <***>
п/п			Тыс. руб.	%	%				
1.4.	ГУП "ЖКХ РС(Я)" с. Люксюгюн	2022	-	2	0,01	Согласно приложению N 2.15.1 - 2.15.23	Согласно приложению N 2.15.1 - 2.15.23	-	-

1.124. В приложении N 1.15.12 к постановлению Правления ГКЦ РС(Я) от 17 декабря 2018 года N 172 "Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019 - 2023 годы" строку 5 изложить в следующей редакции:

N	Наименование	год	Базовый	Индекс	Нормати	Уровень	Показатели	Реализация	Динамика
---	--------------	-----	---------	--------	---------	---------	------------	------------	----------

п/п	регулируемой организации		уровень операционных расходов	эффективности операционных расходов	вн. уровень прибыли	надежности теплоснабжения <*>	энергосбережения и энергоэффективности <*>	программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности <*>	изменения расходов на топливо <*>
			Тыс. руб.	%	%				
1.4.	ГУП "ЖКХ РС(Я)" п. Сангар	2022	-	2	5,77	Согласно приложению N 2.15.1 - 2.15.23	Согласно приложению N 2.15.1 - 2.15.23	-	-

1.125. В приложении N 1.15.13 к постановлению Правления ГКЦ РС(Я) от 17 декабря 2018 года N 172 "Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019 - 2023 годы" строку 5 изложить в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжения <*>	Показатели энергосбережения и энергоэффективности <*>	Реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности <*>	Динамика изменения расходов на топливо <*>
п/п			Тыс. руб.	%	%				
1.4.	ГУП "ЖКХ РС(Я)" с. Авиатор	2022	-	2	3,27	Согласно приложению N 2.15.1 - 2.15.23	Согласно приложению N 2.15.1 - 2.15.23	-	-

1.126. В приложении N 1.15.14 к постановлению Правления ГКЦ РС(Я) от 17 декабря 2018 года N 172 "Об установлении

долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019 - 2023 годы" строку 5 изложить в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжения <*>	Показатели энергосбережения и энергоэффективности <*>	Реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности <*>	Динамика изменения расходов на топливо <***>
п/п			Тыс. руб.	%	%				
1.4.	ГУП "ЖКХ РС(Я)" с. Себян-Кюель	2022	-	2	4,46	Согласно приложению N 2.15.1 - 2.15.23	Согласно приложению N 2.15.1 - 2.15.23	-	-

1.127. В приложении N 1.15.15 к постановлению Правления ГКЦ РС(Я) от 17 декабря 2018 года N 172 "Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019 - 2023 годы" строку 5 изложить в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжения <*>	Показатели энергосбережения и энергоэффективности <*>	Реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности <*>	Динамика изменения расходов на топливо <***>
п/п			Тыс. руб.	%	%				

1.4.	ГУП "ЖКХ РС(Я)" с. Себян- Кюель	2022	-	2	2,78	Согласно приложению N 2.15.1 - 2.15.23	Согласно приложению N 2.15.1 - 2.15.23	-	-
------	--	------	---	---	------	--	--	---	---

1.128. В приложении N 1.15.16 к постановлению Правления ГКЦ РС(Я) от 17 декабря 2018 года N 172 "Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019 - 2023 годы" строку 5 изложить в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжения <*>	Показатели энергосбережения и энергоэффективности <*>	Реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности <*>	Динамика изменения расходов на топливо <***>
п/п			Тыс. руб.	%	%				
1.4.	ГУП "ЖКХ РС(Я)" с. Батамай	2022	-	2	3,75	Согласно приложению N 2.15.1 - 2.15.23	Согласно приложению N 2.15.1 - 2.15.23	-	-

1.129. В приложении N 1.17.1 к постановлению Правления ГКЦ РС(Я) от 17 декабря 2018 года N 172 "Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019 - 2023 годы" строку 5 изложить в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжения <*>	Показатели энергосбережения и энергоэффективности <*>	Реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности <*>	Динамика изменения расходов на топливо <***>
п/п			Тыс. руб.	%	%				

1.4.	ГУП "ЖКХ РС(Я)" с. Майя	2022	-	2	3,11	Согласно приложению N 2.17.1 - 2.17.67	Согласно приложению N 2.17.1 - 2.17.67	-	-
------	----------------------------	------	---	---	------	--	--	---	---

1.130. В приложении N 1.17.2 к постановлению Правления ГКЦ РС(Я) от 17 декабря 2018 года N 172 "Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019 - 2023 годы" строку 5 изложить в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операцион ных расходов	Индекс эффектив ности операцио нных расходов	Нормати вный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжени я <*>	Показатели энергосбереже ния и энергоэффекти вности <*>	Реализация программ в области энергосбережен ия и повышения энергетической эффективности <*>	Динамика изменения расходов на топливо <*>
п/п			Тыс. руб.	%	%				
1.4.	ГУП "ЖКХ РС(Я)" п. Нижний Бестях	2022	-	2	3,27	Согласно приложению N 2.17.1 - 2.17.67	Согласно приложению N 2.17.1 - 2.17.67	-	-

1.131. В приложении N 1.17.3 к постановлению Правления ГКЦ РС(Я) от 17 декабря 2018 года N 172 "Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019 - 2023 годы" строку 5 изложить в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операцион ных расходов	Индекс эффектив ности операцио нных	Нормати вный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжени я <*>	Показатели энергосбереже ния и энергоэффекти вности <*>	Реализация программ в области энергосбережен ия и повышения	Динамика изменения расходов на топливо
---	---	-----	--	---	---------------------------------------	---	---	---	--

п/п			Тыс. руб.	расходов %	%			энергетической эффективности <*>	<***>
1.4	ГУП "ЖКХ РС(Я)" с. Тюнгиюлю	2022	-	2	5,14	Согласно приложению N 2.17.1 - 2.17.67	Согласно приложению N 2.17.1 - 2.17.67	-	-

1.132. В приложении N 1.17.4 к постановлению Правления ГКЦ РС(Я) от 17 декабря 2018 года N 172 "Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019 - 2023 годы" строку 5 изложить в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операцион ных расходов	Индекс эффектив ности операцио нных расходов	Нормати вный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжени я <*>	Показатели энергосбереже ния и энергоэффекти вности <*>	Реализация программ в области энергосбережен ия и повышения энергетической эффективности <*>	Динамика изменения расходов на топливо <***>
п/п			Тыс. руб.	%	%				
1.4.	ГУП "ЖКХ РС(Я)" с. Хаптагай	2022	-	2	4,20	Согласно приложению N 2.17.1 - 2.17.67	Согласно приложению N 2.17.1 - 2.17.67	-	-

1.133. В приложении N 1.17.5 к постановлению Правления ГКЦ РС(Я) от 17 декабря 2018 года N 172 "Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019 - 2023 годы" строку 5 изложить в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжения <*>	Показатели энергосбережения и энергоэффективности <*>	Реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности <*>	Динамика изменения расходов на топливо <*>
п/п			Тыс. руб.	%	%				
1.4.	ГУП "ЖКХ РС(Я)" с. Тумул	2022	-	2	0,06	Согласно приложению N 2.17.1 - 2.17.67	Согласно приложению N 2.17.1 - 2.17.67	-	-

1.134. В приложении N 1.17.6 к постановлению Правления ГКЦ РС(Я) от 17 декабря 2018 года N 172 "Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019 - 2023 годы" строку 5 изложить в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжения <*>	Показатели энергосбережения и энергоэффективности <*>	Реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности <*>	Динамика изменения расходов на топливо <*>
п/п			Тыс. руб.	%	%				
1.4.	ГУП "ЖКХ РС(Я)" с. Токтор	2022	-	2	0,11	Согласно приложению N 2.17.1 - 2.17.67	Согласно приложению N 2.17.1 - 2.17.67	-	-

1.135. В приложении N 1.17.7 к постановлению Правления ГКЦ РС(Я) от 17 декабря 2018 года N 172 "Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019 - 2023 годы" строку 5 изложить в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжения <*>	Показатели энергосбережения и энергоэффективности <*>	Реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности <*>	Динамика изменения расходов на топливо <***>
п/п			Тыс. руб.	%	%				
1.4.	ГУП "ЖКХ РС(Я)" с. Балыктах	2022	-	2	3,85	Согласно приложению N 2.17.1 - 2.17.67	Согласно приложению N 2.17.1 - 2.17.67	-	-

1.136. В приложении N 1.17.9 к постановлению Правления ГКЦ РС(Я) от 17 декабря 2018 года N 172 "Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019 - 2023 годы" строку 5 изложить в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжения <*>	Показатели энергосбережения и энергоэффективности <*>	Реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности <*>	Динамика изменения расходов на топливо <***>
п/п			Тыс. руб.	%	%				

1.4.	ГУП "ЖКХ РС(Я)" с. Табага	2022	-	2	2,09	Согласно приложению N 2.17.1 - 2.17.67	Согласно приложению N 2.17.1 - 2.17.67	-	-
------	------------------------------	------	---	---	------	--	--	---	---

1.138. В приложении N 1.17.11 к постановлению Правления ГКЦ РС(Я) от 17 декабря 2018 года N 172 "Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019 - 2023 годы" строку 5 изложить в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжения <*>	Показатели энергосбережения и энергоэффективности <*>	Реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности <*>	Динамика изменения расходов на топливо <*>
п/п			Тыс. руб.	%	%				
1.4.	ГУП "ЖКХ РС(Я)" с. Бедеме	2022	-	2	5,75	Согласно приложению N 2.17.1 - 2.17.67	Согласно приложению N 2.17.1 - 2.17.67	-	-

1.139. В приложении N 1.17.13 к постановлению Правления ГКЦ РС(Я) от 17 декабря 2018 года N 172 "Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019 - 2023 годы" строку 5 изложить в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных	Нормативный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжения <*>	Показатели энергосбережения и энергоэффективности <*>	Реализация программ в области энергосбережения и повышения	Динамика изменения расходов на топливо
---	---------------------------------------	-----	---------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------	---------------------------------------	---	--	--

п/п			Тыс. руб.	расходов %	%			энергетической эффективности <*>	<***>
1.4.	ГУП "ЖКХ РС(Я)" с. Нуорагана	2022	-	2	1,23	Согласно приложению N 2.17.1 - 2.17.67	Согласно приложению N 2.17.1 - 2.17.67	-	-

1.140. В приложении N 1.17.14 к постановлению Правления ГКЦ РС(Я) от 17 декабря 2018 года N 172 "Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019 - 2023 годы" строку 5 изложить в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операцион ных расходов	Индекс эффектив ности операцио нных расходов	Нормати вный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжени я <*>	Показатели энергосбереже ния и энергоэффекти вности <*>	Реализация программ в области энергосбережен ия и повышения энергетической эффективности <*>	Динамика изменения расходов на топливо <***>
п/п			Тыс. руб.	%	%				
1.4.	ГУП "ЖКХ РС(Я)" с. Рассолода	2022	-	2	4,23	Согласно приложению N 2.17.1 - 2.17.67	Согласно приложению N 2.17.1 - 2.17.67	-	-

1.141. В приложении N 1.17.15 к постановлению Правления ГКЦ РС(Я) от 17 декабря 2018 года N 172 "Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019 - 2023 годы" строку 5 изложить в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжения <*>	Показатели энергосбережения и энергоэффективности <*>	Реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности <*>	Динамика изменения расходов на топливо <*>
п/п			Тыс. руб.	%	%				
1.4.	ГУП "ЖКХ РС(Я)" с. Даркылах	2022	-	2	1,94	Согласно приложению N 2.17.1 - 2.17.67	Согласно приложению N 2.17.1 - 2.17.67	-	-

1.142. В приложении N 1.17.16 к постановлению Правления ГКЦ РС(Я) от 17 декабря 2018 года N 172 "Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019 - 2023 годы" строку 5 изложить в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжения <*>	Показатели энергосбережения и энергоэффективности <*>	Реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности <*>	Динамика изменения расходов на топливо <*>
п/п			Тыс. руб.	%	%				
1.4.	ГУП "ЖКХ РС(Я)" с. Томтор	2022	-	2	2,25	Согласно приложению N 2.17.1 - 2.17.67	Согласно приложению N 2.17.1 - 2.17.67	-	-

1.143. В приложении N 1.17.17 к постановлению Правления ГКЦ РС(Я) от 17 декабря 2018 года N 172 "Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019 - 2023 годы" строку 5 изложить в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжения <*>	Показатели энергосбережения и энергоэффективности <*>	Реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности <*>	Динамика изменения расходов на топливо <***>
п/п			Тыс. руб.	%	%				
1.4.	ГУП "ЖКХ РС(Я)" с. Суола	2022	-	2	0,00	Согласно приложению N 2.17.1 - 2.17.67	Согласно приложению N 2.17.1 - 2.17.67	-	-

1.144. В приложении N 1.17.18 к постановлению Правления ГКЦ РС(Я) от 17 декабря 2018 года N 172 "Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019 - 2023 годы" строку 5 изложить в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжения <*>	Показатели энергосбережения и энергоэффективности <*>	Реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности <*>	Динамика изменения расходов на топливо <***>
п/п			Тыс. руб.	%	%				

1.4.	ГУП "ЖКХ РС(Я)" с. Телиги	2022	-	2	0,00	Согласно приложению N 2.17.1 - 2.17.67	Согласно приложению N 2.17.1 - 2.17.67	-	-
------	------------------------------	------	---	---	------	--	--	---	---

1.145. В приложении N 1.17.19 к постановлению Правления ГКЦ РС(Я) от 17 декабря 2018 года N 172 "Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019 - 2023 годы" строку 5 изложить в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжения <*>	Показатели энергосбережения и энергоэффективности <*>	Реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности <*>	Динамика изменения расходов на топливо <*>
п/п			Тыс. руб.	%	%				
1.4.	ГУП "ЖКХ РС(Я)" с. Сымах	2022	-	2	2,70	Согласно приложению N 2.17.1 - 2.17.67	Согласно приложению N 2.17.1 - 2.17.67	-	-

1.146. В приложении N 1.17.20 к постановлению Правления ГКЦ РС(Я) от 17 декабря 2018 года N 172 "Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019 - 2023 годы" строку 5 изложить в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжения <*>	Показатели энергосбережения и энергоэффективности <*>	Реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической	Динамика изменения расходов на топливо <*>
---	---------------------------------------	-----	---------------------------------------	--	-----------------------------	---------------------------------------	---	---	--

п/п			Тыс. руб.	%	%			эффективности <*>	
1.4.	ГУП "ЖКХ РС(Я)" с. Беке	2022	-	2	1,36	Согласно приложению N 2.17.1 - 2.17.67	Согласно приложению N 2.17.1 - 2.17.67	-	-

1.147. В приложении N 1.17.21 к постановлению Правления ГКЦ РС(Я) от 17 декабря 2018 года N 172 "Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019 - 2023 годы" строку 5 изложить в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операцион ных расходов	Индекс эффектив ности операцио нных расходов	Нормати вный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжени я <*>	Показатели энергосбереже ния и энергоэффекти вности <*>	Реализация программ в области энергосбережен ия и повышения энергетической эффективности <*>	Динамика изменения расходов на топливо <*>
п/п			Тыс. руб.	%	%				
1.4.	ГУП "ЖКХ РС(Я)" с. Тарат	2022	-	2	0,06	Согласно приложению N 2.17.1 - 2.17.67	Согласно приложению N 2.17.1 - 2.17.67	-	-

1.148. В приложении N 1.17.23 к постановлению Правления ГКЦ РС(Я) от 17 декабря 2018 года N 172 "Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019 - 2023 годы" строку 5 изложить в следующей

редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжения <*>	Показатели энергосбережения и энергоэффективности <***>	Реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности <***>	Динамика изменения расходов на топливо <***>
п/п			Тыс. руб.	%	%				
1.4.	ГУП "ЖКХ РС(Я)" с. Бырама	2022	-	2	2,03	Согласно приложению N 2.17.1 - 2.17.67	Согласно приложению N 2.17.1 - 2.17.67	-	-

1.149. В приложении N 1.17.24 к постановлению Правления ГКЦ РС(Я) от 17 декабря 2018 года N 172 "Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019 - 2023 годы" строку 5 изложить в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжения <*>	Показатели энергосбережения и энергоэффективности <***>	Реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности <***>	Динамика изменения расходов на топливо <***>
п/п			Тыс. руб.	%	%				
1.4.	ГУП "ЖКХ	2022	-	2	6,71	Согласно	Согласно	-	-

	РС(Я)" с. Елечей					приложению N 2.17.1 - 2.17.67	приложению N 2.17.1 - 2.17.67		
--	---------------------	--	--	--	--	----------------------------------	----------------------------------	--	--

1.150. В приложении N 1.17.25 к постановлению Правления ГКЦ РС(Я) от 17 декабря 2018 года N 172 "Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019 - 2023 годы" строку 5 изложить в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжения <*>	Показатели энергосбережения и энергоэффективности <*>	Реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности <*>	Динамика изменения расходов на топливо <***>
п/п			Тыс. руб.	%	%				
1.4.	ГУП "ЖКХ РС(Я)" с. Петровка	2022	-	2	0,13	Согласно приложению N 2.17.1 - 2.17.67	Согласно приложению N 2.17.1 - 2.17.67	-	-

1.151. В приложении N 1.17.26 к постановлению Правления ГКЦ РС(Я) от 17 декабря 2018 года N 172 "Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019 - 2023 годы" строку 5 изложить в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжения <*>	Показатели энергосбережения и энергоэффективности <*>	Реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности	Динамика изменения расходов на топливо <***>
---	---------------------------------------	-----	---------------------------------------	--	-----------------------------	---------------------------------------	---	---	--

п/п			Тыс. руб.	%	%			<*>	
1.4.	ГУП "ЖКХ РС(Я)" с. Суола	2022	-	2	4,23	Согласно приложению N 2.17.1 - 2.17.67	Согласно приложению N 2.17.1 - 2.17.67	-	-

1.152. В приложении N 1.17.27 к постановлению Правления ГКЦ РС(Я) от 17 декабря 2018 года N 172 "Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019 - 2023 годы" строку 5 изложить в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операцион ных расходов	Индекс эффектив ности операцио нных расходов	Нормати вный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжени я <*>	Показатели энергосбереже ния и энергоэффекти вности <*>	Реализация программ в области энергосбережен ия и повышения энергетической эффективности <*>	Динамика изменения расходов на топливо <***>
п/п			Тыс. руб.	%	%				
1.4.	ГУП "ЖКХ РС(Я)" с. Хапчагай	2022	-	2	4,83	Согласно приложению N 2.17.1 - 2.17.67	Согласно приложению N 2.17.1 - 2.17.67	-	-

1.153. В приложении N 1.17.28 к постановлению Правления ГКЦ РС(Я) от 17 декабря 2018 года N 172 "Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019 - 2023 годы" строку 5 изложить в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой	год	Базовый уровень	Индекс эффектив	Нормати вный	Уровень надежности	Показатели энергосбереже	Реализация программ в	Динамика изменения
---	------------------------------	-----	--------------------	--------------------	-----------------	-----------------------	-----------------------------	--------------------------	-----------------------

п/п	организации		операционных расходов	ности операционных расходов	уровень прибыли	теплоснабжения <*>	ния и энергоэффективности <*>	области энергосбережения и повышения энергетической эффективности <*>	расходов на топливо <***>
			Тыс. руб.	%	%				
1.4.	ГУП "ЖКХ РС(Я)" с. Чюйя	2022	-	2	11,47	Согласно приложению N 2.17.1 - 2.17.67	Согласно приложению N 2.17.1 - 2.17.67	-	-

1.154. В приложении N 1.17.29 к постановлению Правления ГКЦ РС(Я) от 17 декабря 2018 года N 172 "Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019 - 2023 годы" строку 5 изложить в следующей редакции:

п/п	N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжения <*>	Показатели энергосбережения и энергоэффективности <*>	Реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности <*>	Динамика изменения расходов на топливо <***>
				Тыс. руб.	%	%				
1.4.		ГУП "ЖКХ РС(Я)" с. Матта	2022	-	2	2,44	Согласно приложению N 2.17.1 - 2.17.67	Согласно приложению N 2.17.1 - 2.17.67	-	-

1.155. В приложении N 1.17.30 к постановлению Правления ГКЦ РС(Я) от 17 декабря 2018 года N 172 "Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых

применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019 - 2023 годы" строку 5 изложить в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжения <*>	Показатели энергосбережения и энергоэффективности <*>	Реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности <*>	Динамика изменения расходов на топливо <***>
п/п			Тыс. руб.	%	%				
1.4.	ГУП "ЖКХ РС(Я)" с. Павловск	2022	-	2	0,28	Согласно приложению N 2.17.1 - 2.17.67	Согласно приложению N 2.17.1 - 2.17.67	-	-

1.156. В приложении N 1.17.31 к постановлению Правления ГКЦ РС(Я) от 17 декабря 2018 года N 172 "Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019 - 2023 годы" строку 5 изложить в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжения <*>	Показатели энергосбережения и энергоэффективности <*>	Реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности <*>	Динамика изменения расходов на топливо <***>
п/п			Тыс. руб.	%	%				
1.4.	ГУП "ЖКХ	2022	-	2	0,11	Согласно	Согласно	-	-

	РС(Я)" с. Хоробут					приложению N 2.17.1 - 2.17.67	приложению N 2.17.1 - 2.17.67		
--	----------------------	--	--	--	--	----------------------------------	----------------------------------	--	--

1.157. В приложении N 1.19.1 к постановлению Правления ГКЦ РС(Я) от 17 декабря 2018 года N 172 "Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019 - 2023 годы" строку 5 изложить в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжения <*>	Показатели энергосбережения и энергоэффективности <*>	Реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности <*>	Динамика изменения расходов на топливо <*>
п/п			Тыс. руб.	%	%				
1.4.	ГУП "ЖКХ РС(Я)" с. Хонуу	2022	-	2	0,06	Согласно приложению N 2.19.1 - 2.19.16	Согласно приложению N 2.19.1 - 2.19.16	-	-

1.158. В приложении N 1.19.2 к постановлению Правления ГКЦ РС(Я) от 17 декабря 2018 года N 172 "Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019 - 2023 годы" строку 5 изложить в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжения <*>	Показатели энергосбережения и энергоэффективности <*>	Реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической	Динамика изменения расходов на топливо <*>
---	---------------------------------------	-----	---------------------------------------	--	-----------------------------	---------------------------------------	---	---	--

п/п			Тыс. руб.	%	%			эффективности <*>	
1.4.	ГУП "ЖКХ РС(Я)" с. Суон-Тит	2022	-	2	1,60	Согласно приложению N 2.19.1 - 2.19.16	Согласно приложению N 2.19.1 - 2.19.16	-	-

1.159. В приложении N 1.19.3 к постановлению Правления ГКЦ РС(Я) от 17 декабря 2018 года N 172 "Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019 - 2023 годы" строку 5 изложить в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операцион ных расходов	Индекс эффектив ности операцио нных расходов	Нормати вный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжени я <*>	Показатели энергосбереже ния и энергоэффекти вности <*>	Реализация программ в области энергосбережен ия и повышения энергетической эффективности <*>	Динамика изменения расходов на топливо <***>
п/п			Тыс. руб.	%	%				
1.4.	ГУП "ЖКХ РС(Я)" с. Буор-Сысы	2022	-	2	2,86	Согласно приложению N 2.19.1 - 2.19.16	Согласно приложению N 2.19.1 - 2.19.16	-	-

п/п			Тыс. руб.	%	%				
1.4.	ГУП "ЖКХ РС(Я)" с. Кулун-Елбют	2022	-	2	3,43	Согласно приложению N 2.19.1 - 2.19.16	Согласно приложению N 2.19.1 - 2.19.16	-	-

1.162. В приложении N 1.19.6 к постановлению Правления ГКЦ РС(Я) от 17 декабря 2018 года N 172 "Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019 - 2023 годы" строку 5 изложить в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжения <*>	Показатели энергосбережения и энергоэффективности <*>	Реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности <*>	Динамика изменения расходов на топливо <***>
п/п			Тыс. руб.	%	%				
1.4.	ГУП "ЖКХ РС(Я)" с. Сасыр	2022	-	2	3,66	Согласно приложению N 2.19.1 - 2.19.16	Согласно приложению N 2.19.1 - 2.19.16	-	-

1.163. В приложении N 1.19.7 к постановлению Правления ГКЦ РС(Я) от 17 декабря 2018 года N 172 "Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019 - 2023 годы" строку 5 изложить в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой	год	Базовый уровень	Индекс эффектив	Нормативный	Уровень надежности	Показатели энергосбереже	Реализация программ в	Динамика изменения
---	---------------------------	-----	-----------------	-----------------	-------------	--------------------	--------------------------	-----------------------	--------------------

п/п	организации		операционных расходов	ности операционных расходов	уровень прибыли	теплоснабжения <*>	ния и энергоэффективности <*>	области энергосбережения и повышения энергетической эффективности <*>	расходов на топливо <***>
			Тыс. руб.	%	%				
1.4.	ГУП "ЖКХ РС(Я)" с. Чумпу-Кытыл	2022	-	2	9,84	Согласно приложению N 2.19.1 - 2.19.16	Согласно приложению N 2.19.1 - 2.19.16	-	-

1.164. В приложении N 1.22.1 к постановлению Правления ГКЦ РС(Я) от 17 декабря 2018 года N 172 "Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019 - 2023 годы" строку 5 изложить в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжения <*>	Показатели энергосбережения и энергоэффективности <*>	Реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности <*>	Динамика изменения расходов на топливо <***>
п/п			Тыс. руб.	%	%				
1.4.	ГУП "ЖКХ РС(Я)" п. Черский	2022	-	2	3,71	Согласно приложению N 2.22.1 - 2.22.6	Согласно приложению N 2.22.1 - 2.22.6	-	-

1.165. В приложении N 1.22.2 к постановлению Правления ГКЦ РС(Я) от 17 декабря 2018 года N 172 "Об установлении

долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019 - 2023 годы" строку 5 изложить в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжения <*>	Показатели энергосбережения и энергоэффективности <*>	Реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности <*>	Динамика изменения расходов на топливо <***>
п/п			Тыс. руб.	%	%				
1.4.	ГУП "ЖКХ РС(Я)" с. Андрюшкино	2022	-	2	0,02	Согласно приложению N 2.22.1 - 2.22.6	Согласно приложению N 2.22.1 - 2.22.6	-	-

1.166. В приложении N 1.22.3 к постановлению Правления ГКЦ РС(Я) от 17 декабря 2018 года N 172 "Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019 - 2023 годы" строку 5 изложить в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжения <*>	Показатели энергосбережения и энергоэффективности <*>	Реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности <*>	Динамика изменения расходов на топливо <***>
п/п			Тыс. руб.	%	%				

1.4.	ГУП "ЖКХ РС(Я)" с. Походск	2022	-	2	1,47	Согласно приложению N 2.22.1 - 2.22.6	Согласно приложению N 2.22.1 - 2.22.6	-	-
------	-------------------------------	------	---	---	------	---	---	---	---

1.167. В приложении N 1.22.4 к постановлению Правления ГКЦ РС(Я) от 17 декабря 2018 года N 172 "Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019 - 2023 годы" строку 5 изложить в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операцион ных расходов	Индекс эффектив ности операцио нных расходов	Нормати вный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжени я <*>	Показатели энергосбереже ния и энергоэффекти вности <*>	Реализация программ в области энергосбережен ия и повышения энергетической эффективности <*>	Динамика изменения расходов на топливо <*>
п/п			Тыс. руб.	%	%				
1.4.	ГУП "ЖКХ РС(Я)" с. Колымское	2022	-	2	4,99	Согласно приложению N 2.22.1 - 2.22.6	Согласно приложению N 2.22.1 - 2.22.6	-	-

1.168. В приложении N 1.23.1 к постановлению Правления ГКЦ РС(Я) от 17 декабря 2018 года N 172 "Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019 - 2023 годы" строку 5 изложить в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операцион ных расходов	Индекс эффектив ности операцио нных расходов	Нормати вный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжени я <*>	Показатели энергосбереже ния и энергоэффекти вности <*>	Реализация программ в области энергосбережен ия и повышения энергетической	Динамика изменения расходов на топливо <*>
---	---	-----	--	---	---------------------------------------	---	---	---	---

п/п			Тыс. руб.	%	%			эффективности <*>	
1.4.	ГУП "ЖКХ РС(Я)" г. Нюрба	2022	-	2	2,62	Согласно приложению N 2.23.1 - 2.23.49	Согласно приложению N 2.23.1 - 2.23.49	-	-

1.169. В приложении N 1.23.2 к постановлению Правления ГКЦ РС(Я) от 17 декабря 2018 года N 172 "Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019 - 2023 годы" строку 5 изложить в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжения <*>	Показатели энергосбережения и энергоэффективности <*>	Реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности <*>	Динамика изменения расходов на топливо <***>
п/п			Тыс. руб.	%	%				
1.4.	ГУП "ЖКХ РС(Я)" с. Акана	2022	-	2	11,09	Согласно приложению N 2.23.1 - 2.23.49	Согласно приложению N 2.23.1 - 2.23.49	-	-

1.170. В приложении N 1.23.3 к постановлению Правления ГКЦ РС(Я) от 17 декабря 2018 года N 172 "Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019 - 2023 годы" строку 5 изложить в следующей редакции:

N	Наименование	год	Базовый	Индекс	Норматив	Уровень	Показатели	Реализация	Динамика
---	--------------	-----	---------	--------	----------	---------	------------	------------	----------

п/п	регулируемой организации		уровень операционных расходов	эффективности операционных расходов	вн. уровень прибыли	надежности теплоснабжения <*>	энергосбережения и энергоэффективности <*>	программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности <*>	изменения расходов на топливо <*>
			Тыс. руб.	%	%				
1.4.	ГУП "ЖКХ РС(Я)" с. Антоновка	2022	-	2	0,21	Согласно приложению N 2.23.1 - 2.23.49	Согласно приложению N 2.23.1 - 2.23.49	-	-

1.171. В приложении N 1.23.5 к постановлению Правления ГКЦ РС(Я) от 17 декабря 2018 года N 172 "Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019 - 2023 годы" строку 5 изложить в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжения <*>	Показатели энергосбережения и энергоэффективности <*>	Реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности <*>	Динамика изменения расходов на топливо <*>
п/п			Тыс. руб.	%	%				
1.4.	ГУП "ЖКХ РС(Я)" с. Дикимдя	2022	-	2	3,69	Согласно приложению N 2.23.1 - 2.23.49	Согласно приложению N 2.23.1 - 2.23.49	-	-

1.172. В приложении N 1.23.6 к постановлению Правления ГКЦ РС(Я) от 17 декабря 2018 года N 172 "Об установлении

долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019 - 2023 годы" строку 5 изложить в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжения <*>	Показатели энергосбережения и энергоэффективности <*>	Реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности <*>	Динамика изменения расходов на топливо <***>
п/п			Тыс. руб.	%	%				
1.4.	ГУП "ЖКХ РС(Я)" с. Энгольжа	2022	-	2	5,33	Согласно приложению N 2.23.1 - 2.23.49	Согласно приложению N 2.23.1 - 2.23.49	-	-

1.173. В приложении N 1.23.7 к постановлению Правления ГКЦ РС(Я) от 17 декабря 2018 года N 172 "Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019 - 2023 годы" строку 5 изложить в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжения <*>	Показатели энергосбережения и энергоэффективности <*>	Реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности <*>	Динамика изменения расходов на топливо <***>
п/п			Тыс. руб.	%	%				

1.4.	ГУП "ЖКХ РС(Я)" с. Едей	2022	-	2	0,10	Согласно приложению N 2.23.1 - 2.23.49	Согласно приложению N 2.23.1 - 2.23.49	-	-
------	----------------------------	------	---	---	------	--	--	---	---

1.174. В приложении N 1.23.8 к постановлению Правления ГКЦ РС(Я) от 17 декабря 2018 года N 172 "Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019 - 2023 годы" строку 5 изложить в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операцион ных расходов	Индекс эффектив ности операцио нных расходов	Нормати вный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжени я <*>	Показатели энергосбереже ния и энергоэффекти вности <*>	Реализация программ в области энергосбережен ия и повышения энергетической эффективности <*>	Динамика изменения расходов на топливо <*>
п/п			Тыс. руб.	%	%				
1.4.	ГУП "ЖКХ РС(Я)" с. Жархан	2022	-	2	0,11	Согласно приложению N 2.23.1 - 2.23.49	Согласно приложению N 2.23.1 - 2.23.49	-	-

1.175. В приложении N 1.23.9 к постановлению Правления ГКЦ РС(Я) от 17 декабря 2018 года N 172 "Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019 - 2023 годы" строку 5 изложить в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операцион ных расходов	Индекс эффектив ности операцио нных расходов	Нормати вный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжени я <*>	Показатели энергосбереже ния и энергоэффекти вности <*>	Реализация программ в области энергосбережен ия и повышения энергетической	Динамика изменения расходов на топливо <*>
---	---	-----	--	---	---------------------------------------	---	---	---	---

п/п			Тыс. руб.	%	%			эффективности <*>	
1.4.	ГУП "ЖКХ РС(Я)" с. Бинахсыт	2022	-	2	1,95	Согласно приложению N 2.23.1 - 2.23.49	Согласно приложению N 2.23.1 - 2.23.49	-	-

1.176. В приложении N 1.23.10 к постановлению Правления ГКЦ РС(Я) от 17 декабря 2018 года N 172 "Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019 - 2023 годы" строку 5 изложить в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжения <*>	Показатели энергосбережения и энергоэффективности <*>	Реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности <*>	Динамика изменения расходов на топливо <***>
п/п			Тыс. руб.	%	%				
1.4.	ГУП "ЖКХ РС(Я)" с. Мар	2022	-	2	0,20	Согласно приложению N 2.23.1 - 2.23.49	Согласно приложению N 2.23.1 - 2.23.49	-	-

1.177. В приложении N 1.23.11 к постановлению Правления ГКЦ РС(Я) от 17 декабря 2018 года N 172 "Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019 - 2023 годы" строку 5 изложить в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжения <*>	Показатели энергосбережения и энергоэффективности <*>	Реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности <*>	Динамика изменения расходов на топливо <***>
п/п			Тыс. руб.	%	%				

1.4.	ГУП "ЖКХ РС(Я)" с. Малыкай	2022	-	2	1,67	Согласно приложению N 2.23.1 - 2.23.49	Согласно приложению N 2.23.1 - 2.23.49	-	-
------	-------------------------------	------	---	---	------	--	--	---	---

1.178. В приложении N 1.23.12 к постановлению Правления ГКЦ РС(Я) от 17 декабря 2018 года N 172 "Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019 - 2023 годы" строку 5 изложить в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операцион ных расходов	Индекс эффектив ности операцио нных расходов	Нормати вный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжени я <*>	Показатели энергосбереже ния и энергоэффекти вности <*>	Реализация программ в области энергосбережен ия и повышения энергетической эффективности <*>	Динамика изменения расходов на топливо <*>
п/п			Тыс. руб.	%	%				
1.4.	ГУП "ЖКХ РС(Я)" с. Бысыттах	2022	-	2	3,09	Согласно приложению N 2.23.1 - 2.23.49	Согласно приложению N 2.23.1 - 2.23.49	-	-

1.179. В приложении N 1.23.13 к постановлению Правления ГКЦ РС(Я) от 17 декабря 2018 года N 172 "Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019 - 2023 годы" строку 5 изложить в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операцион ных расходов	Индекс эффектив ности операцио нных расходов	Нормати вный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжени я <*>	Показатели энергосбереже ния и энергоэффекти вности <*>	Реализация программ в области энергосбережен ия и повышения энергетической	Динамика изменения расходов на топливо <*>
---	---	-----	--	---	---------------------------------------	---	---	---	---

п/п			Тыс. руб.	%	%			эффективности <*>	
1.4.	ГУП "ЖКХ РС(Я)" с. Нюрбачан	2022	-	2	2,11	Согласно приложению N 2.23.1 - 2.23.49	Согласно приложению N 2.23.1 - 2.23.49	-	-

1.180. В приложении N 1.23.14 к постановлению Правления ГКЦ РС(Я) от 17 декабря 2018 года N 172 "Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019 - 2023 годы" строку 5 изложить в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операцион- ных расходов	Индекс эффектив- ности операцио- нных расходов	Нормати- вный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжени- я <*>	Показатели энергосбереже- ния и энергоэффекти- вности <*>	Реализация программ в области энергосбережен- ия и повышения энергетической эффективности <*>	Динамика изменения расходов на топливо <****>
п/п			Тыс. руб.	%	%				
1.4.	ГУП "ЖКХ РС(Я)" с. Сюля	2022	-	2	0,16	Согласно приложению N 2.23.1 - 2.23.49	Согласно приложению N 2.23.1 - 2.23.49	-	-

1.181. В приложении N 1.23.15 к постановлению Правления ГКЦ РС(Я) от 17 декабря 2018 года N 172 "Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019 - 2023 годы" строку 5 изложить в следующей редакции:

	Наименование	год	Базовый	Индекс	Нормати	Уровень	Показатели	Реализация	Динамика
--	--------------	-----	---------	--------	---------	---------	------------	------------	----------

п/п	регулируемой организации		уровень операционных расходов	эффективности операционных расходов	внормальный уровень прибыли	надежности теплоснабжения <*>	энергосбережения и энергоэффективности <*>	программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности <*>	изменения расходов на топливо <*>
1.3.	ГУП "ЖКХ РС(Я)" с. Хаты	2022	-	2	2,23	Согласно приложению N 2.23.1 - 2.23.49	Согласно приложению N 2.23.1 - 2.23.49	-	-

1.182. В приложении N 1.23.16 к постановлению Правления ГКЦ РС(Я) от 17 декабря 2018 года N 172 "Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019 - 2023 годы" строку 5 изложить в следующей редакции:

п/п	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжения <*>	Показатели энергосбережения и энергоэффективности <*>	Реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности <*>	Динамика изменения расходов на топливо <*>
1.4.	ГУП "ЖКХ РС(Я)" с. Сайбылык	2022	-	2	2,74	Согласно приложению N 2.23.1 - 2.23.49	Согласно приложению N 2.23.1 - 2.23.49	-	-

1.183. В приложении N 1.23.17 к постановлению Правления ГКЦ РС(Я) от 17 декабря 2018 года N 172 "Об установлении

долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019 - 2023 годы" строку 5 изложить в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжения <*>	Показатели энергосбережения и энергоэффективности <***>	Реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности <***>	Динамика изменения расходов на топливо <***>
п/п			Тыс. руб.	%	%				
1.4.	ГУП "ЖКХ РС(Я)" с. Чаппанда	2022	-	2	3,93	Согласно приложению N 2.23.1 - 2.23.49	Согласно приложению N 2.23.1 - 2.23.49	-	-

1.184. В приложении N 1.23.19 к постановлению Правления ГКЦ РС(Я) от 17 декабря 2018 года N 172 "Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019 - 2023 годы" строку 5 изложить в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжения <*>	Показатели энергосбережения и энергоэффективности <*>	Реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности <*>	Динамика изменения расходов на топливо <***>
---	---------------------------------------	-----	---------------------------------------	--	-----------------------------	---------------------------------------	---	---	--

п/п			Тыс. руб.	%	%				
1.4.	ГУП "ЖКХ РС(Я)" с. Чукар	2022	-	2	2,08	Согласно приложению N 2.23.1 - 2.23.49	Согласно приложению N 2.23.1 - 2.23.49	-	-

1.185. В приложении N 1.25.1 к постановлению Правления ГКЦ РС(Я) от 17 декабря 2018 года N 172 "Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019 - 2023 годы" строку 5 изложить в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжения <*>	Показатели энергосбережения и энергоэффективности <*>	Реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности <*>	Динамика изменения расходов на топливо <*>
п/п			Тыс. руб.	%	%				
1.4.	ГУП "ЖКХ РС(Я)" г. Олекминск	2022	-	2	0,53	Согласно приложению N 2.24.1 - 2.24.13	Согласно приложению N 2.24.1 - 2.24.13	-	-

1.186. В приложении N 1.25.3 к постановлению Правления ГКЦ РС(Я) от 17 декабря 2018 года N 172 "Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019 - 2023 годы" строку 5 изложить в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операционных	Индекс эффективности операцио	Нормативный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжения <*>	Показатели энергосбережения и энергоэффекти	Реализация программ в области энергосбережен	Динамика изменения расходов на
---	---------------------------------------	-----	------------------------------	-------------------------------	-----------------------------	---------------------------------------	---	--	--------------------------------

п/п			расходов	нных расходов			вности <*>	ия и повышения энергетической эффективности <*>	топливо <***>
			Тыс. руб.	%	%				
1.4.	ГУП "ЖКХ РС(Я)" с. Токко	2022	-	2	11,23	Согласно приложению N 2.26.1 - 2.26.8	Согласно приложению N 2.26.1 - 2.26.8	-	-

1.187. В приложении N 1.25.4 к постановлению Правления ГКЦ РС(Я) от 17 декабря 2018 года N 172 "Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019 - 2023 годы" строку 5 изложить в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операцион ных расходов	Индекс эффектив ности операцио нных расходов	Нормати вный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжени я <*>	Показатели энергосбереже ния и энергоэффекти вности <*>	Реализация программ в области энергосбережен ия и повышения энергетической эффективности <*>	Динамика изменения расходов на топливо <***>
п/п			Тыс. руб.	%	%				
1.4.	ГУП "ЖКХ РС(Я)" с. Кыллах	2022	-	2	3,63	Согласно приложению N 2.26.1 - 2.26.8	Согласно приложению N 2.26.1 - 2.26.8	-	-

1.188. В приложении N 1.25.5 к постановлению Правления ГКЦ РС(Я) от 17 декабря 2018 года N 172 "Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019 - 2023 годы" строку 5 изложить в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжения <*>	Показатели энергосбережения и энергоэффективности <*>	Реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности <*>	Динамика изменения расходов на топливо <*>
п/п			Тыс. руб.	%	%				
1.4.	ГУП "ЖКХ РС(Я)" с. Тяня	2022	-	2	7,41	Согласно приложению N 2.26.1 - 2.26.8	Согласно приложению N 2.26.1 - 2.26.8	-	-

1.189. В приложении N 1.25.6 к постановлению Правления ГКЦ РС(Я) от 17 декабря 2018 года N 172 "Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019 - 2023 годы" строку 5 изложить в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжения <*>	Показатели энергосбережения и энергоэффективности <*>	Реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности <*>	Динамика изменения расходов на топливо <*>
п/п			Тыс. руб.	%	%				
1.4.	ГУП "ЖКХ РС(Я)" с. Юнкюр	2022	-	2	2,65	Согласно приложению N 2.26.1 - 2.26.8	Согласно приложению N 2.26.1 - 2.26.8	-	-

1.190. В приложении N 1.26.1 к постановлению Правления ГКЦ РС(Я) от 17 декабря 2018 года N 172 "Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019 - 2023 годы" строку 5 изложить в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжения <*>	Показатели энергосбережения и энергоэффективности <*>	Реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности <*>	Динамика изменения расходов на топливо <***>
п/п			Тыс. руб.	%	%				
1.4.	ГУП "ЖКХ РС(Я)" с. Оленек	2022	-	2	0,06	Согласно приложению N 2.26.1 - 2.26.8	Согласно приложению N 2.26.1 - 2.26.8	-	-

1.191. В приложении N 1.26.2 к постановлению Правления ГКЦ РС(Я) от 17 декабря 2018 года N 172 "Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019 - 2023 годы" строку 5 изложить в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжения <*>	Показатели энергосбережения и энергоэффективности <*>	Реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности <*>	Динамика изменения расходов на топливо <***>
п/п			Тыс. руб.	%	%				

1.4.	ГУП "ЖКХ РС(Я)" с. Харыялах	2022	-	2	0,06	Согласно приложению N 2.26.1 - 2.26.8	Согласно приложению N 2.26.1 - 2.26.8	-	-
------	-----------------------------------	------	---	---	------	---	---	---	---

.192. В приложении N 1.26.3 к постановлению Правления ГКЦ РС(Я) от 17 декабря 2018 года N 172 "Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019 - 2023 годы" строку 5 изложить в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжения <*>	Показатели энергосбережения и энергоэффективности <*>	Реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности <*>	Динамика изменения расходов на топливо <***>
п/п			Тыс. руб.	%	%				
1.4.	ГУП "ЖКХ РС(Я)" с. Жилинда	2022	-	2	6,98	Согласно приложению N 2.26.1 - 2.26.8	Согласно приложению N 2.26.1 - 2.26.8	-	-

1.193. В приложении N 1.27.1 к постановлению Правления ГКЦ РС(Я) от 17 декабря 2018 года N 172 "Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019 - 2023 годы" строку 5 изложить в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжения <*>	Показатели энергосбережения и энергоэффективности <*>	Реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности <*>	Динамика изменения расходов на топливо <***>
---	---------------------------------------	-----	---------------------------------------	--	-----------------------------	---------------------------------------	---	---	--

п/п			Тыс. руб.	%	%				
1.4.	ГУП "ЖКХ РС(Я)" г. Среднеколымск	2022	-	2	4,34	Согласно приложению N 2.27.1 - 2.27.14	Согласно приложению N 2.27.1 - 2.27.14	-	-

1.194. В приложении N 1.27.2 к постановлению Правления ГКЦ РС(Я) от 17 декабря 2018 года N 172 "Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019 - 2023 годы" строку 5 изложить в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжения <*>	Показатели энергосбережения и энергоэффективности <*>	Реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности <*>	Динамика изменения расходов на топливо <***>
п/п			Тыс. руб.	%	%				
1.4.	ГУП "ЖКХ РС(Я)" с. Алеко-Кюель	2022	-	2	2,40	Согласно приложению N 2.27.1 - 2.27.14	Согласно приложению N 2.27.1 - 2.27.14	-	-

1.195. В приложении N 1.27.3 к постановлению Правления ГКЦ РС(Я) от 17 декабря 2018 года N 172 "Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019 - 2023 годы" строку 5 изложить в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой	год	Базовый уровень	Индекс эффектив	Нормативный	Уровень надежности	Показатели энергосбереже	Реализация программ в	Динамика изменения
---	---------------------------	-----	-----------------	-----------------	-------------	--------------------	--------------------------	-----------------------	--------------------

п/п	организации		операционных расходов	ности операционных расходов	уровень прибыли	теплоснабжения <*>	ния и энергоэффективности <*>	области энергосбережения и повышения энергетической эффективности <*>	расходов на топливо <***>
			Тыс. руб.	%	%				
1.4.	ГУП "ЖКХ РС(Я)" с. Аргахта	2022	-	2	1,71	Согласно приложению N 2.27.1 - 2.27.14	Согласно приложению N 2.27.1 - 2.27.14	-	-

1.196. В приложении N 1.27.4 к постановлению Правления ГКЦ РС(Я) от 17 декабря 2018 года N 172 "Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019 - 2023 годы" строку 5 изложить в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжения <*>	Показатели энергосбережения и энергоэффективности <*>	Реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности <*>	Динамика изменения расходов на топливо <***>
п/п			Тыс. руб.	%	%				
1.4.	ГУП "ЖКХ РС(Я)" с. Сылгы-Ытар	2022	-	2	1,38	Согласно приложению N 2.27.1 - 2.27.14	Согласно приложению N 2.27.1 - 2.27.14	-	-

1.197. В приложении N 1.27.5 к постановлению Правления ГКЦ РС(Я) от 17 декабря 2018 года N 172 "Об установлении

долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019 - 2023 годы" строку 5 изложить в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжения <*>	Показатели энергосбережения и энергоэффективности <*>	Реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности <*>	Динамика изменения расходов на топливо <***>
п/п			Тыс. руб.	%	%				
1.4.	ГУП "ЖКХ РС(Я)" с. Сватай	2022	-	2	1,14	Согласно приложению N 2.27.1 - 2.27.14	Согласно приложению N 2.27.1 - 2.27.14	-	-

1.198. В приложении N 1.27.6 к постановлению Правления ГКЦ РС(Я) от 17 декабря 2018 года N 172 "Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019 - 2023 годы" строку 5 изложить в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжения <*>	Показатели энергосбережения и энергоэффективности <*>	Реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности <*>	Динамика изменения расходов на топливо <***>
п/п			Тыс. руб.	%	%				

1.4.	ГУП "ЖКХ РС(Я)" с. Ойусардах	2022	-	2	0,02	Согласно приложению N 2.27.1 - 2.27.14	Согласно приложению N 2.27.1 - 2.27.14	-	-
------	---------------------------------	------	---	---	------	--	--	---	---

1.199. В приложении N 1.27.7 к постановлению Правления ГКЦ РС(Я) от 17 декабря 2018 года N 172 "Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019 - 2023 годы" строку 5 изложить в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжения <*>	Показатели энергосбережения и энергоэффективности <*>	Реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности <*>	Динамика изменения расходов на топливо <*>
п/п			Тыс. руб.	%	%				
1.4.	ГУП "ЖКХ РС(Я)" с. Эбях	2022	-	2	1,38	Согласно приложению N 2.27.1 - 2.27.14	Согласно приложению N 2.27.1 - 2.27.14	-	-

1.200. В приложении N 1.27.8 к постановлению Правления ГКЦ РС(Я) от 17 декабря 2018 года N 172 "Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019 - 2023 годы" строку 5 изложить в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных	Нормативный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжения <*>	Показатели энергосбережения и энергоэффективности <*>	Реализация программ в области энергосбережения и повышения	Динамика изменения расходов на топливо
---	---------------------------------------	-----	---------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------	---------------------------------------	---	--	--

п/п			Тыс. руб.	расходов %	%			энергетической эффективности <*>	<***>
1.4.	ГУП "ЖКХ РС(Я)" с. Налимск	2022	-	2	0,02	Согласно приложению N 2.27.1 - 2.27.14	Согласно приложению N 2.27.1 - 2.27.14	-	-

1.201. В приложении N 1.27.9 к постановлению Правления ГКЦ РС(Я) от 17 декабря 2018 года N 172 "Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019 - 2023 годы" строку 5 изложить в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операцион ных расходов	Индекс эффектив ности операцио нных расходов	Нормати вный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжени я <*>	Показатели энергосбереже ния и энергоэффекти вности <*>	Реализация программ в области энергосбережен ия и повышения энергетической эффективности <*>	Динамика изменения расходов на топливо <***>
п/п			Тыс. руб.	%	%				
1.4.	ГУП "ЖКХ РС(Я)" с. Березовка	2022	-	2	3,39	Согласно приложению N 2.27.1 - 2.27.14	Согласно приложению N 2.27.1 - 2.27.14	-	-

1.202. В приложении N 1.27.10 к постановлению Правления ГКЦ РС(Я) от 17 декабря 2018 года N 172 "Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019 - 2023 годы" строку 5 изложить в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжения <*>	Показатели энергосбережения и энергоэффективности <*>	Реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности <*>	Динамика изменения расходов на топливо <***>
п/п			Тыс. руб.	%	%				
1.4.	ГУП "ЖКХ РС(Я)" с. Хатынгнах	2022	-	2	1,56	Согласно приложению N 2.27.1 - 2.27.14	Согласно приложению N 2.27.1 - 2.27.14	-	-

1.203. В приложении N 1.28.1 к постановлению Правления ГКЦ РС(Я) от 17 декабря 2018 года N 172 "Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019 - 2023 годы" строку 5 изложить в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжения <*>	Показатели энергосбережения и энергоэффективности <*>	Реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности <*>	Динамика изменения расходов на топливо <***>
п/п			Тыс. руб.	%	%				
1.4.	ГУП "ЖКХ РС(Я)" с. Сунтар	2022	-	2	4,31	Согласно приложению N 2.28.1 - 2.28.43	Согласно приложению N 2.28.1 - 2.28.43	-	-

1.204. В приложении N 1.28.2 к постановлению Правления ГКЦ РС(Я) от 17 декабря 2018 года N 172 "Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019 - 2023 годы" строку 5 изложить в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжения <*>	Показатели энергосбережения и энергоэффективности <*>	Реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности <*>	Динамика изменения расходов на топливо <***>
п/п			Тыс. руб.	%	%				
1.4.	ГУП "ЖКХ РС(Я)" с. Аллага	2022	-	2	1,97	Согласно приложению N 2.28.1 - 2.28.43	Согласно приложению N 2.28.1 - 2.28.43	-	-

1.205. В приложении N 1.28.4 к постановлению Правления ГКЦ РС(Я) от 17 декабря 2018 года N 172 "Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019 - 2023 годы" строку 5 изложить в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжения <*>	Показатели энергосбережения и энергоэффективности <*>	Реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности <*>	Динамика изменения расходов на топливо <***>
п/п			Тыс. руб.	%	%				

1.4.	ГУП "ЖКХ РС(Я)" с. Сарданга	2022	-	2	0,32	Согласно приложению N 2.28.1 - 2.28.43	Согласно приложению N 2.28.1 - 2.28.43	-	-
------	--------------------------------	------	---	---	------	--	--	---	---

1.206. В приложении N 1.28.5 к постановлению Правления ГКЦ РС(Я) от 17 декабря 2018 года N 172 "Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019 - 2023 годы" строку 5 изложить в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжения <*>	Показатели энергосбережения и энергоэффективности <*>	Реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности <*>	Динамика изменения расходов на топливо <*>
п/п			Тыс. руб.	%	%				
1.4.	ГУП "ЖКХ РС(Я)" с. Хордогой	2022	-	2	0,13	Согласно приложению N 2.28.1 - 2.28.43	Согласно приложению N 2.28.1 - 2.28.43	-	-

1.207. В приложении N 1.28.6 к постановлению Правления ГКЦ РС(Я) от 17 декабря 2018 года N 172 "Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019 - 2023 годы" строку 5 изложить в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжения <*>	Показатели энергосбережения и энергоэффективности <*>	Реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической	Динамика изменения расходов на топливо <*>
---	---------------------------------------	-----	---------------------------------------	--	-----------------------------	---------------------------------------	---	---	--

п/п			Тыс. руб.	%	%			эффективности <*>	
1.4.	ГУП "ЖКХ РС(Я)" с. Арылах (Жархан)	2022	-	2	0,15	Согласно приложению N 2.28.1 - 2.28.43	Согласно приложению N 2.28.1 - 2.28.43	-	-

1.208. В приложении N 1.28.7 к постановлению Правления ГКЦ РС(Я) от 17 декабря 2018 года N 172 "Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019 - 2023 годы" строку 5 изложить в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжения <*>	Показатели энергосбережения и энергоэффективности <*>	Реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности <*>	Динамика изменения расходов на топливо <***>
п/п			Тыс. руб.	%	%				
1.4.	ГУП "ЖКХ РС(Я)" с. Илимнир	2022	-	2	1,78	Согласно приложению N 2.28.1 - 2.28.43	Согласно приложению N 2.28.1 - 2.28.43	-	-

1.209. В приложении N 1.28.8 к постановлению Правления ГКЦ РС(Я) от 17 декабря 2018 года N 172 "Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019 - 2023 годы" строку 5 изложить в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжения <*>	Показатели энергосбережения и энергоэффективности <*>	Реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности <*>	Динамика изменения расходов на топливо <***>
п/п			Тыс. руб.	%	%				

1.4.	ГУП "ЖКХ РС(Я)" с. Кемпендяй	2022	-	2	1,24	Согласно приложению N 2.28.1 - 2.28.43	Согласно приложению N 2.28.1 - 2.28.43	-	-
------	---------------------------------	------	---	---	------	--	--	---	---

1.210. В приложении N 1.28.9 к постановлению Правления ГКЦ РС(Я) от 17 декабря 2018 года N 172 "Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019 - 2023 годы" строку 5 изложить в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжения <*>	Показатели энергосбережения и энергоэффективности <*>	Реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности <*>	Динамика изменения расходов на топливо <*>
п/п			Тыс. руб.	%	%				
1.4.	ГУП "ЖКХ РС(Я)" с. Крестях	2022	-	2	1,42	Согласно приложению N 2.28.1 - 2.28.43	Согласно приложению N 2.28.1 - 2.28.43	-	-

1.211. В приложении N 1.28.10 к постановлению Правления ГКЦ РС(Я) от 17 декабря 2018 года N 172 "Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019 - 2023 годы" строку 5 изложить в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных	Нормативный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжения <*>	Показатели энергосбережения и энергоэффективности <*>	Реализация программ в области энергосбережения и повышения	Динамика изменения расходов на топливо
---	---------------------------------------	-----	---------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------	---------------------------------------	---	--	--

п/п			Тыс. руб.	расходов %	%			энергетической эффективности <*>	<***>
1.4.	ГУП "ЖКХ РС(Я)" с. Куокуну	2022	-	2	3,07	Согласно приложению N 2.28.1 - 2.28.43	Согласно приложению N 2.28.1 - 2.28.43	-	-

1.212. В приложении N 1.28.11 к постановлению Правления ГКЦ РС(Я) от 17 декабря 2018 года N 172 "Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019 - 2023 годы" строку 5 изложить в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операцио нных расходов	Индекс эффектив ности операцио нных расходов	Нормати вный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжени я <*>	Показатели энергосбереже ния и энергоэффекти вности <*>	Реализация программ в области энергосбережен ия и повышения энергетической эффективности <*>	Динамика изменения расходов на топливо <***>
п/п			Тыс. руб.	%	%				
1.4.	ГУП "ЖКХ РС(Я)" с. Кутана	2022	-	2	1,62	Согласно приложению N 2.28.1 - 2.28.43	Согласно приложению N 2.28.1 - 2.28.43	-	-

1.213. В приложении N 1.28.12 к постановлению Правления ГКЦ РС(Я) от 17 декабря 2018 года N 172 "Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019 - 2023 годы" строку 5 изложить в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжения <*>	Показатели энергосбережения и энергоэффективности <*>	Реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности <*>	Динамика изменения расходов на топливо <***>
п/п			Тыс. руб.	%	%				
1.4.	ГУП "ЖКХ РС(Я)" с. Кюкей	2022	-	2	3,03	Согласно приложению N 2.28.1 - 2.28.43	Согласно приложению N 2.28.1 - 2.28.43	-	-

1.214. В приложении N 1.28.13 к постановлению Правления ГКЦ РС(Я) от 17 декабря 2018 года N 172 "Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019 - 2023 годы" строку 5 изложить в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжения <*>	Показатели энергосбережения и энергоэффективности <*>	Реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности <*>	Динамика изменения расходов на топливо <***>
п/п			Тыс. руб.	%	%				
1.4	ГУП "ЖКХ РС(Я)" с. Кюндяе	2022	-	2	1,20	Согласно приложению N 2.28.1 - 2.28.43	Согласно приложению N 2.28.1 - 2.28.43	-	-

1.215. В приложении N 1.28.14 к постановлению Правления ГКЦ РС(Я) от 17 декабря 2018 года N 172 "Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019 - 2023 годы" строку 5 изложить в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжения <*>	Показатели энергосбережения и энергоэффективности <*>	Реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности <*>	Динамика изменения расходов на топливо <***>
п/п			Тыс. руб.	%	%				
1.4.	ГУП "ЖКХ РС(Я)" с. Мар-Кюель	2022	-	2	2,81	Согласно приложению N 2.28.1 - 2.28.43	Согласно приложению N 2.28.1 - 2.28.43	-	-

1.216. В приложении N 1.28.15 к постановлению Правления ГКЦ РС(Я) от 17 декабря 2018 года N 172 "Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019 - 2023 годы" строку 5 изложить в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжения <*>	Показатели энергосбережения и энергоэффективности <*>	Реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности <*>	Динамика изменения расходов на топливо <***>
п/п			Тыс. руб.	%	%				

1.4.	ГУП "ЖКХ РС(Я)" с. Нахара	2022	-	2	5,73	Согласно приложению N 2.28.1 - 2.28.43	Согласно приложению N 2.28.1 - 2.28.43	-	-
------	------------------------------	------	---	---	------	--	--	---	---

1.217. В приложении N 1.28.16 к постановлению Правления ГКЦ РС(Я) от 17 декабря 2018 года N 172 "Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019 - 2023 годы" строку 5 изложить в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжения <*>	Показатели энергосбережения и энергоэффективности <*>	Реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности <*>	Динамика изменения расходов на топливо <*>
п/п			Тыс. руб.	%	%				
1.4.	ГУП "ЖКХ РС(Я)" с. Тойбохой	2022	-	2	6,64	Согласно приложению N 2.28.1 - 2.28.43	Согласно приложению N 2.28.1 - 2.28.43	-	-

1.218. В приложении N 1.28.17 к постановлению Правления ГКЦ РС(Я) от 17 декабря 2018 года N 172 "Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019 - 2023 годы" строку 5 изложить в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных	Нормативный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжения <*>	Показатели энергосбережения и энергоэффективности <*>	Реализация программ в области энергосбережения и повышения	Динамика изменения расходов на топливо
---	---------------------------------------	-----	---------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------	---------------------------------------	---	--	--

п/п			Тыс. руб.	расходов %	%			энергетической эффективности <*>	<***>
1.4.	ГУП "ЖКХ РС(Я)" с. Толон	2022	-	2	1,35	Согласно приложению N 2.28.1 - 2.28.43	Согласно приложению N 2.28.1 - 2.28.43	-	-

1.219. В приложении N 1.28.18 к постановлению Правления ГКЦ РС(Я) от 17 декабря 2018 года N 172 "Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019 - 2023 годы" строку 5 изложить в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операцион ных расходов	Индекс эффектив ности операцио нных расходов	Нормати вный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжени я <*>	Показатели энергосбереже ния и энергоэффекти вности <*>	Реализация программ в области энергосбережен ия и повышения энергетической эффективности <*>	Динамика изменения расходов на топливо <***>
п/п			Тыс. руб.	%	%				
1.4.	ГУП "ЖКХ РС(Я)" с. Арылах	2022	-	2	1,99	Согласно приложению N 2.28.1 - 2.28.43	Согласно приложению N 2.28.1 - 2.28.43	-	-

1.220. В приложении N 1.28.19 к постановлению Правления ГКЦ РС(Я) от 17 декабря 2018 года N 172 "Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019 - 2023 годы" строку 5 изложить в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжения <*>	Показатели энергосбережения и энергоэффективности <*>	Реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности <*>	Динамика изменения расходов на топливо <***>
п/п			Тыс. руб.	%	%				
1.4.	ГУП "ЖКХ РС(Я)" с. Тюбэй	2022	-	2	0,99	Согласно приложению N 2.28.1 - 2.28.43	Согласно приложению N 2.28.1 - 2.28.43	-	-

1.221. В приложении N 1.28.20 к постановлению Правления ГКЦ РС(Я) от 17 декабря 2018 года N 172 "Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019 - 2023 годы" строку 5 изложить в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжения <*>	Показатели энергосбережения и энергоэффективности <*>	Реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности <*>	Динамика изменения расходов на топливо <***>
п/п			Тыс. руб.	%	%				
1.4.	ГУП "ЖКХ РС(Я)" с. Агдары	2022	-	2	2,11	Согласно приложению N 2.28.1 - 2.28.43	Согласно приложению N 2.28.1 - 2.28.43	-	-

1.222. В приложении N 1.28.21 к постановлению Правления ГКЦ РС(Я) от 17 декабря 2018 года N 172 "Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019 - 2023 годы" строку 5 изложить в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжения <*>	Показатели энергосбережения и энергоэффективности <*>	Реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности <*>	Динамика изменения расходов на топливо <***>
п/п			Тыс. руб.	%	%				
1.4.	ГУП "ЖКХ РС(Я)" с. Хоро	2022	-	2	1,88	Согласно приложению N 2.28.1 - 2.28.43	Согласно приложению N 2.28.1 - 2.28.43	-	-

1.223. В приложении N 1.28.22 к постановлению Правления ГКЦ РС(Я) от 17 декабря 2018 года N 172 "Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019 - 2023 годы" строку 5 изложить в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжения <*>	Показатели энергосбережения и энергоэффективности <*>	Реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности <*>	Динамика изменения расходов на топливо <***>
п/п			Тыс. руб.	%	%				

1.4.	ГУП "ЖКХ РС(Я)" с. Эльгяй	2022	-	2	2,71	Согласно приложению N 2.28.1 - 2.28.43	Согласно приложению N 2.28.1 - 2.28.43	-	-
------	---------------------------------	------	---	---	------	--	--	---	---

1.224. В приложении N 1.28.23 к постановлению Правления ГКЦ РС(Я) от 17 декабря 2018 года N 172 "Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019 - 2023 годы" строку 5 изложить в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжения <*>	Показатели энергосбережения и энергоэффективности <*>	Реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности <*>	Динамика изменения расходов на топливо <*>
п/п			Тыс. руб.	%	%				
1.4.	ГУП "ЖКХ РС(Я)" с. Устье	2022	-	2	0,76	Согласно приложению N 2.28.1 - 2.28.43	Согласно приложению N 2.28.1 - 2.28.43	-	-

1.225. В приложении N 1.29.1 к постановлению Правления ГКЦ РС(Я) от 17 декабря 2018 года N 172 "Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019 - 2023 годы" строку 5 изложить в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжения <*>	Показатели энергосбережения и энергоэффективности <*>	Реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности <*>	Динамика изменения расходов на топливо <*>
п/п			Тыс. руб.	%	%				

1.4.	ГУП "ЖКХ РС(Я)" с. Чычымах	2022	-	2	0,89	Согласно приложению N 2.29.1 - 2.29.34	Согласно приложению N 2.29.1 - 2.29.34	-	-
------	-------------------------------	------	---	---	------	--	--	---	---

1.226. В приложении N 1.29.2 к постановлению Правления ГКЦ РС(Я) от 17 декабря 2018 года N 172 "Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019 - 2023 годы" строку 5 изложить в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операцион ных расходов	Индекс эффектив ности операцио нных расходов	Нормати вный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжени я <*>	Показатели энергосбереже ния и энергоэффекти вности <*>	Реализация программ в области энергосбережен ия и повышения энергетической эффективности <*>	Динамика изменения расходов на топливо <*>
п/п			Тыс. руб.	%	%				
1.4.	ГУП "ЖКХ РС(Я)" с. Чымнайи	2022	-	2	0,06	Согласно приложению N 2.29.1 - 2.29.34	Согласно приложению N 2.29.1 - 2.29.34	-	-

1.227. В приложении N 1.29.3 к постановлению Правления ГКЦ РС(Я) от 17 декабря 2018 года N 172 "Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019 - 2023 годы" строку 5 изложить в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операцион ных расходов	Индекс эффектив ности операцио нных расходов	Нормати вный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжени я <*>	Показатели энергосбереже ния и энергоэффекти вности <*>	Реализация программ в области энергосбережен ия и повышения энергетической	Динамика изменения расходов на топливо <*>
---	---	-----	--	---	---------------------------------------	---	---	---	---

п/п			Тыс. руб.	%	%			эффективности <*>	
1.4.	ГУП "ЖКХ РС(Я)" с. Харбалах	2022	-	2	1,78	Согласно приложению N 2.29.1 - 2.29.34	Согласно приложению N 2.29.1 - 2.29.34	-	-

1.228. В приложении N 1.29.4 к постановлению Правления ГКЦ РС(Я) от 17 декабря 2018 года N 172 "Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019 - 2023 годы" строку 5 изложить в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операцион ных расходов	Индекс эффектив ности операцио нных расходов	Нормати вный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжени я <*>	Показатели энергосбереже ния и энергоэффекти вности <*>	Реализация программ в области энергосбережен ия и повышения энергетической эффективности <*>	Динамика изменения расходов на топливо <*>
п/п			Тыс. руб.	%	%				
1.4.	ГУП "ЖКХ РС(Я)" с. Дебдирге	2022	-	2	7,02	Согласно приложению N 2.29.1 - 2.29.34	Согласно приложению N 2.29.1 - 2.29.34	-	-

1.229. В приложении N 1.29.5 к постановлению Правления ГКЦ РС(Я) от 17 декабря 2018 года N 172 "Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019 - 2023 годы" строку 5 изложить в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой	год	Базовый уровень	Индекс эффектив	Нормати вный	Уровень надежности	Показатели энергосбереже	Реализация программ в	Динамика изменения
---	------------------------------	-----	--------------------	--------------------	-----------------	-----------------------	-----------------------------	--------------------------	-----------------------

п/п	организации		операционных расходов	ности операционных расходов	уровень прибыли	теплоснабжения <*>	ния и энергоэффективности <*>	области энергосбережения и повышения энергетической эффективности <*>	расходов на топливо <*>
			Тыс. руб.	%	%				
1.4.	ГУП "ЖКХ РС(Я)" с. Туора-Кюель	2022	-	2	0,08	Согласно приложению N 2.29.1 - 2.29.34	Согласно приложению N 2.29.1 - 2.29.34	-	-

1.230. В приложении N 1.29.6 к постановлению Правления ГКЦ РС(Я) от 17 декабря 2018 года N 172 "Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019 - 2023 годы" строку 5 изложить в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжения <*>	Показатели энергосбережения и энергоэффективности <*>	Реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности <*>	Динамика изменения расходов на топливо <*>
п/п			Тыс. руб.	%	%				
1.4.	ГУП "ЖКХ РС(Я)" с. Кыйы	2022	-	2	0,85	Согласно приложению N 2.29.1 - 2.29.34	Согласно приложению N 2.29.1 - 2.29.34	-	-

1.231. В приложении N 1.29.7 к постановлению Правления ГКЦ РС(Я) от 17 декабря 2018 года N 172 "Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых

применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019 - 2023 годы" строку 5 изложить в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжения <*>	Показатели энергосбережения и энергоэффективности <*>	Реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности <*>	Динамика изменения расходов на топливо <***>
п/п			Тыс. руб.	%	%				
1.4.	ГУП "ЖКХ РС(Я)" с. Черкех	2022	-	2	3,93	Согласно приложению N 2.29.1 - 2.29.34	Согласно приложению N 2.29.1 - 2.29.34	-	-

1.232. В приложении N 1.29.8 к постановлению Правления ГКЦ РС(Я) от 17 декабря 2018 года N 172 "Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019 - 2023 годы" строку 5 изложить в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжения <*>	Показатели энергосбережения и энергоэффективности <*>	Реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности <*>	Динамика изменения расходов на топливо <***>
п/п			Тыс. руб.	%	%				
1.4.	ГУП "ЖКХ РС(Я)"	2022	-	2	5,24	Согласно приложению N	Согласно приложению N	-	-

	с. Боробул					2.29.1 - 2.29.34	2.29.1 - 2.29.34		
--	------------	--	--	--	--	------------------	------------------	--	--

1.233. В приложении N 1.29.9 к постановлению Правления ГКЦ РС(Я) от 17 декабря 2018 года N 172 "Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019 - 2023 годы" строку 5 изложить в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжения <*>	Показатели энергосбережения и энергоэффективности <*>	Реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности <*>	Динамика изменения расходов на топливо <***>
п/п			Тыс. руб.	%	%				
1.4	ГУП "ЖКХ РС(Я)" с. Дайа-Амгата	2022	-	2	2,56	Согласно приложению N 2.29.1 - 2.29.34	Согласно приложению N 2.29.1 - 2.29.34	-	-

1.234. В приложении N 1.29.10 к постановлению Правления ГКЦ РС(Я) от 17 декабря 2018 года N 172 "Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019 - 2023 годы" строку 5 изложить в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжения <*>	Показатели энергосбережения и энергоэффективности <*>	Реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической	Динамика изменения расходов на топливо <***>
---	---------------------------------------	-----	---------------------------------------	--	-----------------------------	---------------------------------------	---	---	--

п/п			Тыс. руб.	%	%			эффективности <*>	
1.4.	ГУП "ЖКХ РС(Я)" с. Хара-Алдан	2022	-	2	2,27	Согласно приложению N 2.29.1 - 2.29.34	Согласно приложению N 2.29.1 - 2.29.34	-	-

1.235. В приложении N 1.29.11 к постановлению Правления ГКЦ РС(Я) от 17 декабря 2018 года N 172 "Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019 - 2023 годы" строку 5 изложить в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операцион ных расходов	Индекс эффектив ности операцио нных расходов	Нормати вный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжени я <*>	Показатели энергосбереже ния и энергоэффекти вности <*>	Реализация программ в области энергосбережен ия и повышения энергетической эффективности <*>	Динамика изменения расходов на топливо <*>
п/п			Тыс. руб.	%	%				
1.4.	ГУП "ЖКХ РС(Я)" с. Булун	2022	-	2	0,06	Согласно приложению N 2.29.1 - 2.29.34	Согласно приложению N 2.29.1 - 2.29.34	-	-

1.236. В приложении N 1.29.12 к постановлению Правления ГКЦ РС(Я) от 17 декабря 2018 года N 172 "Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019 - 2023 годы" строку 5 изложить в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой	год	Базовый уровень	Индекс эффектив	Нормати вный	Уровень надежности	Показатели энергосбереже	Реализация программ в	Динамика изменения
---	------------------------------	-----	--------------------	--------------------	-----------------	-----------------------	-----------------------------	--------------------------	-----------------------

п/п	организации		операционных расходов	ности операционных расходов	уровень прибыли	теплоснабжения <*>	ния и энергоэффективности <***>	области энергосбережения и повышения энергетической эффективности <***>	расходов на топливо <***>
			Тыс. руб.	%	%				
1.4.	ГУП "ЖКХ РС(Я)" с. Томтор	2022	-	2	3,59	Согласно приложению N 2.29.1 - 2.29.34	Согласно приложению N 2.29.1 - 2.29.34	-	-

1.237. В приложении N 1.29.13 к постановлению Правления ГКЦ РС(Я) от 17 декабря 2018 года N 172 "Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019 - 2023 годы" строку 5 изложить в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжения <*>	Показатели энергосбережения и энергоэффективности <***>	Реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности <***>	Динамика изменения расходов на топливо <****>
п/п			Тыс. руб.	%	%				
1.4.	ГУП "ЖКХ РС(Я)" с. Уолба	2022	-	2	2,01	Согласно приложению N 2.29.1 - 2.29.34	Согласно приложению N 2.29.1 - 2.29.34	-	-

1.238. В приложении N 1.29.14 к постановлению Правления ГКЦ РС(Я) от 17 декабря 2018 года N 172 "Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019 - 2023 годы" строку 5 изложить в следующей

редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжения <*>	Показатели энергосбережения и энергоэффективности <*>	Реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности <*>	Динамика изменения расходов на топливо <***>
п/п			Тыс. руб.	%	%				
1.4.	ГУП "ЖКХ РС(Я)" с. Ытык-Кюель	2022	-	2	2,21	Согласно приложению N 2.29.1 - 2.29.34	Согласно приложению N 2.29.1 - 2.29.34	-	-

1.239. В приложении N 1.30.1 к постановлению Правления ГКЦ РС(Я) от 17 декабря 2018 года N 172 "Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019 - 2023 годы" строку 5 изложить в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжения <*>	Показатели энергосбережения и энергоэффективности <*>	Реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности <*>	Динамика изменения расходов на топливо <***>
п/п			Тыс. руб.	%	%				
1.4.	ГУП "ЖКХ РС(Я)"	2022	-	2	1,29	Согласно приложению N	Согласно приложению N	-	-

	п. Хандыга					2.30.1 - 2.30.23	2.30.1 - 2.30.23		
--	------------	--	--	--	--	------------------	------------------	--	--

1.240. В приложении N 1.30.2 к постановлению Правления ГКЦ РС(Я) от 17 декабря 2018 года N 172 "Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019 - 2023 годы" строку 5 изложить в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжения <*>	Показатели энергосбережения и энергоэффективности <*>	Реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности <*>	Динамика изменения расходов на топливо <***>
п/п			Тыс. руб.	%	%				
1.4.	ГУП "ЖКХ РС(Я)" с. Кескил	2022	-	2	2,45	Согласно приложению N 2.30.1 - 2.30.23	Согласно приложению N 2.30.1 - 2.30.23	-	-

1.241. В приложении N 1.30.3 к постановлению Правления ГКЦ РС(Я) от 17 декабря 2018 года N 172 "Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019 - 2023 годы" строку 5 изложить в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжения <*>	Показатели энергосбережения и энергоэффективности <*>	Реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности <*>	Динамика изменения расходов на топливо <***>
---	---------------------------------------	-----	---------------------------------------	--	-----------------------------	---------------------------------------	---	---	--

п/п			Тыс. руб.	%	%				
1.4.	ГУП "ЖКХ РС(Я)" с. Новый	2022	-	2	1,32	Согласно приложению N 2.30.1 - 2.30.23	Согласно приложению N 2.30.1 - 2.30.23	-	-

1.242. В приложении N 1.30.4 к постановлению Правления ГКЦ РС(Я) от 17 декабря 2018 года N 172 "Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019 - 2023 годы" строку 5 изложить в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операцион ных расходов	Индекс эффектив ности операцио нных расходов	Нормати вный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжени я <*>	Показатели энергосбереже ния и энергоэффекти вности <*>	Реализация программ в области энергосбережен ия и повышения энергетической эффективности <*>	Динамика изменения расходов на топливо <***>
п/п			Тыс. руб.	%	%				
1.4.	ГУП "ЖКХ РС(Я)" с. Теплый Ключ	2022	-	2	3,78	Согласно приложению N 2.30.1 - 2.30.23	Согласно приложению N 2.30.1 - 2.30.23	-	-

1.243. В приложении N 1.30.5 к постановлению Правления ГКЦ РС(Я) от 17 декабря 2018 года N 172 "Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019 - 2023 годы" строку 5 изложить в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операцион	Индекс эффектив ности	Нормати вный уровень	Уровень надежности теплоснабжени	Показатели энергосбереже ния и	Реализация программ в области	Динамика изменения расходов
---	---	-----	---------------------------------	-----------------------------	----------------------------	--	--------------------------------------	-------------------------------------	-----------------------------------

п/п			ных расходов	операцио нных расходов	прибыли	я <*>	энергоэффекти вности <***>	энергосбережен ия и повышения энергетической эффективности <***>	на топливо <***>
			Тыс. руб.	%	%				
1.4.	ГУП "ЖКХ РС(Я)" с. Развилка	2022	-	2	1,34	Согласно приложению N 2.30.1 - 2.30.23	Согласно приложению N 2.30.1 - 2.30.23	-	-

1.244. В приложении N 1.30.6 к постановлению Правления ГКЦ РС(Я) от 17 декабря 2018 года N 172 "Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019 - 2023 годы" строку 5 изложить в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операцион ных расходов	Индекс эффектив ности операцио нных расходов	Нормати вный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжени я <*>	Показатели энергосбереже ния и энергоэффекти вности <***>	Реализация программ в области энергосбережен ия и повышения энергетической эффективности <***>	Динамика изменения расходов на топливо <***>
п/п			Тыс. руб.	%	%				
1.4.	ГУП "ЖКХ РС(Я)" с. Аэропорт	2022	-	2	10,40	Согласно приложению N 2.30.1 - 2.30.23	Согласно приложению N 2.30.1 - 2.30.23	-	-

1.245. В приложении N 1.30.7 к постановлению Правления ГКЦ РС(Я) от 17 декабря 2018 года N 172 "Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019 - 2023 годы" строку 5 изложить в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжения <*>	Показатели энергосбережения и энергоэффективности <***>	Реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности <***>	Динамика изменения расходов на топливо <***>
п/п			Тыс. руб.	%	%				
1.4.	ГУП "ЖКХ РС(Я)" с. Крест-Хальджай	2022	-	2	2,49	Согласно приложению N 2.30.1 - 2.30.23	Согласно приложению N 2.30.1 - 2.30.23	-	-

1.246. В приложении N 1.30.8 к постановлению Правления ГКЦ РС(Я) от 17 декабря 2018 года N 172 "Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019 - 2023 годы" строку 5 изложить в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжения <*>	Показатели энергосбережения и энергоэффективности <***>	Реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности <***>	Динамика изменения расходов на топливо <***>
п/п			Тыс. руб.	%	%				
1.4.	ГУП "ЖКХ РС(Я)" с. Ударник	2022	-	2	1,79	Согласно приложению N 2.30.1 - 2.30.23	Согласно приложению N 2.30.1 - 2.30.23	-	-

1.247. В приложении N 1.30.9 к постановлению Правления ГКЦ РС(Я) от 17 декабря 2018 года N 172 "Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019 - 2023 годы" строку 5 изложить в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжения <*>	Показатели энергосбережения и энергоэффективности <*>	Реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности <*>	Динамика изменения расходов на топливо <*>
п/п			Тыс. руб.	%	%				
1.4.	ГУП "ЖКХ РС(Я)" с. Ары-Толон	2022	-	2	1,78	Согласно приложению N 2.30.1 - 2.30.23	Согласно приложению N 2.30.1 - 2.30.23	-	-

1.248. В приложении N 1.30.10 к постановлению Правления ГКЦ РС(Я) от 17 декабря 2018 года N 172 "Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019 - 2023 годы" строку 5 изложить в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжения <*>	Показатели энергосбережения и энергоэффективности <*>	Реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности <*>	Динамика изменения расходов на топливо <*>
п/п			Тыс. руб.	%	%				

1.4.	ГУП "ЖКХ РС(Я)" с. Мегино-Алдан	2022	-	2	0,08	Согласно приложению N 2.30.1 - 2.30.23	Согласно приложению N 2.30.1 - 2.30.23	-	-
------	------------------------------------	------	---	---	------	--	--	---	---

1.249. В приложении N 1.30.11 к постановлению Правления ГКЦ РС(Я) от 17 декабря 2018 года N 172 "Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019 - 2023 годы" строку 5 изложить в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операцион ных расходов	Индекс эффектив ности операцио нных расходов	Нормати вный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжени я <*>	Показатели энергосбереже ния и энергоэффекти вности <*>	Реализация программ в области энергосбережен ия и повышения энергетической эффективности <*>	Динамика изменения расходов на топливо <*>
п/п			Тыс. руб.	%	%				
1.4.	ГУП "ЖКХ РС(Я)" с. Тополиное	2022	-	2	1,84	Согласно приложению N 2.30.1 - 2.30.23	Согласно приложению N 2.30.1 - 2.30.23	-	-

1.250. В приложении N 1.30.12 к постановлению Правления ГКЦ РС(Я) от 17 декабря 2018 года N 172 "Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019 - 2023 годы" строку 5 изложить в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операцион ных расходов	Индекс эффектив ности операцио нных	Нормати вный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжени я <*>	Показатели энергосбереже ния и энергоэффекти вности <*>	Реализация программ в области энергосбережен ия и повышения	Динамика изменения расходов на топливо
---	---	-----	--	---	---------------------------------------	---	---	---	--

п/п			Тыс. руб.	расходов %	%			энергетической эффективности <*>	<***>
1.4.	ГУП "ЖКХ РС(Я)" п. Джебарики- Хая	2022	-	2	3,41	Согласно приложению N 2.30.1 - 2.30.23	Согласно приложению N 2.30.1 - 2.30.23	-	-

1.251. В приложении N 1.31.1 к постановлению Правления ГКЦ РС(Я) от 17 декабря 2018 года N 172 "Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019 - 2023 годы" строку 5 изложить в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операцион- ных расходов	Индекс эффектив- ности операцио- нных расходов	Нормати- вный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжени- я <*>	Показатели энергосбереже- ния и энергоэффекти- вности <*>	Реализация программ в области энергосбережен- ия и повышения энергетической эффективности <*>	Динамика изменения расходов на топливо <***>
п/п			Тыс. руб.	%	%				
1.4.	ГУП "ЖКХ РС(Я)" с. Борогонцы	2022	-	2	0,05	Согласно приложению N 2.31.1 - 2.31.51	Согласно приложению N 2.31.1 - 2.31.51	-	-

1.252. В приложении N 1.31.2 к постановлению Правления ГКЦ РС(Я) от 17 декабря 2018 года N 172 "Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019 - 2023 годы" строку 5 изложить в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжения <*>	Показатели энергосбережения и энергоэффективности <***>	Реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности <***>	Динамика изменения расходов на топливо <***>
п/п			Тыс. руб.	%	%				
1.4.	ГУП "ЖКХ РС(Я)" с. Мындаба	2022	-	2	8,45	Согласно приложению N 2.31.1 - 2.31.51	Согласно приложению N 2.31.1 - 2.31.51	-	-

1.253. В приложении N 1.31.3 к постановлению Правления ГКЦ РС(Я) от 17 декабря 2018 года N 172 "Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019 - 2023 годы" строку 5 изложить в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжения <*>	Показатели энергосбережения и энергоэффективности <***>	Реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности <***>	Динамика изменения расходов на топливо <***>
п/п			Тыс. руб.	%	%				
1.4.	ГУП "ЖКХ РС(Я)" с. Хомустах	2022	-	2	3,08	Согласно приложению N 2.31.1 - 2.31.51	Согласно приложению N 2.31.1 - 2.31.51	-	-

1.254. В приложении N 1.31.4 к постановлению Правления ГКЦ РС(Я) от 17 декабря 2018 года N 172 "Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019 - 2023 годы" строку 5 изложить в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжения <*>	Показатели энергосбережения и энергоэффективности <*>	Реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности <*>	Динамика изменения расходов на топливо <*>
п/п			Тыс. руб.	%	%				
1.4.	ГУП "ЖКХ РС(Я)" с. Танда	2022	-	2	2,98	Согласно приложению N 2.31.1 - 2.31.51	Согласно приложению N 2.31.1 - 2.31.51	-	-

1.255. В приложении N 1.31.5 к постановлению Правления ГКЦ РС(Я) от 17 декабря 2018 года N 172 "Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019 - 2023 годы" строку 5 изложить в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжения <*>	Показатели энергосбережения и энергоэффективности <*>	Реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности <*>	Динамика изменения расходов на топливо <***>
---	---------------------------------------	-----	---------------------------------------	--	-----------------------------	---------------------------------------	---	---	--

п/п			Тыс. руб.	%	%				
1.4.	ГУП "ЖКХ РС(Я)" с. Сырдах	2022	-	2	2,53	Согласно приложению N 2.31.1 - 2.31.51	Согласно приложению N 2.31.1 - 2.31.51	-	-

1.256. В приложении N 1.31.6 к постановлению Правления ГКЦ РС(Я) от 17 декабря 2018 года N 172 "Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019 - 2023 годы" строку 5 изложить в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операцион ных расходов	Индекс эффектив ности операцио нных расходов	Нормати вный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжени я <*>	Показатели энергосбереже ния и энергоэффекти вности <*>	Реализация программ в области энергосбережен ия и повышения энергетической эффективности <*>	Динамика изменения расходов на топливо <***>
п/п			Тыс. руб.	%	%				
1.4.	ГУП "ЖКХ РС(Я)" с. Тумул	2022	-	2	2,36	Согласно приложению N 2.31.1 - 2.31.51	Согласно приложению N 2.31.1 - 2.31.51	-	-

1.257. В приложении N 1.31.8 к постановлению Правления ГКЦ РС(Я) от 17 декабря 2018 года N 172 "Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019 - 2023 годы" строку 5 изложить в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операцион ных	Индекс эффектив ности операцио	Нормати вный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжени я <*>	Показатели энергосбереже ния и энергоэффекти	Реализация программ в области энергосбережен	Динамика изменения расходов на
---	---	-----	--	---	---------------------------------------	---	---	---	---

п/п			расходов	нных расходов			вности <*>	ия и повышения энергетической эффективности <*>	топливо <***>
			Тыс. руб.	%	%				
1.4.	ГУП "ЖКХ РС(Я)" с. Элясин	2022	-	2	0,64	Согласно приложению N 2.31.1 - 2.31.51	Согласно приложению N 2.31.1 - 2.31.51	-	-

1.258. В приложении N 1.31.9 к постановлению Правления ГКЦ РС(Я) от 17 декабря 2018 года N 172 "Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019 - 2023 годы" строку 5 изложить в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операцион ных расходов	Индекс эффектив ности операцио нных расходов	Нормати вный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжени я <*>	Показатели энергосбереже ния и энергоэффекти вности <*>	Реализация программ в области энергосбережен ия и повышения энергетической эффективности <*>	Динамика изменения расходов на топливо <***>
п/п			Тыс. руб.	%	%				
1.4.	ГУП "ЖКХ РС(Я)" с. Бярийе	2022	-	2	2,36	Согласно приложению N 2.31.1 - 2.31.51	Согласно приложению N 2.31.1 - 2.31.51	-	-

1.259. В приложении N 1.31.10 к постановлению Правления ГКЦ РС(Я) от 17 декабря 2018 года N 172 "Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019 - 2023 годы" строку 5 изложить в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжения <*>	Показатели энергосбережения и энергоэффективности <*>	Реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности <*>	Динамика изменения расходов на топливо <*>
п/п			Тыс. руб.	%	%				
1.4.	ГУП "ЖКХ РС(Я)" с. Дюся	2022	-	2	3,80	Согласно приложению N 2.31.1 - 2.31.51	Согласно приложению N 2.31.1 - 2.31.51	-	-

1.260. В приложении N 1.31.11 к постановлению Правления ГКЦ РС(Я) от 17 декабря 2018 года N 172 "Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019 - 2023 годы" строку 5 изложить в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжения <*>	Показатели энергосбережения и энергоэффективности <*>	Реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности <*>	Динамика изменения расходов на топливо <*>
п/п			Тыс. руб.	%	%				
1.4.	ГУП "ЖКХ РС(Я)" с. Бяди	2022	-	2	3,06	Согласно приложению N 2.31.1 - 2.31.51	Согласно приложению N 2.31.1 - 2.31.51	-	-

1.261. В приложении N 1.31.12 к постановлению Правления ГКЦ РС(Я) от 17 декабря 2018 года N 172 "Об установлении

долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019 - 2023 годы" строку 5 изложить в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжения <*>	Показатели энергосбережения и энергоэффективности <***>	Реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности <***>	Динамика изменения расходов на топливо <***>
п/п			Тыс. руб.	%	%				
1.4.	ГУП "ЖКХ РС(Я)" с. Ус-Кюель	2022	-	2	3,22	Согласно приложению N 2.31.1 - 2.31.51	Согласно приложению N 2.31.1 - 2.31.51	-	-

1.262. В приложении N 1.31.13 к постановлению Правления ГКЦ РС(Я) от 17 декабря 2018 года N 172 "Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019 - 2023 годы" строку 5 изложить в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжения <*>	Показатели энергосбережения и энергоэффективности <***>	Реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности <***>	Динамика изменения расходов на топливо <***>
п/п			Тыс. руб.	%	%				
1.4.	ГУП "ЖКХ	2022	-	2	0,75	Согласно	Согласно	-	-

	РС(Я)" с. Окоемовка					приложению N 2.31.1 - 2.31.51	приложению N 2.31.1 - 2.31.51		
--	------------------------	--	--	--	--	----------------------------------	----------------------------------	--	--

1.263. В приложении N 1.31.14 к постановлению Правления ГКЦ РС(Я) от 17 декабря 2018 года N 172 "Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019 - 2023 годы" строку 5 изложить в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжения <*>	Показатели энергосбережения и энергоэффективности <*>	Реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности <*>	Динамика изменения расходов на топливо <*>
п/п			Тыс. руб.	%	%				
1.4.	ГУП "ЖКХ РС(Я)" с. Балаганнах	2022	-	2	1,47	Согласно приложению N 2.31.1 - 2.31.51	Согласно приложению N 2.31.1 - 2.31.51	-	-

1.264. В приложении N 1.31.15 к постановлению Правления ГКЦ РС(Я) от 17 декабря 2018 года N 172 "Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019 - 2023 годы" строку 5 изложить в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжения <*>	Показатели энергосбережения и энергоэффективности <*>	Реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической	Динамика изменения расходов на топливо <*>
---	---------------------------------------	-----	---------------------------------------	--	-----------------------------	---------------------------------------	---	---	--

п/п			Тыс. руб.	%	%			эффективности <*>	
1.4.	ГУП "ЖКХ РС(Я)" с. Кептени	2022	-	2	4,97	Согласно приложению N 2.31.1 - 2.31.51	Согласно приложению N 2.31.1 - 2.31.51	-	-

1.265. В приложении N 1.31.16 к постановлению Правления ГКЦ РС(Я) от 17 декабря 2018 года N 172 "Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019 - 2023 годы" строку 5 изложить в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операцион ных расходов	Индекс эффектив ности операцио нных расходов	Нормати вный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжени я <*>	Показатели энергосбереже ния и энергоэффекти вности <*>	Реализация программ в области энергосбережен ия и повышения энергетической эффективности <*>	Динамика изменения расходов на топливо <*>
п/п			Тыс. руб.	%	%				
1.4.	ГУП "ЖКХ РС(Я)" с. Далы	2022	-	2	0,86	Согласно приложению N 2.31.1 - 2.31.51	Согласно приложению N 2.31.1 - 2.31.51	-	-

1.266. В приложении N 1.31.17 к постановлению Правления ГКЦ РС(Я) от 17 декабря 2018 года N 172 "Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019 - 2023 годы" строку 5 изложить в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой	год	Базовый уровень	Индекс эффектив	Нормати вный	Уровень надежности	Показатели энергосбереже	Реализация программ в	Динамика изменения
---	------------------------------	-----	--------------------	--------------------	-----------------	-----------------------	-----------------------------	--------------------------	-----------------------

п/п	организации		операционных расходов	ности операционных расходов	уровень прибыли	теплоснабжения <*>	ния и энергоэффективности <***>	области энергосбережения и повышения энергетической эффективности <***>	расходов на топливо <***>
			Тыс. руб.	%	%				
1.4.	ГУП "ЖКХ РС(Я)" с. Хомустах	2022	-	2	0,40	Согласно приложению N 2.31.1 - 2.31.51	Согласно приложению N 2.31.1 - 2.31.51	-	-

1.267. В приложении N 1.31.18 к постановлению Правления ГКЦ РС(Я) от 17 декабря 2018 года N 172 "Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019 - 2023 годы" строку 5 изложить в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжения <*>	Показатели энергосбережения и энергоэффективности <***>	Реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности <***>	Динамика изменения расходов на топливо <****>
п/п			Тыс. руб.	%	%				
1.4.	ГУП "ЖКХ РС(Я)" с. Тулуна	2022	-	2	1,54	Согласно приложению N 2.31.1 - 2.31.51	Согласно приложению N 2.31.1 - 2.31.51	-	-

1.268. В приложении N 1.31.20 к постановлению Правления ГКЦ РС(Я) от 17 декабря 2018 года N 172 "Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019 - 2023 годы" строку 5 изложить в следующей

редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжения <*>	Показатели энергосбережения и энергоэффективности <***>	Реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности <***>	Динамика изменения расходов на топливо <***>
п/п			Тыс. руб.	%	%				
1.4.	ГУП "ЖКХ РС(Я)" с. Бейдинга	2022	-	2	0,14	Согласно приложению N 2.31.1 - 2.31.51	Согласно приложению N 2.31.1 - 2.31.51	-	-

1.269. В приложении N 1.31.21 к постановлению Правления ГКЦ РС(Я) от 17 декабря 2018 года N 172 "Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019 - 2023 годы" строку 5 изложить в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжения <*>	Показатели энергосбережения и энергоэффективности <***>	Реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности <***>	Динамика изменения расходов на топливо <***>
п/п			Тыс. руб.	%	%				
1.4.	ГУП "ЖКХ РС(Я)" с. Арылах	2022	-	2	3,34	Согласно приложению N 2.31.1 - 2.31.51	Согласно приложению N 2.31.1 - 2.31.51	-	-

1.270. В приложении N 1.31.22 к постановлению Правления ГКЦ РС(Я) от 17 декабря 2018 года N 172 "Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019 - 2023 годы" строку 5 изложить в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжения <*>	Показатели энергосбережения и энергоэффективности <*>	Реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности <*>	Динамика изменения расходов на топливо <***>
п/п			Тыс. руб.	%	%				
1.4.	ГУП "ЖКХ РС(Я)" с. Усун-Кюель	2022	-	2	1,31	Согласно приложению N 2.31.1 - 2.31.51	Согласно приложению N 2.31.1 - 2.31.51	-	-

1.271. В приложении N 1.31.23 к постановлению Правления ГКЦ РС(Я) от 17 декабря 2018 года N 172 "Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019 - 2023 годы" строку 5 изложить в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжения <*>	Показатели энергосбережения и энергоэффективности <*>	Реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности <*>	Динамика изменения расходов на топливо <***>
п/п			Тыс. руб.	%	%				

1.4.	ГУП "ЖКХ РС(Я)" с. Эселях	2022	-	2	4,15	Согласно приложению N 2.31.1 - 2.31.51	Согласно приложению N 2.31.1 - 2.31.51	-	-
------	------------------------------	------	---	---	------	--	--	---	---

1.272. В приложении N 1.31.24 к постановлению Правления ГКЦ РС(Я) от 17 декабря 2018 года N 172 "Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019 - 2023 годы" строку 5 изложить в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжения <*>	Показатели энергосбережения и энергоэффективности <*>	Реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности <*>	Динамика изменения расходов на топливо <***>
п/п			Тыс. руб.	%	%				
1.4.	ГУП "ЖКХ РС(Я)" с. Дыгдал	2022	-	2	0,13	Согласно приложению N 2.31.1 - 2.31.51	Согласно приложению N 2.31.1 - 2.31.51	-	-

1.273. В приложении N 1.31.25 к постановлению Правления ГКЦ РС(Я) от 17 декабря 2018 года N 172 "Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019 - 2023 годы" строку 5 изложить в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжения <*>	Показатели энергосбережения и энергоэффективности <*>	Реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической	Динамика изменения расходов на топливо <***>
---	---------------------------------------	-----	---------------------------------------	--	-----------------------------	---------------------------------------	---	---	--

п/п			Тыс. руб.	%	%			эффективности <*>	
1.4.	ГУП "ЖКХ РС(Я)" с. Огородтах	2022	-	2	4,02	Согласно приложению N 2.31.1 - 2.31.51	Согласно приложению N 2.31.1 - 2.31.51	-	-

1.274. В приложении N 1.31.26 к постановлению Правления ГКЦ РС(Я) от 17 декабря 2018 года N 172 "Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019 - 2023 годы" строку 5 изложить в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операцион ных расходов	Индекс эффектив ности операцио нных расходов	Нормати вный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжени я <*>	Показатели энергосбереже ния и энергоэффекти вности <*>	Реализация программ в области энергосбережен ия и повышения энергетической эффективности <*>	Динамика изменения расходов на топливо <*>
п/п			Тыс. руб.	%	%				
1.4.	ГУП "ЖКХ РС(Я)" с. Хоногор	2022	-	2	1,18	Согласно приложению N 2.31.1 - 2.31.51	Согласно приложению N 2.31.1 - 2.31.51	-	-

1.275. В приложении N 1.31.27 к постановлению Правления ГКЦ РС(Я) от 17 декабря 2018 года N 172 "Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019 - 2023 годы" строку 5 изложить в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой	год	Базовый уровень	Индекс эффектив	Нормати вный	Уровень надежности	Показатели энергосбереже	Реализация программ в	Динамика изменения
---	------------------------------	-----	--------------------	--------------------	-----------------	-----------------------	-----------------------------	--------------------------	-----------------------

п/п	организации		операционных расходов	ности операционных расходов	уровень прибыли	теплоснабжения <*>	ния и энергоэффективности <***>	области энергосбережения и повышения энергетической эффективности <***>	расходов на топливо <***>
			Тыс. руб.	%	%				
1.4.	ГУП "ЖКХ РС(Я)" с. Сасылыкан	2022	-	2	1,21	Согласно приложению N 2.31.1 - 2.31.51	Согласно приложению N 2.31.1 - 2.31.51	-	-

1.276. В приложении N 1.31.28 к постановлению Правления ГКЦ РС(Я) от 17 декабря 2018 года N 172 "Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019 - 2023 годы" строку 5 изложить в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжения <*>	Показатели энергосбережения и энергоэффективности <***>	Реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности <***>	Динамика изменения расходов на топливо <****>
п/п			Тыс. руб.	%	%				
1.4.	ГУП "ЖКХ РС(Я)" с. Тит-Ары	2022	-	2	1,43	Согласно приложению N 2.31.1 - 2.31.51	Согласно приложению N 2.31.1 - 2.31.51	-	-

1.277. В приложении N 1.31.29 к постановлению Правления ГКЦ РС(Я) от 17 декабря 2018 года N 172 "Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019 - 2023 годы" строку 5 изложить в следующей

редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжения <*>	Показатели энергосбережения и энергоэффективности <*>	Реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности <*>	Динамика изменения расходов на топливо <***>
п/п			Тыс. руб.	%	%				
1.4.	ГУП "ЖКХ РС(Я)" с. Кылайы	2022	-	2	1,78	Согласно приложению N 2.31.1 - 2.31.51	Согласно приложению N 2.31.1 - 2.31.51	-	-

1.278. В приложении N 1.31.30 к постановлению Правления ГКЦ РС(Я) от 17 декабря 2018 года N 172 "Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019 - 2023 годы" строку 5 изложить в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжения <*>	Показатели энергосбережения и энергоэффективности <*>	Реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности <*>	Динамика изменения расходов на топливо <***>
п/п			Тыс. руб.	%	%				
1.4.	ГУП "ЖКХ РС(Я)"	2022	-	2	1,88	Согласно приложению N	Согласно приложению N	-	-

	с. Маягас					2.31.1 - 2.31.51	2.31.1 - 2.31.51		
--	-----------	--	--	--	--	------------------	------------------	--	--

1.280. В приложении N 1.31.32 к постановлению Правления ГКЦ РС(Я) от 17 декабря 2018 года N 172 "Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019 - 2023 годы" строку 5 изложить в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжения <*>	Показатели энергосбережения и энергоэффективности <*>	Реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности <*>	Динамика изменения расходов на топливо <***>
п/п			Тыс. руб.	%	%				
1.4.	ГУП "ЖКХ РС(Я)" с. Чериктей	2022	-	2	2,28	Согласно приложению N 2.31.1 - 2.31.51	Согласно приложению N 2.31.1 - 2.31.51	-	-

1.281. В приложении N 1.34.1 к постановлению Правления ГКЦ РС(Я) от 17 декабря 2018 года N 172 "Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019 - 2023 годы" строку 5 изложить в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжения <*>	Показатели энергосбережения и энергоэффективности <*>	Реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности	Динамика изменения расходов на топливо <***>
---	---------------------------------------	-----	---------------------------------------	--	-----------------------------	---------------------------------------	---	---	--

п/п			Тыс. руб.	%	%			<*>	
1.4.	ГУП "ЖКХ РС(Я)" г. Покровск	2022	-	2	3,18	Согласно приложению N 2.34.1 - 2.34.60	Согласно приложению N 2.34.1 - 2.34.60	-	-

1.282. В приложении N 1.34.2 к постановлению Правления ГКЦ РС(Я) от 17 декабря 2018 года N 172 "Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019 - 2023 годы" строку 5 изложить в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжения <*>	Показатели энергосбережения и энергоэффективности <*>	Реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности <*>	Динамика изменения расходов на топливо <*>
п/п			Тыс. руб.	%	%				
1.4.	ГУП "ЖКХ РС(Я)" с. Бестях	2022	-	2	1,79	Согласно приложению N 2.34.1 - 2.34.60	Согласно приложению N 2.34.1 - 2.34.60	-	-

1.283. В приложении N 1.34.3 к постановлению Правления ГКЦ РС(Я) от 17 декабря 2018 года N 172 "Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019 - 2023 годы" строку 5 изложить в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности	Нормативный уровень	Уровень надежности теплоснабжения	Показатели энергосбережения и	Реализация программ в области	Динамика изменения расходов
---	---------------------------------------	-----	---------------------------------------	----------------------	---------------------	-----------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-----------------------------

п/п			ных расходов Тыс. руб.	операцио нных расходов %	прибыли %	я <*>	энергоэффекти вности <***>	энергосбережен ия и повышения энергетической эффективности <***>	на топливо <***>
1.4.	ГУП "ЖКХ РС(Я)" с. Булгунняхтах котельные на газовом топливе	2022	-	2	0,60	Согласно приложению N 2.34.1 - 2.34.60	Согласно приложению N 2.34.1 - 2.34.60	-	-

1.284. В приложении N 1.34.4 к постановлению Правления ГКЦ РС(Я) от 17 декабря 2018 года N 172 "Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019 - 2023 годы" строку 5 изложить в следующей редакции:

п/п	N Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операцион ных расходов Тыс. руб.	Индекс эффектив ности операцио нных расходов %	Нормати вный уровень прибыли %	Уровень надежности теплоснабжени я <*>	Показатели энергосбереже ния и энергоэффекти вности <***>	Реализация программ в области энергосбережен ия и повышения энергетической эффективности <***>	Динамика изменения расходов на топливо <***>
1.4.	ГУП "ЖКХ РС(Я)" с.	2022	-	2	1,87	Согласно приложению N 2.34.1 - 2.34.60	Согласно приложению N 2.34.1 - 2.34.60	-	-

	Булгунняхтах котельные на прочих видах топлива								
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

1.285. В приложении N 1.34.5 к постановлению Правления ГКЦ РС(Я) от 17 декабря 2018 года N 172 "Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019 - 2023 годы" строку 5 изложить в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжения <*>	Показатели энергосбережения и энергоэффективности <*>	Реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности <*>	Динамика изменения расходов на топливо <*>
п/п			Тыс. руб.	%	%				
1.4.	ГУП "ЖКХ РС(Я)" с. Октмцы	2022	-	2	1,92	Согласно приложению N 2.34.1 - 2.34.60	Согласно приложению N 2.34.1 - 2.34.60	-	-

1.286. В приложении N 1.34.6 к постановлению Правления ГКЦ РС(Я) от 17 декабря 2018 года N 172 "Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019 - 2023 годы" строку 5 изложить в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных	Нормативный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжения <*>	Показатели энергосбережения и энергоэффективности <*>	Реализация программ в области энергосбережения и повышения	Динамика изменения расходов на топливо
---	---------------------------------------	-----	---------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------	---------------------------------------	---	--	--

п/п			Тыс. руб.	расходов %	%			энергетической эффективности <*>	<***>
1.4.	ГУП "ЖКХ РС(Я)" с. Ой	2022	-	2	2,43	Согласно приложению N 2.34.1 - 2.34.60	Согласно приложению N 2.34.1 - 2.34.60	-	-

1.287. В приложении N 1.34.7 к постановлению Правления ГКЦ РС(Я) от 17 декабря 2018 года N 172 "Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019 - 2023 годы" строку 5 изложить в следующей редакции:

п/п	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операцион ных расходов Тыс. руб.	Индекс эффектив ности операцио нных расходов %	Нормати вный уровень прибыли %	Уровень надежности теплоснабжени я <*>	Показатели энергосбереже ния и энергоэффекти вности <*>	Реализация программ в области энергосбережен ия и повышения энергетической эффективности <*>	Динамика изменения расходов на топливо <***>
1.4.	ГУП "ЖКХ РС(Я)" с. Улахан-Ан	2022	-	2	4,08	Согласно приложению N 2.34.1 - 2.34.60	Согласно приложению N 2.34.1 - 2.34.60	-	-

1.288. В приложении N 1.34.8 к постановлению Правления ГКЦ РС(Я) от 17 декабря 2018 года N 172 "Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019 - 2023 годы" строку 5 изложить в следующей редакции:

N	Наименование	год	Базовый	Индекс	Нормати	Уровень	Показатели	Реализация	Динамика
---	--------------	-----	---------	--------	---------	---------	------------	------------	----------

п/п	регулируемой организации		уровень операционных расходов	эффективности операционных расходов	внормативный уровень прибыли	надежности теплоснабжения <*>	энергосбережения и энергоэффективности <*>	программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности <*>	изменения расходов на топливо <***>
1.4.	ГУП "ЖКХ РС(Я)" с. Кысыл-Юрюя	2022	-	2	2,10	Согласно приложению N 2.34.1 - 2.34.60	Согласно приложению N 2.34.1 - 2.34.60	-	-

1.289. В приложении N 1.34.9 к постановлению Правления ГКЦ РС(Я) от 17 декабря 2018 года N 172 "Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019 - 2023 годы" строку 5 изложить в следующей редакции:

п/п	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжения <*>	Показатели энергосбережения и энергоэффективности <*>	Реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности <*>	Динамика изменения расходов на топливо <***>
1.4.	ГУП "ЖКХ РС(Я)" с. Качикатцы	2022	-	2	2,36	Согласно приложению N 2.34.1 - 2.34.60	Согласно приложению N 2.34.1 - 2.34.60	-	-

1.290. В приложении N 1.34.10 к постановлению Правления ГКЦ РС(Я) от 17 декабря 2018 года N 172 "Об установлении

долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019 - 2023 годы" строку 5 изложить в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжения <*>	Показатели энергосбережения и энергоэффективности <***>	Реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности <***>	Динамика изменения расходов на топливо <***>
п/п			Тыс. руб.	%	%				
1.4.	ГУП "ЖКХ РС(Я)" с. Тит-Эбэ	2022	-	2	1,39	Согласно приложению N 2.34.1 - 2.34.60	Согласно приложению N 2.34.1 - 2.34.60	-	-

1.291. В приложении N 1.34.11 к постановлению Правления ГКЦ РС(Я) от 17 декабря 2018 года N 172 "Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019 - 2023 годы" строку 5 изложить в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжения <*>	Показатели энергосбережения и энергоэффективности <***>	Реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности <***>	Динамика изменения расходов на топливо <***>
п/п			Тыс. руб.	%	%				
1.4.	ГУП "ЖКХ	2022	-	2	1,42	Согласно	Согласно	-	-

	РС(Я)" с. Кердем					приложению N 2.34.1 - 2.34.60	приложению N 2.34.1 - 2.34.60		
--	---------------------	--	--	--	--	----------------------------------	----------------------------------	--	--

1.292. В приложении N 1.34.12 к постановлению Правления ГКЦ РС(Я) от 17 декабря 2018 года N 172 "Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019 - 2023 годы" строку 5 изложить в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжения <*>	Показатели энергосбережения и энергоэффективности <*>	Реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности <*>	Динамика изменения расходов на топливо <***>
п/п			Тыс. руб.	%	%				
1.4.	ГУП "ЖКХ РС(Я)" с. Исит	2022	-	2	0,73	Согласно приложению N 2.34.1 - 2.34.60	Согласно приложению N 2.34.1 - 2.34.60	-	-

1.293. В приложении N 1.34.13 к постановлению Правления ГКЦ РС(Я) от 17 декабря 2018 года N 172 "Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019 - 2023 годы" строку 5 изложить в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжения <*>	Показатели энергосбережения и энергоэффективности <*>	Реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности	Динамика изменения расходов на топливо <***>
---	---------------------------------------	-----	---------------------------------------	--	-----------------------------	---------------------------------------	---	---	--

п/п			Тыс. руб.	%	%			<*>	
1.4.	ГУП "ЖКХ РС(Я)" с. Синск	2022	-	2	2,89	Согласно приложению N 2.34.1 - 2.34.60	Согласно приложению N 2.34.1 - 2.34.60	-	-

1.294. В приложении N 1.34.14 к постановлению Правления ГКЦ РС(Я) от 17 декабря 2018 года N 172 "Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019 - 2023 годы" строку 5 изложить в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операцион- ных расходов	Индекс эффектив- ности операцио- нных расходов	Нормати- вный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжени- я <*>	Показатели энергосбереже- ния и энергоэффекти- вности <*>	Реализация программ в области энергосбережен- ия и повышения энергетической эффективности <*>	Динамика изменения расходов на топливо <***>
п/п			Тыс. руб.	%	%				
1.4.	ГУП "ЖКХ РС(Я)" с. Кытыл- Дюра	2022	-	2	1,14	Согласно приложению N 2.34.1 - 2.34.60	Согласно приложению N 2.34.1 - 2.34.60	-	-

1.295. В приложении N 1.34.15 к постановлению Правления ГКЦ РС(Я) от 17 декабря 2018 года N 172 "Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019 - 2023 годы" строку 5 изложить в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой	год	Базовый уровень	Индекс эффектив	Нормати- вный	Уровень надежности	Показатели энергосбереже	Реализация программ в	Динамика изменения
---	------------------------------	-----	--------------------	--------------------	------------------	-----------------------	-----------------------------	--------------------------	-----------------------

п/п	организации		операционных расходов	ности операционных расходов	уровень прибыли	теплоснабжения <*>	ния и энергоэффективности <*>	области энергосбережения и повышения энергетической эффективности <*>	расходов на топливо <*>
			Тыс. руб.	%	%				
1.4.	ГУП "ЖКХ РС(Я)" с. Тит-Ары	2022	-	2	0,56	Согласно приложению N 2.34.1 - 2.34.60	Согласно приложению N 2.34.1 - 2.34.60	-	-

1.296. В приложении N 1.34.16 к постановлению Правления ГКЦ РС(Я) от 17 декабря 2018 года N 172 "Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019 - 2023 годы" строку 5 изложить в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжения <*>	Показатели энергосбережения и энергоэффективности <*>	Реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности <*>	Динамика изменения расходов на топливо <*>
п/п			Тыс. руб.	%	%				
1.4.	ГУП "ЖКХ РС(Я)" с. Едей	2022	-	2	1,99	Согласно приложению N 2.34.1 - 2.34.60	Согласно приложению N 2.34.1 - 2.34.60	-	-

1.297. В приложении N 1.34.17 к постановлению Правления ГКЦ РС(Я) от 17 декабря 2018 года N 172 "Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых

применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019 - 2023 годы" строку 5 изложить в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжения <*>	Показатели энергосбережения и энергоэффективности <*>	Реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности <*>	Динамика изменения расходов на топливо <***>
п/п			Тыс. руб.	%	%				
1.4.	ГУП "ЖКХ РС(Я)" с. Тумул	2022	-	2	2,12	Согласно приложению N 2.34.1 - 2.34.60	Согласно приложению N 2.34.1 - 2.34.60	-	-

1.298. В приложении N 1.35.1 к постановлению Правления ГКЦ РС(Я) от 17 декабря 2018 года N 172 "Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019 - 2023 годы" строку 5 изложить в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжения <*>	Показатели энергосбережения и энергоэффективности <*>	Реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности <*>	Динамика изменения расходов на топливо <***>
п/п			Тыс. руб.	%	%				
1.4.	ГУП "ЖКХ РС(Я)"	2022	-	2	4,22	Согласно приложению N	Согласно приложению N	-	-

	с. Чурапча					2.35.1 - 2.35.38	2.35.1 - 2.35.38		
--	------------	--	--	--	--	------------------	------------------	--	--

1.299. В приложении N 1.35.2 к постановлению Правления ГКЦ РС(Я) от 17 декабря 2018 года N 172 "Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019 - 2023 годы" строку 5 изложить в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжения <*>	Показатели энергосбережения и энергоэффективности <*>	Реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности <*>	Динамика изменения расходов на топливо <***>
п/п			Тыс. руб.	%	%				
1.4.	ГУП "ЖКХ РС(Я)" с. Маралайы	2022	-	2	2,02	Согласно приложению N 2.35.1 - 2.35.38	Согласно приложению N 2.35.1 - 2.35.38	-	-

1.300. В приложении N 1.35.3 к постановлению Правления ГКЦ РС(Я) от 17 декабря 2018 года N 172 "Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019 - 2023 годы" строку 5 изложить в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжения <*>	Показатели энергосбережения и энергоэффективности <*>	Реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности <*>	Динамика изменения расходов на топливо <***>
---	---------------------------------------	-----	---------------------------------------	--	-----------------------------	---------------------------------------	---	---	--

п/п			Тыс. руб.	%	%				
1.4.	ГУП "ЖКХ РС(Я)" с. Усун-Кюель	2022	-	2	1,85	Согласно приложению N 2.35.1 - 2.35.38	Согласно приложению N 2.35.1 - 2.35.38	-	-

1.301. В приложении N 1.35.4 к постановлению Правления ГКЦ РС(Я) от 17 декабря 2018 года N 172 "Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019 - 2023 годы" строку 5 изложить в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операцион ных расходов	Индекс эффектив ности операцио нных расходов	Нормати вный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжени я <*>	Показатели энергосбереже ния и энергоэффекти вности <*>	Реализация программ в области энергосбережен ия и повышения энергетической эффективности <*>	Динамика изменения расходов на топливо <***>
п/п			Тыс. руб.	%	%				
1.4.	ГУП "ЖКХ РС(Я)" с. Килянки	2022	-	2	2,67	Согласно приложению N 2.35.1 - 2.35.38	Согласно приложению N 2.35.1 - 2.35.38	-	-

1.302. В приложении N 1.35.5 к постановлению Правления ГКЦ РС(Я) от 17 декабря 2018 года N 172 "Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019 - 2023 годы" строку 5 изложить в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операцион ных	Индекс эффектив ности операцио	Нормати вный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжени я <*>	Показатели энергосбереже ния и энергоэффекти	Реализация программ в области энергосбережен	Динамика изменения расходов на
---	---	-----	--	---	---------------------------------------	---	---	---	---

п/п			расходов	нных расходов			вности <*>	ия и повышения энергетической эффективности <*>	топливо <***>
			Тыс. руб.	%	%				
1.4.	ГУП "ЖКХ РС(Я)" с. Арылах	2022	-	2	1,84	Согласно приложению N 2.35.1 - 2.35.38	Согласно приложению N 2.35.1 - 2.35.38	-	-

1.303. В приложении N 1.35.6 к постановлению Правления ГКЦ РС(Я) от 17 декабря 2018 года N 172 "Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019 - 2023 годы" строку 5 изложить в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операцион ных расходов	Индекс эффектив ности операцио нных расходов	Нормати вный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжени я <*>	Показатели энергосбереже ния и энергоэффекти вности <*>	Реализация программ в области энергосбережен ия и повышения энергетической эффективности <*>	Динамика изменения расходов на топливо <***>
п/п			Тыс. руб.	%	%				
1.4.	ГУП "ЖКХ РС(Я)" с. Харбала 1-я	2022	-	2	2,15	Согласно приложению N 2.35.1 - 2.35.38	Согласно приложению N 2.35.1 - 2.35.38	-	-

1.304. В приложении N 1.35.7 к постановлению Правления ГКЦ РС(Я) от 17 декабря 2018 года N 172 "Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019 - 2023 годы" строку 5 изложить в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжения <*>	Показатели энергосбережения и энергоэффективности <***>	Реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности <***>	Динамика изменения расходов на топливо <***>
п/п			Тыс. руб.	%	%				
1.4.	ГУП "ЖКХ РС(Я)" с. Харбала 2-я	2022	-	2	1,48	Согласно приложению N 2.35.1 - 2.35.38	Согласно приложению N 2.35.1 - 2.35.38	-	-

1.305. В приложении N 1.35.8 к постановлению Правления ГКЦ РС(Я) от 17 декабря 2018 года N 172 "Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019 - 2023 годы" строку 5 изложить в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжения <*>	Показатели энергосбережения и энергоэффективности <***>	Реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности <***>	Динамика изменения расходов на топливо <***>
п/п			Тыс. руб.	%	%				
1.4.	ГУП "ЖКХ РС(Я)" с. Диринг	2022	-	2	2,54	Согласно приложению N 2.35.1 - 2.35.38	Согласно приложению N 2.35.1 - 2.35.38	-	-

1.306. В приложении N 1.35.9 к постановлению Правления ГКЦ РС(Я) от 17 декабря 2018 года N 172 "Об установлении

п/п			Тыс. руб.	%	%				
1.4.	ГУП "ЖКХ РС(Я)" с. Юрюнг-Кюель	2022	-	2	0,12	Согласно приложению N 2.35.1 - 2.35.38	Согласно приложению N 2.35.1 - 2.35.38	-	-

1.308. В приложении N 1.35.11 к постановлению Правления ГКЦ РС(Я) от 17 декабря 2018 года N 172 "Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019 - 2023 годы" строку 5 изложить в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжения <*>	Показатели энергосбережения и энергоэффективности <*>	Реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности <*>	Динамика изменения расходов на топливо <***>
п/п			Тыс. руб.	%	%				
1.4.	ГУП "ЖКХ РС(Я)" с. Туора-Кюель	2022	-	2	1,14	Согласно приложению N 2.35.1 - 2.35.38	Согласно приложению N 2.35.1 - 2.35.38	-	-

1.309. В приложении N 1.35.12 к постановлению Правления ГКЦ РС(Я) от 17 декабря 2018 года N 172 "Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019 - 2023 годы" строку 5 изложить в следующей редакции:

N	Наименование	год	Базовый	Индекс	Норматив	Уровень	Показатели	Реализация	Динамика
---	--------------	-----	---------	--------	----------	---------	------------	------------	----------

п/п	регулируемой организации		уровень операционных расходов	эффективности операционных расходов	внутренний уровень прибыли	надежности теплоснабжения <*>	энергосбережения и энергоэффективности <*>	программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности <*>	изменения расходов на топливо <***>
1.4.	ГУП "ЖКХ РС(Я)" с. Толон	2022	-	2	0,12	Согласно приложению N 2.35.1 - 2.35.38	Согласно приложению N 2.35.1 - 2.35.38	-	-

1.310. В приложении N 1.35.13 к постановлению Правления ГКЦ РС(Я) от 17 декабря 2018 года N 172 "Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019 - 2023 годы" строку 5 изложить в следующей редакции:

п/п	N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжения <*>	Показатели энергосбережения и энергоэффективности <*>	Реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности <*>	Динамика изменения расходов на топливо <***>
1.4.		ГУП "ЖКХ РС(Я)" с. Телей-Диринг	2022	-	2	0,13	Согласно приложению N 2.35.1 - 2.35.38	Согласно приложению N 2.35.1 - 2.35.38	-	-

1.311. В приложении N 1.35.14 к постановлению Правления ГКЦ РС(Я) от 17 декабря 2018 года N 172 "Об установлении

долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019 - 2023 годы" строку 5 изложить в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжения <*>	Показатели энергосбережения и энергоэффективности <*>	Реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности <*>	Динамика изменения расходов на топливо <*>
п/п			Тыс. руб.	%	%				
1.4.	ГУП "ЖКХ РС(Я)" с. Чыаппара	2022	-	2	2,25	Согласно приложению N 2.35.1 - 2.35.38	Согласно приложению N 2.35.1 - 2.35.38	-	-

1.312. В приложении N 1.35.15 к постановлению Правления ГКЦ РС(Я) от 17 декабря 2018 года N 172 "Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019 - 2023 годы" строку 5 изложить в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжения <*>	Показатели энергосбережения и энергоэффективности <*>	Реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности <*>	Динамика изменения расходов на топливо <*>
п/п			Тыс. руб.	%	%				
1.4.	ГУП "ЖКХ	2022	-	2	1,04	Согласно	Согласно	-	-

	РС(Я)" с. Толон					приложению N 2.35.1 - 2.35.38	приложению N 2.35.1 - 2.35.38		
--	--------------------	--	--	--	--	----------------------------------	----------------------------------	--	--

1.313. В приложении N 1.35.16 к постановлению Правления ГКЦ РС(Я) от 17 декабря 2018 года N 172 "Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019 - 2023 годы" строку 5 изложить в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжения <*>	Показатели энергосбережения и энергоэффективности <*>	Реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности <*>	Динамика изменения расходов на топливо <***>
п/п			Тыс. руб.	%	%				
1.4.	ГУП "ЖКХ РС(Я)" с. Мырыла	2022	-	2	0,20	Согласно приложению N 2.35.1 - 2.35.38	Согласно приложению N 2.35.1 - 2.35.38	-	-

1.314. В приложении N 1.35.17 к постановлению Правления ГКЦ РС(Я) от 17 декабря 2018 года N 172 "Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019 - 2023 годы" строку 5 изложить в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжения <*>	Показатели энергосбережения и энергоэффективности <*>	Реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической	Динамика изменения расходов на топливо <***>
---	---------------------------------------	-----	---------------------------------------	--	-----------------------------	---------------------------------------	---	---	--

п/п			Тыс. руб.	%	%			эффективности <*>	
1.4.	ГУП "ЖКХ РС(Я)" с. Мындагай	2022	-	2	1,42	Согласно приложению N 2.35.1 - 2.35.38	Согласно приложению N 2.35.1 - 2.35.38	-	-

1.315. В приложении N 1.35.18 к постановлению Правления ГКЦ РС(Я) от 17 декабря 2018 года N 172 "Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019 - 2023 годы" строку 5 изложить в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операцион ных расходов	Индекс эффектив ности операцио нных расходов	Нормати вный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжени я <*>	Показатели энергосбереже ния и энергоэффекти вности <*>	Реализация программ в области энергосбережен ия и повышения энергетической эффективности <*>	Динамика изменения расходов на топливо <***>
п/п			Тыс. руб.	%	%				
1.4.	ГУП "ЖКХ РС(Я)" с. Улахан- Кюель	2022	-	2	0,09	Согласно приложению N 2.35.1 - 2.35.38	Согласно приложению N 2.35.1 - 2.35.38	-	-

1.316. В приложении N 1.35.19 к постановлению Правления ГКЦ РС(Я) от 17 декабря 2018 года N 172 "Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019 - 2023 годы" строку 5 изложить в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжения <*>	Показатели энергосбережения и энергоэффективности <*>	Реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности <*>	Динамика изменения расходов на топливо <*>
п/п			Тыс. руб.	%	%				
1.4.	ГУП "ЖКХ РС(Я)" с. Беря	2022	-	2	2,66	Согласно приложению N 2.35.1 - 2.35.38	Согласно приложению N 2.35.1 - 2.35.38	-	-

1.317. В приложении N 1.35.20 к постановлению Правления ГКЦ РС(Я) от 17 декабря 2018 года N 172 "Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019 - 2023 годы" строку 5 изложить в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжения <*>	Показатели энергосбережения и энергоэффективности <*>	Реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности <*>	Динамика изменения расходов на топливо <*>
п/п			Тыс. руб.	%	%				
1.4.	ГУП "ЖКХ РС(Я)" с. Кындал	2022	-	2	0,88	Согласно приложению N 2.35.1 - 2.35.38	Согласно приложению N 2.35.1 - 2.35.38	-	-

1.318. В приложении N 1.35.21 к постановлению Правления ГКЦ РС(Я) от 17 декабря 2018 года N 172 "Об установлении

долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019 - 2023 годы" строку 5 изложить в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжения <*>	Показатели энергосбережения и энергоэффективности <***>	Реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности <***>	Динамика изменения расходов на топливо <***>
п/п			Тыс. руб.	%	%				
1.4.	ГУП "ЖКХ РС(Я)" с. Хахыях	2022	-	2	1,11	Согласно приложению N 2.35.1 - 2.35.38	Согласно приложению N 2.35.1 - 2.35.38	-	-

1.319. В приложении N 1.35.22 к постановлению Правления ГКЦ РС(Я) от 17 декабря 2018 года N 172 "Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019 - 2023 годы" строку 5 изложить в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжения <*>	Показатели энергосбережения и энергоэффективности <***>	Реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности <***>	Динамика изменения расходов на топливо <***>
п/п			Тыс. руб.	%	%				
1.4.	ГУП "ЖКХ	2022	-	2	0,10	Согласно	Согласно	-	-

	РС(Я)" с. Уорга					приложению N 2.35.1 - 2.35.38	приложению N 2.35.1 - 2.35.38		
--	--------------------	--	--	--	--	----------------------------------	----------------------------------	--	--

1.320. В приложении N 1.36.1 к постановлению Правления ГКЦ РС(Я) от 17 декабря 2018 года N 172 "Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019 - 2023 годы" строку 5 изложить в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжения <*>	Показатели энергосбережения и энергоэффективности <*>	Реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности <*>	Динамика изменения расходов на топливо <***>
п/п			Тыс. руб.	%	%				
1.4.	ГУП "ЖКХ РС(Я)" с. Батагай-Алыта	2022	-	2	1,10	Согласно приложению N 2.36.1 - 2.36.5	Согласно приложению N 2.36.1 - 2.36.5	-	-

1.321. В приложении N 1.36.2 к постановлению Правления ГКЦ РС(Я) от 17 декабря 2018 года N 172 "Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019 - 2023 годы" строку 5 изложить в следующей редакции:

N	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжения <*>	Показатели энергосбережения и энергоэффективности <*>	Реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической	Динамика изменения расходов на топливо <***>
---	---------------------------------------	-----	---------------------------------------	--	-----------------------------	---------------------------------------	---	---	--

п/п			Тыс. руб.	%	%			эффективности <*>	
1.4.	ГУП "ЖКХ РС(Я)" с. Кустур	2022	-	2	1,42	Согласно приложению N 2.36.1 - 2.36.5	Согласно приложению N 2.36.1 - 2.36.5	-	-

1.322. В приложении N 2.23.17 к постановлению Правления ГКЦ РС(Я) от 17 декабря 2018 года N 172 "Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019 - 2023 годы" строку 5 изложить в следующей редакции:

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Значение показателя по годам				
			Кот. МПМК ГОР 01/013				
			2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
2.2	удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии	ед./(Гкал/ч)	227,16	227,16	227,16	173,10	173,10

1.323. В приложении N 2.17.25 к постановлению Правления ГКЦ РС(Я) от 17 декабря 2018 года N 172 "Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019 - 2023 годы" строку 5 изложить в следующей редакции:

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Значение показателя по годам				
			Кот. Школа МКГ 24/090				
			2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
2.2	удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии	ед./(Гкал/ч)	253,65	253,65	253,65	172,41	172,41

1.324. В приложении N 2.17.50 к постановлению Правления ГКЦ РС(Я) от 17 декабря 2018 года N 172 "Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019 - 2023 годы" строку 5 изложить в следующей редакции:

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Значение показателя по годам				
			Кот. ЦК МКГ 20/073				
			2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
2.2	удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии	ед./Гкал/ч)	259,9	259,9	259,9	172,41	172,41

1.325. В приложении N 2.28.2 к постановлению Правления ГКЦ РС(Я) от 17 декабря 2018 года N 172 "Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019 - 2023 годы" строку 5 изложить в следующей редакции:

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Значение показателя по годам				
			Кот. N 3 СУН 01/002				
			2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
2.2	удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии	ед./Гкал/ч)	144,85	144,85	144,85	172,41	172,41

1.326. В приложении N 2.29.32 к постановлению Правления ГКЦ РС(Я) от 17 декабря 2018 года N 172 "Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019 - 2023 годы" строку 5 изложить в следующей редакции:

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Значение показателя по годам				
			Кот. Центральная ТАТ 09/036				
			2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
2.2	удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии	ед./Гкал/ч)	178,86	178,86	178,86	227,87	227,87

1.327. В приложении N 2.31.9 к постановлению Правления ГКЦ РС(Я) от 17 декабря 2018 года N 172 "Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019 - 2023 годы" строку 5 изложить в следующей редакции:

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Значение показателя по годам				
			Кот. СХТ-Гараж УАЛ 15/134				

			2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
2.2	удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии	ед./(Γ кал/ч)	256,91	256,91	256,91	227,87	227,87

1.328. В приложении N 2.35.6 к постановлению Правления ГКЦ РС(Я) от 17 декабря 2018 года N 172 "Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019 - 2023 годы" строку 5 изложить в следующей редакции:

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Значение показателя по годам				
			Кот. "ДОК" ЧРП 01/006				
			2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
2.2	удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии	ед./(Γ кал/ч)	236,08	236,08	236,08	172,30	172,30

1.329. В приложении N 2.35.7 к постановлению Правления ГКЦ РС(Я) от 17 декабря 2018 года N 172 "Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019 - 2023 годы" строку 5 изложить в следующей редакции:

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Значение показателя по годам				
			Кот. "МТС" ЧРП 01/012				
			2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
2.2	удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии	ед./(Γ кал/ч)	300,62	300,62	300,62	172,30	172,30

1.330. В приложении N 2.35.17 к постановлению Правления ГКЦ РС(Я) от 17 декабря 2018 года N 172 "Об установлении долгосрочных параметров регулирования для теплоснабжающих организаций Республики Саха (Якутия), в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019 - 2023 годы" строку 5 изложить в следующей редакции:


№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Значение показателя по годам				
			Кот. "Спортзал" ЧРП 04/083				
			2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год

2.2	удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии	ед./(Γ кал/ч)	194,84	194,84	194,84	172,30	172,30
-----	---	-----------------------	--------	--------	--------	--------	--------

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

3. Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой информации.

Председатель



А.Б. Винокурова