



ПРАВЛЕНИЕ

САЛААЛТА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«15» января 2025 г.

№ 4

г. Якутск

**О внесении изменений в отдельные постановления Правления
Государственного комитета по ценовой политике Республики Саха
(Якутия) на услуги водоотведения**

В соответствии с Федеральным законом от 07 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2024 г. № 1810 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», приказом ФСТ России от 27 декабря 2013 г. № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», руководствуясь постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 22 ноября 2007 г. № 468 «Об утверждении Положения о Государственном комитете по ценовой политике Республики Саха (Якутия)» и приказом Государственного комитета по ценовой политике Республики Саха (Якутия) от 25 мая 2020 г. № 21 «Об утверждении Положения о Правлении Государственного комитета по ценовой политике Республики Саха (Якутия)», Правление Государственного комитета по ценовой политике Республики Саха (Якутия) п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в постановление Правления Госкомцен РС(Я) от 12.12.2023 № 128 «Об установлении долгосрочных тарифов и долгосрочных параметров регулирования на услуги водоотведения, оказываемые МУП «Жатайтеплосеть» потребителям ГО «Жатай» (район) Республики Саха (Якутия), на 2024 - 2028 годы» следующие изменения:

1) в наименовании и пунктах 1, 2 слова «(район) Республики Саха (Якутия)» исключить;

2) в пункте 1.1.4. приложения №1 цифры «138,88» заменить на цифры «156,79»;

3) в пункте 1.2.4. приложения №1 цифры «166,66» заменить на цифры «188,15»

4) в пункте 1.2 приложения № 2 цифры «21 361,88» заменить цифрами «19 070,14».

2. Внести в постановление Правления Госкомцен РС(Я) от 20.12.2024 № 307 «Об установлении долгосрочных тарифов на услуги водоотведения, оказываемые организациями коммунального комплекса потребителям Республики Саха (Якутия) на 2025-2029 годы» следующие изменения:

1) наименование постановления изложить в следующей редакции: «Об установлении долгосрочных тарифов и долгосрочных параметров регулирования на услуги водоотведения, оказываемые гарантирующими организациями Усть-Майского и Чурапчинского районов потребителям Республики Саха (Якутия) на 2025-2029 годы»;

2) дополнить пунктом 1.1 следующего содержания:

«1.1. Установить долгосрочные параметры регулирования на услуги водоотведения, оказываемые гарантирующими организациями Усть-Майского и Чурапчинского районов потребителям Республики Саха (Якутия) на 2025-2029 годы, согласно приложениям № 3, 4, 5, 6 к настоящему постановлению»;

3) дополнить приложениями № 3, 4, 5, 6 согласно приложениям № 1, 2, 3, 4 к настоящему постановлению.

3. Внести постановление Правления Госкомцен РС(Я) от 20.12.2024 № 332 «Об установлении долгосрочных тарифов на услуги водоотведения, оказываемые организациями коммунального комплекса потребителям Республики Саха (Якутия) на 2025-2029 годы» следующие изменения:

1) наименование постановления изложить в следующей редакции: «Об установлении долгосрочных тарифов и долгосрочных параметров регулирования на услуги водоотведения, оказываемые потребителям Абыйского и Нерюнгринского районов, на 2025-2029 годы»;

2) дополнить пунктом 1.1 следующего содержания:

«1.1. Установить тарифы на услуги водоотведения, оказываемые ГУП «ЖКХ РС(Я)» потребителям МР «Абыйский улус (район)» Республики Саха (Якутия), на 2025 - 2029 годы, согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.».

3) дополнить пунктом 1.2 следующего содержания:

«1.2. Установить долгосрочные параметры регулирования на услуги водоотведения, оказываемые потребителям Абыйского и Нерюнгринского районов на 2025-2029 годы, согласно приложениям № 3, 4, 5, 6 к настоящему постановлению.»;

4) дополнить приложениями № 2, 3, 4, 5, 6 в редакции согласно приложений № 5, 6, 7, 8, 9 к настоящему постановлению.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2025 года.

5. Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой информации.

Председатель



Н.В. Бочков

Приложение № 1
к постановлению Правления Госкомцен РС(Я)
от 15 января 2025 года № 4

Долгосрочные параметры регулирования по предприятию МУП «Тепловая энергетическая компания» в МР «Усть-Майский район» Республики Саха (Якутия) на 2025-2029 годы

N п/п	Наименование регулируемой организации	Год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Показатели энергосбережения и энергоэффективности
			тыс. руб.	%	
1.1.	МУП "Тепловая энергетическая компания" п. Солнечный	2025	16 447,22	-	Согласно приложению №5 к постановлению
1.2.		2026	-	3,0	Согласно приложению №5 к постановлению
1.3.		2027	-	2,0	Согласно приложению №5 к постановлению
1.4.		2028	-	1,5	Согласно приложению №5 к постановлению
1.5.		2029	-	1,0	Согласно приложению №5 к постановлению

Приложение № 2
к постановлению Правления Госкомцен РС(Я)
от 15 января 2025 года № 4

Долгосрочные параметры регулирования по предприятию
ООО «Дьулуур» в МР «Чурапчинский район» Республики Саха (Якутия)
на 2025-2029 годы

N п/п	Наименование регулируемой организации	Год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Показатели энергосбережения и энергоэффективности
			тыс. руб.	%	
1.1.	ООО "Дьулуур"	2025	10 839,03	-	Согласно приложению №6 к постановлению
1.2.		2026	-	3,0	Согласно приложению №6 к постановлению
1.3.		2027	-	3,0	Согласно приложению №6 к постановлению
1.4.		2028	-	1,5	Согласно приложению №6 к постановлению
1.5.		2029	-	1,0	Согласно приложению №6 к постановлению

Приложение № 3
к постановлению Правления Госкомцен РС(Я)
от 15 января 2025 года № 4

Показатели энергоэффективности объектов водоотведения
по предприятию МУП «Тепловая энергетическая компания»
в МР «Усть-Майский район» Республики Саха (Якутия) на 2025-2029 годы

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Значение показателей по годам:			
			2025	2026	2027	2028
1	Показатели энергетической эффективности					
1.1.	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод	кВт.ч/м ²	0	0	0	0
1.2.	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВт.ч/м ²	1,45	1,45	1,45	1,45

Приложение № 4
к постановлению Правления Госкомцен РС(Я)
от 15 января 2025 года № 4

Показатели энергоэффективности объектов водоотведения по предприятию
ООО «Дьулуур» в МР «Чурапчинский район» Республики Саха (Якутия)
на 2025-2029 годы

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Значение показателей по годам:			
			2025	2026	2027	2028
1	Показатели энергетической эффективности					
1.1.	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод	кВт.ч/м ²	0	0	0	0
1.2.	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВт.ч/м ²	1,33	1,33	1,33	1,33

Приложение № 5
к постановлению Правления Госкомцен РС(Я)
от 15 января 2025 года № 4

Тарифы на услуги водоотведения, оказываемые ГУП «ЖКХ РС(Я)» потребителям
МР «Абыйский улус (район)» Республики Саха (Якутия), на 2025 - 2029 годы

п/№	Наименование организации	Период	Тарифы на водоотведение, одноставочные, руб./м3
1.1.	ГУП «ЖКХ РС(Я)» Абыйский филиал <*>	Прочие потребители	
1.1.1.		с 01.01.2025 по 30.06.2025	241,66
1.1.2.		с 01.07.2025 по 31.12.2025	100,74
1.1.3.		с 01.01.2026 по 30.06.2026	100,74
1.1.4.		с 01.07.2026 по 31.12.2026	102,44
1.1.5.		с 01.01.2027 по 30.06.2027	102,44
1.1.6.		с 01.07.2027 по 31.12.2027	104,01
1.1.7.		с 01.01.2028 по 30.06.2028	104,01
1.1.8.		с 01.07.2028 по 31.12.2028	106,32
1.1.9.		с 01.01.2029 по 30.06.2029	106,32
1.1.10.		с 01.07.2029 по 31.12.2029	109,05
1.2.		Население (тарифы указываются с учетом НДС) <*>	
1.2.1.		с 01.01.2025 по 30.06.2025	289,99
1.2.2.		с 01.07.2025 по 31.12.2025	120,89
1.2.3.		с 01.01.2026 по 30.06.2026	120,89
1.2.4.		с 01.07.2026 по 31.12.2026	122,93
1.2.5.		с 01.01.2027 по 30.06.2027	122,93
1.2.6.		с 01.07.2027 по 31.12.2027	124,81
1.2.7.		с 01.01.2028 по 30.06.2028	124,81
1.2.8.		с 01.07.2028 по 31.12.2028	127,58
1.2.9.		с 01.01.2029 по 30.06.2029	127,58
1.2.10.		с 01.07.2029 по 31.12.2029	130,86

<*> - выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

<*> - организация является плательщиком НДС.

<***> - организация не является плательщиком НДС.

Приложение № 6
к постановлению Правления Госкомцен РС(Я)
от 15 января 2025 года № 4

Долгосрочные параметры регулирования по предприятию ООО
«Энергорайон Чульман» в МР «Нерюнгринский район»
Республики Саха (Якутия) на 2025-2029 годы

N п/п	Наименование регулируемой организации	Год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Показатели энергосбережения и энергоэффективности
			тыс. руб.	%	
1.1.	ООО "Энергорайон Чульман" п. Чульман с учетом вывоза	2025	10 293,78	-	Согласно приложению № 3 к постановлению
1.2.		2026	-	3,0	Согласно приложению № 3 к постановлению
1.3.		2027	-	2,0	Согласно приложению № 3 к постановлению
1.4.		2028	-	1,5	Согласно приложению № 3 к постановлению
1.5.		2029	-	1,0	Согласно приложению № 3 к постановлению

Приложение № 7
к постановлению Правления Госкомцен РС(Я)
от 15 января 2025 года № 4

Долгосрочные параметры регулирования по предприятию
ГУП «ЖКХ РС (Я)» в МР «Абыйский улус (район)» Республики Саха (Якутия)
на 2025-2029 годы

N п/п	Наименование регулируемой организации	Год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Показатели энергосбережения и энергоэффективности
			тыс. руб.	%	
1.1.	ГУП "ЖКХ РС(Я)" Абыйский филиал	2025	6 985,96	-	Согласно приложению №3 к постановлению
1.2.		2026	-	3,0	Согласно приложению №3 к постановлению
1.3.		2027	-	2,0	Согласно приложению №3 к постановлению
1.4.		2028	-	1,5	Согласно приложению №3 к постановлению
1.5.		2029	-	1,0	Согласно приложению №3 к постановлению

Приложение № 8
к постановлению Правления Госкомцен РС(Я)
от 15 января 2025 года № 4

Показатели энергоэффективности объектов водоотведения по предприятию
ООО «Энергорайон Чульман» в МР «Нерюнгринский район»
Республики Саха (Якутия) на 2025-2029 годы

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Значение показателей по годам:			
			2025	2026	2027	2028
1	Показатели энергетической эффективности					
1.1.	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод	кВт.ч/м2	0	0	0	0
1.2.	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВт.ч/м2	0,00	0,00	0,00	0,00

Приложение № 9
к постановлению Правления Госкомцен РС(Я)
от 15 января 2025 года № 4

Показатели энергоэффективности объектов водоотведения по предприятию
ГУП «ЖКХ РС(Я)» в МР «Абыйский район» Республики Саха (Якутия)
на 2025-2029 годы

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Значение показателей по годам:			
			2025	2026	2027	2028
1	Показатели энергетической эффективности					
1.1.	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод	кВт.ч/м ²	0	0	0	0
1.2.	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВт.ч/м ²	0,32	0,32	0,32	0,32