



**МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
(Минздрав ЧР)
НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН МОГАШАЛЛА ІАЛАШІАРАН
МИНИСТЕРСТВО**

ПРИКАЗ

03.04.2025г

№ 63

г. Грозный

**О мерах по противодействию распространения ВИЧ-инфекции
на территории Чеченской Республики**

В соответствии с Федеральными законами от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», от 30 марта 1995 года № 38-ФЗ «О предупреждении распространения в Российской Федерации заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)», Государственной стратегией противодействия распространению ВИЧ-инфекции в Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 21 декабря 2020 года № 3468-р, санитарными правилами и нормами СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 года № 4, приказами Министерства здравоохранения и медицинской промышленности Российской Федерации от 18 августа 1994 года № 170 «О мерах по совершенствованию профилактики и лечения ВИЧ-инфекции в Российской Федерации» и Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20 октября 2020 года № 1130н «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи по профилю «акушерство и гинекология»», п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить:

1.1. План-график обследования населения Чеченской Республики на наличие антител/антигенов к вирусу иммунодефицита человека № 1 (далее – ВИЧ) согласно приложению № 1;

1.2. План-график обследования населения Чеченской Республики на наличие антител/антигенов к ВИЧ № 2 согласно приложению № 2;

1.3. Правила заготовки, хранения и транспортировки сыворотки крови медицинскими организациями в ГБУ «Республиканский клинический центр инфекционных болезней, профилактики и борьбы со СПИД» согласно приложению № 3;

1.4. Форму Протокола исследования сыворотки крови на наличие антител/антигенов к ВИЧ – 1, 2 твердофазным иммуноферментным методом согласно приложению № 4.

2. Руководителям медицинских организаций, подведомственных Министерству здравоохранения Чеченской Республики (далее соответственно – медицинская организация, Министерство):

2.1. Включить в перечень догоспитального обследования у плановых пациентов обязательное наличие результатов освидетельствования на ВИЧ согласно приложению № 2;

2.2. Обеспечить:

2.2.1. Обследование прикрепленного населения на наличие ВИЧ-инфекции при обращении за медицинской помощью, но не менее 34%, согласно приложению № 1;

2.2.2. Исследование крови на наличие антител/антигенов к ВИЧ – 1, 2 твердофазным иммуноферментным (далее – ИФА) или иммунохемилюминесцентным (далее – ИХЛА) методами:

экстренных пациентов в день поступления в стационар согласно приложению № 2;

женщин при постановке на учет в женской консультации (не менее 2-х раз) согласно приложению № 1;

пациентов с туберкулезом при постановке на диспансерный учет в противотуберкулезных кабинетах согласно приложению № 1;

пациентов, у которых выявлены инфекции, передаваемые половым путем, согласно приложению № 1;

пациентов с подозрением или подтверждением диагноза острого или хронического гепатита В или гепатита С согласно приложению № 1;

пациентов при постановке на учет в ГБУ «Республиканский наркологический диспансер»;

2.2.3. Бесплатное проведение исследований крови пациентов, находящихся на амбулаторном и стационарном лечении, на наличие антител/антигенов к ВИЧ – 1, 2 в иммунобиологической лаборатории ГБУ «Республиканский клинический центр инфекционных болезней, профилактики и борьбы со СПИД» (далее – ГБУ «РКЦИБ ПБ СПИД») и в

межрайонных ВИЧ-кабинетах в соответствии с пунктом 7 статьи 7 Федерального закона от 30 марта 1995 года № 38-ФЗ «О предупреждении распространения в Российской Федерации заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)»;

2.2.4. Отбор сыворотки крови в соответствии с Правилами заготовки, хранения и транспортировки сыворотки крови медицинскими организациями в ГБУ «РКЦИБ ПБ СПИД» согласно приложению № 3;

2.2.5. Доставку образцов сыворотки крови в ГБУ «РКЦИБ ПБ СПИД» для исследований на наличие антител/антигенов к ВИЧ – 1, 2 методом ИФА с приложением протокола исследования сыворотки крови на наличие антител/антигенов к ВИЧ – 1, 2 твердофазным иммуноферментным по форме согласно приложению № 4;

2.2.6. Отбор образцов сыворотки крови для исследований на наличие антител/антигенов к ВИЧ – 1, 2 методом ИФА по клиническим показаниям (код 113);

2.2.7. Использование простых/быстрых экспресс тестов в исключительных случаях при:

аварийных ситуациях;

тестировании беременных женщин с неизвестным ВИЧ-статусом в предродовом периоде;

2.2.8. Проведение исследования той же порции крови стандартными методами ИФА или ИХЛА при тестировании на ВИЧ простыми/быстрыми экспресс тестами;

2.2.9. Представление отчетов в ГБУ «РКЦИБ ПБ СПИД» ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, согласно приложениям № 1 и № 2.

3. Возложить ответственность за качество, достоверность и соответствие предоставляемых образцов сыворотки крови и протоколов к ним на руководителей медицинских организаций.

4. Руководителю ГБУ «РКЦИБ ПБ СПИД» обеспечить:

4.1. Ежемесячный мониторинг поставляемых образцов сыворотки крови и протоколов к ним;

4.2. Прием ежемесячных отчетов от медицинских организаций и анализ выполнения целевых показателей;

4.3. Ежеквартальное представление информации о выполнении настоящего приказа на коллегии Министерства.

5. Отделу ведомственного контроля качества и безопасности медицинской деятельности Министерства при проведении плановых и внеплановых проверок контролировать наличие документа об

освидетельствовании пациента на ВИЧ-инфекцию в медицинской карте стационарного больного.

6. Признать утратившим силу приказ Министерства от 13 февраля 2024 года № 42 «О мерах по противодействию распространения ВИЧ-инфекции на территории Чеченской Республики».

7. Отделу делопроизводства, организационной и контрольной работы ГКУ «Управление по обеспечению деятельности Министерства здравоохранения Чеченской Республики» довести настоящий приказ до сведения руководителей медицинских организаций и опубликовать на официальном сайте Министерства.

8. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра здравоохранения Чеченской Республики Калинина А.Н.

9. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Министр



А.Р. Алханов

Приложение № 1
к приказу Министерства
здравоохранения Чеченской Республики
от «03» сентября 2025 года № 65

План-график
обследования населения Чеченской Республики на наличие антител/антигенов к вирусу иммунодефицита человека № 1

Наименование медицинской организации	Кол- во прикр еплен ного насле ния	Количество пациентов, поступивших в круглосуточно й стационар за отчетный месяц		Количество пациентов, поступивших в дневной стационар за отчетный месяц		Лица, обратившиеся за амбулаторной помощью (первично) в отчетном месяце		Женщины, вставшие на учет в женской консультации по беременности за отчетный месяц		Лица, взятые на диспансерный учет в туб. кабинетах за отчетный месяц		Лица, при обследовании которых выявлены острые или хронические гепатиты В или С		Лица, при обследовании и которых выявлены инфекции передаваем ые половым путем (ИППП) за отчетный месяц		34% от прикр еплен ного насле ния в меся ц	Вс го	ГБУ «РК ЦИБ ПБ СПИ Д»	вчас тных лабо рато риях
		Посту пило	Обсле дован о на ВИЧ	Поступ ило	Обсле дован о на ВИЧ	Кол- во обращ ений	Обсле дован о на ВИЧ	Поста влены ые на учет за отчет ный мес.	Обсле дован о на ВИЧ	Взято на учет за отчет ный мес.	Обсле дован о на ВИЧ	Взято на учет за отчет ный мес.	Взято на учет за отчет ный мес.	Обс лело вано на ВИ Ч					
ГБУ «Ачхой- Мартановская центральная районная больница»	85 232															2415			
ГБУ «Веденская центральная районная больница»	21 134															599			
ГБУ «Грозненская центральная районная больница»	82 830															2347			
ГБУ «Гудермесская центральная районная больница им. Х.Ш. Алиева»	167 335																		4741
ГБУ «Курчалоевская	126 345																		3580

[illegible]

[illegible]

ГБУ «Детская поликлиника № 1 г. Грозного»	36 923																		1046				
ГБУ «Детская поликлиника № 3 г. Грозного»	25 013																		709				
ГБУ «Детская поликлиника № 4 г. Грозного»	13 971																		396				
ГБУ «Детская поликлиника № 5 г. Грозного»	29 255																		829				

Наименование медицинской организации _____ за _____ месяц 20 _____ года

(Должность)

(Подпись)

(Ф.И.О.)

(Телефон)

исследования населения Чеченской Республики на наличие антител/антигенов к вирусу иммунодефицита человека № 2

[illegible]

[illegible]

Наименование медицинской организации _____ за _____ месяц 20____ года _____

(Должность)

(Подпись)

(Ф.И.О.)

(Телефон)

Приложение № 3
к приказу Министерства
здравоохранения Чеченской Республики
от «СЗ» сентября 2025 года № 65

Правила
заготовки, хранения и транспортировки сыворотки крови медицинскими
организациями в ГБУ «Республиканский клинический центр
инфекционных болезней, профилактики и борьбы со СПИД»

Забор крови производится из вены в чистую, сухую пробирку в количестве не менее 5 мл.

Пробирка маркируется. Сведения о маркировке заносятся в протокол забора крови установленного образца. К протоколу прилагается направление в лабораторию ГБУ «Республиканский клинический центр инфекционных болезней, профилактики и борьбы со СПИД» (далее – ГБУ «РКЦИБ ПБ СПИД») и межрайонные ВИЧ кабинеты. Сыворотку отделяют с помощью центрифуги или отстаиванием крови и переносят в чистую пробирку. Сыворотку можно хранить при температуре +4 +8 °С до 7 суток.

Перед отправкой материал просматривается на месте на признак пригодности сыворотки по цвету (гемолиз), количеству (не менее 5 мл), соответствие маркировки. Проверяется качество заполнения протокола, в том числе нумерация, правильное указание структурного подразделения медицинской организации.

После проверки на месте с протоколами (2 экземпляра) и направлениями, материал в герметичной емкости направляется с ответственным экспедитором для исследования на наличие антител/антигенов ВИЧ – 1, 2 методом ИФА. Дни приема сыворотки крови в ГБУ «РКЦИБ ПБ СПИД» с понедельника по пятницу. Перерыв с 13:00 до 14:00.

После проведения исследований на наличие антител/антигенов ВИЧ – 1, 2 методом ИФА протоколы и направления забора сыворотки крови передаются ответственному экспедитору под роспись.

Контроль за правильным указанием структурного подразделения медицинской организации и порядкового номера протокола забора материала осуществляет ответственный экспедитор.

Биологический материал в ГБУ «РКЦИБ ПБ СПИД» из медицинских организаций принимается только у ответственного экспедитора. В каждой медицинской организации издается внутренний приказ о назначении ответственного экспедитора, копия которого передается в ГБУ «РКЦИБ ПБ СПИД».

(Наименование медицинской организации)

[illegible]

Дата доставки материала в лабораторию: «___» _____ 20__ г.

Ответственный экспедитор: _____ (Ф.И.О.) _____ (подпись) _____ (телефон)