



ПРИКАЗ

04.04.2025 228 №


Шупашкар хули

Об установлении зоны санитарной охраны
водозаборной скважины № 1/62,
расположенной в д. Тойшево
Моргаушского муниципального округа
Чувашской Республики

ПРИКАЗ

04.04.2025 № 228

г. Чебоксары



В соответствии со статьей 43 Водного кодекса Российской Федерации, статьей 106 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 18 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» и на основании Положения о Министерстве природных ресурсов и экологии Чувашской Республики, утвержденного постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 21 октября 2015 г. № 370, п р и к а з ы в а ю:

1. Установить зону санитарной охраны водозаборной скважины № 1/62, расположенной в д. Тойшево Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики, согласно приложению к настоящему приказу.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
3. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования.

И.о. министра

Е.И. Хомченко

Приложение
к приказу Министерства
природных ресурсов и экологии
Чувашской Республики
от 4 апреля 2025 г. № 228

Зона санитарной охраны водозаборной скважины № 1/62, расположенной в д. Тойшево Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики

В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» зона санитарной охраны (далее – ЗСО) водозаборной скважины № 1/62, расположенной в д. Тойшево Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики, организуется в составе трех поясов: первый пояс (зона строгого режима) включает территорию расположения водозабора, площадки водопроводных сооружений и водопроводящего канала, второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источника водоснабжения.

Граница первого пояса ЗСО водозаборной скважины устанавливается в размере 30х30 м вокруг скважины № 1/62, которая подтверждена санитарно-эпидемиологическим заключением № 21.14.08.000.Т.000038.04.24 от 15.04.2024 о соответствии Проекта обоснования размеров границ и организации зон санитарной охраны водозаборной скважины № 1/62, расположенной на юго-западной окраине д. Тойшево Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики, государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.

Границы второго и третьего поясов ЗСО водозаборной скважины № 1/62 устанавливаются исходя из гидрогеологических условий и согласно гидродинамическим расчетам:

- граница второго пояса ЗСО водозаборной скважины № 1/62 представляет собой эллипс с шириной 147 м и длиной, отстоящей от устья водозаборной скважины вверх по потоку подземных вод на 77 м и вниз по потоку на 71 м;

- граница третьего пояса ЗСО водозаборной скважины № 1/62 представляет собой эллипс с шириной 934 м и длиной, отстоящей от устья водозаборной скважины вверх по потоку подземных вод на 608 м и вниз по потоку на 366 м.

Перечень координат характерных точек границ первого пояса зоны санитарной охраны водозаборной скважины № 1/62

Номера точек	Координаты	
	X	Y
1	386 410,66	1 184 823,59
2	386 417,17	1 184 825,08
3	386 422,39	1 184 829,24
4	386 425,28	1 184 835,25
5	386 425,28	1 184 841,93
6	386 422,39	1 184 847,94
7	386 417,17	1 184 852,10
8	386 410,66	1 184 853,59
9	386 404,15	1 184 852,10

10	386 398,93	1 184 847,94
11	386 396,04	1 184 841,93
12	386 396,04	1 184 835,25
13	386 398,93	1 184 829,24
14	386 404,15	1 184 825,08
1	386 410,66	1 184 823,59

Перечень координат характерных точек границ второго пояса зоны санитарной охраны водозаборной скважины № 1/62

Номера точек	Координаты	
	X	Y
1	386 448,22	1 184 898,87
2	386 432,72	1 184 906,11
3	386 417,72	1 184 909,43
4	386 402,36	1 184 909,59
5	386 387,30	1 184 906,57
6	386 373,19	1 184 900,50
7	386 360,63	1 184 891,65
8	386 350,17	1 184 880,40
9	386 342,26	1 184 867,23
10	386 337,24	1 184 852,71
11	386 335,32	1 184 837,47
12	386 336,59	1 184 822,16
13	386 341,00	1 184 807,44
14	386 348,35	1 184 793,95
15	386 358,33	1 184 782,27
16	386 370,50	1 184 772,90
17	386 385,99	1 184 765,66
18	386 400,99	1 184 762,34
19	386 416,35	1 184 762,19
20	386 431,42	1 184 765,21
21	386 445,53	1 184 771,27
22	386 458,09	1 184 780,12
23	386 468,55	1 184 791,37
24	386 476,46	1 184 804,54
25	386 481,48	1 184 819,06
26	386 483,40	1 184 834,30
27	386 482,12	1 184 849,61
28	386 477,72	1 184 864,33
29	386 470,37	1 184 877,82
30	386 460,39	1 184 889,50
1	386 448,22	1 184 898,87

Перечень координат характерных точек границ третьего пояса зоны санитарной охраны водозаборной скважины № 1/62

Номера точек	Координаты	
	X	Y

1	386 569,46	1 185 168,34
2	386 495,00	1 185 196,15
3	386 417,62	1 185 211,40
4	386 338,79	1 185 213,96
5	386 260,58	1 185 203,76
6	386 185,05	1 185 181,08
7	386 114,16	1 185 146,50
8	386 049,79	1 185 100,93
9	385 993,62	1 185 045,57
10	385 947,11	1 184 981,86
11	385 911,51	1 184 911,49
12	385 887,72	1 184 836,29
13	385 876,39	1 184 758,24
14	385 877,80	1 184 679,38
15	385 891,93	1 184 601,79
16	385 918,39	1 184 527,49
17	385 956,50	1 184 458,44
18	386 005,25	1 184 396,44
19	386 063,38	1 184 343,13
20	386 129,34	1 184 299,89
21	386 202,44	1 184 268,76
22	386 279,14	1 184 250,38
23	386 357,80	1 184 244,63
24	386 436,35	1 184 251,65
25	386 512,75	1 184 271,25
26	386 584,98	1 184 302,93
27	386 651,14	1 184 345,86
28	386 709,51	1 184 398,90
29	386 758,56	1 184 460,66
30	386 796,99	1 184 529,54
31	386 823,80	1 184 603,71
32	386 838,29	1 184 681,24
33	386 840,07	1 184 760,09
34	386 829,10	1 184 838,19
35	386 805,67	1 184 913,50
36	386 770,39	1 184 984,04
37	386 734,07	1 185 037,89
38	386 688,20	1 185 084,65
39	386 637,12	1 185 127,82
1	386 569,46	1 185 168,34

Режим зоны санитарной охраны водозаборной скважины № 1/62, расположенной в д. Тойшево Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики, устанавливается в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».