



ГУБЕРНАТОР КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.07.2026

№ 487

г. Краснодар

**О внесении изменений в постановление
Губернатора Краснодарского края от 07 ноября 2025 г.
№ 695 «Об утверждении Перечня таксонов растений и грибов,
занесенных в Красную книгу Краснодарского края,
Перечня таксонов растений и грибов, исключенных
из Красной книги Краснодарского края, Перечня таксонов
растений и грибов, требующих особого внимания
к их состоянию в природной среде Краснодарского края»**

В соответствии с Федеральным законом от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», постановлениями главы администрации Краснодарского края от 26 июля 2001 г. № 670 «О Красной книге Краснодарского края» и от 09 сентября 2005 г. № 843 «О ведении Красной книги Краснодарского края и внесении изменений в постановление главы администрации Краснодарского края от 26 июля 2001 года № 670 «О Красной книге Краснодарского края» п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в постановление Губернатора Краснодарского края от 07 ноября 2025 г. № 695 «Об утверждении Перечня таксонов растений и грибов, занесенных в Красную книгу Краснодарского края, Перечня таксонов растений и грибов, исключенных из Красной книги Краснодарского края, Перечня таксонов растений и грибов, требующих особого внимания к их состоянию в природной среде Краснодарского края» изменения, изложив приложения 1 – 3 в новой редакции согласно приложениям 1 – 3 к настоящему постановлению.

2. Департаменту информационной политики Краснодарского края (Навазова Г.А.) обеспечить размещение (опубликование) настоящего постановления на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» admkrasnodar.ru и направление на «Официальный интернет-портал правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

3. Постановление вступает в силу с 01 января 2027 г., но не ранее чем на следующий день после его официального опубликования.



Губернатор
Краснодарского края

В.И. Кондратьев

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Покрытосеменные растения – Angiosperm								
Класс Однодольные – Class Liliopsida								
Порядок Частухоцветные – Order Alismatales								
Семейство Водокрасовые – Familia Hydrocharitaceae								
1	Телорез обыкновенный	<i>Stratiotes aloides</i> L. 1753	2	И	III	EN A2c; B2ab(i,ii,iii); C2a(i)	–	–
2	Стрелолист стрелолистный	<i>Sagittaria sagittifolia</i> L. 1753	3	У	III	VU B2ab(ii,iii); C2a(i)	–	–
Семейство Рдестовые – Familia Potamogetonaceae								
3	Альтения восточная	<i>Althenia orientalis</i> (Tzvelev) Garcia-Mur. et Talavera, 1986	2	И	II	EN B2ab(i,ii,iii); C2a(i)	2 ИС	–
Порядок Диоскореицветные – Order Dioscoreales								
Семейство Диоскореиные – Familia Dioscoreaceae								
4	Диоскорея кавказская	<i>Dioscorea caucasica</i> Lipsky, 1893	1	КР	II	CR A4; B2ab(i,ii,iii)	2 ИС	1, И, III
Порядок Лилейноцветные – Order Liliales								
Семейство Безвременниковые – Familia Colchicaceae								
5	Безвременник яркий	<i>Colchicum laetum</i> Steven, 1829	3	У	III	VU B2ab(ii,iii,iv)	3 УВ	3, У, III
6	Безвременник великолепный	<i>Colchicum speciosum</i> Steven, 1829	3	У	III	VU B2ab(ii,iii,iv); C2a(i)	3 УВ	3, У, III
7	Безвременник теневой	<i>Colchicum umbrosum</i> Steven, 1829	3	У	III	VU A2c; B2b(ii,iii,iv)c(ii,iii)	3 УВ	3, У, III
Семейство Лилейные – Familia Liliaceae								
8	Кандык кавказский	<i>Erythronium caucasicum</i> Woronow, 1933	3	У	III	VU A3cd; B1b(iii)c(ii)	3 УВ	3, БУ, III
9	Рябчик холмовой	<i>Fritillaria collina</i> Adams, 1805	3	У	III	VU A4acd; B2ab(i,ii,iii)	–	–
10	Рябчик лагодехский	<i>Fritillaria lagodechiana</i> Kharkev. 1966	2	И	II	EN C2a(i)	2 ИС	–
11	Рябчик	<i>Fritillaria latifolia</i>	3	У	III	VU A4acd	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	широколиственный	Willd. 1790						
12	Рябчик шахматовидный	<i>Fritillaria meleagroides</i> Patrin ex Schult. & Schult.f. 1829	1	KP	I	CR A1ac; B2ab(i,iv); E	1 KC	–
13	Гусиный лук земляничный, гусиный лук Лиотарда	<i>Gagea fragifera</i> (Vill.) E. Bayer & G. López, 1989 [<i>Gagea liotardii</i> (Stemb.) Schult et Schult f. 1829]	3	У	III	VU C2a(i)	3 УВ	–
14	Гусиный лук приазовский	<i>Gagea maeotica</i> Artemczuk, 1940	2	И	III	EN A2c; B2ab(iii); D	–	–
15	Гусиный лук покрывальцевый	<i>Gagea spathacea</i> (Hayne) Salisb. 1806	1	KP	II	CR C2a(i,ii)b	1 KC	–
16	Гусиный лук крымский	<i>Gagea taurica</i> Steven, 1857	3	У	II	VU B2ab(iii,iv); C2a(i)	3 УВ	–
17	Лилия кавказская	<i>Lilium caucasicum</i> (Miscz. ex Grossh.), Grossh. 1940 [<i>Lilium martagon</i> L. subsp. <i>caucasicum</i> Miscz. ex Grossh. 1914]	2	У	II	VU C2a(i)	3 УВ	2, У, II
18	Лилия Кессельринга	<i>Lilium kesselringianum</i> Miscz. 1914	2	У	III	VU C2a(i)	3 УВ	2, У, III
19	Тюльпан южный, тюльпан Биберштейна	<i>Tulipa sylvestris</i> subsp. <i>australis</i> (Link) Pamp. 1914 [<i>Tulipa biebersteiniana</i> Schult et Schult f. 1829]	3	У	III	VU A2c; B2ab(i,iii,iv); C2(i)	3 УВ	–
20	Тюльпан двуцветковый	<i>Tulipa biflora</i> Pall. 1776	1	KP	I	CR B2ab(ii,iii,v)	1 KC	–
21	Тюльпан карликовый, тюльпан Липского	<i>Tulipa humilis</i> Herb. 1844 [<i>Tulipa lipskyi</i> Grossh. 1928]	1	KP	II	CR B1ab(iii)	1 KC	1, KP, III
22	Тюльпан душистый	<i>Tulipa suaveolens</i> Roth, 1794 [<i>Tulipa gesneriana</i> L. 1753]	2	И	III	EN A2acd; B2ab(i,ii,iii,iv)	2 ИС	3, У, III

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Порядок Спаржецветные – Order Asparagales								
Семейство Ятрышниковые – Familia Orchidaceae								
23	Анакамптис клононосный, ятрышник клононосный	<i>Anacamptis coriophora</i> (L.) R.M. Bateman, Pridgeon et M.W. Chase, 1997 [<i>Orchis coriophora</i> L. 1753]	2	И	III	EN B2ab(i,ii,iii); C2a(i)	3 УВ	2, У, III
24	Анакамптис рыхлоцветковый, ятрышник болотный	<i>Anacamptis laxiflora</i> (Lam.) R.M. Bateman, Pridgeon & M.W. Chase, 1997 [<i>Orchis palustris</i> Jacq. 1787]	1	КР	II	CR A3acd; B2ab(ii,iii,iv)c(iv); E	2 ИС	1, И, III
25	Анакамптис дремлик, ятрышник раскрашенный	<i>Anacamptis morio</i> subsp. <i>caucasica</i> (K. Koch) H. Kretschmar, Eccarius et H.Dietr. 2007 [<i>Orchis picta</i> Loisel. 1827]	2	И	III	EN B1ab(i,ii,iv)+2ab(ii,iv)	2 ИС	3, БУ, III
26	Анакамптис пирамидальный	<i>Anacamptis pyramidalis</i> (L.) Rich. 1817	3	У	III	VU A2c; B2ab(ii,iii,v)	3 УВ	–
27	Пыльцеголовник крупноцветковый	<i>Cephalanthera damasonium</i> (Mill.) Druce, 1906	3	У	III	VU B2ab(iii); C2a(i)	3 УВ	3, БУ, III
28	Пыльцеголовник дремликовидный	<i>Cephalanthera epipactoides</i> Fisch. & Mey. 1835 [<i>Cephalanthera cuculata</i> auct. 1854]	1	КР	III	CR B2b(ii,iii,v)c(ii,iv)	1 КС	2, У, III
29	Пыльцеголовник длиннолистный	<i>Cephalanthera longifolia</i> (L.) Fritsch, 1888	3	У	III	VU B2ab(iii); C2a(i)	3 УВ	3, БУ, III
30	Пыльцеголовник красный	<i>Cephalanthera rubra</i> Rich. 1817	3	У	III	VU A3cd; B1b(iii,v)c(ii)	3 УВ	3, БУ, III
31	Ладьян трехнадрезанный	<i>Corallorhiza trifida</i> Châtel. 1760	3	У	III	VU B2ab(iii,iv,v)	3 УВ	–
32	Пальчатокоренник грузинский, пальчатокоренник	<i>Dactylorhiza romana</i> subsp. <i>georgica</i> (Klinge) Soó ex Renz &	3	У	II	VU B2b(i,ii,iii,iv)c(iv)	3 УВ	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	желтоватый	Taubenheim, 1983 [<i>Dactylorhiza flavescens</i> (K. Koch) Holub, 1976]						
33	Пальчатокоренник Дюрвилля	<i>Dactylorhiza urvilleana</i> (Steud.) Baumann et Künkele, 1981	3	У	III	VU B2ab(i,ii,iii,v)	3 УВ	–
34	Дремлик уплотненный	<i>Eriopactis condensata</i> Boiss ex D.P. Yung 1970	1	КР	II	CR B1a+2ac(iv); C2a(i); D1; E	1 КС	–
35	Дремлик черноморский	<i>Eriopactis euxina</i> Fatergya, Porovich et Kreutz, 2018	1	КР	II	CR B1a+2ac(iv); C2a(i); D1; E	–	–
36	Дремлик горнокрымский	<i>Eriopactis krymmontana</i> Kreutz, Fatergya & Efimov, 2014	1	КР	II	CR B1a+2ac(iv); C2a(i); D1; E	–	–
37	Дремлик мелколиственный	<i>Eriopactis microphylla</i> (Ehrh.) Sw. 1800	2	И	II	EN B1ab(iii); C2a(i)	2 ИС	–
38	Дремлик болотный	<i>Eriopactis palustris</i> (L.) Crantz, 1769	2	И	II	EN A4ac; B2b(iii)c(ii)	2 ИС	–
39	Дремлик понтийский	<i>Eriopactis pontica</i> Taubenheim, 1975	2	И	III	EN B2ab(iii)	3 УВ	2, И, III
40	Надбородник безлиственный	<i>Eriopogon aphyllum</i> (F.W. Schmidt) Sw. 1814	2	И	III	EN A2ab; B2ab(ii,iii,v)	3 УВ	3, У, III
41	Гудайера ползучая	<i>Goodyera repens</i> (L.) R.Br. 1813	3	У	III	VU A3bcd	3 УВ	–
42	Ремнелестник козий	<i>Himantoglossum caprinum</i> (M.Bieb.) Spreng, 1826	2	И	I	EN B1b(i)+2b(ii,iii)c(iv); E	2 ИС	2, И, III
43	Лимодорум недоразвитый	<i>Limodorum abortivum</i> (L.) Sw. 1799	3	У	III	VU A1c; B2ab(iii)	3 УВ	3, БУ, III
44	Неогинея трехзубчатая, ятрышник	<i>Neotinea tridentata</i> (Scop.) R.M. Bateman, Pridgeon et M.W. Chase, 1997 [<i>Orchis</i> <i>tridentata</i> Scop. 1771]	3	У	III	VU A2cd; B2ab(ii,iii,v)	3 УВ	3, БУ, III
45	Неогинея обожжённая,	<i>Neotinea ustulata</i> (L.) R.M. Bateman, Pridgeon	2	И	I	EN C1+2a(i)b; E	3 УВ	2, У, III

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ятрышник обоженный	& M.W. Chase, 1997 [<i>Orchis ustulata</i> L. 1753]						
46	Неоттия сердцевидная, тайник	<i>Neottia cordata</i> (L.) Rich. 1754 [<i>Listera cordata</i> (L.) R. Br. 1813]	3	У	III	VU B2ab(iii); C2a(i)	3 УВ	–
47	Неоттия овальная, тайник овальный	<i>Neottia ovata</i> (L.) Bluff & Fingerh. 1838 [<i>Listera ovata</i> (L.) R. Br. 1813]	3	У	III	VU B2b(ii,iii,iv)c(ii,iii)	3 УВ	–
48	Офрис пчелоносная	<i>Ophrys apifera</i> Huds. 1762	2	И	II	EN B2b(ii,iv)c(iv)	2 ИС	1, И, III
49	Офрис паукообразная крымская, офрис кавказская	<i>Ophrys sphegodes</i> subsp. <i>taurica</i> (Aggenko) Soó ex Niketić & Djordjević, 2018 [<i>Ophrys mammosa</i> Desf. 1799; <i>Ophrys caucasica</i> Woronow, 1928]	2	И	II	EN B2b(ii,iv)c(iv)	2 ИС	2, У, III
50	Офрис рогатая, офрис оводоносная	<i>Ophrys scolopax</i> subsp. <i>cornuta</i> (Steven) E. G. Camus, 1908 [<i>Ophrys oestrifera</i> M. Bieb. 1808]	2	И	III	EN A4acd; B1ab(i,ii,iii,iv,v); E	3 УВ	2, У, III
51	Ятрышник мужской	<i>Orchis mascula</i> (L.) L. 1755	3	У	III	VU A2cd; B2b(ii,iii,iv)c(ii,iii)	3 УВ	3, БУ, III
52	Ятрышник шлемоносный	<i>Orchis militaris</i> subsp. <i>stevanii</i> (Rchb. f.) B. Baumann, H. Baumann, R. Lorenz & Ruedi Peter, 2003	3	У	III	VU A2cd; B2ab(ii,iii,iv)	3 УВ	3, БУ, III
53	Ятрышник бледный	<i>Orchis pallens</i> L. 1771	1	КР	I	CR B2ab(ii,iii,v)	2 ИС	1, КР, II
54	Ятрышник Пензига	<i>Orchis</i> × <i>penzigiana</i> A. Camus, 1928	1	КР	II	CR D	1 КС	–
55	Ятрышник прованский	<i>Orchis provincialis</i> Balb. ex Lam. & DC. 1806	2	И	II	EN B2bc(ii,iii); C2a(i)	2 ИС	1, И, III

1	2	3	4	5	6	7	8	9
56	Ятрышник мелкоточечный	<i>Orchis punctulata</i> Steven ex Lindl. 1835	3	У	III	VU B2b(ii,iii,iv)c(ii,iii)	3 УВ	3, БУ, III
57	Ятрышник пурпурный	<i>Orchis purpurea</i> subsp. <i>caucasica</i> (Regel) B. Baumann, H. Baumann, R. Lorenz et Ruedi Peter, 2003 [<i>Orchis purpurea</i> Huds. 1762]	3	У	II	VU A2cd; B1b(iii,iv)c(ii)	3 УВ	3, БУ, III
58	Ятрышник обезьяний	<i>Orchis simia</i> Lam. 1779	3	У	III	VU A2cd; B2ab(ii,iii)	3 УВ	3, БУ, III
59	Ятрышник Шпицеля	<i>Orchis spitzelii</i> Saut. ex W. D. J. Koch, 1837	2	И	II	EN B2ab(i,ii,iii)	3 УВ	2, У, III
60	Ятрышник Вульфа	<i>Orchis</i> × <i>wulffiana</i> Soó, 1932 [<i>Orchis punctulata</i> Steven ex Lindl. 1835 × <i>Orchis purpurea</i> Huds. 1762]	1	КР	II	CR D	1 КС	–
61	Любка двулистная	<i>Platanthera bifolia</i> (L.) Rich. 1817	3	У	III	VU A3c; B2ab(ii,iii,iv)	3 УВ	–
62	Любка зеленоцветковая	<i>Platanthera chlorantha</i> (Custer) Rchb. 1829	3	У	III	VU B2ab(ii,iii,iv)	3 УВ	–
63	Серapiас восточный, серapiас сошниковый	<i>Serapias orientalis</i> (Greuter) H. Baumann & Künkele, 2022 [<i>Serapias vomeracea</i> (Burm. f.) Briq. 1910]	2	И	III	EN A4abcd; B2ab(i,ii,iii,iv)	3 УВ	2, У, III
64	Скрученник спиральный	<i>Spiranthes spiralis</i> (L.) Chevall. 1827	2	И	II	EN A4abcd; B2b(iv)c(iv)	2 ИС	2, У, III
65	Стевения сатириовидная	<i>Steveniella satyrioides</i> (Spreng.) Schlechter, 1918	2	И	III	EN B2b(i,ii,iii,iv)c(iv)	2 ИС	2, У, III
66	Траунштейнера шаровидная	<i>Traunsteinera globosa</i> (L.) Reichenb. 1842	2	И	III	EN B2ab(iv,v)c(iv)	2 ИС	2, И, III

1	2	3	4	5	6	7	8	9
67	Траунштейнера сферическая	<i>Traunsteinera sphaerica</i> (M.Bieb.) Schlechter, 1928	3	У	III	VU A3cd	3 УВ	3, У, III
Семейство Касатиковые – Familia Iridaceae								
68	Шафран двцветковый	<i>Crocus biflorus</i> Mill. 1768 [<i>Crocus biflorus</i> subsp. <i>adamii</i> (J. Gay) K. Richt. 1890; <i>Crocus tauricus</i> (Trautv.) Puring, 1900]	1	КР	II	CR B2ac(i); C2a(ii)	1 КС	3, БУ, III
69	Шафран прекрасный	<i>Crocus speciosus</i> M. Bieb. 1798	3	У	III	VU B2bc(ii,v)	3 УВ	3, БУ, III
70	Шафран долинный	<i>Crocus vallicola</i> Herb. 1845	3	У	III	VU B1ab(ii,v)	3 УВ	3, У, III
71	Шафран Суворова	<i>Crocus^x suworowianus</i> K. Koch, 1848	3	У	III	VU B2bc(ii,v)	3 УВ	–
72	Шпажник тонкий	<i>Gladiolus tenuis</i> M. Bieb. 1808	3	У	III	VU A4ac; C2a(i)	3 УВ	–
73	Касатик колхидский	<i>Iris colchica</i> Kem.–Nath. 1938	3	У	III	VU B2b(i,ii,iii)c(iv)	3 УВ	–
74	Касатик вильчатый	<i>Iris furcata</i> M. Bieb. 1819	2	И	III	EN A2ac; B2ab(iii)	2 ИС	–
75	Касатик соленобивый	<i>Iris halophila</i> Pall. 1773	3	У	III	VU B2ab(i,iii,iv); C2a(i)	3 УВ	–
76	Касатик ненастоящий	<i>Iris notha</i> M. Bieb. 1819	2	И	II	EN A2ac; B2ab(ii,iii); C2a(i)	2 ИС	2, У, II
77	Касатик карликовый	<i>Iris pumila</i> L. 1753	3	У	III	VU A3cd; B1b(iii)c(iv)	3 УВ	–
Семейство Асфodelиевые – Familia Asphodelaceae								
78	Асфodelина желтая	<i>Asphodeline lutea</i> (L.) Reichenb. 1830	3	У	III	VU B2b(i,ii,iii,v)c(iii)	3 УВ	–
79	Асфodelина крымская	<i>Asphodeline taurica</i> (Pall. ex M. Bieb.) Endl. 1843	3	У	III	VU 1A2c; B2ab(iii)	3 УВ	3, БУ, II
80	Асфodelина тонкая	<i>Asphodeline tenuior</i> (Fisch. ex Bieb.) Ledeb. 1852	2	И	II	EN A2ac; B2ab(ii,iii); C2a(i)	2 ИС	2, У, III

1	2	3	4	5	6	7	8	9
81	Эремурус замечательный	<i>Eremurus spectabilis</i> M. Bieb. 1819	2	И	III	EN 4acd; B2ab(ii,iv)	3 УВ	2, У, III
Семейство Амариллисовые – Familia Amaryllidaceae								
82	Лук беловатый	<i>Allium albidum</i> Fisch. 1812	3	У	III	VU A3c; B2ab(iii,iv)	3 УВ	–
83	Лук Декандолля	<i>Allium candolleianum</i> Albov, 1895	1	КР	II	CR B2ab(ii)	1 КС	1, КР, II
84	Лук черкесский	<i>Allium circassicum</i> Kolak. 1955	1	КР	II	CR B2ab(ii)	1 КС	2, И, III
85	Лук обманчивый	<i>Allium decipiens</i> Fisch. ex Schult. & Schult. f. 1830	2	И	III	EN A2c	–	–
86	Лук белоцветковый	<i>Allium leucanthum</i> K. Koch, 1849	1	КР	II	CR B2ab(ii)	1 КС	–
87	Лук подольский	<i>Allium podolicum</i> Blocki ex Racib. & Szafer, 1919	2	И	III	EN A2c; B2ab(ii,iii); C2a(i)	2 ИС	–
88	Лук переодетый	<i>Allium pervestitum</i> Klokov, 1950	2	И	III	EN A4c; B2ab(i,ii); C2a(i)	2 ИС	–
89	Лук регелевский	<i>Allium regelianum</i> A. K. Becker, 1880	2	И	III	EN B1b(i,iii)+2ab(ii,iii); C1	–	2, И, III
90	Лук наскальный	<i>Allium saxatile</i> M. Bieb. 1798	3	У	III	VU A4acd	3 УВ	–
91	Подснежник альпийский, подснежник кавказский	<i>Galanthus alpinus</i> Sosn. 1911 [<i>Galanthus caucasicus</i> (Baker) Grossh. 1924]	3	У	III	VU B2b(i,ii,iii,iv)c(iv)	3 УВ	3, У, III
92	Подснежник Лебедевой	<i>Galanthus lebedevae</i> Timukhin et Tuniyev, 2023	2	И	II	EN B2ab(i,ii,iii)	–	–
93	Подснежник плосколистный	<i>Galanthus platyphyllus</i> Traub & Moldenke, 1948 [<i>Galanthus ranjutinii</i> Zubov	2	И	III	EN B1ab(i,iii)+2ab(i)	3 УВ	2, И, III

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		& A.P. Davis, 2012]						
94	Подснежник складчатый	<i>Galanthus plicatus</i> M. Bieb. 1819	1	KP	III	CR B2ab(ii,iii)	1 KC	2, И, III
95	Подснежник ризенский	<i>Galanthus rizehensis</i> Stern, 1956	1	KP	III	CR B1ab(i,ii,iii,iv,v)	2 ИС	1, И, III
96	Подснежник Воронова	<i>Galanthus woronowii</i> Losinsk. 1935	3	У	III	VU B2b(i,ii,iii,iv)c(iv)	3 УВ	2, У, III
97	Белоцветник летний	<i>Leucojum aestivum</i> L. 1759	2	И	II	EN A2acd; B2ab(ii,iii)	2 ИС	2, У, III
98	Панкраций морской	<i>Pancratium maritimum</i> L. 1753	1	KP	I	CR A1a; D	1 KC	1, KP, II
99	Штернбергия безвременникопет-ковая	<i>Sternbergia colchiciflora</i> Waldst. et Kit. 1804	2	И	III	EN B2ab(ii,iii,iv)c(i,iii,iv); C2a(i)	1 KC	2, И, II
Семейство Спаржевые – Familia Asparagaceae								
100	Бельваллия великолепная, бельваллия сарматская	<i>Bellevallia speciosa</i> Woronow ex Grossh. 1925 [<i>Bellevallia sarmatica</i> Pall. ex Misc. 1930]	2	И	III	EN A2ac; B2ab(i,iii,iv)	3 УВ	2, У, III
101	Мышиный гиацинт голубой	<i>Muscari coeruleum</i> Losinsk. 1935 [<i>Pseudomuscari coeruleum</i> (Losinsk.) Garbari, 1971]	3	У	III	VU A3cd	3 УВ	3, У, III
102	Мышиный гиацинт хохолковый, леопольдия хохлатая	<i>Muscari comosum</i> (L.) Mill. 1768 [<i>Leopoldia comosa</i> (L.) Pari. 1845]	1	KP	II	CR A1ac; B1ab(ii,iii)	1 KC	–
103	Мышиный гиацинт длинноцветковый	<i>Muscari dolichanthum</i> Woronow et Tron, 1935	1	KP	II	CR A4; B2ab(i,ii,iii)	2 ИС	1, KP, II
104	Мышиный гиацинт бледный	<i>Muscari pallens</i> (M. Bieb.) Fisch. 1812	3	У	III	VU A3bcd	3 УВ	–
105	Иглица колхидская	<i>Ruscus colchicus</i> Yeo, 1966	3	У	III	VU B2b(i,ii,iii,iv)c(iv)	3 УВ	3, У, III
106	Пролеска	<i>Scilla monanthos</i>	3	У	III	VU B2bc(i)	3 УВ	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	одноцветковая	K. Koch, 1849						
Порядок Мятликоцветные – Order Poales								
Семейство Осоковые – Familia Cyperaceae								
107	Осока топяная	<i>Carex limosa</i> L. 1753	2	И	II	EN A3c; B2ab(ii,iii,iv)	2 ИС	–
108	Меч-трава обыкновенная	<i>Cladium mariscus</i> (L.) Pohl, 1809	1	КР	I	CR B2ab(ii,iii,iv); C2a(iii)	1 КС	2, У, III
109	Схенус черноватый	<i>Schoenus nigricans</i> L. 1759	3	У	III	VU B2ab(iii,iv,v)	–	–
Семейство Мятликовые (Злаковые) – Familia Poaceae (Gramineae)								
110	Эгилопс Тауша	<i>Aegilops tauschii</i> Coss. 1849	3	У	III	VU A2c; B2ab(iii); C2(i)	3 УВ	–
111	Житняк киммерийский	<i>Agropyron cimmericum</i> Nevski, 1934	1	КР	III	CR B2b(ii,iii)c(i)	–	–
112	Житняк хвоелистный	<i>Agropyron pinifolium</i> Nevski, 1934 [<i>Agropyron cristatum</i> subsp. <i>pinifolium</i> (Nevski) Bondar. 1978]	3	У	III	VU B2ab(ii,iii); C2a(i)	3 УВ	–
113	Лисохвост текстильный, лисохвост тифлисский	<i>Alopecurus textilis</i> Boiss. 1854 [<i>Alopecurus tiflisiensis</i> (G. Westb.) Grossh. 1924]	3	У	III	VU B2ab(iii)	3 УВ	–
114	Арундо тростниковидный	<i>Arundo donax</i> L. 1753	2	И	III	EN A2abcd; Bab(i,ii,iii,iv)	3 УВ	–
115	Луговик средний	<i>Deschampsia media</i> (Gouan) Roem. & Schult. 1817	1	КР	I	CR B1ab(i)+2ab(i,iii,v); C2a(ii); E	1 КС	–
116	Пырей ковылелистный	<i>Pseudoroegneria stipifolia</i> (Trautv.) A. Löve [<i>Elytrigia stipifolia</i> (Czem. ex Nevski) Nevski, 1936]	2	И	III	EN A4c; B2ab(ii,iii)	2 ИС	2, У, III
117	Овсяница Сомье	<i>Festuca sommieri</i> Litard. 1945	2	И	III	EN B2ab(i,ii,iii,iv)	1 КС	3, БУ, III
118	Тонконог Тимухина	<i>Koeleria timuchinii</i>	1	КР	III	CR B1ab(i)+2ab(ii,iii,v);	2 ИС	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Tzvelev, 2010				C2a(ii); E		
119	Колосняк песчаный	<i>Leymus racemosus</i> subsp. <i>sabulosus</i> (M. Bieb.) Tzvelev, 1971 [<i>L. sabulosus</i> (M. Bieb.) Tzvelev, 1960; <i>Elymus sabulosus</i> M. Bieb. 1808]	3	У	III	VU A2ace; B2ab(ii,iii)c(ii)	3 УВ	–
120	Рожь Куприянова	<i>Secale kuprijanovii</i> Grossh. 1928 [<i>Secale montanum</i> subsp. <i>kuprijanovii</i> (Grossh.) Tzvelev, 1973]	2	И	III	EN B1ab(ii,iii,iv)	2 ИС	3 У III
121	Ковыль Лессинга	<i>Stipa lessingiana</i> Trin. et Rupr. 1842	3	У	III	VU A2c; B1ab(iii)+2b(ii,iii)	3 УВ	–
122	Ковыль камнелобивый	<i>Stipa lithophila</i> P. A. Smirn. 1929	1	КР	II	CR A3b; B1a+2a; C2a(i,ii); D; E	1 КС	–
123	Ковыль перистый	<i>Stipa pennata</i> L. 1753	3	У	III	VU A4c; B1ab(iii)+2b(ii,iii)	3 УВ	–
124	Ковыль понтийский	<i>Stipa pontica</i> P. A. Smirn. 1929	3	У	III	VU B1b(i)+2b(ii,iii,iv,v); C1; E	–	–
125	Ковыль красивый	<i>Stipa pulcherrima</i> K. Koch, 1848	3	У	III	VU B2b(ii,iii,iv)c(ii,iii)	3 УВ	3, БУ, III
126	Ковыль Сырейщикова	<i>Stipa syreischikowii</i> P. A. Smirn. 1948	1	КР	I	CR A2c; B1ab(i,ii,iii,iv); Ca(ii)	1 КС	1, И, III
127	Ковыль украинский	<i>Stipa ucrainica</i> P. A. Smirn. 1926	3	У	II	VU D2e	–	–
128	Тинопирум бессарабский	<i>Thinopyrum bessarabicum</i> (Savul. & Rayss) A. Love, 1984 [<i>Elytrigia juncea</i> (L.) Nevski, 1936]	3	У	III	VU A2c; B1ab(iii)+2b(ii,iii)	3 УВ	–
129	Трипидий равеннский	<i>Tripidium ravennae</i> (L.) H. Scholz, 1812 [<i>Erianthus ravennae</i>]	2	И	III	EN A4c; B2ab(ii,iii)	3 УВ	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		(L.) Beauv. 1812]						
130	Однозернянка дикая	<i>Triticum monosocum</i> subsp. <i>aegilopoides</i> (Link) Thell. 1918 [<i>Triticum boeoticum</i> Boiss. 1853]	1	KP	II	CR A1ac; B2ab(ii,iii)	1 KC	–
Класс Двудольные (Магнолиевые) – Class Magnoliopsida								
Порядок Нимфецветные – Order Nymphaeales								
Семейство Нимфейные – Familia Nymphaeaceae								
131	Кубышка желтая	<i>Nuphar lutea</i> (L.) Smith, 1809	3	У	III	VU B2b(ii,iii,iv)c(ii,iii)	3 УВ	–
132	Кувшинка белая	<i>Nymphaea alba</i> L. 1753	3	У	III	VU B2ab(ii,iii,iv); C1	3 УВ	–
Порядок Перечноцветные – Order Piperales								
Семейство Кирказоновые – Familia Aristolochiaceae								
133	Кирказон грузинский	<i>Aristolochia iberica</i> Fisch. & C.A. Mey. ex Boiss. 1879	2	И	III	EN A2c; B2ab(iii); C2a(i)	2 ИС	–
134	Кирказон Штейпа	<i>Aristolochia steupii</i> Woronow, 1930	2	И	III	EN A3ac; B1ac(i,iii); C2a(i)	2 ИС	–
Порядок Лютикоцветные – Order Ranunculales								
Семейство Маковые – Familia Papaveraceae								
135	Мачок желтый	<i>Glaucium flavum</i> Crantz, 1763	2	И	III	EN A3cde; B2ab(ii,iii)	2 ИС	2, У, III
136	Мак восточный	<i>Papaver orientale</i> L. 1753	1	KP	III	CR C2a; D	1 KC	–
137	Хохлатка Эмануэля	<i>Corydalis emaueli</i> C. A. Mey. 1831	3	У	III	VU B2ab(iii); C2a(i)	3 УВ	–
138	Хохлатка Пачоского	<i>Corydalis pascoskii</i> N. Busch, 1905	3	У	III	VU B2ab(iii,iv)	3 УВ	–
Семейство Барбарисовые – Familia Berberidaceae								
139	Горянка колхидская	<i>Erimedum colchicum</i> (Boiss.) Trautv. 1883 [<i>Erimedum pinnatum</i> subsp. <i>colchicum</i> (Boiss.) N. Busch, 1903]	3	У	III	VU B2ab(i)	3 УВ	3 БУ III

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Семейство Лютиковые – Familia Ranunculaceae								
140	Горицвет весенний	<i>Adonis vernalis</i> L. 1753	3	У	III	VU B2b(i,ii,iv)c(ii,iii)	3 УВ	–
141	Горицвет волжский	<i>Adonis vologensis</i> Steven ex DC. 1817	1	КР	II	CR B1a+2ab(ii,iii,iv); E	2 ИС	–
142	Ветреница лесная	<i>Anemone sylvestris</i> L. 1753	3	У	III	VU B2ab(i,ii,iv)c(ii,iii)	3 УВ	–
143	Ветреница нежная	<i>Anemone blanda</i> Schott & Kotschy, 1854 [<i>Anemonoides blanda</i> (Schott & Kotschy) Holub, 1973]	3	У	III	VU B2ab(iii)	3 УВ	3, У, III
144	Ломонос цельнолистный	<i>Clematis integrifolia</i> L. 1753	3	У	III	VU B2b(ii,iii,v)c(ii,iii)	3 УВ	–
145	Ломонос чинолистный	<i>Clematis lathyriifolia</i> Bess. ex Trautv. 1842	3	У	III	VU B2ab(ii,iii,v)	3 УВ	–
146	Морозник кавказский	<i>Helleborus caucasicus</i> C. Koch ex A. Braun, 1853	3	У	III	VU B2b(ii,iii,v)	3 УВ	–
147	Прострел луговой	<i>Pulsatilla pratensis</i> (L.) Mill. 1768	1	КР	III	CR B1a; C2ab(ii,iii)	1 КС	3, У, III
148	Лютик золотистый	<i>Ranunculus auricomus</i> L. 1753	1	КР	III	CR B2ab(iii); C2a(i,ii)	1 КС	–
149	Лютик Елены	<i>Ranunculus helenae</i> Albov, 1891	1	КР	III	CR B2ab(i,ii,iii); E	2 ИС	3, У, III
150	Лютик иллирийский	<i>Ranunculus illyricus</i> L. 1753 [<i>Ranunculus meridionalis</i> Grossh. 1948]	3	У	III	VU B2b(ii,iii,iv)c(ii,iii)	3 УВ	–
151	Лютик ужовниколистный	<i>Ranunculus ophioglossifolius</i> Vill. 1789	1	КР	I	CR A3c; B2ab(ii,iii)c(ii,iv); C2b; E	2 ИС	–
152	Лютик суукский	<i>Ranunculus suukensis</i> N. Busch, 1926	3	У	III	VU B2ab (ii,iv); C2a(i)	3 УВ	–
Порядок Самшитовые – Order Buxales								
Семейство Самшитовые – Familia Buxaceae								
153	Самшит колхидский	<i>Buxus colchica</i> Pojark. 1947	1	КР	I	CR Alabce; E	1 КС	1, КР, II

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Семейство Бобовые – Familia Fabaceae								
163	Астрагал колючковый	<i>Astragalus amnathensis</i> M. Bieb. 1808	3	У	III	VU B1ab(iii,iv)+2ab(iii,iv); C2a(i)	3 УВ	3, У, III
164	Астрагал австрийский	<i>Astragalus austriacus</i> Jacq. 1762	3	У	III	VU B1ab(ii,iii)+2b(ii,iii)	3 УВ	–
165	Астрагал чашечковый	<i>Astragalus calycinus</i> M. Bieb. 1808	3	У	III	VU B1ab(ii,iii)+ 2b(ii,iii)	3 УВ	–
166	Астрагал черкесский	<i>Astragalus circassicus</i> Grossh. 1939	3	У	III	VU B2ab(i,ii,iv)c(ii,iii)	3 УВ	–
167	Астрагал рогоплодный	<i>Astragalus cornutus</i> Pall. 1771	1	КР	I	CR B2a; C2a(i,ii)	–	–
168	Астрагал длиннолистный	<i>Astragalus dolichophyllus</i> Pall. 1800	2	И	II	EN A2c; B1b(ii,iii,iv)+2b(ii,iii); C2a(i)	2 ИС	–
169	Астрагал Фрика	<i>Astragalus frickii</i> Bunge, 1869	1	КР	III	CR C2a(ii)	1 КС	–
170	Астрагал капельный	<i>Astragalus guttatus</i> Banks & Sol. [<i>Astragalus</i> <i>striatellus</i> Pall. ex M. Bieb. 1808]	1	КР	III	CR B2ac(iv); E	–	–
171	Астрагал волосистый	<i>Astragalus lasioglottis</i> Steven ex M. Bieb. 1819	3	У	III	VU B2ab(iii)	3 УВ	–
172	Астрагал сомхетский, астрагал Дмитрия	<i>Astragalus somcheticus</i> K. Koch, 1842 [<i>Astragalus demetrii</i> Charadze, 1942]	3	У	III	VU B1ab(iii,iv)+2ab(iii,iv)	3 УВ	–
173	Астрагал пиловидный	<i>Astragalus subuliformis</i> DC. 1802 [<i>Astragalus subulatus</i> Pall. 1800, non Desf. 1799]	3	У	III	VU B1ab(ii,iv); C1	3 УВ	–
174	Астрагал украинский	<i>Astragalus ucrainicus</i> Popov & Klokov, 1946	3	У	III	VU B2ab(iii); C2a(i)	3 УВ	–
175	Астрагал пузыристый	<i>Astragalus utriger</i> Pall. 1800	3	У	III	VU B2ab(ii,iii); C2a(i)	3 УВ	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
176	Астрагал изменчивый	<i>Astragalus varius</i> S.G. Gmel. 1802 [<i>Astragalus virgatus</i> Pall. 1800]	3	У	III	VU B2ab(iii)+3c(i)	3 УВ	–
177	Майкараган волжский	<i>Calophaca wolgarica</i> (L.f.) Pall. ex Fisch. 1812	1	КР	III	CR A2ac; B1b(ii,iii,iv)c(ii)	1 КС	2, У, II
178	Карагана кустарниковая	<i>Caragana frutex</i> (L.) K. Koch, 1869 [<i>Robinia frutex</i> L. 1753]	3	У	III	VU A2ac; B2ab(i,ii,iii,iv)	3 УВ	–
179	Карагана крупноцветковая	<i>Caragana grandiflora</i> (M. Bieb.) DC. 1825	1	КР	II	CR B2ab(ii,iv)c(ii)	–	–
180	Карагана мягкая	<i>Caragana frutex</i> subsp. <i>mollis</i> (M. Bieb.) Kuzmanov, 1973 [<i>Caragana mollis</i> (DC.) Bess. 1822]	2	И	III	EN A3c; B2ab(ii,iii)	2 ИС	–
181	Мелкоракитник Вульфа	<i>Chamaecytisus wulfii</i> (Krecz.) Klask. 1958 [<i>Cytisus</i> <i>wulfii</i> V.I. Krecz. 1940]	3	У	III	VU B1ab(iii,iv)	3 УВ	–
182	Дрок абхазский	<i>Genista abchasica</i> Sachok. 1941	3	У	III	VU D2	3 УВ	–
183	Дрок беловатый	<i>Genista albida</i> Willd. 1802	3	У	III	VU A4ac; B1ab(iii,iv)	3 УВ	–
184	Дрок узколистный	<i>Genista angustifolia</i> Schischk. 1941	2	И	III	EN B1a(i)+2a; C2a(i)	2 ИС	–
185	Дрок распростертый	<i>Genista humifusa</i> L. 1759	3	У	III	VU B1ab(iii,iv)	3 УВ	3, У, III
186	Дрок монпельский	<i>Genista monspessulana</i> (L.) L.A.S. Johnson, 2010 [<i>Teline monspessulana</i> (L.) K. Koch, 1860]	1	КР	I	CR A1abc	1 КС	1, КР, II
187	Дрок сванетский	<i>Genista suanica</i> Schischk. ex Grossh. 1930	3	У	III	VU B1b(iv)c(i,iii)	3 УВ	3, У, III
188	Копеечник седоватый	<i>Hedysarum candidum</i> M.Bieb. 1808	2	И	III	EN A2(c); B2b(ii,iii,iv)	2 ИС	2, У, III

1	2	3	4	5	6	7	8	9
189	Копеечник крымский	<i>Hedysarum tauricum</i> Pall. ex Willd. 1802	3	У	III	VU Blab(iii,iv)	3 УВ	–
190	Подковник эмеровидный	<i>Hippocrepis emeris</i> subsp. <i>emeroides</i> (Boiss. & Spruner) Greuter & Burdet ex Lassen, 1989 [<i>Hippocrepis emeroides</i> (Boiss. & Spruner) Gzerep. 1995]	3	У	III	VU A1e; Blab(iii,iv); C1	3 УВ	–
191	Чина огородная, горох высокий	<i>Lathyrus oleraceus</i> Lam. 1779 [<i>Pisum sativum</i> subsp. <i>elatus</i> M.Bieb. 1808; <i>Pisum elatus</i> M.Bieb. 1808]	3	У	III	VU Blab(iii,iv)	3 УВ	–
192	Люцерна меловая	<i>Medicago cretacea</i> M.Bieb. 1808 [<i>Trigonella cretacea</i> (M. Bieb.) Taliev, 1905]	3	У	III	VU Blab(iii,iv)	3 УВ	–
193	Эспарцет Васильченко	<i>Onobrychis vassilczenkoi</i> Grossh. 1948	3	У	III	VU A2e; B2ab(ii,iii)	2 ИС	–
Порядок Розоцветные – Order Rosales								
Семейство Розовые – Familia Rosaceae								
194	Миндаль низкий, миндаль степной	<i>Amygdalus nana</i> L. 1753 [<i>Prunus tenella</i> Batsch, 1801]	3	У	III	VU A2e; B1b(i,ii,iii,iv)+C2b(ii,iii,iv)	3 УВ	–
195	Ария крымская, рябина крымская	<i>Aria taurica</i> (Zinserl.) Sennikov & Kurtto, 2017 [<i>Sorbus taurica</i> Zinserl. 1939]	1	КР	I	CR B2a; C2a(i); D	1 КС	–
196	Сабельник болотный	<i>Comarum palustre</i> L. 1753	1	КР	II	CR B2ab(iii)	1 КС	–
197	Кизильник Сочавы	<i>Cotoneaster soczavianus</i> Pojark. 1955 [<i>Cotoneaster tomentosus</i> (Aiton) Lindl. 1821]	1	КР	II	CR C2a(i)b	1 КС	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
198	Рябина домашняя	<i>Cornus domestica</i> (L.) Spach, 1834 [<i>Sorbus domestica</i> L. 1753]	1	KP	I	CR A1ac; C2B2ab(ii,iii,v)c(ii,iii,iv)	2 ИС	–
199	Боярышник крымский	<i>Crataegus taurica</i> Pojark. 1939	1	KP	II	CR C2a(i)b	–	–
200	Лапчатка кустарниковая	<i>Dasiphora fruticosa</i> (L.) Rydb. 1898 [<i>Potentilla fruticosa</i> L. 1753]	1	KP	II	CR E	1 КС	–
201	Гравилат прекрасный, воронovia прекрасная	<i>Geum speciosum</i> (Albov) Albov, 1893 [<i>Woronovia speciosa</i> (Albov) Juz. 1941]	3	У	III	VU A2acd+3acd	3 УВ	–
202	Лапчатка Камиллы	<i>Potentilla camillae</i> Kolak. 1936	1	KP	II	CR B2a	1 КС	–
203	Лапчатка чудесная	<i>Potentilla divina</i> Albov, 1891	2	И	III	EN A3cd; B2ab(ii,iv)	2 ИС	–
204	Лапчатка клинolistная	<i>Potentilla sphenophylla</i> Th. Wolf, 1908	3	У	III	VU B2ab(ii,iii,iv); C2a(i); D1	3 УВ	–
205	Лапчатка крымская	<i>Potentilla taurica</i> Willd. ex D. F. K. Schltdl. 1816	3	У	III	VU B2ab(iii)+3c(i)	3 УВ	–
206	Шиповник грузинский	<i>Rosa iberica</i> Steven ex M. Bieb. 1819	3	У	III	VU C2a(i)	3 УВ	–
207	Шиповник опу- шенностебельный	<i>Rosa pubicaulis</i> Galushko, 1960	3	У	III	VU C2a(i)	3 УВ	–
Семейство Крушиновые – Familia Rhamnaceae								
208	Атадинус прижатый, жостер прижатый	<i>Atadinus depressus</i> (Grubov) Hauenschild, 2016 [<i>Rhamnus depressa</i> Grubov 1950]	3	У	III	VU D2	3 УВ	–
209	Атадинус имеретинский, жостер	<i>Atadinus imeretinus</i> Hauenschild, 2016 [<i>Rhamnus imeretina</i>]	2	И	III	EN D	2 ИС	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	имеретинский	Booth, Petz. & G. Kirchn. 1864]						
Семейство Коноплевые – Familia Cannabaceae								
210	Каркас южный	<i>Celtis australis</i> L. 1753	1	KP	I	CR D	1 KC	–
211	Каркас гладковатый, каркас Планшона	<i>Celtis glabrata</i> Steven ex Planch. 1848 [<i>Celtis planchoniana</i> K. I. Chr. 1997]	2	И	III	EN A4acd	2 ИС	–
Семейство Тутовые – Familia Moraceae								
212	Инжир обыкновенный (особи природных популяций)	<i>Ficus carica</i> L. 1753	3	У	III	VU A3cde; B1bc(i); C2(i)	3 УВ	–
Порядок Букоцветные – Order Fagales								
Семейство Буковые – Familia Fagaceae								
213	Дуб крупнопольный-ковый, дуб восточный	<i>Quercus macranthera</i> Fisch. & C. A. Mey. ex Hohen. 1838	2	И	III	EN C2a(i)	2 ИС	–
214	Дуб ножкоцветный	<i>Quercus robur</i> subsp. <i>pedunculiflora</i> (K. Koch) Menitsky, 1967	2	И	II	EN B2ab(i,iii)c(iii)	2 ИС	–
Семейство Ореховые – Familia Juglandaceae								
215	Лапина яснелистная	<i>Pterocarya fraxinifolia</i> (Poir.) Spach, 1834	2	У	II	VU C2a(i)	2 ИС	2, У, III
Семейство Березовые – Familia Betulaceae								
216	Лещина древовидная	<i>Corylus colurna</i> L. 1753	2	И	II	EN B2ab(ii)	1 KC	2, И, II
217	Хмелеграб обыкновенный	<i>Ostrya carpinifolia</i> Scop. 1771	2	И	III	EN B2ab(iii,iv,v)	2 ИС	2, И, III
Порядок Тыквоцветные – Order Cucurbitales								
Семейство Тыквенные – Familia Cucurbitaceae								
218	Бешеный огурец	<i>Ecballium elaterium</i>	3	У	II	VU A2c; B2ab(ii,iii,iv)	3 УВ	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	обыкновенный	(L.) A. Rich. 1824						
Семейство Датисковые – Fam. Datisceae								
219	Датиска коноплевая	<i>Datisca cannabina</i> L. 1759	3	У	III	VU B1ab(ii,iii)+2b(ii,iii,iv)	3 УВ	--
Порядок Мальпигицветные – Order Malpighiales								
Семейство Зверобойные – Familia Hypericaceae								
220	Зверобой красильный	<i>Hypericum androsaemum</i> L. 1753	3	У	III	VU A1e; B1bc(i,ii)	3 УВ	–
221	Зверобой лидийский	<i>Hypericum lydiu</i> Boiss. 1842	3	У	III	VU A1c; B1bc(i,ii)	3 УВ	–
222	Зверобой Монбре	<i>Hypericum montbretii</i> Spach, 1836	2	И	II	EN A2c; B2a; C1	2 ИС	3, У, III
223	Зверобой жимолостелистный	<i>Hypericum xylosteifolium</i> (Spach) N. Robson, 1967	3	У	III	VU C2a(i)	3 УВ	2, У, III
Семейство Фиалковые – Familia Violaceae								
224	Фиалка разрастающаяся	<i>Viola accrescens</i> Klokov, 1955	1	КР	I	CR A3c; B1a+2a; C2a(i,ii); D; E	1 КС	–
Семейство Молочайные – Familia Euphorbiaceae								
225	Молочай остистый	<i>Euphorbia aristata</i> Schmalh. 1982	1	КР	I	CR B2ab(ii); C1	–	2, У, III
226	Молочай миндалевидный	<i>Euphorbia amygdaloides</i> L. 1753	3	У	III	VU A3cd; B2ab(i,ii,iii,iv)	3 УВ	–
227	Молочай оштенский	<i>Euphorbia erythron</i> Boiss. & Heldr, 1853 [<i>Euphorbia oschtenica</i> Galushko, 1973]	1	КР	II	CR B2ab(v)	1 КС	–
228	Молочай Евгении	<i>Euphorbia eugeniae</i> Prokh. 1949	3	У	III	VU B2ab(i,ii,iii,iv)	3 УВ	–
229	Молочай миртолистный	<i>Euphorbia myrsinites</i> L. 1753	1	КР	II	CR B2ab(v)	1 КС	–
230	Молочай блестящий	<i>Euphorbia lucida</i> Waldst. & Kit. 1802	1	КР	I	CR A1ac; B1ab(i)+2ab(ii,iii,v); D1; E	–	–
231	Молочай	<i>Euphorbia pannonica</i>	3	У	III	VU A2ac;	–	–

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9
249	Каперсы травянистые	<i>Capparis spinosa</i> var. <i>herbacea</i> (Willd.) Fici, 2014 [<i>Capparis herbacea</i> Willd. (D.Rivera), Obón & Alcaraz, 2006]	1	KP	II	CR B1ab(i)+2ab(ii,iii,v); C1; D1; E	–	–
Семейство Клеомовые – Familia Cleomaceae								
250	Клеоме грузинская, клеоме черкесская	<i>Cleome iberica</i> DC. 1824 [<i>Cleome circassica</i> Tzelev, 1963]	3	У	III	VU C2b	3 УВ	–
Семейство Капустные (Крестоцветные) – Familia Brassicaceae (Cruciferae)								
251	Бурачок опшгенский	<i>Alyssum oschtenicum</i> (N. Busch) Kharkev, 1953	2	И	III	EN A2ac; Blab(iii,iv)c(iii)	2 ИС	–
252	Морская горчица черноморская	<i>Cakile maritima</i> subsp. <i>euxina</i> (Pobed.) Nyár. 1955 [<i>Cakile euxina</i> Pobed. 1953]	3	У	III	VU A2ac; B2ab(ii,iii,iv)	3 УВ	–
253	Капран крупноцветковый	<i>Crambe grandiflora</i> DC. 1821	2	И	III	EN A2ac; B2ab(ii,iii)	2 ИС	–
254	Капран коктельский	<i>Crambe koktebelica</i> (Junge) N. Busch, 1908	2	И	III	EN Blab(i,ii,iii,iv)c(iv)+ 2b(i,ii,iii,iv)c(iv)	2 ИС	1, И, III
255	Капран приморский, капран морской	<i>Crambe maritima</i> L. 1753 [<i>Crambe pontica</i> Steven ex Rupr. 1869]	3	У	III	VU B2b(ii,iii,iv,v)+2ab(ii,iii)c(iii)	3 УВ	–
256	Капран перистораздельный	<i>Crambe pinnatifida</i> W. T. Aiton, 1812	2	И	II	EN A2c; B2ab(ii,iii)	2 ИС	–
257	Капран Стевена	<i>Crambe steveniana</i> Rupr. 1869	2	И	II	EN A2c; B2ab(ii,iii)	3 УВ	3, БУ, III
258	Гюнтера меловая, рогачка меловая	<i>Guenthera cretacea</i> (Kotov) D. A. German, 2015 [<i>Erucastrum cretaceum</i> Kotov, 1968]	3	У	III	VU B2ab(ii)	–	3, У, III
259	Желтушник красивоплодный	<i>Erysimum callicarpum</i> Lipsky, 1891	3	У	III	VU B1b(iii)c(ii)	3 УВ	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
260	Фибигия мохнатошпидная	<i>Fibigia eriocarpa</i> (DC.) Boiss. 1867 [<i>Fibigia clipeata</i> subsp. <i>eriocarpa</i> (DC.) Greuter, 2012]	3	У	III	VU B1ab(iii)	3 УВ	–
261	Вечерница Стевена	<i>Hesperis steveniana</i> DC. 1821	3	У	III	VU B2ab(ii,iii); C2(i)	3 УВ	–
262	Вечерница печальная	<i>Hesperis tristis</i> L. 1763 [<i>Sperthodium triste</i> (L.) V. I. Dorof. 2012]	2	И	III	EN B1a(ii,iii)2ab(ii,iii)	2 ИС	–
263	Иберийка оштенская	<i>Iberis oschtenica</i> Kharkev. 1953	1	КР	II	CR B1ab(ii)	3 УВ	–
264	Вайда красильная	<i>Isatis tinctoria</i> L. 1753	2	И	III	EN B2ab(i,iii); C2(i)	–	–
265	Клоповник толстолистный	<i>Lepidium cartilagineum</i> subsp. <i>crassifolium</i> (Waldst. & Kit.) Thell. [<i>Lepidium crassifolium</i> Waldst. et Kit. 1799]	2	И	II	EN B1ab(ii)c(ii)+2ab(ii)c(ii); D	–	–
266	Левкой душистый	<i>Matthiola odoratissima</i> (Fisch.) Bunge, 1839	3	У	III	VU A2c; B1ab(iv); C2ab(i)	3 УВ	–
267	Ноккея крупноцветковая, ярутка крупноцветковая	<i>Noccea macrantha</i> (Lipsky) F. K. Mey. 1973 [<i>Thlaspi macranthum</i> (Lipsky) N. Busch 1906]	3	У	III	VU B1ab(i)+2ab(ii,iii,iv); C1; E	–	–
Порядок Гвоздичноцветные – Order Caryophyllales								
Семейство Франкениевые – Familia Frankeniaceae								
268	Франкения жестковолосая	<i>Frankenia hirsuta</i> L. 1753	2	И	III	EN A2c; B2ab(iii)	2 ИС	–
Семейство Тамариковые (Гребенщиковые) – Familia Tamaricaceae								
269	Тамарикс изящный	<i>Tamarix gracilis</i> Willd. 1816	2	И	III	EN B2a; C2a(i)	2 ИС	–
Семейство Росняковые – Familia Droseraceae								
270	Альдрованда пузырчатая	<i>Aldrovanda vesiculosa</i> L. 1753	2	И	III	EN B2ab(iii)	3 УВ	3, И, III

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Семейство Гвоздичные – Familia Caryophyllaceae								
271	Гвоздика аканто-лимоновидная	<i>Dianthus acantholimmonoides</i> Schischk. 1930	3	У	II	VU D2	3 УВ	3, У, III
272	Ясколка волнистолистная	<i>Cerastium undulatifolium</i> Sommier et Levier, 1893	1	КР	II	CR C2a(i)	1 КС	–
273	Гвоздика оптенская	<i>Dianthus oschtenicus</i> Galushko, 1965	2	И	III	EN A2c+3bc	2 ИС	–
274	Гипсолюбка Палласа, качим Палласа	<i>Gypsophila pallasii</i> Ikonn. 1976 [<i>Gypsophila glomerata</i> Pall. ex M. Bieb. 1808]	1	КР	I	CR A3c; Blab(ii,iii,iv,v)+2ab(ii,iii); C2a(ii); E	1 КС	–
275	Гипсолюбка Мейера, качим Мейера	<i>Gypsophila meyeri</i> Rupr. 1869	2	И	III	EN B2ab(ii,iii)	–	–
276	Гипсолюбка пронзеннолистная, качим пронзеннолистный	<i>Gypsophila perfoliata</i> L. 1753 [<i>Gypsophila trichotoma</i> Wender, 1836]	3	У	III	VU A1c; B2ab(ii,iii,iv)	3 УВ	–
277	Приноготовник головчатый	<i>Paronychia cephalotes</i> (M. Bieb.) Besser, 1830	1	КР	I	CR A3ac; B2a; C2a(i,ii);	1 КС	–
278	Мыльнянка клейкая	<i>Saponaria glutinosa</i> M. Bieb. 1808	3	У	III	VU B1a(ii,iii)+2ab(ii,iii); C2a	3 УВ	–
279	Смолёвка курчавая, смолевка Черей	<i>Silene crispata</i> Steven, 1856 [<i>Silene csereii</i> Baumg. 1817]	3	У	III	VU C2b	2 ИС	–
280	Смолевка карликовая	<i>Silene pygmaea</i> Adams, 1805	2	И	II	EN A2ac; B2ab(ii,v); C2a(i)	2 ИС	–
Порядок Кизилоцветные – Order Cornales								
Семейство Кизилые – Familia Cornaceae								
281	Свидина Кенига	<i>Cornus koenigii</i> C. K. Schneid. 1909	3	У	III	VU A2cd	3 УВ	–
Порядок Верескоцветные – Order Ericales								
Семейство Эбеновые – Familia Ebenaceae								
282	Хурма	<i>Diospyros lotus</i> L. 1753	2	И	III	EN A4abc; B2ab(i,ii,iii); C2a	3 УВ	3, У, III

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	обыкновенная (особи природных популяций)							
Семейство Первоцветные – Familia Primulaceae								
283	Цикламен коский подвид кавказский	<i>Cyclamen coum</i> subsp. <i>caucasicum</i> (K. Koch) O. Schwarz, 1955	3	У	III	VU A1cd; B2b(ii,iii)c(ii)	3 УВ	3, БУ, III
284	Проломник албанский	<i>Androsace albana</i> Steven, 1812	3	У	III	VU A3c; B2ab(ii,iii,iv)	3 УВ	–
285	Первоцвет большой, срединский большая	<i>Primula grandis</i> Trautv. 1866 [<i>Sredinskya grandis</i> (Trautv.) Fed. 1951]	1	КР	III	CR C2a(i,ii)	1 КС	2, И, III
Семейство Вересковые – Familia Ericaceae								
286	Толокнянка кавказская	<i>Arctostaphylos caucasica</i> Lipsch. 1961	1	КР	III	CR C2a(i)	1 КС	–
287	Подбельник обыкновенный, вергляница обыкновенная	<i>Hyporhys monotropa</i> Crantz, 1766 [<i>Monotropa hyporhys</i> L. 1753]	3	У	III	VU B2ab(iii)	3 УВ	–
288	Рододендрон Сохадзе	<i>Rhododendron</i> × <i>sochadzeae</i> Kharadze & Davlian. 1967	1	КР	II	CR A3cd	1 КС	–
Порядок Горечавкоцветные – Order Gentianales								
Семейство Мареновые – Familia Rubiaceae								
289	Ясменник Альбова	<i>Asperula albovii</i> Manden. 1949	1	КР	III	CR C2a(ii)	1 КС	–
290	Ясменник стелющийся	<i>Asperula prostrata</i> (Adams) K. Koch, 1851	1	КР	III	CR B2ab(i,ii); C2a(i); E	–	–
291	Цинанчика абхазская, ясменник абхазский	<i>Cynanchica abchasica</i> (V.I.Krecz.) P. Caputo & Del Guacchio, 2020 [<i>Asperula abchasica</i> V. Krecz. 1934]	3	У	III	VU A3abcd; B2ab(i,ii,iii)	3 УВ	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
292	Цинанчика Липского, ясменник Липского	<i>Cynanchica lipskyana</i> (V.I.Krecz.) P. Caputo & Del Guacchio, 2020 [<i>Asperula lipskyana</i> V. Krecz. 1934]	3	У	III	VU B1ab(iii, iv); C2a(i)	3 УВ	–
293	Гексафиля меловая, ясменник меловой	<i>Hexaphylla cretacea</i> (Willd.) P. Caputo & Del Guacchio, 2020 [<i>Asperula cretacea</i> Willd. ex Roem. et Schult. 1818]	3	У	III	VU D2	3 УВ	–
294	Подмаренник оштенский	<i>Galium oshtenicum</i> Ehrend. & Schanzer ex Mikheev, 1992	2	И	III	EN A4acd	2 ИС	–
Семейство Горечавковые – Familia Gentianaceae								
295	Горечавка особенная	<i>Gentiana paradoxa</i> Albov, 1894	2	И	III	EN B1ab(i)+2ab(i); D1+2	3 УВ	2, И, III
296	Горечавочник ресниченосный	<i>Gentianopsis ciliata</i> subsp. <i>blepharophora</i> (Bordz.) Holub, 1976	3	У	III	VU C2a	3 УВ	–
Семейство Кутровые – Familia Aroscupaceae								
297	Поацинум сарматский, кендырь сарматский	<i>Poacynum sarmatiense</i> (Woodson) Mavrodiev, Laktionov & Yu. E. Alexeev, 2015 [<i>Trachomitum sarmatiense</i> Woodson, 1930]	3	У	III	VU B2ab(ii,iii,iv)	2 ИС	–
Порядок Бурачниковые – Order Boraginales								
Семейство Бурачниковые – Familia Boraginaceae								
298	Гелиотроп сибирский, аргунзия сибирская	<i>Heliotropium sibiricum</i> (L.) J. I. M. Melo, 2022 [<i>Argusia sibirica</i> (L.) Dandy, 1972]	3	У	III	VU A2c; B2ab(ii,iii,iv)	3 УВ	–
299	Синяк пятнистый,	<i>Pontechium maculatum</i>	3	У	III	VU A2c; B2ab(ii,iii); C2a(i)	3 УВ	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	синяк русский	(L.) Böhle & Hilger, 2000 [<i>Echium russicum</i> J. F. Gmelin, 1791]						
300	Пупочник Лойки	<i>Omphalodes rupestris</i> subsp. <i>lojkae</i> (Sommier & Levier) Selvi, 2009	3	У	III	VU B2ab(ii,iii,iv)	3 УВ	–
301	Оносма многолистная	<i>Onosma polyphylla</i> Ledeb. 1820	3	У	III	VU A3c; B2ab(ii,iii)	3 УВ	3, У, III
302	Оносма красивая	<i>Onosma tinctoria</i> M. Bieb. 1800	2	И	III	EN A2c; B1ab(i,ii,iv)+2a	2 ИС	–
303	Риндера четырёхлистковая	<i>Rindera tetraspis</i> Pall. 1771	2	И	III	EN B1a+2a; E	2 ИС	–
304	Соленантус Биберштейна	<i>Solenanthus dubius</i> Fisch. & C. A. Mey. 1838 [<i>Solenanthus biebersteinii</i> DC. 1846]	2	И	III	EN A3b; B2b(ii,iii)	2 ИС	–
Порядок Пасленоцветные – Order Solanales								
Семейство Вьюнковые – Familia Convolvulaceae								
305	Повой сольданеллевым	<i>Calystegia soldanella</i> (L.) R. Br. 1819	1	И	I	CR A2ac	2 ИС	1, КР, II
306	Вьюнок линейный	<i>Convolvulus lineatus</i> L. 1759	1	КР	II	CR A3c; B1a+2a; E	1 КС	–
307	Вьюнок персидский	<i>Convolvulus persicus</i> L. 1753	1	КР	I	CR A3ac; B2ab(ii,iii,v); E	–	–
Семейство Пасленовые – Familia Solanaceae								
308	Красавка белладонна, красавка кавказская	<i>Atropa bella-donna</i> L. 1753	3	У	III	VU A1d; B1bc(ii)	3 УВ	3, У, III
Порядок Яснокоцветные – Order Lamiales								
Семейство Подорожниковые – Familia Plantaginaceae								
309	Болотник гладкобороздчатый	<i>Callitriche lenisulca</i> Clavaud, 1890	1	КР	III	CR A3ac; B1a+2ab(iii)c(iv); C2a(ii)b; E	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
322	Жирянка обыкновенная	<i>Pinguicula vulgaris</i> L. 1953	2	И	III	EN A3c; B2ab(ii,iii,iv)	2 ИС	II
Семейство Губоцветные (Яснотковые) – Familia Lamiaceae (Labiatae)								
323	Живучка Лаксмана	<i>Ajuga laxmannii</i> (L.) Benth. 1835	3	У	III	VU A2ac; B2ab(ii,iii)	3 УВ	–
324	Буквица черкесская	<i>Betonica circassica</i> (Tuniyev, Timukhin et Kh. Aliev) Tuniyev, 2026 [<i>Stachys circassica</i> Tuniyev, Timukhin et Kh. Aliev, 2025]	1	КР	II	CR B2ab(ii,iii)	–	–
325	Буквица абхазская	<i>Betonica nivea</i> subsp. <i>abchastica</i> (N. P. Popov ex Grossh.) Krestovsk. 2014 [<i>Betonica abchastica</i> (Grossh.) Chinth, 1951]	2	И	III	EN B2ab(ii,iii,iv)	2 ИС	–
326	Змееголовник Руйша	<i>Dracosephalum ruyshiana</i> L. 1753	3	У	III	VU B2ab(ii,iii,iv)	3 УВ	–
327	Котовник мелкоцветковый	<i>Nepeta icsranica</i> subsp. <i>parviflora</i> (M. Bieb.) M. Masclans, 1977	3	У	II	VU A2ac; B2ab(ii,iii)	3 УВ	–
328	Зопник колючий	<i>Phlomis herba-venti</i> subsp. <i>pungens</i> (Willd.) Maire ex DeFilipps, 1971	3	У	III	VU B2ab(ii,iii)	3 УВ	–
329	Зопник крымский	<i>Phlomis taurica</i> Hartwiss ex Bunge, 1873	3	У	III	VU A2ac; B1ab(i,ii)+2b(ii,iii,iv)	3 УВ	–
330	Шалфей эфиопский	<i>Salvia aethiopis</i> L. 1753	3	У	III	VU B2ab(ii,iii)	3 УВ	–
331	Шалфей поникающий	<i>Salvia nutans</i> L. 1753	3	У	II	VU B1ab(iii)+2b(ii,iii); C2a(ii)	3 УВ	–
332	Шалфей раскрытый	<i>Salvia ringens</i> Sm. 1806	3	У	III	VU B1b(iii)	3 УВ	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
333	Чабер колосоносный	<i>Satureja spicigera</i> (K. Koch) Boiss. 1879	2	И	III	EN C2a(ii)	2 ИС	–
334	Шлемник Елены	<i>Scutellaria helenae</i> Albov, 1890	1	КР	III	CR B2ab(ii,iii)	1 КС	–
335	Шлемник новороссийский	<i>Scutellaria novorossica</i> Juz. 1951	2	И	III	EN A2(c); B2ab(ii,iii,iv)	2 ИС	–
336	Шлемник кавказский, шлемник многозубый	<i>Scutellaria caucasica</i> A. Ham. 1832 [<i>Scutellaria polyodon</i> Juz. 1939]	3	У	III	VU B2ab(iii)	–	–
337	Железница черноморская	<i>Sideritis euxina</i> Juz. 1951	3	У	III	VU B1ab(iii,iv)	3 УВ	–
338	Чистец критский	<i>Stachys cretica</i> L. 1753	3	У	III	VU B1ab(iii); C2a(i)	3 УВ	–
339	Чистец грузинский	<i>Stachys iberica</i> M. Bieb. 1808	1	КР	III	CR B2ab(ii,iii)	1 КС	–
340	Тимьян геленджикский	<i>Thymus helendzhicus</i> Klok. et Des. – Shost. 1936	3	У	III	VU B2ab(ii,iii); C2a(i)	3 УВ	–
341	Тимьян майкопский	<i>Thymus majkopensis</i> Klovov et Des. – Shost. 1936	3	У	III	VU B2b(ii,iii,iv)c(ii,iii)	3 УВ	–
342	Тимьян маркотхский	<i>Thymus markhotensis</i> Maleev, 1930	3	У	III	VU B1ab(ii,iii,v)+2ab(ii,iii,v); C2a(i)	3 УВ	–
343	Тимьян красивенький	<i>Thymus pulchellus</i> C. A. Mey. 1831	2	И	III	EN A3; B2ab(i,iii,v)	2 ИС	3, У, III
344	Прутьяк священный	<i>Vitex agnus-castus</i> L. 1953	2	И	I	EN A3c; B1ab(ii,iii,iv)+2b(iii)	2 ИС	1, И, III
Семейство Заразиховые – Familia Orobanchaceae								
345	Фелипея красная	<i>Phelipaea coccinea</i> (M. Bieb.) Poir. 1804	3	У	III	VU B2ab(iii,iv); C2a(i)	3 УВ	–
346	Заразиха сростно-чашелистиковая	<i>Orobancha gamosepala</i> Reut. 1847	3	У	III	VU B2b(ii,iii,iv)c(ii,iii)	3 УВ	–
Порядок Астроцветные – Order Asterales								
Семейство Колокольчиковые – Familia Campanulaceae								
347	Колокольчик	<i>Campanula aibigica</i>	1	КР	II	CR B2ab(i,ii,iv)	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	айбгинский	Timukhin & Tuniyev, 2023						
348	Колокольчик Ограна	<i>Campanula autraniana</i> Albov, 1894	2	И	III	EN B1ab(iii,v)+2ab(ii,v)	3 УВ	2, И, III
349	Колокольчик Дзаку	<i>Campanula dzaaku</i> Albov, 1894	1	КР	II	CR C2a(i)	1 КС	–
350	Колокольчик дзыпринский	<i>Campanula dzyschrica</i> Kolak. 1951	2	И	III	EN B2ab(i,ii,iii); C1	2 ИС	2, И, III
351	Колокольчик Комарова	<i>Campanula komarovii</i> Maleev, 1930	3	У	III	VU Aab; B2ab(iii)	3 УВ	3, БУ, III
352	Колокольчик Литвинской	<i>Campanula litvinskajae</i> Ogan. 2015	3	У	III	VU A2c; B2ab(ii,iii,iv); C2a(ii)	3 УВ	–
353	Колокольчик поникающий	<i>Campanula pendula</i> M. Bieb. 1808	3	У	III	VU B2ab(ii,iii,iv)	3 УВ	–
354	Колокольчик известняковый	<i>Campanula sarmatica</i> Ker Gawl. 1817 subsp. <i>calcareae</i> (Albov) Ogan. 1995	1	КР	II	CR D	1 КС	–
355	Колокольчик Воронова	<i>Campanula sarmatica</i> Ker Gawl. 1817 subsp. <i>woronowii</i> (Kharadze) Ogan. 1995	1	КР	II	CR B2ab(i,ii,iii,iv)	1 КС	–
356	Колокольчик твёрдолистный	<i>Campanula sclerophylla</i> (Kolak.) Ogan. 1995	1	КР	I	CR C1+2a(i,ii)	1 КС	1, КР, II
Семейство Вахтовые – Familia Menyanthaceae								
357	Вахта трехлистная	<i>Menyanthes trifoliata</i> L. 1953	2	И	III	EN B2ab(ii,iii,iv)	2 ИС	–
Семейство Астровые (Сложноцветные) – Familia Asteraceae (Compositae)								
358	Этеопапрус Введенского	<i>Aetheorappus vvedenskii</i> (Sosn.) Sosn. 1952 [<i>Psephellus vvedenskii</i> Sosn. 1934]	3	У	III	VU A4ac; B1ab(iv)	3 УВ	–
359	Польнь солянковидная	<i>Artemisia salsoloides</i> Willd. 1803	1	КР	II	CR A2a(i)	1 КС	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
360	Василек многолиственный, гроссгеймия многолиственная	<i>Centaurea polyphylla</i> Ledeb. ex Nordm. 1837 [<i>Grossheimia polyphylla</i> (Ledeb.) Holub, 1937]	2	И	III	EN A4ac; B2ab(i,ii,iv); C2a(i)	3 УВ	–
361	Василек донской	<i>Centaurea tanaitica</i> Klokov, 1948	2	И	III	EN A4c; B2ab(iii); C2a(i)	2 ИС	–
362	Василек одесский	<i>Centaurea odessana</i> Prodan, 1930	3	У	III	VU A1ac; B2b(ii,iii)c(ii)	3 УВ	–
363	Крестовник Корревона	<i>Dolichorrhiza correvoniana</i> (Albov) Galushko, 1970 [<i>Senecio correvonianus</i> Albov, 1895]	2	И	III	EN A3bcd	2 ИС	–
364	Цмин песчаный	<i>Helichrysum arenarium</i> (L.) Moench, 1794	3	У	III	VU A4c; B2ab(ii,iii)	3 УВ	–
365	Наголоватка Левье	<i>Jurinea levieri</i> Albov, 1894	2	И	III	EN A2bcd+3cd	2 ИС	–
366	Наголоватка мускусная	<i>Jurinea moschus</i> (Hablitz) Bobrov, 1958	2	И	III	EN B2ac(iii,iv)	2 ИС	–
367	Наголоватка Сосновского	<i>Jurinea sosnovskyi</i> Grossh. 1947	1	КР	III	CR C2a(i)	1 КС	–
368	Наголоватка лавандолистная	<i>Jurinea stoechadifolia</i> (M. Bieb.) DC. 1838	2	И	II	EN A2ac+3c; B2ab(ii,iii,iv,v)	3 УВ	–
369	Кемгуляриелла абхазская	<i>Kemulariella abchasica</i> (Kem.-Nath.) Tamamsch. 1959	1	КР	II	CR B2ab(i,iii)C2a(ii)	3 УВ	1, КР, II
370	Клазея эруколистная, серпуха сухоцветная	<i>Klasea erucifolia</i> (L.) Greuter et Wagenitz, 2003 [<i>Serratula erucifolia</i> (L.) Boriss. 1963]	2	И	III	EN B2ab(i,iii); C2a(i)	–	–
371	Клазея лучистая, серпуха лучистая	<i>Klasea radiata</i> (Waldst. & Kit.) Á. Löve & D. Löve, 1961 [<i>Serratula radiata</i> (Waldst. et Kit.) M. Bieb. 1819]	3	У	III	VU A4ac; B1ab(iii,iv)	3 УВ	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
372	Пентанема каспийская, девясил каспийский	<i>Pentanema caspicum</i> (F.K.Blum ex Ledeb.) G. V.Boiko, Korniy. & Mosyakin, 2018 [<i>Inula caspica</i> F. K. Blum ex Ledeb. 1822]	3	У	III	VU C2a(i)	3 УВ	–
373	Лысосемянник девясиловый	<i>Phalacrachena inuloides</i> (Boiss.) Pijin, 1937	1	КР	III	CR B1b(iii,iv)+2ab(iv)C2a(i)	2 ИС	–
374	Ножкосемянник косматообертковый	<i>Podospermum lachnostegium</i> Woronow, 1933	1	КР	II	CR A1ac; B1ab(iii)	1 КС	1, И, III
375	Ножкосемянник Шишкина	<i>Podospermum schischkinii</i> Kuth. 1978	2	И	II	EN B1ab(iii)+2ab(iii)	2 ИС	–
376	Псефеллус абхазский	<i>Psephellus abchasicus</i> Albov, 1891	2	И	III	EN C1	2 ИС	–
377	Псефеллус Анны	<i>Psephellus annae</i> Galushko, 1979	2	И	III	EN A3; B2ab(iii)	–	–
378	Псефеллус Барбея	<i>Psephellus barbeyi</i> Albov, 1893	3	У	III	VU A3abcd; B2ab(i,ii,iii)	3 УВ	–
379	Псефеллус наклонённый	<i>Psephellus declinatus</i> (M.Bieb.) K. Koch, 1851 [<i>Centaurea declinata</i> M. Bieb. 1819]	3	У	II	VU B2ab(iii)+3c(i)	3 УВ	–
380	Псефеллус белолыстный	<i>Psephellus leucophyllus</i> (M. Bieb.) C. A. Mey. 1831	2	И	III	EN A2c; B2ab(iv)	–	–
381	Псефеллус трёхжилковый	<i>Psephellus trinervius</i> (Stephan ex Willd.) Wagenitz, 2000 [<i>Centaurea trinervia</i> Steph. ex Willd. 1803]	2	И	III	EN B2a; C2a(i)	2 ИС	–
382	Козелец Туркевича, козелец кубанский	<i>Pseudopodospermum turkeviczii</i> (Krasch. et Lipsch.) Kuth. 1978 [<i>Scorzonera turkeviczii</i>	3	У	III	VU B2ab(iii,iv); C1	3 УВ	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Krasch. et Lipsch. var. <i>kubanica</i> Krasch. et Lipsch. 1935]						
383	Крестовник бандуристый, туранец бандуристый	<i>Senecio pandurifolius</i> (K. Koch) Hamzaoglu, 2011 [<i>Turanecio pandurifolius</i> C. Koch, 1843]	1	KP	II	CR C2a(ii)	1 KC	–
384	Большеголовник серпуховидный, стеммаканта серпуховидная	<i>Rhaponticum altaicum</i> (Fisch. ex Spreng.) Soskov, 1959 [<i>Stemmacantha serratuloides</i> Georgi] Dittrich, 1984]	2	И	III	EN B2ab(ii,iii)+2b(ii,iii)	2 ИС	–
385	Пижма крупнолистная	<i>Tanacetum macrophyllum</i> (Wadst. et Kit.) Schultz Bip. 1844	1	KP	II	CR C2a(ii)	1 KC	–
386	Пижма тысячелистная	<i>Tanacetum millefolium</i> (L.) Tzvelev, 1961	3	У	III	VU A2c; B2ab(ii,iii,iv); C2a(i)	3 УВ	–
387	Одуванчик ложномурбеков	<i>Taraxacum pseudomurbeckianum</i> Tzvelev, 1986	1	KP	II	CR A3c; B1ab(i,ii,iii)+2a(i,ii,iii)	1 KC	–
Порядок Ворсянкоцветные – Order Dipsacales								
Семейство Калиновые – Familia Viburnaceae								
388	Калина восточная	<i>Viburnum orientale</i> Pall. 1789	1	KP	II	CR B1ab(ii,iii,v)	–	–
Семейство Жимолостные – Familia Caprifoliaceae								
389	Жимолость этруская	<i>Lonicera etrusca</i> Santi, 1795	3	У	III	VU B1b(iii); C2a(i)	3 УВ	3, У, III
390	Головчатка кожистая	<i>Cephalaria coriacea</i> (Willd.) Roem. & Schult. ex Steud. 1840	3	У	III	VU B2b(i,ii,iii)c(ii)	3 УВ	–
391	Ломелозия Ольги, скабиоза Ольги	<i>Lomelosia olgae</i> (Albov) Soják, 1987 [<i>Scabiosa olgae</i> Albov,	3	У	III	VU B1bc(i)	2 ИС	2, У, III

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		1854]						
Порядок Сельдереецветные – Order Apiales								
Семейство Сельдерейные (Зонтичные) – Familia Apiaceae (Umbelliferae)								
392	Арафё ароматное	<i>Arafoe aromatica</i> Pimenov et Lavrova, 1989	3	У	III	VU A3abcd; B2ab(i,ii,iii)	2 ИС	3, У, III
393	Морковница прибрежная	<i>Astrodaucus littoralis</i> (M.Bieb.) Drude, 1898	3	У	III	VU A2c; B2ab(ii,iii,iv)	3 УВ	–
394	Воллудушка Рипави	<i>Bupleurum rischawianum</i> Albov, 1894	1	КР	II	CR B2ab(v)c(iv)	1 КС	1, КР, III
395	Воллудушка тончайшая	<i>Bupleurum tenuissimum</i> L. 1753	2	И	III	EN A2c; B1a(ii,iv)	2 ИС	–
396	Бутень Бородина	<i>Chaerophyllum borodini</i> Albov, 1894	2	И	II	EN A4abcd	2 ИС	–
397	Критмум морской	<i>Critthum maritimum</i> L. 1753	1	КР	III	CR A4c; B1a; C1	1 КС	2, И, III
398	Синеголовник гигантский	<i>Eryngium giganteum</i> M. Bieb. 1808	3	У	III	VU B2ac(iii)	2 ИС	–
399	Синеголовник морской	<i>Eryngium maritimum</i> L. 1753	2	И	III	EN A3c; B2b(ii,iii,v)	2 ИС	2, У, III
400	Синеголовник плосколистный	<i>Eryngium planum</i> L. 1753	3	У	III	VU A2c; B2b(ii,iii,iv)c(ii,iii)	3 УВ	–
401	Ферула каспийская	<i>Ferula caspica</i> M. Bieb. 1808	2	И	II	EN B1b(i,iii)+2ab(ii,iii)cc(iv); D2; E	–	–
402	Ферула черноморская	<i>Ferula euxina</i> Pimenov, 1980	2	И	III	EN B2ab(ii,iii,iv)+2c(ii,iii)	3 УВ	3, У, II
403	Борщевик Стевена	<i>Heraclium stevenii</i> Manden. 1950	3	У	III	VU B2ab(iii,v); C2a(i)	3 УВ	–
404	Гладыш Стевена	<i>Laserpitium stevenii</i> Fisch. et Trautv. 1837 [<i>Laser stevenii</i> (Fisch. & Trautv.) Wojew. & Spalik, 2016]	2	И	II	EN B2ab(ii,iii)	1 КС	2, И, III

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Семейство Кипарисовые – Familia Cupressaceae								
414	Можжевельник высокий	<i>Juniperus excelsa</i> M. Bieb. 1800	2	II	II	EN B1ab(ii,iii)	3 УВ	2, II, III
415	Можжевельник вонючий	<i>Juniperus foetidissima</i> Willd. 1806	2	II	II	EN B1ab(i)	2 ИС	2, II, III
416	Можжевельник дельтовидный	<i>Juniperus deltoides</i> R.P. Adam, 2004 [<i>Juniperus oxycedrus</i> L. 1753]	2	II	II	EN A4ace; C1; E	3 УВ	–
417	Можжевельник казацкий (<i>особи природных популяций</i>)	<i>Juniperus sabina</i> L. 1753	3	У	III	VU B2ab(ii,iii,iv)	3УВ	–
Сосудистые споровые растения – Gymnophytae vasculares								
Класс Плауновидные – Class Lycopodi								
Порядок Плауновидные – Order Lycopodiales								
Семейство Плауновые – Familia Lycopodiaceae								
418	Дифазиаструм альпийский, плаун альпийский	<i>Diphasiastrum alpinum</i> (L.) Holub, 1975 [<i>Lycopodium alpinum</i> L. 1753]	3	У	III	VU B2ab(i,iii)	3 УВ	–
Класс Папоротниковидные – Class Polypodiopsida								
Порядок Хвощи – Order Equisetales								
Семейство Хвощевые – Familia Equisetaceae								
419	Хвощ зимующий	<i>Equisetum hyemale</i> L. 1753	3	У	III	VU A4acd; B1ab(i,ii,iii)	3 УВ	–
Порядок Ужовниковые – Order Ophioglossales								
Семейство Ужовниковые – Familia Ophioglossaceae								
420	Гроздовник ромашколистный	<i>Botrychium matricarifolium</i> (Retz.) A. Braun ex W. D. J. Koch, 1845	1	КР	III	CR B2a; D	1 КС	–
421	Ужовник обыкновенный	<i>Ophioglossum vulgatum</i> L. 1753	3	У	III	VU B2b (i,ii,iii,iv,v)c(iv)	3 УВ	–

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9
431	Дербянка колосястая	<i>Blechnum spicant</i> (L.) Roth, 1794	3	У	III	VU A2c	3 УВ	–
Семейство Телиптерисовые – Familia Thelypteridaceae								
432	Телиптерис болотный	<i>Thelypteris palustris</i> Schott, 1834	1	КР	II	CR B2ab(ii,iii,iv)	1 КС	–
Отдел Печёночники – Phylum Marchantiophyta								
Класс Юнгерманиевидные – Class Jungermanniopsida								
Порядок Юнгерманиевые – Ordo Jungermanniales								
Семейство Юнгерманиевые – Familia Jungermanniaceae								
433	Мезоптихия кубаревидная, лейкоколеа кубаревидная	<i>Mesoptichia turbinata</i> (Raddi) L.Soderstr. et Vaña, 2012 [<i>Leiocolea turbinata</i> (Raddi) H. Buch, 1938	3	У	III	VU D1+2	3 УВ	–
Семейство Скапаниевые – Familia Scapaniaceae								
434	Скапания сизоголовая	<i>Scapania glaucosephala</i> (Taylor) Austin, 1876	2	И	III	EN B2ab(iii)	–	2, И, II
435	Скапания бородавчатая	<i>Scapania verrucosa</i> Heeg, 1893	2	И	III	EN B2ab(ii)	2 ИС	3, БУ, III
Семейство Сотбиевые – Familia Southbyaceae								
436	Сотбия туфовая	<i>Southbya tophacea</i> (Spruce) Spruce, 1849	3	У	III	VU B2b(iii)	3 УВ	–
Семейство Цефалоэиелловые – Familia Cephaloziellaceae								
437	Цефалоэиелла Торнера	<i>Cephaloziella turneri</i> (Hook.) Müll. Frib. 1913	3	У	III	VU B2ab(ii)	3 УВ	–
Порядок Порелловые – Ordo Porellales								
Семейство Фрулланеиелловые – Familia Frullaniaceae								
438	Фрулланция кавказская	<i>Frullania caucasica</i> Steph. 1910 [= <i>F. parvistipula</i> Steph. in Europe]	3	У	III	VU B2ab(ii)	2 ИС	–
Семейство Юбуловые – Familia Jubulaceae								
439	Юбула кавказская	<i>Jubula hutchinsiae</i>	3	У	III	VU B2ab(iii)	3 УВ	3, У, III

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		(Hook.) Dumort. subsp. <i>caucasica</i> Konstant. et Vilnet, 2011 [<i>Jubula hutchinsiae</i> (Hook.) Dumort. ssp. <i>javanica</i> (Steph.) Verd., 1928]						
Семейство Лежнеевые – Familia Lejeuneaceae								
440	Кололежена известняковая	<i>Cololejeunea calcareae</i> (Lib.) Steph. 1890	3	У	III	VU B2ab(iii)	3 УВ	–
441	Кололежена Розета	<i>Cololejeunea rossettiana</i> (C. Massal.) Schiffr. 1893	3	У	III	VU B2ab(iii)	3 УВ	–
Порядок Паллавициниевые – Ordo Pallaviciniales								
Семейство Паллавициниевые – Familia Pallaviciniaceae								
442	Паллавициния Лайеля	<i>Pallavicinia lyellii</i> (Hook.) Gray, 1821	3	У	III	VU B2ab(iii)	3 УВ	–
Отдел Мхи – Phylum Bryophyta								
Класс Сфагновидные – Class Sphagnopsida								
Порядок Сфагновые – Ordo Sphagnales								
Семейство Сфагновые – Familia Sphagnaceae								
443	Сфагнум центральный	<i>Sphagnum centrale</i> C.E.O. Jensen, 1896	2	И	III	EN B2ab(iv)	2 ИС	–
444	Сфагнум небесный, сфагнум магелланский	<i>Sphagnum divinum</i> Flatberg & K. Hassel, 2018 [<i>Sphagnum magellanicum</i> Brid. 1798]	1	КР	II	CR B2ab(ii,iii,iv)	–	–
445	Сфагнум Йенсена	<i>Sphagnum jensenii</i> H. Lindb. 1899	1	КР	II	CR B2ab(ii,iii,iv)	–	–
Класс Политриховидные – Class Polytrichopsida								
Порядок Политриховые – Ordo Polytrichales								
Семейство Политриховые – Familia Polytrichaceae								
446	Олиготрихум герцинский	<i>Oligotrichum hercynicum</i> (Hedw.) DC. 1805	2	И	II	EN A3c; B2ab(iii,iv)	2 ИС	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
447	Погонатум Нееза	<i>Pogonatum neesii</i> (Müll.Hal.) Dozy, 1856	2	И	II	EN A3c; B2ab(iii,iv)	2 ИС	–
Класс Бриевые мхи – Class Bryopsida								
Порядок Буксбаумиевые – Ordo Buxbaumiales								
Семейство Буксбаумиевые – Familia Buxbaumiaceae								
448	Буксбаумия зеленая	<i>Buxbaumia viridis</i> (DC.) Moug. & Nestl., 1823	3	У	III	VU B2ab(ii,iii,iv)c(iii,iv)	3 УВ	2, У, III
Порядок Гриммиевые – Ordo Grimmiiales								
Семейство Гриммиевые – Familia Grimmiaceae								
449	Гриммия обманчивая	<i>Grimmia decipiens</i> (Schultz) Lindb. 1861	2	И	III	EN B2a; C2a(ii)	2 ИС	–
Порядок Дикрановые – Ordo Dicranales								
Семейство Левкобрийевые – Familia Leucobryaceae								
450	Левкобриум можжевельниковидный	<i>Leucobryum juniperoideum</i> (Brid.) Müll. Hal. 1845	2	И	III	EN A4c; B2ab(ii,iii,iv)	2 ИС	–
Семейство Дикрановые – Familia Dicranaceae								
451	Дикранум зелёный	<i>Dicranum viride</i> (Sull. & Lesq.) Lindb. 1863	3	У	III	VU B2ab(iv)	3 УВ	2, И, II
Семейство Поттиевые – Familia Pottiaceae								
452	Гидрогониум шафрановый, барбула шафранная	<i>Hydrogonium croceum</i> (Brid.) Jan Kučera, 2013 [<i>Barbula crocea</i> (Brid.) F. Weber & D. Mohr, 1807]	3	У	III	VU D2	3 УВ	–
453	Хионолома цилиндрическая, оксистергус Дальдини	<i>Chionoloma cylindrotheca</i> (Mitt.) M. Alonso, M.J. Cano & J.A. Jiménez, 2019 [<i>Oxystegus daldinianus</i> (De Not.) Köckinger, O. Werner & Ros, 2010]	3	У	III	VU A3; B1a	3 УВ	–
454	Тортелла пучковатая	<i>Tortella fasciculata</i> (Culm.) Culm. 1924	3	У	III	VU B2a; D1	3 УВ	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
455	Тортелла блестящая	<i>Tortella nitida</i> (Lindb.) Broth., 1902	2	И	II	EN B2a; D	2 ИС	–
456	Тортелла оттопыренная	<i>Tortella squarrosa</i> (Brid.) Limpr. 1888 [<i>Pleurochaete squarrosa</i> (Brid.) Lindb. 1864]	3	У	III	VU B2ab(ii,iii,iv)	3 УВ	–
457	Цинклидотус фонтиналиевидный	<i>Cinclidotus fontinaloides</i> (Hedw.) P. Beauv. 1805	2	И	III	EN A3c; B2ab(ii,iii,iv)	2 ИС	–
458	Цинклидотус береговой	<i>Cinclidotus riparius</i> (Host ex Brid.) Am. 1825	2	И	III	EN A3c; B2ab(ii,iii,iv)	2 ИС	–
Порядок Ортогриховые – Ordo Orthotrichales								
Семейство Ортогриховые – Familia Orthotrichaceae								
459	Левинская владикавказская, ортогрихум владикавказский	<i>Lewinskya vladikavkana</i> (Venturi) F. Lara, Garilleti & Goffinet, 2016 [<i>Orthotrichum vladikavkanum</i> Venturi, 1887]	3	У	III	VU B2ab(ii)	3 УВ	–
460	Зигодон скальный	<i>Zygodon rupestris</i> Schimp. ex Lorentz, 1865	3	У	III	VU B2ab(ii)	3 УВ	–
Порядок Сплахновые – Ordo Splachnales								
Семейство Мезиновые – Familia Meesiaceae								
461	Мезия трёхгранная	<i>Meesia triquetra</i> (L. ex Jolycl.) Ångstr. 1844	2	И	III	EN A3c; B2ab(i,ii,iii,iv); D	2 ИС	–
Порядок Бриевые – Ordo Bryales								
Семейство Мниевые – Familia Mniaceae								
462	Мниум разнолиственный	<i>Mnium heterophyllum</i> (Hook.) Schwägr. 1826	2	И	III	EN B2ab(ii,iii,iv)	2 ИС	–
Порядок Аулакомниевые – Ordo Aulacomniales								
Семейство Аулакомниевые – Familia Aulacomniaceae								
463	Аулакомниум обоеполый	<i>Aulacomnium androgynum</i> (Hedw.) Schwägr. 1827	2	И	III	EN B2a; C2a(ii)	2 ИС	–
Порядок Гукериевые – Ordo Hookeriales								

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Семейство Гукериевые – Familia Hookeriaceae								
464	Гукерия блестящая	<i>Hookeria lucens</i> (Hedw.) Sm. 1808	2	И	III	EN A3c; B2ab(ii,iii,iv)	2 ИС	2, У, II
Порядок Гишновые – Ordo Hypnales								
Семейство Плагиотетидеи – Familia Plagiothecaceae								
465	Ортогетидум краснеющий	<i>Orthothecium rufescens</i> (Dicks. ex Brid.) Bruch, Schimp. & W. Gumbel, 1851	3	У	III	VU A4d; B1ab(iv); E	3 УВ	–
Семейство Габродоносовые – Familia Habrodonontaceae								
466	Габродон мельчайший	<i>Habrodon perpusillus</i> (De Not.) Lindb. 1863	3	У	III	VU B2ab(iv)	3 УВ	–
Семейство Фонтиналиевые – Familia Fontinalaceae								
467	Фонтиналис гипновидный	<i>Fontinalis hypnoides</i> Hartm. 1843	2	И	III	EN B2ab(iv)	2 ИС	–
Семейство Крифеевые – Familia Cryphaeaceae								
468	Крифья разнонаправленная	<i>Cryphaea heteromalla</i> (Hedw.) D. Mohr in F. Weber, 1814	1	КР	III	CR A3c; B2ab(iii,iv)	1 КС	3, У, III
Семейство Таксифилловые – Familia Taxiphyllaceae								
469	Таксифиллум густолистный	<i>Taxiphyllum densifolium</i> (Lindb. ex Broth.) Reimers, 1940	3	У	III	VU D1+2	3 УВ	–
Семейство Некеровые – Familia Neckeraeae								
470	Некера перистая	<i>Neckera pennata</i> Hedw. 1801	3	У	III	VU D1+2	3 УВ	–
471	Некера карликовая	<i>Neckera pumila</i> Hedw. 1801	2	И	III	EN B2ab(iv)	2 ИС	–
Семейство Лембофилловые – Familia Lembobryaceae								
472	Ноготеридиум изящный, птерогониум стройный	<i>Nogopteridium gracile</i> (Hedw.) Crosby & W.R. Buck, 2011 [<i>Pterogonium gracile</i> (Hedw.) Sm. 1802]	2	И	III	EN B2ab(iii,iv); D	2 ИС	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Семейство Антирихиевые – Familia Antirichiaceae								
473	Антирихия повисшая	<i>Antirichia curtipendula</i> (Hedw.) Brid. 1819	2	И	II	EN A4c; B2ab(ii,iii;iv)	3 УВ	2, У, III
Семейство Барахтециевые – Familia Brachytheciaceae								
474	Клаподиум длиннокловый	<i>Cladopodium rostratum</i> (Hedw.) Ignatov, 2006	3	У	III	VU B2ac; D1+2	3 УВ	–
475	Скорпиуриум завитой	<i>Scorpiurium circinatum</i> (Brid.) M. Fleisch. & Loeske, 1907	3	У	III	VU D1+2	3 УВ	–
476	Ринхостегий скупенный	<i>Rhynchostegium confertum</i> (Dicks.) Bruch Schimp & W. Gümbel, 1852	3	У	III	VU A2c; B2ab(iv)	3 УВ	–
477	Ринхостегий мекленбургский	<i>Rhynchostegium megapolitanum</i> (Blandow ex F. Weber & D. Mohr) Bruch, Schimp. & Gümbel, 1852	3	У	III	VU D2	3 УВ	–
Семейство Пилезиладельфовые – Familia Pyralisadelphaceae								
478	Гетерофиллиум дубравный, гетерофиллиум родственный	<i>Heterophyllum nemorosum</i> (W.D.J. Koch ex Brid.) Kindb., 1894 [<i>H. affine</i> (Hook. in Kunth) M. Fleisch. 1923]	2	И	III	EN A3c; B2ab(ii,iii;iv)	2 ИС	–
Водоросли – Algae								
Отдел Зелёные Водоросли – Phylum Chlorophyta								
Класс Ульвофициевые – Class Ulvophyceae								
Порядок Кладофоровые – Ordo Cladophorales								
Семейство Кладофоровые – Familia Cladophoraceae								
479	Кладофора сивашская	<i>Cladophora siwaschensis</i> C. J. Meyer, 1922	3	У	III	VU B1ab(ii,iii)c(ii)	3 УВ	–
Семейство Сифонокладовые – Familia Siphonocladaceae								
480	Сифонокладус крохотный	<i>Siphonocladus pusillus</i> (C. Agardh ex Kützing)	3	У	III	VU A2ac; B1b(ii,iii)c(ii)	3 УВ	2, У, III

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9
493	Филлофора курчава [Филлофора курчава]	<i>Phyllophora crispa</i> (Hudson) P.S. Dixon, 1964 [<i>Phyllophora nervosa</i> (A. P. de Candolle) Greville, 1830]	3	У	III	VU B1b(ii)c(ii)	3 УВ	3, У, III
Порядок Церамиевые – Ordo Ceramiales								
Семейство Делессериевые – Familia Delesseriaceae								
494	Дазия короткоостроко- нечная	<i>Dasya apiculata</i> (C. Agardh) J. Agardh, 1863 [<i>Dasyopsis apiculata</i> (C. Agardh) A. D. Zinova, 1967]	3	У	III	VU B1b(ii,iii)c(ii)	3 УВ	–
Семейство Родомеловые – Familia Rhodomelaceae								
495	Лоренсия чапелидная	<i>Laurencia coronopus</i> J. Agardh, 1852	3	У	III	VU B1ab(ii,iii)c(ii)	3 УВ	–
496	Палисада продырявленная	<i>Palisada perforata</i> (Bory) K. W. Nam, 2007 [<i>Laurencia papillosa</i> (C. Agardh) Greville, 1830; <i>Chondrophycus papillosus</i> (C. Agardh) D. J. Garbary & J. T. Harper, 1998]	3	У	III	VU B1ab(ii,iii)c(ii)	3 УВ	–
Порядок Галименииевые – Ordo Halymeniales								
Семейство Грателупицевые – Familia Grateloupiaceae								
497	Дермокоринус дихотомический, грателупия дихотомическая	<i>Dermocorynus dichotomus</i> (J. Agardh) Gargiulo, Morabito & Manghisi, 2013 [<i>Grateloupia dichotoma</i> J. Agardh, 1842]	3	У	III	VU B1b(ii)c(ii)	3 УВ	–
Порядок Родимениевые – Ordo Rhodymeniales								
Семейство Ломентариевые – Familia Lomentariaceae								
498	Ломентария сдавленная	<i>Lomentaria compressa</i> (Kützinger) Kylin, 1931	3	У	III	VU B1b(ii)c(ii)	3 УВ	3, У, III

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Порядок Грациляриевые – Ordo Gracilariales								
Семейство Грациляриевые – Familia Gracilariaceae								
499	Грацилярия жесткая	<i>Gracilaria dura</i> (C. Agardh) J. Agardh, 1842 [<i>Sphaerococcus durus</i> C. Agardh, 1822]	3	У	III	VU B1ab(ii,iii)c(ii)	–	–
Отдел Харовые Водоросли – Phylum Charophyta								
Класс Харофициевые – Class Charophyceae								
Порядок Харовые – Ordo Charales								
Семейство Харовые – Familia Characeae								
500	Лампротамниум пупырчатый	<i>Lamprothamnium papulosum</i> (Wallroth) J. Groves, 1916 [<i>Chara papulosa</i> Wallroth, 1833; <i>Lamprothamnium alopecuroides</i> A. Braun, 1882]	3	У	III	VU B1b(ii)c(ii)	–	–
Лишайники – Lichenes								
Отдел Сумчатые Грибы – Phylum Ascomycota								
Семейство Леканографовые – Familia Lecanographaceae								
501	Леканографа Линча	<i>Lecanographa lyncea</i> (Sm.) Egea et Torrente, 1994	2	И	III	EN B1ab(ii,iii)+2ab(ii,iii); C2a(i); D1	–	–
Семейство Опеграфовые – Familia Opegraphaceae								
502	Опеграфа каракасовая, опеграфа целтидиколья	<i>Opegrapha celtidicola</i> (Jatta) Jatta, 1880	3	У	III	VU B1ab(ii,iii)+2ab(ii,iii); D1	DD	–
Семейство Рочцелловые – Familia Roccellaceae								
503	Бактроспора блюдецвидная	<i>Bactrospora patellarioides</i> (Nyl.) Almq. 1869	2	И	III	EN B1ab(ii,iii)+2ab(ii,iii); D1	–	–
504	Энтерографа обработанная	<i>Enterographa elaborata</i> (Leight.) Coppins et P. James, 1979	2	И	III	EN B1ab(ii,iii)+2ab(ii,iii); D1	1 KC	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
505	Роччелла водорослевая	<i>Roccella phycopsis</i> Ach. 1804	2	И	III	EN B1ab(ii,iii)+2ab(ii,iii)	3 УВ	1; КР; II
Семейство Стригуловые – Familia Strigulaceae								
506	Стригула самшитовая	<i>Strigula buxi</i> Chodat, 1933	1	КР	II	CR A2acd	1 КС	1; КР; I
507	Стригула блестящая	<i>Strigula nitidula</i> Mont. 1842	1	КР	II	CR A2acd	1 КС	1; КР; I
Семейство Калициевые – Familia Caliciaceae								
508	Пиксина соредиозная	<i>Ruxine sorediata</i> (Ach.) Mont. 1842	1	КР	II	CR B1ab(ii,iii)+2ab(ii,iii); D1	–	3; БУ; III
Семейство Фисциевые – Familia Physciaceae								
509	Феофисция красивокрасная	<i>Phaeophyscia rubropulchra</i> (Degel.) Essl. 1978	3	У	III	VU B1ab(ii,iii)+2ab(ii,iii)	3 УВ	–
510	Торнабея щитконосная, т. блуждающая	<i>Tornabea scutellifera</i> (With.) J. R. Laundon, 1984	3	У	III	VU B1ab(ii,iii)+2ab(ii,iii)	3 УВ	3; БУ; III
Семейство Канделляриевые – Familia Candelariaceae								
511	Канделляриелла молочная	<i>Candelariella viae-lacteeae</i> G. Thor et V. Wirth, 1990	3	У	III	VU B1ab(ii,iii)+2ab(ii,iii); D1	NT	–
Семейство Пармелиевые – Familia Parmeliaceae								
512	Менегация почти подобная, менегация почти похожая	<i>Menegazzia subsimilis</i> (H. Magn.) R. Sant. 1943	3	У	III	VU B1ab(ii,iii)+2ab(ii,iii)	3 УВ	3; У; III
513	Менегация пробуровленная	<i>Menegazzia terebrata</i> (Hoffm.) A. Massal. 1854	3	У	III	VU A3acd+4acd	3 УВ	3; БУ; III
514	Нефромопис Лаурера	<i>Nephromopsis laureri</i> (Kremp.) Kurok. 1991	1	КР	II	CR B1ab(ii,iii)+2ab(ii,iii); D1	3 УВ	3; БУ; III
515	Пармотрема Арнольда	<i>Parmotrema arnoldii</i> (Du Rietz) Hale, 1974	1	КР	II	CR B1ab(ii,iii)+2ab(ii,iii); D1	3 УВ	3; У; III
516	Пармотрема косматая	<i>Parmotrema crinitum</i> (Ach.) M. Choisy, 1952	1	КР	II	CR B1ab(ii,iii)+2ab(ii,iii); D1	3 УВ	–
517	Пармотрема	<i>Parmotrema reticulatum</i>	1	КР	II	CR B1ab(ii,iii)+2ab(ii,iii); D1	2 ИС	3; У; III

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	сетчатая	(Taylor) M. Choisy, 1952 [<i>Rimelia reticulata</i> (Taylor) Hale et A. Fletcher, 1990]						
518	Уснея членистая	<i>Usnea articulata</i> (L.) Hoffm. 1796	3	У	III	VU B1ab(ii,iii)+2ab(ii,iii)	3 УВ	–
519	Уснея рогатая	<i>Usnea cornuta</i> Körb. 1865	2	И	III	EN B1ab(ii,iii)+2ab(ii,iii); D1	–	–
520	Уснея желтосердцевидная	<i>Usnea flavocardia</i> Räsänen, 1936	3	У	III	VU B1ab(ii,iii)+2ab(ii,iii)	3 УВ	–
521	Уснея цветущая	<i>Usnea florida</i> (L.) Weber ex F. H. Wigg. 1780 [<i>Usnea florida</i> (L.) F. H. Wigg. 1780]	3	У	III	VU A3acd+4acd	3 УВ	2; БУ; III
522	Уснея длиннейшая	<i>Usnea longissima</i> Ach. 1810	3	У	III	VU B1ab(ii,iii)+2ab(ii,iii)	3 УВ	–
523	Уснея красноватая	<i>Usnea rubicunda</i> Stirt. 1881 [<i>Usnea rubicunda</i> (L.) Stirt. 1881]	1	КР	II	CR B1ab(ii,iii)+2ab(ii,iii); D1	3 УВ	3; У; III
Семейство Пилокарповые – Familia Pilosarpaceae								
524	Биссолома белореснитчатая	<i>Byssoloma leucoblepharum</i> (Nyl.) Vain. 1926	2	И	III	EN A2acde; B1ab(ii,iii)+2ab(ii,iii)	1 КС	–
525	Биссолома почти рассеянная	<i>Byssoloma subdiscordans</i> (Nyl.) P. James, 1971	2	И	III	EN A2acde; B1ab(ii,iii)+2ab(ii,iii)	1 КС	–
526	Феллханера колхидская	<i>Fellhanera colchica</i> (Vězda) Llop, 2007	1	КР	II	CR A2acde	1 КС	–
Семейство Рамалиновые – Familia Ramalinaceae								
527	Бацидина арийская	<i>Bacidina ariahica</i> (Müll. Arg.) Vězda, 1991	2	И	III	EN A2acde; B1ab(ii,iii)+2ab(ii,iii)	1 КС	–
528	Бацидина Вапака	<i>Bacidina vasakii</i> (Vězda) Vězda, 1991	1	КР	II	CR A2acde	1 КС	–
529	Вайнея стохадская, вайнея Стохэдиана	<i>Wagnea stoechadiana</i> (Abassi et Cl. Roux) Cl. Roux et P. Clerc, 1991	3	У	III	VU B1ab(ii,iii)+2ab(ii,iii)	2 ИС	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Семейство Гомфилловые – Familia Gomphillaceae								
530	Эхиноплака эпифилльная	<i>Echinoplasa epiphylla</i> Fée, 1825	1	KP	II	CR A2acde; B1ab(ii,iii)+2ab(ii,iii)	1 KC	–
531	Гиалектидиум кавказский	<i>Gyalectidium caucasicum</i> (Elenkin et Woron.) Vězda, 1983	2	И	III	EN A2acde; B1ab(ii,iii)+2ab(ii,iii)	1 KC	–
532	Гиалектидиум кохидский	<i>Gyalectidium colchicum</i> Vězda, 1983	1	KP	II	CR A2acde; B1ab(ii,iii)+2ab(ii,iii)	1 KC	1; KP; I
533	Гиалектидиум щетиноконосный	<i>Gyalectidium setiferum</i> Vězda et Sérus. 1993	2	И	III	EN A2acde; B1ab(ii,iii)+2ab(ii,iii)	1 KC	–
534	Филлогвалидея листолюбивая	<i>Phyllogvalidea phyllophila</i> (Vězda) Lücking et Aptroot, 2008	1	KP	II	CR A2acde; B1ab(ii,iii)+2ab(ii,iii)	1 KC	–
Семейство Гиалектовые – Familia Gyalectaceae								
535	Гиалекта геркулинская	<i>Gyalecta herculina</i> (Rehm) Baloch, Lumbsch et Wedin, 2013	3	У	III	VU B1ab(ii,iii)+2ab(ii,iii)	3 YB	–
536	Гиалекта средиземноморская	<i>Gyalecta mediterranea</i> (Navarro-Rosinés et Limona) Baloch et Lücking, 2013	1	KP	II	CR B1ab(ii,iii)+2ab(ii,iii); D1	1 KC	–
537	Телопсис Айзика	<i>Thelopsis isiaca</i> Stizenb. 1895	3	У	III	VU B1ab(ii,iii)+2ab(ii,iii); D1	NT	–
Семейство Пориновые – Familia Porinaceae								
538	Порина Хёнеля, порина Хёхнелимана	<i>Porina hoehneltiana</i> (Jaap) R. Sant. 1952	2	И	III	EN A2acde; B1ab(ii,iii)+2ab(ii,iii)	1 KC	–
539	Порина Окснера	<i>Porina oxneri</i> R. Sant. 1952	1	KP	II	CR A2acde; B1ab(ii,iii)+2ab(ii,iii); D1	1 KC	–
540	Порина красноватая	<i>Porina rubentior</i> (Sturt.) Müll. Arg. 1883	2	И	III	EN A2acde; B1ab(ii,iii)+2ab(ii,iii)	1 KC	–
Семейство Коллемовые – Familia Collemataceae								
541	Лептогиум азиатский	<i>Leptogium asiaticum</i> P. M. Jørg. 1973	1	KP	II	CR A2ac; B1ab(ii,iii)+2ab(ii,iii); D1	2 IS	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
542	Лептогиум Бёрнет, лептогиум Бурнета	<i>Leptogium burnetiae</i> C. W. Dodge, 1964	3	У	III	NT	4 СК	3; БУ; III
543	Лептогиум раковинноподобный	<i>Leptogium cochleatum</i> (Dicks.) P. M. Jørg. et P. James, 1983	2	И	III	EN B1ab(ii,iii)+2ab(ii,iii); D1	3 УВ	–
544	Лептогиум гибернийский	<i>Leptogium hibernicum</i> M. E. Mitch. ex P. M. Jørg. 1973	1	КР	II	CR B1ab(ii,iii)+2ab(ii,iii); D1	–	–
545	Лептогиум Хильденбранда, лептогиум Гильденбранда	<i>Leptogium hildenbrandii</i> (Garov.) Nyl. 1856	2	И	III	EN B1ab(ii,iii)+2ab(ii,iii); D1	3 УВ	3; БУ; III
546	Сцитиниум пальмовый	<i>Scytinium palmatum</i> (Huds.) Gray, 1821 [<i>Leptogium palmatum</i> (Huds.) Mont. 1846, <i>Leptogium corniculatum</i> (Hoffn.) Minks, 1873]	3	У	III	VU B1ab(ii,iii)+2ab(ii,iii)	3 УВ	–
547	Сцитиниум малый	<i>Scytinium parvum</i> (Degel.) Otálora, P. M. Jørg. et Wedin, 2014	2	И	III	EN B1ab(ii,iii)+2ab(ii,iii); D1	2 ИС	–
548	Сцитиниум почти аридный	<i>Scytinium subaridum</i> (P. M. Jørg. et Goward) Otálora, P. M. Jørg. et Wedin, 2013	2	И	III	EN B1ab(ii,iii)+2ab(ii,iii); C2a(i); D1	–	–
Семейство Паннариевые – Familia Pannariaceae								
549	Фускопаннария невзрачная	<i>Fuscopannaria ignobilis</i> (Anzi) P. M. Jørg. 1994	2	И	III	EN B1ab(ii,iii)+2ab(ii,iii); D1	2 ИС	–
550	Фускопаннария средиземноморская	<i>Fuscopannaria mediterranea</i> (Tav.) P. M. Jørg. 1994	3	У	III	VU B1ab(ii,iii)+2ab(ii,iii)	3 УВ	–
551	Пармелиелла крошечная	<i>Parmeliella parvula</i> P. M. Jørg. 1977	2	И	III	EN B1ab(ii,iii)+2ab(ii,iii); D1	2 ИС	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
552	Пектения атлантическая	<i>Pecteniatlantica</i> (Degel.) P. M. Jørg., L. Lindblom, Wedin et S. Ekman, 2014 [<i>Degeliaatlantica</i> (Degel.) P. M. Jørg. et P. James, 1990]	1	KP	II	CR A2ad; B1ab(ii,iii)+2ab(ii,iii); C2ab(ii,iii); D1	1 KC	1; KP; II
553	Пектения свинцово-серая	<i>Pecteniatlumbea</i> (Lightf.) P. M. Jørg., L. Lindblom, Wedin et S. Ekman, 2014 [<i>Degeliaalumbea</i> (Lightf.) P. M. Jørg. et P. James, 1990]	2	И	III	EN B1ab(ii,iii)+2ab(ii,iii); D1	2 ИС	1; KP; II
Семейство Пельтигеровые (Лобариевые) – Familia Peltigeraceae (Lobariaceae)								
554	Лобария лёгочная	<i>Lobaria pulmonaria</i> (L.) Hoffm. 1796	6	НО	III	LC	4 СК	2; БУ; III
555	Рикасолия пиروحайшая	<i>Ricasolia amplissima</i> (Scop.) De Not. 1846 [<i>Lobaria amplissima</i> (Scop.) Forsell, 1883]	3	У	III	VU B1ab(ii,iii)+2ab(ii,iii)	3 УВ	3; У; II
556	Рикасолия зеленеющая	<i>Ricasolia virens</i> (With.) H. H. Blom et Tønsberg, 2016 [<i>Lobaria virens</i> (With.) J. R. Laundon, 1984]	1	KP	II	CR A2acde	1 KC	1; KP; I
557	Стикта темно-бурая	<i>Sticta fuliginosa</i> (Hoffm.) Ach. 1803	2	И	III	EN B1ab(ii,iii)+2ab(ii,iii); D1	3 УВ	3; БУ; III
558	Стикта окаймленная	<i>Sticta limbata</i> (Sm.) Ach. 1803	2	И	III	EN B1ab(ii,iii)+2ab(ii,iii); D1	2 ИС	3; У; III
Семейство Мегаспоровые – Familia Megasporaceae								
559	Цирцинария кустистая	<i>Circinaria fruticulosa</i> (Eversm.) Sohrabi, 2012	2	И	III	EN B1ab(ii,iii)+2ab(ii,iii)	2 ИС	–
560	Цирцинария щетинистая	<i>Circinaria hispida</i> (Mereschk.) A. Nordin, S. Savić et Tibell, 2010	1	KP	II	CR B1ab(ii,iii)+2ab(ii,iii); C2a(i)	2 ИС	–


1	2	3	4	5	6	7	8	9
569	Паутинник голубеющий	<i>Cortinarius caeruleus</i> (Schaeff.) Fr. 1838	3	У	III	VU C2a(i)	3 УВ	–
570	Паутинник душистый	<i>Cortinarius odorifer</i> Britzelm. 1885	3	У	III	VU B2ab(iii)	3 УВ	–
571	Паутинник узнаваемый	<i>Calonarius sodagnitus</i> (Rob. Henry) Niskanen & Liimat. 2022 [<i>Cortinarius sodagnitus</i> Rob. Henry, 1935]	3	У	III	VU C2a(i)	3 УВ	3, У, III
Семейство Энтоломовые – Familia Entolomataceae								
572	Энтолома разноцветная	<i>Entoloma allochromum</i> Noordel. 1982	2	И	III	EN C2a(i)	–	2, И, III
Семейство Гигрофоровые – Familia Hygrophoraceae								
573	Гигроцибе сванетская	<i>Hygrocybe swanetica</i> Singer, 1931	3	У	III	VU C2a(i)	2 ИС	3, У, III
574	Гигрофор поэтический	<i>Hygrophorus poetarum</i> R. Heim, 1948	3	У	III	VU B2ab(iii)	3 УВ	–
Семейство Дождевиковые – Familia Lycoperdaceae								
575	Бриопердон заострённый	<i>Bryoperdon acuminatum</i> (Bosc) Vizzini, 2017	3	У	III	VU C2A(i)	–	3, У, III
Семейство Физалакриевые – Familia Physalaciaceae								
576	Удемансиелла черноволосковая	<i>Oudemansiella melanotricha</i> (Dörfelt) M. M. Moser, 1983 [<i>Xerula melanotricha</i> Dörfelt, 1979]	3	У	III	VU C2a(i)	3 УВ	–
Порядок Болетовые – Order Boletales								
Семейство Болетовые – Familia Boletaceae								
577	Руброболет Дюпена	<i>Rubroboletus dupainii</i> (Boud.) Kuan Zhao & Zhu L. Yang, 2014 [<i>Suillellus dupainii</i> (Boud.) Blanco-Dios, 2015]	3	У	III	VU C2a(i)	2 ИС	3, У, III

1	2	3	4	5	6	7	8	9
578	Шишкогриб хлопьеножковый	<i>Strobilomyces strobilaceus</i> (Scop.) Berk. 1851 [<i>Strobilomyces floccopus</i> Vahl, 1797]	3	У	III	VU C2a(i)	3 УВ	3, У, III
Семейство Гирипоровые – Familia Gyrogoraceae								
579	Гирипор каштановый	<i>Gyrogorus castaneus</i> (Bull.) Qué. 1886	3	У	III	VU C2a(i)	3 УВ	–
580	Гирипор синенюций	<i>Gyrogorus cyaneus</i> (Bull.) Qué. 1886	3	У	III	VU C2a(i)	3 УВ	–
Семейство Тапинелловые – Familia Tapinellaceae								
581	Бондарцевомицес тисовый	<i>Bondarcevomyces taxi</i> (Bondartsev) Parmasto, 1999	3	У	III	VU C2a(i)	2 ИС	3, У, III
Порядок Гомфовые – Order Gomphales								
Семейство Клавариадельфовые – Familia Clavariadelphaceae								
582	Клавариадельфус усечённый	<i>Clavariadelphus truncatus</i> Donk, 1933	3	У	III	VU B2ab(ii,iii)	3 УВ	–
Порядок Полипоровые – Order Polyporales								
Семейство Пикнопорелловые – Familia Pycnoporellaceae								
583	Пикнопореллус бело-жёлтый	<i>Pycnoporellus alboluteus</i> (Ellis & Everh.) Kotl. & Pouzar, 1963	2	И	III	EN B2b(ii,iii); C2a(i)	2 ИС	3, У, III
Семейство Грифоловые – Familia Grifolaceae								
584	Грифола курчавая, гриб-баран	<i>Grifola frondosa</i> (Dicks.) Gray, 1821	3	У	III	VU A2cd+4cd	3 УВ	3, БУ, III
Семейство Мерипиловые – Familia Meripilaceae								
585	Мерипилос гигантский	<i>Meripilus giganteus</i> (Pers.) P. Karst. 1882	3	У	III	VU C2a(i)	3 УВ	–
586	Аурантипорус шафранно-жёлтый	<i>Hapalopilus croceus</i> (Pers.) Donk, 1933 [<i>Aurantiporus croceus</i> (Pers.) Murrill, 1920]	3	У	III	VU A2c+3c+4c	3 УВ	3, У, III

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9
595	Ежовик плетистый, ежовик альпийский, гериций альпийский	<i>Hericium flagellum</i> (Scop.) Pers. 1797 [<i>Hericium alpestre</i> Pers., 1825]	3	У	III	VU D1	3 УВ	3, У, III
596	Гериций ежовиковый	<i>Hericium erinaceus</i> (Bull.) Pers. 1797	3	У	III	VU B2ab(ii,iii)	3 УВ	—

».



Исполняющий обязанности министра
природных ресурсов Краснодарского края

С.Н. Ерёмин

Приложение 2
к постановлению Губернатора
Краснодарского края
от 23.07.2026 № 487

«Приложение 2
УТВЕРЖДЕН
постановлением Губернатора
Краснодарского края
от 07 ноября 2025 г. № 695
(в редакции постановления
Губернатора Краснодарского края
от 23.07.2026 № 487)

**ПЕРЕЧЕНЬ
таксонов растений и грибов, исключенных
из Красной книги Краснодарского края**

№ п/п	Название таксона		Категория таксона в Красной книге Красно- дарского края 2017 года	Причина исключения из Красной книги Краснодарского края 2017 года
	общепринятое русское	научное (валидное) название вида (подвида) с указанием автора и года описания		
	2	3	4	5
Покрывтосеменные растения – Angiosperm				
Семейство Астровые (Сложноцветные) – Familia Asteraceae (Compositae)				
1	Птилостеион ежеголовый, ламира ежеголовая	<i>Ptilostemon echinosephalus</i> (Willd.) Greuter, 1967 [<i>Lamyra echinosephala</i> (Willd.) Tamamsch. 1954]	3 УВ	отсутствует необходимость принятия специальных мер по сохранению региональной популяции вида в связи с отсутствием угрозы исчезновения. Пионерный вид на осыпных склонах и отвалах местами доминирует. Проведенные мониторинговые исследования за последние 10 лет показали, что численность в местах обитания популяций стабильна

	2	3	4	5
2	Псефеллос Тройцкого	<i>Psephellus troitzkyi</i> Sosn. 1934	2 ИС	вид указывается для Карачаево-Черкессии и Кабардино-Балкарии. В настоящее время достоверные сведения о нахождении вида на территории Краснодарского края отсутствуют
3	Наголоватка нежная	<i>Jurinea blanda</i> (M. Bieb.) C.A. Meyer, 1831 [<i>Serratula blanda</i> M. Bieb. 1808]	3 УВ	отсутствует необходимость принятия специальных мер по сохранению региональной популяции вида в связи с отсутствием угрозы исчезновения. Локальные популяции многочисленные, представленные всеми возрастными группами. Отмечены новые местонахождения. Региональная популяция проявляет положительный тренд. Рекомендовано перевести в приложение «Требующие особого внимания к их состоянию в природной среде Краснодарского края»
Семейство Асфodelиевые – Familia Asphodelaceae				
4	Эремурус крымский	<i>Eremurus tauricus</i> Steven, 1832	2 ИС	кавказские виды эремурусов нуждаются в специальных исследованиях на живом материале (Михеев, 2004). Систематическая принадлежность таксона не установлена. <i>Eremurus tauricus</i> Steven считается вариантом <i>Eremurus spectabilis</i> M.Bieb. (<i>Eremurus spectabilis</i> var. <i>tauricus</i> (Steven) Fisch., C.A.Mey. & Avé-Lall.), согласно International Plant Names Index
Семейство Бобовые – Familia Fabaceae				
5	Эспарцет донской	<i>Onobrychis tanaitica</i> Spreng. 1821	3 УВ	<i>Onobrychis tanaitica</i> , или эспарцет донской является видом из рода <i>Onobrychis</i> (эспарцет) семейства Fabaceae (бобовые). В некоторых источниках он рассматривается как подвид <i>Onobrychis arenaria</i> (эспарцет песчаный), в других – как вид <i>Onobrychis arenaria</i> . Рекомендуются включить в приложение «Требующие особого внимания к их состоянию в природной среде Краснодарского края»

	2	3	4	5
6	Остролодочник Палласа	<i>Oxytropis pallasii</i> Pers. 1807	3 УВ	<i>Oxytropis pallasii</i> – вид очень близок по морфологическим признакам к близкородственному виду – остролодочнику волосистому (<i>Oxytropis pilosa</i>), отличается незначительными признаками: более длинным флагом (15-17 мм), изогнутым носиком лодочки (до 2,5 мм длиной). Виды очень близки. Необходимо молекулярно-генетические исследования. Рекомендовано перевести в приложении «Требующие особого внимания к их состоянию в природной среде Краснодарского края»
Семейство Лютиковые – Familia Ranunculaceae				
7	Живокость расщепленная	<i>Delphinium fissum</i> Waldst. 1953	2 ИС	таксономический статус вида в настоящее время четко не определен. Вид известен как <i>Delphinium leiocarpum</i> Huth, <i>D. pallasii</i> Nevski, морфологически близок к <i>Delphinium schmalhausense</i> Albov. А.С. Зернов считает его синонимом <i>Delphinium schmalhausense</i> Albov. Требуется дополнительные таксономические исследования
Семейство Водокрасовые – Familia Hydrocharitaceae				
8	Водокрас обыкновенный	<i>Hydrocharis morsus-ranae</i> L. 1753	3 УВ	проведенные мониторинговые исследования за последние 10 лет показали стабильную численность в местах обитания популяций и даже устойчивую тенденцию к росту. Отсутствует необходимость принятия специальных мер по сохранению популяции вида в связи с отсутствием угрозы исчезновения. Часто встречается по каналам оросительной системы. Массово отмечен в Славянском, Красноармейском и Темрюкском районах
Семейство Губоцветные (Яснотковые) – Familia Labiatae (Labiatae)				
9	Зизифора головчатая	<i>Ziziphora capitata</i> L. 1753	3 УВ	однолетний степной вид. Региональная популяция проявляет положительный тренд. Отсутствует необходимость принятия специальных мер по сохранению региональной популяции вида в связи с отсутствием угрозы исчезновения. Рекомендовано перевести в приложение «Требующие особо внимания к их состоянию в природной среде Краснодарского края»
Семейство Рогульниковые – Familia Trarpaceae				

	2	3	4	5
10	Водяной орех азовский	<i>Trapa taurica</i> Woronow, 1917	3 UB	вид эндемичный и реликтовый. Популяции стабильны. Вид восстановил свою численность. Нередко интродуцируется в водоемы в качестве декоративного растения и быстро размножается. Включен в Конвенцию европейской дикой природы и природных местообитаний (Бернская конвенция). В некоторых местах популяции имеют регрессивный характер, в других – популяция занимает большую площадь и покрывает все водное зеркало. В настоящее время угрозы произрастанию вида нет
Семейство Орхидные – Familia Orchidaceae				
11	Ремнелестник Компера, копперия Компера	<i>Himantoglossum comperianum</i> (Steven) P. Delforge, 1999 [<i>Comperia comperiana</i> (Stev.) Asch. et Graebn. 1907; <i>Orchis comperiana</i> Stev. 1829]	1 KC	согласно исследованиям доктора биологических наук Б.С. Туниева и доктора биологических наук И.Н. Тимухина, находка имеет искусственное происхождение. До настоящего времени достоверных данных о произрастании естественной популяции в колхидских лесах Сочиского округа нет, что также подтверждается исследованиями кандидата биологических наук Е.А. Аверьяновой
12	Офрис кавказская	<i>Ophrys caucasica</i> Woronow ex Grossh. 1928	2 IC	вид объединен. По последним данным, офрис кавказская является подвидом <i>Ophrys mammosa</i> ssp. <i>caucasica</i> (Woronow ex Grossh.) Soó 1973 [Taxonomic notes on the genus <i>Ophrys</i> L. (Orchidaceae) in the Crimea and the North Caucasus, A.V. Faterguga, P.G. Efimov, V.V. Faterguga, 2018] Вид был включен в Красную книгу Краснодарского края 2017 года по причине ошибочного определения, о чем свидетельствуют материалы Красной книги Российской Федерации 2024 года
Семейство Злаковые (Мятликовые) – Familia Poaceae (Gramineae)				
13	Лентоостный шероховатый	<i>Taeniatherum caput-medusae</i> Simonk, 1897 [<i>Taeniatherum asperum</i> Nevski, 1934]	2 IC	ареал вида средиземноморский. Исследования показали, что данный вид является ранневесенним доминантом саванной растительности. Вид быстро заканчивает вегетацию. Исследования в урочище Турецкий фонтан близ Тамани показали, что популяции имеют высокую плотность и жизнеспособность. Угрозы для исчезновения вида нет. Таксономический статус вида не определен. Предполагают, что он является синонимом или подвидом <i>Taeniatherum caput-medusae</i> (L.) Nevski

	2	3	4	5
14	Бескильница пестроцветковая	<i>Rusciniellia poecilantha</i> (K. Koch) Grossh. 1949 [<i>Atropis chilochloa</i> Krecz. 1934; <i>Atropis poecilantha</i> (K. Koch) Krecz. 1934]	3 УВ	проведенные мониторинговые исследования за последние 10 лет показали, что вид был внесен ошибочно, в указанных местообитаниях он не отмечен, во всех точках мониторинга произрастал <i>Rusciniellia sereginii</i>
Семейство Подорожниковые – Familia Plantaginaceae				
15	Подорожник зачый	<i>Plantago lagopus</i> L. 1753 [<i>Plantago lusitanica</i> L.]	1 КС	вид средиземноморский. Обычный синантропный вид антропогенного типа распространения в пределах своего исконного ареала. Вид на территории Черноморского побережья был определен ошибочно. Пойски популяции в ходе мониторинга не дали положительных результатов. На территории Краснодарского края не встречается
Семейство Розовые – Familia Rosaceae				
16	Махалебка обыкновенная, вишня антипка	<i>Cerasus mahaleb</i> Mill. (L.) 1768 [<i>Prunus mahaleb</i> (L.) Vassilc.]	3 УВ	в Красную книгу 2017 года был введен как вид, произрастающий в степных сообществах. Вид широко введен в культуру и является постоянным компонентом лесных полос и посадок. Вполне возможно, что он заходит и на степные территории по берегам рек. В настоящее время встречается как сорное растение. Орнитохор, легко распространяется семенами и быстро возобновляется. Встречается в нарушенных местообитаниях, например, на железнодорожных откосах, зарастающих кустарником сельскохозяйственных угодьях, по балкам. Угроз для исчезновения вида нет
Семейство Клекачковые – Familia Staphyleaceae				
17	Клекачка перистая	<i>Staphylea pinnata</i> L. 1753	3 УВ	обычный вид подлеска широколиственных лесов. Имеет широкую экологическую валентность. Численность высокая, доминирует в подлеске от сосново-пищундских до смешанных широколиственных лесов кубанского типа. Распространяется корневыми отпрысками. Хотя вид является реликтом и цветки собираются в качестве пищевого ресурса, угрозы нормальной жизнедеятельности вида нет
Отдел Мохообразные – Phylum Bryophyta				
Семейство Ливкодонтовые – Familia Leucodontaceae				
18	Ливкодон плетеносный	<i>Leucodon flagellaris</i> Lindb. ex Broth. 1892	2 ИС	вид был включен в Красную книгу Краснодарского края 2017 года по причине ошибочного определения. В настоящее время


	2	3	4	5
				достоверные сведения о нахождении вида на территории Краснодарского края отсутствуют
Отдел Базидиомикота – Phylum Basidiomycota				
Семейство Плотигиевые – Familia Pluteacea				
19	Вольвариелла атласная	<i>Volvariella bombycina</i> (Schaeff.) Singer, 1951	4 СК	проведенные мониторинговые исследования за последние 10 лет показали стабильную численность в местах обитания популяций и устойчивую тенденцию к росту. Подавляющее большинство находок сделано на территории населенных пунктов, на посаженных вдоль улиц деревьях, а также на их пнях и порубочных остатках. Вид эвритопен, способен заселять живую и мертвую древесину более 20 пород деревьев в различных типах сообществ; способен легко адаптироваться к антропогенным сообществам, часто предпочитая именно нарушенные, где древесные породы ослаблены; количество находок выше в населенных пунктах
Семейство Весёлковые – Familia Phallaceae				
20	Весёлка Адриана	<i>Phallus hadriani</i> Pers. 1825	3 УВ	проведенные мониторинговые исследования за последние 10 лет показали стабильную численность в местах обитания популяций и устойчивую тенденцию к росту. Вид является сапротрофом на гумусе, приурочен к различным типам лесных и травянистых сообществ, включая антропогенные. Угрозы существованию вида нет
21	Весёлка обыкновенная ложнодвойная	<i>Phallus impudicus</i> var. <i>pseudoduplicatus</i> O. Andersson, 1989 [<i>Dichyophora duplicata</i> auct., non (Bosc) E. Fisch. 1888; <i>Phallus duplicatus</i> auct., non-Bosc, 1853]	3 УВ	имеет обширный ареал, в пределах которого встречается повсеместно, особенно часто в широколиственных лесах. Сапротроф гумусовый. Отсутствует необходимость принятия специальных мер по сохранению региональной популяции вида в связи с отсутствием угроз исчезновения
22	Псевдококус веретенovidный	<i>Pseudocolus fusiformis</i> (E. Fisch. 1890) Lloyd, 1909 [<i>Anthurus javanicus</i> (Penz.) G. Cunn. 1931; <i>Colus javanicus</i> Penz. 1899]	2 ИС	родной цветочистника считается Австралия. Места произрастания: страны Восточной Европы, Северная Америка, Новая Зеландия, юг Африканского континента. На территории России чаще всего встречается в Приморском крае, а также на Крымском полуострове, иногда в Закавказье. Растет преимущественно по окраинам лесов, а

	2	3	4	5
				также в парках. Антропогенные факторы, лимитирующие состояние региональной популяции, отсутствуют. Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет стабильный, без существенных изменений
		Семейство Звездниковые – Familia Geastraceae		
23	Звездовик сводчатый	<i>Geastrum fornicatum</i> (Huds.) Hook. 1821 [<i>Lycoperdon fornicatum</i> Huds. 1778; <i>Geastrum marchicum</i> Henn. 1892; <i>Lycoperdon fenestratum</i> Batsch. 1783; <i>Geastrum quadrifidum</i> var. <i>fenestratum</i> (Batsch.) Pers. 1801	3 УВ	проведенные мониторинговые исследования за последние 10 лет показали стабильную численность в местах обитания популяций и даже устойчивую тенденцию к росту. Множество находок в степной и лесостепной зонах европейской части России, плодородит иногда массово и в разных местообитаниях, включая старые лесополосы с мощной подстилкой. Исключен из Красной книги Российской Федерации. Угрозы существованию вида на территории Краснодарского края нет
		Семейство Болетовые – Familia Boletaceae		
24	Суилеллус розово-желтый	<i>Suilellus rhodoxanthus</i> (Krombh.) Blanco-Dios, 2015	3 УВ	популяция может рассматриваться как вызывающая наименьшие опасения (LC). Вид встречается даже в нарушенных местообитаниях. В целом распространение вида в крае может оказаться несколько шире и требует дополнительных исследований. Несъедобен
		Семейство Клавариадельфовые – Familia Clavariadelphaceae		
25	Клавариадель- фус пестичный	<i>Clavariadelphus pistillaris</i> (L.) Donk, 1933	4 СК	проводится мониторинг в регионе как минимум 2 морфологически близких видов. В основном местообитании – горных лесах – угрозы незначительны. Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет стабильный, без существенных изменений
		Семейство Герциевые – Familia Hericiaceae		
26	Ежовик коралловидный, герций коралловидный	<i>Hericum coralloides</i> (Scop.) Pers. 1794	4 СК	обитает на многих листовых и изредка на хвойных породах; нет приуроченности к редким местообитаниям; явных угроз существованию вида нет. Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет стабильный, без существенных изменений
		Семейство Фаллосовые – Familia Phallaceae		
27	Решёточник красный	<i>Clathrus ruber</i> P. Micheli ex Pers. 1801	3 УВ	многие находки приурочены к антропогенным местообитаниям. Находки в относительно естественных сообществах могут

	2	3	4	5
				представлять интерес для мониторинга на региональном уровне. С учётом того, что вид является сапротрофом на гумусе и подстилке, не выказывает приуроченности к определённым типам сообществ, субстратам и пр., угрозы существованию нет
28	Псевдококус веретенovidный	<i>Pseudococcus fusiformis</i> (E.Fisch.) Lloyd, 1909	2 ИС	многие находки приурочены к антропогенным местообитаниям. Находки в относительно естественных сообществах могут представлять интерес для мониторинга на региональном уровне. Тренд состояния региональной популяции за последние 10 лет стабильный, без существенных изменений

».

Исполняющий обязанности министра
природных ресурсов Краснодарского края



С.Н. Ерёмин

Приложение 3
к постановлению Губернатора
Краснодарского края
от 23.07.2026 № 487

«Приложение 3
УТВЕРЖДЕН
постановлением Губернатора
Краснодарского края
от 07 ноября 2025 г. № 695
(в редакции постановления
Губернатора Краснодарского края
от 23.07.2026 № 487)

ПЕРЕЧЕНЬ
таксонов растений и грибов, требующих
особого внимания к их состоянию
в природной среде Краснодарского края

№ п/п	Название таксона		Категория и статус таксона в Красном списке МСОП	Категория и статус угрозы исчезновения региональной популяции таксона, определенная по критериям Красного списка МСОП, на региональном уровне
	общепринятое русское	научное (валидное) название вида (подвида) с указанием автора и года описания		
1	2	3	4	5
Отдел Покрытосеменные (Цветковые) – Phylum Angiospermae (Magnoliophyta)				
Семейство Амариллисовые – Familia Amaryllidaceae				

1	2	3	4	5
1	Лук бледный	<i>Allium pallens</i> L. 1762	DD	DD
2	Лук псебайский	<i>Allium psebaicum</i> Mikheev, 2004	–	NT
3	Лук скальный	<i>Allium rupestre</i> Steven, 1812	DD	NT
4	Лук осыпной	<i>Allium schistosum</i> N. Friesen & Seregin, 2015	–	DD
5	Лук победный	<i>Allium victorialis</i> L. 1753	LC	NT
Семейство Сельдерейные (Зонтичные) – Familia Apiaceae (Umbelliferae)				
6	Агацилис широколистная	<i>Agayllis latifolia</i> (M. Bieb.) Boiss. 1872	–	NT
7	Володушка Воронова	<i>Vupleurum woronowii</i> Manden, 1950	–	NT
8	Ферульник равнинный, ферульник смолоносный	<i>Ferulago galbanifera</i> (Mill.) W.D.J. Koch, 1835 [<i>Ferulago campestris</i> Besser, 1821]	–	NT
9	Борщевик аконитолистный	<i>Heracleum aconitifolium</i> Woronow, 1933	–	NT
10	Борщевик Лескова	<i>Heracleum leskovii</i> Grossh. 1932	LC	NT
11	Борщевик понтийский	<i>Heracleum ponticum</i> (Lipsky) Schischk. ex Grossh. 1932	–	NT
12	Омежник абхазский	<i>Oenanthe abchasica</i> Schischkin, 1950	–	DD
13	Жабрица щебнистая	<i>Seseli petraeum</i> M. Bieb. 1808	LC	NT
Семейство Спаржевые – Familia Asparagaceae				
14	Ландыш майский	<i>Convallaria majalis</i> L. 1753	LC	NT
Семейство Астровые (Сложноцветные) – Familia Asteraceae (Compositae)				
15	Чертополох новороссийский	<i>Carduus novorossicus</i> (Porten.) Zernov, 2000	–	NT
16	Василёк козий, василёк соседний	<i>Centaurea caprina</i> Steven, 1856 [<i>Centaurea vicina</i> Steven, 1894]	–	NT
17	Василёк Вильденова	<i>Centaurea wilddenowii</i> (Czerep.) Mikheev, 1999	–	DD
18	Бодяк черноморский	<i>Cirsium euxinum</i> Kharadze, 1963	–	NT
19	Бодяк Ганидзе	<i>Cirsium gagnidzei</i> Kharadze, 1963	–	DD
20	Скерда альпийская	<i>Crepis alpina</i> L. 1753	–	NT
21	Мордовник русский	<i>Echinops ritro</i> L. 1753	–	NT
22	Наголоватка нежная	<i>Jurinea blanda</i> (M. Bieb.) C.A. Mey. 1831	–	NT
23	Наголоватка предкавказская	<i>Jurinea ciscaucasica</i> (Sosn.) Iljin, 1962	–	NT
24	Псефеллос предкавказский	<i>Psephellus ciscaucasicus</i> (Sosn.) Galushko, 1976	–	NT
25	Птилостемон ежеголовый, ламира ежеголовая	<i>Ptilostemon echinocephalum</i> (Willd.) Greuter, 1967	–	NT
26	Козелец мелкоцветковый	<i>Scorzonera parviflora</i> Jacq. 1776	–	DD

1	2	3	4	5
27	Крестовник днепровский	<i>Senecio borysthenicus</i> (DC.) Andrz. ex Schischk. 1961	–	NT
28	Крестовник коронопусолистный	<i>Senecio glaucus</i> subsp. <i>coronopifolius</i> (Maire) C. Alexander, 1979	–	DD
29	Серпуха венценосная	<i>Serratula coronata</i> L. 1753	–	NT
30	Пижма рябинолистная	<i>Tanacetum sorbifolium</i> (Boiss.) Grierson, 1975	–	DD
31	Одуванчик клочевой	<i>Taraxacum scutigerinosum</i> G.E. Haglund, 1933	–	DD
32	Трёхрёберник Натальи	<i>Tripleurospermum nathaliae</i> Zernov, 1999	–	DD
Семейство Бурачниковые – Familia Boraginaceae				
33	Воловик бледножёлтый	<i>Anchusa ochroleuca</i> M. Bieb. 1808	–	NT
34	Воловик маленький	<i>Anchusa pusilla</i> Gusul, 1927	–	DD
35	Нонея тёмно-бурая	<i>Nonea pulla</i> (L.) DC. 1805	–	DD
Семейство Капустные (Крестоцветные) – Familia Brassicaceae (Cruciferae)				
36	Двусемянник каменистый	<i>Hornungia petraea</i> (L.) Rchb. 1837	–	DD
37	Бурачок зонтичный	<i>Alyssum umbellatum</i> Desv. 1815	–	DD
38	Конрингия булавовидная	<i>Conringia clavata</i> Boiss. 1842	–	NT
Семейство Гвоздичные – Familia Caryophyllaceae				
39	Ясколка понтийская	<i>Cerastium ponticum</i> Alboff, 1895	–	NT
40	Ясколка севашская	<i>Cerastium syvaschicum</i> Kleopov, 1939	–	NT
41	Гвоздика кубанская	<i>Dianthus kabanensis</i> Schischk. 1936	–	NT
42	Гвоздика бледноцветковая, гвоздика азовская	<i>Dianthus pallidiflorus</i> Ser. 1824	–	DD
43	Гипсолюбка Штейпа	<i>Gypsophila steupii</i> Schischk. 1928	–	NT
44	Гипсолюбка остролистная	<i>Gypsophila acutifolia</i> Fisch. 1812	–	DD
45	Грыжник многобрачный	<i>Herniaria polygama</i> Gay, 1847	–	DD
46	Минуарция скученная	<i>Minuartia glomerata</i> (M. Bieb.) Degen, 1910	–	NT
47	Минуарция Визнера	<i>Minuartia wiesneri</i> (Stapf) Schischk. 1936	–	DD
48	Минуарция красночашечная	<i>Minuartia rhodocalyx</i> (Alboff) Woronow ex Grossh. 1930	–	NT
49	Мыльнянка клейкая	<i>Saponaria glutinosa</i> M. Bieb. 1808	–	NT
50	Смолевка Панюткина	<i>Silene panjutinii</i> Kolak. 1980	–	NT
Семейство Осоковые – Familia Cyperaceae				
51	Осока растянутая	<i>Carex extensa</i> Gooden. 1794	LC	DD
52	Осока ячменерядная	<i>Carex hordeistichos</i> Vill. 1779	–	NT

1	2	3	4	5
53	Осока немногочетковая	<i>Carex oligantha</i> Steud. 1855	LC	DD
		Семейство Ворсянковые – Familia Dipsacaceae		
54	Головчатка уральская	<i>Cephalaria uralensis</i> (Murray) Roem. & Schult. 1818	–	NT
		Семейство Молочайные – Familia Euphorbiaceae		
55	Молочай крымский	<i>Euphorbia tauricola</i> Prokh. 1949	–	NT
56	Молочай испанский	<i>Euphorbia scripta</i> Sommier & Levier, 1892	–	DD
57	Молочай Дубовик	<i>Euphorbia dubovikiae</i> Oudejans 1989	–	DD
58	Молочай плосколистный	<i>Euphorbia platyphyllos</i> L. 1753	–	NT
59	Молочай пушистый	<i>Euphorbia hirsuta</i> (Torr.) Wiegand, 1895	–	DD
		Семейство Бобовые – Familia Fabaceae		
60	Астрагал нутовый	<i>Astragalus cicer</i> L. 1753	–	NT
61	Астрагал распростёртый	<i>Astragalus humifusus</i> Willd. 1802	–	DD
62	Мелкоракитник днепровский	<i>Chamaecytisus borystenicus</i> (Gruner) Kláskova, 1868	–	DD
63	Люцерна прибрежная	<i>Medicago littoralis</i> Rohde ex Loisel. 1810	LC	DD
64	Остролодочник волосистый	<i>Oxytropis pilosa</i> (L.) DC. 1802	–	NT
		Семейство Буковые – Familia Fagaceae		
65	Каштан посевной	<i>Castanea sativa</i> Mill. 1768	LC	NT
66	Дуб Гартвиса	<i>Quercus hartwissiana</i> Steven, 1857	DD	NT
		Семейство Ситниковидные – Familia Juncaginaceae		
67	Триостренник морской	<i>Triglochin maritima</i> L. 1753	LC	DD
		Семейство Губоцветные (Яснотковые) – Familia Lamiaceae (Labiatae)		
68	Котовник буквицевидный	<i>Nepeta betonicifolia</i> C.A. Mey. 1831	–	DD
69	Котовник лежащий	<i>Nepeta supina</i> Hook. f. 1885	–	NT
70	Шалфей войлочный	<i>Salvia tomentosa</i> B. Heyne ex Wall. 1829	LC	NT
71	Шлемник восточный	<i>Scutellaria orientalis</i> L. 1753	–	DD
72	Чистец приморский	<i>Stachys maritima</i> d'Urv. 1822	–	DD
73	Дубровник гирканский	<i>Teucrium hircanicum</i> L. 1759	–	DD
74	Зизифора Воронова	<i>Ziziphora woronowii</i> Maleev, 1934	–	DD
		Семейство Орхидные – Familia Orchidaceae		
75	Дремлик тонкогубый	<i>Epipactis leptochila</i> Godfery, 1921	–	DD
76	Дремлик Мюллера	<i>Epipactis muelleri</i> Godfery, 1921	LC	DD
77	Пальчатокоренник	<i>Dactylorhiza euxina</i> (Nevski) H. Baumann & Künkele, 1981	NT	DD

1	2	3	4	5
	черноморский			
78	Пальчатокоренник зелёный, полопестник зелёный	<i>Dactylorhiza viride</i> (L.) R.M. Bateman Pridgeon & M.W. Chase, 1997 [<i>Coeloglossum viride</i> (L.) Hartm. 1820]	LC	DD
79	Кокушник комарниковый	<i>Gymnadenia conopsea</i> (L.) R. Br. 1813	LC	NT
		Семейство Заразиховые – Familia Orobanchaceae		
80	Заразиха Гренье	<i>Orobancha grenieri</i> F.W. Schultz, 1845	–	DD
81	Заразиха пушистоцветковая	<i>Orobancha pubescens</i> d'Urv. 1822	–	NT
82	Фелипанхе зосимовая	<i>Phelipanche gussoneana</i> var. <i>zositae</i> (Lojac.) Domina, Raab-Straube, Rätzel & Uhlich, 2018	–	DD
		Семейство Подорожниковые – Familia Plantaginaceae		
83	Болотник гладкобороздчатый	<i>Callitriche lenisulca</i> Clavaud, 1890	LC	NT
84	Льянка крупнохвостая	<i>Linaria macroura</i> M. Bieb. 1810	–	NT
85	Льянка простая	<i>Linaria simplex</i> (Willd.) DC. 1805	–	DD
86	Мытник Панютина	<i>Pedicularis panjutinii</i> E.A. Busch, 1935	–	NT
87	Мытник Татьяна	<i>Pedicularis tatjanae</i> Bordz. 1934	–	NT
88	Вероника меотическая	<i>Veronica maeotica</i> Klovov, 1976 [<i>Veronica spicata</i> subsp. <i>maeotica</i> (Klovov) Tzvelev, 1981]	–	DD
		Семейство Свинчатковые – Familia Plumbaginaceae		
89	Кермек каспийский	<i>Limonium caspium</i> (Willd.) Gams, 1927	–	DD
		Семейство Злаковые (Мятликовые) – Familia Poaceae (Gramineae)		
90	Житняк Лавренко	<i>Agropyron lavrenkoanum</i> Prokudin, 1938	–	DD
91	Вейник кавказский	<i>Calamagrostis caucasica</i> Trin. 1831	–	DD
92	Двучешуйник согнутоколосый	<i>Parapholis incurva</i> (L.) C.E. Hubb. 1946	–	DD
93	Бескильница Серегина	<i>Puccinellia sereginii</i> Tzvelev, 2011	–	DD
94	Ковыль узколистный	<i>Stipa tirsia</i> Steven, 1857	–	DD
95	Вентената сомнительная	<i>Ventenata macra</i> (Steven ex M.Bieb.) Balansa ex Boiss. 1884	–	DD
96	Вульпия односторонняя	<i>Vulpia unilateralis</i> (L.) Stace, 1978	–	DD
		Семейство Гречишные – Familia Polygonaceae		
97	Щавель копелистный	<i>Rumex scutatus</i> subsp. <i>hastifolius</i> (M. Bieb.) Borodina, 1979	–	NT
		Семейство Первоцветные – Familia Primulaceae		
98	Самолос Валеранда	<i>Samolus valerandi</i> L. 1753	–	DD

1	2	3	4	5
Семейство Лютиковые – Familia Ranunculaceae				
99	Живокость кавказская	<i>Delphinium caucasicum</i> C.A. Mey. 1831	–	NT
100	Прострел албанский	<i>Pulsatilla albana</i> (Steven) Bercht. & J. Presl. 1823	–	DD
101	Прострел большой	<i>Pulsatilla grandis</i> Wender. 1830	LC	DD
102	Лютик Риони	<i>Ranunculus rioinii</i> Lager, 1848	–	DD
Семейство Розовые – Familia Rosaceae				
103	Манжетка черкесская	<i>Alchemilla circassica</i> Juz. 1941	–	DD
104	Гравилат широколопастной	<i>Geum latilobum</i> Sommier & Levier, 1893	–	NT
105	Рябина кавказская	<i>Hedlundia armeniaca</i> (Hedl.) Mezhenksy, 2018 [<i>Sorbus caucasica</i> Zinckel. 1923]	–	NT
106	Лапчатка Калье	<i>Potentilla astracanica</i> subsp. <i>callieri</i> (Th. Wolf) Sojk [<i>Potentilla callieri</i> (Th. Wolf) Juz. 1941]	–	NT
107	Лапчатка округлая	<i>Potentilla orbiculata</i> Th. Wolf, 1908	–	DD
108	Шиповник карликовый	<i>Rosa rugmaea</i> M. Bieb. 1808	–	NT
109	Шиповник припудренный	<i>Rosa pulverulenta</i> M. Bieb. 1808	–	DD
Семейство Мареновые – Familia Rubiaceae				
110	Ясменник нежный	<i>Cynanchica tenella</i> (Heuff. ex Degen) P. Caputo & Del Guacchio, 2020	–	DD
Отдел Мхи – Phylum Bryophyta				
Семейство Сфагновые – Familia Sphagnaceae				
111	Сфагнум красный	<i>Sphagnum rubellum</i> Wilson, 1875	LC	NT
Семейство Поггиевые – Familia Pottiaceae				
112	Кроссидиум чешуйчатый	<i>Crossidium squamiferum</i> (Viv.) Jur. 1882	LC	NT
113	Вейссия Левье	<i>Weissia levieri</i> (Limpri.) Kindb. 1897	LC	NT
Семейство Сплахновые – Familia Splachnaceae				
114	Тетраплодон суженный	<i>Tetraplodon angustatus</i> (Hedw.) Bruch & Schimp. 1844	LC	NT
Семейство Ортогриховые – Familia Orthotrichaceae				
115	Ортогрихум голоустьевый	<i>Orthotrichum gymnostomum</i> Bruch ex Brid. 1827	LC	NT
116	Улога суженная	<i>Uloa coarctata</i> (P. Beauv.) Hammar, 1852	LC	NT
117	Улога Хатчинса	<i>Uloa hutchinsiae</i> (Sm.) Hammar, 1852	LC	NT
Семейство Плагиотечиные – Familia Plagiotheciaceae				
118	Плагиотещум скрытый	<i>Plagiothecium latebricola</i> Schimp. 1852	LC	NT


1	2	3	4	5
		Семейство Лембофилловые – Familia Lembophyllaceae		
119	Изотециум мышехвостоподобный	<i>Isoethium myosuroides</i> (Brid.) Grout, 1928	LC	NT
		Семейство Брахиитециевые – Familia Brachytheciaceae		
120	Псевдосклероподиум чистый	<i>Pseudoscleropodium purum</i> (Hedw.) M. Fleisch. 1923	LC	NT
		Семейство Гедвигиевые – Familia Hedwigiaceae		
121	Гедвигия дубравная	<i>Hedwigia nemoralis</i> Ignatova, Ignatov & Fedosov, 2016	–	NT
122	Циртомниум гименофиллоидный	<i>Cyrtomnium humenophylloides</i> (Huebener) T.J. Кор. 1968	LC	NT
		Отдел Зелёные Водоросли – Phylum Chlorophyta		
		Семейство Сифонокладиевые – Familia Siphonocladaceae		
123	Кладофоропсис пленчатый	<i>Cladophoropsis membranacea</i> (Bang ex C. Agardh) Børgesen, 1905	–	NT
		Отдел Охрофитовые водоросли – Phylum Ochrophyta		
		Семейство Саргассовые – Familia Sargassaceae		
124	Гонголярия бородастая	<i>Gongolaria barbata</i> (Stackhouse) Kuntze, 1809	–	NT
125	Эрикария косматая	<i>Ericaria crinita</i> (Duby) Molinari & Guiry, 2020	–	NT
		Отдел Красные водоросли – Phylum Rhodophyta		
		Семейство Родомеловые – Familia Rhodomelaceae		
126	Диптеросифония негнушная	<i>Dipterosiphonia rigens</i> (Shousboe ex C. Agardh) Falkenb. 1901	–	NT
		Отдел Аскомицогота – Phylum Ascomycota		
		Семейство Роччелловые – Familia Roccellaceae		
127	Энтерографа толстая	<i>Enterographa crassa</i> (DC.) Fée, 1825	–	NT
128	Энтерографа Хагчинса	<i>Enterographa hutchinsiae</i> (Leight.) A. Massal. 1860	–	NT
129	Феографис инуста	<i>Phaeographis inusta</i> (Ach.) Müll. Arg. 1882	–	NT
		Семейство Коницибовые – Familia Coniocybaceae		
130	Хенотека сероватая	<i>Chaenotheca cinerea</i> (Pers.) Tibell, 1980	–	NT
131	Хенотека изящная	<i>Chaenotheca gracilenta</i> (Ach.) Mattsson & Middelb. 1987	–	NT
		Семейство Веррукариевые – Familia Verrucariaceae		
132	Нормандина красивенькая	<i>Normandina pulchella</i> (Borger) Nyl. 1861	--	NT
		Семейство Фисциевые – Familia Physciaceae		
133	Феофисция Черногорского	<i>Phaeophyscia cernohorskyi</i> (Nádv.) Essl. 1978	–	NT
134	Феофисция мохнатая	<i>Phaeophyscia hispidula</i> (Ach.) Essl. 1978	LC	NT

1	2	3	4	5
135	Феофисция примечательная	<i>Phaeophyscia insignis</i> (Mereschk.) Moberg, 1978	–	NT
136	Феофисция Кайрамо	<i>Phaeophyscia kairamoï</i> (Vain.) Moberg, 1977	–	NT
137	Ринодина изидиозная	<i>Rinodina isidiodes</i> (Borrer) H. Olivier, 1909	–	NT
		Семейство Пармеливые – Familia Parmeliaceae		
138	Бриория Смита	<i>Bryoria smithii</i> (Du Rietz) Brodo & D. Hawksw. 1977	–	NT
139	Гипотрахина завернутая	<i>Hypotrachyna revoluta</i> (Flörke) Hale, 1975	–	NT
140	Уснея эсперанто	<i>Usnea esperantiana</i> P. Clerc, 1992	–	NT
		Семейство Пилокарповые – Familia Pilocarpaceae		
141	Феллханера зеленосоредиозная	<i>Fellhanera viridisorediata</i> Aptroot, M. Brand & Spier, 1998	–	NT
		Семейство Рамалиновые – Familia Ramalinaceae		
142	Рамалина канарская	<i>Ramalina canariensis</i> Stein. 1904	–	NT
		Семейство Коллемовые – Familia Collemataceae		
143	Каллуме многодольная	<i>Callome multipartite</i> Otálora, P. M. Jørg. & Wedin, 2014	–	NT
144	Сцитиниум Арагона	<i>Scytinium aragonii</i> (Otálora) Otálora, P.M. Jørg. & Wedin, 2013	–	NT
		Семейство Кёрбериевые – Familia Koerberiaceae		
145	Кёрберия двугипная	<i>Koerberia bififormis</i> A. Massal. 1854	–	NT
		Семейство Пельтигеровые (Лобариевые) – Familia Peltigeraceae (Lobariaceae)		
146	Стикта лесная	<i>Sticta sylvatica</i> (Huds.) Ach. 1803	–	NT
		Отдел Сумчатые грибы – Phylum Ascomycota		
		Семейство Гипоксилановые – Familia Hypoxylaceae		
147	Энтонома киноварно-красная	<i>Entonaema cinnabarinum</i> (Cooke & Masee) Lloyd, 1923	–	NT
		Семейство Болиниевые – Familia Boliniaceae		
148	Камаропс Петерса	<i>Camarops petersii</i> (Berk. & M.A. Curtis) Nannf. 1972	–	NT
		Отдел Базидиальные грибы – Phylum Basidiomycota		
		Семейство Агариковые – Familia Agaricaceae		
149	Шампиньон Ланге	<i>Agaricus langei</i> (F.H. Møller) F.H.Møller, 1952	–	NT
		Семейство Мухоморовые – Familia Amanitaceae		
150	Цезарский гриб	<i>Amanita caesarea</i> (Scop.) Pers. 1801	LC	NT
		Семейство Болетовые – Familia Boletaceae		
151	Суилеллус розово-жёлтый	<i>Rubroboletus rhodoxanthus</i> (Krombh.) Kuan Zhao & Zhu L. Yang, 2014.	NT	NT

1	2	3	4	5
152	Боровик медно-жёлтый	<i>Imperator luteocupreus</i> (Bertéa & Estadès) Assyov, Bellanger, Bertéa, Courtec., Koller, Loizides, G. Marques, J.A. Muñoz, Oppicelli, D. Puddu, F. Rich. & P.-A. Moreau, 2015	–	NT
Семейство Клавариадельфовые – Familia Clavariadelphaceae				
153	Клавариадельфус пестичный	<i>Clavariadelphus pistillaris</i> (L.) Donk, 1933	–	NT
Семейство Герициевые – Familia Hericiaceae				
154	Ежовик коралловидный, гериций коралловидный	<i>Hericium coralloides</i> (Scop.) Pers. 1794	–	NT
Семейство Фаллосовые – Familia Phallaceae				
155	Решёточник красный	<i>Clathrus ruber</i> P. Micheli ex Pers. 1801	–	NT
156	Веселка обыкновенная	<i>Phallus impudicus</i> L. 1753	–	NT
157	Псевдоколус веретеновидный	<i>Pseudocolus fusiformis</i> (E. Fisch.) Lloyd, 1909	–	NT

».

Исполняющий обязанности министра
природных ресурсов Краснодарского края



С.Н. Ерёмин