



АППАРАТ ГУБЕРНАТОРА АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
И ПРАВИТЕЛЬСТВА АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

Регистрационный № ИД-210

От « 16 » 10 2026 г.

**УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ЦЕН И ТАРИФОВ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ**

П Р И К А З

16.10.2026

№ 26-пр

г. Благовещенск

Об утверждении форм
производственных программ
организаций, осуществляющих
деятельность в сфере водоснабжения и
водоотведения

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»

п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемые примерные формы производственных программ организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения:

1) форма производственной программы организации, осуществляющей деятельность в сфере холодного водоснабжения (форма № 1);

2) форма производственной программы организации, осуществляющей деятельность в сфере водоотведения (форма № 2);

3) форма производственной программы организации, осуществляющей деятельность в сфере горячего водоснабжения (форма № 3).

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и размещению на официальном сайте управления государственного регулирования цен и тарифов Амурской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.tarif.amurobl.ru).

Начальник управления

О.М.Личман

Приложение №1
к приказу управления
государственного регулирования
цен и тарифов Амурской области
от 16.10.2026 № 26-пр

Форма производственной
программы организации,
осуществляющей деятельность в
сфере холодного водоснабжения
(форма № 1)

**Производственная программа организации¹, осуществляющей деятельность в
сфере холодного водоснабжения**

Раздел 1. Паспорт производственной программы	
Наименование регулируемой организации	
Местонахождение	
Период реализации производственной программы	
Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке	
№	Наименование мероприятий
	Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения всего, в том числе:
1	Перечень мероприятий на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем
1.1	наименование мероприятия (1) с указанием объекта, подлежащего ремонту и адреса расположения объекта
1.2	наименование мероприятия (2) с указанием объекта, подлежащего ремонту и адреса расположения объекта
1.3	наименование мероприятия (3) с указанием объекта, подлежащего ремонту и адреса расположения объекта
2	Перечень мероприятий на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем
2.1	наименование мероприятия (1) с указанием объекта, подлежащего ремонту и адреса расположения объекта
2.2	наименование мероприятия (2) с указанием объекта, подлежащего ремонту и адреса расположения объекта
2.3	наименование мероприятия (3) с указанием объекта, подлежащего ремонту и адреса расположения объекта
3.	Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды
3.1.	наименование мероприятия (1)
3.2.	наименование мероприятия (2)
3.3.	наименование мероприятия (3)
4	Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке
4.1.	наименование мероприятия (1)
4.2.	наименование мероприятия (2)
4.3.	наименование мероприятия (3)
Раздел 3. Планируемый баланс холодного водоснабжения	

№	Баланс водоснабжения	Единица измерения	Величина показателя					
			Текущий год ² (i-1)	Очередной год (i)	год (i+1)	год (i+2)	год (i+3)	год (i+4)
1	Объем воды из источников водоснабжения	тыс.м ³						
2	Потери воды при производстве	тыс.м ³						
3	Потребление на собственные нужды	тыс.м ³						
4	Объем воды, поступившей в сеть	тыс.м ³						
5	Потери воды при транспортировке	тыс.м ³						
6	Объем воды, отпущенной абонентам всего, в т.ч.:	тыс.м ³						
6.1.	собственные потребители	тыс.м ³						
6.2.	населению	тыс.м ³						
6.3.	бюджетным организациям	тыс.м ³						
6.4.	прочим потребителям	тыс.м ³						

Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

№	Наименование показателя	Единица измерения	Финансовые потребности на реализацию производственной программы					
			Текущий год ² (i-1)	Очередной год (i)	год (i+1)	год (i+2)	год (i+3)	год (i+4)
1	Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы	тыс.руб.						

Раздел 5. График реализации мероприятий производственной программы

№	Наименование мероприятия	Дата начала и дата окончания реализации мероприятия					
		Текущий год ² (i-1)	Очередной год (i)	год (i+1)	год (i+2)	год (i+3)	год (i+4)
1	Мероприятия на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем						
1.1	наименование мероприятия (1) с указанием объекта, подлежащего ремонту и адреса расположения объекта						
1.2	наименование мероприятия (2) с указанием объекта, подлежащего ремонту и адреса расположения объекта						
1.3	наименование мероприятия (3) с указанием объекта, подлежащего ремонту и адреса расположения объекта						
2	Мероприятия на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем						
2.1	наименование мероприятия (1) с обязательным указанием объекта, подлежащего ремонту и адреса расположения объекта						
2.2	наименование мероприятия (2) с указанием объекта, подлежащего ремонту и адреса расположения объекта						
2.3.	наименование мероприятия (3) с указанием объекта, подлежащего ремонту и адреса расположения объекта						

3.	Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды						
3.1.	наименование мероприятия (1)						
3.2.	наименование мероприятия (2)						
3.3.	наименование мероприятия (3)						
4.	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке						
4.1.	наименование мероприятия (1)						
4.2.	наименование мероприятия (2)						
4.3.	наименование мероприятия (3)						

Раздел 6. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

№	Наименование показателя	Единица измерения	Величина показателя					
			Текущий год ² (i-1)	Очередной год (i)	год (i+1)	год (i+2)	год (i+3)	год (i+4)
1	Показатели качества питьевой воды							
1.1	Дпс - доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%						
1.2	Дпрс - доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%						
2	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения							
2.1	Пн - количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в определенных договором холодного водоснабжения, единым договором водоснабжения и водоотведения или договором транспортировки холодной воды, холодное водоснабжение по подаче холодной воды, определенных в соответствии с указанными договорами, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение и (или) водоотведение в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км						
3	Показатели энергетической эффективности							

3.1	Дпв - доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%						
3.2	Урп - удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/ку б.м						
3.3	Урп - удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды (кВт*ч/куб. м)	кВт*ч/ку б.м						

Раздел 7. Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия

№	Наименование показателя	Единица измерения	Истекший год	
			план год (i-2)	факт год (i-2)
1	Показатели качества питьевой воды			
1.1	Дпс - доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%		
	Сопоставление динамики изменения		x	
1.2	Дпрс - доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%		
	Сопоставление динамики изменения		x	
2	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения			
2.1	Пн - количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в определенных договором холодного водоснабжения, единым договором водоснабжения и водоотведения или договором транспортировки холодной воды, холодное водоснабжение по подаче холодной воды, определенных в соответствии с указанными договорами, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение и (или) водоотведение в	ед./км		

	расчете на протяженность водопроводной сети в год			
	Сопоставление динамики изменения		x	
3	Показатели энергетической эффективности			
3.1	Дпв - доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%		
	Сопоставление динамики изменения		x	
3.2	Урп - удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/ку б.м		
	Сопоставление динамики изменения		x	
3.3	Урп - удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды (кВт*ч/куб. м)	кВт*ч/ку б.м		
	Сопоставление динамики изменения		x	

Раздел 8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

№	Наименование показателя	Единица измерения	Иstekший год	
			план год (i-2)	факт год (i-2)
1	Объем воды из источников водоснабжения	тыс.м ³		
2	Потери воды при производстве	тыс.м ³		
3	Потребление на собственные нужды	тыс.м ³		
4	Объем воды, поступившей в сеть	тыс.м ³		
5	Потери воды при транспортировке	тыс.м ³		
6	Объем воды, отпущенной абонентам всего, в т.ч.:	тыс.м ³		
6.1.	собственные потребители	тыс.м ³		
6.2.	населению	тыс.м ³		
6.3.	бюджетным организациям	тыс.м ³		
6.4.	прочим потребителям	тыс.м ³		
2	Мероприятия на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем всего, в том числе:	тыс.руб.		
2.1	наименование мероприятия (1)	тыс.руб.		
2.2	наименование мероприятия (2)	тыс.руб.		
2.3.	наименование мероприятия (3)	тыс.руб.		
3	Мероприятия на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем всего, в том числе:	тыс.руб.		
3.1	наименование мероприятия (1)	тыс.руб.		
3.2	наименование мероприятия (2)	тыс.руб.		
3.3	наименование мероприятия (3)	тыс.руб.		

4.	Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды всего, в том числе:	тыс.руб.		
4.1.	наименование мероприятия (1)	тыс.руб.		
4.2.	наименование мероприятия (2)	тыс.руб.		
4.3.	наименование мероприятия (3)	тыс.руб.		
5.	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке всего, в том числе:	тыс.руб.		
5.1.	наименование мероприятия (1)	тыс.руб.		
5.2.	наименование мероприятия (2)	тыс.руб.		
5.3.	наименование мероприятия (3)	тыс.руб.		
Раздел 9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов				
№	Перечень мероприятий, направленные на повышение качества обслуживания абонентов			
1.	наименование мероприятия (1)			
2.	наименование мероприятия (2)			
3.	наименование мероприятия (3)			

¹ Производственная программа разрабатывается на срок действия регулируемых тарифов регулируемой организации

² Графа подлежит заполнению в случае установления (корректировки) регулируемых тарифов в течение текущего календарного года

Приложение №2
к приказу управления
государственного регулирования
цен и тарифов Амурской области
от 16.10.2026 № 26-пр

Форма производственной
программы организации,
осуществляющей деятельность в
сфере водоотведения (форма № 2)

**Производственная программа организации¹, осуществляющей деятельность в
сфере водоотведения**

Раздел 1. Паспорт производственной программы	
Наименование регулируемой организации	
Местонахождение	
Период реализации производственной программы	
Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	
№	Наименование мероприятий
	Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения всего, в том числе:
1	Перечень мероприятий на текущий ремонт централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем
1.1	наименование мероприятия (1) с указанием объекта, подлежащего ремонту и адреса расположения объекта
1.2	наименование мероприятия (2) с указанием объекта, подлежащего ремонту и адреса расположения объекта
1.3	наименование мероприятия (3) с указанием объекта, подлежащего ремонту и адреса расположения объекта
2	Перечень мероприятий на капитальный ремонт централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем
2.1	наименование мероприятия (1) с указанием объекта, подлежащего ремонту и адреса расположения объекта
2.2	наименование мероприятия (2) с указанием объекта, подлежащего ремонту и адреса расположения объекта
2.3	наименование мероприятия (3) с указанием объекта, подлежащего ремонту и адреса расположения объекта
3.	Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод
3.1.	наименование мероприятия (1)
3.2.	наименование мероприятия (2)
3.3.	наименование мероприятия (3)
4	Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
4.1.	наименование мероприятия (1)
4.2.	наименование мероприятия (2)
4.3.	наименование мероприятия (3)
Раздел 3. Планируемый баланс водоотведения	

№	Баланс водоотведения	Единица измерения	Величина показателя					
			Текущий год ² (i-1)	Очередной год (i)	год (i+1)	год (i+2)	год (i+3)	год (i+4)
1	Объем сточных вод, принятых у абонентов	тыс.м ³						
1.1.	собственные потребители	тыс.м ³						
1.2.	население	тыс.м ³						
1.3.	бюджетные организации	тыс.м ³						
1.4.	прочие потребители	тыс.м ³						
2.	Объем транспортируемых сточных вод	тыс.м ³						
3.	Объем сточных вод, поступивших на очистные сооружения	тыс.м ³						

Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

№	Наименование показателя	Единица измерения	Финансовые потребности на реализацию производственной программы					
			Текущий год ² (i-1)	Очередной год (i)	год (i+1)	год (i+2)	год (i+3)	год (i+4)
1	Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы	тыс.руб.						

Раздел 5. График реализации мероприятий производственной программы

№	Наименование мероприятия	Дата начала и дата окончания реализации мероприятия						
		Текущий год ² (i-1)	Очередной год (i)	год (i+1)	год (i+2)	год (i+3)	год (i+4)	
1	Мероприятия на текущий ремонт централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем							
1.1	наименование мероприятия (1) с указанием объекта, подлежащего ремонту и адреса расположения объекта							
1.2	наименование мероприятия (2) с указанием объекта, подлежащего ремонту и адреса расположения объекта							
1.3	наименование мероприятия (3) с указанием объекта, подлежащего ремонту и адреса расположения объекта							
2	Мероприятия на капитальный ремонт централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем							
2.1	наименование мероприятия (1) с обязательным указанием объекта, подлежащего ремонту и адреса расположения объекта							
2.2	наименование мероприятия (2) с указанием объекта, подлежащего ремонту и адреса расположения объекта							
2.3	наименование мероприятия (3) с указанием объекта, подлежащего ремонту и адреса расположения объекта							
3.	Мероприятия, направленные на улучшение качества очистки сточных вод							
3.1.	наименование мероприятия (1)							

3.2.	наименование мероприятия (2)						
3.3.	наименование мероприятия (3)						
4.	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности						
4.1.	наименование мероприятия (1)						
4.2.	наименование мероприятия (2)						
4.3.	наименование мероприятия (3)						

Раздел 6. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

№	Наименование показателя	Единица измерения	Величина показателя					
			Текущий год ² (i-1)	Очередной год (i)	год (i+1)	год (i+2)	год (i+3)	год (i+4)
1	Показатели качества очистки сточных вод							
1.1	Дсвно - удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети	%						
1.2	Дпсвно - доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения	%						
1.3	Днн - доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения отдельно для общесплавной (бытовой) и ливневой централизованных систем водоотведения	%						
2	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения							
2.1	Пн - удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети	ед./км						
3	Показатели энергетической эффективности							
3.1	Урост - удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод	кВт*ч/ку б.м						
3.2	Урп - удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВт*ч/ку б.м						

Раздел 7. Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия

№	Наименование показателя	Единица измерения	Истекший год	
			план год (i-2)	факт год (i-2)

1	Показатели качества очистки сточных вод			
1.1	Дсвно - удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети	%		
	Сопоставление динамики изменения		x	
1.2	Дпсвно - доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения	%		
	Сопоставление динамики изменения		x	
1.3	Днн - доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения отдельно для общесплавной (бытовой) и ливневой централизованных систем водоотведения	%		
	Сопоставление динамики изменения		x	
2	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения			
2.1	Пн - удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети	ед./км		
	Сопоставление динамики изменения		x	
3	Показатели энергетической эффективности			
3.1	Урост - удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод	%		
	Сопоставление динамики изменения		x	
3.2	Урп - удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВт*ч/ку б.м		
	Сопоставление динамики изменения		x	

Раздел 8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

№	Наименование показателя	Единица измерения	Иstekший год	
			план год (i-2)	факт год (i-2)
1	Объем сточных вод, принятых у абонентов	тыс.м ³		
1.1.	собственные потребители	тыс.м ³		
1.2.	население	тыс.м ³		
1.3.	бюджетные организации	тыс.м ³		
1.4.	прочие потребители	тыс.м ³		
2.	Объем транспортируемых сточных вод	тыс.м ³		
3.	Объем сточных вод, поступивших на очистные сооружения	тыс.м ³		

2	Мероприятия на текущий ремонт централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем всего, в том числе:	тыс.руб.		
2.1.	наименование мероприятия (1)	тыс.руб.		
2.2.	наименование мероприятия (2)	тыс.руб.		
2.3.	наименование мероприятия (3)	тыс.руб.		
3	Мероприятия на капитальный ремонт централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем всего, в том числе:	тыс.руб.		
3.1.	наименование мероприятия (1)	тыс.руб.		
3.2.	наименование мероприятия (2)	тыс.руб.		
3.3.	наименование мероприятия (3)	тыс.руб.		
4.	Мероприятия, направленные на улучшение качества очистки сточных вод всего, в том числе:	тыс.руб.		
4.1.	наименование мероприятия (1)	тыс.руб.		
4.2.	наименование мероприятия (2)	тыс.руб.		
4.3.	наименование мероприятия (3)	тыс.руб.		
5.	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности всего, в том числе:	тыс.руб.		
5.1.	наименование мероприятия (1)	тыс.руб.		
5.2.	наименование мероприятия (2)	тыс.руб.		
5.3.	наименование мероприятия (3)	тыс.руб.		
Раздел 9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов				
№	Перечень мероприятий, направленные на повышение качества обслуживания абонентов			
1.	наименование мероприятия (1)			
2.	наименование мероприятия (2)			
3.	наименование мероприятия (3)			

¹ Производственная программа разрабатывается на срок действия регулируемых тарифов регулируемой организации

² Графа подлежит заполнению в случае установления (корректировки) регулируемых тарифов в течение текущего календарного года

Приложение №3
к приказу управления
государственного регулирования
цен и тарифов Амурской области
от 16.10.2026 № 26-пр

Форма производственной
программы организации,
осуществляющей деятельность в
сфере горячего водоснабжения
(форма № 3)

**Производственная программа организации¹, осуществляющей деятельность в
сфере горячего водоснабжения**

Раздел 1. Паспорт производственной программы	
Наименование регулируемой организации	
Местонахождение	
Период реализации производственной программы	
Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем горячего водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества горячей воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке	
№	Наименование мероприятий
	Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем горячего водоснабжения всего, в том числе:
1	Перечень мероприятий на текущий ремонт централизованных систем горячего водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем
1.1	наименование мероприятия (1) с указанием объекта, подлежащего ремонту и адреса расположения объекта
1.2	наименование мероприятия (2) с указанием объекта, подлежащего ремонту и адреса расположения объекта
1.3	наименование мероприятия (3) с указанием объекта, подлежащего ремонту и адреса расположения объекта
2	Перечень мероприятий на капитальный ремонт централизованных систем горячего водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем
2.1	наименование мероприятия (1) с указанием объекта, подлежащего ремонту и адреса расположения объекта
2.2	наименование мероприятия (2) с указанием объекта, подлежащего ремонту и адреса расположения объекта
2.3	наименование мероприятия (3) с указанием объекта, подлежащего ремонту и адреса расположения объекта
3.	Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества горячей воды
3.1.	наименование мероприятия (1)
3.2.	наименование мероприятия (2)
3.3.	наименование мероприятия (3)
4	Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке
4.1.	наименование мероприятия (1)
4.2.	наименование мероприятия (2)
4.3.	наименование мероприятия (3)
Раздел 3. Планируемый баланс горячего водоснабжения	

№	Баланс водоснабжения	Единица измерения	Величина показателя					
			Текущий год ² (i-1)	Очередной год (i)	год (i+1)	год (i+2)	год (i+3)	год (i+4)
1	Объем воды из собственных источников для нужд горячего водоснабжения	тыс.м ³						
2	Объем приобретенной питьевой воды для нужд горячего водоснабжения	тыс.м ³						
3	Объем горячей воды, поданной в сеть, в том числе	тыс.м ³						
3.1	Потери воды	тыс.м ³						
3.2	Потребление на собственные нужды	тыс.м ³						
3.3	Объем горячей воды, отпущенной из сети	тыс.м ³						
4	Объем горячей воды, отпущенной абонентам:	тыс.м ³						
4.1.	собственные потребители	тыс.м ³						
4.2.	населению	тыс.м ³						
4.3.	бюджетным организациям	тыс.м ³						
4.4.	прочим потребителям	тыс.м ³						
5	Объем тепловой энергии, реализуемой абонентам в целях оказания услуги горячего водоснабжения	тыс. Гкал						

Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

№	Наименование показателя	Единица измерения	Финансовые потребности на реализацию производственной программы					
			Текущий год ² (i-1)	Очередной год (i)	год (i+1)	год (i+2)	год (i+3)	год (i+4)
1	Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы	тыс.руб.						

Раздел 5. График реализации мероприятий производственной программы

№	Наименование мероприятия	Дата начала и дата окончания реализации мероприятия					
		Текущий год ² (i-1)	Очередной год (i)	год (i+1)	год (i+2)	год (i+3)	год (i+4)
1	Мероприятия на текущий ремонт централизованных систем горячего водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем						
1.1	наименование мероприятия (1) с указанием объекта, подлежащего ремонту и адреса расположения объекта						
1.2	наименование мероприятия (2) с указанием объекта, подлежащего ремонту и адреса расположения объекта						
1.3	наименование мероприятия (3) с указанием объекта, подлежащего ремонту и адреса расположения объекта						
2	Мероприятия на капитальный ремонт централизованных систем горячего водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем						
2.1	наименование мероприятия (1) с обязательным указанием объекта, подлежащего ремонту и адреса расположения объекта						

2.2.	наименование мероприятия (2) с указанием объекта, подлежащего ремонту и адреса расположения объекта						
2.3.	наименование мероприятия (3) с указанием объекта, подлежащего ремонту и адреса расположения объекта						
3.	Мероприятия, направленные на улучшение качества горячей воды						
3.1.	наименование мероприятия (1)						
3.2.	наименование мероприятия (2)						
3.3.	наименование мероприятия (3)						
4.	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке						
4.1.	наименование мероприятия (1)						
4.2.	наименование мероприятия (2)						
4.3.	наименование мероприятия (3)						

Раздел 6. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения

№	Наименование показателя	Единица измерения	Величина показателя					
			Текущий год ² (i-1)	Очередной год (i)	год (i+1)	год (i+2)	год (i+3)	год (i+4)
1	Показатели качества горячей воды							
1.1	Ктгв - доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды	%						
1.2	Дптс - доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды	%						
2	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения							
2.1	Пн - количество перерывов в подаче горячей воды местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, горячей воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы горячего водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей горячее водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км						
3	Показатели энергетической эффективности							
3.1	Урп- удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды	Гкал/ку б.м						

Раздел 7. Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия

№	Наименование показателя	Единица измерения	Иstekший год	
			план год (i-2)	факт год (i-2)
1	Показатели качества горячей воды			
1.1	Ктгв - доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды	%		
	Сопоставление динамики изменения		x	
1.2	Дптс - доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды	%		
	Сопоставление динамики изменения		x	
2	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения			
2.1	Пн - количество перерывов в подаче горячей воды местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, горячей воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы горячего водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей горячее водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км		
	Сопоставление динамики изменения		x	
3	Показатели энергетической эффективности			
3.1	Урп - удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды	%		
	Сопоставление динамики изменения		x	

Раздел 8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

№	Наименование показателя	Единица измерения	Иstekший год	
			план год (i-2)	факт год (i-2)
1	Объем воды из собственных источников для нужд горячего водоснабжения	тыс.м ³		
2	Объем приобретенной питьевой воды для нужд горячего водоснабжения	тыс.м ³		

3	Объем горячей воды, поданной в сеть, в том числе	тыс.м ³		
3.1	Потери воды	тыс.м ³		
3.2	Потребление на собственные нужды	тыс.м ³		
3.3	Объем горячей воды, отпущенной из сети	тыс.м ³		
4	Объем горячей воды, отпущенной абонентам:	тыс.м ³		
4.1.	собственные потребители	тыс.м ³		
4.2.	населению	тыс.м ³		
4.3.	бюджетным организациям	тыс.м ³		
4.4.	прочим потребителям	тыс.м ³		
5	Объем тепловой энергии, реализуемой абонентам в целях оказания услуги горячего водоснабжения	тыс. Гкал		
2	Мероприятия на текущий ремонт централизованных систем горячего водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем всего, в том числе:	тыс.руб		
2.1	наименование мероприятия (1)	тыс.руб.		
2.2	наименование мероприятия (2)	тыс.руб.		
2.3.	наименование мероприятия (3)	тыс.руб.		
3	Мероприятия на капитальный ремонт централизованных систем горячего водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем всего, в том числе:	тыс.руб		
3.1	наименование мероприятия (1)	тыс.руб.		
3.2	наименование мероприятия (2)	тыс.руб.		
3.3	наименование мероприятия (3)	тыс.руб.		
4.	Мероприятия, направленные на улучшение качества горячей воды всего, в том числе:	тыс.руб		
4.1.	наименование мероприятия (1)	тыс.руб.		
4.2.	наименование мероприятия (2)	тыс.руб.		
4.3.	наименование мероприятия (3)	тыс.руб.		
5.	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь горячей воды при транспортировке всего, в том числе:	тыс.руб		
5.1.	наименование мероприятия (1)	тыс.руб.		
5.2.	наименование мероприятия (2)	тыс.руб.		
5.3.	наименование мероприятия (3)	тыс.руб.		
Раздел 9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов				
№	Перечень мероприятий, направленные на повышение качества обслуживания абонентов			
1.	наименование мероприятия (1)			
2.	наименование мероприятия (2)			
3.	наименование мероприятия (3)			

¹ Производственная программа разрабатывается на срок действия регулируемых тарифов регулируемой организации

² Графа подлежит заполнению в случае установления (корректировки) регулируемых тарифов в течение текущего календарного года