



ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО
КОМПЛЕКСА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
(министерство ТЭК и ЖКХ АО)

ПО С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 26 ноября 2018 г. № 171-пн

г. Архангельск

Об утверждении нормативов удельного расхода топлива
на отпущенную с коллекторов тепловую энергию для
ООО «АльянсТеплоЭнерго» на территории муниципального
образования «Пинежский муниципальный район»
на 2019-2023 годы

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и подпунктом 8 пункта 9 Положения о министерстве топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области, утвержденного постановлением Правительства Архангельской области от 3 апреля 2012 года № 128-пн, министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области **п о с т а н о в л я е т**:

1. Утвердить нормативы удельного расхода топлива на отпущенную с коллекторов тепловую энергию для ООО «АльянсТеплоЭнерго» на территории муниципального образования «Пинежский муниципальный район» на 2019-2023 годы, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Министр

А.И. Поташев

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению министерства
топливно-энергетического комплекса
и жилищно-коммунального хозяйства
Архангельской области
от 26 ноября 2018 г. № 171-пн

Н О Р М А Т И В Ы

удельного расхода топлива на отпущенную с коллекторов тепловую энергию для ООО «АльянсТеплоЭнерго» на территории муниципального образования «Пинежский муниципальный район» на 2019-2023 годы

Расположение системы теплоснабжения	вид топлива	Норматив удельного расхода топлива на отпущенную с коллекторов тепловую энергию, кг у.т. / Гкал				
		2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
Котельные, расположенная на территории муниципального образования «Шилегское», пос. Ясный	щепа	238,42	238,42	238,42	238,42	238,42
Котельные, расположенная на территории муниципального образования «Шилегское», пос. Русковера	дрова	238,61	238,61	238,61	238,61	238,61
Котельные, расположенные на территории муниципального образования «Междуреченское», пос. Междуреченский	уголь	204,00	204,43	204,70	205,10	205,51
	дрова	222,04	222,52	222,81	223,24	223,70