



ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

**МИНИСТЕРСТВО ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО
КОМПЛЕКСА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ**
(министерство ТЭК и ЖКХ АО)

ПО С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 3 апреля 2025 г. № 37-пн

г. Архангельск

**О внесении изменений в постановление министерства энергетики
и связи Архангельской области от 30 августа 2012 г. № 52-пн**

В соответствии с частью 1 статьи 157 Жилищного кодекса Российской Федерации, Правилами установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг и нормативов потребления коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 г. № 306 и подпунктом 13 пункта 9 Положения о министерстве топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области, утвержденного постановлением Правительства Архангельской области от 3 апреля 2012 г. № 128-пн, министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области **п о с т а н о в л я е т**:

1. Внести в постановление министерства энергетики и связи Архангельской области от 30 августа 2012 г. № 52-пн «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному, горячему водоснабжению и водоотведению в жилых помещениях в многоквартирных домах, жилых домах, расположенных на территории Верхнетоемского муниципального округа Архангельской области» (с изм. от 17 октября 2012 г. № 82-пн, от 28 ноября 2012 г. № 96-пн, от 30 мая 2013 г. № 51-пн, от 13 октября 2015 г. № 83-пн, от 24 сентября 2018 г. № 58-пн, от 6 октября 2020 г. № 110-пн, от 24 марта 2025 г. № 31-пн) следующие изменения:

Примечание к таблице приложения № 1 к постановлению изложить в следующей редакции:

«Примечания.


1). На территории Верхнетоемского муниципального округа Архангельской области, ранее входившей в границы муниципального

образования "Верхнетоемское" муниципального образования "Верхнетоемский муниципальный район", норматив на холодное водоснабжение через водоразборные колонки устанавливается в размере 1,5 куб. м на одного человека в месяц.

2). На территории поселка Авнюгский Верхнетоемского муниципального округа Архангельской области норматив на холодное водоснабжение через водоразборные колонки устанавливается в размере 1,0 куб. м на одного человека в месяц.».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2025 года.

Министр



Д.Н. Поташев