



ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

АГЕНТСТВО ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19 декабря 2025 г. № 72-в/72

г. Архангельск

Об утверждении производственных программ и установлении тарифов на горячую воду (горячее водоснабжение), отпускаемую АО «ГТ Энерго» потребителям, расположенным на территории города Вельска Вельского муниципального округа Архангельской области, с использованием закрытых систем горячего водоснабжения (от блочно-модульной котельной, находящейся в доме № 201, строение 12 по ул. Дзержинского, и от центрального теплового пункта, находящегося в доме № 16 по ул. Глинница)

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 5 Федерального закона от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», статьей 5 областного закона от 26 сентября 2014 года № 168-10-ОЗ «Об установлении лиц, имеющих право на льготы по оплате горячей воды, подаваемой с использованием закрытой системы горячего водоснабжения, питьевой воды и услуг по водоотведению, оснований для предоставления льгот и порядка компенсации выпадающих доходов организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение» и пунктом 11 Положения об агентстве по тарифам и ценам Архангельской области, утвержденного постановлением Правительства Архангельской области от 18 декабря 2009 года № 214-пп, агентство по тарифам и ценам Архангельской области **п о с т а н о в л я е т:**

1. Утвердить производственную программу АО «ГТ Энерго» (ИНН 7703806647), осуществляющего горячее водоснабжение потребителей, расположенных на территории города Вельска Вельского муниципального округа Архангельской области, с использованием закрытой системы горячего водоснабжения (от блочно-модульной котельной, находящейся в доме № 201, строение 12 по ул. Дзержинского), на период с 01 января 2026 года по 31 декабря 2026 года (приложение № 1).

2. Утвердить производственную программу АО «ГТ Энерго» (ИНН 7703806647), осуществляющего горячее водоснабжение потребителей, расположенных на территории города Вельска Вельского муниципального округа Архангельской области, с использованием закрытой системы горячего водоснабжения (от центрального теплового пункта, находящегося в доме № 16 по ул. Глинница), на период с 01 января 2026 года по 31 декабря 2026 года (приложение № 2).

3. Установить и ввести в действие на период с 01 января 2026 года по 31 декабря 2026 года тарифы на горячую воду (горячее водоснабжение), отпускаемую АО «ГТ Энерго» потребителям, расположенным на территории города Вельска Вельского муниципального округа Архангельской области, с использованием закрытых систем горячего водоснабжения (от блочно-модульной котельной, находящейся в доме № 201, строение 12 по ул. Дзержинского, и от центрального теплового пункта, находящегося в доме № 16 по ул. Глинница), согласно приложению № 3.

4. Признать утратившими силу с 01 января 2026 года следующие постановления агентства по тарифам и ценам Архангельской области:

от 20 декабря 2024 года № 72-в/98 «Об утверждении производственных программ и установлении тарифов на горячую воду (горячее водоснабжение), отпускаемую АО «ГТ Энерго» потребителям, расположенным на территории городского поселения «Вельское» Вельского муниципального района Архангельской области, с использованием закрытых систем горячего водоснабжения (от блочно-модульной котельной, находящейся в доме № 201, строение 12 по ул. Дзержинского, и от центрального теплового пункта, находящегося в доме № 16 по ул. Глинница)»;

от 10 апреля 2025 года № 20-в/1 «О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 20 декабря 2024 года № 72-в/98»;

от 29 мая 2025 года № 27-в/44 «О внесении изменения в приложение № 3 к постановлению агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 20 декабря 2024 года № 72-в/98».

Руководитель агентства



Е.А. Попова

Приложение № 1

УТВЕРЖДЕНА
постановлением агентства по тарифам
и ценам Архангельской области
от 19 декабря 2025 г. № 72-в/72

**ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
АО «ГТ Энерго» (ИНН 7703806647), осуществляющего
горячее водоснабжение потребителей, расположенных на территории
города Вельска Вельского муниципального округа Архангельской
области, с использованием закрытой системы горячего водоснабжения
(от блочно-модульной котельной, находящейся
в доме № 201, строение 12 по ул. Дзержинского)**

1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разработана производственная программа	АО «ГТ Энерго»
Местонахождение регулируемой организации, в отношении которой разработана производственная программа	165150, Архангельская область, Вельский район, г. Вельск, ул. Нечаевского, д. 3
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	Агентство по тарифам и ценам Архангельской области
Местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	163000, г. Архангельск, ул. Выучейского, д. 18
Период реализации производственной программы	с 01.01.2026 по 31.12.2026

2. Перечень плановых мероприятий
по ремонту объектов централизованных систем горячего водоснабжения,
мероприятий, направленных на улучшение качества горячей воды,
мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической
эффективности, в том числе по снижению потерь воды
при транспортировке

Наименование мероприятия	Период реализации
Предприятием не представлены	

3. Планируемый объем подачи горячей воды

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Единица измерения	Величина показателя
1.	Объем поднятой холодной воды для производства горячей воды	тыс. куб. м	0,000
2.	Объем холодной воды, полученной со стороны, для производства горячей воды	тыс. куб. м	19,185
3.	Объем отпуска воды абонентам и подразделениям организации – всего	тыс. куб. м	19,185
	в том числе:		
3.1.	объем отпуска воды на нужды подразделений организации	тыс. куб. м	0,000
3.2.	объем отпуска горячей воды абонентам	тыс. куб. м	19,185
	в том числе:		
3.2.1.	населению	тыс. куб. м	10,694
3.2.2.	бюджетным потребителям	тыс. куб. м	8,345
3.2.3.	прочим потребителям	тыс. куб. м	0,146

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Наименование показателя	Единица измерения	Величина показателя
Объем финансовых потребностей	тыс. руб.	6265,46

5. Плановые значения показателей надежности и качества объектов централизованных систем горячего водоснабжения

Наименование показателя	Данные, используемые для установления показателя	Единица измерения	Величина показателя
показатели качества воды	доля проб горячей воды в тепловой сети или сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды	%	0,0
	доля проб горячей воды в тепловой сети или сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды	%	0,0

Наименование показателя	Данные, используемые для установления показателя	Единица измерения	Величина показателя
показатели надежности и бесперебойности водоснабжения	количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы горячего водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	0,0

6. Расчет эффективности производственной программы

Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности и качества объектов централизованной системы горячего водоснабжения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием динамики указанных показателей и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия.

7. Отчет об исполнении производственной программы за 2024 год (по данным организации)

7.1. Фактический объем поданной горячей воды

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Единица измерения	Величина показателя
1.	Объем поднятой холодной воды для производства горячей воды	тыс. куб. м	0,000
2.	Объем холодной воды, полученной со стороны, для производства горячей воды	тыс. куб. м	22,205
3.	Объем отпуска воды абонентам и подразделениям организации – всего	тыс. куб. м	22,205
	в том числе:		
3.1.	объем отпуска воды на нужды подразделений организации	тыс. куб. м	0,000
3.2.	объем отпуска горячей воды абонентам	тыс. куб. м	22,205
	в том числе:		
3.2.1.	населению	тыс. куб. м	14,000
3.2.2.	бюджетным потребителям	тыс. куб. м	8,073
3.2.3.	прочим потребителям	тыс. куб. м	0,132

7.2. Фактические расходы на реализацию производственной программы

Наименование показателя	Единица измерения	Величина показателя
Фактические расходы на реализацию производственной программы	тыс. руб.	7525,90

7.3. Фактические значения показателей надежности и качества объектов централизованных систем горячего водоснабжения

Наименование показателя	Данные, используемые для установления показателя	Единица измерения	Величина показателя
показатели качества воды	доля проб горячей воды в тепловой сети или сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды	%	0,0
	доля проб горячей воды в тепловой сети или сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды	%	0,0
показатели надежности и бесперебойности водоснабжения	количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы горячего водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	0,0

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Наименование мероприятия	Период реализации
Предприятием не представлены	

Приложение № 2

УТВЕРЖДЕНА
постановлением агентства по тарифам
и ценам Архангельской области
от 19 декабря 2025 г. № 72-в/72

**ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
АО «ГТ Энерго» (ИНН 7703806647), осуществляющего
горячее водоснабжение потребителей, расположенных на территории
города Вельска Вельского муниципального округа Архангельской
области, с использованием закрытой системы горячего водоснабжения
(от центрального теплового пункта,
находящегося в доме № 16 по ул. Глинница)**

1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разработана производственная программа	АО «ГТ Энерго»
Местонахождение регулируемой организации, в отношении которой разработана производственная программа	165150, Архангельская область, Вельский район, г. Вельск, ул. Нечаевского, д. 3
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	Агентство по тарифам и ценам Архангельской области
Местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	163000, г. Архангельск, ул. Выучейского, д. 18
Период реализации производственной программы	с 01.01.2026 по 31.12.2026

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем горячего водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества горячей воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

Наименование мероприятия	Период реализации
Предприятием не представлены	

3. Планируемый объем подачи горячей воды

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Единица измерения	Величина показателя
1.	Объем поднятой холодной воды для производства горячей воды	тыс. куб. м	0,000
2.	Объем холодной воды, полученной со стороны, для производства горячей воды	тыс. куб. м	14,904
3.	Объем отпуска воды абонентам и подразделениям организации – всего	тыс. куб. м	14,904
	в том числе:		
3.1.	объем отпуска воды на нужды подразделений организации	тыс. куб. м	0,000
3.2.	объем отпуска горячей воды абонентам	тыс. куб. м	14,904
	в том числе:		
3.2.1.	населению	тыс. куб. м	9,397
3.2.2.	бюджетным потребителям	тыс. куб. м	5,419
3.2.3.	прочим потребителям	тыс. куб. м	0,088

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Наименование показателя	Единица измерения	Величина показателя
Объем финансовых потребностей	тыс. руб.	4867,36

5. Плановые значения показателей надежности и качества объектов централизованных систем горячего водоснабжения

Наименование показателя	Данные, используемые для установления показателя	Единица измерения	Величина показателя
показатели качества воды	доля проб горячей воды в тепловой сети или сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды	%	0,0
	доля проб горячей воды в тепловой сети или сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды	%	0,0

Наименование показателя	Данные, используемые для установления показателя	Единица измерения	Величина показателя
показатели надежности и бесперебойности водоснабжения	количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы горячего водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	0,0

6. Расчет эффективности производственной программы

Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности и качества объектов централизованной системы горячего водоснабжения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием динамики указанных показателей и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия.

7. Отчет об исполнении производственной программы за 2024 год (по данным организации)

7.1. Фактический объем поданной горячей воды

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Единица измерения	Величина показателя
1.	Объем поднятой холодной воды для производства горячей воды	тыс. куб. м	0,000
2.	Объем холодной воды, полученной со стороны, для производства горячей воды	тыс. куб. м	14,904
3.	Объем отпуска воды абонентам и подразделениям организации – всего	тыс. куб. м	14,904
	в том числе:		
3.1.	объем отпуска воды на нужды подразделений организации	тыс. куб. м	0,000
3.2.	объем отпуска горячей воды абонентам	тыс. куб. м	14,904
	в том числе:		
3.2.1.	населению	тыс. куб. м	9,397
3.2.2.	бюджетным потребителям	тыс. куб. м	5,419
3.2.3.	прочим потребителям	тыс. куб. м	0,088

7.2. Фактические расходы на реализацию производственной программы

Наименование показателя	Единица измерения	Величина показателя
Фактические расходы на реализацию производственной программы	тыс. руб.	3868,34

7.3. Фактические значения показателей надежности и качества объектов централизованных систем горячего водоснабжения

Наименование показателя	Данные, используемые для установления показателя	Единица измерения	Величина показателя
показатели качества воды	доля проб горячей воды в тепловой сети или сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды	%	0,0
	доля проб горячей воды в тепловой сети или сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды	%	0,0
показатели надежности и бесперебойности водоснабжения	количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы горячего водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	0,0

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Наименование мероприятия	Период реализации
Предприятием не представлены	

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению агентства
по тарифам и ценам
Архангельской области
от 19 декабря 2025 г. № 72-в/72

ТАРИФЫ
на горячую воду (горячее водоснабжение),
отпускаемую АО «ГТ Энерго» (ИНН 7703806647) потребителям,
расположенным на территории города Вельска
Вельского муниципального округа Архангельской области,
с использованием закрытых систем горячего водоснабжения
(от блочно-модульной котельной, находящейся в доме № 201,
строение 12 по ул. Дзержинского, и от центрального теплового пункта,
находящегося в доме № 16 по ул. Глинница)

	Двухкомпонентный тариф			
	с 01.01.2026 по 30.09.2026		с 01.10.2026 по 31.12.2026	
	компонент на холодную воду, руб./куб. м	компонент на тепловую энергию, руб./Гкал	компонент на холодную воду, руб./куб. м	компонент на тепловую энергию, руб./Гкал
1. Население	52,59	2601,60	60,00	2940,00
2. Потребители, приравненные к населению	43,11	2132,46	49,18	2409,84
3. Прочие потребители	111,13	3188,73	111,13	3531,14

Примечания:

1. Организация применяет общую систему налогообложения и является плательщиком налога на добавленную стоимость по налоговой ставке 22 процента.
2. Тарифы на холодную воду, используемые при определении компонента на холодную воду, установлены постановлением агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 14 декабря 2023 года № 77-в/12 (в редакции постановления агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 25 ноября 2025 года № 61-в/3).
3. Тарифы на тепловую энергию, используемые при определении компонента на тепловую энергию, установлены постановлением агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 20 декабря 2023 года № 81-т/58 (в редакции постановления агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 19 декабря 2025 года № 72-т/71).