БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПРАВИТЕЛЬСТВО БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Белгород

«30» октября 2023 г. № 609-пп

Об установлении размера предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов на территории Белгородской области, оказание и (или) выполнение которых финансируется исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт в 2024 году

В соответствии с частью 4 статьи 190 Жилищного кодекса Российской Федерации, приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 7 сентября 2017 года № 1202/пр «Об утверждении методических рекомендаций по определению размера предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, в том числе являющихся объектами культурного наследия» Правительство Белгородской области **постановляет:**

1. Установить размер предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов на территории Белгородской области, оказание и (или) выполнение которых финансируется исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт в 2024 году, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Губернатора Белгородской области Довгалюка С.В.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор Белгородской области **В.В. Гладков**

Администрация Губернатора Белгородской области
Отдел сопровождения правовых актов
Для документов

Приложение
к постановлению Правительства
Белгородской области
от 30 октября 2023 г.
№ 609-пп

Размер предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов на территории Белгородской области, оказание и (или) выполнение которых финансируется исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт в 2024 году

№ п/п	Наименование работ	Ед. измерения	МКД*, материал стен – кирпич и шлакоблок			МКД* панельный и блочный		
			5 этажей и менее	от 6 до 12 этажей и прочие категории	более 13 этажей	5 этажей и менее	от 6 до 12 этажей и прочие категории	более 13 этажей
1.	**Ремонт фасада**							
1.1.	Ремонт деревянного или смешанного фасада	кв. м общей площади фасада	Определяется в соответствии с проектно-сметной документацией					
1.2.	Ремонт неоштукатуренного фасада	кв. м общей площади фасада	12 977	12 977	12 977	710	710	710
1.3.	Ремонт оштукатуренного фасада	кв. м общей площади фасада	4 160	4 160	4 160	4 160	4 160	4 160
1.4.	Ремонт межпанельных швов	м.п. шва	-	-	-	2 649	2 649	2 649
1.5.	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток	кв. м общей площади фасада	651	651	651	651	651	651
1.6.	Ремонт фасада кирпичного окрашенного с архитектурными элементами	кв. м общей площади фасада	9 625	9 625	9 625	-	-	-
1.7.	Ремонт (установка) декоративных элементов для сохранения внешнего архитектурного облика здания	кв. м общей площади фасада	Определяется в соответствии с проектно-сметной документацией					
1.8.	Окраска фасада с подготовкой поверхности	кв. м общей площади фасада	1 362	1 362	1 362	1 362	1 362	1 362
1.9.	Ремонт балконных плит	кв. м балконной плиты	13 511	13 511	13 511	13 511	13 511	13 511
1.10.	Усиление балконных плит металлическими конструкциями (из профильной трубы и уголков) с сопутствующими работами	балкон	21 882	21 882	21 882	21 882	21 882	21 882
1.11.	Смена обшивки ограждения балконов и устройство отливов по балконам	балкон	23 353	23 353	23 353	23 353	23 353	23 353
1.12.	Замена оконного блока (пластиковый) в местах общего пользования с устройством внутренних откосов	кв. м оконных блоков	14 295	14 295	14 295	14 295	14 295	14 295
1.13.	Отделка наружных откосов декоративной штукатуркой без утепления	кв. м откосов	3 646	3 646	3 646	3 646	3 646	3 646
1.14.	Отделка наружных откосов планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием	кв. м откосов	2 569	2 569	2 569	2 569	2 569	2 569

№ п/п	Наименование работ	Ед. измерения	МКД*, материал стен – кирпич и шлакоблок			МКД* панельный и блочный		
			5 этажей и менее	от 6 до 12 этажей и прочие категории	более 13 этажей	5 этажей и менее	от 6 до 12 этажей и прочие категории	более 13 этажей
1.15.	Ремонт отливов квартирных окон	м.п. отливов	999	999	999	999	999	999
1.16.	Отделка карниза профлистом	кв. м	3 236	3 236	3 236	3 236	3 236	3 236
1.17.	Замена входных (подъездных) дверных блоков на стальные с установкой доводчиков	кв. м дверного блока	16 755	16 755	16 755	16 755	16 755	16 755
1.18.	Подрезка входных (подъездных) дверных блоков с последующей окраской	кв. м дверного блока	8 423	8 423	8 423	8 423	8 423	8 423
1.19.	Ремонт входной группы (ремонт штукатурки и окраска торцов крыльца, устройство металлического поручня и укладка тротуарной плитки) без устройства фундаментов и кладки стен	вход	111 458	111 458	111 458	111 458	111 458	111 458
1.20.	Облицовка крыльца входа тротуарной плиткой	вход	29 880	29 880	29 880	29 880	29 880	29 880
1.21.	Устройство входной группы (фундаменты, металлические стойки, кирпичные стены, козырек из профлиста, металлическая дверь, тротуарная плитка)	подъезд	462 412	462 412	462 412	462 412	462 412	462 412
1.22.	Ремонт (или замена) козырьков подъездов из профлиста	подъезд	48 071	48 071	48 071	48 071	48 071	48 071
1.23.	Ремонт (или замена) козырьков подъездов из наплавляемых материалов	подъезд	44 695	44 695	44 695	44 695	44 695	44 695
1.24.	Ремонт несущих конструкций с усилением конструктивных элементов	кв. м общей площади фасада	по проекту					
1.25.	Установка и разборка строительных лесов с защитной сеткой (при ремонте фасада)	кв. м общей площади фасада	594	594	594	594	594	594
1.26.	Устройство подвесного подъемника (люльки) при работе на фасаде здания (при ремонте фасада)	кв. м общей площади фасада	1 151	1 151	1 151	1 151	1 151	1 151
1.27.	Замена водосточной системы при утеплении фасада	кв.м кровли	593	593	593	593	593	593
1.28.	Перенос фасадного газопровода при утеплении фасада	кв. м общей площади дома	235	235	235	235	235	235
	Отделка стен без утепления							
1.29.	Облицовка фасада полимерной декоративной штукатуркой (КОРОЕД) без утепления с устройством выравнивающего слоя, без устройства лесов и защитной сетки	кв. м площади стен фасада и цоколя	3 691	3 691	3 691	3 691	3 691	3 691
1.30.	Облицовка фасада сайдингом без утепления, без устройства лесов и защитной сетки	кв. м площади стен фасада, откосов и цоколя	3 377	3 377	3 377	3 377	3 377	3 377

№ п/п	Наименование работ	Ед. измерения	МКД*, материал стен – кирпич и шлакоблок			МКД* панельный и блочный		
			5 этажей и менее	от 6 до 12 этажей и прочие категории	более 13 этажей	5 этажей и менее	от 6 до 12 этажей и прочие категории	более 13 этажей
1.31.	Облицовка фасада фасадными кассетами без утепления, без устройства лесов и защитной сетки***	кв. м площади стен фасада, откосов и цоколя	5 188	5 188	5 188	5 188	5 188	5 188
1.32.	Облицовка фасада профлистом без утепления, без устройства лесов и защитной сетки***	кв. м площади стен фасада, откосов и цоколя	2 364	2 364	2 364	2 364	2 364	2 364
1.33.	Отделка фасада энергосберегающим фасадным покрытием без устройства лесов и защитной сетки	кв. м площади стен фасада и откосов	4 639	4 639	4 639	4 639	4 639	4 639
1.34.	Штукатурка стен фасада цементно-песчаным раствором по сетке с последующей окраской фасадными красками без утепления	кв. м площади стен фасада, откосов и цоколя	2 105	2 105	2 105	2 105	2 105	2 105
2.	**Утепление и отделка фасада****							
2.1.	**Стены**							
2.1.1.	Облицовка фасада полимерной декоративной штукатуркой (КОРОЕД) с утеплением минераловатными плитами плотностью 120 – 150 кг/кв. м толщиной 80 – 100 мм без устройства лесов и защитной сетки	кв. м площади стен фасада	5 424	5 424	5 424	5 424	5 424	5 424
2.1.2.	Облицовка фасада полимерной декоративной штукатуркой (КОРОЕД) с утеплением минераловатными плитами плотностью 120 – 150 кг/кв. м толщиной 50 мм без устройства лесов и защитной сетки	кв. м площади стен фасада	4 094	4 094	4 094	-	-	-
2.1.3.	Облицовка фасада сайдингом с утеплением минераловатными плитами плотностью 75 кг/кв. м толщиной 80 мм без устройства лесов и защитной сетки	кв. м площади стен фасада, откосов и цоколя	5 251	5 251	5 251	5 251	5 251	5 251
2.1.4.	Облицовка фасада фасадными кассетами с утеплением минераловатными плитами плотностью 75 кг/кв. м толщиной 50 мм без устройства лесов и защитной сетки***	кв. м площади стен фасада, откосов и цоколя	6 353	6 353	6 353	6 353	6 353	6 353
2.1.5.	Облицовка фасада фасадными кассетами с утеплением минераловатными плитами плотностью 75 кг/кв. м толщиной 100 мм без устройства лесов и защитной сетки***	кв. м площади стен фасада, откосов и цоколя	7 190	7 190	7 190	7 190	7 190	7 190
2.1.6.	Облицовка фасада с применением бескаркасной системы утепления фасада с трехслойными утепляющими панелями	кв. м площади стен фасада и цоколя	10 492	10 492	10 492	10 492	10 492	10 492

№ п/п	Наименование работ	Ед. измерения	МКД*, материал стен – кирпич и шлакоблок			МКД* панельный и блочный		
			5 этажей и менее	от 6 до 12 этажей и прочие категории	более 13 этажей	5 этажей и менее	от 6 до 12 этажей и прочие категории	более 13 этажей
2.1.7.	Облицовка фасада профлистом с утеплением минераловатными плитами плотностью 75 кг/кв. м толщиной 80 мм без устройства лесов и защитной сетки***	кв. м площади стен фасада и откосов	4 231	4 231	4 231	4 231	4 231	4 231
2.2.	**Цоколь**							
2.2.1.	Облицовка цоколя полимерной декоративной штукатуркой (КОРОЕД) с утеплением из пенопласта полистирольного толщиной 50 мм	кв. м площади цоколя	4 153	4 153	4 153	4 153	4 153	4 153
2.2.2.	Облицовка цоколя полимерной декоративной штукатуркой (КОРОЕД) с утеплением из экструдированного пенополистирола толщиной 50 мм	кв. м площади цоколя	4 237	4 237	4 237	4 237	4 237	4 237
2.2.3.	Облицовка цоколя профлистом с утеплением из экструдированного пенополистирола толщиной 50 мм***	кв. м площади цоколя	4 645	4 645	4 645	4 645	4 645	4 645
3.	**Ремонт внутридомовых инженерных систем**							
3.1.	**Система теплоснабжения**							
3.1.1.	Ремонт системы отопления из полипропиленовых трубопроводов (магистрали)	м.п. трубопроводов	5 429	5 429	5 429	5 429	5 429	5 429
3.1.2.	Ремонт системы отопления из полипропиленовых трубопроводов (стояки)	м.п. трубопроводов	1 833	1 833	1 833	1 833	1 833	1 833
3.1.3.	Ремонт системы отопления из стальных трубопроводов (магистрали)	м.п. трубопроводов	2 884	2 884	2 884	2 884	2 884	2 884
3.1.4.	Ремонт системы отопления из стальных трубопроводов (стояки)	м.п. трубопроводов	2 179	2 179	2 179	2 179	2 179	2 179
3.1.5.	Замена радиаторов в местах общего пользования	радиатор	12 925	12 925	12 925	12 925	12 925	12 925
3.1.6.	Замена стояков центрального отопления из полипропиленовых трубопроводов с радиаторами по новым отверстиям (только в случае, если существующая система отопления находится в стенах)	кв. м жилой площади помещений	1 048	1 048	1 048	1 048	1 048	1 048
3.2.	**Система водоотведения**							
3.2.1.	Ремонт системы канализации (магистрали)	м.п. трубопроводов	3 338	3 338	3 338	3 338	3 338	3 338
3.2.2.	Выпуски системы канализации	м.п. трубопроводов	14 070	14 070	14 070	14 070	14 070	14 070
3.2.3.	Выпуски системы канализации методом прокола	выпуск	97 926	97 926	97 926	97 926	97 926	97 926
3.2.4.	Ремонт системы канализации (стояки)	м.п. трубопроводов	3 682	3 682	3 682	3 682	3 682	3 682
3.3.	**Система холодного водоснабжения**							
3.3.1.	Ремонт системы холодного водоснабжения (магистрали)	м.п. трубопроводов	3 454	3 454	3 454	3 454	3 454	3 454

№ п/п	Наименование работ	Ед. измерения	МКД*, материал стен – кирпич и шлакоблок			МКД* панельный и блочный		
			5 этажей и менее	от 6 до 12 этажей и прочие категории	более 13 этажей	5 этажей и менее	от 6 до 12 этажей и прочие категории	более 13 этажей
3.3.2.	Ремонт системы холодного водоснабжения (стояки)	м.п. трубопроводов	2 418	2 418	2 418	2 418	2 418	2 418
3.3.3.	Электронно-электромагнитное противонакипное устройство УЭП-1	шт.	91 958	91 958	91 958	91 958	91 958	91 958
3.4.	**Система горячего водоснабжения**							
3.4.1.	Ремонт системы горячего водоснабжения (магистрали)	м.п. трубопроводов	3 153	3 153	3 153	3 153	3 153	3 153
3.4.2.	Ремонт системы горячего водоснабжения (стояки)	м.п. трубопроводов	2 040	2 040	2 040	2 040	2 040	2 040
3.5.	**Система электроснабжения**							
3.5.1.	Замена вводно-распределительного устройства	устройство	70 613	224 691	224 691	70 613	224 691	224 691
3.5.2.	Замена общедомовой системы освещения с пусконаладочными работами (замена силового кабеля, розеток и выключателей)	кв. м общей площади дома	260	262	262	260	262	262
3.5.3.	Устройство светодиодных светильников на лестничной клетке и в подвале	светильник	1 232	1 232	1 232	1 232	1 232	1 232
3.5.4.	Устройство светодиодных светильников с датчиками движения на лестничной клетке	светильник	4 118	4 118	4 118	4 118	4 118	4 118
3.5.5.	Замена электрического кабеля (магистрали) от вводно-распределительного устройства до распределительного щита	м.п. кабеля	2 328	2 537	2 537	2 328	2 537	2 537
3.5.6.	Замена этажного распределительного щита	щит	28 557	28 557	28 557	28 557	28 557	28 557
3.5.7.	Заземление	контур	20 284	20 284	20 284	20 284	20 284	20 284
4.	**Ремонт крыши**							
4.1.	Ремонт мягкой рулонной кровли с организованным внутренним водоотводом	кв. м кровли	4 356	4 356	4 356	4 356	4 356	4 356
4.2.	Ремонт мягкой рулонной кровли с организованным наружным водоотводом	кв. м кровли	4 610	4 610	4 610	4 610	4 610	4 610
4.3.	Ремонт кровли с переработкой многослойного рубероидного ковра в ВИР-ПЛАСТ с организованным внутренним водоотводом	кв. м кровли	4 114	4 114	4 114	4 114	4 114	4 114
4.4.	Ремонт кровли из профлиста	кв. м кровли	4 843	4 843	4 843	4 843	4 843	4 843
4.5.	Ремонт кровли из металлочерепицы	кв. м кровли	5 122	5 122	5 122	5 122	5 122	5 122
4.6.	Ремонт кровли из поливинилхлоридных мембран с организованным внутренним водоотводом	кв. м кровли	2 363	2 363	2 363	2 363	2 363	2 363
4.7.	Ремонт кровли из асбестоцементных листов	кв. м кровли	3 695	3 695	3 695	3 695	3 695	3 695
4.8.	Утепление чердачного перекрытия минераловатными плитами**	кв. м чердачного перекрытия	2 602	2 602	2 602	2 602	2 602	2 602

№ п/п	Наименование работ	Ед. измерения	МКД*, материал стен – кирпич и шлакоблок			МКД* панельный и блочный		
			5 этажей и менее	от 6 до 12 этажей и прочие категории	более 13 этажей	5 этажей и менее	от 6 до 12 этажей и прочие категории	более 13 этажей
4.9.	Утепление чердачного перекрытия керамзитом**	кв. м чердачного перекрытия	1 656	1 656	1 656	1 656	1 656	1 656
4.10.	Утепление чердачного перекрытия пенополистиролбетоном**	кв. м чердачного перекрытия	2 274	2 274	2 274	2 274	2 274	2 274
4.11.	Монтаж системы антиобледенения кровли	кв. м кровли	212	-	-	212	-	-
5.	**Переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую**							
5.1.	Переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую	кв. м кровли	6 042	6 042	6 042	6 042	6 042	6 042
6.	**Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации**							
6.1.	Замена лифта без направляющих грузоподъемностью 400 кг с количеством остановок 12/16	лифт	-	5 138 746	5 862 323	-	5 138 746	5 862 323
6.2.	Замена лифта без направляющих грузоподъемностью 630 кг с количеством остановок 12/16	лифт	-	6 001 507	6 734 479	-	6 001 507	6 734 479
6.3.	Замена силового кабеля	м	-	1 587	1 587	-	1 587	1 587
6.4.	Монтаж диспетчерской переговорной связи лифта	станция	-	183 722	183 722	-	183 722	183 722
7.	**Ремонт подвальных помещений**							
7.1.	Ремонт потолка, стен и пола подвала, электрощитовой и элеваторного узла	кв. м пола	11 124	11 124	11 124	11 124	11 124	11 124
7.2.	Окраска стен и потолка подвала водоэмульсионными составами	кв. м пола	3 456	3 456	3 456	3 456	3 456	3 456
7.3.	Утепление стен и потолка подвала экструдированным пенополистиролом**	кв. м стен и потолков подвала	3 206	3 206	3 206	3 206	3 206	3 206
7.4.	Устройство технических помещений подвала (электрощитовая, элеваторный узел)	кв. м пола	23 309	23 309	23 309	23 309	23 309	23 309
7.5.	Установка металлических противопожарных дверей в подвале	кв. м	13 867	13 867	13 867	13 867	13 867	13 867
7.6.	Установка металлических утепленных дверей в подвале	кв. м	13 748	13 748	13 748	13 748	13 748	13 748
7.7.	Установка металлических дверей в подвале	кв. м	12 122	12 122	12 122	12 122	12 122	12 122
7.8.	Отделка входа в подвал профлистом	кв. м	13 859	13 859	13 859	13 859	13 859	13 859
7.9.	Отделка входа в подвал декоративной штукатуркой (КОРОЕД)	кв. м	14 698	14 698	14 698	14 698	14 698	14 698
7.10.	Ремонт приямков с устройством навеса	кв. м	3 127	3 127	3 127	3 127	3 127	3 127
7.11.	Устройство шиберов	шт.	2 261	2 261	2 261	2 261	2 261	2 261
7.12.	Установка вентиляционных решеток на продухи	шт.	3 363	3 363	3 363	3 363	3 363	3 363

№ п/п	Наименование работ	Ед. измерения	МКД*, материал стен – кирпич и шлакоблок			МКД* панельный и блочный		
			5 этажей и менее	от 6 до 12 этажей и прочие категории	более 13 этажей	5 этажей и менее	от 6 до 12 этажей и прочие категории	более 13 этажей
7.13.	Ремонт отмостки с асфальтобетонным покрытием	кв. м отмостки	4 394	4 394	4 394	4 394	4 394	4 394
7.14.	Ремонт отмостки с бетонным покрытием	кв. м отмостки	3 290	3 290	3 290	3 290	3 290	3 290
7.15.	Ремонт отмостки с покрытием из тротуарной плитки	кв. м отмостки	5 442	5 442	5 442	5 442	5 442	5 442
7.16.	Вскрытие и восстановление полов первых этажей в домах безподвальных помещений при выполнении ремонта инженерных сетей	кв. м восстановленного покрытия пола	14 846	14 846	14 846	14 846	14 846	14 846
7.17.	Ремонт отмостки с устройством гидроизоляции фундамента	кв. м отмостки	Определяется в соответствии с проектно-сметной документацией					
8.	**Установка узлов управления и регулирования потребления тепловой энергии, горячей воды. Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов**							
8.1.	**Установка узлов управления и регулирования потребления тепловой энергии, горячей воды**							
8.1.1.	Установка автоматизированного индивидуального теплового пункта с диспетчеризацией и погодным регулированием	узел	1 227 210	1 227 210	1 227 210	1 227 210	1 227 210	1 227 210
8.1.2.	Узел подготовки горячего водоснабжения с теплообменником и автоматическим регулированием	узел	1 445 107	1 445 107	1 445 107	1 445 107	1 445 107	1 445 107
8.1.3.	Узел смешения с узлом учета тепла****	узел	442 586	442 586	442 586	442 586	442 586	442 586
8.2.	**Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов**							
8.2.1.	Отопления с запорной манометрической измерительной арматурой	узел	813 875	813 875	813 875	813 875	813 875	813 875
8.2.2.	Горячего водоснабжения с запорной манометрической измерительной арматурой	узел	1 065 898	1 065 898	1 065 898	1 065 898	1 065 898	1 065 898
8.2.3.	Холодного водоснабжения с запорной манометрической измерительной арматурой	узел	550 347	550 347	550 347	550 347	550 347	550 347
9.	**Устройство пандусов**							
9.1.	Устройство пандуса с поручнем	пандус	44 461	44 461	44 461	44 461	44 461	44 461
9.2.	Устройство откидного стационарного устройства	шт.	24 883	24 883	24 883	24 883	24 883	24 883
10.	**Ремонт фундамента многоквартирного дома**							
10.1.	Ремонт фундаментов	объект	Определяется в соответствии с проектно-сметной документацией					
11.	**Осуществление функций строительного контроля**							
11.1.	Строительный контроль *****	объект	2,14 % сметной стоимости работ					
12.	**Разработка проектной документации**							
12.1.	Разработка проектной документации по капитальному ремонту МКД*	объект	7,0 % сметной стоимости работ					

№ п/п	Наименование работ	Ед. измерения	МКД*, материал стен – кирпич и шлакоблок			МКД* панельный и блочный		
			5 этажей и менее	от 6 до 12 этажей и прочие категории	более 13 этажей	5 этажей и менее	от 6 до 12 этажей и прочие категории	более 13 этажей
12.2.	Разработка проектной документации на усиление несущих конструкций МКД*	объект	Определяется в соответствии с нормативами подготовки технической документации					
12.3.	Разработка проектной документации на реконструкцию конструктивных элементов МКД*	объект	Определяется в соответствии с нормативами подготовки технической документации					

* МКД – многоквартирный дом.

** В соответствии со статьей 5 закона Белгородской области от 31 января 2013 года № 173 «О создании системы финансирования капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Белгородской области» утепление фасада выполняется в случае, если необходимость утепления подтверждается энергетическим обследованием многоквартирного дома, проведенным в соответствии с законодательством об энергосбережении и повышении энергетической эффективности.

*** Использование металлических изделий при отделке фасадов возможно только в случае, если конструктивные особенности здания не позволяют применить другие технологические решения.

**** При необходимости снижения температуры воды в системе отопления.

***** Стоимость строительства в базисном уровне цен до 30 млн рублей по состоянию на 01.01.2000 г. (млн рублей) (Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 г. № 468).

Размер предельной стоимости работ по капитальному ремонту одного многоквартирного дома не может превышать лимит финансирования услуг и (или) работ по капитальному ремонту, рассчитанный в соответствии с пунктом 5 порядка разработки краткосрочных планов реализации адресной программы проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Белгородской области на 2019 – 2048 годы, утвержденного постановлением Правительства Белгородской области от 17 марта 2014 года № 92-пп «Об утверждении порядка разработки краткосрочных планов реализации адресной программы проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Белгородской области на 2019 – 2048 годы».

Предельная стоимость работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, являющихся объектами культурного наследия, определяется на основании проектно-сметной документации.

Администрация Губернатора Белгородской области
Отдел сопровождения правовых актов
Для документов