КОМИТЕТ ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

11 декабря 2019 г. № 41/46

Волгоград

О внесении изменений в приказ комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 19 декабря 2018 г. № 46/45 "Об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на горячую воду (горячее водоснабжение) для потребителей ООО "ВолжскТеплоЭнерго" на 2019–2023 годы"

В соответствии с Положением о комитете тарифного регулирования Волгоградской области, утвержденным постановлением Правительства Волгоградской области от 06 февраля 2014 г. № 32-п, комитет тарифного регулирования Волгоградской области п р и к а з ы в а е т:

внести в приказ комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 19 декабря 2018 г. № 46/45 "Об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на горячую воду (горячее водоснабжение) для потребителей ООО "ВолжскТеплоЭнерго" на 2019–2023 годы" следующие изменения:

а) приложения 2 к приказу:

в графе "с 01.01.2020 по 30.06.2020" цифры "119,99" заменить цифрами "117,53", цифры "121,33" заменить цифрами "117,53";

в графе "с 01.07.2020 по 31.12.2020" цифры "123,49" заменить цифрами "122,23";

б) в приложении 3 к приказу:

раздел 3 производственной программы изложить в следующей редакции:

"3. Планируемый объем подачи горячей воды

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателей				
			2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
1	2	3	4				
1.	Реализация воды на нужды ГВС в том числе:	тыс. куб. м	19,820	27,312	19,820	19,820	19,820
2.	Собственное потребление организации	тыс. куб. м	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3.	Реализация горячей воды по группам потребления (всего):	тыс. куб. м	19,820	27,312	19,820	19,820	19,820
3.1.	Население	тыс. куб. м	19,820	27,312	19,820	19,820	19,820
3.2.	Бюджетные потребители	тыс. куб. м	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3.3.	Ресурсоснабжающие организации - перепродавцы	тыс. куб. м	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3.4.	Прочие потребители	тыс. куб. м	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

в разделе 4 производственной программы цифры "2426,21" заменить цифрами "3274,25";

раздел 7 производственной программы изложить в следующей редакции:

Наименование показателя	Величина показателя 2018		Динамика изменения %	Величина показателя 2020
	план	факт		
1. Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды, %	н/д	н/д	-	н/д
2. Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды, %	н/д	н/д	-	н/д
3. Количество перерывов в подаче горячей воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений, в расчете на протяженность сети горячего водоснабжения в год, ед./км	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды, Гкал/куб. м	0,66	0,65	0,00	0,066

Председатель комитета тарифного регулирования Волгоградской области **С.А.Горелова**

Комитет тарифного регулирования Волгоградской области * Комитет тарифного регулирования Волгоградской области Для документов