КОМИТЕТ ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

28 октября 2020 г. № 35/10

Волгоград

О внесении изменений в приказ комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 11 декабря 2019 г. № 41/3 "Об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям муниципального бюджетного учреждения Чернышковского муниципального района "Коммунальное хозяйство" на 2020–2024 годы"

В соответствии с Положением о комитете тарифного регулирования Волгоградской области, утвержденным постановлением Правительства Волгоградской области от 06 февраля 2014 г. № 32-п, комитет тарифного регулирования Волгоградской области п р и к а з ы в а е т:

внести в приказ комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 11 декабря 2019 г. № 41/3 "Об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям муниципального бюджетного учреждения Чернышковского муниципального района "Коммунальное хозяйство" на 2020–2024 годы" следующие изменения:

приложения 1–4 к приказу изложить в новой редакции согласно приложениям 1–4 к настоящему приказу.

Председатель комитета тарифного регулирования Волгоградской области **С.А.Горелова**

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к приказу
комитета тарифного регулирования
Волгоградской области

от 28 октября 2020 г. №35/10

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ,
устанавливаемые на долгосрочный период регулирования для формирования тарифов с использованием метода индексации установленных тарифов, на 2020–2024 годы

Наименование регулируемой организации	Год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Показатели энергосбережения и энергетической эффективности			Динамика изменения расходов на топливо, устанавливаемая в целях перехода от одного метода распределения расхода топлива к другому методу
				Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям	
		тыс. руб.	%	кг.у.т./Гкал	Гкал (тонны)/м	Гкал (тонны)	
Муниципальное бюджетное учреждение Чернышковского муниципального района "Коммунальное хозяйство" (х. Нижнегнутов, ул. Сергея Бавыкина, 21)	2020	732,77	-	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-	-
	2023	-	-	-	-	-	-
	2024	-	-	-	-	-	-
Муниципальное бюджетное учреждение Чернышковского муниципального района "Коммунальное хозяйство" (х. Тормосин, ул. Октябрьская, 27)	2020	1 269,64	-	-	-	-	-
	2021	-	1	-	-	-	-
	2022	-	1	-	-	-	-
	2023	-	1	-	-	-	-
	2024	-	1	-	-	-	-

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к приказу
комитета тарифного регулирования
Волгоградской области
от 28 октября 2020 г. № 35/10

ТАРИФЫ
на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям (без НДС)

№ п/п	Наименование регулируемой организации (источника теплоснабжения)	Вид тарифа	Год (календарная разбивка)	Вода	Год (календарная разбивка)	Вода
1	2	3	4	5	6	7
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения						
1.	Муниципальное бюджетное учреждение Чернышковского муниципального района "Коммунальное хозяйство" (х. Нижнегнутов, ул.Сергея Бавыкина, 21)	одноставочный руб./Гкал	с 01.01.2020 по 30.06.2020	3 697,05	с 01.07.2020 по 02.11.2020	3 842,82
	Муниципальное бюджетное учреждение Чернышковского муниципального района "Коммунальное хозяйство" (х. Тормосин, ул. Октябрьская, 27)	одноставочный руб./Гкал	с 01.01.2020 по 30.06.2020	10 063,94	с 01.07.2020 по 31.12.2020	10 466,50
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения						
2.	Муниципальное бюджетное учреждение Чернышковского муниципального района "Коммунальное хозяйство" (х. Тормосин, ул. Октябрьская, 27)	одноставочный руб./Гкал	с 01.01.2021 по 30.06.2021	10 466,50	с 01.07.2021 по 31.12.2021	10 508,26
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения						
3.	Муниципальное бюджетное учреждение Чернышковского муниципального района "Коммунальное хозяйство" (х. Тормосин, ул. Октябрьская, 27)	одноставочный руб./Гкал	с 01.01.2022 по 30.06.2022	10 638,42	с 01.07.2022 по 31.12.2022	11 251,94
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения						
4.	Муниципальное бюджетное учреждение Чернышковского муниципального района "Коммунальное хозяйство" (х. Тормосин, ул.Октябрьская, 27)	одноставочный руб./Гкал	с 01.01.2023 по 30.06.2023	11 251,94	с 01.07.2023 по 31.12.2023	11 312,68
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения						
5.	Муниципальное бюджетное учреждение Чернышковского муниципального района "Коммунальное хозяйство" (х. Тормосин, ул. Октябрьская, 27)	одноставочный руб./Гкал	с 01.01.2024 по 30.06.2024	11 312,68	с 01.07.2024 по 31.12.2024	12 137,34

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

к приказу
комитета тарифного регулирования
Волгоградской области

от 28 октября 2020 г. № 35/10

ГОДОВОЙ БАЛАНС
производства и реализации тепловой энергии (мощности)
(х. Нижнегнутов, ул. Сергея Бавыкина, 21)

№ п/п	Показатель	Единица измерения	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Выработка тепловой энергии	тыс. Гкал.	0,587	-	-	-	-
2.	Собственные нужды источника тепла	тыс. Гкал.	0,050	-	-	-	-
3.	Отпуск тепловой энергии с коллекторов, всего:	тыс. Гкал.	0,537	-	-	-	-
3.1.	на технологические нужды предприятия	тыс. Гкал.	0,000	-	-	-	-
3.2.	бюджетным потребителям	тыс. Гкал.	0,000	-	-	-	-
3.3.	населению	тыс. Гкал.	0,000	-	-	-	-
3.4.	прочим потребителям	тыс. Гкал.	0,000	-	-	-	-
3.5.	организациям - перепродавцам	тыс. Гкал.	0,000	-	-	-	-
3.6.	в собственную тепловую сеть	тыс. Гкал.	0,537	-	-	-	-
4.	Покупная тепловая энергия, всего:	тыс. Гкал.	0,000	-	-	-	-
4.1.	с коллекторов блок - станций	тыс. Гкал.	0,000	-	-	-	-
4.2.	из тепловой сети	тыс. Гкал.	0,000	-	-	-	-
5.	Отпуск тепловой энергии в сеть, всего:	тыс. Гкал.	0,537	-	-	-	-
5.1.	потери тепловой энергии в сетях	тыс. Гкал.	0,089	-	-	-	-
5.2.	Полезный отпуск тепловой энергии, всего:	тыс. Гкал.	0,448	-	-	-	-
5.2.1.	полезный отпуск на нужды предприятия	тыс. Гкал.	0,000	-	-	-	-
5.2.2.	полезный отпуск организациям – перепродавцам, всего:	тыс. Гкал.	0,000	-	-	-	-
5.2.3.	Полезный отпуск по группам потребителей, всего:	тыс. Гкал.	0,448	-	-	-	-
5.2.3.1.	бюджетным потребителям	тыс. Гкал.	0,448	-	-	-	-
5.2.3.2.	населению	тыс. Гкал.	0,000	-	-	-	-
5.2.3.3.	прочим потребителям	тыс. Гкал.	0,000	-	-	-	-

ГОДОВОЙ БАЛАНС
производства и реализации тепловой энергии (мощности)
(х. Тормосин, ул. Октябрьская, 27)

№ п/п	Показатель	Единица измерения	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Выработка тепловой энергии	тыс. Гкал.	0,501	0,501	0,501	0,501	0,501
2.	Собственные нужды источника тепла	тыс. Гкал.	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040
3.	Отпуск тепловой энергии с коллекторов, всего:	тыс. Гкал.	0,461	0,461	0,461	0,461	0,461
3.1.	на технологические нужды предприятия	тыс. Гкал.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3.2.	бюджетным потребителям	тыс. Гкал.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3.3.	населению	тыс. Гкал.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3.4.	прочим потребителям	тыс. Гкал.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3.5.	организациям - перепродавцам	тыс. Гкал.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3.6.	в собственную тепловую сеть	тыс. Гкал.	0,461	0,461	0,461	0,461	0,461
4.	Покупная тепловая энергия, всего:	тыс. Гкал.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4.1.	с коллекторов блок - станций	тыс. Гкал.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4.2.	из тепловой сети	тыс. Гкал.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
5.	Отпуск тепловой энергии в сеть, всего:	тыс. Гкал.	0,461	0,461	0,461	0,461	0,461
5.1.	потери тепловой энергии в сетях	тыс. Гкал.	0,035	0,035	0,035	0,035	0,035
5.2.	Полезный отпуск тепловой энергии, всего:	тыс. Гкал.	0,426	0,426	0,426	0,426	0,426
5.2.1.	полезный отпуск на нужды предприятия	тыс. Гкал.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
5.2.2.	полезный отпуск организациям – перепродавцам, всего:	тыс. Гкал.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
5.2.3.	Полезный отпуск по группам потребителей, всего:	тыс. Гкал.	0,426	0,426	0,426	0,426	0,426
5.2.3.1.	бюджетным потребителям	тыс. Гкал.	0,426	0,426	0,426	0,426	0,426
5.2.3.2.	населению	тыс. Гкал.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
5.2.3.3.	прочим потребителям	тыс. Гкал.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

КОМИТЕТ ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Для документов

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

к приказу
комитета тарифного регулирования
Волгоградской области

от 28 октября 2020 г. № 35/10

НОРМАТИВЫ
удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электрических станций и котельных

Наименование организации	Год	Нормативы удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электрических станций и котельных	
		электрическую (г.у.т./кВт.ч)	тепловую (кг.у.т./Гкал)
Муниципальное бюджетное учреждение Чернышковского муниципального района "Коммунальное хозяйство" (х. Нижнегнутов, ул. Сергея Бавыкина,21)	2020	0,000	190,81
	2021	-	-
	2022	-	-
	2023	-	-
	2024	-	-
Муниципальное бюджетное учреждение Чернышковского муниципального района "Коммунальное хозяйство" (х. Тормосин, ул. Октябрьская, 27)	2020	0,000	191,16
	2021	0,000	191,16
	2022	0,000	191,16
	2023	0,000	191,16
	2024	0,000	191,16

НОРМАТИВЫ
технологических потерь при передаче тепловой энергии

Наименование организации	Год	Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии		
		Потери и затраты теплоносителей, пар (т), вода (куб.м)	Потери тепловой энергии (Гкал)	Расход электроэнергии (тыс. кВт.ч)
Муниципальное бюджетное учреждение Чернышковского муниципального района "Коммунальное хозяйство" (х. Нижнегнутов, ул. Сергея Бавыкина, 21)	2020	Теплоноситель – вода		
		54,0	89,0	0,000
	2021	Теплоноситель – вода		
		-	-	-
	2022	Теплоноситель – вода		
		-	-	-
	2023	Теплоноситель – вода		
		-	-	-
	2024	Теплоноситель – вода		
		-	-	-

Наименование организации	Год	Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии		
		Потери и затраты теплоносителей, пар (т), вода (куб.м)	Потери тепловой энергии (Гкал)	Расход электроэнергии (тыс. кВт.ч)
Муниципальное бюджетное учреждение Чернышковского муниципального района "Коммунальное хозяйство" (х. Тормосин, ул. Октябрьская, 27)	2020	Теплоноситель – вода		
		49,0	35,0	0,000
	2021	Теплоноситель – вода		
		49,0	35,0	0,000
	2022	Теплоноситель – вода		
		49,0	35,0	0,000
	2023	Теплоноситель – вода		
		49,0	35,0	0,000
	2024	Теплоноситель – вода		
		49,0	35,0	0,000