КОМИТЕТ ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

25 ноября 2020 г. № 41/12

Волгоград

О внесении изменений в приказ комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 05 декабря 2018 г. № 42/48 "Об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на горячую воду (горячее водоснабжение) для потребителей МУП "Иловля ЖКХ" Иловлинского городского поселения Иловлинского муниципального района Волгоградской области на 2019 - 2023 годы"

В соответствии с Положением о комитете тарифного регулирования Волгоградской области, утвержденным постановлением Правительства Волгоградской области от 06 февраля 2014 г. № 32-п, комитет тарифного регулирования Волгоградской области п р и к а з ы в а е т:

внести в приказ комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 05 декабря 2018 г. № 42/48 "Об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на горячую воду (горячее водоснабжение) для потребителей МУП "Иловля ЖКХ" Иловлинского городского поселения Иловлинского муниципального района Волгоградской области на 2019 - 2023 годы" следующие изменения:

а) в приложении 2 к приказу:

в графе "с 01.01.2021 по 30.06.2021" цифры "154,08" заменить цифрами "159,85";

в графе "с 01.07.2021 по 31.12.2021" цифры "145,26" заменить цифрами "144,97", цифры "160,36" заменить цифрами "168,32";

б) в приложении 3 к приказу:

раздел 3 производственной программы изложить в следующей редакции:

"3. Планируемый объем подачи горячей воды.

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателей				
			2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
1	2	3	4				
1.	Реализация воды на нужды ГВС в том числе:	тыс. куб. м	58,093	57,840	56,874	57,840	57,840
1.1.	Население	тыс. куб. м	54,871	54,871	52,127	54,871	54,871
1.2.	Бюджетные потребители	тыс. куб. м	1,263	1,010	2,885	1,010	1,010
1.3.	Ресурсоснабжающие организации-перепродавцы	тыс. куб. м	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.4.	Прочие потребители	тыс. куб. м	1,959	1,959	1,862	1,959	1,959

в разделе 4 производственной программы цифры "9093,81" заменить цифрами "9332,0";

раздел 7 производственной программы изложить в следующей редакции:

"7. Расчет эффективности производственной программы.

Наименование показателя	Величина показателя 2019		Динамика изменения, %	Величина показателя 2020	Величина показателя 2021
	план	факт			
1. Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды, %	н/д	н/д	-	н/д	н/д
2. Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды, %	н/д	н/д	-	н/д	н/д
3. Количество перерывов в подаче горячей воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений, в расчете на протяженность сети горячего водоснабжения в год, ед./км	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды, Гкал/куб. м	0,065	0,065	0,00	0,065	0,065

Председатель комитета тарифного регулирования Волгоградской области **С.А.Горелова**

