КОМИТЕТ ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

02 декабря 2020 г. № 43/35

Волгоград

О внесении изменений в приказ комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 12 декабря 2018 г. № 44/11 "Об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на горячую воду (горячее водоснабжение) для потребителей МУП г. Камышина "ПУВКХ" на 2019 - 2023 годы"

В соответствии с Положением о комитете тарифного регулирования Волгоградской области, утвержденным постановлением Правительства Волгоградской области от 06 февраля 2014 г. № 32-п, комитет тарифного регулирования Волгоградской области п р и к а з ы в а е т:

внести в приказ комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 12 декабря 2018 г. № 44/11 "Об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на горячую воду (горячее водоснабжение) для потребителей МУП г. Камышина "ПУВКХ" на 2019 - 2023 годы" следующие изменения:

а) в приложении 2 к приказу в графе "с 01.01.2021 по 30.06.2021" цифры "272,33" заменить цифрами "269,88", цифры "151,81" заменить цифрами "153,28", в графе "с 01.07.2021 по 31.12.2021" цифры "157,88" заменить цифрами "159,87", цифры "282,47" заменить цифрами "270,83";

б) в приложении 3 к приказу раздел 3 производственной программы изложить в следующей редакции:

"3. Планируемый объем подачи горячей воды.

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателей				
			2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
1	2	3	4				
1.	Реализация воды на нужды ГВС в том числе:	тыс. куб. м	3,673	3,673	3,309	3,673	3,673
2.	Собственное потребление организации	тыс. куб. м	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3.	Реализация горячей воды по группам потребления (всего):	тыс. куб. м	3,669	3,669	3,309	3,669	3,669
3.1.	Население	тыс. куб. м	3,669	3,669	3,309	3,669	3,669
3.2.	Бюджетные потребители	тыс. куб. м	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3.3.	Ресурсоснабжающие организации-перепродавцы	тыс. куб. м	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3.4.	Прочие потребители	тыс. куб. м	0,004	0,004	0,000	0,004	0,004

в) в приложении 3 к приказу в разделе 4 производственной программы цифры "1018,89" заменить цифрами "894,59";

г) раздел 7 производственной программы изложить в следующей редакции:

"7. Расчет эффективности производственной программы.

Наименование показателя	Величина показателя 2019		Динамика изменения, %	Величина показателя 2020	Величина показателя 2021
	план	факт			
1. Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды, %	н/д	н/д	-	н/д	н/д
2. Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды, %	н/д	н/д	-	н/д	н/д
3. Количество перерывов в подаче горячей воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений, в расчете на протяженность сети горячего водоснабжения в год, ед./км	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды, Гкал/куб. м	0,065	0,170	161,54	0,065	0,065

Председатель комитета тарифного регулирования Волгоградской области **С.А.Горелова**

Комитет тарифного регулирования Волгоградской области * КОМИТЕТ ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ * Для документов