КОМИТЕТ ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

# ПРИКАЗ

17 декабря 2020 г. № 47/8

Волгоград

Об установлении тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для потребителей МКУ "Благоустройство" Козловского сельского поселения Руднянского муниципального района Волгоградской области

В соответствии с Федеральным законом от 07 декабря 2011 г. № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения", приказом ФСТ России от 27 декабря 2013 г. № 1746-э "Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения", Положением о комитете тарифного регулирования Волгоградской области, утвержденным постановлением Правительства Волгоградской области от 06 февраля 2014 г. № 32-п, комитет тарифного регулирования Волгоградской области п р и к а з ы в а е т:

1. Установить для МКУ "Благоустройство" Козловского сельского поселения Руднянского муниципального района Волгоградской области долгосрочные параметры регулирования тарифов, определяемые на долгосрочный период регулирования при установлении тарифов с использованием метода индексации в сфере водоснабжения на 2021 - 2025 годы, согласно приложению 1.

2. Установить и ввести в действие на период с 01 января 2021 г. по 31 декабря 2025 г. тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для потребителей МКУ "Благоустройство" Козловского сельского поселения Руднянского муниципального района Волгоградской области с календарной разбивкой согласно приложению 2.

3. Утвердить производственную программу МКУ "Благоустройство" Козловского сельского поселения Руднянского муниципального района Волгоградской области в сфере питьевого водоснабжения (питьевая вода) согласно приложению 3.

4. Признать утратившими силу с 01 января 2021 г. следующие приказы комитета тарифного регулирования Волгоградской области:

от 31 октября 2018 г. № 35/2 "Об установлении тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для потребителей МКУ "Благоустройство" Козловского сельского поселения Руднянского муниципального района Волгоградской области";

от 22 ноября 2018 г. № 39/34 "О внесении изменений в приказ комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 31 октября 2018 г. № 35/2 "Об установлении тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для потребителей МКУ "Благоустройство" Козловского сельского поселения Руднянского муниципального района Волгоградской области";

от 06 ноября 2019 г. № 35/2 "О внесении изменений в приказ комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 31 октября 2018 г. № 35/2 "Об установлении тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для потребителей МКУ "Благоустройство" Козловского сельского поселения Руднянского муниципального района Волгоградской области".

**Председатель комитета тарифного регулирования Волгоградской области** **С.А.Горелова**

КОМИТЕТ ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Для документов

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к приказу
комитета тарифного регулирования
Волгоградской области

от 17 декабря 2020 г. № 47/8

# ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
регулирования тарифов, определяемые на долгосрочный период регулирования МКУ "Благоустройство" Козловского сельского поселения Руднянского муниципального района Волгоградской области

| Период (год) | Базовый уровень операционных расходов, тыс. руб. | Индекс эффективности операционных расходов, % | Нормативный уровень прибыли, %[1] | Показатели энергосбережения и энергетической эффективности | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Уровень потерь воды, % | Удельный расход электрической энергии, кВт-ч/ куб. м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | | | | | |
| 2021 | 716,38 | – | – | 3,54 | 1,20 |
| 2022 | – | 1,00 | – | 3,54 | 1,20 |
| 2023 | - | 1,00 | - | 3,54 | 1,20 |
| 2024 | - | 1,00 | - | 3,54 | 1,20 |
| 2025 | – | 1,00 | – | 3,54 | 1,20 |

[1] Для организаций, которым права владения и (или) пользования централизованными системами горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельными объектами таких систем, находящимися в государственной или муниципальной собственности, переданы по договорам аренды таких систем и (или) объектов или по концессионным соглашениям, заключенным в соответствии с законодательством Российской Федерации не ранее 1 января 2014 г.




ПРИЛОЖЕНИЕ 2

К приказу
Комитета тарифного регулирования
Волгоградской области

от 17 декабря 2020 г. №47/8

# ТАРИФЫ
## на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для потребителей МКУ "Благоустройство" Козловского сельского поселения Руднянского муниципального района Волгоградской области

| Группа потребителей | Тарифы, руб./куб. м | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с 01.01.2021 по 30.06.2021 | | с 01.07.2021 по 31.12.2021 | | с 01.01.2022 по 30.06.2022 | | с 01.07.2022 по 31.12.2022 | | с 01.01.2023 по 30.06.2023 | | с 01.07.2023 по 31.12.2023 | | с 01.01.2024 по 30.06.2024 | | с 01.07.2024 по 31.12.2024 | | с 01.01.2025 по 30.06.2025 | | с 01.07.2025 по 31.12.2025 | |
| | с НДС | без НДС | с НДС | без НДС | с НДС | без НДС | с НДС | без НДС | с НДС | без НДС | с НДС | без НДС | с НДС | без НДС | с НДС | без НДС | с НДС | без НДС | с НДС | без НДС |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Население | 38,86 | | 39,74 | | 39,74 | | 40,54 | | 40,54 | | 41,35 | | 41,35 | | 42,18 | | 42,18 | | 43,02 | |
| Бюджетные потребители | | 32,38 | | 33,12 | | 33,12 | | 33,78 | | 33,78 | | 34,46 | | 34,46 | | 35,15 | | 35,15 | | 35,85 |
| Прочие потребители | | 32,38 | | 33,12 | | 33,12 | | 33,78 | | 33,78 | | 34,46 | | 34,46 | | 35,15 | | 35,15 | | 35,85 |

КОМИТЕТ ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Для документов

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

к приказу
комитета тарифного регулирования
Волгоградской области

от 17 декабря 2020 г. № 47/8

# ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

1. Паспорт производственной программы в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода)

| | | |
|---|---|---|
| 1. | Наименование регулируемой организации, в отношении которой разработана производственная программа, ее местонахождение | МКУ "Благоустройство" Козловского сельского поселения Майская ул., д. 49, помещений 1, с. Козловка, Руднянский район, Волгоградская область, 403624 |
| 2. | Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение | Комитет тарифного регулирования Волгоградской области, Скосырева ул., д.7, Волгоград, 400066 |
| 3. | Период реализации производственной программы | с 01.01.2021 по 31.12.2025 |

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке.

| № п/п | Наименование мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс.руб., (без НДС) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | с 01.01.2021 по 31.12.2021 | с 01.01.2022 по 31.12.2022 | с 01.01.2023 по 31.12.2023 | с 01.01.2024 по 31.12.2024 | с 01.01.2025 по 31.12.2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Приобретение 2-х насосов ЭЦВ 6-6,5-185 для скважины № 1 возле пруда Барский и скважины № 2 ул. Майская 131 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 83,33 |
| 2. | Создание охранной зоны скважины № 1 возле пруда Барский, приобретение материалов. | 63,79 | 63,79 | 63,79 | 63,79 | 63,79 |
| 3. | Установка 10-ти водоразборных колонок на ул. Майской и ул. Молодежной | 39,08 | 39,08 | 39,08 | 39,08 | 39,08 |

| № п/п | Наименование мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс.руб., (без НДС) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | с 01.01.2021 по 31.12.2021 | с 01.01.2022 по 31.12.2022 | с 01.01.2023 по 31.12.2023 | с 01.01.2024 по 31.12.2024 | с 01.01.2025 по 31.12.2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4. | Установка 2-х водомеров СТВХ-50 на скважину № 1 возле пруда Барский и скважину № 2 ул. Майская 131 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 |
| 5. | Установка 2-х станций управления и защиты СУиЗ "Лоцман L2-25IP54-У" на скважину № 1 возле пруда Барский и скважину № 2 ул. Майская 131 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 |
| 6. | Замена водоподъемных труб на скважине №1 возле пруда Барский и скважине №2 ул. Майская 131 (труба НКТ 60 х 5,0 - 18 шт.) | 72,75 | 72,75 | 72,75 | 72,75 | 72,75 |
| 7. | Приобретение материалов для установки пожарного гидранта на трубопроводе возле дома №77 по ул. Майской | 23,34 | 23,34 | 23,34 | 23,34 | 23,34 |

3. Планируемый объем подачи воды.

| № п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. измерения | Величина показателей | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | с 01.01.2021 по 31.12.2021 | с 01.01.2022 по 31.12.2022 | с 01.01.2023 по 31.12.2023 | с 01.01.2024 по 31.12.2024 | с 01.01.2025 по 31.12.2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Объем поднятой воды из источников водоснабжения, в том числе: | тыс. куб. м | 35,06 | 35,06 | 35,06 | 35,06 | 35,06 |
| 1.1. | из поверхностных источников | тыс. куб. м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | из подземных источников | тыс. куб. м | 35,06 | 35,06 | 35,06 | 35,06 | 35,06 |
| 2. | Объем покупки воды, в том числе по поставщикам: | тыс. куб. м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. | - | тыс. куб. м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | - | тыс. куб. м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Объем воды на собственные нужды | тыс. куб. м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Объем воды, пропущенный через очистные сооружения | тыс. куб. м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Объем воды, поступившей в сеть | тыс. куб. м | 35,06 | 35,06 | 35,06 | 35,06 | 35,06 |

| № п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. измерения | Величина показателей | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | с 01.01.2021 по 31.12.2021 | с 01.01.2022 по 31.12.2022 | с 01.01.2023 по 31.12.2023 | с 01.01.2024 по 31.12.2024 | с 01.01.2025 по 31.12.2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 6. | Потери воды | тыс. куб. м | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 |
| 7. | % от отпуска в сеть | % | 3,54 | 3,54 | 3,54 | 3,54 | 3,54 |
| 8. | Объем реализации товаров и услуг по категориям потребителей: | тыс. куб. м | 33,82 | 33,82 | 33,82 | 33,82 | 33,82 |
| 8.1. | - населению всего: | тыс. куб. м | 33,82 | 33,82 | 33,82 | 33,82 | 33,82 |
| 8.1.1. | по приборам учета | тыс. куб. м | 28,72 | 28,72 | 28,72 | 28,72 | 28,72 |
| 8.1.2. | по нормативам потребления | тыс. куб. м | 5,10 | 5,10 | 5,10 | 5,10 | 5,10 |
| 8.2. | - бюджетным потребителям | тыс. куб. м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.3. | - прочим потребителям | тыс. куб. м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.4. | - потребление на производственные нужды | тыс. куб. м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы.
   2021 год – 1 107,67 тыс. руб. в год;
   2022 год – 1 131,40 тыс. руб. в год;
   2023 год – 1 154,03 тыс. руб. в год;
   2024 год – 1 177,11 тыс. руб. в год;
   2025 год – 1 200,65 тыс. руб. в год.

5. График реализации мероприятий производственной программы – с 01.01.2021 по 31.12.2025.

6. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения.

| № п/п | Наименование показателя | Плановые значения показателей на период реализации программы | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | с 01.01.2021 по 31.12.2021 | с 01.01.2022 по 31.12.2022 | с 01.01.2023 по 31.12.2023 | с 01.01.2024 по 31.12.2024 | с 01.01.2025 по 31.12.2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| № п/п | Наименование показателя | Плановые значения показателей на период реализации программы | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | с 01.01.2021 по 31.12.2021 | с 01.01.2022 по 31.12.2022 | с 01.01.2023 по 31.12.2023 | с 01.01.2024 по 31.12.2024 | с 01.01.2025 по 31.12.2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений, в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 |
| 4. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке, в общем объеме поданной в водопроводную сеть, % | 3,54 | 3,54 | 3,54 | 3,54 | 3,54 |
| 5. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб. м | - | - | - | - | - |
| 6. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт*ч/куб. м | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 |

7. Расчет эффективности производственной программы.

| № п/п | Наименование показателя | Величина показателя 2019 | | Динамика изменения % | Величина показателя 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | план | факт | | |
| 1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| № п/п | Наименование показателя | Величина показателя 2019 | | Динамика изменения % | Величина показателя 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | план | факт | | |
| 3. | Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км | 1,72 | 0,00 | -100,00 | 1,72 |
| 4. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, % | 3,05 | 0,00 | - 100,00 | 3,05 |
| 5. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб. м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт*ч/куб. м | 1,30 | 1,47 | 13,08 | 1,30 |

8. Отчеты об исполнении производственной программы за истекший период регулирования размещены на сайте комитета тарифного регулирования Волгоградской области http://urt.volgograd.ru в разделе "Деятельность" – "Информационные и аналитические материалы".

9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, организацией не планируются.