КОМИТЕТ ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

18 декабря 2020 г. № 48/42

Волгоград

Об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на горячую воду (горячее водоснабжение) для потребителей ФГБУ "ЦЖКУ" Министерства обороны России на 2021 - 2025 годы

В соответствии с Федеральным законом от 07 декабря 2011 г. № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения", приказом Федеральной службы по тарифам Российской Федерации от 27 декабря 2013 г. № 1746-э "Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения", Положением о комитете тарифного регулирования Волгоградской области, утвержденным постановлением Правительства Волгоградской области от 06 февраля 2014 г. № 32-п, комитет тарифного регулирования Волгоградской области п р и к а з ы в а е т:

1. Установить для ФГБУ "ЦЖКУ" Министерства обороны России долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые на долгосрочный период регулирования для формирования тарифов с использованием метода индексации установленных тарифов, на 2021 - 2025 годы согласно приложению 1.

2. Установить и ввести в действие на период с 01 января 2021 г. по 31 декабря 2025 г. тарифы на горячую воду (горячее водоснабжение) для потребителей ФГБУ "ЦЖКУ" Министерства обороны России с календарной разбивкой согласно приложениям 2 - 5.

3. Утвердить производственную программу в сфере горячего водоснабжения согласно приложениям 6 - 9.

4. Признать утратившими силу с 01 января 2021 г. следующие приказы комитета тарифного регулирования Волгоградской области:

от 20 декабря 2017 г. № 51/64 "Об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на горячую воду (горячее водоснабжение) для потребителей ФГБУ "ЦЖКУ" Министерства обороны России на 2018 - 2020 годы";

от 12 декабря 2018 г. № 44/28 "О внесении изменений в приказ комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 20 декабря 2017 г. № 51/64 "Об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на горячую воду (горячее водоснабжение) для потребителей ФГБУ "ЦЖКУ" Министерства обороны России на 2018 - 2020 годы",

от 19 декабря 2019 г. № 43/37 "О внесении изменений в приказ комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 20 декабря 2017 г. № 51/64 "Об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на горячую воду (горячее водоснабжение) для потребителей ФГБУ "ЦЖКУ" Министерства обороны России на 2018 - 2020 годы".

Председатель комитета тарифного регулирования Волгоградской области **С.А.Горелова**

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к приказу
комитета тарифного регулирования
Волгоградской области

от 18 декабря 2020 г. № 48/42

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ,
устанавливаемые на долгосрочный период регулирования для формирования тарифов с использованием метода индексации установленных тарифов на 2021 - 2025 годы

№ п/п	Наименование регулируемой организации	Год	Базовый уровень операционных расходов, тыс. руб.	Индекс эффективности операционных расходов, %	Показатели энергосбережения и энергетической эффективности	
					Уровень потерь воды, %	Удельный расход электрической энергии, кВтч/м3
1.	ФГБУ "ЦЖКУ" Министерства обороны России (Котельная № 6, городской округ город-герой Волгоград, ст. Бетонная, вг. №3)	2021	0	-	-	-
		2022	-	1	-	-
		2023	-	1	-	-
		2024	-	1	-	-
		2025	-	1	-	-
2.	ФГБУ "ЦЖКУ" Министерства обороны России (Котельная № 51, вг. № 3, пос.Октябрьский Советского сельского поселения Калачевского муниципального района Волгоградской области)	2021	0	-	-	-
		2022	-	1	-	-
		2023	-	1	-	-
		2024	-	1	-	-
		2025	-	1	-	-
3.	ФГБУ "ЦЖКУ" Министерства обороны России (Котельная № 15, городской округ город Камышин, ул.Гороховская, вг.№ 12)	2021	0	-	-	-
		2022	-	1	-	-
		2023	-	1	-	-
		2024	-	1	-	-
		2025	-	1	-	-

№ п/п	Наименование регулируемой организации	Год	Базовый уровень операционных расходов, тыс. руб.	Индекс эффективности операционных расходов, %	Показатели энергосбережения и энергетической эффективности	
					Уровень потерь воды, %	Удельный расход электрической энергии, кВтч/м3
4.	ФГБУ "ЦЖКУ" Министерства обороны России (ЦТП, городской округ город Камышин, ул.Петровская, вг. №15)	2021	0	-	-	-
		2022	-	1	-	-
		2023	-	1	-	-
		2024	-	1	-	-
		2025	-	1	-	-



ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к приказу
комитета тарифного регулирования
Волгоградской области

от 18 декабря 2020 г. № 48/42

ТАРИФЫ
на горячую воду (горячее водоснабжение) для потребителей ФГБУ "ЦЖКУ" Министерства обороны России (Котельная № 6, городской округ город-герой Волгоград, ст. Бетонная, вг. №3)

Группа потребителей	Тарифы на горячую воду (горячее водоснабжение), руб./м3			
	с 01.01.2021 по 30.06.2021		с 01.07.2021 по 31.12.2021	
	с НДС	без НДС	с НДС	без НДС
Население*	131,21	-	134,90	-
Бюджетные потребители	-	110,65	-	112,42
Прочие потребители	-	110,65	-	112,42

Группа потребителей	Тарифы на горячую воду (горячее водоснабжение), руб./м3			
	с 01.01.2022 по 30.06.2022		с 01.07.2022 по 31.12.2022	
	с НДС	без НДС	с НДС	без НДС
Население*	134,90	-	140,16	-
Бюджетные потребители	-	112,42	-	117,64
Прочие потребители	-	112,42	-	117,64

Группа потребителей	Тарифы на горячую воду (горячее водоснабжение), руб./м3			
	с 01.01.2023 по 30.06.2023		с 01.07.2023 по 31.12.2023	
	с НДС	без НДС	с НДС	без НДС
Население*	140,16	-	143,70	-
Бюджетные потребители	-	117,64	-	119,75
Прочие потребители	-	117,64	-	119,75

Группа потребителей	Тарифы на горячую воду (горячее водоснабжение), руб./м3			
	с 01.01.2024 по 30.06.2024		с 01.07.2024 по 31.12.2024	
	с НДС	без НДС	с НДС	без НДС
Население*	143,70	-	179,45	-
Бюджетные потребители	-	119,75	-	125,23
Прочие потребители	-	119,75	-	125,23

Группа потребителей	Тарифы на горячую воду (горячее водоснабжение), руб./м3			
	с 01.01.2025 по 30.06.2025		с 01.07.2025 по 31.12.2025	
	с НДС	без НДС	с НДС	без НДС
Население*	179,45	-	153,11	-
Бюджетные потребители	-	125,23	-	127,59
Прочие потребители	-	125,23	-	127,59

* При применении для населения тарифа ниже экономически обоснованного компенсация выпадающих доходов организации, осуществляющей горячее водоснабжение, осуществляется в установленном порядке.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

к приказу
комитета тарифного регулирования
Волгоградской области

от 18 декабря 2020 г. № 48/42

ТАРИФЫ
на горячую воду (горячее водоснабжение) для потребителей ФГБУ "ЦЖКУ" Министерства обороны России (Котельная № 51, вг. № 3, пос. Октябрьский Советского сельского поселения Калачевского муниципального района Волгоградской области)

Группа потребителей	Тарифы на горячую воду (горячее водоснабжение), руб./м3			
	с 01.01.2021 по 30.06.2021		с 01.07.2021 по 31.12.2021	
	с НДС	без НДС	с НДС	без НДС
Население*	122,56	-	127,21	-
Бюджетные потребители	-	123,77	-	131,69
Прочие потребители	-	123,77	-	131,69

Группа потребителей	Тарифы на горячую воду (горячее водоснабжение), руб./м3			
	с 01.01.2022 по 30.06.2022		с 01.07.2022 по 31.12.2022	
	с НДС	без НДС	с НДС	без НДС
Население*	127,21	-	132,18	-
Бюджетные потребители	-	131,69	-	131,92
Прочие потребители	-	131,69	-	131,92

Группа потребителей	Тарифы на горячую воду (горячее водоснабжение), руб./м3			
	с 01.01.2023 по 30.06.2023		с 01.07.2023 по 31.12.2023	
	с НДС	без НДС	с НДС	без НДС
Население*	132,18	-	137,46	-
Бюджетные потребители	-	131,92	-	140,28
Прочие потребители	-	131,92	-	140,28

Группа потребителей	Тарифы на горячую воду (горячее водоснабжение), руб./м3			
	с 01.01.2024 по 30.06.2024		с 01.07.2024 по 31.12.2024	
	с НДС	без НДС	с НДС	без НДС
Население*	137,46	-	142,96	-
Бюджетные потребители	-	140,28	-	140,82
Прочие потребители	-	140,28	-	140,82

Группа потребителей	Тарифы на горячую воду (горячее водоснабжение), руб./м3			
	с 01.01.2025 по 30.06.2025		с 01.07.2025 по 31.12.2025	
	с НДС	без НДС	с НДС	без НДС
Население*	142,96	-	148,68	-
Бюджетные потребители	-	140,82	-	149,51
Прочие потребители	-	140,82	-	149,51

* При применении для населения тарифа ниже экономически обоснованного компенсация выпадающих доходов организации, осуществляющей горячее водоснабжение, осуществляется в установленном порядке.



ПРИЛОЖЕНИЕ 4

к приказу
комитета тарифного регулирования
Волгоградской области

от 18 декабря 2020 г. № 48/42

ТАРИФЫ
на горячую воду (горячее водоснабжение) для потребителей ФГБУ "ЦЖКУ" Министерства обороны России (Котельная № 15, городской округ город Камышин, ул. Гороховская, вг. № 12)

Группа потребителей	Тарифы на горячую воду (горячее водоснабжение), руб./м3			
	с 01.01.2021 по 30.06.2021		с 01.07.2021 по 31.12.2021	
	с НДС	без НДС	с НДС	без НДС
Население	116,66	-	119,22	-
Бюджетные потребители	-	97,22	-	99,35
Прочие потребители	-	97,22	-	99,35

Группа потребителей	Тарифы на горячую воду (горячее водоснабжение), руб./м3			
	с 01.01.2022 по 30.06.2022		с 01.07.2022 по 31.12.2022	
	с НДС	без НДС	с НДС	без НДС
Население*	119,22	-	123,87	-
Бюджетные потребители	-	99,35	-	103,42
Прочие потребители	-	99,35	-	103,42

Группа потребителей	Тарифы на горячую воду (горячее водоснабжение), руб./м3			
	с 01.01.2023 по 30.06.2023		с 01.07.2023 по 31.12.2023	
	с НДС	без НДС	с НДС	без НДС
Население*	123,87	-	127,01	-
Бюджетные потребители	-	103,42	-	105,84
Прочие потребители	-	103,42	-	105,84

Группа потребителей	Тарифы на горячую воду (горячее водоснабжение), руб./м3			
	с 01.01.2024 по 30.06.2024		с 01.07.2024 по 31.12.2024	
	с НДС	без НДС	с НДС	без НДС
Население*	127,01	-	132,09	-
Бюджетные потребители	-	105,84	-	110,14
Прочие потребители	-	105,84	-	110,14

Группа потребителей	Тарифы на горячую воду (горячее водоснабжение), руб./м3			
	с 01.01.2025 по 30.06.2025		с 01.07.2025 по 31.12.2025	
	с НДС	без НДС	с НДС	без НДС
Население*	132,09	-	135,36	-
Бюджетные потребители	-	110,14	-	112,80
Прочие потребители	-	110,14	-	112,80

* При применении для населения тарифа ниже экономически обоснованного компенсация выпадающих доходов организации, осуществляющей горячее водоснабжение, осуществляется в установленном порядке.

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

к приказу
комитета тарифного регулирования
Волгоградской области

от 18 декабря 2020 г. № 48/42

ТАРИФЫ
на горячую воду (горячее водоснабжение) для потребителей ФГБУ "ЦЖКУ" Министерства обороны России (ЦТП, городской округ город Камышин, ул. Петровская, вг. № 15)

Группа потребителей	Тарифы на горячую воду (горячее водоснабжение), руб./м3			
	с 01.01.2021 по 30.06.2021		с 01.07.2021 по 31.12.2021	
	с НДС	без НДС	с НДС	без НДС
Население	-	-	-	-
Бюджетные потребители	-	142,50	-	143,31
Прочие потребители	-	142,50	-	143,31

Группа потребителей	Тарифы на горячую воду (горячее водоснабжение), руб./м3			
	с 01.01.2022 по 30.06.2022		с 01.07.2022 по 31.12.2022	
	с НДС	без НДС	с НДС	без НДС
Население	-	-	-	-
Бюджетные потребители	-	143,31	-	153,18
Прочие потребители	-	143,31	-	153,18

Группа потребителей	Тарифы на горячую воду (горячее водоснабжение), руб./м3			
	с 01.01.2023 по 30.06.2023		с 01.07.2023 по 31.12.2023	
	с НДС	без НДС	с НДС	без НДС
Население	-	-	-	-
Бюджетные потребители	-	153,18	-	154,98
Прочие потребители	-	153,18	-	154,98

Группа потребителей	Тарифы на горячую воду (горячее водоснабжение), руб./м3			
	с 01.01.2024 по 30.06.2024		с 01.07.2024 по 31.12.2024	
	с НДС	без НДС	с НДС	без НДС
Население	-	-	-	-
Бюджетные потребители	-	154,98	-	165,45
Прочие потребители	-	154,98	-	165,45

Группа потребителей	Тарифы на горячую воду (горячее водоснабжение), руб./м3			
	с 01.01.2025 по 30.06.2025		с 01.07.2025 по 31.12.2025	
	с НДС	без НДС	с НДС	без НДС
Население	-	-	-	-
Бюджетные потребители	-	165,45	-	167,77
Прочие потребители	-	165,45	-	167,77

ПРИЛОЖЕНИЕ 6

к приказу
комитета тарифного регулирования
Волгоградской области

от 18 декабря 2020 г. № 48/42

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

1. Паспорт производственной программы в сфере горячего водоснабжения (горячая вода).

1.	Наименование регулируемой организации, в отношении которой разработана производственная программа, ее местонахождение	ФГБУ "ЦЖКУ" Министерства обороны России (котельная № 6, городской округ город-герой Волгоград, ст.Бетонная, вг. №3) Спартаковская ул., 2б, г. Москва, 105005
2.	Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Комитет тарифного регулирования Волгоградской области, Скосырева ул., д.7, г. Волгоград, 400066
3.	Период реализации производственной программы	с 01.01.2021 по 31.12.2025

2. Плановые мероприятия по ремонту объектов централизованных систем горячего водоснабжения, мероприятия, направленные на улучшение качества горячей воды, мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке - отсутствуют.

3. Планируемый объем подачи горячей воды.

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателей				
			2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
1	2	3	4				
1.	Реализация воды на нужды ГВС в том числе:	тыс. куб. м	31,850	31,850	31,850	31,850	31,850
1.1.	Население	тыс. куб. м	3,350	3,350	3,350	3,350	3,350
1.2.	Бюджетные потребители	тыс. куб. м	28,500	28,500	28,500	28,500	28,500
1.3.	Ресурсоснабжающие организации-перепродавцы	тыс. куб. м	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.4.	Прочие потребители	тыс. куб. м	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы: в 2021 году – 3649,29 тыс. руб.; в 2022 году – 3764,28 тыс. руб.; в 2023 году – 3884,99 тыс. руб.; в 2024 году – 4009,96 тыс. руб.; в 2025 году – 4139,13 тыс. руб.

5. График реализации мероприятий производственной программы – 2021 – 2025 годы.

6. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения.

Наименование показателя	Период реализации программы 2021 год	Период реализации программы 2022 год	Период реализации программы 2023 год	Период реализации программы 2024 год	Период реализации программы 2025 год
1. Доля проб горячей воды, в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды %	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
2. Доля проб горячей воды, в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды, %	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
3. Количество перерывов в подаче горячей воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчете на протяженность сети горячего водоснабжения в год, ед./км.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды, Гкал./куб.м.	0,062	0,062	0,062	0,062	0,062

7. Расчет эффективности производственной программы.

Наименование показателя	Величина показателя 2019		Динамика изменения, %	Величина показателя 2020	Величина показателя 2021
	план	факт			
1. Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды, %	н/д	н/д	-	н/д	н/д
2. Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды, %	н/д	н/д	-	н/д	н/д
3. Количество перерывов в подаче горячей воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений, в расчете на протяженность сети горячего водоснабжения в год, ед./км	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды, Гкал/куб. м	0,062	0,066	6,452	0,062	0,062

8. Отчеты об исполнении производственной программы за истекший период регулирования размещены на сайте комитета тарифного регулирования Волгоградской области http://urt.volgograd.ru в разделе "Деятельность" – "Информационные и аналитические материалы".

9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, организацией не планируются.

ПРИЛОЖЕНИЕ 7

к приказу
комитета тарифного регулирования
Волгоградской области

от 18 декабря 2020 г. № 48/42

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

1. Паспорт производственной программы в сфере горячего водоснабжения (горячая вода).

1.	Наименование регулируемой организации, в отношении которой разработана производственная программа, ее местонахождение	ФГБУ "ЦЖКУ" Министерства обороны России (котельная № 51, вг № 3, пос. Октябрьский Советского сельского поселения Калачевского муниципального района Волгоградской области) Спартаковская ул., 2б, г. Москва, 105005
2.	Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Комитет тарифного регулирования Волгоградской области, Скосырева ул., д.7, г. Волгоград, 400066
3.	Период реализации производственной программы	с 01.01.2021 по 31.12.2025

2. Плановые мероприятия по ремонту объектов централизованных систем горячего водоснабжения, мероприятия, направленные на улучшение качества горячей воды, мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке - отсутствуют.

3. Планируемый объем подачи горячей воды.

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателей				
			2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
1	2	3	4				
1.	Реализация воды на нужды ГВС в том числе:	тыс. куб. м	79,840	79,840	79,840	79,840	79,840
1.1.	Население	тыс. куб. м	51,140	51,140	51,140	51,140	51,140
1.2.	Бюджетные потребители	тыс. куб. м	17,680	17,680	17,680	17,680	17,680
1.3.	Ресурсоснабжающие организации-перепродавцы	тыс. куб. м	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.4.	Прочие потребители	тыс. куб. м	11,020	11,020	11,020	11,020	11,020

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы: в 2021 году – 10197,81 тыс. руб.; в 2022 году – 10523,17 тыс. руб.; в 2023 году – 10866,33 тыс. руб.; в 2024 году – 11221,72 тыс. руб.; в 2025 году – 11589,96 тыс. руб.

5. График реализации мероприятий производственной программы – 2021 – 2025 годы.

6. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения.

Наименование показателя	Период реализации программы 2021 год	Период реализации программы 2022 год	Период реализации программы 2023 год	Период реализации программы 2024 год	Период реализации программы 2025 год
1. Доля проб горячей воды, в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды %	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
2. Доля проб горячей воды, в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды, %	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
3. Количество перерывов в подаче горячей воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчете на протяженность сети горячего водоснабжения в год, ед./км.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды, Гкал./куб.м.	0,065	0,065	0,065	0,065	0,065

7. Расчет эффективности производственной программы.

Наименование показателя	Величина показателя 2019		Динамика изменения, %	Величина показателя 2020	Величина показателя 2021
	план	факт			
1. Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды, %	н/д	н/д	-	н/д	н/д
2. Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды, %	н/д	н/д	-	н/д	н/д
3. Количество перерывов в подаче горячей воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений, в расчете на протяженность сети горячего водоснабжения в год, ед./км	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды, Гкал/куб. м	0,065	0,065	0,00	0,065	0,065

8. Отчеты об исполнении производственной программы за истекший период регулирования размещены на сайте комитета тарифного регулирования Волгоградской области http://urt.volgograd.ru в разделе "Деятельность" – "Информационные и аналитические материалы".

9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, организацией не планируются.

ПРИЛОЖЕНИЕ 8

к приказу
комитета тарифного регулирования
Волгоградской области

от 18 декабря 2020 г. № 48/42

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

1. Паспорт производственной программы в сфере горячего водоснабжения (горячая вода).

1.	Наименование регулируемой организации, в отношении которой разработана производственная программа, ее местонахождение	ФГБУ "ЦЖКУ" Министерства обороны России (котельная № 15, городской округ город Камышин, ул. Гороховская, вг. № 12) Спартаковская ул., 2б, г. Москва, 105005
2.	Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Комитет тарифного регулирования Волгоградской области, Скосырева ул., д.7, г. Волгоград, 400066
3.	Период реализации производственной программы	с 01.01.2021 по 31.12.2025

2. Плановые мероприятия по ремонту объектов централизованных систем горячего водоснабжения, мероприятия, направленные на улучшение качества горячей воды, мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке - отсутствуют.

3. Планируемый объем подачи горячей воды.

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателей				
			2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
1	2	3	4				
1.	Реализация воды на нужды ГВС в том числе:	тыс. куб. м	60,810	60,810	60,810	60,810	60,810
1.1.	Население	тыс. куб. м	10,580	10,580	10,580	10,580	10,580
1.2.	Бюджетные потребители	тыс. куб. м	37,030	37,030	37,030	37,030	37,030
1.3.	Ресурсоснабжающие организации-перепродавцы	тыс. куб. м	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.4.	Прочие потребители	тыс. куб. м	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы: в 2021 году – 5976,56 тыс. руб.; в 2022 году – 6165,08 тыс. руб.; в 2023 году – 6362,60 тыс. руб.; в 2024 году – 6567,15 тыс. руб.; в 2025 году – 6778,52 тыс. руб.

5. График реализации мероприятий производственной программы – 2021 – 2025 годы.

6. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения.

Наименование показателя	Период реализации программы 2021 год	Период реализации программы 2022 год	Период реализации программы 2023 год	Период реализации программы 2024 год	Период реализации программы 2025 год
1. Доля проб горячей воды, в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды %	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
2. Доля проб горячей воды, в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды, %	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
3. Количество перерывов в подаче горячей воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчете на протяженность сети горячего водоснабжения в год, ед./км.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды, Гкал./куб.м.	0,063	0,063	0,063	0,063	0,063

7. Расчет эффективности производственной программы.

Наименование показателя	Величина показателя 2019		Динамика изменения, %	Величина показателя 2020	Величина показателя 2021
	план	факт			
1. Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды, %	н/д	н/д	-	н/д	н/д
2. Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды, %	н/д	н/д	-	н/д	н/д
3. Количество перерывов в подаче горячей воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений, в расчете на протяженность сети горячего водоснабжения в год, ед./км	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды, Гкал/куб. м	0,063	0,063	0,00	0,063	0,063

8. Отчеты об исполнении производственной программы за истекший период регулирования размещены на сайте комитета тарифного регулирования Волгоградской области http://urt.volgograd.ru в разделе "Деятельность" – "Информационные и аналитические материалы".

9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, организацией не планируются.

ПРИЛОЖЕНИЕ 9

к приказу
комитета тарифного регулирования
Волгоградской области

от 18 декабря 2020 г. № 48/42

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

1. Паспорт производственной программы в сфере горячего водоснабжения (горячая вода).

1.	Наименование регулируемой организации, в отношении которой разработана производственная программа, ее местонахождение	ФГБУ "ЦЖКУ" Министерства обороны России (ЦТП, городской округ город Камышин, ул. Петровская, вг. № 15) Спартаковская ул., 2б, г. Москва, 105005
2.	Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Комитет тарифного регулирования Волгоградской области, Скосырева ул., д.7, г. Волгоград, 400066
3.	Период реализации производственной программы	с 01.01.2021 по 31.12.2025

2. Плановые мероприятия по ремонту объектов централизованных систем горячего водоснабжения, мероприятия, направленные на улучшение качества горячей воды, мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке - отсутствуют.

3. Планируемый объем подачи горячей воды.

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателей				
			2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
1	2	3	4				
1.	Реализация воды на нужды ГВС в том числе:	тыс. куб. м	28,910	28,910	28,910	28,910	28,910
1.1.	Население	тыс. куб. м	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.2.	Бюджетные потребители	тыс. куб. м	28,900	28,900	28,900	28,900	28,900
1.3.	Ресурсоснабжающие организации-перепродавцы	тыс. куб. м	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.4.	Прочие потребители	тыс. куб. м	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы: в 2021 году – 4131,33 тыс. руб.; в 2022 году – 4285,76 тыс. руб.; в 2023 году – 4454,49 тыс. руб.; в 2024 году – 4631,84 тыс. руб.; в 2025 году – 4816,72 тыс. руб.

5. График реализации мероприятий производственной программы – 2021 – 2025 годы.

6. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения.

Наименование показателя	Период реализации программы 2021 год	Период реализации программы 2022 год	Период реализации программы 2023 год	Период реализации программы 2024 год	Период реализации программы 2025 год
1. Доля проб горячей воды, в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды %	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
2. Доля проб горячей воды, в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды, %	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
3. Количество перерывов в подаче горячей воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчете на протяженность сети горячего водоснабжения в год, ед./км.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды, Гкал./куб.м.	0,061	0,061	0,061	0,061	0,061

7. Расчет эффективности производственной программы.

Наименование показателя	Величина показателя 2019		Динамика изменения, %	Величина показателя 2020	Величина показателя 2021
	план	факт			
1. Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды, %	н/д	н/д	-	н/д	н/д
2. Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды, %	н/д	н/д	-	н/д	н/д
3. Количество перерывов в подаче горячей воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений, в расчете на протяженность сети горячего водоснабжения в год, ед./км	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды, Гкал/куб. м	0,061	0,061	0,00	0,061	0,061

8. Отчеты об исполнении производственной программы за истекший период регулирования размещены на сайте комитета тарифного регулирования Волгоградской области http://urt.volgograd.ru в разделе "Деятельность" – "Информационные и аналитические материалы".

9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, организацией не планируются.