КОМИТЕТ ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

18 декабря 2020 г. № 48/22

Волгоград

О внесении изменений в приказ комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 19 декабря 2018 г. № 46/3 "Об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на горячую воду (горячее водоснабжение) для потребителей ООО "Тепло Поволжья" Жирновского городского поселения Жирновского муниципального района Волгоградской области на 2019 - 2023 годы"

В соответствии с Положением о комитете тарифного регулирования Волгоградской области, утвержденным постановлением Правительства Волгоградской области от 06 февраля 2014 г. № 32-п, комитет тарифного регулирования Волгоградской области п р и к а з ы в а е т:

внести в приказ комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 19 декабря 2018 г. № 46/3 "Об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на горячую воду (горячее водоснабжение) для потребителей ООО "Тепло Поволжья" Жирновского городского поселения Жирновского муниципального района Волгоградской области на 2019 - 2023 годы" следующие изменения:

а) в таблице 3 приложения 2 цифры "163,99" заменить цифрами "163,98", цифры "149,77" заменить цифрами "152,27", цифры "170,55" заменить цифрами "170,21", цифры "152,80" заменить цифрами "158,05";

б) в приложении 3 к приказу раздел 3 производственной программы изложить в следующей редакции:

"3. Планируемый объем подачи горячей воды.

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателей				
			2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
1	2	3	4				
1.	Реализация воды на нужды ГВС в том числе:	тыс. куб. м	19,338	19,606	19,606	19,338	19,338
2.	Собственное потребление организации	тыс. куб. м	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3.	Реализация горячей воды по группам потребления (всего):	тыс. куб. м	19,338	19,606	19,606	19,338	19,338
3.1.	Население	тыс. куб. м	16,323	17,514	17,514	16,323	16,323
3.2.	Бюджетные потребители	тыс. куб. м	3,015	2,092	2,092	3,015	3,015
3.3.	Ресурсоснабжающие организации- перепродавцы	тыс. куб. м	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3.4.	Прочие потребители	тыс. куб. м	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

в) в разделе 4 производственной программы цифры "2925,59" заменить цифрами "3042,04";

г) раздел 7 производственной программы изложить в следующей редакции:

"7. Расчет эффективности производственной программы.

Наименование показателя	Величина показателя 2019		Динамика изменения %	Величина показателя 2020	Величина показателя 2021
	план	факт			
1. Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды, %	н/д	н/д	-	н/д	н/д
2. Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды, %	н/д	н/д	-	н/д	н/д
3. Количество перерывов в подаче горячей воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений, в расчете на протяженность сети горячего водоснабжения в год, ед./км	н/д	н/д	-	0,00	0,00
4. Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды, Гкал/куб. м	0,066	0,066	-	0,066	0,066

Председатель комитета тарифного регулирования Волгоградской области **С.А.Горелова**

КОМИТЕТ ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТ ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Для документов