КОМИТЕТ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
(ОБЛАРХИТЕКТУРА)

ПРИКАЗ

29.12.2025 № 115-ОД

Волгоград

Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Волгоградской области

В соответствии с пунктом 3 статьи 7, статьями 29.2, 29.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьями 5, 6, 7 Закона Волгоградской области от 07.06.2018 № 72-ОД "О градостроительной деятельности на территории Волгоградской области", пунктом 2.1 Положения о комитете архитектуры и градостроительства Волгоградской области, утвержденного постановлением Губернатора Волгоградской области от 19.12.2016 № 963 "Об утверждении Положения о комитете архитектуры и градостроительства Волгоградской области", п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить региональные нормативы градостроительного проектирования Волгоградской области согласно приложению.

2. Признать утратившими силу приказы комитета архитектуры и градостроительства Волгоградской области:

- приказ комитета архитектуры и градостроительства Волгоградской области от 18.10.2024 № 63-ОД "Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Волгоградской области";

- приказ комитета архитектуры и градостроительства Волгоградской области от 26.02.2025 № 17-ОД "О внесении изменений в приказ комитета архитектуры и градостроительства Волгоградской области от 18 октября 2024 г. № 63-ОД "Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Волгоградской области".

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.

Временно осуществляющий
полномочия председателя комитета В.М. Спривуль

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу комитета
архитектуры
и градостроительства
Волгоградской области

от 29.12.2025 № 115- ОД

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОРМАТИВЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Нормативы градостроительного проектирования - совокупность расчетных показателей, установленных ГрК РФ[1] в целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека и подлежащих применению при подготовке документов территориального планирования, градостроительного зонирования, документации по планировке территории.

Согласно Методрекомендациям Минэконом РФ № 71 нормативы градостроительного проектирования устанавливают показатели обеспечения населения объектами регионального значения и предельные значения расчетных показателей местного значения, которые отображаются в документах территориального планирования, учитываются в правилах землепользования и застройки (в целях комплексного развития территории), в документации по планировке территории, с помощью которых планируется обеспечение базовыми социальными, транспортными, инженерными услугами, основываясь на положениях стратегий пространственного развития, стратегий социально-экономического развития субъектов и программ социально-экономического развития субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.

Во исполнение нормативных правовых актов Российской Федерации по обеспечению населения услугами транспортных, социальных и коммунальных организаций необходимо руководствоваться единым подходом в определении нормативной потребности населения области в объектах регионального и местного значения, что позволит преодолеть диспропорции в их обеспеченности и доступности, а также создать условия для развития сети указанных объектов.

В соответствии с положениями ГрК РФ в состав РНГП ВО входит основная часть, устанавливающая расчетные показатели по параметрам обеспеченности и доступности, материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования, правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования.

---

[1] Принятые сокращения нормативно-правовых актов в РНГП ВО представлены в Приложении II "Перечень принятых сокращений основных нормативно-правовых актов, используемых в тексте региональных нормативов градостроительного проектирования Волгоградской области"

Объекты регионального и местного значения сгруппированы по областям полномочий органов исполнительной власти, органов местного самоуправления Волгоградской области, соответствующих установленным областям ГрК РФ и Законом ВО №72-ОД, иным областям, предусмотренным законодательством Российской Федерации и законодательством Волгоградской области в соответствии с полномочиями субъектов Российской Федерации.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального образования, установленные местными нормативами градостроительного проектирования муниципального образования Волгоградской области, не могут быть ниже предельных значений расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципальных образований Волгоградской области, установленных РНГП ВО.

В случае внесения изменений в РНГП ВО, в результате которых предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципальных образований Волгоградской области станут выше расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального образования, установленных местными нормативами градостроительного проектирования, применению подлежат расчетные показатели РНГП ВО с учетом требований федерального законодательства.

Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения для населения муниципального образования, установленные местными нормативами градостроительного проектирования муниципального образования Волгоградской области, не могут превышать предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения для населения муниципальных образований Волгоградской области, установленных РНГП ВО.

В случае внесения изменений в РНГП ВО, в результате которых предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения для населения муниципальных образований Волгоградской области станут ниже расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения для населения муниципального образования, установленных местными нормативами градостроительного проектирования, применению подлежат расчетные показатели РНГП ВО с учетом требований федерального законодательства.

По вопросам, не рассматриваемым в РНГП ВО, следует руководствоваться законами, иными нормативными правовыми актами и нормативно-техническими документами, действующими на территории Российской Федерации в соответствии с требованиями Федерального закона

от 27.12.2002 года № 184-ФЗ "О техническом регулировании". При отмене и/или изменении действующих законодательных, иных нормативных правовых актов, нормативно-технических документов, в том числе тех, на которые дается ссылка в РНГП ВО, следует руководствоваться нормами, вводимыми взамен отмененных.

I. Основная часть (расчетные показатели).

Настоящий раздел РНГП ВО разработан для использования при реализации полномочий Администрации Волгоградской области в областях планирования, градостроительной деятельности - в целях размещения объектов регионального значения, а также полномочий органов местного самоуправления в вопросах местного значения и в пределах переданных им государственных полномочий.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения подлежат применению для муниципальных районов, муниципальных округов, городских округов и поселений на всей территории Волгоградской области.

Таблица I.1

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами регионального значения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Волгоградской области

№	Код	Область нормирования	Вид объектов	Перечень объектов	Наименование показателя минимальной обеспеченности, единица измерения	Наименование показателя максимально допустимого уровня территориальной доступности, единица измерения	Значение показателя		Примечание
							Обеспеченность	Доступность	
	90 100 100 100 000	Транспорт (железнодорожный, водный, воздушный транспорт), автомобильная дорога регионального или межмуниципального значения							
	90 100 100 110 000		Автомобильная дорога регионального, межмуниципального значения						

№	Код	Область нормирования	Вид объектов	Перечень объектов	Наименование показателя минимальной обеспеченности, единица измерения	Наименование показателя максимально допустимого уровня территориальной доступности, единица измерения	Значение показателя		Примечание
							Обеспеченность	Доступность	
1.	90 100 100 111 000			Автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения, в том числе транспортные развязки в разных уровнях, мосты, путепроводы, являющиеся их технологической частью, за исключением автомобильных дорог, включенных в перечень автомобильных дорог общего пользования, входящих в опорную сеть автомобильных дорог, в соответствии со статьей 5 Федерального закона от 08 ноября 2007 г. № 257	км дороги/ 1 кв.км. территории	Не устанавливается	0,087	Не устанавливается	Объект включен в Закон ВО № 72-ОД***
	90 100 100 130 000		Водный транспорт						

№	Код	Область нормирования	Вид объектов	Перечень объектов	Наименование показателя минимальной обеспеченности, единица измерения	Наименование показателя максимально допустимого уровня территориальной доступности, единица измерения	Значение показателя		Примечание
							Обеспеченность	Доступность	
2.	90 100 100 131 000			Речные порты, речные вокзалы, причалы, пристани	Количество объектов на субъект РФ, объект	Транспортная доступность, час	1	1	Муниципальное образование, имеющее выход к внутренним водным путям. Объект включен в Закон ВО № 72-ОД***
3.	90 100 100 161 000			Иной объект - причальные стенки	Количество объектов на субъект РФ, объект	Транспортная доступность, час	1	1	Муниципальное образование, имеющее выход к внутренним водным путям. Объект включен в Закон ВО № 72-ОД***
	90 100 100 140 000		Воздушный транспорт						

№	Код	Область нормирования	Вид объектов	Перечень объектов	Наименование показателя минимальной обеспеченности, единица измерения	Наименование показателя максимально допустимого уровня территориальной доступности, единица измерения	Значение показателя		Примечание
							Обеспеченность	Доступность	
4.	90 100 100 141 000			Аэродромы, посадочные площадки	Количество объектов на субъект РФ, объект	Транспортная доступность, час	1	3	Муниципальные образования с учетом особенностей местоположения в системе расселения. Объект включен в Закон ВО № 72-ОД***
5.	90 100 100 141 000			Аэропорты	Количество объектов на субъект РФ, объект	Транспортная доступность, час	1	2	Муниципальные образования с учетом особенностей местоположения в системе расселения. Объект включен в Закон ВО № 72-ОД***
6.	90 100 100 161 000			Иной объект - вертодромы	Количество объектов на субъект РФ, объект	Транспортная доступность, час	1	3	Муниципальные образования с учетом особенностей местоположения в системе расселения. Объект включен в Закон ВО № 72-ОД***

№	Код	Область нормирования	Вид объектов	Перечень объектов	Наименование показателя минимальной обеспеченности, единица измерения	Наименование показателя максимально допустимого уровня территориальной доступности, единица измерения	Значение показателя		Примечание
							Обеспеченность	Доступность	
7.	90 100 100 161 000			Иной объект - взлетно-посадочные полосы	Количество объектов на субъект РФ, объект	Транспортная доступность, час	1	2	Муниципальные образования с учетом особенностей местоположения в системе расселения. Объект включен в Закон ВО № 72-ОД***
	90 100 100 160 000		Иной вид - объекты железнодорожного транспорта в пригородном сообщении						
8.	90 100 100 161 000			Иной объект - железнодорожные станции, железнодорожные вокзалы, пассажирские остановочные пункты, пассажирские платформы	Количество объектов на субъект РФ, объект	Пешеходная доступность, минуты	1	30	Объект включен в Закон ВО № 72-ОД***

№	Код	Область нормирования	Вид объектов	Перечень объектов	Наименование показателя минимальной обеспеченности, единица измерения	Наименование показателя максимально допустимого уровня территориальной доступности, единица измерения	Значение показателя		Примечание
							Обеспеченность	Доступность	
9.	90 100 100 161 000			Иной объект - железнодорожные пути необщего пользования	Количество объектов на субъект РФ, объект	Транспортная доступность, час	1	1	Объект включен в Закон ВО № 72-ОД***
	90 100 100 200 000	Предупреждение чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидация их последствий							
	90 100 100 210 000		Объект обеспечения пожарной безопасности, объект гражданской обороны						

№	Код	Область нормирования	Вид объектов	Перечень объектов	Наименование показателя минимальной обеспеченности, единица измерения	Наименование показателя максимально допустимого уровня территориальной доступности, единица измерения	Значение показателя		Примечание
							Обеспеченность	Доступность	
10.	90 100 100 211 000			Здания пожарных депо	Площадь обслуживания пожарной командой, кв.км.	Время прибытия первого подразделения пожарной охраны, минуты	139,56 - городские округа и поселения, муниципальные округа; 558,22 – сельские поселения	10 - городские округа и поселения, муниципальные округа; 20 - сельские поселения	Здания пожарных депо I, II, V типа включены в Закон ВО № 72-ОД***
11.	90 100 100 221 000			Иной объект - убежища (в том числе объекты двойного назначения), противорадиационные укрытия (заглубленные помещения, приспособленное для укрытия населения, сооружения подземного пространства)	Уровень обеспеченности объектами сооружений гражданской обороны, % от общей численности населения	Время пешей доступности при движении по территориям общественного пользования, мин (км)	100	1) территории, отнесенные к особой группе по гражданской обороне-8 (0,5) 2) иные территории - 16 (1)	При подвозе укрываемых автомобильным транспортом минимально допустимая доступность для укрываемых в противорадиационных укрытиях может быть увеличена до 20 км.

№	Код	Область нормирования	Вид объектов	Перечень объектов	Наименование показателя минимальной обеспеченности, единица измерения	Наименование показателя максимально допустимого уровня территориальной доступности, единица измерения	Значение показателя		Примечание
							Обеспеченность	Доступность	
	90 100 100 220 000		Иной вид - гидротехнические сооружения						
12.	90 100 100 221 000			Иной объект - гидротехнические сооружения	Обеспеченность, %	Не устанавливается	100	Не устанавливается	Объект включен в Закон ВО № 72-ОД***
	90 100 100 300 000	Образование							

№	Код	Область нормирования	Вид объектов	Перечень объектов	Наименование показателя минимальной обеспеченности, единица измерения	Наименование показателя максимально допустимого уровня территориальной доступности, единица измерения	Значение показателя		Примечание
							Обеспеченность	Доступность	
	90 100 100 340 000		Иной вид - комплекс зданий, здание (учебного, учебно-производственного назначения) профессиональной образовательной организации (профессиональное училище, техникум, колледж), общеобразовательной организации, имеющей интернат, общеобразовательной организации со специальным наименованием "казачий кадетский корпус"						
13.	90 100 100 341 000			Иной объект-комплекс зданий, здание (профессиональное училище, техникум, колледж)	Количество мест на 100 выпускников образовательных организаций, места	Территориальная доступность, минут	63	60	Объект включен в Закон ВО № 72-ОД***

№	Код	Область нормирования	Вид объектов	Перечень объектов	Наименование показателя минимальной обеспеченности, единица измерения	Наименование показателя максимально допустимого уровня территориальной доступности, единица измерения	Значение показателя		Примечание
							Обеспеченность	Доступность	
14.	90 100 100 341 000			Иной объект-комплекс зданий, здание (общеобразовательная организация, имеющая интернат, общеобразовательной организации со специальным наименованием "казачий кадетский корпус")	Количество объектов на 100000 чел., объект	Транспортная доступность, минуты	1	90	Объект включен в Закон ВО № 72-ОД***
	90 100 100 340 000		Иной вид - комплекс зданий, здание (учебного, учебно-производственного назначения) специальной учебно-воспитательной организации закрытого типа						

№	Код	Область нормирования	Вид объектов	Перечень объектов	Наименование показателя минимальной обеспеченности, единица измерения	Наименование показателя максимально допустимого уровня территориальной доступности, единица измерения	Значение показателя		Примечание
							Обеспеченность	Доступность	
15.	90 100 100 341 000			Иной объект - комплекс зданий, здание (учебного, учебно-производственного назначения) специальной учебно-воспитательной организации закрытого типа	Количество объектов на субъект РФ, объект	Транспортная доступность, час	1	2	Объект включен в Закон ВО № 72-ОД***
	90 100 100 340 000		Иной вид - комплекс зданий, здание (учебного, учебно-производственного назначения) организации дополнительного образования						
16.	90 100 100 341 000			Иной объект - комплекс зданий, здание (учебного, учебно-производственного назначения) организации дополнительного образования	Количество мест на 100 детей в возрасте от 5 до 18 лет, место	Транспортная доступность, минуты	80	30	Объект включен в Закон ВО № 72-ОД***

№	Код	Область нормирования	Вид объектов	Перечень объектов	Наименование показателя минимальной обеспеченности, единица измерения	Наименование показателя максимально допустимого уровня территориальной доступности, единица измерения	Значение показателя		Примечание
							Обеспеченность	Доступность	
	90 100 100 340 000		Иной вид - комплекс зданий, здание (учебного, учебно-производственного назначения) организации дополнительного профессионального образования						
17.	90 100 100 341 000			Иной объект - комплекс зданий, здание (учебного, учебно-производственного назначения) организации дополнительного профессионального образования	Количество мест на 100 чел., мест	Транспортная доступность, минуты	30 – для городских округов и поселений, муниципальных округов (городские н.п.); 10 –для сельских поселений (сельские н.п.)	30	Объект включен в Закон ВО № 72-ОД***
	90 100 100 400 000	Здравоохранение							

№	Код	Область нормирования	Вид объектов	Перечень объектов	Наименование показателя минимальной обеспеченности, единица измерения	Наименование показателя максимально допустимого уровня территориальной доступности, единица измерения	Значение показателя		Примечание
							Обеспеченность	Доступность	
	90 100 100 410 000		Медицинская организация, оказывающая медицинскую помощь в экстренной форме вне пределов медицинской организации						

№	Код	Область нормирования	Вид объектов	Перечень объектов	Наименование показателя минимальной обеспеченности, единица измерения	Наименование показателя максимально допустимого уровня территориальной доступности, единица измерения	Значение показателя		Примечание
							Обеспеченность	Доступность	
18.	90 100 100 411 000			Станции (подстанции, отделения) скорой медицинской помощи	Количество общепрофильных выездных бригад скорой медицинской помощи: 1) в районах компактного проживания населения при длине радиуса обслуживания равной 20 км на 10 тыс. чел.; 2) в районах с низкой плотностью населения при длине радиуса территории обслуживания, равной 30 км - на 9 тыс. чел. населения; 3) в районах с низкой плотностью населения при длине радиуса территории обслуживания, равной 40 км на 8 тыс. чел. населения; 4) в районах с низкой плотностью населения при длине радиуса территории обслуживания, равной 50 на 7 тыс. населения; 5) в районах с низкой плотностью населения при длине радиуса территории обслуживания, свыше 50 км на 6 тыс. чел. населения [2]	Транспортная доступность, минуты	1) 1 2) 1 3) 1 4) 1 5) 1	20	Объект включен в Закон ВО № 72-ОД***

[2] В соответствии с Приказом Минздрава России от 20.04.2018 г. № 182 "Об утверждении методических рекомендаций о применении нормативов и норм ресурсной обеспеченности населения в сфере здравоохранения".

№	Код	Область нормирования	Вид объектов	Перечень объектов	Наименование показателя минимальной обеспеченности, единица измерения	Наименование показателя максимально допустимого уровня территориальной доступности, единица измерения	Значение показателя		Примечание
							Обеспеченность	Доступность	
	90 100 100 420 000		Лечебно-профилактическая медицинская организация, оказывающая медицинскую помощь в стационарных условиях						
19.	90 100 100 421 000			Городская больница	Количество объектов, объект	Транспортная доступность, минуты	1 на 20 - 300 тыс. чел. *(оказание медицинской помощи, включая специализированную[3])*	60	Объект включен в Закон ВО № 72-ОД***
20.	90 100 100 461 000			Иной объект-детская городская больница	Количество объектов, объект	Транспортная доступность, минуты	1 на 20 - 200 тыс. Детей *(оказание медицинской помощи, включая специализированную)*	60	Объект включен в Закон ВО № 72-ОД***

[3] Приказ Минздрава РФ от 02.12.2014 г. № 796н "Об утверждении Положения об организации оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи".

№	Код	Область нормирования	Вид объектов	Перечень объектов	Наименование показателя минимальной обеспеченности, единица измерения	Наименование показателя максимально допустимого уровня территориальной доступности, единица измерения	Значение показателя		Примечание
							Обеспеченность	Доступность	
21.	90 100 100 421 000			Участковая больница	Количество объектов, объект	Транспортная доступность, минуты	1 на 5 - 20 тыс. чел. *(первичная специализированная медико-санитарная помощь; специализированная медицинская помощь)*	120	Объект включен в Закон ВО № 72-ОД***
22.	90 100 100 421 000			Районная больница	Количество объектов на субъект РФ, объект	Транспортная доступность, минуты	1 на 20 - 100 тыс. чел. *(оказание медицинской помощи, включая специализированную)*	60	Объект включен в Закон ВО № 72-ОД***
23.	90 100 100 421 000			1)Областная больница, детская областная больница, инфекционная больница 2)Родильный дом	1)Количество объектов на субъект РФ, объект; 2)Количество объектов	1)Транспортная доступность, минуты 2) Транспортная доступность, минуты	1)Не менее 1 *(оказание медицинской помощи, включая специализированную);* 2) 1 на 30-250 тыс. чел.	1)60 2) для 1 –го (базового) уровня помощи - 60 минут; для 2-го и 3-го уровней помощи- не более 120 минут.	Объект включен в Закон ВО № 72-ОД***

№	Код	Область нормирования	Вид объектов	Перечень объектов	Наименование показателя минимальной обеспеченности, единица измерения	Наименование показателя максимально допустимого уровня территориальной доступности, единица измерения	Значение показателя		Примечание
							Обеспеченность	Доступность	
24.	90 100 100 421 000			Инфекционная детская больница	Количество объектов, объект	Транспортная доступность, минуты	1 на 500 тыс. детей *(специализированная медицинская помощь)*	60	Объект включен в Закон ВО № 72-ОД***
25.				Больница скорой медицинской помощи	Количество объектов, объект	Транспортная доступность, минуты	1 на 300 тыс. чел. (в населенном пункте от 500 тыс.чел.)	20 минут (с учетом размещения станций скорой медицинской помощи)	Объект включен в Закон ВО № 72-ОД***
	90 100 100 430 000		Лечебно-профилактическая медицинская организация, оказывающая медицинскую помощь в амбулаторных условиях (кроме диспансеров)						

№	Код	Область нормирования	Вид объектов	Перечень объектов	Наименование показателя минимальной обеспеченности, единица измерения	Наименование показателя максимально допустимого уровня территориальной доступности, единица измерения	Значение показателя		Примечание
							Обеспеченность	Доступность	
26.	90 100 100 431 000			Поликлиники (в том числе детские)	Количество посещений в смену на 1000 чел., посещения.	1)Территориальная (пешеходная) доступность, м; 2)Транспортная доступность, минуты	22	1) 1000 м – городские н.п. 2) 30 минут - сельские н.п.	Муниципальные образования с численностью населенных пунктов 20 000-50 000 чел. Объект включен в Закон ВО № 72-ОД***
27.	90 100 100 431 000			Амбулатории (в том числе врачебные), женские консультации	Количество посещений в смену на 1000 чел., посещения.	1)Для амбулаторий: пешеходная, доступность минуты; 2.1.)территориальная (пешеходная) доступность, минуты; 2.2.)транспортная доступность, минуты.	1	1) 60 2.1.) 1000м. – городские н.п.; 2) 30 минут- сельские н.п.	Для амбулаторий: муниципальные образования с численностью населенных пунктов от 2000-10 000 чел., вне зависимости от расстояния до ближайшей медицинской организации. Объект включен в Закон ВО № 72-ОД***

№	Код	Область нормирования	Вид объектов	Перечень объектов	Наименование показателя минимальной обеспеченности, единица измерения	Наименование показателя максимально допустимого уровня территориальной доступности, единица измерения	Значение показателя		Примечание
							Обеспеченность	Доступность	
28.	90 100 100 431 000			Центры (отделения) общей врачебной практики (семейной медицины)	Количество объектов на муниципальное образование, объект	Транспортная доступность, минуты	1	60	В населенных пунктах с числом жителей 1001 - 2000 чел. в случае, если расстояние от ФАПа до ближайшей медицинской организации превышает 6 км. Объект включен в Закон ВО № 72-ОД***
29.	90 100 100 431 000			Центры (в том числе детские, специализированные (в том числе: вспомогательных репродуктивных технологий, перинатальные, профилактики и борьбы со СПИДом)): центры консультативно-диагностические (поликлиника консультативно-диагностическая)	Количество объектов, объект	Транспортная доступность, минуты	1 на 250 тыс. чел. *(первичная специализированная медико-санитарная помощь; специализированная медицинская помощь)*	120	Объект включен в Закон ВО № 72-ОД***

№	Код	Область нормирования	Вид объектов	Перечень объектов	Наименование показателя минимальной обеспеченности, единица измерения	Наименование показателя максимально допустимого уровня территориальной доступности, единица измерения	Значение показателя		Примечание
							Обеспеченность	Доступность	
30.	90 100 100 431 000			Центры (в том числе детские, специализированные (в том числе: вспомогательных репродуктивных технологий, перинатальные, профилактики и борьбы со СПИДом)): центры консультативно-диагностические детские (поликлиника консультативно-диагностическая детская)	Количество объектов, объект	Транспортная доступность, минуты	1 на 100 тыс. детей *(первичная специализированная медико-санитарная помощь; специализированная медицинская помощь)*	120	Объект включен в Закон ВО № 72-ОД***
	90 100 100 440 000		Лечебно-профилактическая медицинская организация, оказывающая медицинскую помощь в условиях специализированного диспансера						

№	Код	Область нормирования	Вид объектов	Перечень объектов	Наименование показателя минимальной обеспеченности, единица измерения	Наименование показателя максимально допустимого уровня территориальной доступности, единица измерения	Значение показателя		Примечание
							Обеспеченность	Доступность	
31.	90 100 100 441 000			Диспансеры	Количество объектов на субъект РФ, объект	Транспортная доступность, минуты	1	60 - экстренная медицинская помощь, 120 - неотложная медицинская помощь	Объект включен в Закон ВО № 72-ОД***
	90 100 100 460 000		Иной вид - фельдшерско-акушерские (фельдшерские) пункты						

№	Код	Область нормирования	Вид объектов	Перечень объектов	Наименование показателя минимальной обеспеченности, единица измерения	Наименование показателя максимально допустимого уровня территориальной доступности, единица измерения	Значение показателя		Примечание
							Обеспеченность	Доступность	
32.	90 100 100 461 000			Иной объект - фельдшерско-акушерские (фельдшерские) пункты	Количество объектов на муниципальное образование, объект	Пешеходная доступность, минуты	1	60	В н.п. с числом жителей 100 - 300 человек организуются: 1) ФАПы, если расстояние до ближайших структурных подразделений медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь превышает 6 км; 2) выездные формы работы в случае, если расстояние до ближайшей медицинской организации не превышает 6 км. В н.п. с числом жителей 301 - 1 000 чел. организуются ФАПы вне зависимости от расстояния до ближайшей медицинской организации в случае отсутствия других медицинских организаций. В н.п. с числом жителей 1 001 - 2 000 чел. организуются: 1)ФАПы в случае, если расстояние до ближайших структурных подразделений медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь не превышает 6 км. Объект включен в Закон ВО № 72-ОД***

№	Код	Область нормирования	Вид объектов	Перечень объектов	Наименование показателя минимальной обеспеченности, единица измерения	Наименование показателя максимально допустимого уровня территориальной доступности, единица измерения	Значение показателя		Примечание
							Обеспеченность	Доступность	
	90 100 100 460 000		Иной вид - санаторно-курортные организации						
33.	90 100 100 461 000			Иной объект - санаторно-курортные организации	Количество коек на 1000 чел. населения, койки	Транспортная доступность, минуты	1	120	
	90 100 100 460 000		Иной вид - дома ребенка (в том числе специализированные)						
34.	90 100 100 461 000			Иной объект - дома ребенка (в том числе специализированные)	Количество объектов на субъект РФ, объект	Транспортная доступность, минуты	1	120	Объект включен в Закон ВО № 72-ОД***

№	Код	Область нормирования	Вид объектов	Перечень объектов	Наименование показателя минимальной обеспеченности, единица измерения	Наименование показателя максимально допустимого уровня территориальной доступности, единица измерения	Значение показателя		Примечание
							Обеспеченность	Доступность	
	90 100 100 460 000		Иной вид - хосписы						
35.	90 100 100 461 000			Иной объект - хосписы	Количество коек на 1000 чел. населения	Транспортная доступность, минуты	1	60	Объект включен в Закон ВО № 72-ОД***
	90 100 100 460 000		Иной вид - госпитали						
36.	90 100 100 461 000			Иной объект - госпитали	Количество коек на 1000 чел. населения, койки	Транспортная доступность, минуты	1	120	Объект включен в Закон ВО № 72-ОД***

№	Код	Область нормирования	Вид объектов	Перечень объектов	Наименование показателя минимальной обеспеченности, единица измерения	Наименование показателя максимально допустимого уровня территориальной доступности, единица измерения	Значение показателя		Примечание
							Обеспеченность	Доступность	
	90 100 100 460 000		Иной вид - медицинские организации особого типа (центры, бюро)						
37.	90 100 100 461 000			Иной объект - медицинские организации особого типа (центры, бюро)	Количество объектов на субъект РФ, объект	Транспортная доступность, минуты	1	120	Объект включен в Закон ВО № 72-ОД***
	90 100 100 460 000		Иной вид - лаборатории (клинико-диагностические, бактериологические, в том числе по диагностике туберкулеза)						
38.	90 100 100 461 000			Иной объект - лаборатории (клинико-диагностические, бактериологические, в том числе по диагностике туберкулеза)	Количество объектов, объект	Транспортная доступность, минуты	1	120	Объект включен в Закон ВО № 72-ОД***

№	Код	Область нормирования	Вид объектов	Перечень объектов	Наименование показателя минимальной обеспеченности, единица измерения	Наименование показателя максимально допустимого уровня территориальной доступности, единица измерения	Значение показателя		Примечание
							Обеспеченность	Доступность	
	90 100 100 460 000		Иной вид - станции переливания крови						
39.	90 100 100 461 000			Иной объект - станции переливания крови	Количество объектов, объект	Транспортная доступность, минуты	1	60	Объект включен в Закон ВО № 72-ОД***
	90 100 100 500 000	Физическая культура и спорт							
	90 100 100 510 000		Плавательный бассейн						

№	Код	Область нормирования	Вид объектов	Перечень объектов	Наименование показателя минимальной обеспеченности, единица измерения	Наименование показателя максимально допустимого уровня территориальной доступности, единица измерения	Значение показателя		Примечание
							Обеспеченность	Доступность	
40.	90 100 100 511 000			Плавательный бассейн общего пользования общей площадью 3000 кв.м. и более	Количество объектов на 100 000 жителей, объект	Пешеходная доступность, комбинированная доступность, минуты	5[4]	Не более 45[5]	Категория спортивного сооружения – A, B, C, F*. Объект включен в Закон ВО № 72-ОД***
	90 100 100 520 000		Стадион с трибунами на 1500 мест и более						
41.	90 100 100 521 000			Стадион с трибунами на 1500 мест и более	Количество объектов на 100 000 жителей, объект	Пешеходная доступность, комбинированная доступность, минуты	1[6]	Не более 45[7]	Категория спортивного сооружения – A, B, C, F*. Объект включен в Закон ВО № 72-ОД***

[4] Приказ Минспорта РФ от 19.08.2021 г. № 649.
[5] Методрекомендации Минэконом РФ от 15.02.2021 г. №71.
[6] Приказ Министерства спорта РФ от 19.08.2021 г. № 649.
[7] Методрекомендации Минэконом РФ от 15.02.2021 г. №71.

№	Код	Область нормирования	Вид объектов	Перечень объектов	Наименование показателя минимальной обеспеченности, единица измерения	Наименование показателя максимально допустимого уровня территориальной доступности, единица измерения	Значение показателя		Примечание
							Обеспеченность	Доступность	
	90 100 100 550 000		Иной вид - ледовая арена, каток с искусственным покрытием общей площадью 3000 кв.м. и более						
42.	90 100 100 551 000			Иной объект - ледовая арена, каток с искусственным покрытием общей площадью 3000 кв.м. и более	Количество объектов на субъект РФ, объект	Пешеходная доступность, комбинированная доступность, мин	1	Не более 45[8]	Категория спортивного сооружения – A, B, C, F*. Объект включен в Закон ВО № 72-ОД***
	90 100 100 550 000		Иной вид - специализированный спортивный комплекс (теннисный центр, горнолыжный центр, конно-спортивный центр, ипподром, парусный центр, трек) на 1500 мест и более						

[8] Методрекомендации Минэконом РФ от 15.02.2021 г. №71.

№	Код	Область нормирования	Вид объектов	Перечень объектов	Наименование показателя минимальной обеспеченности, единица измерения	Наименование показателя максимально допустимого уровня территориальной доступности, единица измерения	Значение показателя		Примечание
							Обеспеченность	Доступность	
43.	90 100 100 551 000			Иной объект - специализированный спортивный комплекс (теннисный центр, горнолыжный центр, конно-спортивный центр, ипподром, парусный центр, трек) на 1500 мест и более	Количество объектов на 100 000 жителей, объект	Пешеходная доступность, комбинированная доступность, минуты	1[9]	Не более 45[10]	Категория спортивного сооружения – A, B, C, F* Объект включен в Закон ВО № 72-ОД***
	90 100 100 600 000	Энергетика							

[9] Приказ Минспорта РФ от 19.08.2021 г. № 649
[10] Методрекомендации Минэконом РФ от 15.02.2021 г. №71.

№	Код	Область нормирования	Вид объектов	Перечень объектов	Наименование показателя минимальной обеспеченности, единица измерения	Наименование показателя максимально допустимого уровня территориальной доступности, единица измерения	Значение показателя		Примечание
							Обеспеченность	Доступность	
	90 100 100 610 000		Объект электроснабжения населения						

№	Код	Область нормирования	Вид объектов	Перечень объектов	Наименование показателя минимальной обеспеченности, единица измерения	Наименование показателя максимально допустимого уровня территориальной доступности, единица измерения	Значение показателя		Примечание
							Обеспеченность	Доступность	
44.	90 100 100 611 000			Линии электропередачи (воздушные и кабельные), проектный номинальный класс напряжения которых составляет 110 (150) киловольт, за исключением линий электропередачи, пересекающих границу Российской Федерации, обеспечивающие соединение и параллельную работу энергетических систем различных субъектов Российской Федерации, и вывод из работы которых не приводит к технологическим ограничениям перетока электрической энергии (мощности) по сетям более высокого класса напряжения. Подстанции, проектный номинальный класс напряжения которых составляет 110 (150) киловольт	Объем электропотребления, кВт ч/год на 1 чел.	Не устанавливается	950	Не устанавливается	Объект включен в Закон ВО № 72-ОД***

№	Код	Область нормирования	Вид объектов	Перечень объектов	Наименование показателя минимальной обеспеченности, единица измерения	Наименование показателя максимально допустимого уровня территориальной доступности, единица измерения	Значение показателя		Примечание
							Обеспеченность	Доступность	
45.	90 100 100 611 000			Линии электропередачи (воздушные и кабельные), проектный номинальный класс напряжения которых составляет 35 киловольт. Подстанции, проектный номинальный класс напряжения которых составляет 35 киловольт	Объем электропотребления, Квт ч/год на 1 чел.	Не устанавливается	950	Не устанавливается	Объект включен в Закон ВО № 72-ОД***

№	Код	Область нормирования	Вид объектов	Перечень объектов	Наименование показателя минимальной обеспеченности, единица измерения	Наименование показателя максимально допустимого уровня территориальной доступности, единица измерения	Значение показателя		Примечание
							Обеспеченность	Доступность	
	90 100 100 620 000		Иной вид - газопроводы-отводы и газораспределительные станции, расположенные на территории двух и более муниципальных образований Волгоградской области и предусмотренные региональной программой газификации жилищно-коммунального хозяйства Волгоградской области, промышленных и иных организаций Волгоградской области, предназначенные для транспортировки природного сжиженного углеводородного газа и присоединенные к магистральным трубопроводам для транспортировки жидких и газообразных углеводородов. Системы газоснабжения, расположенные на территории двух и более муниципальных образований Волгоградской области, предназначенные для транспортировки природного газа						

№	Код	Область нормирования	Вид объектов	Перечень объектов	Наименование показателя минимальной обеспеченности, единица измерения	Наименование показателя максимально допустимого уровня территориальной доступности, единица измерения	Значение показателя		Примечание
							Обеспеченность	Доступность	
46.	90 100 100 621 000			Иной вид -газопроводы-отводы и газораспределительные станции, расположенные на территории двух и более муниципальных образований Волгоградской области и предусмотренные региональной программой газификации жилищно-коммунального хозяйства Волгоградской области, промышленных и иных организаций Волгоградской области, предназначенные для транспортировки природного сжиженного углеводородного газа и присоединенные к магистральным трубопроводам для транспортировки жидких и газообразных углеводородов. Системы газоснабжения, расположенные на территории двух и более муниципальных образований Волгоградской области, предназначенныедля транспортировки природного газа	Объем газопотребления, м3/год на 1 чел.	Не устанавливается	425	Не устанавливается	Объект включен в Закон ВО № 72-ОД***

№	Код	Область нормирования	Вид объектов	Перечень объектов	Наименование показателя минимальной обеспеченности, единица измерения	Наименование показателя максимально допустимого уровня территориальной доступности, единица измерения	Значение показателя		Примечание
							Обеспеченность	Доступность	
	90 100 100 700 000	Культура<<>>							
	90 100 100 710 000		Объект библиотечного обслуживания населения						
47.	90 100 100 711 000			Универсальная библиотека/универсальная библиотека с отделением для инвалидов по зрению; детская библиотека; молодежная/юношеская библиотека; библиотека для инвалидов по зрению	Количество объектов, объект	Транспортная доступность	2 -универсальная библиотека/ универсальная библиотека с отделением для инвалидов по зрению; 2 - детская библиотека; 1 -молодежная/ юношеская библиотека; 1 - библиотека для инвалидов по зрению.	Не устанавливается	

№	Код	Область нормирования	Вид объектов	Перечень объектов	Наименование показателя минимальной обеспеченности, единица измерения	Наименование показателя максимально допустимого уровня территориальной доступности, единица измерения	Значение показателя		Примечание
							Обеспеченность	Доступность	
	90 100 100 720 000		Музей						
48.	90 100 100 721 000			Краеведческий музей	Количество объектов, объект	Транспортная доступность	2	Не устанавливается	
49.	90 100 100 721 000			Художественный музей	Количество объектов, объект	Транспортная доступность	2	Не устанавливается	

№	Код	Область нормирования	Вид объектов	Перечень объектов	Наименование показателя минимальной обеспеченности, единица измерения	Наименование показателя максимально допустимого уровня территориальной доступности, единица измерения	Значение показателя		Примечание
							Обеспеченность	Доступность	
50.	90 100 100 721 000			Тематический музей	Количество объектов, объект	Транспортная доступность	9	Не устанавливается	
	90 100 100 730 000		Театр						
51.	90 100 100 731 000			Театр драматический	Количество объектов, объект	Транспортная доступность	3	Не устанавливается	
52.	90 100 100 731 000			Театр оперы и балета	Количество объектов, объект	Транспортная доступность	1	Не устанавливается	
53.	90 100 100 731 000			Театр юного зрителя	Количество объектов, объект	Транспортная доступность	1	Не устанавливается	

№	Код	Область нормирования	Вид объектов	Перечень объектов	Наименование показателя минимальной обеспеченности, единица измерения	Наименование показателя максимально допустимого уровня территориальной доступности, единица измерения	Значение показателя		Примечание
							Обеспеченность	Доступность	
54.	90 100 100 731 000			Театр кукол	Количество объектов, объект	Транспортная доступность	1	Не устанавливается	
	90 100 100 740 000		Концертная организация						
55.	90 100 100 741 000			Концертный зал/концертный коллектив	Количество объектов, объект	Транспортная доступность	3	Не устанавливается	
56.	90 100 100 741 000			Филармония	Количество объектов, объект	Транспортная доступность	1	Не устанавливается	

№	Код	Область нормирования	Вид объектов	Перечень объектов	Наименование показателя минимальной обеспеченности, единица измерения	Наименование показателя максимально допустимого уровня территориальной доступности, единица измерения	Значение показателя		Примечание
							Обеспеченность	Доступность	
	90 100 100 760 000		Объект клубного типа						
57.				Дом (центр) народного творчества	Количество объектов, объект	Транспортная доступность	1	Не устанавливается	
58.	90 100 100 761 000			Учреждения культуры клубного типа	Количество объектов, объект	Транспортная доступность	3	Не устанавливается	

№	Код	Область нормирования	Вид объектов	Перечень объектов	Наименование показателя минимальной обеспеченности, единица измерения	Наименование показателя максимально допустимого уровня территориальной доступности, единица измерения	Значение показателя		Примечание
							Обеспеченность	Доступность	
	90 100 100 800 000	Пассажирский автомобильный транспорт							
	90 100 100 810 000		Автовокзал регионального и межрегионального сообщения						
59.	90 100 100 811 000			Автостанции, автовокзалы	Количество объектов на муниципальный район, муниципальный округ, городской округ, объект	Транспортная доступность, час	1	3	Объект включен в Закон ВО № 72-ОД***
	90 100 101 100 000	Иная область - иные объекты, предусмотренные законодательством Российской Федерации и региональным законодательством							

№	Код	Область нормирования	Вид объектов	Перечень объектов	Наименование показателя минимальной обеспеченности, единица измерения	Наименование показателя максимально допустимого уровня территориальной доступности, единица измерения	Значение показателя		Примечание
							Обеспеченность	Доступность	
	90 100 101 110 000		Иной вид - участковые пункты полиции						
60.	90 100 101 111 000			Иной объект - участковые пункты полиции	Количество объектов, объект	Удаленность до границы населенных пунктов, км	1 на 2 800 – 3 000 чел.	7,5	
	90 100 101 110 000		Иной вид - здания мировых судов						
61.	90 100 101 111 000			Иной объект - здания мировых судов	1) Количество человек (судей) на судебный участок. 2) Площадь помещений судебного участка на 1 чел. (судью), кв. м	Транспортно-пешеходная доступность, час	1) 1 чел. 2) 185 кв.м	1	

Примечание:

Объекты физической культуры и спорта пронормированы в соответствии с Приказом Минспорта РФ от 21.03.2018 г. № 244, Приказом Минспорта РФ от 25.09.2020 г. № 718 и Приказом Минспорта РФ от 19.08. 2021 г. № 649.

*– категорирование спортивных сооружений согласно Приказа Министерства спорта РФ от 25.09. 2020 г. № 718:

Категория A - спортивные сооружения для международных соревнований;

Категория B - тренировочные сооружения для профессионального спорта высших достижений;

Категория C - спортивные и развлекательные сооружения в черте города;

Категория D - спортивные и развлекательные сооружения за городской чертой и в лесопарковой зонах;

Категория E - спортивные и развлекательные сооружения в туристических центрах;

Категория F - сооружения для соревнований и тренировок по специализированным видам спорта.

Принятые сокращения в таблице: н.п. – населенный пункт, чел. – человек.

*** - Объекты включены в Закон ВО № 72-ОД и подлежат отображению в документах территориального планирования.

<<>> Объекты культуры пронормированы в соответствии с Распоряжением Минкультуры РФ от 18.11.2025 № Р-494 и письмом Комитета культуры Волгоградской области №15-01-07-02/6891 от 15.12.2025.

Таблица I.2

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Волгоградской области

№	Код	Область нормирования	Вид объектов	Перечень объектов	Наименование показателя минимальной обеспеченности, единица измерения	Наименование показателя максимально допустимого уровня территориальной доступности, единица измерения	Значение показателя местных нормативов (в случае отсутствия местного норматива градостроительного проектирования применяется региональный норматив градостроительного проектирования)						Примечание
							Муниципальный район, городской округ, муниципальный округ		Городское поселение		Сельское поселение		
							Обеспеченность	Доступность	Обеспеченность	Доступность	Обеспеченность	Доступность	
	90 200 100 100 000	Автомобильная дорога местного значения											
	90 200 100 110 000		Автомобильная дорога местного значения										

№	Код	Область нормирования	Вид объектов	Перечень объектов	Наименование показателя минимальной обеспеченности, единица измерения	Наименование показателя максимально допустимого уровня территориальной доступности, единица измерения	Значение показателя местных нормативов (в случае отсутствия местного норматива градостроительного проектирования применяется региональный норматив градостроительного проектирования)						Примечание
							Муниципальный район, городской округ, муниципальный округ		Городское поселение		Сельское поселение		
							Обеспеченность	Доступность	Обеспеченность	Доступность	Обеспеченность	Доступность	
1.	90 200 100 111 000			Автомобильные дороги местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района, в том числе транспортные развязки в разных уровнях, мосты, путепроводы, являющиеся их технологической частью	Плотность км./кв.км.	Не устанавливается	0,01- для муниципального района	Не устанавливается					Объект включен в Закон ВО № 72-ОД<<>>>

№	Код	Область нормирования	Вид объектов	Перечень объектов	Наименование показателя минимальной обеспеченности, единица измерения	Наименование показателя максимально допустимого уровня территориальной доступности, единица измерения	Значение показателя местных нормативов (в случае отсутствия местного норматива градостроительного проектирования применяется региональный норматив градостроительного проектирования)						Примечание
							Муниципальный район, городской округ, муниципальный округ		Городское поселение		Сельское поселение		
							Обеспеченность	Доступность	Обеспеченность	Доступность	Обеспеченность	Доступность	
2.	90 200 100 111 000			Автомобильные дороги местного значения в границах населенных пунктов поселения, в том числе транспортные развязки в разных уровнях, мосты, путепроводы, являющиеся их технологической частью	Количество объектов, объект	Не устанавливается			1 на н.п. с населением более 300 чел.	Не устанавливается	1 на н.п. с населением более 300 чел.	Не устанавливается	Объект включен в Закон ВО № 72-ОД<<<>>>

№	Код	Область нормирования	Вид объектов	Перечень объектов	Наименование показателя минимальной обеспеченности, единица измерения	Наименование показателя максимально допустимого уровня территориальной доступности, единица измерения	Значение показателя местных нормативов (в случае отсутствия местного норматива градостроительного проектирования применяется региональный норматив градостроительного проектирования)						Примечание
							Муниципальный район, городской округ, муниципальный округ		Городское поселение		Сельское поселение		
							Обеспеченность	Доступность	Обеспеченность	Доступность	Обеспеченность	Доступность	
3.	90 200 100 111 000			Автомобильные дороги местного значения в границах муниципального округа, городского округа, в том числе транспортные развязки в разных уровнях, мосты, путепроводы, являющиеся их технологической частью	Плотность сети – км/кв.км.	Не устанавливается	1 группа*: зона 1- 4,68; 2 группа*: зона 2- 4,59; зона 3- 4,77.	Не устанавливается					Объект включен в Закон ВО № 72-ОД<<>>>

№	Код	Область нормирования	Вид объектов	Перечень объектов	Наименование показателя минимальной обеспеченности, единица измерения	Наименование показателя максимально допустимого уровня территориальной доступности, единица измерения	Значение показателя местных нормативов (в случае отсутствия местного норматива градостроительного проектирования применяется региональный норматив градостроительного проектирования)						Примечание
							Муниципальный район, городской округ, муниципальный округ		Городское поселение		Сельское поселение		
							Обеспеченность	Доступность	Обеспеченность	Доступность	Обеспеченность	Доступность	
4.	90 200 100 114 000			Велодорожка (велокоммуника-ции[11] для ВТС в составе УДС (суммарная интенсивность движения для двухполосной дороги - до 450 авт/час, скорость движения автомобиля с обеспеченность ю 85%-до 40 км/час))	1)Тип велокоммуни-кации; 2)Тип организации движения; 3)Расчетная скорость движения, км/ч; 4) Число полос движения (суммарно в двух направлениях), шт; 5) Ширина полосы движения, м	Не устанавливает-ся	1)Совме-щенное авто-велодвиже-ние без разметки велополосы 2) только односторон нее движение; 3)30, на подъездах к пересечени ям или подземным проходам-до10; 4)1-2; 5)1,5(при движении в одном направлени и)	Не устанавлива ется	1)Совме-щенное авто-велодвижен ие без разметки велополосы 2) только односторон нее движение; 3)30, на подъездах к пересечени ям или подземным проходам-до10; 4)1-2; 5)1,5(при движении в одном направлени и)	Не устанавли вается	1)Совме-щенное авто-велодвижен ие без разметки велополосы 2) только односторон нее движение; 3)30, на подъездах к пересечени ям или подземным проходам-до10; 4)1-2; 5)1,5(при движении в одном направлени и)	Не устанавлива ется	Специально выделенная полоса, предназначенн ая для движения велосипедного транспорта. Может устраиваться на магистральных улицах общегородског о значения 2-го и 3-го классов районного значения и жилых улицах

[11] Велокоммуникации: Коммуникации в виде велосипедных дорожек или велосипедных полос, предназначенные для движения велосипедистов и лиц, использующих для передвижения средства индивидуальной мобильности (Свод правил СП 396.1325800.201)

№	Код	Область нормирования	Вид объектов	Перечень объектов	Наименование показателя минимальной обеспеченности, единица измерения	Наименование показателя максимально допустимого уровня территориальной доступности, единица измерения	Значение показателя местных нормативов (в случае отсутствия местного норматива градостроительного проектирования применяется региональный норматив градостроительного проектирования)						Примечание
							Муниципальный район, городской округ, муниципальный округ		Городское поселение		Сельское поселение		
							Обеспеченность	Доступность	Обеспеченность	Доступность	Обеспеченность	Доступность	
5.	90 200 100 114 000			Велодорожка (велокоммуникации для ВТС в составе УДС (суммарная интенсивность движения для двухполосной дороги - от 450 до 700 авт/час, скорость движения автомобиля с обеспеченностью 85%-от 40 до 60км/час))	1)Тип велокоммуникации; 2)Тип организации движения; 3)Расчетная скорость движения, км/ч; 4) Число полос движения (суммарно в двух направлени-ях), шт; 5) Ширина полосы движения, м	Не устанавливается	1)Полоса для велосипедистов[12]; 2) только односторонее движение; 3)30, на подъездах к пересечениям или подземным проходам-до 10; 4)1-2; 5)1,5(при движении в одном направлении)	Не устанавливается	1)Полоса для велосипедистов; 2) только односторонее движение; 3)30, на подъездах к пересечениям или подземным проходам-до10; 4)1-2; 5)1,5(при движении в одном направлении)	Не устанавливается	1)Полоса для велосипедистов; 2) только односторонее движение; 3)30, на подъездах к пересечениям или подземным проходам-до10; 4)1-2; 5)1,5(при движении в одном направлении)	Не устанавливается	Специально выделенная полоса, предназначенная для движения велосипедного транспорта. Может устраиваться на магистральных улицах общегородского значения 2-го и 3-го классов районного значения и жилых улицах

[12] "Полоса для велосипедистов" - полоса проезжей части, предназначенная для движения на велосипедах и мопедах, отделенная от остальной проезжей части горизонтальной разметкой и обозначенная знаком 5.14.2 (Постановление Совета Министров - Правительства РФ от 23.10.1993 г. № 1090 "О правилах дорожного движения")

№	Код	Область нормирования	Вид объектов	Перечень объектов	Наименование показателя минимальной обеспеченности, единица измерения	Наименование показателя максимально допустимого уровня территориальной доступности, единица измерения	Значение показателя местных нормативов (в случае отсутствия местного норматива градостроительного проектирования применяется региональный норматив градостроительного проектирования)						Примечание
							Муниципальный район, городской округ, муниципальный округ		Городское поселение		Сельское поселение		
							Обеспеченность	Доступность	Обеспеченность	Доступность	Обеспеченность	Доступность	
6.	90 200 100 114 000			Велодорожка (велокоммуникации для ВТС в составе УДС (суммарная интенсивность движения для двухполосной дороги - от 700 авт/час , скорость движения автомобиля с обеспеченностью 85%-от 60км/час))	1)Тип велокоммуникации; 2)Тип организации движения; 3)Расчетная скорость движения, км/ч; 4) Число полос движения (суммарно в двух направлениях), шт; 5) Ширина полосы движения, м	Не устанавливается	1)Велосипедная дорожка[13] (обособленная или изолированная); 2) движение в обоих направлениях; 3)30, на подъездах к пересечениям или подземным проходам-до10; 4)2; 5)1,5(при движении в одном направлении), 1,0 (при движении в двух направлениях)	Не устанавливается	1)Велосипедная дорожка (обособленная или изолированная); 2) движение в обоих направлениях; 3)30, на подъездах к пересечениям или подземным проходам-до10; 4)2; 5)1,5(при движении в одном направлении), 1,0 (при движении в двух направлениях)	Не устанавливается	1)Велосипедная дорожка (обособленная или изолированная); 2) движение в обоих направлениях; 3)30, на подъездах к пересечениям или подземным проходам-до10; 4)2; 5)1,5(при движении в одном направлении), 1,0 (при движении в двух направлениях)	Не устанавливается	Специально выделенная полоса, предназначенная для движения велосипедного транспорта. Может устраиваться на магистральных улицах общегородского значения 2-го и 3-го классов районного значения и жилых улицах

[13] "Велосипедная дорожка" - конструктивно отделенный от проезжей части и тротуара элемент дороги (либо отдельная дорога), предназначенный для движения велосипедистов и лиц, использующих для передвижения средства индивидуальной мобильности, и обозначенный знаком 4.4.1. 2 (Постановление Совета Министров - Правительства РФ от 23.10.1993 г. №1090)

№	Код	Область нормирования	Вид объектов	Перечень объектов	Наименование показателя минимальной обеспеченности, единица измерения	Наименование показателя максимально допустимого уровня территориальной доступности, единица измерения	Значение показателя местных нормативов (в случае отсутствия местного норматива градостроительного проектирования применяется региональный норматив градостроительного проектирования)						Примечание
							Муниципальный район, городской округ, муниципальный округ		Городское поселение		Сельское поселение		
							Обеспеченность	Доступность	Обеспеченность	Доступность	Обеспеченность	Доступность	
7.	90 200 100 114 000			Велодорожка (велокоммуникации для ВТС в составе УДС, предназначенные для раздельного или совместного с пешеходами движения велосипедистов, движение автомобильного транспорта не предусматривается)	1) Тип велокоммуникации; 2) Расчетная скорость движения, км/ч	Не устанавливается	1) Велопешеходная дорожка[14]; 2) 20, на подъездах к пересечениям или подземным проходам-до10.	Не устанавливается	1) Велопешеходная дорожка; 2) 20, на подъездах к пересечениям или подземным проходам-до10.	Не устанавливается	1) Велопешеходная дорожка; 2) 20, на подъездах к пересечениям или подземным проходам-до10.	Не устанавливается	Тип велокоммуникации (велопешеходная дорожка) предпочтителен в сельских поселениях

[14] "Пешеходная и велосипедная дорожка (велопешеходная дорожка)" - конструктивно отделенный от проезжей части элемент дороги (либо отдельная дорога), предназначенный для раздельного или совместного с пешеходами движения велосипедистов и лиц, использующих для передвижения средства индивидуальной мобильности, и обозначенный знаками 4.5.2 - 4.5.7. . 2 (Постановление Совета Министров - Правительства РФ от 23.10.1993 г. № 1090)

№	Код	Область нормирования	Вид объектов	Перечень объектов	Наименование показателя минимальной обеспеченности, единица измерения	Наименование показателя максимально допустимого уровня территориальной доступности, единица измерения	Значение показателя местных нормативов (в случае отсутствия местного норматива градостроительного проектирования применяется региональный норматив градостроительного проектирования)						Примечание
							Муниципальный район, городской округ, муниципальный округ		Городское поселение		Сельское поселение		
							Обеспеченность	Доступность	Обеспеченность	Доступность	Обеспеченность	Доступность	
8.	90 200 100 114 000			Велодорожка (велокоммуникации для ВТС на рекреационных территориях, в жилых зонах и т.п.)	1)Тип велокоммуникации; 2)Расчетная скорость движения, км/ч; 3) Число полос движения (суммарно в двух направлениях), шт; 4) Ширина полосы движения, м	Не устанавливается	1)Велосипедная дорожка, велопешеходная дорожка; 2)20, на подъездах к пересечениям или подземным проходам-10; 3)1-2; 4)1,5(при движении в одном направлении), 1,0 (при движении в двух направлениях)	Не устанавливается	1)Велосипедная дорожка; Велопешеходная дорожка; 2)20, на подъездах к пересечениям или подземным проходам-10; 3)1-2; 4)1,5(при движении в одном направлении), 1,0 (при движении в двух направлениях)	Не устанавливается	1)Велосипедная дорожка; Велопешеходная дорожка; 2)20, на подъездах к пересечениям или подземным проходам-10; 3)1-2; 4)1,5(при движении в одном направлении), 1,0 (при движении в двух направлениях)	Не устанавливается	Специально выделенная полоса для проезда на велосипедах и СИМ

№	Код	Область нормирования	Вид объектов	Перечень объектов	Наименование показателя минимальной обеспеченности, единица измерения	Наименование показателя максимально допустимого уровня территориальной доступности, единица измерения	Значение показателя местных нормативов (в случае отсутствия местного норматива градостроительного проектирования применяется региональный норматив градостроительного проектирования)						Примечание
							Муниципальный район, городской округ, муниципальный округ		Городское поселение		Сельское поселение		
							Обеспеченность	Доступность	Обеспеченность	Доступность	Обеспеченность	Доступность	
9.	90 200 100 114 000			Велодорожка (велодорожки всех типов в пределах населенных пунктов)	Длина, км на 1000 жителей в населенных пунктах, численностью более 2 тыс. чел.	Не устанавливается	0,70	Не устанавливается	0,70	Не устанавливается	0,70	Не устанавливается	
	90 200 100 150 000		Иной вид - улично-дорожная сеть										

№	Код	Область нормирования	Вид объектов	Перечень объектов	Наименование показателя минимальной обеспеченности, единица измерения	Наименование показателя максимально допустимого уровня территориальной доступности, единица измерения	Значение показателя местных нормативов (в случае отсутствия местного норматива градостроительного проектирования применяется региональный норматив градостроительного проектирования)						Примечание
							Муниципальный район, городской округ, муниципальный округ		Городское поселение		Сельское поселение		
							Обеспеченность	Доступность	Обеспеченность	Доступность	Обеспеченность	Доступность	
10.	90 200 100 151 000			Иной объект - улично-дорожная сеть	Плотность сети, км/кв.км	Не устанавливается			1 группа* зона 1 – 4,68; 2 группа* зона 2 – 4,59; зона 3 – 4,77; зона 4 – 4,73; 3 группа* зона 5 – 4,32; зона 6 – 4,50; зона 7 – 4,68; зона 8 – 4,55.	Не устанавливается	1 группа* зона 1 – 3,64; 2 группа* зона 2 – 3,57; зона 3 – 3,71; зона 4 – 3,68; 3 группа* зона 5 – 3,36; зона 6 – 3,50; зона 7 – 3,64; зона 8 – 3,54.	Не устанавливается	
	90 200 100 130 000		Место временной и гостевой стоянки (парковки)										

№	Код	Область нормирования	Вид объектов	Перечень объектов	Наименование показателя минимальной обеспеченности, единица измерения	Наименование показателя максимально допустимого уровня территориальной доступности, единица измерения	Значение показателя местных нормативов (в случае отсутствия местного норматива градостроительного проектирования применяется региональный норматив градостроительного проектирования)						Примечание
							Муниципальный район, городской округ, муниципальный округ		Городское поселение		Сельское поселение		
							Обеспеченность	Доступность	Обеспеченность	Доступность	Обеспеченность	Доступность	
11.	90 200 100 131 000			Парковка легковых автомобилей в непосредственной близости от многоквартирного жилого дома	1) Количество машино-мест /1000 жителей МКД 2) 1 машино-место/кв.м общей площади жилого фонда	Территориальная доступность, м	1) 122 2) 213	Не более 800 м	1) 122 2) 213	Не более 800 м	1) 122 2) 213	Не более 800 м	Приказ Минстроя РФ от 23.04.2025 №250/пр*

№	Код	Область нормирования	Вид объектов	Перечень объектов	Наименование показателя минимальной обеспеченности, единица измерения	Наименование показателя максимально допустимого уровня территориальной доступности, единица измерения	Значение показателя местных нормативов (в случае отсутствия местного норматива градостроительного проектирования применяется региональный норматив градостроительного проектирования)						Примечание
							Муниципальный район, городской округ, муниципальный округ		Городское поселение		Сельское поселение		
							Обеспеченность	Доступность	Обеспеченность	Доступность	Обеспеченность	Доступность	
12.	90 200 100 131 000			Парковка легковых автомобилей в непосредственной близости от учреждения органов государственной власти, органов местного самоуправления	1 парковочное место / количество кв.м общей площади	Территориальная доступность, м	1 группа* зона 1 – 218,40; 2 группа* зона 2 – 214,20; зона 3 – 222,60; зона 4 – 220,50; 3 группа* зона 5 – 201,60; зона 6 – 210,00; зона 7 – 218,40; зона 8 – 212,10.	250	1 группа* зона 1 – 218,40; 2 группа* зона 2 – 214,20; зона 3 – 222,60; зона 4 – 220,50; 3 группа* зона 5 – 201,60; зона 6 – 210,00; зона 7 – 218,40; зона 8 – 212,10.	250	1 группа* зона 1 – 218,40; 2 группа* зона 2 – 214,20; зона 3 – 222,60; зона 4 – 220,50; 3 группа* зона 5 – 201,60; зона 6 – 210,00; зона 7 – 218,40; зона 8 – 212,10.	250	Приказ Минстроя РФ от 23.04.2025 №250/пр*

№	Код	Область нормирования	Вид объектов	Перечень объектов	Наименование показателя минимальной обеспеченности, единица измерения	Наименование показателя максимально допустимого уровня территориальной доступности, единица измерения	Значение показателя местных нормативов (в случае отсутствия местного норматива градостроительного проектирования применяется региональный норматив градостроительного проектирования)						Примечание
							Муниципальный район, городской округ, муниципальный округ		Городское поселение		Сельское поселение		
							Обеспеченность	Доступность	Обеспеченность	Доступность	Обеспеченность	Доступность	
13.	90 200 100 131 000			Парковка легковых автомобилей в непосредственной близости от административно-управленческого учреждения, здания и помещения общественных организаций	1 парковочное место / количество кв.м общей площади	Территориальная доступность, м	1 группа* зона 1 – 114,40; 2 группа* зона 2 – 112,20; зона 3 – 116,60; зона 4 – 115,50; 3 группа* зона 5 – 105,60; зона 6 – 110,00; зона 7 – 114,40; зона 8 – 111,10.	250	1 группа* зона 1 – 114,40; 2 группа* зона 2 – 112,20; зона 3 – 116,60; зона 4 – 115,50; 3 группа* зона 5 – 105,60; зона 6 – 110,00; зона 7 – 114,40; зона 8 – 111,10.	250	1 группа* зона 1 – 114,40; 2 группа* зона 2 – 112,20; зона 3 – 116,60; зона 4 – 115,50; 3 группа* зона 5 – 105,60; зона 6 – 110,00; зона 7 – 114,40; зона 8 – 111,10.	250	Приказ Минстроя РФ от 23.04.2025 №250/пр*

№	Код	Область нормирования	Вид объектов	Перечень объектов	Наименование показателя минимальной обеспеченности, единица измерения	Наименование показателя максимально допустимого уровня территориальной доступности, единица измерения	Значение показателя местных нормативов (в случае отсутствия местного норматива градостроительного проектирования применяется региональный норматив градостроительного проектирования)						Примечание
							Муниципальный район, городской округ, муниципальный округ		Городское поселение		Сельское поселение		
							Обеспеченность	Доступность	Обеспеченность	Доступность	Обеспеченность	Доступность	
14.	90 200 100 131 000			Парковка легковых автомобилей в непосредственной близости от коммерческо-деловых центров, офисных зданий и помещений, страховых компаний	1 парковочное место / количество кв.м общей площади	Территориальная доступность, м	1 группа* зона 1 – 57,20; 2 группа* зона 2 – 56,10; зона 3 – 58,30; зона 4 – 57,75; 3 группа* зона 5 – 52,80; зона 6 – 55,00; зона 7 – 57,20; зона 8 – 55,55.	250	1 группа* зона 1 – 57,20; 2 группа* зона 2 – 56,10; зона 3 – 58,30; зона 4 – 57,75; 3 группа* зона 5 – 52,80; зона 6 – 55,00; зона 7 – 57,20; зона 8 – 55,55.	250	1 группа* зона 1 – 57,20; 2 группа* зона 2 – 56,10; зона 3 – 58,30; зона 4 – 57,75; 3 группа* зона 5 – 52,80; зона 6 – 55,00; зона 7 – 57,20; зона 8 – 55,55.	250	Приказ Минстроя РФ от 23.04.2025 №250/пр*

№	Код	Область нормирования	Вид объектов	Перечень объектов	Наименование показателя минимальной обеспеченности, единица измерения	Наименование показателя максимально допустимого уровня территориальной доступности, единица измерения	Значение показателя местных нормативов (в случае отсутствия местного норматива градостроительного проектирования применяется региональный норматив градостроительного проектирования)						Примечание
							Муниципальный район, городской округ, муниципальный округ		Городское поселение		Сельское поселение		
							Обеспеченность	Доступность	Обеспеченность	Доступность	Обеспеченность	Доступность	
15.	90 200 100 131 000			Парковка легковых автомобилей в непосредственной близости от банков и банковских учреждений, кредитно-финансовых учреждений с операционными залами	1 парковочное место / количество кв.м общей площади	Территориальная доступность, м	1 группа* зона 1 – 33,80; 2 группа* зона 2 – 33,15; зона 3 – 34,45; зона 4 – 34,13; 3 группа* зона 5 – 31,20; зона 6 – 32,50; зона 7 – 33,80; зона 8 – 32,83.	250	1 группа* зона 1 – 33,80; 2 группа* зона 2 – 33,15; зона 3 – 34,45; зона 4 – 34,13; 3 группа* зона 5 – 31,20; зона 6 – 32,50; зона 7 – 33,80; зона 8 – 32,83.	250	1 группа* зона 1 – 33,80; 2 группа* зона 2 – 33,15; зона 3 – 34,45; зона 4 – 34,13; 3 группа* зона 5 – 31,20; зона 6 – 32,50; зона 7 – 33,80; зона 8 – 32,83.	250	Приказ Минстроя РФ от 23.04.2025 №250/пр*

№	Код	Область нормирования	Вид объектов	Перечень объектов	Наименование показателя минимальной обеспеченности, единица измерения	Наименование показателя максимально допустимого уровня территориальной доступности, единица измерения	Значение показателя местных нормативов (в случае отсутствия местного норматива градостроительного проектирования применяется региональный норматив градостроительного проектирования)						Примечание
							Муниципальный район, городской округ, муниципальный округ		Городское поселение		Сельское поселение		
							Обеспеченность	Доступность	Обеспеченность	Доступность	Обеспеченность	Доступность	
16.	90 200 100 131 000			Парковка легковых автомобилей в непосредственной близости от банков и банковских учреждений, кредитно-финансовых учреждений без операционных залов	1 парковочное место / количество кв.м общей площади	Территориальная доступность, м	1 группа* зона 1 – 59,80; 2 группа* зона 2 – 58,65; зона 3 – 60,95; зона 4 – 60,38; 3 группа* зона 5 – 55,20; зона 6 – 57,50; зона 7 – 59,80; зона 8 – 58,08.	250	1 группа* зона 1 – 59,80; 2 группа* зона 2 – 58,65; зона 3 – 60,95; зона 4 – 60,38; 3 группа* зона 5 – 55,20; зона 6 – 57,50; зона 7 – 59,80; зона 8 – 58,08.	250	1 группа* зона 1 – 59,80; 2 группа* зона 2 – 58,65; зона 3 – 60,95; зона 4 – 60,38; 3 группа* зона 5 – 55,20; зона 6 – 57,50; зона 7 – 59,80; зона 8 – 58,08.	250	Приказ Минстроя РФ от 23.04.2025 №250/пр*

№	Код	Область нормирования	Вид объектов	Перечень объектов	Наименование показателя минимальной обеспеченности, единица измерения	Наименование показателя максимально допустимого уровня территориальной доступности, единица измерения	Значение показателя местных нормативов (в случае отсутствия местного норматива градостроительного проектирования применяется региональный норматив градостроительного проектирования)						Примечание
							Муниципальный район, городской округ, муниципальный округ		Городское поселение		Сельское поселение		
							Обеспеченность	Доступность	Обеспеченность	Доступность	Обеспеченность	Доступность	
17.	90 200 100 131 000			Парковка легковых автомобилей в непосредственной близости от здания судов общей юрисдикции. Места для парковки работников	1 парковочное место / количество работников	Территориальная доступность, м	1 группа* зона 1 – 0,73; 2 группа* зона 2 – 0,71; зона 3 – 0,74; зона 4 – 0,74; 3 группа* зона 5 – 0,67; зона 6 – 0,70; зона 7 – 0,73; зона 8 – 0,71.	250	1 группа* зона 1 – 0,73; 2 группа* зона 2 – 0,71; зона 3 – 0,74; зона 4 – 0,74; 3 группа* зона 5 – 0,67; зона 6 – 0,70; зона 7 – 0,73; зона 8 – 0,71.	250	1 группа* зона 1 – 0,73; 2 группа* зона 2 – 0,71; зона 3 – 0,74; зона 4 – 0,74; 3 группа* зона 5 – 0,67; зона 6 – 0,70; зона 7 – 0,73; зона 8 – 0,71.	250	Приказ Минстроя РФ от 23.04.2025 №250/пр*

№	Код	Область нормирования	Вид объектов	Перечень объектов	Наименование показателя минимальной обеспеченности, единица измерения	Наименование показателя максимально допустимого уровня территориальной доступности, единица измерения	Значение показателя местных нормативов (в случае отсутствия местного норматива градостроительного проектирования применяется региональный норматив градостроительного проектирования)						Примечание
							Муниципальный район, городской округ, муниципальный округ		Городское поселение		Сельское поселение		
							Обеспеченность	Доступность	Обеспеченность	Доступность	Обеспеченность	Доступность	
18.	90 200 100 131 000			Парковка легковых автомобилей в непосредственной близости от здания судов общей юрисдикции. Места для парковки посетителей	1 парковочное место / количество работников	Территориальная доступность, м	1 группа* зона 1 – 1,46; 2 группа* зона 2 – 1,43; зона 3 – 1,48; зона 4 – 1,47; 3 группа* зона 5 – 1,34; зона 6 – 1,40; зона 7 – 1,46; зона 8 – 1,41.	250	1 группа* зона 1 – 1,46; 2 группа* зона 2 – 1,43; зона 3 – 1,48; зона 4 – 1,47; 3 группа* зона 5 – 1,34; зона 6 – 1,40; зона 7 – 1,46; зона 8 – 1,41.	250	1 группа* зона 1 – 1,46; 2 группа* зона 2 – 1,43; зона 3 – 1,48; зона 4 – 1,47; 3 группа* зона 5 – 1,34; зона 6 – 1,40; зона 7 – 1,46; зона 8 – 1,41.	250	Приказ Минстроя РФ от 23.04.2025 №250/пр*

№	Код	Область нормирования	Вид объектов	Перечень объектов	Наименование показателя минимальной обеспеченности, единица измерения	Наименование показателя максимально допустимого уровня территориальной доступности, единица измерения	Значение показателя местных нормативов (в случае отсутствия местного норматива градостроительного проектирования применяется региональный норматив градостроительного проектирования)						Примечание
							Муниципальный район, городской округ, муниципальный округ		Городское поселение		Сельское поселение		
							Обеспеченность	Доступность	Обеспеченность	Доступность	Обеспеченность	Доступность	
19.	90 200 100 131 000			Парковка легковых автомобилей в непосредственной близости от образовательных организаций, реализующих программы высшего образования. Места для преподавателей в одну смену	1 парковочное место / количество преподава-телей в одну смену	Террито-риальная доступность, м	1 группа* зона 1 – 3,12; 2 группа* зона 2 – 3,06; зона 3 – 3,18; зона 4 – 3,15; 3 группа* зона 5 – 2,88; зона 6 – 3,00; зона 7 – 3,12; зона 8 – 3,03.	250	1 группа* зона 1 – 3,12; 2 группа* зона 2 – 3,06; зона 3 – 3,18; зона 4 – 3,15; 3 группа* зона 5 – 2,88; зона 6 – 3,00; зона 7 – 3,12; зона 8 – 3,03.	250	1 группа* зона 1 – 3,12; 2 группа* зона 2 – 3,06; зона 3 – 3,18; зона 4 – 3,15; 3 группа* зона 5 – 2,88; зона 6 – 3,00; зона 7 – 3,12; зона 8 – 3,03.	250	Приказ Минстроя РФ от 23.04.2025 №250/пр*

№	Код	Область нормирования	Вид объектов	Перечень объектов	Наименование показателя минимальной обеспеченности, единица измерения	Наименование показателя максимально допустимого уровня территориальной доступности, единица измерения	Значение показателя местных нормативов (в случае отсутствия местного норматива градостроительного проектирования применяется региональный норматив градостроительного проектирования)						Примечание
							Муниципальный район, городской округ, муниципальный округ		Городское поселение		Сельское поселение		
							Обеспеченность	Доступность	Обеспеченность	Доступность	Обеспеченность	Доступность	
20.	90 200 100 131 000			Парковка легковых автомобилей в непосредственной близости от образовательных организаций, реализующих программы высшего образования. Места для студентов	1 парковочное место / количество студентов	Территориальная доступность, м	1 группа* зона 1 – 10,40; 2 группа* зона 2 – 10,20; зона 3 – 10,60; зона 4 – 10,50; 3 группа* зона 5 – 9,60; зона 6 – 10,00; зона 7 – 10,40; зона 8 – 10,10.	250	1 группа* зона 1 – 10,40; 2 группа* зона 2 – 10,20; зона 3 – 10,60; зона 4 – 10,50; 3 группа* зона 5 – 9,60; зона 6 – 10,00; зона 7 – 10,40; зона 8 – 10,10.	250	1 группа* зона 1 – 10,40; 2 группа* зона 2 – 10,20; зона 3 – 10,60; зона 4 – 10,50; 3 группа* зона 5 – 9,60; зона 6 – 10,00; зона 7 – 10,40; зона 8 – 10,10.	250	Приказ Минстроя РФ от 23.04.2025 №250/пр*

№	Код	Область нормирования	Вид объектов	Перечень объектов	Наименование показателя минимальной обеспеченности, единица измерения	Наименование показателя максимально допустимого уровня территориальной доступности, единица измерения	Значение показателя местных нормативов (в случае отсутствия местного норматива градостроительного проектирования применяется региональный норматив градостроительного проектирования)						Примечание
							Муниципальный район, городской округ, муниципальный округ		Городское поселение		Сельское поселение		
							Обеспеченность	Доступность	Обеспеченность	Доступность	Обеспеченность	Доступность	
21.	90 200 100 131 000			Парковка легковых автомобилей в непосредственной близости от профессиональных образовательных организаций, образовательных организаций искусств городского значения	1 парковочное место / количество преподавателей в одну смену	Территориальная доступность, м	1 группа* зона 1 – 2,60; 2 группа* зона 2 – 2,55; зона 3 – 2,65; зона 4 – 2,63; 3 группа* зона 5 – 2,40; зона 6 – 2,50; зона 7 – 2,60; зона 8 – 2,50.	250	1 группа* зона 1 – 2,60; 2 группа* зона 2 – 2,55; зона 3 – 2,65; зона 4 – 2,63; 3 группа* зона 5 – 2,40; зона 6 – 2,50; зона 7 – 2,60; зона 8 – 2,50.	250	1 группа* зона 1 – 2,60; 2 группа* зона 2 – 2,55; зона 3 – 2,65; зона 4 – 2,63; 3 группа* зона 5 – 2,40; зона 6 – 2,50; зона 7 – 2,60; зона 8 – 2,50.	250	Приказ Минстроя РФ от 23.04.2025 №250/пр*

№	Код	Область нормирования	Вид объектов	Перечень объектов	Наименование показателя минимальной обеспеченности, единица измерения	Наименование показателя максимально допустимого уровня территориальной доступности, единица измерения	Значение показателя местных нормативов (в случае отсутствия местного норматива градостроительного проектирования применяется региональный норматив градостроительного проектирования)						Примечание
							Муниципальный район, городской округ, муниципальный округ		Городское поселение		Сельское поселение		
							Обеспеченность	Доступность	Обеспеченность	Доступность	Обеспеченность	Доступность	
22.	90 200 100 131 000			Парковка легковых автомобилей в непосредственной близости от научно-исследовательских и проектных институтах	1 парковочное место / количество кв.м общей площади	Территориальная доступность, м	1 группа* зона 1 – 161,20; 2 группа* зона 2 – 158,10; зона 3 – 164,30; зона 4 – 162,75; 3 группа* зона 5 – 148,80; зона 6 – 155,00; зона 7 – 161,20; зона 8 – 156,55.	250	1 группа* зона 1 – 161,20; 2 группа* зона 2 – 158,10; зона 3 – 164,30; зона 4 – 162,75; 3 группа* зона 5 – 148,80; зона 6 – 155,00; зона 7 – 161,20; зона 8 – 156,55.	250	1 группа* зона 1 – 161,20; 2 группа* зона 2 – 158,10; зона 3 – 164,30; зона 4 – 162,75; 3 группа* зона 5 – 148,80; зона 6 – 155,00; зона 7 – 161,20; зона 8 – 156,55.	250	Приказ Минстроя РФ от 23.04.2025 №250/пр*

№	Код	Область нормирования	Вид объектов	Перечень объектов	Наименование показателя минимальной обеспеченности, единица измерения	Наименование показателя максимально допустимого уровня территориальной доступности, единица измерения	Значение показателя местных нормативов (в случае отсутствия местного норматива градостроительного проектирования применяется региональный норматив градостроительного проектирования)						Примечание
							Муниципальный район, городской округ, муниципальный округ		Городское поселение		Сельское поселение		
							Обеспеченность	Доступность	Обеспеченность	Доступность	Обеспеченность	Доступность	
23.	90 200 100 131 000			Парковка легковых автомобилей в непосредственной близости от магазинов-складов (мелкооптовой и розничной торговли, гипермаркеты)	1 парковочное место / количество кв.м общей площади	Территориальная доступность, м	1 группа* зона 1 – 33,80; 2 группа* зона 2 – 33,15; зона 3 – 34,45; зона 4 – 34,13; 3 группа* зона 5 – 31,20; зона 6 – 32,50; зона 7 – 33,80; зона 8 – 32,83.	200	1 группа* зона 1 – 33,80; 2 группа* зона 2 – 33,15; зона 3 – 34,45; зона 4 – 34,13; 3 группа* зона 5 – 31,20; зона 6 – 32,50; зона 7 – 33,80; зона 8 – 32,83.	200	1 группа* зона 1 – 33,80; 2 группа* зона 2 – 33,15; зона 3 – 34,45; зона 4 – 34,13; 3 группа* зона 5 – 31,20; зона 6 – 32,50; зона 7 – 33,80; зона 8 – 32,83.	200	Приказ Минстроя РФ от 23.04.2025 №250/пр*

№	Код	Область нормирования	Вид объектов	Перечень объектов	Наименование показателя минимальной обеспеченности, единица измерения	Наименование показателя максимально допустимого уровня территориальной доступности, единица измерения	Значение показателя местных нормативов (в случае отсутствия местного норматива градостроительного проектирования применяется региональный норматив градостроительного проектирования)						Примечание
							Муниципальный район, городской округ, муниципальный округ		Городское поселение		Сельское поселение		
							Обеспеченность	Доступность	Обеспеченность	Доступность	Обеспеченность	Доступность	
24.	90 200 100 131 000			Парковка легковых автомобилей в непосредственной близости от помещений торгового назначения с широким ассортиментом товаров периодического спроса продовольственной и (или) непродовольственной групп (торговые центры, торговые комплексы, супермаркеты, универсамы, универмаги и т.п.)	1 парковочное место / количество кв.м общей площади	Территориальная доступность, м	1 группа* зона 1 – 46,80; 2 группа* зона 2 – 45,90; зона 3 – 47,70; зона 4 – 47,25; 3 группа* зона 5 – 43,20; зона 6 – 45,00; зона 7 – 46,80; зона 8 – 45,45.	200	1 группа* зона 1 – 46,80; 2 группа* зона 2 – 45,90; зона 3 – 47,70; зона 4 – 47,25; 3 группа* зона 5 – 43,20; зона 6 – 45,00; зона 7 – 46,80; зона 8 – 45,45.	200	1 группа* зона 1 – 46,80; 2 группа* зона 2 – 45,90; зона 3 – 47,70; зона 4 – 47,25; 3 группа* зона 5 – 43,20; зона 6 – 45,00; зона 7 – 46,80; зона 8 – 45,45.	200	Приказ Минстроя РФ от 23.04.2025 №250/пр*

№	Код	Область нормирования	Вид объектов	Перечень объектов	Наименование показателя минимальной обеспеченности, единица измерения	Наименование показателя максимально допустимого уровня территориальной доступности, единица измерения	Значение показателя местных нормативов (в случае отсутствия местного норматива градостроительного проектирования применяется региональный норматив градостроительного проектирования)						Примечание
							Муниципальный район, городской округ, муниципальный округ		Городское поселение		Сельское поселение		
							Обеспеченность	Доступность	Обеспеченность	Доступность	Обеспеченность	Доступность	
25.	90 200 100 131 000			Парковка легковых автомобилей в непосредственной близости от специализированных магазинов по продаже товаров эпизодического спроса непродовольственной группы (спортивные, автосалоны, мебельные, бытовой техники, музыкальных инструментов, ювелирные, книжные и т.п.)	1 парковочное место / количество кв.м общей площади	Территориальная доступность, м	1 группа* зона 1 – 67,60; 2 группа* зона 2 – 66,30; зона 3 – 68,90; зона 4 – 68,25; 3 группа* зона 5 – 62,40; зона 6 – 65,00; зона 7 – 67,60; зона 8 – 65,65.	200	1 группа* зона 1 – 67,60; 2 группа* зона 2 – 66,30; зона 3 – 68,90; зона 4 – 68,25; 3 группа* зона 5 – 62,40; зона 6 – 65,00; зона 7 – 67,60; зона 8 – 65,65.	200	1 группа* зона 1 – 67,60; 2 группа* зона 2 – 66,30; зона 3 – 68,90; зона 4 – 68,25; 3 группа* зона 5 – 62,40; зона 6 – 65,00; зона 7 – 67,60; зона 8 – 65,65.	200	Приказ Минстроя РФ от 23.04.2025 №250/пр*

№	Код	Область нормирования	Вид объектов	Перечень объектов	Наименование показателя минимальной обеспеченности, единица измерения	Наименование показателя максимально допустимого уровня территориальной доступности, единица измерения	Значение показателя местных нормативов (в случае отсутствия местного норматива градостроительного проектирования применяется региональный норматив градостроительного проектирования)						Примечание
							Муниципальный район, городской округ, муниципальный округ		Городское поселение		Сельское поселение		
							Обеспеченность	Доступность	Обеспеченность	Доступность	Обеспеченность	Доступность	
26.	90 200 100 131 000			Парковка легковых автомобилей в непосредственной близости от рынков постоянных: универсальные и непродовольственные	1 парковочное место / количество кв.м общей площади	Территориальная доступность, м	1 группа* зона 1 – 36,40; 2 группа* зона 2 – 35,70; зона 3 – 37,10; зона 4 – 36,75; 3 группа* зона 5 – 33,60; зона 6 – 35,00; зона 7 – 36,40; зона 8 – 35,35.	200	1 группа* зона 1 – 36,40; 2 группа* зона 2 – 35,70; зона 3 – 37,10; зона 4 – 36,75; 3 группа* зона 5 – 33,60; зона 6 – 35,00; зона 7 – 36,40; зона 8 – 35,35.	200	1 группа* зона 1 – 36,40; 2 группа* зона 2 – 35,70; зона 3 – 37,10; зона 4 – 36,75; 3 группа* зона 5 – 33,60; зона 6 – 35,00; зона 7 – 36,40; зона 8 – 35,35.	200	Приказ Минстроя РФ от 23.04.2025 №250/пр*

№	Код	Область нормирования	Вид объектов	Перечень объектов	Наименование показателя минимальной обеспеченности, единица измерения	Наименование показателя максимально допустимого уровня территориальной доступности, единица измерения	Значение показателя местных нормативов (в случае отсутствия местного норматива градостроительного проектирования применяется региональный норматив градостроительного проектирования)						Примечание
							Муниципальный район, городской округ, муниципальный округ		Городское поселение		Сельское поселение		
							Обеспеченность	Доступность	Обеспеченность	Доступность	Обеспеченность	Доступность	
27.	90 200 100 131 000			Парковка легковых автомобилей в непосредственной близости от рынков постоянных: продовольственные и сельскохозяйственные	1 парковочное место / количество кв.м общей площади	Территориальная доступность, м	1 группа* зона 1 – 46,80; 2 группа* зона 2 – 45,90; зона 3 – 47,70; зона 4 – 47,25; 3 группа* зона 5 – 43,20; зона 6 – 45,00; зона 7 – 46,80; зона 8 – 45,45.	200	1 группа* зона 1 – 46,80; 2 группа* зона 2 – 45,90; зона 3 – 47,70; зона 4 – 47,25; 3 группа* зона 5 – 43,20; зона 6 – 45,00; зона 7 – 46,80; зона 8 – 45,45.	200	1 группа* зона 1 – 46,80; 2 группа* зона 2 – 45,90; зона 3 – 47,70; зона 4 – 47,25; 3 группа* зона 5 – 43,20; зона 6 – 45,00; зона 7 – 46,80; зона 8 – 45,45.	200	Приказ Минстроя РФ от 23.04.2025 №250/пр*

№	Код	Область нормирования	Вид объектов	Перечень объектов	Наименование показателя минимальной обеспеченности, единица измерения	Наименование показателя максимально допустимого уровня территориальной доступности, единица измерения	Значение показателя местных нормативов (в случае отсутствия местного норматива градостроительного проектирования применяется региональный норматив градостроительного проектирования)						Примечание
							Муниципальный район, городской округ, муниципальный округ		Городское поселение		Сельское поселение		
							Обеспеченность	Доступность	Обеспеченность	Доступность	Обеспеченность	Доступность	
28.	90 200 100 131 000			Парковка легковых автомобилей в непосредственной близости от предприятий общественного питания периодического спроса (рестораны, кафе)	1 парковочное место / количество посадочных мест	Территориальная доступность, м	1 группа* зона 1 – 4,68; 2 группа* зона 2 – 4,59; зона 3 – 4,77; зона 4 – 4,73; 3 группа* зона 5 – 4,32; зона 6 – 4,50; зона 7 – 4,68; зона 8 – 4,55.	200	1 группа* зона 1 – 4,68; 2 группа* зона 2 – 4,59; зона 3 – 4,77; зона 4 – 4,73; 3 группа* зона 5 – 4,32; зона 6 – 4,50; зона 7 – 4,68; зона 8 – 4,55.	200	1 группа* зона 1 – 4,68; 2 группа* зона 2 – 4,59; зона 3 – 4,77; зона 4 – 4,73; 3 группа* зона 5 – 4,32; зона 6 – 4,50; зона 7 – 4,68; зона 8 – 4,55.	200	Приказ Минстроя РФ от 23.04.2025 №250/пр*

№	Код	Область нормирования	Вид объектов	Перечень объектов	Наименование показателя минимальной обеспеченности, единица измерения	Наименование показателя максимально допустимого уровня территориальной доступности, единица измерения	Значение показателя местных нормативов (в случае отсутствия местного норматива градостроительного проектирования применяется региональный норматив градостроительного проектирования)						Примечание
							Муниципальный район, городской округ, муниципальный округ		Городское поселение		Сельское поселение		
							Обеспеченность	Доступность	Обеспеченность	Доступность	Обеспеченность	Доступность	
29.	90 200 100 131 000			Парковка легковых автомобилей в непосредственной близости от помещений коммунально-бытового обслуживания: салоны ритуальных услуг	1 парковочное место / количество кв.м общей площади	Территориальная доступность, м	1 группа* зона 1 – 23,40; 2 группа* зона 2 – 22,95; зона 3 – 23,85; зона 4 – 23,63; 3 группа* зона 5 – 21,60; зона 6 – 22,50; зона 7 – 23,40; зона 8 – 22,73.	250	1 группа* зона 1 – 23,40; 2 группа* зона 2 – 22,95; зона 3 – 23,85; зона 4 – 23,63; 3 группа* зона 5 – 21,60; зона 6 – 22,50; зона 7 – 23,40; зона 8 – 22,73.	250	1 группа* зона 1 – 23,40; 2 группа* зона 2 – 22,95; зона 3 – 23,85; зона 4 – 23,63; 3 группа* зона 5 – 21,60; зона 6 – 22,50; зона 7 – 23,40; зона 8 – 22,73.	250	Приказ Минстроя РФ от 23.04.2025 №250/пр*

№	Код	Область нормирования	Вид объектов	Перечень объектов	Наименование показателя минимальной обеспеченности, единица измерения	Наименование показателя максимально допустимого уровня территориальной доступности, единица измерения	Значение показателя местных нормативов (в случае отсутствия местного норматива градостроительного проектирования применяется региональный норматив градостроительного проектирования)						Примечание
							Муниципальный район, городской округ, муниципальный округ		Городское поселение		Сельское поселение		
							Обеспеченность	Доступность	Обеспеченность	Доступность	Обеспеченность	Доступность	
30.	90 200 100 131 000			Парковка легковых автомобилей в непосредственной близости от выставочно-музейных комплексов, музеев-заповедников, музеев, галерей, выставочных залов	1 парковочное место / количество единовременных посетителей	Территориальная доступность, м	1 группа* зона 1 – 7,28; 2 группа* зона 2 – 7,14; зона 3 – 7,42; зона 4 – 7,35; 3 группа* зона 5 – 6,72; зона 6 – 7,00; зона 7 – 7,28; зона 8 – 7,07.	250	1 группа* зона 1 – 7,28; 2 группа* зона 2 – 7,14; зона 3 – 7,42; зона 4 – 7,35; 3 группа* зона 5 – 6,72; зона 6 – 7,00; зона 7 – 7,28; зона 8 – 7,07.	250	1 группа* зона 1 – 7,28; 2 группа* зона 2 – 7,14; зона 3 – 7,42; зона 4 – 7,35; 3 группа* зона 5 – 6,72; зона 6 – 7,00; зона 7 – 7,28; зона 8 – 7,07.	250	Приказ Минстроя РФ от 23.04.2025 №250/пр*

№	Код	Область нормирования	Вид объектов	Перечень объектов	Наименование показателя минимальной обеспеченности, единица измерения	Наименование показателя максимально допустимого уровня территориальной доступности, единица измерения	Значение показателя местных нормативов (в случае отсутствия местного норматива градостроительного проектирования применяется региональный норматив градостроительного проектирования)						Примечание
							Муниципальный район, городской округ, муниципальный округ		Городское поселение		Сельское поселение		
							Обеспеченность	Доступность	Обеспеченность	Доступность	Обеспеченность	Доступность	
31.	90 200 100 131 000			Парковка легковых автомобилей в непосредственной близости от центральных, специальных и специализированных библиотек, интернет-кафе	1 парковочное место / количество постоянных мест	Территориальная доступность, м	1 группа* зона 1 – 7,28; 2 группа* зона 2 – 7,14; зона 3 – 7,42; зона 4 – 7,35; 3 группа* зона 5 – 6,72; зона 6 – 7,00; зона 7 – 7,28; зона 8 – 7,07.	250	1 группа* зона 1 – 7,28; 2 группа* зона 2 – 7,14; зона 3 – 7,42; зона 4 – 7,35; 3 группа* зона 5 – 6,72; зона 6 – 7,00; зона 7 – 7,28; зона 8 – 7,07.	250	1 группа* зона 1 – 7,28; 2 группа* зона 2 – 7,14; зона 3 – 7,42; зона 4 – 7,35; 3 группа* зона 5 – 6,72; зона 6 – 7,00; зона 7 – 7,28; зона 8 – 7,07.	250	Приказ Минстроя РФ от 23.04.2025 №250/пр*

№	Код	Область нормирования	Вид объектов	Перечень объектов	Наименование показателя минимальной обеспеченности, единица измерения	Наименование показателя максимально допустимого уровня территориальной доступности, единица измерения	Значение показателя местных нормативов (в случае отсутствия местного норматива градостроительного проектирования применяется региональный норматив градостроительного проектирования)						Примечание
							Муниципальный район, городской округ, муниципальный округ		Городское поселение		Сельское поселение		
							Обеспеченность	Доступность	Обеспеченность	Доступность	Обеспеченность	Доступность	
32.	90 200 100 131 000			Парковка легковых автомобилей в непосредственной близости от зданий театрально-зрелищных: 1 уровня комфорта	1 парковочное место / количество зрительских мест	Территориальная доступность, м	1 группа* зона 1 – 7,28; 2 группа* зона 2 – 7,14; зона 3 – 7,42; Зона 4 – 7,35; 3 группа* зона 5 – 6,72; зона 6 – 7,00; зона 7 – 7,28; зона 8-7,07.	250	1 группа* зона 1 – 7,28; 2 группа* зона 2 – 7,14; зона 3 – 7,42; Зона 4 – 7,35; 3 группа* зона 5 – 6,72; зона 6 – 7,00; зона 7 – 7,28; зона 8-7,07.	250	1 группа* зона 1 – 7,28; 2 группа* зона 2 – 7,14; зона 3 – 7,42; Зона 4 – 7,35; 3 группа* зона 5 – 6,72; зона 6 – 7,00; зона 7 – 7,28; зона 8-7,07.	250	Приказ Минстроя РФ от 23.04.2025 №250/пр*

№	Код	Область нормирования	Вид объектов	Перечень объектов	Наименование показателя минимальной обеспеченности, единица измерения	Наименование показателя максимально допустимого уровня территориальной доступности, единица измерения	Значение показателя местных нормативов (в случае отсутствия местного норматива градостроительного проектирования применяется региональный норматив градостроительного проектирования)						Примечание
							Муниципальный район, городской округ, муниципальный округ		Городское поселение		Сельское поселение		
							Обеспеченность	Доступность	Обеспеченность	Доступность	Обеспеченность	Доступность	
33.	90 200 100 131 000			Парковка легковых автомобилей в непосредственной близости от зданий театрально-зрелищных: 2 уровня комфорта	1 парковочное место / количество зрительских мест	Территориальная доступность, м	1 группа* зона 1 – 10,40; 2 группа* зона 2 – 10,20; зона 3 – 10,60; зона 4 – 10,50; 3 группа* зона 5 – 9,60; зона 6 – 10,00; зона 7 – 10,40; зона 8- 10,10.	250	1 группа* зона 1 – 10,40; 2 группа* зона 2 – 10,20; зона 3 – 10,60; зона 4 – 10,50; 3 группа* зона 5 – 9,60; зона 6 – 10,00; зона 7 – 10,40; зона 8- 10,10.	250	1 группа* зона 1 – 10,40; 2 группа* зона 2 – 10,20; зона 3 – 10,60; зона 4 – 10,50; 3 группа* зона 5 – 9,60; зона 6 – 10,00; зона 7 – 10,40; зона 8- 10,10.	250	Приказ Минстроя РФ от 23.04.2025 №250/пр*

№	Код	Область нормирования	Вид объектов	Перечень объектов	Наименование показателя минимальной обеспеченности, единица измерения	Наименование показателя максимально допустимого уровня территориальной доступности, единица измерения	Значение показателя местных нормативов (в случае отсутствия местного норматива градостроительного проектирования применяется региональный норматив градостроительного проектирования)						Примечание
							Муниципальный район, городской округ, муниципальный округ		Городское поселение		Сельское поселение		
							Обеспеченность	Доступность	Обеспеченность	Доступность	Обеспеченность	Доступность	
34.	90 200 100 131 000			Парковка легковых автомобилей в непосредственной близости от зданий театрально-зрелищных: 3 уровня комфорта	1 парковочное место / количество зрительских мест	Территориальная доступность, м	1 группа* зона 1 – 12,48; 2 группа* зона 2 – 12,24; зона 3 – 12,72; зона 4 – 12,60; 3 группа* зона 5 – 11,52; зона 6 – 12,00; зона 7 – 12,48; зона 8- 12,12.	250	1 группа* зона 1 – 12,48; 2 группа* зона 2 – 12,24; зона 3 – 12,72; зона 4 – 12,60; 3 группа* зона 5 – 11,52; зона 6 – 12,00; зона 7 – 12,48; зона 8- 12,12.	250	1 группа* зона 1 – 12,48; 2 группа* зона 2 – 12,24; зона 3 – 12,72; зона 4 – 12,60; 3 группа* зона 5 – 11,52; зона 6 – 12,00; зона 7 – 12,48; зона 8- 12,12.	250	Приказ Минстроя РФ от 23.04.2025 №250/пр*

№	Код	Область нормирования	Вид объектов	Перечень объектов	Наименование показателя минимальной обеспеченности, единица измерения	Наименование показателя максимально допустимого уровня территориальной доступности, единица измерения	Значение показателя местных нормативов (в случае отсутствия местного норматива градостроительного проектирования применяется региональный норматив градостроительного проектирования)						Примечание
							Муниципальный район, городской округ, муниципальный округ		Городское поселение		Сельское поселение		
							Обеспеченность	Доступность	Обеспеченность	Доступность	Обеспеченность	Доступность	
35.	90 200 100 131 000			Парковка легковых автомобилей в непосредственной близости от зданий театрально-зрелищных для легковых автомобилей сотрудников	1 парковочное место / количество сотрудников	Территориальная доступность, м	1 группа* зона 1 – 10,40; 2 группа* зона 2 – 10,20; зона 3 – 10,60; зона 4 – 10,50; 3 группа* зона 5 – 9,60; зона 6 – 10,00; зона 7 – 10,40; зона 8- 10,10.	250	1 группа* зона 1 – 10,40; 2 группа* зона 2 – 10,20; зона 3 – 10,60; зона 4 – 10,50; 3 группа* зона 5 – 9,60; зона 6 – 10,00; зона 7 – 10,40; зона 8- 10,10.	250	1 группа* зона 1 – 10,40; 2 группа* зона 2 – 10,20; зона 3 – 10,60; зона 4 – 10,50; 3 группа* зона 5 – 9,60; зона 6 – 10,00; зона 7 – 10,40; зона 8- 10,10.	250	Приказ Минстроя РФ от 23.04.2025 №250/пр*

№	Код	Область нормирования	Вид объектов	Перечень объектов	Наименование показателя минимальной обеспеченности, единица измерения	Наименование показателя максимально допустимого уровня территориальной доступности, единица измерения	Значение показателя местных нормативов (в случае отсутствия местного норматива градостроительного проектирования применяется региональный норматив градостроительного проектирования)						Примечание
							Муниципальный район, городской округ, муниципальный округ		Городское поселение		Сельское поселение		
							Обеспеченность	Доступность	Обеспеченность	Доступность	Обеспеченность	Доступность	
36.	90 200 100 131 000			Парковка легковых автомобилей в непосредственной близости от зданий религиозных конфессий (церкви, костелы, мечети, синагоги и др.)	1 парковочное место / количество единовременных посетителей	Территориальная доступность, м	1 группа* зона 1 – 9,36; 2 группа* зона 2 – 9,18; зона 3 – 9,54; зона 4 – 9,45; 3 группа* зона 5 – 8,64; зона 6 – 9,00; зона 7 – 9,36; зона 8-9,09.	250	1 группа* зона 1 – 9,36; 2 группа* зона 2 – 9,18; зона 3 – 9,54; зона 4 – 9,45; 3 группа* зона 5 – 8,64; зона 6 – 9,00; зона 7 – 9,36; зона 8-9,09.	250	1 группа* зона 1 – 9,36; 2 группа* зона 2 – 9,18; зона 3 – 9,54; зона 4 – 9,45; 3 группа* зона 5 – 8,64; зона 6 – 9,00; зона 7 – 9,36; зона 8-9,09.	250	Приказ Минстроя РФ от 23.04.2025 №250/пр*

№	Код	Область нормирования	Вид объектов	Перечень объектов	Наименование показателя минимальной обеспеченности, единица измерения	Наименование показателя максимально допустимого уровня территориальной доступности, единица измерения	Значение показателя местных нормативов (в случае отсутствия местного норматива градостроительного проектирования применяется региональный норматив градостроительного проектирования)						Примечание
							Муниципальный район, городской округ, муниципальный округ		Городское поселение		Сельское поселение		
							Обеспеченность	Доступность	Обеспеченность	Доступность	Обеспеченность	Доступность	
37.	90 200 100 131 000			Парковка легковых автомобилей в непосредственной близости от зданий и помещений медицинских организаций: стационары регионального, зонального, межрайонного уровня (больницы, диспансеры, перинатальные центры и др.)	1) 1 парковочное место / количество сотрудников 2) 1 парковочное место / количество коек	Территориальная доступность, м	1) 1 группа* зона 1 – 4,16; 2 группа* зона 2 – 4,08; зона 3 – 4,24; зона 4 – 4,20; 3 группа* зона 5 – 3,84; зона 6 –4,00; зона 7 – 4,16; зона 8-4,04; 2) 1 группа* зона 1 – 4,16; 2 группа* зона 2 – 4,08; зона 3 – 4,24; зона 4 – 4,20; 3 группа* зона 5 – 3,84; зона 6 –4,00; зона 7 – 4,16; зона 8-4,04.	250	1) 1 группа* зона 1 – 4,16; 2 группа* зона 2 – 4,08; зона 3 – 4,24; зона 4 – 4,20; 3 группа* зона 5 – 3,84; зона 6 –4,00; зона 7 – 4,16; зона 8-4,04; 2) 1 группа* зона 1 – 4,16; 2 группа* зона 2 – 4,08; зона 3 – 4,24; зона 4 – 4,20; 3 группа* зона 5 – 3,84; зона 6 –4,00; зона 7 – 4,16; зона 8-4,04.	250	1) 1 группа* зона 1 – 4,16; 2 группа* зона 2 – 4,08; зона 3 – 4,24; зона 4 – 4,20; 3 группа* зона 5 – 3,84; зона 6 –4,00; зона 7 – 4,16; зона 8-4,04; 2) 1 группа* зона 1 – 4,16; 2 группа* зона 2 – 4,08; зона 3 – 4,24; зона 4 – 4,20; 3 группа* зона 5 – 3,84; зона 6 –4,00; зона 7 – 4,16; зона 8-4,04.	250	Приказ Минстроя РФ от 23.04.2025 №250/пр*

№	Код	Область нормирования	Вид объектов	Перечень объектов	Наименование показателя минимальной обеспеченности, единица измерения	Наименование показателя максимально допустимого уровня территориальной доступности, единица измерения	Значение показателя местных нормативов (в случае отсутствия местного норматива градостроительного проектирования применяется региональный норматив градостроительного проектирования)						Примечание
							Муниципальный район, городской округ, муниципальный округ		Городское поселение		Сельское поселение		
							Обеспеченность	Доступность	Обеспеченность	Доступность	Обеспеченность	Доступность	
38.	90 200 100 131 000			Парковка легковых автомобилей в непосредственной близости от зданий и помещений медицинских организаций: стационары городского, районного, участкового уровня (больницы, диспансеры, родильные дома и др.)	1) 1 парковочное место / количество сотрудников 2) 1 парковочное место / количество коек	Территориальная доступность, м	1) 1 группа* зона 1 – 9,45; 2 группа* зона 2 – 9,27; зона 3 – 9,64; зона 4 – 9,54; 3 группа* зона 5 – 8,73; зона 6 –9,09; зона 7 – 9,45; зона 8 - 9,18; 2) 1 группа* зона 1 – 10,40; 2 группа* зона 2 -10,20; зона 3 – 10,60; зона 4 – 10,50; 3 группа* зона 5 – 9,60; зона 6 – 10,00; зона 7 – 10,40; зона 8-10,10.	250	11) 1 группа* зона 1 – 9,45; 2 группа* зона 2 – 9,27; зона 3 – 9,64; зона 4 – 9,54; 3 группа* зона 5 – 8,73; зона 6 –9,09; зона 7 – 9,45; зона 8 - 9,18; 2) 1 группа* зона 1 – 10,40; 2 группа* зона 2 -10,20; зона 3 – 10,60; зона 4 – 10,50; 3 группа* зона 5 – 9,60; зона 6 – 10,00; зона 7 – 10,40; зона 8-10,10.	250	1) 1 группа* зона 1 – 9,45; 2 группа* зона 2 – 9,27; зона 3 – 9,64; зона 4 – 9,54; 3 группа* зона 5 – 8,73; зона 6 –9,09; зона 7 – 9,45; зона 8 - 9,18; 2) 1 группа* зона 1 – 10,40; 2 группа* зона 2 -10,20; зона 3 – 10,60; зона 4 – 10,50; 3 группа* зона 5 – 9,60; зона 6 – 10,00; зона 7 – 10,40; зона 8-10,10.	250	Приказ Минстроя РФ от 23.04.2025 №250/пр*

№	Код	Область нормирования	Вид объектов	Перечень объектов	Наименование показателя минимальной обеспеченности, единица измерения	Наименование показателя максимально допустимого уровня территориальной доступности, единица измерения	Значение показателя местных нормативов (в случае отсутствия местного норматива градостроительного проектирования применяется региональный норматив градостроительного проектирования)						Примечание
							Муниципальный район, городской округ, муниципальный округ		Городское поселение		Сельское поселение		
							Обеспеченность	Доступность	Обеспеченность	Доступность	Обеспеченность	Доступность	
39.	90 200 100 131 000			Парковка легковых автомобилей в непосредственной близости от зданий и помещений медицинских организаций: поликлиники, в том числе амбулатории	1) 1 парковочное место / количество сотрудников 2) 1 парковочное место / количество коек	Территориальная доступность, м	1) 1 группа* зона 1 – 9,45; 2 группа* зона 2 – 9,27; зона 3 – 9,64; зона 4 – 9,54; 3 группа* зона 5 – 8,73; зона 6 –9,09; зона 7 – 9,45; зона 8 - 9,18; 2) 1 группа* зона 1 – 20,80; 2 группа* зона 2 -20,40; зона 3 – 21,20; зона 4 – 21,00; 3 группа* зона 5 – 19,20; зона 6 –20,00; зона 7 – 20,80; зона 8-20,20.	250	1) 1 группа* зона 1 – 9,45; 2 группа* зона 2 – 9,27; зона 3 – 9,64; зона 4 – 9,54; 3 группа* зона 5 – 8,73; зона 6 –9,09; зона 7 – 9,45; зона 8 - 9,18; 2) 1 группа* зона 1 – 20,80; 2 группа* зона 2 -20,40; зона 3 – 21,20; зона 4 – 21,00; 3 группа* зона 5 – 19,20; зона 6 –20,00; зона 7 – 20,80; зона 8-20,20.	250	1) 1 группа* зона 1 – 9,45; 2 группа* зона 2 – 9,27; зона 3 – 9,64; зона 4 – 9,54; 3 группа* зона 5 – 8,73; зона 6 –9,09; зона 7 – 9,45; зона 8 - 9,18; 2) 1 группа* зона 1 – 20,80; 2 группа* зона 2 -20,40; зона 3 – 21,20; зона 4 – 21,00; 3 группа* зона 5 – 19,20; зона 6 –20,00; зона 7 – 20,80; зона 8-20,20.	250	Приказ Минстроя РФ от 23.04.2025 №250/пр*

№	Код	Область нормирования	Вид объектов	Перечень объектов	Наименование показателя минимальной обеспеченности, единица измерения	Наименование показателя максимально допустимого уровня территориальной доступности, единица измерения	Значение показателя местных нормативов (в случае отсутствия местного норматива градостроительного проектирования применяется региональный норматив градостроительного проектирования)						Примечание
							Муниципальный район, городской округ, муниципальный округ		Городское поселение		Сельское поселение		
							Обеспеченность	Доступность	Обеспеченность	Доступность	Обеспеченность	Доступность	
40.	90 200 100 131 000			Парковка легковых автомобилей в непосредственной близости от спортивных комплексов и стадионов с трибунами	1 парковочное место / количество мест на трибунах	Территориальная доступность, м	1 группа* зона 1 – 28,60; 2 группа* зона 2 – 28,05; зона 3 – 29,15; зона 4 – 28,88; 3 группа* зона 5 – 26,40; зона 6 – 27,50; зона 7 – 28,05; зона 8 – 27,78.	400	1 группа* зона 1 – 28,60; 2 группа* зона 2 – 28,05; зона 3 – 29,15; зона 4 – 28,88; 3 группа* зона 5 – 26,40; зона 6 – 27,50; зона 7 – 28,05; зона 8 – 27,78.	400	1 группа* зона 1 – 28,60; 2 группа* зона 2 – 28,05; зона 3 – 29,15; зона 4 – 28,88; 3 группа* зона 5 – 26,40; зона 6 – 27,50; зона 7 – 28,05; зона 8 – 27,78.	400	Приказ Минстроя РФ от 23.04.2025 №250/пр*

№	Код	Область нормирования	Вид объектов	Перечень объектов	Наименование показателя минимальной обеспеченности, единица измерения	Наименование показателя максимально допустимого уровня территориальной доступности, единица измерения	Значение показателя местных нормативов (в случае отсутствия местного норматива градостроительного проектирования применяется региональный норматив градостроительного проектирования)						Примечание
							Муниципальный район, городской округ, муниципальный округ		Городское поселение		Сельское поселение		
							Обеспеченность	Доступность	Обеспеченность	Доступность	Обеспеченность	Доступность	
41.	90 200 100 131 000			Парковка легковых автомобилей в непосредственной близости от оздоровительных комплексов (фитнес-клубы, ФОК, спортивные и тренажерные залы): общей площадью менее 1000 кв.м	1 парковочное место / количество кв.м общей площади	Территориальная доступность, м	1 группа* зона 1 – 41,60; 2 группа* зона 2 – 40,80; зона 3 – 42,40; зона 4 – 42,00; 3 группа* зона 5 – 38,40; зона 6 – 40,00; зона 7 – 41,60; зона 8 – 40,40.	250	1 группа* зона 1 – 41,60; 2 группа* зона 2 – 40,80; зона 3 – 42,40; зона 4 – 42,00; 3 группа* зона 5 – 38,40; зона 6 – 40,00; зона 7 – 41,60; зона 8 – 40,40.	250	1 группа* зона 1 – 41,60; 2 группа* зона 2 – 40,80; зона 3 – 42,40; зона 4 – 42,00; 3 группа* зона 5 – 38,40; зона 6 – 40,00; зона 7 – 41,60; зона 8 – 40,40.	250	Приказ Минстроя РФ от 23.04.2025 №250/пр*

№	Код	Область нормирования	Вид объектов	Перечень объектов	Наименование показателя минимальной обеспеченности, единица измерения	Наименование показателя максимально допустимого уровня территориальной доступности, единица измерения	Значение показателя местных нормативов (в случае отсутствия местного норматива градостроительного проектирования применяется региональный норматив градостроительного проектирования)						Примечание
							Муниципальный район, городской округ, муниципальный округ		Городское поселение		Сельское поселение		
							Обеспеченность	Доступность	Обеспеченность	Доступность	Обеспеченность	Доступность	
42.	90 200 100 131 000			Парковка легковых автомобилей в непосредственной близости от оздоровительных комплексов (фитнес-клубы, ФОК, спортивные и тренажерные залы): общей площадью 1000 кв.м и более	1 парковочное место / количество кв.м общей площади	Территориальная доступность, м	1 группа* зона 1 – 49,40; 2 группа* зона 2 – 48,45; зона 3 – 50,35; зона 4 – 49,88; 3 группа* зона 5 – 45,60; зона 6 – 47,50; зона 7 – 49,40; зона 8 – 47,98.	250	1 группа* зона 1 – 49,40; 2 группа* зона 2 – 48,45; зона 3 – 50,35; зона 4 – 49,88; 3 группа* зона 5 – 45,60; зона 6 – 47,50; зона 7 – 49,40; зона 8 – 47,98.	250	1 группа* зона 1 – 49,40; 2 группа* зона 2 – 48,45; зона 3 – 50,35; зона 4 – 49,88; 3 группа* зона 5 – 45,60; зона 6 – 47,50; зона 7 – 49,40; зона 8 – 47,98.	250	Приказ Минстроя РФ от 23.04.2025 №250/пр*

№	Код	Область нормирования	Вид объектов	Перечень объектов	Наименование показателя минимальной обеспеченности, единица измерения	Наименование показателя максимально допустимого уровня территориальной доступности, единица измерения	Значение показателя местных нормативов (в случае отсутствия местного норматива градостроительного проектирования применяется региональный норматив градостроительного проектирования)						Примечание
							Муниципальный район, городской округ, муниципальный округ		Городское поселение		Сельское поселение		
							Обеспеченность	Доступность	Обеспеченность	Доступность	Обеспеченность	Доступность	
43.	90 200 100 131 000			Парковка легковых автомобилей в непосредственной близости от муниципальных детских физкультурно-оздоровительных объектов локального и районного уровней обслуживания: тренажерные залы площадью 150-500 кв.м	1 парковочное место / количество единовременных посетителей	Территориальная доступность, м	1 группа* зона 1 – 9,36; 2 группа* зона 2 – 9,18; зона 3 – 9,54; зона 4 – 9,45; 3 группа* зона 5 – 8,64; зона 6 – 9,00; зона 7 – 9,36; зона 8 – 9,09.	250					Приказ Минстроя РФ от 23.04.2025 №250/пр*

№	Код	Область нормирования	Вид объектов	Перечень объектов	Наименование показателя минимальной обеспеченности, единица измерения	Наименование показателя максимально допустимого уровня территориальной доступности, единица измерения	Значение показателя местных нормативов (в случае отсутствия местного норматива градостроительного проектирования применяется региональный норматив градостроительного проектирования)						Примечание
							Муниципальный район, городской округ, муниципальный округ		Городское поселение		Сельское поселение		
							Обеспеченность	Доступность	Обеспеченность	Доступность	Обеспеченность	Доступность	
44.	90 200 100 131 000			Парковка легковых автомобилей в непосредственной близости от муниципальных детских физкультурно-оздоровительных объектов локального и районного уровней обслуживания: ФОК с залом площадью 1000-2000 кв.м	1 парковочное место / количество единовременных посетителей	Территориальная доступность, м	1 группа* зона 1 – 10,40; 2 группа* зона 2 – 10,20; зона 3 – 10,60; зона 4 – 10,50; 3 группа* зона 5 – 9,60; зона 6 – 10,00; зона 7 – 10,40; зона 8 – 10,10.	250					Приказ Минстроя РФ от 23.04.2025 №250/пр*

№	Код	Область нормирования	Вид объектов	Перечень объектов	Наименование показателя минимальной обеспеченности, единица измерения	Наименование показателя максимально допустимого уровня территориальной доступности, единица измерения	Значение показателя местных нормативов (в случае отсутствия местного норматива градостроительного проектирования применяется региональный норматив градостроительного проектирования)						Примечание
							Муниципальный район, городской округ, муниципальный округ		Городское поселение		Сельское поселение		
							Обеспеченность	Доступность	Обеспеченность	Доступность	Обеспеченность	Доступность	
45.	90 200 100 131 000			Парковка легковых автомобилей в непосредственной близости от муниципальных детских физкультурно-оздоровительных объектов локального и районного уровней обслуживания: ФОК с залом и бассейном общей площадью 2000-3000 кв.м	1 парковочное место / количество единовременных посетителей	Территориальная доступность, м	1 группа* зона 1 – 6,24; 2 группа* зона 2 – 6,12; зона 3 – 6,36; зона 4 – 6,30; 3 группа* зона 5 – 5,76; зона 6 – 6,00; зона 7 – 6,24; зона 8 – 6,06.	250					Приказ Минстроя РФ от 23.04.2025 №250/пр*

№	Код	Область нормирования	Вид объектов	Перечень объектов	Наименование показателя минимальной обеспеченности, единица измерения	Наименование показателя максимально допустимого уровня территориальной доступности, единица измерения	Значение показателя местных нормативов (в случае отсутствия местного норматива градостроительного проектирования применяется региональный норматив градостроительного проектирования)						Примечание
							Муниципальный район, городской округ, муниципальный округ		Городское поселение		Сельское поселение		
							Обеспеченность	Доступность	Обеспеченность	Доступность	Обеспеченность	Доступность	
46.	90 200 100 131 000			Парковка легковых автомобилей в непосредственной близости от специализированных спортивных клубов и комплексов (теннис, конный спорт, горнолыжные центры и др.)	1 парковочное место / количество единовременных посетителей	Территориальная доступность, м	1 группа* зона 1 – 3,64; 2 группа* зона 2 – 3,57; зона 3 – 3,71; зона 4 – 3,68; 3 группа* зона 5 – 3,36; зона 6 – 3,50; зона 7 – 3,64; зона 8 – 3,54.	250	1 группа* зона 1 – 3,64; 2 группа* зона 2 – 3,57; зона 3 – 3,71; зона 4 – 3,68; 3 группа* зона 5 – 3,36; зона 6 – 3,50; зона 7 – 3,64; зона 8 – 3,54.	250	1 группа* зона 1 – 3,64; 2 группа* зона 2 – 3,57; зона 3 – 3,71; зона 4 – 3,68; 3 группа* зона 5 – 3,36; зона 6 – 3,50; зона 7 – 3,64; зона 8 – 3,54.	250	Приказ Минстроя РФ от 23.04.2025 №250/пр*

№	Код	Область нормирования	Вид объектов	Перечень объектов	Наименование показателя минимальной обеспеченности, единица измерения	Наименование показателя максимально допустимого уровня территориальной доступности, единица измерения	Значение показателя местных нормативов (в случае отсутствия местного норматива градостроительного проектирования применяется региональный норматив градостроительного проектирования)						Примечание
							Муниципальный район, городской округ, муниципальный округ		Городское поселение		Сельское поселение		
							Обеспеченность	Доступность	Обеспеченность	Доступность	Обеспеченность	Доступность	
47.	90 200 100 131 000			Парковка легковых автомобилей в непосредственной близости от аквапарков, бассейнов	1 парковочное место / количество единовре-менных посетителей	Террито-риальная доступность, м	1 группа* зона 1 – 6,24; 2 группа* зона 2 – 6,12; зона 3 – 6,36; зона 4 – 6,30; 3 группа* зона 5 – 5,76; зона 6 – 6,00; зона 7 – 6,24; зона 8 – 6,06.	250	1 группа* зона 1 – 6,24; 2 группа* зона 2 – 6,12; зона 3 – 6,36; зона 4 – 6,30; 3 группа* зона 5 – 5,76; зона 6 – 6,00; зона 7 – 6,24; зона 8 – 6,06.	250	1 группа* зона 1 – 6,24; 2 группа* зона 2 – 6,12; зона 3 – 6,36; зона 4 – 6,30; 3 группа* зона 5 – 5,76; зона 6 – 6,00; зона 7 – 6,24; зона 8 – 6,06.	250	Приказ Минстроя РФ от 23.04.2025 №250/пр*

№	Код	Область нормирования	Вид объектов	Перечень объектов	Наименование показателя минимальной обеспеченности, единица измерения	Наименование показателя максимально допустимого уровня территориальной доступности, единица измерения	Значение показателя местных нормативов (в случае отсутствия местного норматива градостроительного проектирования применяется региональный норматив градостроительного проектирования)						Примечание
							Муниципальный район, городской округ, муниципальный округ		Городское поселение		Сельское поселение		
							Обеспеченность	Доступность	Обеспеченность	Доступность	Обеспеченность	Доступность	
48.	90 200 100 131 000			Парковка легковых автомобилей в непосредственной близости от катков с искусственным покрытием общей площадью более 3000 кв.м	1 парковочное место / количество единовременных посетителей	Территориальная доступность, м	1 группа* зона 1 – 6,76; 2 группа* зона 2 – 6,63; зона 3 – 6,89; зона 4 – 6,83; 3 группа* зона 5 – 6,24; зона 6 – 6,50; зона 7 – 6,76; зона 8 – 6,57.	250					Приказ Минстроя РФ от 23.04.2025 №250/пр*

№	Код	Область нормирования	Вид объектов	Перечень объектов	Наименование показателя минимальной обеспеченности, единица измерения	Наименование показателя максимально допустимого уровня территориальной доступности, единица измерения	Значение показателя местных нормативов (в случае отсутствия местного норматива градостроительного проектирования применяется региональный норматив градостроительного проектирования)						Примечание
							Муниципальный район, городской округ, муниципальный округ		Городское поселение		Сельское поселение		
							Обеспеченность	Доступность	Обеспеченность	Доступность	Обеспеченность	Доступность	
49.	90 200 100 131 000			Парковка легковых автомобилей в непосредственной близости от железнодорожных вокзалов	1 парковочное место / количество пассажиров дальнего следования в час пик	Территориальная доступность, м	1 группа* зона 1 – 9,36; 2 группа* зона 2 – 9,18; зона 3 – 9,54; зона 4 – 9,45; 3 группа* зона 5 – 8,64; зона 6 – 9,00; зона 7 – 9,36; зона 8 – 9,09.	200	1 группа* зона 1 – 9,36; 2 группа* зона 2 – 9,18; зона 3 – 9,54; зона 4 – 9,45; 3 группа* зона 5 – 8,64; зона 6 – 9,00; зона 7 – 9,36; зона 8 – 9,09.	200	1 группа* зона 1 – 9,36; 2 группа* зона 2 – 9,18; зона 3 – 9,54; зона 4 – 9,45; 3 группа* зона 5 – 8,64; зона 6 – 9,00; зона 7 – 9,36; зона 8 – 9,09.	200	Приказ Минстроя РФ от 23.04.2025 №250/пр*

№	Код	Область нормирования	Вид объектов	Перечень объектов	Наименование показателя минимальной обеспеченности, единица измерения	Наименование показателя максимально допустимого уровня территориальной доступности, единица измерения	Значение показателя местных нормативов (в случае отсутствия местного норматива градостроительного проектирования применяется региональный норматив градостроительного проектирования)						Примечание
							Муниципальный район, городской округ, муниципальный округ		Городское поселение		Сельское поселение		
							Обеспеченность	Доступность	Обеспеченность	Доступность	Обеспеченность	Доступность	
50.	90 200 100 131 000			Парковка легковых автомобилей в непосредственной близости от автовокзалов	1 парковочное место / количество пассажиров в час пик	Территориальная доступность, м	1 группа* зона 1 – 13,00; 2 группа* зона 2 – 12,75; зона 3 – 13,25; зона 4 – 13,13; 3 группа* зона 5 – 12,00; зона 6 – 12,50; зона 7 – 13,00; зона 8 – 12,12.	200	1 группа* зона 1 – 13,00; 2 группа* зона 2 – 12,75; зона 3 – 13,25; зона 4 – 13,13; 3 группа* зона 5 – 12,00; зона 6 – 12,50; зона 7 – 13,00; зона 8 – 12,12.	200	1 группа* зона 1 – 13,00; 2 группа* зона 2 – 12,75; зона 3 – 13,25; зона 4 – 13,13; 3 группа* зона 5 – 12,00; зона 6 – 12,50; зона 7 – 13,00; зона 8 – 12,12.	200	Приказ Минстроя РФ от 23.04.2025 №250/пр*

№	Код	Область нормирования	Вид объектов	Перечень объектов	Наименование показателя минимальной обеспеченности, единица измерения	Наименование показателя максимально допустимого уровня территориальной доступности, единица измерения	Значение показателя местных нормативов (в случае отсутствия местного норматива градостроительного проектирования применяется региональный норматив градостроительного проектирования)						Примечание
							Муниципальный район, городской округ, муниципальный округ		Городское поселение		Сельское поселение		
							Обеспеченность	Доступность	Обеспеченность	Доступность	Обеспеченность	Доступность	
51.	90 200 100 131 000			Парковка легковых автомобилей в непосредственной близости от аэровокзалов	1 парковочное место / количество пассажиров в час пик	Территориальная доступность, м	1 группа* зона 1 – 7,28; 2 группа* зона 2 – 7,14; зона 3 – 7,42; зона 4 – 7,35; 3 группа* зона 5 – 6,72; зона 6 – 7,00; зона 7 – 7,28; зона 8 – 7,07.	200	1 группа* зона 1 – 7,28; 2 группа* зона 2 – 7,14; зона 3 – 7,42; зона 4 – 7,35; 3 группа* зона 5 – 6,72; зона 6 – 7,00; зона 7 – 7,28; зона 8 – 7,07.	200	1 группа* зона 1 – 7,28; 2 группа* зона 2 – 7,14; зона 3 – 7,42; зона 4 – 7,35; 3 группа* зона 5 – 6,72; зона 6 – 7,00; зона 7 – 7,28; зона 8 – 7,07.	200	Приказ Минстроя РФ от 23.04.2025 №250/пр*

№	Код	Область нормирования	Вид объектов	Перечень объектов	Наименование показателя минимальной обеспеченности, единица измерения	Наименование показателя максимально допустимого уровня территориальной доступности, единица измерения	Значение показателя местных нормативов (в случае отсутствия местного норматива градостроительного проектирования применяется региональный норматив градостроительного проектирования)						Примечание
							Муниципальный район, городской округ, муниципальный округ		Городское поселение		Сельское поселение		
							Обеспеченность	Доступность	Обеспеченность	Доступность	Обеспеченность	Доступность	
52.	90 200 100 131 000			Парковка легковых автомобилей в непосредственной близости от речных портов	1 парковочное место / количество пассажиров в час пик	Территориальная доступность, м	1 группа* зона 1 – 8,32; 2 группа* зона 2 – 8,16; зона 3 – 8,48; зона 4 – 8,40; 3 группа* зона 5 – 7,68; зона 6 – 8,00; зона 7 – 8,32; зона 8 – 8,08.	200	1 группа* зона 1 – 8,32; 2 группа* зона 2 – 8,16; зона 3 – 8,48; зона 4 – 8,40; 3 группа* зона 5 – 7,68; зона 6 – 8,00; зона 7 – 8,32; зона 8 – 8,08.	200	1 группа* зона 1 – 8,32; 2 группа* зона 2 – 8,16; зона 3 – 8,48; зона 4 – 8,40; 3 группа* зона 5 – 7,68; зона 6 – 8,00; зона 7 – 8,32; зона 8 – 8,08.	200	Приказ Минстроя РФ от 23.04.2025 №250/пр*
53.	90 200 100 131 000			Парковки легковых автомобилей на стоянках автомобилей, размещенных у границ территории лесопарка	Кол-во парковочных мест / 1 га территории	Территориальная доступность, м	1	100	1	100	1	100	Приказ Минстроя РФ от 23.04.2025 №250/пр**

№	Код	Область нормирования	Вид объектов	Перечень объектов	Наименование показателя минимальной обеспеченности, единица измерения	Наименование показателя максимально допустимого уровня территориальной доступности, единица измерения	Значение показателя местных нормативов (в случае отсутствия местного норматива градостроительного проектирования применяется региональный норматив градостроительного проектирования)						Примечание
							Муниципальный район, городской округ, муниципальный округ		Городское поселение		Сельское поселение		
							Обеспеченность	Доступность	Обеспеченность	Доступность	Обеспеченность	Доступность	
54.	90 200 100 131 000			Парковки легковых автомобилей на стоянках автомобилей, размещенных у границ территории зоны отдыха	Кол-во парковочных мест / 1 га территории	Территориальная доступность, м	14	100	14	100	14	100	Приказ Минстроя РФ от 23.04.2025 №250/пр**
55.	90 200 100 131 000			Парковки легковых автомобилей на стоянках автомобилей, размещенных у границ территории курортной зоны	Кол-во парковочных мест / 1 га территории	Территориальная доступность, м	1,5	100	1,5	100	1,5	100	Приказ Минстроя РФ от 23.04.2025 №250/пр**

№	Код	Область нормирования	Вид объектов	Перечень объектов	Наименование показателя минимальной обеспеченности, единица измерения	Наименование показателя максимально допустимого уровня территориальной доступности, единица измерения	Значение показателя местных нормативов (в случае отсутствия местного норматива градостроительного проектирования применяется региональный норматив градостроительного проектирования)						Примечание
							Муниципальный район, городской округ, муниципальный округ		Городское поселение		Сельское поселение		
							Обеспеченность	Доступность	Обеспеченность	Доступность	Обеспеченность	Доступность	
56.				Парковочные места для хранения электромобилей, с зарядными устройствами, гибридных автомобилей на стоянках и парковках, относящиеся к объектам капитального строительства**	Парковочные места для хранения электромобилей, гибридных автомобилей от общего количества машино-мест, в%, в том числе не менее одной стандартной зарядной станции на объект[15]	Территориальная доступность, м: 1)до входов в жилые дома 2)до пассажирских помещений вокзалов, входов в места крупных учреждений торговли и обществен-ного питания; 3)до прочих учреждений и предприятий обслуживания населения и административных зданий; 4) до входов в парки, на выставки и стадионы	5% в том числе не менее одной стандартной зарядной станции на объект	1) 200; 2)200; 3)250; 4)400	5% в том числе не менее одной стандартной зарядной станции на объект	1) 200; 2)200; 3)250; 4)400	5% в том числе не менее одной стандартной зарядной станции на объект	1) 200; 2)200; 3)250; 4)400	Приказ Минстроя РФ от 23.04.2025 №250/пр****

[15] В зонах жилой застройки, где предполагается ночное хранение электромобилей и гибридных автомобилей граждан, рекомендуется оборудовать зарядными устройствами (преимущественно медленной зарядки) всех парковочных мест для электромобилей и гибридных автомобилей. При наличии гостевых парковочных мест в жилой застройке рекомендуется оборудовать не менее 10% от их количества зарядными устройствами быстрой зарядки. В зонах общественно деловой и промышленной застройки, а также на объектах сервиса, размещаемых в границах полос отвода автомобильных дорог общего пользования (за исключением объектов, оснащение зарядными станциями которых предусматривается законодательством Российской Федерации в обязательном порядке), рекомендованная доля парковочных мест, оборудованных зарядными устройствами (быстрой зарядки), составляет не менее 10% от количества парковочных мест для электромобилей и гибридных автомобилей. Тип зарядных устройств и доля оборудованных парковочных мест могут быть скорректированы в зависимости от текущего уровня спроса на услуги зарядки электромобилей и гибридных автомобилей (Распоряжение Министерства транспорта РФ от 25.05.2022 г. № АК-131-р). Термины, определяющие типы зарядных устройств (быстрые и медленные), использованы согласно Концепции по развитию производства и использования электрического автомобильного транспорта в Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 23.08.2021 г. N 2290-р.

№	Код	Область нормирования	Вид объектов	Перечень объектов	Наименование показателя минимальной обеспеченности, единица измерения	Наименование показателя максимально допустимого уровня территориальной доступности, единица измерения	Значение показателя местных нормативов (в случае отсутствия местного норматива градостроительного проектирования применяется региональный норматив градостроительного проектирования)						Примечание
							Муниципальный район, городской округ, муниципальный округ		Городское поселение		Сельское поселение		
							Обеспеченность	Доступность	Обеспеченность	Доступность	Обеспеченность	Доступность	
57.				Парковочные места для хранения электромобилей, с зарядными устройствами, для гибридных автомобилей на стоянках и парковках, не относящиеся к объектам капитального строительства	Парковочные места для хранения электромобилей, с зарядными устройствами, для гибридных автомобилей от общего количества машино-мест на участке УДС[16]	Территориальная доступность, м: 1)до входов в жилые дома 2)до пассажирских помещений вокзалов, входов в места крупных учреждений торговли и общественного питания; 3)до прочих учреждений и предприятий обслуживания населения и административных зданий; 4) до входов в парки, на выставки и стадионы	Отрытые автостоянки и паркинги вместимостью: <10 – не нормируется, 11-50 – 1-3, 51 -100- 3-5, >100 - > 5	1) 200; 2)200; 3)250; 4)400	Отрытые автостоянки и паркинги вместимостью: <10 – не нормируется, 11-50 – 1-3, 51 -100- 3-5	1) 200; 2)200; 3)250; 4)400	Отрытые автостоянки и паркинги вместимостью: <10 – не нормируется, 11-50 - 1-3	1) 200; 2)200; 3)250; 4)400	Приказ Минстроя РФ от 23.04.2025 №250/пр****

[16] В зонах жилой застройки, где предполагается ночное хранение электромобилей и гибридных автомобилей граждан, рекомендуется оборудовать зарядными устройствами (преимущественно медленной зарядки) всех парковочных мест для электромобилей и гибридных автомобилей. При наличии гостевых парковочных мест в жилой застройке рекомендуется оборудовать не менее 10% от их количества зарядными устройствами быстрой зарядки. В зонах общественно деловой и промышленной застройки, а также на объектах сервиса, размещаемых в границах полос отвода автомобильных дорог общего пользования (за исключением объектов, оснащение зарядными станциями которых предусматривается законодательством Российской Федерации в обязательном порядке), рекомендованная доля парковочных мест, оборудованных зарядными устройствами (быстрой зарядки), составляет не менее 10% от количества парковочных мест для электромобилей и гибридных автомобилей. Тип зарядных устройств и доля оборудованных парковочных мест могут быть скорректированы в зависимости от текущего уровня спроса на услуги зарядки электромобилей и гибридных автомобилей (Распоряжение Министерства транспорта РФ от 25.05.2022 г. № АК-131-р). Термины, определяющие типы зарядных устройств (быстрые и медленные), использованы согласно Концепции по развитию производства и использования электрического автомобильного транспорта в Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 23.08.2021 г. №; 2290-р.

№	Код	Область нормирования	Вид объектов	Перечень объектов	Наименование показателя минимальной обеспеченности, единица измерения	Наименование показателя максимально допустимого уровня территориальной доступности, единица измерения	Значение показателя местных нормативов (в случае отсутствия местного норматива градостроительного проектирования применяется региональный норматив градостроительного проектирования)						Примечание
							Муниципальный район, городской округ, муниципальный округ		Городское поселение		Сельское поселение		
							Обеспеченность	Доступность	Обеспеченность	Доступность	Обеспеченность	Доступность	
	90 200 100 150 000		Иной вид - минимально допустимое количество мест для хранения и парковки велосипедов и СИМ на стоянках, размещенных в непосредственной близости от объектов капитального строительства в границах жилых зон, общественно-деловых зон, зон транспортной инфраструктуры, производственных и рекреационных зон.										

№	Код	Область нормирования	Вид объектов	Перечень объектов	Наименование показателя минимальной обеспеченности, единица измерения	Наименование показателя максимально допустимого уровня территориальной доступности, единица измерения	Значение показателя местных нормативов (в случае отсутствия местного норматива градостроительного проектирования применяется региональный норматив градостроительного проектирования)						Примечание
							Муниципальный район, городской округ, муниципальный округ		Городское поселение		Сельское поселение		
							Обеспеченность	Доступность	Обеспеченность	Доступность	Обеспеченность	Доступность	
58.	90 200 100 151 000			Иной объект - места хранения велосипедов для жилых домов	Мест на каждое домохозяйство (квартиру) для проектируемого жилого дома	На территории земельного участка; внутри объекта капитального строительства	0,8	На территории земельного участка. Внутри объекта капитального строительства.	0,8	На территории земельного участка. Внутри объекта капитального строительства.	0,8	На территории земельного участка. Внутри объекта капитального строительства.	Показатели устанавливаются с учетом ограничений и условий, установленных ПБ и иных НПА муниципалитетов. Внутри жилого дома, в подвальных помещениях, специально отведенных помещениях в подъездах домов, велосипедных гаражах

№	Код	Область нормирования	Вид объектов	Перечень объектов	Наименование показателя минимальной обеспеченности, единица измерения	Наименование показателя максимально допустимого уровня территориальной доступности, единица измерения	Значение показателя местных нормативов (в случае отсутствия местного норматива градостроительного проектирования применяется региональный норматив градостроительного проектирования)						Примечание
							Муниципальный район, городской округ, муниципальный округ		Городское поселение		Сельское поселение		
							Обеспеченность	Доступность	Обеспеченность	Доступность	Обеспеченность	Доступность	
59.	90 200 100 151 000			Иной объект - места хранения СИМ для жилых домов	Мест на 200 кв. м. общей площади жилых помещений	На территории земельного участка; Внутри объекта капитального строительства	1	На территории земельного участка. Внутри объекта капитального строительства	1	На территории земельного участка. Внутри объекта капитального строительства	1	На территории земельного участка. Внутри объекта капитального строительства	Показатели устанавливаются с учетом ограничений и условий, установленных ПБ и иных НПА муниципалитетов
60.	90 200 100 151 000			Иной объект - гостевые стоянки для велосипедов и СИМ для жилых домов	Число мест на 1000 жителей (показатель с применением коэффициента приведения к расчетному виду - легковому автомобилю Кпв=0,5)	На территории земельного участка, относящегося к объекту капитального строительства, внутри жилого дома	15	На территории земельного участка, относящегося к объекту капитального строительства, внутри жилого дома	15	На территории земельного участка, относящегося к объекту капитального строительства, внутри жилого дома	15	На территории земельного участка, относящегося к объекту капитального строительства, внутри жилого дома	Показатели устанавливаются с учетом ограничений и условий, установленных ПБ и иных НПА муниципалитетов

№	Код	Область нормирования	Вид объектов	Перечень объектов	Наименование показателя минимальной обеспеченности, единица измерения	Наименование показателя максимально допустимого уровня территориальной доступности, единица измерения	Значение показателя местных нормативов (в случае отсутствия местного норматива градостроительного проектирования применяется региональный норматив градостроительного проектирования)						Примечание
							Муниципальный район, городской округ, муниципальный округ		Городское поселение		Сельское поселение		
							Обеспеченность	Доступность	Обеспеченность	Доступность	Обеспеченность	Доступность	
61.	90 200 100 151 000			Иной объект - уличные парковки велосипедов и СИМ	Отрытые автостоянки и паркинги вместимостью – показатель с применением коэффициента приведения к расчетному виду (легковому автомобилю) Кпв=0,5	Пешеходная доступность, м	<10 – 1-5, 11-50 – 6-25, 51-100 – 26-50, >100> 50	500	<10 – 1-5, 11-50 – 6-25, 51-100 – 26-50	500	<10 – 1-5, 11-50 – 6-25	500	Показатели устанавли-ваются с учетом ограничений и условий, установленных ПБ и иных НПА муниципалитетов
	90 200 100 150 000		Иной вид - парковочные места велосипедов для объектов нежилого назначения										

№	Код	Область нормирования	Вид объектов	Перечень объектов	Наименование показателя минимальной обеспеченности, единица измерения	Наименование показателя максимально допустимого уровня территориальной доступности, единица измерения	Значение показателя местных нормативов (в случае отсутствия местного норматива градостроительного проектирования применяется региональный норматив градостроительного проектирования)						Примечание
							Муниципальный район, городской округ, муниципальный округ		Городское поселение		Сельское поселение		
							Обеспеченность	Доступность	Обеспеченность	Доступность	Обеспеченность	Доступность	
62.	90 200 100 151 000			Иной объект - парковочные места велосипедов для основного торгового центра/I****	Число парковочных мест для велосипедов на 100 кв.м. площади*****	Расстояние от входа в учреждение, м	1 уровень – 2,2; 2 уровень – 4,0; 3 уровень – 4,8; 4 уровень – 6,0.	30	1 уровень – 2,2; 2 уровень – 4,0; 3 уровень – 4,8; 4 уровень – 6,0.	30	1 уровень – 2,2; 2 уровень – 4,0; 3 уровень – 4,8; 4 уровень – 6,0.	30	
63.	90 200 100 151 000			Иной объект - парковочные места велосипедов для районного торгового центра (универмаг)/I*****	Число парковочных мест для велосипедов на 100 кв.м. площади*****	Расстояние от входа в учреждение, м	1 уровень – 2,75; 2 уровень – 5,0; 3 уровень – 6,0; 4 уровень – 7,5.	30	1 уровень – 2,75; 2 уровень – 5,0; 3 уровень – 6,0; 4 уровень – 7,5.	30	1 уровень – 2,75; 2 уровень – 5,0; 3 уровень – 6,0; 4 уровень – 7,5.	30	
64.	90 200 100 151 000			Иной объект - парковочные места велосипедов для местного торгового центра/I *****	Число парковочных мест для велосипедов на 100 кв.м. площади*****	Расстояние от входа в учреждение, м	1 уровень – 3,3; 2 уровень – 6,0; 3 уровень – 7,2; 4 уровень – 9,0.	30	1 уровень – 3,3; 2 уровень – 6,0; 3 уровень – 7,2; 4 уровень – 9,0.	30	1 уровень – 3,3; 2 уровень – 6,0; 3 уровень – 7,2; 4 уровень – 9,0.	30	

№	Код	Область нормирования	Вид объектов	Перечень объектов	Наименование показателя минимальной обеспеченности, единица измерения	Наименование показателя максимально допустимого уровня территориальной доступности, единица измерения	Значение показателя местных нормативов (в случае отсутствия местного норматива градостроительного проектирования применяется региональный норматив градостроительного проектирования)						Примечание
							Муниципальный район, городской округ, муниципальный округ		Городское поселение		Сельское поселение		
							Обеспеченность	Доступность	Обеспеченность	Доступность	Обеспеченность	Доступность	
65.	90 200 100 151 000			Иной объект - парковочные места велосипедов для офисных учреждений/II*****	Число парковочных мест для велосипедов на 100 кв.м. площади******	Расстояние от входа в учреждение, м	1 уровень – 1,5; 2 уровень – 1,6; 3 уровень – 1,7; 4 уровень – 2,2.	30	1 уровень – 1,5; 2 уровень – 1,6; 3 уровень – 1,7; 4 уровень – 2,2.	30	1 уровень – 1,5; 2 уровень – 1,6; 3 уровень – 1,7; 4 уровень – 2,2.	30	
66.	90 200 100 151 000			Иной объект - парковочные места велосипедов для начальной школы/II****** средней школы/II****** объектов высшего образования/II*****	Число парковочных мест для велосипедов на 100 школьников, студентов *******	Расстояние от входа в учреждение, м	1 уровень – 0,75; 2 уровень – 0,8; 3 уровень – 0,85; 4 уровень – 1,1.	30	1 уровень – 0,75; 2 уровень – 0,8; 3 уровень – 0,85; 4 уровень – 1,1.	30	1 уровень – 0,75; 2 уровень – 0,8; 3 уровень – 0,85; 4 уровень – 1,1.	30	

№	Код	Область нормирования	Вид объектов	Перечень объектов	Наименование показателя минимальной обеспеченности, единица измерения	Наименование показателя максимально допустимого уровня территориальной доступности, единица измерения	Значение показателя местных нормативов (в случае отсутствия местного норматива градостроительного проектирования применяется региональный норматив градостроительного проектирования)						Примечание
							Муниципальный район, городской округ, муниципальный округ		Городское поселение		Сельское поселение		
							Обеспеченность	Доступность	Обеспеченность	Доступность	Обеспеченность	Доступность	
67.	90 200 100 151 000			Иной объект - парковочные места велосипедов для театра/II**** концертного зала/II**** кинотеатра/II**** досугово-развлекательных учреждений: развлекательных центров, дискотек, залов игровых автоматов, ночных клубов/II****	Число парковочных мест для велосипедов на 100 посетителей*****	Расстояние от входа в учреждение, м	1 уровень – 0,75; 2 уровень – 0,8; 3 уровень – 0,85; 4 уровень – 1,1.	30	1 уровень – 0,75; 2 уровень – 0,8; 3 уровень – 0,85; 4 уровень – 1,1.	30	1 уровень – 0,75; 2 уровень – 0,8; 3 уровень – 0,85; 4 уровень – 1,1.	30	

№	Код	Область нормирования	Вид объектов	Перечень объектов	Наименование показателя минимальной обеспеченности, единица измерения	Наименование показателя максимально допустимого уровня территориальной доступности, единица измерения	Значение показателя местных нормативов (в случае отсутствия местного норматива градостроительного проектирования применяется региональный норматив градостроительного проектирования)						Примечание
							Муниципальный район, городской округ, муниципальный округ		Городское поселение		Сельское поселение		
							Обеспеченность	Доступность	Обеспеченность	Доступность	Обеспеченность	Доступность	
68.	90 200 100 151 000			Иной объект - парковочные места велосипедов для аттракционов/тематических парков развлечений/II****	Число парковочных мест для велосипедов на 100 посетителей*****	Расстояние от входа в учреждение, м	1 уровень – 7,5; 2 уровень – 8,5; 3 уровень – 8,5; 4 уровень – 11,0.	30	1 уровень – 7,5; 2 уровень – 8,5; 3 уровень – 8,5; 4 уровень – 11,0.	30	1 уровень – 7,5; 2 уровень – 8,5; 3 уровень – 8,5; 4 уровень – 11,0.	30	
69.	90 200 100 151 000			Иной объект - парковочные места велосипедов для закрытых спортивных центров/III**** спортивных площадок с трибуной/III*****	Число парковочных мест для велосипедов на 100 посетителей*****	Расстояние от входа в учреждение, м	1 уровень – 0,8; 2 уровень – 0,85; 3 уровень – 0,9; 4 уровень – 1,0.	30	1 уровень – 0,8; 2 уровень – 0,85; 3 уровень – 0,9; 4 уровень – 1,0.	30	1 уровень – 0,8; 2 уровень – 0,85; 3 уровень – 0,9; 4 уровень – 1,0.	30	

№	Код	Область нормирования	Вид объектов	Перечень объектов	Наименование показателя минимальной обеспеченности, единица измерения	Наименование показателя максимально допустимого уровня территориальной доступности, единица измерения	Значение показателя местных нормативов (в случае отсутствия местного норматива градостроительного проектирования применяется региональный норматив градостроительного проектирования)						Примечание
							Муниципальный район, городской округ, муниципальный округ		Городское поселение		Сельское поселение		
							Обеспеченность	Доступность	Обеспеченность	Доступность	Обеспеченность	Доступность	
70.	90 200 100 151 000			Иной объект - парковочные места велосипедов для спортивных площадок/III****	Число парковочных мест для велосипедов на поле*****	Расстояние от входа в учреждение, м	1 уровень – 0,8; 2 уровень – 0,85; 3 уровень – 0,9; 4 уровень – 1,0.	30	1 уровень – 0,8; 2 уровень – 0,85; 3 уровень – 0,9; 4 уровень – 1,0.	30	1 уровень – 0,8; 2 уровень – 0,85; 3 уровень – 0,9; 4 уровень – 1,0.	30	
71.	90 200 100 151 000			Иной объект - парковочные места велосипедов для бассейнов/III*****	Число парковочных мест для велосипедов на 100 кв.м. водной поверхности*****	Расстояние от входа в учреждение, м	1 уровень – 0,8; 2 уровень – 0,85; 3 уровень – 0,9; 4 уровень – 1,0.	30	1 уровень – 0,8; 2 уровень – 0,85; 3 уровень – 0,9; 4 уровень – 1,0.	30	1 уровень – 0,8; 2 уровень – 0,85; 3 уровень – 0,9; 4 уровень – 1,0.	30	
72.	90 200 100 151 000			Иной объект - парковочные места велосипедов для мест отдыха/III*****	Число парковочных мест для велосипедов на 100 посетителей******	Расстояние от входа в учреждение, м	1 уровень – 16,0; 2 уровень – 17,0; 3 уровень – 18,0; 4 уровень – 20,0.	30	1 уровень – 16, 2 уровень – 17, 3 уровень – 18, 4 уровень – 20	30	1 уровень – 16, 2 уровень – 17, 3 уровень – 18, 4 уровень – 20	30	

№	Код	Область нормирования	Вид объектов	Перечень объектов	Наименование показателя минимальной обеспеченности, единица измерения	Наименование показателя максимально допустимого уровня территориальной доступности, единица измерения	Значение показателя местных нормативов (в случае отсутствия местного норматива градостроительного проектирования применяется региональный норматив градостроительного проектирования)						Примечание
							Муниципальный район, городской округ, муниципальный округ		Городское поселение		Сельское поселение		
							Обеспеченность	Доступность	Обеспеченность	Доступность	Обеспеченность	Доступность	
73.	90 200 100 151 000			Иной объект - парковочные места велосипедов для больниц городских/IV**** больниц областных/IV**** домов престарелых/IV****	Число парковочных мест для велосипедов на 100 кроватей*****	Расстояние от входа в учреждение, м	1 уровень – 0,85; 2 уровень – 0,9; 3 уровень – 1,0; 4 уровень – 1,0.	30	1 уровень – 0,85; 2 уровень – 0,9; 3 уровень – 1,0; 4 уровень – 1,0.	30	1 уровень – 0,85; 2 уровень – 0,9; 3 уровень – 1,0; 4 уровень – 1,0.	30	
74.	90 200 100 151 000			Иной объект - парковка для хранения велосипедов без общественного транспорта с пассажирскими перевозками в поселении	Количество объектов, объект	Пешеходная доступность, м			1 на 10000 чел. населения	1000			

№	Код	Область нормирования	Вид объектов	Перечень объектов	Наименование показателя минимальной обеспеченности, единица измерения	Наименование показателя максимально допустимого уровня территориальной доступности, единица измерения	Значение показателя местных нормативов (в случае отсутствия местного норматива градостроительного проектирования применяется региональный норматив градостроительного проектирования)						Примечание
							Муниципальный район, городской округ, муниципальный округ		Городское поселение		Сельское поселение		
							Обеспеченность	Доступность	Обеспеченность	Доступность	Обеспеченность	Доступность	
75.	90 200 100 151 000			Иной объект - парковка для хранения велосипедов при наличии общественного транспорта с пассажирскими перевозками в поселении	Количество объектов, объект	Пешеходная доступность, м			1 на 20000 чел. населения	1000			
76.	90 200 100 151 000			Иной объект - парковка для хранения (долгосрочного и кратковременного) велосипедного и портативного транспорта. Пункты велопроката и их техническое обслуживание	Количество объектов, объект	Удаленность от объекта, м	1 на 100000 чел. населения – для городского округа	1000 - для парковок; 5000 - для пунктов велопроката					

№	Код	Область нормирования	Вид объектов	Перечень объектов	Наименование показателя минимальной обеспеченности, единица измерения	Наименование показателя максимально допустимого уровня территориальной доступности, единица измерения	Значение показателя местных нормативов (в случае отсутствия местного норматива градостроительного проектирования применяется региональный норматив градостроительного проектирования)						Примечание
							Муниципальный район, городской округ, муниципальный округ		Городское поселение		Сельское поселение		
							Обеспеченность	Доступность	Обеспеченность	Доступность	Обеспеченность	Доступность	
77.	90 200 100 151 000			Иной объект - пункты велопроката и техобслуживания при наличии муниципального транспорта с пассажирскими перевозками в поселении	Количество объектов, объект, для городского поселения	Пешеходная доступность, м			1 на 25000 чел. населения	5000			
	90 200 100 150 000		Иной вид - парковочные места для СИМ для объектов нежилого назначения										

№	Код	Область нормирования	Вид объектов	Перечень объектов	Наименование показателя минимальной обеспеченности, единица измерения	Наименование показателя максимально допустимого уровня территориальной доступности, единица измерения	Значение показателя местных нормативов (в случае отсутствия местного норматива градостроительного проектирования применяется региональный норматив градостроительного проектирования)						Примечание
							Муниципальный район, городской округ, муниципальный округ		Городское поселение		Сельское поселение		
							Обеспеченность	Доступность	Обеспеченность	Доступность	Обеспеченность	Доступность	
78.	90 200 100 151 000			Иной объект - парковочные места для СИМ для учреждений органов государственной власти, органы местного самоуправления /II****	1 парковочное место на кв.м. общей площади*****	Расстояние от входа в учреждение, м	1 уровень – 7500,0; 2 уровень – 8000,0; 3 уровень – 8500,0; 4 уровень – 11000,0.	30	1 уровень – 7500,0; 2 уровень – 8000,0; 3 уровень – 8500,0; 4 уровень – 11000,0.	30	1 уровень – 7500,0; 2 уровень – 8000,0; 3 уровень – 8500,0; 4 уровень – 11000,0.	30	Показатели устанавливаются с учетом ограничений и условий, установленных ПБ и иных НПА муниципалитетов

№	Код	Область нормирования	Вид объектов	Перечень объектов	Наименование показателя минимальной обеспеченности, единица измерения	Наименование показателя максимально допустимого уровня территориальной доступности, единица измерения	Значение показателя местных нормативов (в случае отсутствия местного норматива градостроительного проектирования применяется региональный норматив градостроительного проектирования)						Примечание
							Муниципальный район, городской округ, муниципальный округ		Городское поселение		Сельское поселение		
							Обеспеченность	Доступность	Обеспеченность	Доступность	Обеспеченность	Доступность	
79.	90 200 100 151 000			Иной объект - парковочные места для СИМ для административно-управленческих учреждений, иностранных представительств, представительств субъектов Российской Федерации, зданий и помещений общественных организаций/П*****	1 парковочное место на кв.м. общей площади******	Расстояние от входа в учреждение, м	1 уровень – 1875,0; 2 уровень – 2000,0; 3 уровень – 2250,0; 4 уровень – 2750,0.	30	1 уровень – 1875,0; 2 уровень – 2000,0; 3 уровень – 2250,0; 4 уровень – 2750,0.	30	1 уровень – 1875,0; 2 уровень – 2000,0; 3 уровень – 2250,0; 4 уровень – 2750,0.	30	Показатели устанавливаются с учетом ограничений и условий, установленных ПБ и иных НПА муниципалитетов

№	Код	Область нормирования	Вид объектов	Перечень объектов	Наименование показателя минимальной обеспеченности, единица измерения	Наименование показателя максимально допустимого уровня территориальной доступности, единица измерения	Значение показателя местных нормативов (в случае отсутствия местного норматива градостроительного проектирования применяется региональный норматив градостроительного проектирования)						Примечание
							Муниципальный район, городской округ, муниципальный округ		Городское поселение		Сельское поселение		
							Обеспеченность	Доступность	Обеспеченность	Доступность	Обеспеченность	Доступность	
80.	90 200 100 151 000			Иной объект - парковочные места для СИМ для коммерческо-деловых центров, офисных зданий и помещений, страховых компаний/II****	1 парковочное место на кв.м. общей площади*****	Расстояние от входа в учреждение, м	1 уровень – 937,0; 2 уровень – 1000,0; 3 уровень – 1125,0; 4 уровень – 1375,0.	30	1 уровень – 937,0; 2 уровень – 1000,0; 3 уровень – 1125,0; 4 уровень – 1375,0.	30	1 уровень – 937,0; 2 уровень – 1000,0; 3 уровень – 1125,0; 4 уровень – 1375,0.	30	Показатели устанавливаются с учетом ограничений и условий, установленных ПБ и иных НПА муниципалитетов
81.	90 200 100 151 000			Иной объект - парковочные места для СИМ для банков и банковских учреждений, кредитно-финансовых учреждений: с операционными залами/II*****	1 парковочное место на кв.м. общей площади*****	Расстояние от входа в учреждение, м	1 уровень – 563,0; 2 уровень – 600,0; 3 уровень – 675,0; 4 уровень – 825,0.	30	1 уровень – 563,0; 2 уровень – 600,0; 3 уровень – 675,0; 4 уровень – 825,0.	30	1 уровень – 563,0; 2 уровень – 600,0; 3 уровень – 675,0; 4 уровень – 825,0.	30	Показатели устанавливаются с учетом ограничений и условий, установленных ПБ и иных НПА муниципалитетов

№	Код	Область нормирования	Вид объектов	Перечень объектов	Наименование показателя минимальной обеспеченности, единица измерения	Наименование показателя максимально допустимого уровня территориальной доступности, единица измерения	Значение показателя местных нормативов (в случае отсутствия местного норматива градостроительного проектирования применяется региональный норматив градостроительного проектирования)						Примечание
							Муниципальный район, городской округ, муниципальный округ		Городское поселение		Сельское поселение		
							Обеспеченность	Доступность	Обеспеченность	Доступность	Обеспеченность	Доступность	
82.	90 200 100 151 000			Иной объект - парковочные места для СИМ для банков и банковских учреждений, кредитно-финансовых учреждений: без операционных залов /II****	1 парковочное место на кв.м. общей площади*****	Расстояние от входа в учреждение, м	1 уровень – 1050,0; 2 уровень – 1120,0; 3 уровень – 1260,0; 4 уровень – 1540,0.	30	1 уровень – 1050,0; 2 уровень – 1120,0; 3 уровень – 1260,0; 4 уровень – 1540,0.	30	1 уровень – 1050,0; 2 уровень – 1120,0; 3 уровень – 1260,0; 4 уровень – 1540,0.	30	Показатели устанавливаются с учетом ограничений и условий, установленных ПБ и иных НПА муниципалитетов
83.	90 200 100 151 000			Иной объект - парковочные места для СИМ для образовательных организаций, реализующих программы высшего образования/II*****	1 парковочное место на количество преподавателей, сотрудников, студентов, занятых в одну смену******	Расстояние от входа в учреждение, м	1 уровень – 22,5; 2 уровень – 24,0; 3 уровень – 28,8; 4 уровень – 32,0.	30	1 уровень – 22,5; 2 уровень – 24,0; 3 уровень – 28,8; 4 уровень – 32,0.	30	1 уровень – 22,5; 2 уровень – 24,0; 3 уровень – 28,8; 4 уровень – 32,0.	30	Показатели устанавливаются с учетом ограничений и условий, установленных ПБ и иных НПА муниципалитетов

№	Код	Область нормирования	Вид объектов	Перечень объектов	Наименование показателя минимальной обеспеченности, единица измерения	Наименование показателя максимально допустимого уровня территориальной доступности, единица измерения	Значение показателя местных нормативов (в случае отсутствия местного норматива градостроительного проектирования применяется региональный норматив градостроительного проектирования)						Примечание
							Муниципальный район, городской округ, муниципальный округ		Городское поселение		Сельское поселение		
							Обеспеченность	Доступность	Обеспеченность	Доступность	Обеспеченность	Доступность	
84.	90 200 100 151 000			Иной объект - парковочные места для СИМ для профессиональных образовательных организаций, образовательных организаций искусств городского значения/П****	1 парковочное место на количество преподавателей, занятых в одну смену*****	Расстояние от входа в учреждение, м	1 уровень – 15,0; 2 уровень – 16,0; 3 уровень – 19,8; 4 уровень – 22,0.	30	1 уровень – 15,0; 2 уровень – 16,0; 3 уровень – 19,8; 4 уровень – 22,0.	30	1 уровень – 15,0; 2 уровень – 16,0; 3 уровень – 19,8; 4 уровень – 22,0.	30	Показатели устанавливаются с учетом ограничений и условий, установленных ПБ и иных НПА муниципалитетов
85.	90 200 100 151 000			Иной объект - парковочные места для СИМ для центров обучений, самодеятельного творчества, клубов по интересам для взрослых/П****	1 парковочное место на кв.м. общей площади*****	Расстояние от входа в учреждение, м	1 уровень – 375,0; 2 уровень – 400,0; 3 уровень – 450,0; 4 уровень – 550,0.	30	1 уровень – 375,0; 2 уровень – 400,0; 3 уровень – 450,0; 4 уровень – 550,0.	30	1 уровень – 375,0; 2 уровень – 400,0; 3 уровень – 450,0; 4 уровень – 550,0.	30	Показатели устанавливаются с учетом ограничений и условий, установленных ПБ и иных НПА муниципалитетов

№	Код	Область нормирования	Вид объектов	Перечень объектов	Наименование показателя минимальной обеспеченности, единица измерения	Наименование показателя максимально допустимого уровня территориальной доступности, единица измерения	Значение показателя местных нормативов (в случае отсутствия местного норматива градостроительного проектирования применяется региональный норматив градостроительного проектирования)						Примечание
							Муниципальный район, городской округ, муниципальный округ		Городское поселение		Сельское поселение		
							Обеспеченность	Доступность	Обеспеченность	Доступность	Обеспеченность	Доступность	
86.	90 200 100 151 000			Иной объект - парковочные места для СИМ для научно-исследовательских и проектных институтов/II****	1 парковочное место на кв.м. общей площади*****	Расстояние от входа в учреждение. м	1 уровень – 2625,0; 2 уровень – 2800,0; 3 уровень – 3150,0; 4 уровень – 3850,0.	30	1 уровень – 2625,0; 2 уровень – 2800,0; 3 уровень – 3150,0; 4 уровень – 3850,0.	30	1 уровень – 2625,0; 2 уровень – 2800,0; 3 уровень – 3150,0; 4 уровень – 3850,0.	30	Показатели устанавливаются с учетом ограничений и условий, установленных ПБ и иных НПА муниципалитетов
87.	90 200 100 151 000			Иной объект - парковочные места для СИМ для производственных зданий, коммунально-складских объектов, размещаемых в составе многофункциональных зон/III*****	1 парковочное место на количество работающих в двух смежных сменах, чел******	Расстояние от входа в учреждение, м	1 уровень – 80,0; 2 уровень – 85,0; 3 уровень – 90,0; 4 уровень – 100,0.	30	1 уровень – 80,0; 2 уровень – 85,0; 3 уровень – 90,0; 4 уровень – 100,0.	30	1 уровень – 80,0; 2 уровень – 85,0; 3 уровень – 90,0; 4 уровень – 100,0.	30	Показатели устанавли-ваются с учетом ограничений и условий, установленных ПБ и иных НПА муниципалитетов

№	Код	Область нормирования	Вид объектов	Перечень объектов	Наименование показателя минимальной обеспеченности, единица измерения	Наименование показателя максимально допустимого уровня территориальной доступности, единица измерения	Значение показателя местных нормативов (в случае отсутствия местного норматива градостроительного проектирования применяется региональный норматив градостроительного проектирования)						Примечание
							Муниципальный район, городской округ, муниципальный округ		Городское поселение		Сельское поселение		
							Обеспеченность	Доступность	Обеспеченность	Доступность	Обеспеченность	Доступность	
88.	90 200 100 151 000			Иной объект - парковочные места для СИМ для объектов производственного и коммунального назначения, размещаемых на участках территорий производственных и промышленно-производственных объектов/III****	1 парковочное место на 1000 чел., работающих в двух смежных сменах*****	Расстояние от входа в учреждение, м	1 уровень – 8,0; 2 уровень – 8,5; 3 уровень – 9,0; 4 уровень – 10,0.	30	1 уровень – 8,0; 2 уровень – 8,5; 3 уровень – 9,0; 4 уровень – 10,0.	30	1 уровень – 8,0; 2 уровень – 8,5; 3 уровень – 9,0; 4 уровень – 10,0.	30	Показатели устанавливаются с учетом ограничений и условий, установленных ПБ и иных НПА муниципалитетов
89.	90 200 100 151 000			Иной объект - парковочные места для СИМ для магазинов-складов (мелкооптовой и розничной торговли, гипермаркеты)/ IV*****	1 парковочное место на кв.м. общей площади******	Расстояние от входа в учреждение. м	1 уровень – 1275,0; 2 уровень – 1350,0; 3 уровень – 1500,0; 4 уровень – 1500,0.	30	1 уровень – 1275,0; 2 уровень – 1350,0; 3 уровень – 1500,0; 4 уровень – 1500,0.	30	1 уровень – 1275,0; 2 уровень – 1350,0; 3 уровень – 1500,0; 4 уровень – 1500,0.	30	Показатели устанавливаются с учетом ограничений и условий, установленных ПБ и иных НПА муниципалитетов

№	Код	Область нормирования	Вид объектов	Перечень объектов	Наименование показателя минимальной обеспеченности, единица измерения	Наименование показателя максимально допустимого уровня территориальной доступности, единица измерения	Значение показателя местных нормативов (в случае отсутствия местного норматива градостроительного проектирования применяется региональный норматив градостроительного проектирования)						Примечание
							Муниципальный район, городской округ, муниципальный округ		Городское поселение		Сельское поселение		
							Обеспеченность	Доступность	Обеспеченность	Доступность	Обеспеченность	Доступность	
90.	90 200 100 151 000			Иной объект - парковочные места для СИМ для объектов торгового назначения с широким ассортиментом товаров периодического спроса продовольственной и (или) непродовольственной групп (торговые центры, торговые комплексы, супермаркеты, универсамы, универмаги и т.п.)/Ш*****	1 парковочное место на кв.м. общей площади******	Расстояние от входа в учреждение, м	1 уровень – 1600,0; 2 уровень – 1700,0; 3 уровень – 1800,0; 4 уровень – 2000,0.	30	1 уровень – 1600,0; 2 уровень – 1700,0; 3 уровень – 1800,0; 4 уровень – 2000,0.	30	1 уровень – 1600,0; 2 уровень – 1700,0; 3 уровень – 1800,0; 4 уровень – 2000,0.	30	Показатели устанавливаются с учетом ограничений и условий, установленных ПБ и иных НПА муниципалитетов

№	Код	Область нормирования	Вид объектов	Перечень объектов	Наименование показателя минимальной обеспеченности, единица измерения	Наименование показателя максимально допустимого уровня территориальной доступности, единица измерения	Значение показателя местных нормативов (в случае отсутствия местного норматива градостроительного проектирования применяется региональный норматив градостроительного проектирования)						Примечание
							Муниципальный район, городской округ, муниципальный округ		Городское поселение		Сельское поселение		
							Обеспеченность	Доступность	Обеспеченность	Доступность	Обеспеченность	Доступность	
91.	90 200 100 151 000			Иной объект - парковочные места для СИМ для специализированных магазинов по продаже товаров эпизодического спроса непродовольственной группы (спортивные, автосалонов, мебельные, бытовой техники, музыкальных инструментов, ювелирные, книжные и т.п.)/IV*****	1 парковочное место на кв.м. общей площади******	Расстояние от входа в учреждение, м	1 уровень – 2550,0; 2 уровень – 2700,0; 3 уровень – 3000,0; 4 уровень – 3000,0.	30	1 уровень – 2550,0; 2 уровень – 2700,0; 3 уровень – 3000,0; 4 уровень – 3000,0.	30	1 уровень – 2550,0; 2 уровень – 2700,0; 3 уровень – 3000,0; 4 уровень – 3000,0.	30	Показатели устанавливаются с учетом ограничений и условий, установленных ПБ и иных НПА муниципалитетов

№	Код	Область нормирования	Вид объектов	Перечень объектов	Наименование показателя минимальной обеспеченности, единица измерения	Наименование показателя максимально допустимого уровня территориальной доступности, единица измерения	Значение показателя местных нормативов (в случае отсутствия местного норматива градостроительного проектирования применяется региональный норматив градостроительного проектирования)						Примечание
							Муниципальный район, городской округ, муниципальный округ		Городское поселение		Сельское поселение		
							Обеспеченность	Доступность	Обеспеченность	Доступность	Обеспеченность	Доступность	
92.	90 200 100 151 000			Иной объект - парковочные места для СИМ для рынков постоянных: универсальных и непродовольственных/I*****	1 парковочное место на кв.м. общей площади******	Расстояние от входа в учреждение, м	1 уровень – 16,5; 2 уровень – 30,0; 3 уровень – 36,0; 4 уровень – 46,0.	30	1 уровень – 16,5; 2 уровень – 30,0; 3 уровень – 36,0; 4 уровень – 46,0.	30	1 уровень – 16,5; 2 уровень – 30,0; 3 уровень – 36,0; 4 уровень – 46,0.	30	Показатели устанавливаются с учетом ограничений и условий, установленных ПБ и иных НПА муниципалитетов
93.	90 200 100 151 000			Иной объект – парковочные места для СИМ для рынков постоянных: - продовольственных и сельскохозяйственных/I*****	1 парковочное место на кв.м. общей площади******	Расстояние от входа в учреждение, м	1 уровень – 825,0; 2 уровень – 1500,0; 3 уровень – 1800,0; 4 уровень – 2250,0.	30	1 уровень – 825,0; 2 уровень – 1500,0; 3 уровень – 1800,0; 4 уровень – 2250,0.	30	1 уровень – 825,0; 2 уровень – 1500,0; 3 уровень – 1800,0; 4 уровень – 2250,0.	30	Показатели устанавливаются с учетом ограничений и условий, установленных ПБ и иных НПА муниципалитетов

№	Код	Область нормирования	Вид объектов	Перечень объектов	Наименование показателя минимальной обеспеченности, единица измерения	Наименование показателя максимально допустимого уровня территориальной доступности, единица измерения	Значение показателя местных нормативов (в случае отсутствия местного норматива градостроительного проектирования применяется региональный норматив градостроительного проектирования)						Примечание
							Муниципальный район, городской округ, муниципальный округ		Городское поселение		Сельское поселение		
							Обеспеченность	Доступность	Обеспеченность	Доступность	Обеспеченность	Доступность	
94.	90 200 100 151 000			Иной объект - парковочные места для СИМ для предприятий общественного питания периодического спроса (рестораны, кафе)/IV*****	1 парковочное место на количество посадочных мест*****	Расстояние от входа в учреждение, м	1 уровень – 3,4; 2 уровень – 3,6; 3 уровень – 4,0; 4 уровень – 4,0.	30	1 уровень – 3,4; 2 уровень – 3,6; 3 уровень – 4,0; 4 уровень – 4,0.	30	1 уровень – 3,4; 2 уровень – 3,6; 3 уровень – 4,0; 4 уровень – 4,0.	30	Показатели устанавливаются с учетом ограничений и условий, установленных ПБ и иных НПА муниципалитетов
95.	90 200 100 151 000			Иной объект - парковочные места для СИМ для ателье, фотосалонов городского значения, салонов-парикмахерских, салонов красоты, соляриев, салонов моды, свадебных салонов/IV******	1 парковочное место на кв.м. общей площади******	Расстояние от входа в учреждение, м	1 уровень – 17,0; 2 уровень – 18,0; 3 уровень – 20,0; 4 уровень – 20,0.	30	1 уровень – 17,0; 2 уровень – 18,0; 3 уровень – 20,0; 4 уровень – 20,0.	30	1 уровень – 17,0; 2 уровень – 18,0; 3 уровень – 20,0; 4 уровень – 20,0.	30	Показатели устанавливаются с учетом ограничений и условий, установленных ПБ и иных НПА муниципалитетов

№	Код	Область нормирования	Вид объектов	Перечень объектов	Наименование показателя минимальной обеспеченности, единица измерения	Наименование показателя максимально допустимого уровня территориальной доступности, единица измерения	Значение показателя местных нормативов (в случае отсутствия местного норматива градостроительного проектирования применяется региональный норматив градостроительного проектирования)						Примечание
							Муниципальный район, городской округ, муниципальный округ		Городское поселение		Сельское поселение		
							Обеспеченность	Доступность	Обеспеченность	Доступность	Обеспеченность	Доступность	
96.	90 200 100 151 000			Иной объект - парковочные места для СИМ для салонов ритуальных услуг/IV*****	1 парковочное место на кв.м. общей площади******	Расстояние от входа в учреждение, м	1 уровень – 42,5; 2 уровень – 45,0; 3 уровень – 50,0; 4 уровень – 50,0.	30	1 уровень – 42,5; 2 уровень – 45,0; 3 уровень – 50,0; 4 уровень – 50,0.	30	1 уровень – 42,5; 2 уровень – 45,0; 3 уровень – 50,0; 4 уровень – 50,0.	30	Показатели устанавливаются с учетом ограничений и условий, установленных ПБ и иных НПА муниципалитетов
97.	90 200 100 151 000			Иной объект - парковочные места для СИМ для химчисток, прачечных, ремонтных мастерских, специализированных центров по обслуживанию сложной бытовой техники и др./IV*****	1 парковочное место на количество рабочих мест приемщика*******	Расстояние от входа в учреждение, м	1 уровень – 0,85; 2 уровень – 0,9; 3 уровень – 1,0; 4 уровень – 1,0.	30	1 уровень – 0,85; 2 уровень – 0,9; 3 уровень – 1,0; 4 уровень – 1,0.	30	1 уровень – 0,85; 2 уровень – 0,9; 3 уровень – 1,0; 4 уровень – 1,0.	30	Показатели устанавливаются с учетом ограничений и условий, установленных ПБ и иных НПА муниципалитетов

№	Код	Область нормирования	Вид объектов	Перечень объектов	Наименование показателя минимальной обеспеченности, единица измерения	Наименование показателя максимально допустимого уровня территориальной доступности, единица измерения	Значение показателя местных нормативов (в случае отсутствия местного норматива градостроительного проектирования применяется региональный норматив градостроительного проектирования)						Примечание
							Муниципальный район, городской округ, муниципальный округ		Городское поселение		Сельское поселение		
							Обеспеченность	Доступность	Обеспеченность	Доступность	Обеспеченность	Доступность	
98.	90 200 100 151 000			Иной объект - парковочные места для СИМ для выставочно-музейных комплексов, музеев-заповедников, музеев, галерей, выставочных залов/II*****	1 парковочное место на количество единовременных посетителей******	Расстояние от входа в учреждение, м	1 уровень – 45,0; 2 уровень – 48,0; 3 уровень – 51,0; 4 уровень – 66,0.	30	1 уровень – 45,0; 2 уровень – 48,0; 3 уровень – 51,0; 4 уровень – 66,0.	30	1 уровень – 45,0; 2 уровень – 48,0; 3 уровень – 51,0; 4 уровень – 66,0.	30	Показатели устанавливаются с учетом ограничений и условий, установленных ПБ и иных НПА муниципалитетов
99.	90 200 100 151 000			Иной объект - парковочные места для СИМ для театров, концертных залов городского значения (1-й уровень комфорта)/II******	1 парковочное место на количество зрительских мест*****	Расстояние от входа в учреждение, м	1 уровень – 30,0; 2 уровень – 32,0; 3 уровень – 34,0; 4 уровень – 44,0.	30	1 уровень – 30,0; 2 уровень – 32,0; 3 уровень – 34,0; 4 уровень – 44,0.	30	1 уровень – 30,0; 2 уровень – 32,0; 3 уровень – 34,0; 4 уровень – 44,0.	30	Показатели устанавливаются с учетом ограничений и условий, установленных ПБ и иных НПА муниципалитетов

№	Код	Область нормирования	Вид объектов	Перечень объектов	Наименование показателя минимальной обеспеченности, единица измерения	Наименование показателя максимально допустимого уровня территориальной доступности, единица измерения	Значение показателя местных нормативов (в случае отсутствия местного норматива градостроительного проектирования применяется региональный норматив градостроительного проектирования)						Примечание
							Муниципальный район, городской округ, муниципальный округ		Городское поселение		Сельское поселение		
							Обеспеченность	Доступность	Обеспеченность	Доступность	Обеспеченность	Доступность	
100.	90 200 100 151 000			Иной объект - парковочные места для СИМ для киноцентров и кинотеатров городского значения (1-й уровень комфорта)/II*****	1 парковочное место на количество зрительских мест*****	Расстояние от входа в учреждение, м	1 уровень – 75,0; 2 уровень – 80,0; 3 уровень – 85,0; 4 уровень – 110,0.	30	1 уровень – 75,0; 2 уровень – 80,0; 3 уровень – 85,0; 4 уровень – 110,0.	30	1 уровень – 75,0; 2 уровень – 80,0; 3 уровень – 85,0; 4 уровень – 110,0.	30	Показатели устанавливаются с учетом ограничений и условий, установленных ПБ и иных НПА муниципалитетов
101.	90 200 100 151 000			Иной объект - парковочные места для СИМ для киноцентров и кинотеатров других (2-й уровень комфорта)II*****	1 парковочное место на количество зрительских мест*****	Расстояние от входа в учреждение, м	1 уровень – 37,5; 2 уровень – 40,0; 3 уровень – 42,5; 4 уровень – 55,0.	30	1 уровень – 37,5; 2 уровень – 40,0; 3 уровень – 42,5; 4 уровень – 55,0.	30	1 уровень – 37,5; 2 уровень – 40,0; 3 уровень – 42,5; 4 уровень – 55,0.	30	Показатели устанавливаются с учетом ограничений и условий, установленных ПБ и иных НПА муниципалитетов

№	Код	Область нормирования	Вид объектов	Перечень объектов	Наименование показателя минимальной обеспеченности, единица измерения	Наименование показателя максимально допустимого уровня территориальной доступности, единица измерения	Значение показателя местных нормативов (в случае отсутствия местного норматива градостроительного проектирования применяется региональный норматив градостроительного проектирования)						Примечание
							Муниципальный район, городской округ, муниципальный округ		Городское поселение		Сельское поселение		
							Обеспеченность	Доступность	Обеспеченность	Доступность	Обеспеченность	Доступность	
102.	90 200 100 151 000			Иной объект - парковочные места для СИМ для центральных, специальных и специализированных библиотек, интернет-кафе/II*****	1 парковочное место на количество постоянных мест*****	Расстояние от входа в учреждение, м	1 уровень – 7,5; 2 уровень – 8,0; 3 уровень – 8,5; 4 уровень – 11,0.	30	1 уровень – 7,5; 2 уровень – 8,0; 3 уровень – 8,5; 4 уровень – 11,0.	30	1 уровень – 7,5; 2 уровень – 8,0; 3 уровень – 8,5; 4 уровень – 11,0.	30	Показатели устанавливаются с учетом ограничений и условий, установленных ПБ и иных НПА муниципалитетов
103.	90 200 100 151 000			Иной объект - парковочные места для СИМ для объектов религиозных конфессий (церкви, костелы, мечети, синагоги и др.)/II*****	1 парковочное место на количество единовременных посетителей******	Расстояние от входа в учреждение, м	1 уровень – 3,75; 2 уровень – 4,0; 3 уровень – 4,25; 4 уровень – 5,5.	30	1 уровень – 3,75; 2 уровень – 4,0; 3 уровень – 4,25; 4 уровень – 5,5.	30	1 уровень – 3,75; 2 уровень – 4,0; 3 уровень – 4,25; 4 уровень – 5,5.	30	Показатели устанавливаются с учетом ограничений и условий, установленных ПБ и иных НПА муниципалитетов

№	Код	Область нормирования	Вид объектов	Перечень объектов	Наименование показателя минимальной обеспеченности, единица измерения	Наименование показателя максимально допустимого уровня территориальной доступности, единица измерения	Значение показателя местных нормативов (в случае отсутствия местного норматива градостроительного проектирования применяется региональный норматив градостроительного проектирования)						Примечание
							Муниципальный район, городской округ, муниципальный округ		Городское поселение		Сельское поселение		
							Обеспеченность	Доступность	Обеспеченность	Доступность	Обеспеченность	Доступность	
104.	90 200 100 151 000			Иной объект - парковочные места для СИМ для досугово-развлекательных учреждений: развлекательных центров, дискотек, залов игровых автоматов, ночных клубов/II*****	1 парковочное место на количество единовременных посетителей*****	Расстояние от входа в учреждение, м	1 уровень – 7,5; 2 уровень – 8,0; 3 уровень – 8,5; 4 уровень – 11,0.	30	1 уровень – 7,5; 2 уровень – 8,0; 3 уровень – 8,5; 4 уровень – 11,0.	30	1 уровень – 7,5; 2 уровень – 8,0; 3 уровень – 8,5; 4 уровень – 11,0.	30	Показатели устанавливаются с учетом ограничений и условий, установленных ПБ и иных НПА муниципалитетов
105.	90 200 100 151 000			Иной объект - парковочные места для СИМ для бильярдных, боулингов/II*****	1 парковочное место на количество единовременных посетителей*****	Расстояние от входа в учреждение, м	1 уровень – 6,0; 2 уровень – 6,4; 3 уровень – 6,8; 4 уровень – 8,8.	30	1 уровень – 6,0; 2 уровень – 6,4; 3 уровень – 6,8; 4 уровень – 8,8.	30	1 уровень – 6,0; 2 уровень – 6,4; 3 уровень – 6,8; 4 уровень – 8,8.	30	Показатели устанавливаются с учетом ограничений и условий, установленных ПБ и иных НПА муниципалитетов

№	Код	Область нормирования	Вид объектов	Перечень объектов	Наименование показателя минимальной обеспеченности, единица измерения	Наименование показателя максимально допустимого уровня территориальной доступности, единица измерения	Значение показателя местных нормативов (в случае отсутствия местного норматива градостроительного проектирования применяется региональный норматив градостроительного проектирования)						Примечание
							Муниципальный район, городской округ, муниципальный округ		Городское поселение		Сельское поселение		
							Обеспеченность	Доступность	Обеспеченность	Доступность	Обеспеченность	Доступность	
106.	90 200 100 151 000			Иной объект - парковочные места для СИМ для спортивных комплексов и стадионов с трибунами/III*****	1 парковочное место на количество мест на трибунах******	Расстояние от входа в учреждение, м	1 уровень – 40,0; 2 уровень – 42,5; 3 уровень – 45,0; 4 уровень – 55,0.	30	1 уровень – 40,0; 2 уровень – 42,5; 3 уровень – 45,0; 4 уровень – 55,0.	30	1 уровень – 40,0; 2 уровень – 42,5; 3 уровень – 45,0; 4 уровень – 55,0.	30	Показатели устанавливаются с учетом ограничений и условий, установленных ПБ и иных НПА муниципалитетов

№	Код	Область нормирования	Вид объектов	Перечень объектов	Наименование показателя минимальной обеспеченности, единица измерения	Наименование показателя максимально допустимого уровня территориальной доступности, единица измерения	Значение показателя местных нормативов (в случае отсутствия местного норматива градостроительного проектирования применяется региональный норматив градостроительного проектирования)						Примечание
							Муниципальный район, городской округ, муниципальный округ		Городское поселение		Сельское поселение		
							Обеспеченность	Доступность	Обеспеченность	Доступность	Обеспеченность	Доступность	
107.	90 200 100 151 000			Иной объект - парковочные места для СИМ для оздоровительных комплексов [фитнес-клубы, физкультурно-оздоровительные комплексы (ФОК), спортивные и тренажерные залы] - общей площадью менее 1000 кв.м. /III***** - общей площадью 1000 кв.м. и более/III*****	1 парковочное место на количество кв.м. общей площади******	Расстояние от входа в учреждение, м	1 уровень – 200,0; 2 уровень – 213,0; 3 уровень – 225,0; 4 уровень – 275,0.	30	1 уровень – 200,0; 2 уровень – 213,0; 3 уровень – 225,0; 4 уровень – 275,0.	30	1 уровень – 200,0; 2 уровень – 213,0; 3 уровень – 225,0; 4 уровень – 275,0.	30	Показатели устанавливаются с учетом ограничений и условий, установленных ПБ и иных НПА муниципалитетов

№	Код	Область нормирования	Вид объектов	Перечень объектов	Наименование показателя минимальной обеспеченности, единица измерения	Наименование показателя максимально допустимого уровня территориальной доступности, единица измерения	Значение показателя местных нормативов (в случае отсутствия местного норматива градостроительного проектирования применяется региональный норматив градостроительного проектирования)						Примечание
							Муниципальный район, городской округ, муниципальный округ		Городское поселение		Сельское поселение		
							Обеспеченность	Доступность	Обеспеченность	Доступность	Обеспеченность	Доступность	
108.	90 200 100 151 000			Иной объект - парковочные места для СИМ для муниципальных детских физкультурно-оздоровительных объектов локального и районного уровней обслуживания: - тренажерные залы площадью 150-500 кв.м./ III*****	1 парковочное место на количество единовременных посетителей*****	Расстояние от входа в учреждение, м	1 уровень – 320,0; 2 уровень – 340,0; 3 уровень – 360,0; 4 уровень – 400,0.	30					Показатели устанавливаются с учетом ограничений и условий, установленных ПБ и иных НПА муниципалитетов

№	Код	Область нормирования	Вид объектов	Перечень объектов	Наименование показателя минимальной обеспеченности, единица измерения	Наименование показателя максимально допустимого уровня территориальной доступности, единица измерения	Значение показателя местных нормативов (в случае отсутствия местного норматива градостроительного проектирования применяется региональный норматив градостроительного проектирования)						Примечание
							Муниципальный район, городской округ, муниципальный округ		Городское поселение		Сельское поселение		
							Обеспеченность	Доступность	Обеспеченность	Доступность	Обеспеченность	Доступность	
109.	90 200 100 151 000			Иной объект - парковочные места для СИМ для муниципальных детских физкультурно-оздоровительных объектов локального и районного уровней обслуживания: - ФОК с залом площадью 1000-2000 кв.м./Ш***** - ФОК с залом и бассейном общей площадью 2000-3000 кв.м./Ш*****	1 парковочное место на количество единовременных посетителей******	Расстояние от входа в учреждение, м	1 уровень – 4,0; 2 уровень – 4,25; 3 уровень – 4,5; 4 уровень – 5,0.	30					Показатели устанавливаются с учетом ограничений и условий, установленных ПБ и иных НПА муниципалитетов

№	Код	Область нормирования	Вид объектов	Перечень объектов	Наименование показателя минимальной обеспеченности, единица измерения	Наименование показателя максимально допустимого уровня территориальной доступности, единица измерения	Значение показателя местных нормативов (в случае отсутствия местного норматива градостроительного проектирования применяется региональный норматив градостроительного проектирования)						Примечание
							Муниципальный район, городской округ, муниципальный округ		Городское поселение		Сельское поселение		
							Обеспеченность	Доступность	Обеспеченность	Доступность	Обеспеченность	Доступность	
110.	90 200 100 151 000			Иной объект - парковочные места для СИМ для специализированных спортивных клубов и комплексов (теннис, конный спорт, горнолыжные центры и др.)/III*****	1 парковочное место на количество единовременных посетителей*****	Расстояние от входа в учреждение, м	1 уровень – 8,0; 2 уровень – 8,5; 3 уровень – 9,0; 4 уровень – 10,0.	30	1 уровень – 8,0; 2 уровень – 8,5; 3 уровень – 9,0; 4 уровень – 10,0.	30	1 уровень – 8,0; 2 уровень – 8,5; 3 уровень – 9,0; 4 уровень – 10,0.	30	Показатели устанавливаются с учетом ограничений и условий, установленных ПБ и иных НПА муниципалитетов
111.	90 200 100 151 000			Иной объект - парковочные места для СИМ для аквапарков, бассейнов/III*****	1 парковочное место на количество единовременных посетителей*****	Расстояние от входа в учреждение, м	1 уровень – 4,0; 2 уровень – 4,25; 3 уровень – 4,5; 4 уровень – 5,0.	30	1 уровень – 4,0; 2 уровень – 4,25; 3 уровень – 4,5; 4 уровень	30	1 уровень – 4,0; 2 уровень – 4,25; 3 уровень – 4,5; 4 уровень	30	Показатели устанавливаются с учетом ограничений и условий, установленных ПБ и иных НПА муниципалитетов

№	Код	Область нормирования	Вид объектов	Перечень объектов	Наименование показателя минимальной обеспеченности, единица измерения	Наименование показателя максимально допустимого уровня территориальной доступности, единица измерения	Значение показателя местных нормативов (в случае отсутствия местного норматива градостроительного проектирования применяется региональный норматив градостроительного проектирования)						Примечание
							Муниципальный район, городской округ, муниципальный округ		Городское поселение		Сельское поселение		
							Обеспеченность	Доступность	Обеспеченность	Доступность	Обеспеченность	Доступность	
112.	90 200 100 151 000			Иной объект - парковочные места для СИМ для катков с искусственным покрытием общей площадью более 3000 кв.м./III*****	1 парковочное место на количество единовременных посетителей*****	Расстояние от входа в учреждение, м	1 уровень – 2,4; 2 уровень – 2,55; 3 уровень – 2,7; 4 уровень – 3,0.	30	1 уровень – 2,4; 2 уровень – 2,55; 3 уровень – 2,7; 4 уровень – 3,0.	30	1 уровень – 2,4; 2 уровень – 2,55; 3 уровень – 2,7; 4 уровень – 3,0.	30	Показатели устанавливаются с учетом ограничений и условий, установленных ПБ и иных НПА муниципалитетов
113.	90 200 100 151 000			Иной объект - парковочные места для СИМ для железнодорожных вокзалов/III******	1 парковочное место на количество пассажиров дальнего следования в час пик*****	Расстояние от входа в учреждение, м	1 уровень – 4,0; 2 уровень – 4,25; 3 уровень – 4,5; 4 уровень – 5,0.	30	1 уровень – 4,0; 2 уровень – 4,25; 3 уровень – 4,5; 4 уровень – 5,0.	30	1 уровень – 4,0; 2 уровень – 4,25; 3 уровень – 4,5; 4 уровень – 5,0.	30	Показатели устанавливаются с учетом ограничений и условий, установленных ПБ и иных НПА муниципалитетов 91

№	Код	Область нормирования	Вид объектов	Перечень объектов	Наименование показателя минимальной обеспеченности, единица измерения	Наименование показателя максимально допустимого уровня территориальной доступности, единица измерения	Значение показателя местных нормативов (в случае отсутствия местного норматива градостроительного проектирования применяется региональный норматив градостроительного проектирования)						Примечание
							Муниципальный район, городской округ, муниципальный округ		Городское поселение		Сельское поселение		
							Обеспеченность	Доступность	Обеспеченность	Доступность	Обеспеченность	Доступность	
114.	90 200 100 151 000			Иной объект - парковочные места для СИМ для автовокзалов/III *****	1 парковочное место на количество пассажиров в час пик*****	Расстояние от входа в учреждение, м	1 уровень – 4,8; 2 уровень – 5,1; 3 уровень – 5,4; 4 уровень – 6,0.	30	1 уровень – 4,8; 2 уровень – 5,1; 3 уровень – 5,4; 4 уровень – 6,0.	30	1 уровень – 4,8; 2 уровень – 5,1; 3 уровень – 5,4; 4 уровень – 6,0.	30	Показатели устанавливаются с учетом ограничений и условий, установленных ПБ и иных НПА муниципалитетов
115.	90 200 100 151 000			Иной объект - парковочные места для СИМ для аэровокзалов/III *****	1 парковочное место на количество пассажиров в час пик*****	Расстояние от входа в учреждение, м	1 уровень – 80,0; 2 уровень – 85,0; 3 уровень – 90,0; 4 уровень – 100,0.	30	1 уровень – 80,0; 2 уровень – 85,0; 3 уровень – 90,0; 4 уровень – 100,0.	30	1 уровень – 80,0; 2 уровень – 85,0; 3 уровень – 90,0; 4 уровень – 100,0.	30	Показатели устанавливаются с учетом ограничений и условий, установленных ПБ и иных НПА муниципалитетов 1

№	Код	Область нормирования	Вид объектов	Перечень объектов	Наименование показателя минимальной обеспеченности, единица измерения	Наименование показателя максимально допустимого уровня территориальной доступности, единица измерения	Значение показателя местных нормативов (в случае отсутствия местного норматива градостроительного проектирования применяется региональный норматив градостроительного проектирования)						Примечание
							Муниципальный район, городской округ, муниципальный округ		Городское поселение		Сельское поселение		
							Обеспеченность	Доступность	Обеспеченность	Доступность	Обеспеченность	Доступность	
116.	90 200 100 151 000			Иной объект - парковочные места для СИМ для речные портов/III*****	1 парковочное место на количество пассажиров в час пик*****	Расстояние от входа в учреждение, м	1 уровень – 24,0; 2 уровень – 26,0; 3 уровень – 27,0; 4 уровень – 30,0.	30	1 уровень – 24,0; 2 уровень – 26,0; 3 уровень – 27,0; 4 уровень – 30,0.	30	1 уровень – 24,0; 2 уровень – 26,0; 3 уровень – 27,0; 4 уровень – 30,0.	30	Показатели устанавливаются с учетом ограничений и условий, установленных ПБ и иных НПА муниципалитетов
	90 200 100 150 000		Иной вид - парковочные места СИМ для рекреационных территорий и объектов отдыха										Показатели устанавливаются с учетом ограничений и условий, установленных ПБ и иных НПА муниципалитетов

№	Код	Область нормирования	Вид объектов	Перечень объектов	Наименование показателя минимальной обеспеченности, единица измерения	Наименование показателя максимально допустимого уровня территориальной доступности, единица измерения	Значение показателя местных нормативов (в случае отсутствия местного норматива градостроительного проектирования применяется региональный норматив градостроительного проектирования)						Примечание
							Муниципальный район, городской округ, муниципальный округ		Городское поселение		Сельское поселение		
							Обеспеченность	Доступность	Обеспеченность	Доступность	Обеспеченность	Доступность	
117.	90 200 100 151 000			Иной объект - парковочные места для СИМ для пляжей и парков в зонах отдыха/III*****	Количество парковоч-ных мест на 100 единовременных посетителей*****	Расстояние от входа в учреждение, м	1 уровень – 12,0; 2 уровень – 12,75; 3 уровень – 13,5; 4 уровень – 15,0.	30	1 уровень – 12,0; 2 уровень – 12,75; 3 уровень – 13,5; 4 уровень – 15,0.	30	1 уровень – 12,0; 2 уровень – 12,75; 3 уровень – 13,5; 4 уровень – 15,0.	30	Показатели устанавливаются с учетом ограничений и условий, установленных ПБ и иных НПА муниципалитетов
118.	90 200 100 151 000			Иной объект - парковочные места для СИМ для лесопарков и заповедников/ III*****	Количество парковочных мест на 100 единовременных посетителей*****	Расстояние от входа в учреждение, м	1 уровень – 5,6; 2 уровень – 5,95; 3 уровень – 6,3; 4 уровень – 7,0.	30	1 уровень – 5,6; 2 уровень – 5,95; 3 уровень – 6,3; 4 уровень – 7,0.	30	1 уровень – 5,6; 2 уровень – 5,95; 3 уровень – 6,3; 4 уровень – 7,0.	30	Показатели устанавливаются с учетом ограничений и условий, установленных ПБ и иных НПА муниципалитетов

№	Код	Область нормирования	Вид объектов	Перечень объектов	Наименование показателя минимальной обеспеченности, единица измерения	Наименование показателя максимально допустимого уровня территориальной доступности, единица измерения	Значение показателя местных нормативов (в случае отсутствия местного норматива градостроительного проектирования применяется региональный норматив градостроительного проектирования)						Примечание
							Муниципальный район, городской округ, муниципальный округ		Городское поселение		Сельское поселение		
							Обеспеченность	Доступность	Обеспеченность	Доступность	Обеспеченность	Доступность	
119.	90 200 100 151 000			Иной объект - парковочные места для СИМ для - береговых баз маломерного флота/III*****	Количество парковочных мест на 100 единовременных посетителей******	Расстояние от входа в учреждение, м	1 уровень – 8,0; 2 уровень – 8,5; 3 уровень – 9,0; 4 уровень – 10,0.	30	1 уровень – 8,0; 2 уровень – 8,5; 3 уровень – 9,0; 4 уровень – 10,0.	30	1 уровень – 8,0; 2 уровень – 8,5; 3 уровень – 9,0; 4 уровень – 10,0.	30	Показатели устанавливаются с учетом ограничений и условий, установленных ПБ и иных НПА муниципалитетов
120.	90 200 100 151 000			Иной объект - парковочные места для СИМ для домов отдыха и санаториев, санаториев-профилакториев, баз отдыха предприятий и туристских баз/III*****	Количество парковочных мест на 100 отдыхающих и обслуживающего персонала*******	Расстояние от входа в учреждение, м	1 уровень – 2,4; 2 уровень – 2,55; 3 уровень – 2,7; 4 уровень – 3,0.	30	1 уровень – 2,4; 2 уровень – 2,55; 3 уровень – 2,7; 4 уровень – 3,0.	30	1 уровень – 2,4; 2 уровень – 2,55; 3 уровень – 2,7; 4 уровень – 3,0.	30	Показатели устанавливаются с учетом ограничений и условий, установленных ПБ и иных НПА муниципалитетов

№	Код	Область нормирования	Вид объектов	Перечень объектов	Наименование показателя минимальной обеспеченности, единица измерения	Наименование показателя максимально допустимого уровня территориальной доступности, единица измерения	Значение показателя местных нормативов (в случае отсутствия местного норматива градостроительного проектирования применяется региональный норматив градостроительного проектирования)						Примечание
							Муниципальный район, городской округ, муниципальный округ		Городское поселение		Сельское поселение		
							Обеспеченность	Доступность	Обеспеченность	Доступность	Обеспеченность	Доступность	
121.	90 200 100 151 000			Иной объект - парковочные места для СИМ для предприятий общественного питания, торговли/III*****	Количество парковочных мест на 100 мест в залах или единовременных посетителей и персонала*****	Расстояние от входа в учреждение, м	1 уровень – 5,6; 2 уровень – 5,95; 3 уровень – 6,3; 4 уровень – 7,0.	30	1 уровень – 5,6; 2 уровень – 5,95; 3 уровень – 6,3; 4 уровень – 7,0.	30	1 уровень – 5,6; 2 уровень – 5,95; 3 уровень – 6,3; 4 уровень – 7,0.	30	Показатели устанавливаются с учетом ограничений и условий, установленных ПБ и иных НПА муниципалитетов
	90 200 100 200 000	Защита территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера											

№	Код	Область нормирования	Вид объектов	Перечень объектов	Наименование показателя минимальной обеспеченности, единица измерения	Наименование показателя максимально допустимого уровня территориальной доступности, единица измерения	Значение показателя местных нормативов (в случае отсутствия местного норматива градостроительного проектирования применяется региональный норматив градостроительного проектирования)						Примечание
							Муниципальный район, городской округ, муниципальный округ		Городское поселение		Сельское поселение		
							Обеспеченность	Доступность	Обеспеченность	Доступность	Обеспеченность	Доступность	
	90 200 100 220 000		Объект гражданской обороны										
122.	90 200 100 221 000			Убежище (в том числе объекты двойного назначения), противорадиационные укрытия (заглубленные помещения, приспособленное для укрытия населения, сооружения подземного пространства)	Уровень обеспеченности объектами сооружений гражданской обороны, % от общей численности населения	Время пешей доступности при движении по территориям общественного пользования, мин (км)	100	1)территории, отнесенные к особой группе по гражданской обороне-8 (0,5) 2) иные территории-16 (1)	100	1)территории, отнесенные к особой группе по гражданской обороне-8 (0,5) 2) иные территории-16 (1)	100	1)территории, отнесенные к особой группе по гражданской обороне-8 (0,5) 2) иные территории-16 (1)	При подвозе укрываемых автомобильным транспортом минимально допустимая доступность для укрываемых в противорадиационных укрытиях может быть увеличена до 20 км.

№	Код	Область нормирования	Вид объектов	Перечень объектов	Наименование показателя минимальной обеспеченности, единица измерения	Наименование показателя максимально допустимого уровня территориальной доступности, единица измерения	Значение показателя местных нормативов (в случае отсутствия местного норматива градостроительного проектирования применяется региональный норматив градостроительного проектирования)						Примечание
							Муниципальный район, городской округ, муниципальный округ		Городское поселение		Сельское поселение		
							Обеспеченность	Доступность	Обеспеченность	Доступность	Обеспеченность	Доступность	
	90 200 100 230 000		Объект защиты от опасных геологических процессов и природных явлений										
123.	90 200 100 231 000			Гидротехнические сооружения	Обеспеченность, %	Не устанавливается	100	Не устанавливается	100	Не устанавливается	100	Не устанавливается	Объект включен в Закон ВО № 72-ОД<<>>

№	Код	Область нормирования	Вид объектов	Перечень объектов	Наименование показателя минимальной обеспеченности, единица измерения	Наименование показателя максимально допустимого уровня территориальной доступности, единица измерения	Значение показателя местных нормативов (в случае отсутствия местного норматива градостроительного проектирования применяется региональный норматив градостроительного проектирования)						Примечание
							Муниципальный район, городской округ, муниципальный округ		Городское поселение		Сельское поселение		
							Обеспеченность	Доступность	Обеспеченность	Доступность	Обеспеченность	Доступность	
	90 200 100 240 000		Иной вид - комплекс зданий, здание аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований										
124.	90 200 100 241 000			Иной объект - комплекс зданий, здание аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований	Количество объектов, шт	Не устанавливается	1	Не устанавливается	1	Не устанавливается	1	Не устанавливается	Объект включен в Закон ВО № 72-ОД<<>>

№	Код	Область нормирования	Вид объектов	Перечень объектов	Наименование показателя минимальной обеспеченности, единица измерения	Наименование показателя максимально допустимого уровня территориальной доступности, единица измерения	Значение показателя местных нормативов (в случае отсутствия местного норматива градостроительного проектирования применяется региональный норматив градостроительного проектирования)						Примечание
							Муниципальный район, городской округ, муниципальный округ		Городское поселение		Сельское поселение		
							Обеспеченность	Доступность	Обеспеченность	Доступность	Обеспеченность	Доступность	
	90 200 100 300 000	Образование											
	90 200 100 310 000		Объект общего среднего и дошкольного образования										

№	Код	Область нормирования	Вид объектов	Перечень объектов	Наименование показателя минимальной обеспеченности, единица измерения	Наименование показателя максимально допустимого уровня территориальной доступности, единица измерения	Значение показателя местных нормативов (в случае отсутствия местного норматива градостроительного проектирования применяется региональный норматив градостроительного проектирования)						Примечание
							Муниципальный район, городской округ, муниципальный округ		Городское поселение		Сельское поселение		
							Обеспеченность	Доступность	Обеспеченность	Доступность	Обеспеченность	Доступность	
125.	90 200 100 311 000			Комплекс зданий, здание (дошкольной образовательной организации (детский сад))	Число мест в дошкольных образовательных организациях в расчете на 100 детей в возрасте от 0 до 7 лет[17]	1) Пешеходная доступность, минуты; 2.1) Пешеходная доступность, минуты; 2.2) Транспортная доступность, минуты	Городские н.п. -60; сельские н.п. -40.	1)Для городского округа: 16 – городские н.п.; 2)Для муниципальных районов и муниципальных округов: 2.1)16 – для городских н.п.; 2.2). 60 минут в одну сторону- для сельских н.п.	-	-	-	-	Объект включен в Закон ВО № 72-ОД<<<>>>

[17] доступность дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до трех лет к 2030 году должна составлять 100% в соответствии со Стратегией социально-экономического развития Волгоградской области

№	Код	Область нормирования	Вид объектов	Перечень объектов	Наименование показателя минимальной обеспеченности, единица измерения	Наименование показателя максимально допустимого уровня территориальной доступности, единица измерения	Значение показателя местных нормативов (в случае отсутствия местного норматива градостроительного проектирования применяется региональный норматив градостроительного проектирования)						Примечание
							Муниципальный район, городской округ, муниципальный округ		Городское поселение		Сельское поселение		
							Обеспеченность	Доступность	Обеспеченность	Доступность	Обеспеченность	Доступность	
	90 200 100 320 000		Объект общеобразовательной организации начального и основного образования										

№	Код	Область нормирования	Вид объектов	Перечень объектов	Наименование показателя минимальной обеспеченности, единица измерения	Наименование показателя максимально допустимого уровня территориальной доступности, единица измерения	Значение показателя местных нормативов (в случае отсутствия местного норматива градостроительного проектирования применяется региональный норматив градостроительного проектирования)						Примечание
							Муниципальный район, городской округ, муниципальный округ		Городское поселение		Сельское поселение		
							Обеспеченность	Доступность	Обеспеченность	Доступность	Обеспеченность	Доступность	
126.	90 200 100 321 000			Комплекс зданий, здание (учебного, учебно-производственного назначения) муниципальной общеобразовательной организации (школа, гимназия, лицей))	Число мест в общеобразовательных организациях в расчете на 100 детей в возрасте от 7 до 18 лет, место	Транспортная доступность, минуты	Городские н.п. -85; сельские н.п.-40	1)Для городского округа: 23 – городские н.п.; 2)Для муниципальных районов и муниципальных округов: 2.1)23-городские н.п; 2.2)60 минут в одну сторону - сельские н.п.					Объект включен в Закон ВО № 72-ОД<<<>>>

№	Код	Область нормирования	Вид объектов	Перечень объектов	Наименование показателя минимальной обеспеченности, единица измерения	Наименование показателя максимально допустимого уровня территориальной доступности, единица измерения	Значение показателя местных нормативов (в случае отсутствия местного норматива градостроительного проектирования применяется региональный норматив градостроительного проектирования)						Примечание
							Муниципальный район, городской округ, муниципальный округ		Городское поселение		Сельское поселение		
							Обеспеченность	Доступность	Обеспеченность	Доступность	Обеспеченность	Доступность	
	90 200 100 330 000		Объект дополнительного образования детей										

№	Код	Область нормирования	Вид объектов	Перечень объектов	Наименование показателя минимальной обеспеченности, единица измерения	Наименование показателя максимально допустимого уровня территориальной доступности, единица измерения	Значение показателя местных нормативов (в случае отсутствия местного норматива градостроительного проектирования применяется региональный норматив градостроительного проектирования)						Примечание
							Муниципальный район, городской округ, муниципальный округ		Городское поселение		Сельское поселение		
							Обеспеченность	Доступность	Обеспеченность	Доступность	Обеспеченность	Доступность	
127.	90 200 100 331 000			Комплекс зданий, здание (учебного, учебно-производственного назначения) муниципальной образовательной организации дополнительного образования	1)Число мест на программах дополнительного образования, реализуемых на базе общеобразовательных организаций, в расчете на 100 обучающихся в общеобразовательных организациях, места. 2) Число мест на программах дополнительного образования, реализуемых на базе образовательных организаций (за исключением общеобразовательных организаций), реализующих программы дополнительного образования	Транспортная доступность, минуты	1) городские н.п.-45; сельские н.п.-65; 2) городские н.п. -30; сельские н.п. -10.	30					Объект включен в Закон ВО № 72-ОД<<<>>>

№	Код	Область нормирования	Вид объектов	Перечень объектов	Наименование показателя минимальной обеспеченности, единица измерения	Наименование показателя максимально допустимого уровня территориальной доступности, единица измерения	Значение показателя местных нормативов (в случае отсутствия местного норматива градостроительного проектирования применяется региональный норматив градостроительного проектирования)						Примечание
							Муниципальный район, городской округ, муниципальный округ		Городское поселение		Сельское поселение		
							Обеспеченность	Доступность	Обеспеченность	Доступность	Обеспеченность	Доступность	
	90 200 100 500 000	Физическая культура и массовый спорт											
	90 200 100 510 000		Плавательный бассейн										

№	Код	Область нормирования	Вид объектов	Перечень объектов	Наименование показателя минимальной обеспеченности, единица измерения	Наименование показателя максимально допустимого уровня территориальной доступности, единица измерения	Значение показателя местных нормативов (в случае отсутствия местного норматива градостроительного проектирования применяется региональный норматив градостроительного проектирования)						Примечание
							Муниципальный район, городской округ, муниципальный округ		Городское поселение		Сельское поселение		
							Обеспеченность	Доступность	Обеспеченность	Доступность	Обеспеченность	Доступность	
128.	90 200 100 511 000			Плавательный бассейн общего пользования, общей площадью менее 3000 кв.м.	Количество объектов	Транспортная доступность, минуты	1 на 35000 чел. - для муниципального района, муниципального округа.. 1 на 42000 чел. - для городского округа	90 - для муниципального района, муниципального округа. 30 - для городского округа					Категория муниципального образования для муниципального района, муниципального округа – 3, 4<<>> для городского округа – 4<<>>, Категория спортивного сооружения для муниципального района, муниципального округа – B, C, D, F<> Для городского округа - B, C, F**. Объект включен в Закон ВО № 72-ОД<<<>>>

№	Код	Область нормирования	Вид объектов	Перечень объектов	Наименование показателя минимальной обеспеченности, единица измерения	Наименование показателя максимально допустимого уровня территориальной доступности, единица измерения	Значение показателя местных нормативов (в случае отсутствия местного норматива градостроительного проектирования применяется региональный норматив градостроительного проектирования)						Примечание
							Муниципальный район, городской округ, муниципальный округ		Городское поселение		Сельское поселение		
							Обеспеченность	Доступность	Обеспеченность	Доступность	Обеспеченность	Доступность	
	90 200 100 540 000		Спортивный зал для круглогодичных занятий физкультурой и массовым спортом										

№	Код	Область нормирования	Вид объектов	Перечень объектов	Наименование показателя минимальной обеспеченности, единица измерения	Наименование показателя максимально допустимого уровня территориальной доступности, единица измерения	Значение показателя местных нормативов (в случае отсутствия местного норматива градостроительного проектирования применяется региональный норматив градостроительного проектирования)						Примечание
							Муниципальный район, городской округ, муниципальный округ		Городское поселение		Сельское поселение		
							Обеспеченность	Доступность	Обеспеченность	Доступность	Обеспеченность	Доступность	
129.	90 200 100 540 000			Спортивный зал, в том числе общего пользования, общей площадью не менее 540 кв.м.	Количество объектов	Транспортная доступность, минуты	1 на 7000 чел. - для муниципального района, муниципального округа; 2 на 30000 чел. - для городского округа	90 - для муниципального района, муниципального округа; 30 - для городского округа					Категория муниципального образования для муниципального района, муниципального округа – 3, 4<<>> для городского округа – 4<<>>, Категория спортивного сооружения для муниципального района, муниципального округа – B, C, D, F<> для городского округа - B, C, F**. Объект включен в Закон ВО № 72-ОД<<<>>>

№	Код	Область нормирования	Вид объектов	Перечень объектов	Наименование показателя минимальной обеспеченности, единица измерения	Наименование показателя максимально допустимого уровня территориальной доступности, единица измерения	Значение показателя местных нормативов (в случае отсутствия местного норматива градостроительного проектирования применяется региональный норматив градостроительного проектирования)						Примечание
							Муниципальный район, городской округ, муниципальный округ		Городское поселение		Сельское поселение		
							Обеспеченность	Доступность	Обеспеченность	Доступность	Обеспеченность	Доступность	
	90 200 100 560 000		Объект городской и рекреационной инфраструктуры для занятий физкультурой и массовым спортом										
130.	90 200 100 561 000			Спортивная площадка (плоскостное спортивное сооружение, включающее игровую спортивную площадку и (или) уличные тренажеры, турники)	Количество объектов, объект	Пешеходная доступность, м			н.п. с численностью населения менее 300 чел. – не нормируется; 1 на каждые 1000 чел. населения н.п., но не менее 1 объекта	500	н.п. с численностью населения менее 300 чел. – не нормируется; 1 на каждые 1000 чел. населения н.п., но не менее 1 объекта	500	Категория спортивного сооружения – C, D<>

№	Код	Область нормирования	Вид объектов	Перечень объектов	Наименование показателя минимальной обеспеченности, единица измерения	Наименование показателя максимально допустимого уровня территориальной доступности, единица измерения	Значение показателя местных нормативов (в случае отсутствия местного норматива градостроительного проектирования применяется региональный норматив градостроительного проектирования)						Примечание
							Муниципальный район, городской округ, муниципальный округ		Городское поселение		Сельское поселение		
							Обеспеченность	Доступность	Обеспеченность	Доступность	Обеспеченность	Доступность	
	90 200 100 570 000		Иной вид - спортивно-зрелищное сооружение, в том числе с искусственным льдом (стадион, каток), общей площадью менее 3000 кв.м.										

№	Код	Область нормирования	Вид объектов	Перечень объектов	Наименование показателя минимальной обеспеченности, единица измерения	Наименование показателя максимально допустимого уровня территориальной доступности, единица измерения	Значение показателя местных нормативов (в случае отсутствия местного норматива градостроительного проектирования применяется региональный норматив градостроительного проектирования)						Примечание
							Муниципальный район, городской округ, муниципальный округ		Городское поселение		Сельское поселение		
							Обеспеченность	Доступность	Обеспеченность	Доступность	Обеспеченность	Доступность	
131.	90 200 100 571 000			Иной объект - спортивно-зрелищное сооружение, в том числе с искусственным льдом (стадион, каток), общей площадью менее 3000 кв.м.	Количество объектов на муниципальное образование, объект	Транспортная доступность, минуты	1 - для муниципального района, муниципального округа; 1 - для городского округа	90 - для муниципального района, муниципального округа; 30 - для городского округа					Категория муниципального образования для муниципального района, муниципального округа – 3, 4<<>> для городского округа – 4<<>>, категория спортивного сооружения для муниципального района, муниципального округа – B, C, D, F<> для городского округа - B, C, F**. Объект включен в Закон ВО № 72-ОД<<<>>>

№	Код	Область нормирования	Вид объектов	Перечень объектов	Наименование показателя минимальной обеспеченности, единица измерения	Наименование показателя максимально допустимого уровня территориальной доступности, единица измерения	Значение показателя местных нормативов (в случае отсутствия местного норматива градостроительного проектирования применяется региональный норматив градостроительного проектирования)						Примечание
							Муниципальный район, городской округ, муниципальный округ		Городское поселение		Сельское поселение		
							Обеспеченность	Доступность	Обеспеченность	Доступность	Обеспеченность	Доступность	
	90 200 100 570 000		Физкультурно-оздоровительный комплекс общей площадью 3000 кв.м. и более										

№	Код	Область нормирования	Вид объектов	Перечень объектов	Наименование показателя минимальной обеспеченности, единица измерения	Наименование показателя максимально допустимого уровня территориальной доступности, единица измерения	Значение показателя местных нормативов (в случае отсутствия местного норматива градостроительного проектирования применяется региональный норматив градостроительного проектирования)						Примечание
							Муниципальный район, городской округ, муниципальный округ		Городское поселение		Сельское поселение		
							Обеспеченность	Доступность	Обеспеченность	Доступность	Обеспеченность	Доступность	
132.	90 200 100 571 000			Физкультурно-оздоровительный комплекс общей площадью 3000 кв.м. и более	Количество объектов на муниципальное образование, объект	Транспортная доступность, минуты	1 - для муниципального района, муниципального округа; 1 - для городского округа	90 - для муниципального района, муниципального округа; 30 - для городского округа					Категория муниципального образования для муниципального района, муниципального округа – 3, 4<<>> для городского округа – 4<<>>, Категория спортивного сооружения для муниципального района, муниципального округа – B, C, D, F<> для городского округа - B, C, F** Объект включен в Закон ВО № 72-ОД<<<>>>

№	Код	Область нормирования	Вид объектов	Перечень объектов	Наименование показателя минимальной обеспеченности, единица измерения	Наименование показателя максимально допустимого уровня территориальной доступности, единица измерения	Значение показателя местных нормативов (в случае отсутствия местного норматива градостроительного проектирования применяется региональный норматив градостроительного проектирования)						Примечание
							Муниципальный район, городской округ, муниципальный округ		Городское поселение		Сельское поселение		
							Обеспеченность	Доступность	Обеспеченность	Доступность	Обеспеченность	Доступность	
	90 200 100 600 000	Электро- и газоснабжение поселения											
	90 200 100 610 000		Объект электроснабжения населения										

№	Код	Область нормирования	Вид объектов	Перечень объектов	Наименование показателя минимальной обеспеченности, единица измерения	Наименование показателя максимально допустимого уровня территориальной доступности, единица измерения	Значение показателя местных нормативов (в случае отсутствия местного норматива градостроительного проектирования применяется региональный норматив градостроительного проектирования)						Примечание
							Муниципальный район, городской округ, муниципальный округ		Городское поселение		Сельское поселение		
							Обеспеченность	Доступность	Обеспеченность	Доступность	Обеспеченность	Доступность	
133.	90 200 100 611 000			Линии электропередачи (воздушные и кабельные), проектный номинальный класс напряжения которых составляет до 20 киловольт включительно. Подстанции, проектный номинальный класс напряжения которых составляет до 20 киловольт включительно	Объем электропотребления, кВт ч/год на 1 чел.	Не устанавливается	950 - для муниципального района	Не устанавливается					Объект включен в Закон ВО № 72-ОД<<<>>>

№	Код	Область нормирования	Вид объектов	Перечень объектов	Наименование показателя минимальной обеспеченности, единица измерения	Наименование показателя максимально допустимого уровня территориальной доступности, единица измерения	Значение показателя местных нормативов (в случае отсутствия местного норматива градостроительного проектирования применяется региональный норматив градостроительного проектирования)						Примечание
							Муниципальный район, городской округ, муниципальный округ		Городское поселение		Сельское поселение		
							Обеспеченность	Доступность	Обеспеченность	Доступность	Обеспеченность	Доступность	
134.	90 200 100 611 000			Линии электропередачи (воздушные и кабельные), полностью расположенные на территории муниципального образования, проектный номинальный класс напряжения которых составляет от 6 (10) до 20 киловольт включительно. Подстанции, полностью расположенные на территории муниципального образования, проектный номинальный класс напряжения которых составляет от 6 (10) до 20 киловольт включительно	Объем электропотребления - кВт.ч/год на 1 чел.	Не устанавливается	950 - для городского округа	Не устанавливается	950	Не устанавливается	950	Не устанавливается	Объект включен в Закон ВО № 72-ОД<<<>>>

№	Код	Область нормирования	Вид объектов	Перечень объектов	Наименование показателя минимальной обеспеченности, единица измерения	Наименование показателя максимально допустимого уровня территориальной доступности, единица измерения	Значение показателя местных нормативов (в случае отсутствия местного норматива градостроительного проектирования применяется региональный норматив градостроительного проектирования)						Примечание
							Муниципальный район, городской округ, муниципальный округ		Городское поселение		Сельское поселение		
							Обеспеченность	Доступность	Обеспеченность	Доступность	Обеспеченность	Доступность	
	90 200 100 620 000		Объект газоснабжения										
135.	90 200 100 621 000			Газораспределительные станции, полностью расположенные на территории муниципального района Волгоградской области. Газопроводы в границах муниципального района, предназначенные для транспортировки природного газа	Объем газопотребления, м3/год на 1 квартиру	Не устанавливается	200	Не устанавливается					Объект включен в Закон ВО № 72-ОД<<<>>>

№	Код	Область нормирования	Вид объектов	Перечень объектов	Наименование показателя минимальной обеспеченности, единица измерения	Наименование показателя максимально допустимого уровня территориальной доступности, единица измерения	Значение показателя местных нормативов (в случае отсутствия местного норматива градостроительного проектирования применяется региональный норматив градостроительного проектирования)						Примечание
							Муниципальный район, городской округ, муниципальный округ		Городское поселение		Сельское поселение		
							Обеспеченность	Доступность	Обеспеченность	Доступность	Обеспеченность	Доступность	
136.	90 200 100 621 000			Газораспределительные станции, полностью расположенные на территории поселения. Газопроводы в границах поселения, предназначенные для транспортировки природного газа	Объем газопотребления, м3/год на 1 чел.	Не устанавливается			200	Не устанавливается	200	Не устанавливается	Объект включен в Закон ВО № 72-ОД<<<>>>

№	Код	Область нормирования	Вид объектов	Перечень объектов	Наименование показателя минимальной обеспеченности, единица измерения	Наименование показателя максимально допустимого уровня территориальной доступности, единица измерения	Значение показателя местных нормативов (в случае отсутствия местного норматива градостроительного проектирования применяется региональный норматив градостроительного проектирования)						Примечание
							Муниципальный район, городской округ, муниципальный округ		Городское поселение		Сельское поселение		
							Обеспеченность	Доступность	Обеспеченность	Доступность	Обеспеченность	Доступность	
137.	90 200 100 621 000			Газораспределительные станции, полностью расположенные на территории муниципального округа, городского округа. Газопроводы в границах муниципального округа, городского округа, предназначенные для транспортировки природного газа	Объем газопотребления, м3/год на 1 чел.	Не устанавливается	200	Не устанавливается					Объект включен в Закон ВО № 72-ОД<<<>>>

№	Код	Область нормирования	Вид объектов	Перечень объектов	Наименование показателя минимальной обеспеченности, единица измерения	Наименование показателя максимально допустимого уровня территориальной доступности, единица измерения	Значение показателя местных нормативов (в случае отсутствия местного норматива градостроительного проектирования применяется региональный норматив градостроительного проектирования)						Примечание
							Муниципальный район, городской округ, муниципальный округ		Городское поселение		Сельское поселение		
							Обеспеченность	Доступность	Обеспеченность	Доступность	Обеспеченность	Доступность	
	90 200 100 700 000	Тепло- и водоснабжение населения, водоотведение											
	90 200 100 710 000		Объект теплоснабжения										

№	Код	Область нормирования	Вид объектов	Перечень объектов	Наименование показателя минимальной обеспеченности, единица измерения	Наименование показателя максимально допустимого уровня территориальной доступности, единица измерения	Значение показателя местных нормативов (в случае отсутствия местного норматива градостроительного проектирования применяется региональный норматив градостроительного проектирования)						Примечание
							Муниципальный район, городской округ, муниципальный округ		Городское поселение		Сельское поселение		
							Обеспеченность	Доступность	Обеспеченность	Доступность	Обеспеченность	Доступность	
138.	90 200 100 711 000			Тепловые сети, транспортирующие водяной пар с рабочим давлением свыше 1,6 мегапаскаля или горячую воду с температурой свыше 150 градусов Цельсия	Вт/кв.м	Не устанавливаетс	55,2	Не устанавливается	55,2	Не устанавливается	55,2	Не устанавливается	Объект включен в Закон ВО № 72-ОД<<>>>
	90 200 100 720 000		Объект водоснабжения										

№	Код	Область нормирования	Вид объектов	Перечень объектов	Наименование показателя минимальной обеспеченности, единица измерения	Наименование показателя максимально допустимого уровня территориальной доступности, единица измерения	Значение показателя местных нормативов (в случае отсутствия местного норматива градостроительного проектирования применяется региональный норматив градостроительного проектирования)						Примечание
							Муниципальный район, городской округ, муниципальный округ		Городское поселение		Сельское поселение		
							Обеспеченность	Доступность	Обеспеченность	Доступность	Обеспеченность	Доступность	
139.	90 200 100 721 000			Водопроводы и водоводы всех видов диаметром свыше 500 миллиметров	Объем водопотребления - литры в сутки на одного чел.	Не устанавливается	140	Не устанавливается	140	Не устанавливается	140	Не устанавливается	Объект включен в Закон ВО № 72-ОД<<>>>
	90 200 100 730 000		Объект водоотведения										
140.	90 200 100 731 000			Линейные сооружения водоотведения диаметром свыше 1000 миллиметров	Объем водоотведения - литры в сутки на одного чел.	Не устанавливается	140	Не устанавливается	140	Не устанавливается	140	Не устанавливается	Объект включен в Закон ВО № 72-ОД<<>>>

№	Код	Область нормирования	Вид объектов	Перечень объектов	Наименование показателя минимальной обеспеченности, единица измерения	Наименование показателя максимально допустимого уровня территориальной доступности, единица измерения	Значение показателя местных нормативов (в случае отсутствия местного норматива градостроительного проектирования применяется региональный норматив градостроительного проектирования)						Примечание
							Муниципальный район, городской округ, муниципальный округ		Городское поселение		Сельское поселение		
							Обеспеченность	Доступность	Обеспеченность	Доступность	Обеспеченность	Доступность	
	90 200 100 800 000	Обработка, утилизация, обезвреживание, размещение твердых коммунальных отходов											
	90 200 100 810 000		Объект сбора твердых коммунальных отходов										
141.	90 200 100 811 000			Объекты в области обработки, утилизации, обезвреживания и размещения твердых коммунальных отходов – места	Кг/в месяц на 1 чел.	Удаленность от объекта, км	Для муниципального района, муниципального округа: 1 группа* зона 1 –	Для муниципального района, муниципального округа-225; для городского					Объект включен в Закон ВО № 72-ОД<<<>>>

№	Код	Область нормирования	Вид объектов	Перечень объектов	Наименование показателя минимальной обеспеченности, единица измерения	Наименование показателя максимально допустимого уровня территориальной доступности, единица измерения	Значение показателя местных нормативов (в случае отсутствия местного норматива градостроительного проектирования применяется региональный норматив градостроительного проектирования)						Примечание
							Муниципальный район, городской округ, муниципальный округ		Городское поселение		Сельское поселение		
							Обеспеченность	Доступность	Обеспеченность	Доступность	Обеспеченность	Доступность	
				(площадки) накопления твердых коммунальных отходов			17,09; 2 группа* зона 2 – 16,76; зона 3 – 17,42; зона 4 – 17,25; 3 группа* зона 5 – 15,77; зона 6 – 16,43; зона 7 – 17,09; зона 8 – 16,59. Для городского округа: 1 группа* зона 1 – 20,12; 2 группа* зона 2 – 19,73; зона 3 – 20,51.	округа-160					

№	Код	Область нормирования	Вид объектов	Перечень объектов	Наименование показателя минимальной обеспеченности, единица измерения	Наименование показателя максимально допустимого уровня территориальной доступности, единица измерения	Значение показателя местных нормативов (в случае отсутствия местного норматива градостроительного проектирования применяется региональный норматив градостроительного проектирования)						Примечание
							Муниципальный район, городской округ, муниципальный округ		Городское поселение		Сельское поселение		
							Обеспеченность	Доступность	Обеспеченность	Доступность	Обеспеченность	Доступность	
	90 200 101 000 000	Культура <<>>											
	90 200 101 010 000		Объект библиотечного обслуживания населения										

№	Код	Область нормирования	Вид объектов	Перечень объектов	Наименование показателя минимальной обеспеченности, единица измерения	Наименование показателя максимально допустимого уровня территориальной доступности, единица измерения	Значение показателя местных нормативов (в случае отсутствия местного норматива градостроительного проектирования применяется региональный норматив градостроительного проектирования)						Примечание
							Муниципальный район, городской округ, муниципальный округ		Городское поселение		Сельское поселение		
							Обеспеченность	Доступность	Обеспеченность	Доступность	Обеспеченность	Доступность	
142.	90 200 101 021 000			Общедоступная библиотека/общедоступная библиотека с детским отделением/филиал общедоступных библиотек с детским отделением/ межпоселенческая библиотека	Количество объектов, объект	Транспортная доступность, минуты	Городские населенные пункты: крупнейшие – 38; крупные – 16; большие – 7; средние - 5 малые – 2. Сельские населенные пункты крупные – 1; большие – 1; средние – 1; малые – 1; малочисленные – 1.	Не устанавливается					Распределение объектов по принадлежности муниципальному району, городскому округу, муниципальному округу, городскому поселению, сельскому поселению осуществляется в рамках реализации полномочий в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ, с учетом № 33-ФЗ.

№	Код	Область нормирования	Вид объектов	Перечень объектов	Наименование показателя минимальной обеспеченности, единица измерения	Наименование показателя максимально допустимого уровня территориальной доступности, единица измерения	Значение показателя местных нормативов (в случае отсутствия местного норматива градостроительного проектирования применяется региональный норматив градостроительного проектирования)						Примечание
							Муниципальный район, городской округ, муниципальный округ		Городское поселение		Сельское поселение		
							Обеспеченность	Доступность	Обеспеченность	Доступность	Обеспеченность	Доступность	
143.	90 200 101 011 000			Детская библиотека	Количество объектов, объект	Транспортная доступность, минуты	Городские населенные пункты: крупнейшие – 13; крупные – 6; большие – 2; средние - 1 малые – 1. Сельские населенные пункты: крупные – 1; большие – 0; средние – 0; малые – 0; малочисленные –0.	Не устанавливается					Распределение объектов по принадлежности муниципальному району, городскому округу, муниципальному округу, городскому поселению, сельскому поселению осуществляется в рамках реализации полномочий в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ, с учетом №33-ФЗ.

№	Код	Область нормирования	Вид объектов	Перечень объектов	Наименование показателя минимальной обеспеченности, единица измерения	Наименование показателя максимально допустимого уровня территориальной доступности, единица измерения	Значение показателя местных нормативов (в случае отсутствия местного норматива градостроительного проектирования применяется региональный норматив градостроительного проектирования)						Примечание
							Муниципальный район, городской округ, муниципальный округ		Городское поселение		Сельское поселение		
							Обеспеченность	Доступность	Обеспеченность	Доступность	Обеспеченность	Доступность	
	90 200 101 020 000		Музей										

№	Код	Область нормирования	Вид объектов	Перечень объектов	Наименование показателя минимальной обеспеченности, единица измерения	Наименование показателя максимально допустимого уровня территориальной доступности, единица измерения	Значение показателя местных нормативов (в случае отсутствия местного норматива градостроительного проектирования применяется региональный норматив градостроительного проектирования)						Примечание
							Муниципальный район, городской округ, муниципальный округ		Городское поселение		Сельское поселение		
							Обеспеченность	Доступность	Обеспеченность	Доступность	Обеспеченность	Доступность	
144.	90 200 101 021 000			Краеведческий музей	Количество объектов, объект	Транспортная доступность, минуты	Городские населенные пункты: крупнейшие -2; крупные – 1; большие – 1; средние – 1; малые – 1. Сельские населенные пункты: крупные – 1.	Не устанавливается					Распределение объектов по принадлежности муниципальному району, городскому округу, муниципальному округу, городскому поселению, сельскому поселению осуществляется в рамках реализации полномочий в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ, с учетом №33-ФЗ.

№	Код	Область нормирования	Вид объектов	Перечень объектов	Наименование показателя минимальной обеспеченности, единица измерения	Наименование показателя максимально допустимого уровня территориальной доступности, единица измерения	Значение показателя местных нормативов (в случае отсутствия местного норматива градостроительного проектирования применяется региональный норматив градостроительного проектирования)						Примечание
							Муниципальный район, городской округ, муниципальный округ		Городское поселение		Сельское поселение		
							Обеспеченность	Доступность	Обеспеченность	Доступность	Обеспеченность	Доступность	
145.	90 200 101 021 000			Художественный музей	Количество объектов, объект	Транспортная доступность, минуты	Городские населенные пункты: крупнейшие -2; крупные – 1.	Не устанавливается					Распределение объектов по принадлежности муниципальному району, городскому округу, муниципальному округу, городскому поселению, сельскому поселению осуществляется в рамках реализации полномочий в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ, с учетом №33-ФЗ.

№	Код	Область нормирования	Вид объектов	Перечень объектов	Наименование показателя минимальной обеспеченности, единица измерения	Наименование показателя максимально допустимого уровня территориальной доступности, единица измерения	Значение показателя местных нормативов (в случае отсутствия местного норматива градостроительного проектирования применяется региональный норматив градостроительного проектирования)						Примечание
							Муниципальный район, городской округ, муниципальный округ		Городское поселение		Сельское поселение		
							Обеспеченность	Доступность	Обеспеченность	Доступность	Обеспеченность	Доступность	
146.	90 200 101 021 000			Тематический музей	Количество объектов, объект	Транспортная доступность, минуты	Городские населенные пункты: крупнейшие -9; крупные – 4; большие – 1; средние – 1.	Не устанавливается					Распределение объектов по принадлежности муниципальному району, городскому округу, муниципальному округу, городскому поселению, сельскому поселению осуществляется в рамках реализации полномочий в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ, с учетом №33-ФЗ.

№	Код	Область нормирования	Вид объектов	Перечень объектов	Наименование показателя минимальной обеспеченности, единица измерения	Наименование показателя максимально допустимого уровня территориальной доступности, единица измерения	Значение показателя местных нормативов (в случае отсутствия местного норматива градостроительного проектирования применяется региональный норматив градостроительного проектирования)						Примечание
							Муниципальный район, городской округ, муниципальный округ		Городское поселение		Сельское поселение		
							Обеспеченность	Доступность	Обеспеченность	Доступность	Обеспеченность	Доступность	
	90 200 101 030 000		Театр										

№	Код	Область нормирования	Вид объектов	Перечень объектов	Наименование показателя минимальной обеспеченности, единица измерения	Наименование показателя максимально допустимого уровня территориальной доступности, единица измерения	Значение показателя местных нормативов (в случае отсутствия местного норматива градостроительного проектирования применяется региональный норматив градостроительного проектирования)						Примечание
							Муниципальный район, городской округ, муниципальный округ		Городское поселение		Сельское поселение		
							Обеспеченность	Доступность	Обеспеченность	Доступность	Обеспеченность	Доступность	
147.	90 200 101 031 000			Театр драматический	Количество объектов, объект	Транспортная доступность, минуты	Городские населенные пункты: крупнейшие – 4; крупные – 2; большие – 1.	Не устанавливается					Распределение объектов по принадлежности муниципальному району, городскому округу, муниципальному округу, городскому поселению, сельскому поселению осуществляется в рамках реализации полномочий в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ, с учетом №33-ФЗ.

№	Код	Область нормирования	Вид объектов	Перечень объектов	Наименование показателя минимальной обеспеченности, единица измерения	Наименование показателя максимально допустимого уровня территориальной доступности, единица измерения	Значение показателя местных нормативов (в случае отсутствия местного норматива градостроительного проектирования применяется региональный норматив градостроительного проектирования)						Примечание
							Муниципальный район, городской округ, муниципальный округ		Городское поселение		Сельское поселение		
							Обеспеченность	Доступность	Обеспеченность	Доступность	Обеспеченность	Доступность	
148.	90 200 101 031 000			Театр музыкальный	Количество объектов, объект	Транспортная доступность, минуты	Городские населенные пункты: крупнейшие – 1****; крупные – 1****; большие – 1****; средние - 1****; малые – 1****.	Не устанавливается					Распределение объектов по принадлежности муниципальному району, городскому округу, муниципальному округу, городскому поселению, сельскому поселению осуществляется в рамках реализации полномочий в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ, с учетом №33-ФЗ.

№	Код	Область нормирования	Вид объектов	Перечень объектов	Наименование показателя минимальной обеспеченности, единица измерения	Наименование показателя максимально допустимого уровня территориальной доступности, единица измерения	Значение показателя местных нормативов (в случае отсутствия местного норматива градостроительного проектирования применяется региональный норматив градостроительного проектирования)						Примечание
							Муниципальный район, городской округ, муниципальный округ		Городское поселение		Сельское поселение		
							Обеспеченность	Доступность	Обеспеченность	Доступность	Обеспеченность	Доступность	
149.	90 200 101 031 000			Театр юного зрителя	Количество объектов, объект	Транспортная доступность, минуты	Городские населенные пункты: крупнейшие -1; крупные – 1.	Не устанавливается					Распределение объектов по принадлежности муниципальному району, городскому округу, муниципальному округу, городскому поселению, сельскому поселению осуществляется в рамках реализации полномочий в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ, с учетом №33-ФЗ.

№	Код	Область нормирования	Вид объектов	Перечень объектов	Наименование показателя минимальной обеспеченности, единица измерения	Наименование показателя максимально допустимого уровня территориальной доступности, единица измерения	Значение показателя местных нормативов (в случае отсутствия местного норматива градостроительного проектирования применяется региональный норматив градостроительного проектирования)						Примечание
							Муниципальный район, городской округ, муниципальный округ		Городское поселение		Сельское поселение		
							Обеспеченность	Доступность	Обеспеченность	Доступность	Обеспеченность	Доступность	
150.	90 200 101 031 000			Театр кукол	Количество объектов, объект	Транспортная доступность, минуты	Городские населенные пункты: крупнейшие -1; крупные – 1.	Не устанавливается					Распределение объектов по принадлежности муниципальному району, городскому округу, муниципальному округу, городскому поселению, сельскому поселению осуществляется в рамках реализации полномочий в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ, с учетом №33-ФЗ.

№	Код	Область нормирования	Вид объектов	Перечень объектов	Наименование показателя минимальной обеспеченности, единица измерения	Наименование показателя максимально допустимого уровня территориальной доступности, единица измерения	Значение показателя местных нормативов (в случае отсутствия местного норматива градостроительного проектирования применяется региональный норматив градостроительного проектирования)						Примечание
							Муниципальный район, городской округ, муниципальный округ		Городское поселение		Сельское поселение		
							Обеспеченность	Доступность	Обеспеченность	Доступность	Обеспеченность	Доступность	
	90 200 101 040 000		Концертная организация										

№	Код	Область нормирования	Вид объектов	Перечень объектов	Наименование показателя минимальной обеспеченности, единица измерения	Наименование показателя максимально допустимого уровня территориальной доступности, единица измерения	Значение показателя местных нормативов (в случае отсутствия местного норматива градостроительного проектирования применяется региональный норматив градостроительного проектирования)						Примечание
							Муниципальный район, городской округ, муниципальный округ		Городское поселение		Сельское поселение		
							Обеспеченность	Доступность	Обеспеченность	Доступность	Обеспеченность	Доступность	
151.	90 200 101 041 000			Концертный зал/концертный коллектив	Количество объектов, объект	Транспортная доступность, минуты	Городские населенные пункты: крупнейшие -3****; крупные- 3****; большие – 2.	Не устанавливается					Распределение объектов по принадлежности муниципальному району, городскому округу, муниципальному округу, городскому поселению, сельскому поселению осуществляется в рамках реализации полномочий в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ, с учетом №33-ФЗ.

№	Код	Область нормирования	Вид объектов	Перечень объектов	Наименование показателя минимальной обеспеченности, единица измерения	Наименование показателя максимально допустимого уровня территориальной доступности, единица измерения	Значение показателя местных нормативов (в случае отсутствия местного норматива градостроительного проектирования применяется региональный норматив градостроительного проектирования)						Примечание
							Муниципальный район, городской округ, муниципальный округ		Городское поселение		Сельское поселение		
							Обеспеченность	Доступность	Обеспеченность	Доступность	Обеспеченность	Доступность	
152.	90 200 101 041 000			Филармония	Количество объектов, объект	Транспортная доступность, минуты	Городские населенные пункты: крупнейшие -1****; крупные- 1****; большие – 1.	Не устанавливается					Распределение объектов по принадлежности муниципальному району, городскому округу, муниципальному округу, городскому поселению, сельскому поселению осуществляется в рамках реализации полномочий в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ, с учетом №33-ФЗ.

№	Код	Область нормирования	Вид объектов	Перечень объектов	Наименование показателя минимальной обеспеченности, единица измерения	Наименование показателя максимально допустимого уровня территориальной доступности, единица измерения	Значение показателя местных нормативов (в случае отсутствия местного норматива градостроительного проектирования применяется региональный норматив градостроительного проектирования)						Примечание
							Муниципальный район, городской округ, муниципальный округ		Городское поселение		Сельское поселение		
							Обеспеченность	Доступность	Обеспеченность	Доступность	Обеспеченность	Доступность	
	90 200 101 060 000		Объект клубного типа										

№	Код	Область нормирования	Вид объектов	Перечень объектов	Наименование показателя минимальной обеспеченности, единица измерения	Наименование показателя максимально допустимого уровня территориальной доступности, единица измерения	Значение показателя местных нормативов (в случае отсутствия местного норматива градостроительного проектирования применяется региональный норматив градостроительного проектирования)						Примечание
							Муниципальный район, городской округ, муниципальный округ		Городское поселение		Сельское поселение		
							Обеспеченность	Доступность	Обеспеченность	Доступность	Обеспеченность	Доступность	
153.	90 200 101 061 000			Учреждение клубного типа (дом (центр) народного творчества/дворец культуры/дом культуры/дом народов/центр культурного развития/передвижной многофункциональный культурный центр/другой тип культурно-досуговых учреждений	Количество объектов, объект	Транспортная доступность, минуты	Городские населенные пункты: крупнейшие – 13; крупные – 8; большие – 4; средние – 3; малые – 2. Сельские населенные пункты: крупные – 1; большие – 1; средние – 1; малые – 1; малочисленные – 1.	Не устанавливается					Распределение объектов по принадлежности муниципальному району, городскому округу, муниципальному округу, городскому поселению, сельскому поселению осуществляется в рамках реализации полномочий в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ, с учетом №33-ФЗ.

№	Код	Область нормирования	Вид объектов	Перечень объектов	Наименование показателя минимальной обеспеченности, единица измерения	Наименование показателя максимально допустимого уровня территориальной доступности, единица измерения	Значение показателя местных нормативов (в случае отсутствия местного норматива градостроительного проектирования применяется региональный норматив градостроительного проектирования)						Примечание
							Муниципальный район, городской округ, муниципальный округ		Городское поселение		Сельское поселение		
							Обеспеченность	Доступность	Обеспеченность	Доступность	Обеспеченность	Доступность	
	90 200 101 100 000	Туризм и отдых, массовый отдых населения											
	90 200 101 130 000		Объект развития и поддержки туризма										
154.	90 200 101 131 000			Гостиницы (или аналогичные средства размещения)	Количество объектов, объект	Транспортная доступность, минуты	1 независимо от численности населения	90	1 независимо от численности населения	90	1 независимо от численности населения	90	

№	Код	Область нормирования	Вид объектов	Перечень объектов	Наименование показателя минимальной обеспеченности, единица измерения	Наименование показателя максимально допустимого уровня территориальной доступности, единица измерения	Значение показателя местных нормативов (в случае отсутствия местного норматива градостроительного проектирования применяется региональный норматив градостроительного проектирования)						Примечание
							Муниципальный район, городской округ, муниципальный округ		Городское поселение		Сельское поселение		
							Обеспеченность	Доступность	Обеспеченность	Доступность	Обеспеченность	Доступность	
	90 200 101 200 000	Пассажирский автомобильный транспорт											
	90 200 101 210 000		Объект транспортно-пересадочных узлов (ТПУ)										
155.	90 200 101 211 000			Транспортно-пересадочные узлы общей площадью не менее 10000 кв.м., пассажиропотоком не менее 10000 пассажиров в сутки	Количество объектов, объект	Транспортная доступность, час	1 - для городского округа	3-для городского округа					Объект включен в Закон 72-ОД<<<>>>

№	Код	Область нормирования	Вид объектов	Перечень объектов	Наименование показателя минимальной обеспеченности, единица измерения	Наименование показателя максимально допустимого уровня территориальной доступности, единица измерения	Значение показателя местных нормативов (в случае отсутствия местного норматива градостроительного проектирования применяется региональный норматив градостроительного проектирования)						Примечание
							Муниципальный район, городской округ, муниципальный округ		Городское поселение		Сельское поселение		
							Обеспеченность	Доступность	Обеспеченность	Доступность	Обеспеченность	Доступность	
	90 200 101 400 000	Иная область - объекты в области особо охраняемых природных территорий											
	90 200 101 410 000		Иной вид - объекты в области особо охраняемых природных территорий										
156.	90 200 101 411 000			Особо охраняемая территория местного значения	Количество объектов (территория), объект (территория)	Транспортная доступность, минуты	1 независимо от численности населения - для городского округа	90 - для городского округа					

№	Код	Область нормирования	Вид объектов	Перечень объектов	Наименование показателя минимальной обеспеченности, единица измерения	Наименование показателя максимально допустимого уровня территориальной доступности, единица измерения	Значение показателя местных нормативов (в случае отсутствия местного норматива градостроительного проектирования применяется региональный норматив градостроительного проектирования)						Примечание
							Муниципальный район, городской округ, муниципальный округ		Городское поселение		Сельское поселение		
							Обеспеченность	Доступность	Обеспеченность	Доступность	Обеспеченность	Доступность	
	90 200 101 400 000	Иная область - объекты в области услуг связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания[18]											
	90 200 101 410 000		Иной вид - объекты в области услуг связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания										

[18] Показатель минимальной обеспеченности объектов торговли устанавливается Постановлением Администрации Волгоградской области от 03.08.2023 г. № 530-п "Об утверждении нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов для Волгоградской области, муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов Волгоградской области"

№	Код	Область нормирования	Вид объектов	Перечень объектов	Наименование показателя минимальной обеспеченности, единица измерения	Наименование показателя максимально допустимого уровня территориальной доступности, единица измерения	Значение показателя местных нормативов (в случае отсутствия местного норматива градостроительного проектирования применяется региональный норматив градостроительного проектирования)						Примечание
							Муниципальный район, городской округ, муниципальный округ		Городское поселение		Сельское поселение		
							Обеспеченность	Доступность	Обеспеченность	Доступность	Обеспеченность	Доступность	
157.	90 200 101 411 000			Иной объект - рынки сельскохозяйственной продукции	Количество объектов, объект	Транспортная доступность, минуты	1 независимо от численности населения	Не более 45					

№	Код	Область нормирования	Вид объектов	Перечень объектов	Наименование показателя минимальной обеспеченности, единица измерения	Наименование показателя максимально допустимого уровня территориальной доступности, единица измерения	Значение показателя местных нормативов (в случае отсутствия местного норматива градостроительного проектирования применяется региональный норматив градостроительного проектирования)						Примечание
							Муниципальный район, городской округ, муниципальный округ		Городское поселение		Сельское поселение		
							Обеспеченность	Доступность	Обеспеченность	Доступность	Обеспеченность	Доступность	
158.	90 200 101 411 000			Аптека (аптечный пункт)	Количество объектов, объект	Транспортная доступность, м, минуты	Для муниципального района, муниципального округа: 1 группа* зона 1 – 1 на 6448 чел., 2 группа* зона 2 – 1 на 6324 чел., зона 3 – 1 на 6572 чел. зона 4 – 1 на 6510 чел., 3 группа* зона 5 – 1 на 5952 чел., зона 6 – 1 на 6200 чел., зона 7 – 1 на 6448 чел., зона 8 – 1 на 6262 чел. Для городского округа: 1 группа* зона 1 – 1 на 12480 чел., 2 группа* зона 2 – 1 на 12240 чел., зона 3 – 1 на 12720 чел.	800 м - для городских н.п. 30 минут - для сельских н.п.					

№	Код	Область нормирования	Вид объектов	Перечень объектов	Наименование показателя минимальной обеспеченности, единица измерения	Наименование показателя максимально допустимого уровня территориальной доступности, единица измерения	Значение показателя местных нормативов (в случае отсутствия местного норматива градостроительного проектирования применяется региональный норматив градостроительного проектирования)						Примечание
							Муниципальный район, городской округ, муниципальный округ		Городское поселение		Сельское поселение		
							Обеспеченность	Доступность	Обеспеченность	Доступность	Обеспеченность	Доступность	
	90 200 101 400 000	Иная область - отдельностоящее здание (помещение) для работы участкового уполномоченного полиции											
	90 200 101 410 000		Иной вид - отдельностоящее здание (помещение) для работы участкового уполномоченного полиции										

№	Код	Область нормирования	Вид объектов	Перечень объектов	Наименование показателя минимальной обеспеченности, единица измерения	Наименование показателя максимально допустимого уровня территориальной доступности, единица измерения	Значение показателя местных нормативов (в случае отсутствия местного норматива градостроительного проектирования применяется региональный норматив градостроительного проектирования)						Примечание
							Муниципальный район, городской округ, муниципальный округ		Городское поселение		Сельское поселение		
							Обеспеченность	Доступность	Обеспеченность	Доступность	Обеспеченность	Доступность	
159.	90 200 101 411 000			Иной объект - отдельностоящее здание (помещение) для работы участкового уполномоченного полиции	Количество объектов, объект	Удаленность до границы населенного пункта, км	Для муниципального района, муниципального округа: 1 на 2800-3000 чел.- для городских поселений; 1 на 1000-2800 чел. - для сельских поселений. Для городского округа: 1 на 2800-3000 чел.	7,5	1 на 2800-3000 чел.	7,5	1 на 1000-2800 чел.	7,5	

№	Код	Область нормирования	Вид объектов	Перечень объектов	Наименование показателя минимальной обеспеченности, единица измерения	Наименование показателя максимально допустимого уровня территориальной доступности, единица измерения	Значение показателя местных нормативов (в случае отсутствия местного норматива градостроительного проектирования применяется региональный норматив градостроительного проектирования)						Примечание
							Муниципальный район, городской округ, муниципальный округ		Городское поселение		Сельское поселение		
							Обеспеченность	Доступность	Обеспеченность	Доступность	Обеспеченность	Доступность	
	90 200 101 400 000	Иная область - объекты в области организации ритуальных услуг и мест захоронения											
	90 200 101 410 000		Иной вид - объекты в области организации ритуальных услуг и мест захоронения										
160.	90 200 101 411 000			Иной объект - межпоселенческое место захоронения	Площадь территории, га на 1000 чел.населения	Транспортная доступность, минуты	0,24 - для муниципального района	30 - для муниципального района					

№	Код	Область нормирования	Вид объектов	Перечень объектов	Наименование показателя минимальной обеспеченности, единица измерения	Наименование показателя максимально допустимого уровня территориальной доступности, единица измерения	Значение показателя местных нормативов (в случае отсутствия местного норматива градостроительного проектирования применяется региональный норматив градостроительного проектирования)						Примечание
							Муниципальный район, городской округ, муниципальный округ		Городское поселение		Сельское поселение		
							Обеспеченность	Доступность	Обеспеченность	Доступность	Обеспеченность	Доступность	
161.	90 200 101 411 000			Иной объект - кладбища	Площадь территории, га на 1000 чел.населения	Транспортная доступность, минуты	0,24 - для городского округа, муниципального округа	45 - для городского округа, муниципального округа	0,24	45	0,24	45	Объект включен в Закон ВО № 72-ОД<<>>>
162.	90 200 101 411 000			Иной объект - стены скорби	Размеры земельных участков, га на 1000 чел.	Транспортная доступность, минуты	0,02 - для городского округа	45 - для городского округа					Объект включен в Закон ВО № 72-ОД<<>>>
163.	90 200 101 411 000			Иной объект - крематории	Количество объектов на округ, шт	Не устанавливается	1 - для городского округа	Не устанавливается					Объект включен в Закон ВО № 72-ОД<<>>>

№	Код	Область нормирования	Вид объектов	Перечень объектов	Наименование показателя минимальной обеспеченности, единица измерения	Наименование показателя максимально допустимого уровня территориальной доступности, единица измерения	Значение показателя местных нормативов (в случае отсутствия местного норматива градостроительного проектирования применяется региональный норматив градостроительного проектирования)						Примечание
							Муниципальный район, городской округ, муниципальный округ		Городское поселение		Сельское поселение		
							Обеспеченность	Доступность	Обеспеченность	Доступность	Обеспеченность	Доступность	
	90 200 101 400 000	Иная область - подвесная канатная дорога транспортная, станция подвесной канатной дороги транспортной, трамвайная линия, линия скоростного трамвая, троллейбусная линия, трамвайное депо, троллей-бусное депо											

№	Код	Область нормирования	Вид объектов	Перечень объектов	Наименование показателя минимальной обеспеченности, единица измерения	Наименование показателя максимально допустимого уровня территориальной доступности, единица измерения	Значение показателя местных нормативов (в случае отсутствия местного норматива градостроительного проектирования применяется региональный норматив градостроительного проектирования)						Примечание
							Муниципальный район, городской округ, муниципальный округ		Городское поселение		Сельское поселение		
							Обеспеченность	Доступность	Обеспеченность	Доступность	Обеспеченность	Доступность	
	90 200 101 410 000		Иной вид - подвесная канатная дорога транспортная, станция подвесной канатной дороги транспортной, трамвайная линия, линия скоростного трамвая, троллейбусная линия, трамвайное депо, троллейбусное депо										

№	Код	Область нормирования	Вид объектов	Перечень объектов	Наименование показателя минимальной обеспеченности, единица измерения	Наименование показателя максимально допустимого уровня территориальной доступности, единица измерения	Значение показателя местных нормативов (в случае отсутствия местного норматива градостроительного проектирования применяется региональный норматив градостроительного проектирования)						Примечание
							Муниципальный район, городской округ, муниципальный округ		Городское поселение		Сельское поселение		
							Обеспеченность	Доступность	Обеспеченность	Доступность	Обеспеченность	Доступность	
164.	90 200 101 411 000			Иной объект - подвесная канатная дорога транспортная	Количество объектов на округ, шт	Не устанавливается	1 - для городского округа	Не устанавливается					Объект включен в Закон ВО № 72-ОД<<>>
165.	90 200 101 411 000			Иной объект - станция подвесной канатной дороги транспортной	Количество объектов на 1 подвесную канатную дорогу транспортную, шт	Не устанавливается	2 - для городского округа	Не устанавливается					Объект включен в Закон ВО № 72-ОД<<>>

№	Код	Область нормирования	Вид объектов	Перечень объектов	Наименование показателя минимальной обеспеченности, единица измерения	Наименование показателя максимально допустимого уровня территориальной доступности, единица измерения	Значение показателя местных нормативов (в случае отсутствия местного норматива градостроительного проектирования применяется региональный норматив градостроительного проектирования)						Примечание
							Муниципальный район, городской округ, муниципальный округ		Городское поселение		Сельское поселение		
							Обеспеченность	Доступность	Обеспеченность	Доступность	Обеспеченность	Доступность	
166.	90 200 101 411 000			Иной объект - трамвайная линия	Плотность сети - км/кв.км	Пешеходная доступность, м: 1) от мест проживания или мест приложения труда; 2) от объектов массового посещения; 3) от объектов социального обслуживания и поликлиник; 4) от проходных предприятий в производственных и коммунально-складских зонах 5) от главного входа зон массового отдыха и спорта	0,16	Для городского округа: 1) 500 2) 250 3) 250 4) 400 5) 800					Объект включен в Закон ВО № 72-ОД<<<>>>

№	Код	Область нормирования	Вид объектов	Перечень объектов	Наименование показателя минимальной обеспеченности, единица измерения	Наименование показателя максимально допустимого уровня территориальной доступности, единица измерения	Значение показателя местных нормативов (в случае отсутствия местного норматива градостроительного проектирования применяется региональный норматив градостроительного проектирования)						Примечание
							Муниципальный район, городской округ, муниципальный округ		Городское поселение		Сельское поселение		
							Обеспеченность	Доступность	Обеспеченность	Доступность	Обеспеченность	Доступность	
167.	90 200 101 411 000			Иной объект - линия скоростного трамвая	Плотность сети - км/кв.км	Пешеходная доступность, м: 1) от мест проживания или мест приложения труда; 2) от объектов массового посещения; 3) от объектов социального обслуживания и поликлиник; 4) от проходных предприятий в производственных и коммунально-складских зонах 5) от главного входа зон массового отдыха и спорт	0,04 - для городского округа	Для городского округа: 1) 500 2) 250 3) 250 4) 400 5) 800					Объект включен в Закон ВО № 72-ОД<<<>>>

№	Код	Область нормирования	Вид объектов	Перечень объектов	Наименование показателя минимальной обеспеченности, единица измерения	Наименование показателя максимально допустимого уровня территориальной доступности, единица измерения	Значение показателя местных нормативов (в случае отсутствия местного норматива градостроительного проектирования применяется региональный норматив градостроительного проектирования)						Примечание
							Муниципальный район, городской округ, муниципальный округ		Городское поселение		Сельское поселение		
							Обеспеченность	Доступность	Обеспеченность	Доступность	Обеспеченность	Доступность	
168.	90 200 101 411 000			Иной объект - троллейбусная линия	Плотность сети - км/кв.км	Пешеходная доступность, м: 1) от мест проживания или мест приложения труда; 2) от объектов массового посещения; 3) от объектов социального обслуживания и поликлиник; 4) от проходных предприятий в производственных и коммунально-складских зонах 5) от главного входа зон массового отдыха и спорта	0,1 - для городского округа	Для городского округа: 1) 500 2) 250 3) 250 4) 400 5) 800					Объект включен в Закон ВО № 72-ОД<<>>>

№	Код	Область нормирования	Вид объектов	Перечень объектов	Наименование показателя минимальной обеспеченности, единица измерения	Наименование показателя максимально допустимого уровня территориальной доступности, единица измерения	Значение показателя местных нормативов (в случае отсутствия местного норматива градостроительного проектирования применяется региональный норматив градостроительного проектирования)						Примечание
							Муниципальный район, городской округ, муниципальный округ		Городское поселение		Сельское поселение		
							Обеспеченность	Доступность	Обеспеченность	Доступность	Обеспеченность	Доступность	
169.	90 200 101 411 000			Иной объект - трамвайное депо, троллейбусное депо	Количество объектов, шт	Не устанавливается	1	Не устанавливается					Объект включен в Закон ВО № 72-ОД<<>>>
	90 200 101 400 000	Иная область – озелененные территории общего пользования											
	90 200 101 410 000		Иной вид – озелененные территории общего пользования										

№	Код	Область нормирования	Вид объектов	Перечень объектов	Наименование показателя минимальной обеспеченности, единица измерения	Наименование показателя максимально допустимого уровня территориальной доступности, единица измерения	Значение показателя местных нормативов (в случае отсутствия местного норматива градостроительного проектирования применяется региональный норматив градостроительного проектирования)						Примечание
							Муниципальный район, городской округ, муниципальный округ		Городское поселение		Сельское поселение		
							Обеспеченность	Доступность	Обеспеченность	Доступность	Обеспеченность	Доступность	
170.	90 200 101 411 000			Иной объект – озелененные территории общего пользования	Площадь озелененных территорий общего пользования, кв.м. на одного чел.: 1) крупнейших, крупных и больших городских населенных пунктов 2) средних городских населенных пунктов 3) малых городских населенных пунктов 4) сельских населенных пунктов	Не устанавливается	Общегородские: 1) 10 2) 7 3) 8 (10)[19] 4) 12 Жилых районов: 1) 6 2) 6	Не устанавливается	Общегородские: 1) 10 2) 7 3) 8 (10)[20] 4) 12 Жилых районов: 1) 6 2) 6	Не устанавливается	Общегородские: 4) 12	Не устанавливается	Приказ Минстроя РФ от 23.04.2025 №250/пр***

Примечание:

* - принадлежность муниципальных образований к группе и зоне определяется Приложением 1 к основной части РНГП ВО по таблице 1. Расчетные показатели установлены

с учетом коэффициентов, приведенных в Приложении 1, Таблицы 2 Основной части.

**Территория, относящиеся к объектам капитального строительства - это территория на которой располагается стоянка, относящиеся к существующим объектам.

[19] В скобках приведены размеры для малых городских населенных пунктов с численностью населения до 20 тыс. чел.

[20] В скобках приведены размеры для малых городских населенных пунктов с численностью населения до 20 тыс. чел.

***Территория, не относящиеся к объектам капитального строительства – это территория на которой располагается стоянка, не относящаяся к существующим объектам.

****Нормативное значение устанавливается для выделенных населенных пунктов в совокупности, рекомендуется размещать организации культуры в административном центре субъекта Российской Федерации.

Приказ Минстроя РФ от 23.04.2025 №250/пр*- минимально допустимое количество машино-мест для парковки легковых автомобилей на стоянках автомобилей, размещаемых в непосредственной близости от отдельно стоящих объектов капитального строительства в границах жилых и общественно-деловых зон; минимально допустимое количество машино-мест для парковки легковых автомобилей на стоянках автомобилей, размещаемых у границ лесопарков, зон отдыха и курортных зон;

Приказ Минстроя РФ от 23.04.2025 №250/пр**- минимально допустимое количество машино-мест для парковки легковых автомобилей на стоянках автомобилей, размещаемых у границ лесопарков, зон отдыха и курортных зон;

Приказ Минстроя РФ от 23.04.2025 №250/пр***- минимально допустимая площадь озелененных территорий общего пользования в границах муниципальных округов, городских округов и поселений;

Приказ Минстроя РФ от 23.04.2025 №250/пр****- минимальное количество машино-мест для парковки электромобилей, оборудованных зарядными устройствами.

******Таблица Т.1 - Категории объектов нежилого назначения по функциональному признаку**

Вид объекта	Категория
Многофункциональные торговые и торгово-развлекательные центры	I
Административно-офисные помещения	II
Объекты обучения и образования	
Культурно-развлекательные учреждения	
Гостиницы	
Производственные и складские помещения	III
Физкультурно-оздоровительные комплексы	
Объекты транспорта	
Объекты рекреации	
Объекты здравоохранения и социальные службы	IV
Магазины розничной торговли районного значения	
Объекты общественного питания	
Объекты коммунально-бытового обслуживания	

*******Показатель с применением корректирующего коэффициента, см. Таблицу Т.2**

Таблица Т.2 - Корректирующие коэффициенты для расчета парковочных мест в зависимости от уровня обеспеченности доступа к объекту с использованием общественного транспорта

Категория объекта	Коэффициент K_1	Характеристика
I	0,55	Наличие в пешеходной доступности от объекта станций СВТ
II	0,75	
III	0,8	
IV	0,85	
I	1,0	Наличие в пешеходной доступности от объекта остановочных пунктов НПТОП с устойчивой связью со станциями СВТ (время в пути до станции не более 10 мин); наличие в пешеходной доступности от объекта остановок скоростного/магистрального наземного транспорта (в т.ч. Рельсового)
II	0,8	
III	0,85	
IV	0,9	
I	1,2	Наличие в пешеходной доступности от объекта остановочных пунктов НПТОП с устойчивой связью со станциями СВТ (время

II	0,85	в пути до станции не более 15 мин); наличие в пешеходной доступности от объекта остановочных пунктов НПТОП с устойчивой связью с остановками скоростного/магистрального наземного транспорта (время в пути от объекта до остановочного пункта не более 10 мин)
III	0,9	
IV	1,0	
I	1,5	Соблюдаются условия по времени движения от остановочных пунктов НПТОП до пересадки на СВТ или скоростной/магистральный наземный транспорт не более 10 минут, но превышены нормы пешеходной доступности; наличие в пешеходной доступности от объекта остановочных пунктов НПТОП с устойчивой связью со станциями СВТ (время в пути до станции более 15 мин); наличие в пешеходной доступности от объекта остановочных пунктов НПТОП с устойчивой связью с остановками скоростного/магистрального наземного транспорта (время в пути от объекта до остановочного пункта более 10 мин).

Принятые сокращения в таблице: **СВТ** – скоростной внеуличный транспорт; **НПТОП** - наземный пассажирский транспорт общего пользования, совокупность наземных видов транспорта, обслуживающих постоянно и временно проживающих в населенных пунктах, а также прибывающих из других населенных пунктов.

Объекты физической культуры и спорта пронормированы в соответствии с Приказом Минспорта РФ от 21.09.2018 г. № 244, Приказом Минспорта РФ от 25.09.2020 г. № 718 и Приказом Минспорта РФ от 19.08.2021 г. № 649

<>– Категорирование спортивных сооружений согласно Приказу Минспорта РФ от 25.09.2020 г. № 718:

Категория A - спортивные сооружения для международных соревнований;

Категория B - тренировочные сооружения для профессионального спорта высших достижений;

Категория C - спортивные и развлекательные сооружения в черте города;

Категория D - спортивные и развлекательные сооружения за городской чертой и в лесопарковой зонах;

Категория E - спортивные и развлекательные сооружения в туристических центрах;

Категория F - сооружения для соревнований и тренировок по специализированным видам спорта.

<<>>– Категорирование муниципального образования согласно Приказу Минспорта РФ от 19.08.2021 г. № 649:

Категория 1 – от 50 до 500 чел.;

Категория 2 – от 500 до 5 000 чел.;

Категория 3 – от 5 000 до 30 000 чел.;

Категория 4 – свыше 30 000 чел.;

<<>>Объекты культуры пронормированы в соответствии с Распоряжением Минкультуры РФ от 18.11.2025 № Р-494 и

Типы городских и сельских населенных пунктов с учетом численности в соответствии с Распоряжением Минкультуры РФ от 18.11.2025 № Р-494:

а) городские населенные пункты:

крупнейшие - с численностью населения свыше 1 млн чел.;

крупные - с численностью населения от 250 тыс. чел. до 1 млн чел. включительно;

большие - с численностью населения от 100 тыс. чел. до 250 тыс. чел. включительно;

средние - с численностью населения от 50 тыс. чел. до 100 тыс. чел. включительно;

малые - с численностью населения до 50 тыс. чел. включительно;

б) сельские населенные пункты:

крупные - с численностью населения свыше 5 тыс. чел.;

большие - с численностью населения от 1 тыс. чел. до 5 тыс. чел. включительно;

средние - с численностью населения от 500 чел. до 1 тыс. чел. включительно;

малые - с численностью населения от 200 чел. до 500 чел. включительно;

малочисленные -с численностью населения от 100 чел. до 200 чел. включительно.

<<<>>> - Объекты включены в Закон ВО № 72-ОД и подлежит отображению в документах территориального планирования.

Принятые сокращения в таблице:
- м – метры;
- кв.м. – квадратные метры;
- км – километры;
- кв.км. - квадратные километры;
- км/кв.км. – километры на квадратные километры;
- тыс. – тысячи;
- Квт ч/год – киловатт в час в год;
- м3/год – кубических метров в год;
- чел. – человек
- н.п. – населенный пункт;
- МКД – многоквартирные дома.

На всех парковках общего пользования, в том числе около объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур (жилых, общественных и производственных зданий, строений и сооружений, включая те, в которых расположены физкультурно-спортивные организации, организации культуры и другие организации), мест отдыха, выделяется не менее 10 % машино-мест (но не менее одного места) для бесплатной парковки транспортных средств, управляемых инвалидами I, II групп, и транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей-инвалидов. Не менее одной ТРК каждого вида топлива и одного места зарядки электромобилей на АЗС должны быть доступны для инвалидов на кресле-коляске в соответствии с СП 59.13330.

Парковочные места для электромобилей пронормированы с учетом Распоряжения Министерства транспорта РФ от 25.05.2022 г. № АК-131-р "Об утверждении методических рекомендаций по стимулированию использования электромобилей и гибридных автомобилей в субъектах Российской Федерации".

Приложение I
к основной части РНГП ВО

Таблица 1

Группировка муниципальных образований Волгоградской области и их частей по группам и зонам с точки зрения потенциала развития

№ п.п.	Наименование муниципального образования	Группа 1	Группа 2			Группа 3			
		Зона 1	Зона 2	Зона 3	Зона 4	Зона 5	Зона 6	Зона 7	Зона 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Городской округ город - герой Волгоград	+							
2	Городской округ город Волжский	+							
3	Городской округ город Камышин		+						
4	Городской округ город Урюпинск			+					
5	Городской округ город Фролово			+					
6	Муниципальный округ город Михайловка			+					
7	Алексеевский муниципальный район								+
8	Быковский муниципальный район		+						
9	Городищенский муниципальный район	+							
10	Даниловский муниципальный район						+		
11	Дубовский муниципальный район	+							
12	Еланский муниципальный район			+					
13	Жирновский муниципальный район		+						
14	Иловлинский муниципальный район			+					
15	Калачевский муниципальный район								+
16	Камышинский муниципальный район		+						
17	Киквидзенский муниципальный район							+	
18	Клетский муниципальный район								+
19	Котельниковский муниципальный район				+				
20	Котовский муниципальный район		+						
21	Кумылженский муниципальный район								+
22	Ленинский муниципальный район	+							
23	Нехаевский муниципальный район								+
24	Николаевский муниципальный район					+			
25	Новоаннинский муниципальный район			+					
26	Новониколаевский муниципальный район							+	
27	Октябрьский муниципальный район								+
28	Ольховский муниципальный район						+		
29	Палласовский муниципальный район					+			
30	Руднянский муниципальный район						+		
31	Светлоярский муниципальный район	+							
32	Серафимовичский муниципальный район								+
33	Среднеахтубинский муниципальный район	+							

№ п.п.	Наименование муниципального образования	Группа 1	Группа 2			Группа 3			
		Зона 1	Зона 2	Зона 3	Зона 4	Зона 5	Зона 6	Зона 7	Зона 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
34	Старополтавский муниципальный район					+			
35	Суровикинский муниципальный район								+
36	Урюпинский муниципальный район			+					
37	Фроловский муниципальный район			+					
38	Чернышковский муниципальный район								+

Установление совокупного поправочного коэффициента муниципального образования

Совокупный поправочный коэффициент определяет предельное минимальное значение расчетного показателя "$К_{пмзрп}$" каждого муниципального образования определяется по формуле:

$К_{пмзрп} = К_{пр} \times К_{т} \times К_{сп,}$

где

$К_{пмзрп}$ – коэффициент предельного минимального значения расчетного показателя (таблица 2)

$К_{пр}$ – коэффициент пространственного развития территории (таблица II.3.1.1 в тексте материалов по обоснованию),

$К_{т}$ – коэффициент территориальной дифференциации муниципальных образований (таблица II.3.2.8 в тексте материалов по обоснованию),

$К_{сп}$ – коэффициент специализации муниципальных образований (таблица II.3.1.2 в тексте материалов по обоснованию),

Коэффициенты применены в формировании таблицы I.2 основной части.

Таблица 2

Коэффициент предельного минимального значения расчетного показателя, "$К_{пмзрп}$" по группам и зонам Волгоградской области

№ п.п.	Наименование муниципального образования	Группа 1	Группа 2			Группа 3			
		Зона 1	Зона 2	Зона 3	Зона 4	Зона 5	Зона 6	Зона 7	Зона 8
1	2	3	4	5	6	7	8		
1	Городской округ город - герой Волгоград	1,12							
2	Городской округ город Волжский	1,13							
3	Городской округ город Камышин		1,06						
4	Городской округ город Урюпинск			1,12					
5	Городской округ город Фролово			1,10					
6	Муниципальный округ город Михайловка			1,11					
7	Алексеевский муниципальный район								1,05
8	Быковский муниципальный район		1,02						
9	Городищенский муниципальный район	1,12							

№ п.п.	Наименование муниципального образования	Группа 1	Группа 2			Группа 3			
		Зона 1	Зона 2	Зона 3	Зона 4	Зона 5	Зона 6	Зона 7	Зона 8
1	2	3	4	5	6	7	8		
10	Даниловский муниципальный район						1,02		
11	Дубовский муниципальный район	1,05							
12	Еланский муниципальный район			1,07					
13	Жирновский муниципальный район		1,07						
14	Иловлинский муниципальный район			1,06					
15	Калачевский муниципальный район								1,05
16	Камышинский муниципальный район		1,02						
17	Киквидзенский муниципальный район							1,04	
18	Клетский муниципальный район								1,05
19	Котельниковский муниципальный район				1,05				
20	Котовский муниципальный район		1,06						
21	Кумылженский муниципальный район								1,05
22	Ленинский муниципальный район	1,04							
23	Нехаевский муниципальный район								1,05
24	Николаевский муниципальный район					1,00			
25	Новоаннинский муниципальный район			1,09					
26	Новониколаевский муниципальный район							1,05	
27	Октябрьский муниципальный район								1,01
28	Ольховский муниципальный район						1,00		
29	Палласовский муниципальный район					0,98			
30	Руднянский муниципальный район						1,03		
31	Светлоярский муниципальный район	1,07							
32	Серафимовичский муниципальный район								1,03
33	Среднеахтубинский муниципальный район	1,12							
34	Старополтавский муниципальный район					0,96			
35	Суровикинский муниципальный район								1,06
36	Урюпинский муниципальный район			1,08					
37	Фроловский муниципальный район			1,06					
38	Чернышковский муниципальный район								1,05
Минимальное значение показателя $К_{пмзрп}$		**1,04**	**1,02**	**1,06**	**1,05**	**0,96**	**1,00**	**1,04**	**1,01**

Примечание: определения предельных значений коэффициента территориальной дифференциации муниципальных образований для территориальных зон принят как минимальное значение для соответствующих муниципальных образований

Приложение II
к основной части РНГП ВО

Перечень принятых сокращений, используемых в тексте региональных нормативов градостроительного проектирования

№	код	Расшифровка сокращений
	СП	Свод правил
	СНиП	Строительные нормы и правила
	СанПиН	Санитарные правила и нормы
	ПБ	Правила благоустройства территории
	НПА	Нормативные правовые акты
	ГТК	Гидрометрический коэффициент
	ООПТ	Особо охраняемые природные территории
	УДС	Улично-дорожная сеть
	СИМ	Средства индивидуальной мобильности
	ВТС	Велотранспортная сеть
	СВТ	Скоростной внеуличный транспорт
	НПТОП	Наземный пассажирский транспорт общего пользования, совокупность наземных видов транспорта, обслуживающих постоянно и временно проживающих в населенных пунктах, а также прибывающих из других населенных пунктов
	АЭС	Атомная электростанция
	ГЭС	Гидроэлектростанция
	ТЭС	Тепловая электростанция
	СЭС	Солнечная электростанция
	ВЭС	Ветровая электростанция
	КС	Компрессорная станция
	ЛЭП	Линия электропередач
	ВЛ	Воздушная линия электропередачи
	ЕПС	Единовременная пропускная способность
	ФАП	Фельдшерско-акушерский пункт

Перечень принятых сокращений коэффициентов

№	код	Расшифровка сокращений
	Кпр	коэффициент пространственного развития территории
	$К_т$	коэффициент территориальной неравномерности (дифференциации) муниципальных образований
	$К_{сп}$	коэффициент специализации муниципальных образований
	$К_{пмзрп}$	Коэффициент предельного минимального значения расчетного показателя
	$К_{ПВ}$	Коэффициент приведения для каждого транспортного средства i-ой категории к легковому автомобилю

Перечень принятых сокращений, используемых в расчетных задачах

№	код	Расшифровка сокращений
Расчетная задача: **Озелененных территорий общего пользования**		
1	X	Фактическая площадь на одного человека
2	S	Площадь озелененной территории
3	N	Численность населения
Расчетная задача: **О минимально допустимом количестве машино-мест.**		
1	Sв	Общая площадь Волгограда
2	Sжз	Площадь территории жилых зон
3	Sнз	Общая площадь нежилых зон
4	Sмм	Обеспеченность парковочными местами жилых объектов капитального строительства

		на территории многоквартирной жилой застройки
5	Sмкд	Общая площадь жилищного фонда многоквартирной жилой застройки
6	Sзн	Общая площадь зеленых насаждений в пределах границ населенного пункта
7	Sпром	Общая площадь земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения
8	Sудс	Общая площадь улично-дорожной сети на территории муниципального образования
9	Sижс	Общая площадь жилищного фонда ИЖС
10	Кжз	Коэффициент отношения площади жилых функциональных зон к общей площади территории Волгограда
11	Кнз	Отношение площади нежилых зон к общей площади территории Волгограда
12	Ксем	Коэффициент семейственности.
13	kжп	Показатель обеспеченности населения жильем
14	Ксоб	Число легковых автомобилей (на 1000 человек населения)
15	КАМкл	Обеспеченность легковыми автомобилями на 1000 жителей, на территории многоквартирной жилой застройки Волгограда
16	КАМв	Общее количество автомобилей на территории Волгограда
17	КАМижс	Общее количество легковых автомобилей на территории ИЖС
18	КАМв	Общее количество автомобилей на территории Волгограда
19	КАМжз	Общее количество автомобилей на территории жилой застройки Волгограда
20	КАМ мкд	Общее количество легковых автомобилей на территории многоквартирной застройки
21	МКД	Многоквартирные дома
22	НАСмкд	Общая численность населения, проживающего в МКД
23	НАСижс	Общая численность населения, проживающее в ИЖС
24	НАСв	Население Волгограда
25	Нчел	Общая численность населения, проживающее в ИЖС
26	Ждк	Количество домов ИЖС (семей)
Расчетная задача: **Расчет минимально допустимого количества машино-мест для парковки легковых автомобилей на стоянках автомобилей, размещаемых у границ лесопарков, зон отдыха и курортных зон.**		
1	x	Количество машино-мест на га
2	N	Расчетное число единовременных посетителей территории парков, лесопарков, лесов, зеленых зон следует принимать, чел./га для лесопарков (лугопарков, гидропарков)
3	M	Норма машино-мест

Перечень принятых сокращений основных нормативно-правовых актов, используемых в тексте региональных нормативов градостроительного проектирования Волгоградской области

№	Сокращение	Расшифровка нормативно-правового акта
1.	РНГП ВО	Региональные нормативы градостроительного проектирования Волгоградской области
2.	ГрК РФ	Градостроительный кодекс Российской Федерации
3.	Стратегия пространственного развития РФ	Распоряжение Правительства Российской Федерации от 28.12.2024 г. № 4146-р Об утверждении Стратегии пространственного развития Российской Федерации на период до 2030 г. с прогнозом до 2036 г.
4.	Транспортная стратегия РФ	Распоряжение Правительства Российской Федерации от 27.11.2021 г. № 3363-р "Об утверждении Транспортной стратегии Российской Федерации до 2030 г. с прогнозом на период до 2035 г."
5.	Постановление Совета	Постановление Совета Министров - Правительства РФ от 23.10.1993 г. № 1090

	Министров - Правительства РФ от 23.10.1993 г. № 1090	"О правилах дорожного движения"
6.	Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ	Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях"
7.	Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ, с учетом № 33-ФЗ	Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", ст.11, п.11 с учетом Федерального закона от 20.03.2025 г. № 33-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти"
8.	Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ	Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"
9.	Свод правил СП 42.13330.2016	Свод правил СП 42.13330.2016 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений". Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (утв. приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 30.12.2016 г. № 1034/пр)
10.	Свод правил СП 396.1325800.2018	Свод правил СП 396.1325800.2018 "Улицы и дороги населенных пунктов. Правила градостроительного проектирования" (утв. приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 01.08.2018 г. № 474/пр)
11.	Свод правил СП 309.1325800	Свод правил СП 309.1325800.2017 "Здания театрально-зрелищные. Правила проектирования" (утв. приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 29.08.2017 г. № 1179/пр)
12.	Свод правил СП 36.13330.2012	Свод правил СП 36.13330.2012 "СНиП 2.05.06-85*. Магистральные трубопроводы". Актуализированная редакция СНиП 2.05.06-85* (утв. приказом Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 25.12.2012 г. № 108/ГС)
13.	Свод правил СП 42-101-2003	Свод правил по проектированию и строительству СП 42-101-2003 "Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб"(одобренный постановлением Госстроя РФ от 26.06.2003 г. № 112)
14.	Свод правил СП 31.13330.2021	Свод правил СП 31.13330.2021 "СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения" (утв. приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 27.12.2021 г. № 1016/пр)
15.	Свод правил СП 118.13330.2022	Свод правил СП 118.13330.2022 "СНиП 31-06-2009 Общественные здания и сооружения"(утв. приказом Министерства строительства и ЖКХ Российской Федерации от 19.05.2022 г. № 389/пр).
16.	Свод правил СП 2.4.3648-20	Свод правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 г. № 28)
17.	Свод правил СП 88.13330.2022	СП 88.13330.2022 "СНиП II-11-77* Защитные сооружения гражданской обороны" (утв. приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 21.12.2022 г. № 1101/пр)
18.	Приказ Минстроя РФ от 23.04.2025 №250/пр	Приказ Минстроя России от 23.04.2025 № 250/пр "О расчетных показателях, не указанных в частях 1, 3 и 4 статьи 29.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации и подлежащих установлению в региональных нормативах градостроительного проектирования" (Зарегистрировано в Минюсте России 23.06.2025 № 82684)
19.	Приказ Минтранспорта РФ от 26.12.2018 г. № 479	Приказ Министерства транспорта РФ от 26.12.2018 г. № 479 "Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации мероприятий по организации дорожного движения в части расчета значений основных параметров дорожного движения" (с изменениями и дополнениями)
20.	Порядок определения	Порядок определения субъектов Российской Федерации для реализации

	субъектов РФ для реализации мероприятия по обновлению подвижного состава наземного общественного пассажирского транспорта	мероприятия по обновлению подвижного состава наземного общественного пассажирского транспорта в рамках федерального проекта "Развитие общественного транспорта" национального проекта "Безопасные качественные дороги" (утв. протоколом заседания проектного комитета по национальному проекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги" от 19.11.2019 г. № 8) (с изменениями и дополнениями)
21.	Приказ Минздрава РФ от 27.02.2016 г. № 132н	Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 27.02.2016 г. № 132н "О требованиях к размещению медицинских организаций государственной системы здравоохранения и муниципальной системы здравоохранения исходя из потребностей населения".
22.	Приказ Минздрава РФ от 14.04.2025 г. № 202н	Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 14.04.2025 г. № 202н "Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению"
23.	Приказ Минспорта РФ от 19.08.2021 г. № 649	Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 19.08.2021 г. № 649 "О рекомендованных нормативах и нормах обеспеченности населения объектами спортивной инфраструктуры", Приложение к приказу Минспорта России от 19.08.2021 г. № 649
24.	Приказ Минспорта РФ от 21.03. 2018 г. № 244	Приказ Министерства спорта РФ от 21.03.2018 г. № 244 "Об утверждении Методических рекомендаций о применении нормативов и норм при определении потребности субъектов Российской Федерации в объектах физической культуры и спорта"
25.	Приказ Минспорта РФ от 25.09. 2020 г. № 718	Приказ Министерства спорта РФ от 25.09.2020 г. № 718 "Об утверждении Методических рекомендаций по организации физкультурно-спортивной работы по месту жительства, отдыха и трудовой деятельности граждан в организациях различных форм собственности"
26.	Распоряжение Минкультуры РФ от 18.11.2025 № Р-494	Распоряжение Министерства культуры Российской Федерации от 18.11.2025 № Р-494 "Об утверждении методических рекомендаций органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления о применении нормативов и норм оптимального размещения организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры"
27.	Методрекомендации Минэконом РФ № 71	Приказ Министерства экономического развития РФ от 15.02.2021 г. № 71 "Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке нормативов градостроительного проектирования"
28.	Методрекомендации к велотранспортной инфраструктуре	Методические рекомендации по разработке и реализации мероприятий по организации дорожного движения. Требования к планированию развития инфраструктуры велосипедного транспорта поселений, городских округов в Российской Федерации
29.	Методрекомендации Минобразования РФ	Методические рекомендации по развитию сети образовательных организаций и обеспеченности населения услугами таких организаций, включающие требования по размещению организаций сферы образования, в том числе в сельской местности, исходя из норм действующего законодательства Российской Федерации, с учетом возрастного состава и плотности населения, транспортной инфраструктуры и других факторов, влияющих на доступность и обеспеченность населения услугами сферы образования (утв. заместителем министра образования и науки Российской Федерации А.А. Климовым 04.05.2016 г. № АК-15/02вн)
30.	Методрекомендации для практических и научных работников № 97/111	Методические рекомендации для практических и научных работников № 97/111 "О принципах размещения фармацевтических (аптечных) организаций и нормативах развития сети аптек, обслуживающих население" (утв. Минздравом РФ 16.10.1997 г.)
31.	"дорожная карта" от 11.10.2023 №11752-П50-МХ	П Л А Н мероприятий ("дорожная карта"), направленных на дополнительное нормативно-правовое регулирование развития средств индивидуальной мобильности и обеспечение безопасности дорожного движения при их использовании от 11.10.2023 №11752-П50-МХ

32.	"Руководство по проектированию городских улиц и дорог" (ЦНИИП Градостроительства) Госгражданстрой.	"Руководство по проектированию городских улиц и дорог" Центральный научно-исследовательский и проектный институт по градостроительству (ЦНИИП Градостроительства) Госгражданстрой.
33.	Приказ МЧС России от 03.07.2015 г. № 341	Приказ МЧС России от 03.07.2015 г. № 341 "Об утверждении свода правил "Пожарная охрана предприятий. Общие требования"
34.	Инструкция МВД России от 29.03.2019 г. № 205	Инструкция по исполнению участковым уполномоченным полиции служебных обязанностей на обслуживаемом административном участке, утвержденной приказом МВД России от 29.03.2019 г. № 205 "О несении службы участковым уполномоченным полиции на обслуживаемом административном участке и организации этой деятельности".
35.	Стратегия Волгоградской области	Закон Волгоградской области от 28.12.2021 г. № 134-ОД "О Стратегии социально-экономического развития Волгоградской области до 2030 года"
36.	Закон ВО №72-ОД	Закон Волгоградской области от 07.06.2018 № 72-ОД "О градостроительной деятельности на территории Волгоградской области"
37.	Закон ВО № 641-ОД	Закон Волгоградской области от 07.12.2001 г. № 641-ОД "Об особо охраняемых природных территориях Волгоградской области"
38.	Закон ВО № 1469-ОД	Закон Волгоградской области от 18.05.2007 г. № 1469-ОД "О деятельности розничных рынков на территории Волгоградской области"
39.	Постановление Администрации Волгограда от 27.03.2025 г. № 296	Постановление Администрации Волгограда от 27.03.2025 г. № 296 "О регулировании вопросов, связанных с содержанием мест, предназначенных для организации стоянки и (или) хранения (нахождения) средств индивидуальной мобильности"
40.	Постановление Правительства Волгоградской области от 25.11.2013 г. № 666-п	Постановление Правительства Волгоградской области от 25.11.2013 г. № 666-п "Об утверждении государственной программы Волгоградской области "Развитие здравоохранения в Волгоградской области"
41.	Постановление Администрации Волгоградской области от 08.05.2015 № 217-п	Постановление Администрации Волгоградской области от 08.05.2015 № 217-п "Об утверждении государственной программы Волгоградской области "Развитие культуры и туризма в Волгоградской области";
42.	Постановление Администрации Волгоградской области от 09.04.2019 № 168-п	Постановление Администрации Волгоградской области от 09.04.2019 № 168-п "Об утверждении государственной программы Волгоградской области "Развитие туризма в Волгоградской области.
43.	Приказ комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области от 21.07.2025 № 940-ОД	Приказ Комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области от 21.07.2025 г. № 940-ОД "Об утверждении территориальной схемы обращения с отходами производства и потребления на территории Волгоградской области"
44.	Приказ комитета промышленности и торговли Волгоградской области от 03.11.2015 № 208-ОД	Приказ комитета промышленности и торговли Волгоградской области от 03.11.2015 № 208-ОД "Об утверждении Плана организации розничных рынков на территории муниципальных районов и городских округов Волгоградской области"
45.	ПСЭР	Паспорта социально-экономического развития
46.	Рекомендации "круглого стола" на тему "Актуальные вопросы строительства объектов	Рекомендации "круглого стола" на тему "Актуальные вопросы строительства объектов социальной инфраструктуры в рамках реализации проектов строительства жилья" Утверждены на заседании Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному

	социальной инфраструктуры в рамках реализации проектов строительства жилья" (протокол № 298 от 30.01.2023 года)	самоуправлению и делам Севера (протокол № 298 от 30.01.2023 года)

II. Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования.

Материалы по обоснованию разработаны в соответствии с требованиями статьи 29.2 ГрК РФ, Закона ВО №72-ОД, Методрекомендаций Минэконом РФ №71.

Цель РНГП ВО - улучшение условий жизни населения, удовлетворение прав граждан на благоприятную среду жизнедеятельности, иных законных прав и требований граждан, касающихся качества городского пространства.

Согласно Методрекомендациям Минэконом РФ № 71 нормативы градостроительного проектирования устанавливают показатели обеспечения населения объектами регионального значения и предельные значения расчетных показателей местного значения, которые отображаются в документах территориального планирования, учитываются в правилах землепользования и застройки (в целях комплексного развития территории), в документации по планировке территории, с помощью которых планируется обеспечение базовыми социальными, транспортными, инженерными услугами, основываясь на положениях стратегий пространственного развития, стратегий социально-экономического развития субъектов и программ социально-экономического развития субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения подлежат применению для муниципальных районов, муниципальных округов, городских округов и поселений на всей территории Волгоградской области.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального образования, установленные местными нормативами градостроительного проектирования муниципального образования Волгоградской области, не могут быть ниже предельных значений расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципальных образований Волгоградской области, установленных РНГП ВО.

В случае внесения изменений в РНГП ВО, в результате которых предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципальных образований Волгоградской области станут выше расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального образования, установленных местными нормативами градостроительного проектирования, применению подлежат расчетные показатели РНГП ВО с учетом требований федерального законодательства.

Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения для населения муниципального образования, установленные местными нормативами градостроительного проектирования муниципального образования Волгоградской области, не могут превышать предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения для населения муниципальных образований Волгоградской области, установленных РНГП ВО.

В случае внесения изменений в РНГП ВО, в результате которых предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения для населения муниципальных образований Волгоградской области станут ниже расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения для населения муниципального образования, установленных местными нормативами градостроительного

проектирования, применению подлежат расчетные показатели РНГП ВО с учетом требований федерального законодательства.

По вопросам, не рассматриваемым в РНГП ВО, следует руководствоваться законами, иными нормативными правовыми актами и нормативно-техническими документами, действующими на территории Российской Федерации в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.12.2002 года № 184-ФЗ "О техническом регулировании". При отмене и/или изменении действующих законодательных, иных нормативных правовых актов, нормативно-технических документов, в том числе тех, на которые дается ссылка в РНГП ВО, следует руководствоваться нормами, вводимыми взамен отмененных.

II.1. Основы градостроительного нормирования.

ГрК РФ предусмотрено установление системы объектов регионального и местного значения (значимых объектов) и системы нормативных и предельных значений расчетных показателей обеспеченности ими и их доступности для населения.

Объекты регионального значения - объекты капитального строительства, иные объекты, территории, которые необходимы для осуществления полномочий по вопросам, отнесенным к ведению субъекта Российской Федерации, органов государственной власти субъекта Российской Федерации Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, конституцией (уставом) субъекта Российской Федерации, законами субъекта Российской Федерации, решениями высшего исполнительного органа субъекта Российской Федерации, и оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие субъекта Российской Федерации.

Объекты местного значения - объекты капитального строительства, иные объекты, территории, которые необходимы для осуществления органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения и в пределах переданных государственных полномочий в соответствии с федеральными законами, законом субъекта Российской Федерации, уставами муниципальных образований и оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие муниципальных районов, поселений, муниципальных округов, городских округов.

Правовая особенность РНГП ВО в том, что настоящие нормативы, являясь региональными, устанавливают как нормативные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами регионального значения и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения, так и предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения на каждом уровне муниципального управления.

Положения ГрК РФ связанные с РНГП ВО, являются сутью и содержанием градостроительного нормирования. Сформированные в развитую структуру, *системы значимых объектов и расчетных показателей* предназначены для применения в деятельности по исполнению полномочий органами исполнительной власти и органами местного самоуправления, регулированию отношений участников деятельности по развитию территорий в современных условиях, адекватно отражающих действующие тенденции пространственного развития муниципальных образований.

Построение указанных систем осуществляется на структурной факторной основе. В неё входят - правовые основы, экономические и градостроительные особенности и факторы развития территории.

Градостроительная особенность РНГП ВО в том, что настоящими нормативами градостроительного проектирования предусмотрены к использованию для обоснования дополнительные понятия: базовые значения расчетных показателей, нормативные значения расчетных показателей; предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения.

Базовые значения расчетных показателей являются основными. Нормативные и предельные значения расчетных показателей учитывают действие различных территориальных факторов при формировании расчетных показателей для муниципального уровня. Расчетные показатели приняты в традиционных или приведенных единицах измерения в двух градостроительных параметрах – минимально допустимый уровень обеспеченности значимыми объектами и максимально допустимый уровень территориальной доступности значимыми объектами.

Применительная правовая основа.

Важное значение для установления в РНГП ВО нормативов и их расчетных показателей имеет систематизация полномочий органов государственной власти и муниципального управления, которые предусматривают создание объектов капитального строительства, иных объектов и территорий - значимых объектов, которые необходимы для осуществления полномочий. Систематизация объектов регионального значения и объектов местного значения, а также их классификация в соответствии с региональным законодательством и нормативной документацией (министерств и ведомств Российской Федерации) представляет собой правовую особенность нормативов градостроительного проектирования.

Структура РНГП ВО соответствует делению государственной власти и муниципального управления по уровням, установленным для Волгоградской области - четырем уровням муниципального управления – муниципального района, поселения, городского округа, муниципального округа. Уровневое деление предусмотрено статьей 29.1 ГрК РФ.

Необходимость систематизации и классификации значимых объектов установлена статьями 14, 19, 23, 29.1 ГрК РФ, которые определили области полномочий и деятельности органов государственной власти и муниципального управления, для реализации которых создаются значимые объекты, входящие в структуру региональных нормативов градостроительного проектирования.

Согласно статьей 29.3 ГрК РФ подготовка региональных нормативов градостроительного проектирования осуществляется с учетом:

1) административно-территориального устройства субъекта Российской Федерации;

2) социально-демографического состава и плотности населения муниципальных образований на территориях, расположенных в границах субъекта Российской Федерации;

3) природно-климатических условий субъекта Российской Федерации;

4) стратегии социально-экономического развития субъекта Российской Федерации;

5) прогноза социально-экономического развития субъекта Российской Федерации на долгосрочный период;

6) предложений органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных в границах субъекта Российской Федерации, и заинтересованных лиц.

Кроме того, в соответствии с Перечнем поручений по реализации Послания Президента Федеральному Собранию (утв. Президентом Российской Федерации от 30.03.2024 г. № Пр-616) учитывается объективный уровень потребности граждан в социальной и транспортной инфраструктуре и актуальные данные по существующим объектам и демографической обстановке, сложившейся в Волгоградской области.

Закон ВО №72-ОД, в статьях 5 и 6 обеспечил систематизацию значимых объектов по основным видам на территории Волгоградской области. Формулировка типов объектов осуществлялась на основе нормативных документов Министерств Российской Федерации, документов территориального планирования Волгоградской области, писем органов исполнительной власти Волгоградской области, писем органов местного самоуправления Волгоградской области (Приложения 3, 4 к материалам по обоснованию РНГП ВО).

Экономической особенностью РНГП ВО является принятие базовых значений расчетных показателей в единицах измерений, рекомендованных нормативными и техническими документами, утвержденными Правительством Российской Федерации, его министерствами и департаментами, законами Волгоградской области и постановлениями Администрации Волгоградской области.

Еще одна *градостроительная особенность* РНГП ВО состоит в учете действия территориальных факторов, проведенного с помощью определения сравнительной системы трех групп коэффициентов, отражающих как существующее состояние территории, так и потенциал её развития. Традиционно для градостроительной деятельности неравномерность действия территориальных факторов, отражающих существующее состояние и перспективы развития, выражается схемами зонирования территории области. Каждой выделенной зоне присваивается зональный территориальный коэффициент. Их применение позволило откорректировать базовые значения расчетных показателей на величину коэффициентов, получив в результате предельные значения расчетного показателя для групп муниципальных образований.

Установленная ГрК РФ структура нормативов градостроительного проектирования оказала влияние на разработку окончательных форм таблиц основной части с расчетными показателями обеспеченности и доступности значимых объектов, перечней правовых, нормативных и технических документов с утвержденными базовыми значениям расчетных показателей обеспеченности и доступности, учета особенностей территории Волгоградской области, а также формулировку правил применения расчетных показателей.

II.2. Обоснование становления расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами регионального и местного значения.

Создаваемая система нормирования позволяет установить нормативные потребности и обеспеченность населения объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и благоустройства территории с учетом планируемых показателей социально-экономического развития, установленных соответствующими документами стратегического планирования субъектов Российской Федерации и муниципальных образований. Такая система нормирования формируется в Российской Федерации с 1996 г. на основе распоряжений Правительства Российской Федерации, утверждавших документы под однотипным наименованием "Об утверждении методики определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры". Однако в 2016 г. Правительством Российской Федерации было отменено распоряжение Правительства Российской Федерации от 19.10.1999 № 1683-р "О методике определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры". Деятельность по определению нормативных потребностей и норм ресурсной обеспеченности была передана министерствам и ведомствам Российской Федерации.

При определении значений расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами регионального и местного значения могут использоваться различные методы и подходы или их сочетание.

Особенности определения значений расчетных показателей установлены Методрекомендациями Минэконом РФ №71. Этим же приказом рекомендуется использовать три основных метода определения:

а) нормативно-методический подход;

б) расчетный метод;

в) экспертная оценка.

В материалах по обоснованию расчетных показателей РНГП ВО указан метод их определения в каждом нормативе.

Нормативно-методический подход (а).

Во исполнение федерального законодательства, установление расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности значимыми объектами и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Волгоградской области в РНГП ВО принимается в соответствии с требованиями нормативных правовых актов министерств и ведомств Российской Федерации.

Перечни документов, используемых при подготовке основной части нормативов градостроительного проектирования, приводятся в приложении 1 к материалам по обоснованию РНГП ВО для объектов регионального значения и приложении 2 к материалам по обоснованию РНГП ВО для объектов местного значения.

Расчетный метод (б).

Расчет (б) показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами коммунальной, социальной, транспортной инфраструктур регионального и местного значения и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Методрекомендациями Минэконом РФ №71 рекомендуется проводить с учетом следующих данных:

а) целевых показателей развития инфраструктур территории, установленных Стратегией пространственного развития Российской Федерации на период до 2030 года с прогнозом до 2036 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.12.2024 № 4146-р, национальными проектами, документами стратегического планирования регионального и муниципального уровней;

б) сведений об объектах и показателях из отраслевых региональных и муниципальных программ;

в) действующих отраслевых методик, методических рекомендаций о применении нормативов и норм ресурсной обеспеченности населения, по развитию организаций сети социального обслуживания;

г) нормативов, установленных СП, СНиП, СанПиН;

д) демографической ситуации, тенденций изменения основных;

демографических показателей, информации о миграции населения;

е) национальных, культурных, климатических, географических и других особенностей территории.

Экспертная оценка (в).

Проводится в индивидуальном порядке приглашенными отраслевыми экспертами.

Представление нормативов для удобного использования.

Оценка форм представления нормативов градостроительного проектирования в регионах Российской Федерации показала, что наиболее распространенной формой представления расчетных показателей являются таблицы. В настоящем документе представлен комплекс в составе двух таблиц, содержащих расчетные показатели готовые к использованию в работе.

Благодаря тому, что в таблице представлены все необходимые показатели, соблюдена прозрачность расчетов, очевиден конечный результат – нормативный показатель.

II.3. Учет особенностей территории Волгоградской области и действующих факторов и тенденций ее планировочной организации (Таблицы II.3.1.1., Таблицы II.3.1.2.).

В соответствии с ГрК РФ установление расчетных показателей осуществляется с учетом действующих факторов и тенденций на территории Волгоградской области, раскрывающих особенности её планировочной организации, социально-экономической ситуации и природно-ландшафтных условий. Порядок учета указанных факторов и тенденций ГрК РФ не установлен и определяется разработчиками самостоятельно. В РНГП ВО учет осуществлен с помощью поправочных коэффициентов.

Учет особенностей территории – корректировка базовых значений расчетных показателей обеспеченности и доступности значимых объектов населением, учитывающая особенности территории посредством учета действия социально-экономических, градостроительных, природно-ландшафтных факторов, действие которых выражено зонированием территории и определением поправочных коэффициентов, выражающих приоритеты пространственного развития её территории.

II.3.1. Установление коэффициентов пространственного развития территории и специализации муниципального образования.

Среди поправочных коэффициентов – коэффициент пространственного развития территории ($К_{пр}$), коэффициент территориальной неравномерности (дифференциации) муниципальных образований ($К_т$) и коэффициент специализации муниципальных образований ($К_{сп}$).

$К_{пр}$ выражает особенности пространственного развития территории Волгоградской области и оказывает влияние на установление предельных значений расчетных показателей нормативной обеспеченности объектами местного значения и их доступности.

Для разработки нормативов градостроительного проектирования Волгоградской области в части объектов местного значения было проведено зонирование территории области согласно приоритетам пространственного развития, учитывающее пространственные особенности развития муниципальных образований. Все муниципальные образования Волгоградской области были разделены на три группы (таблица II.3.1.1). Зонирование территории по группам муниципальных образований было проведено по административно-территориальным границам внутри Волгоградской области (Рисунок 1).

Первая группа – наиболее экономически развитые муниципальные образования Волгоградской области, региональные "центры экономического роста", имеющие широкий набор собственных разнообразных ресурсов для дальнейшего развития (муниципальные образования, входящие в состав Волгоградско-Волжской агломерации (Стратегия Волгоградской области) - зона с высоким уровнем урбанизированности).

Вторая группа – муниципальные образования, имеющие потенциальные внутренние ресурсы для поддержания сбалансированного роста ("центры экономического роста" второго порядка) - зона со средним уровнем урбанизированности – муниципальные образования, занимающие промежуточное положение по уровню социально-экономического развития между лидерами и аутсайдерами. К этой группе относятся:

- основные минерально-сырьевые центры ("центры экономического роста"): Камышинский, Котовский, Жирновский, Фроловский, Быковский, Котельниковский муниципальные районы;

- городские округа: Камышин, Урюпинск, Фролово и муниципальный округ город Михайловка;

- агропромышленные центры: Иловлинский, Урюпинский, Еланский, Новоаннинский и др. муниципальные районы.

Третья группа – зона с низким уровнем урбанизированности.

Это периферийные, наиболее депрессивные муниципальные районы, имеющие крайне ограниченные возможности для самостоятельного обеспечения развития социальной и экономической сфер.

Реализация приоритетов пространственного развития связана с трансформацией каждого муниципального образования в территорию, комфортную для проживания и ведения экономической деятельности, создания условий для максимального использования экономического потенциала каждого муниципального образования.

Определение термина центров экономического роста установлено Стратегией пространственного развития РФ – территория одного или нескольких муниципальных образований, которые вносят значительный вклад в экономический рост Российской Федерации и (или) субъекта Российской Федерации.

Таблица II.3.1.1.

Зонирование территории Волгоградской области в соответствии с приоритетами социально-экономического и пространственного развития.

№ п.п.	Наименование группы/зоны	Наименование зоны	Муниципальное образование (городской округ, муниципальный округ, муниципальный район)	Коэффициент пространственного развития территории муниципального образования, Кпр
1	2	3	4	5
1	Первая группа муниципальных образований/ Зона экономического роста с высоким уровнем урбанизированности	1	Городской округ город-герой Волгоград	1,02
			Городской округ город Волжский	1,02
			Городищенский муниципальный район	1,01
			Дубовский муниципальный район	1,01
			Ленинский муниципальный район	1,01
			Светлоярский муниципальный район	1,01
			Среднеахтубинский муниципальный район	1,01
2	Вторая группа муниципальных образований/ Зона экономического роста со средним уровнем урбанизированности	2	Городской округ город Камышин	1,00
			Камышинский муниципальный район	0,99
			Жирновский муниципальный район	0,99
			Быковский муниципальный район	0,99
			Котовский муниципальный район	0,99
		3	Муниципальный округ город Михайловка	1,00
			Городской округ город Урюпинск	1,00
			Городской округ город Фролово	1,00
			Еланский муниципальный район	0,98
			Иловлинский муниципальный район	0,98
			Новоаннинский муниципальный район	0,98
			Урюпинский муниципальный район	0,98
			Фроловский муниципальный район	0,99
		4	Котельниковский муниципальный район	0,99
3	Третья группа	5	Николаевский муниципальный район	0,96

	муниципальных образований/ Зона экономического роста с низким уровнем урбанизированности		Палласовский муниципальный район	0,96
			Старополтавский муниципальный район	0,96
		6	Даниловский муниципальный район	0,96
			Ольховский муниципальный район	0,96
			Руднянский муниципальный район	0,96
		7	Киквидзенский муниципальный район	0,96
			Новониколаевский муниципальный район	0,96
		8	Алексеевский муниципальный район	0,96
			Калачевский муниципальный район	0,96
			Клетский муниципальный район	0,96
			Кумылженский муниципальный район	0,96
			Нехаевский муниципальный район	0,96
			Октябрьский муниципальный район	0,96
			Суровикинский муниципальный район	0,96
			Серафимовичский муниципальный район	0,96
			Чернышковский муниципальный район	0,96




Рисунок 1. Зонирование территории Волгоградской области по степени урбанизированности.

Коэффициент специализации муниципальных образований ($К_{сп}$).

Зонирование территории по общности экономической специализации и стратегическим приоритетам проведено в привязке к центрам роста Волгоградской области, классифицированным в соответствии со Стратегией Волгоградской области.

$К_{сп}$ Волгоградской области, согласно положениям Стратегии Волгоградской области, приведен в таблице II.3.1.2.

Таблица II.3.1.2.

Группировка муниципальных образований Волгоградской области по территориальным зонам

№ п.п.	Территориальная зона	Муниципальные образования	Потенциал развития	Коэффициент специализации муниципальных образований, $К_{сп}$
	1	2	3	4
1	Центральная зона - основной промышленный, культурно-образовательный и деловой центр	Городской округ город - герой Волгоград, Городской округ город Волжский, муниципальные районы: Городищенский, Светлоярский, Среднеахтубинский	Промышленность: фармацевтический кластер в южной части г. Волгограда; "Технологическая долина" (г. Волжский); транспортное машиностроение (г. Волжский). Пищевая промышленность. Сельское хозяйство: овощеводство, садоводство. Сфера услуг: создание транспортно-логистических комплексов; городской и историко-патриотический туризм (г. Волгоград); природно-рекреационный туризм в природном парке "Волго-Ахтубинская пойма" и на системе островов Голодный – Сарпинский.	1,05
2	Западная зона - житница Волгоградской области, узнаваемый центр традиционной крестьянской жизни и культуры донского казачества	Муниципальный округ город Михайловка, Городской округ город Урюпинск, муниципальные районы: Алексеевский, Еланский, Иловлинский, Калачевский, Киквидзенский, Клетский, Кумылженский, Нехаевский, Новоаннинский, Новониколаевский, Серафимовичский, Суровикинский, Урюпинский,	Сельское хозяйство: производство зерновых, масличных культур, плодоводство, бахчеводство, животноводство. Промышленность: пищевая, переработка сельхозпродукции. Туризм: культурно-познавательный (г. Урюпинск); природно-рекреационный (заказник "Дудачный", Цимлянское водохранилище).	1,04

№ п.п.	Территориальная зона	Муниципальные образования	Потенциал развития	Коэффициент специализации муниципальных образований, $К_{сп}$
	1	2	3	4
		Чернышковский.		
3	Северная зона - сочетание АПК и нефтяной промышленности	Городской округ город Фролово, муниципальные районы: Даниловский, Жирновский, Котовский, Ольховский, Руднянский, Фроловский.	Сельское хозяйство: производство зерновых, масличных культур, овощеводство, животноводство. Промышленность: пищевая, переработка сельхозпродукции; нефтедобыча; производство стройматериалов. Услуги: транспортно-логистические и сервисные; услуги, сопровождающие деятельность АПК.	1,03
4	Южная зона - диверсифицированный АПК + добыча калийных солей	Муниципальные районы: Котельниковский, Октябрьский.	Сельское хозяйство: производство зерновых, масличных культур, овощеводство, животноводство, рыбоводство. Промышленность: перспективы разработки Гремячинского месторождения калийных солей и производства калийных удобрений, что приведет к возникновению новой отраслевой специализации; пищевая, переработка сельхозпродукции. Туризм: природно-рекреационный в зоне Цимлянского водохранилища (в том числе природный парк "Цимлянские пески").	1,02
5	Приволжская зона - основная ось развития, место роста и инноваций, перекресток промышленности, сельского хозяйства и услуг	Городской округ – город Камышин, муниципальные районы: Быковский, Городищенский, Дубовский, Камышинский, Николаевский, Среднеахтубинский.	Промышленность: химическая; Камышинский трикотажный кластер; пищевая и перерабатывающая; машиностроение и металлообработка. Сельское хозяйство: бахчеводство, зерновое хозяйство, животноводство, птицеводство, овощеводство, садоводство. Услуги: транспортно-логистические и сервисные услуги; услуги, сопровождающие деятельность АПК; туризм: круизный по р. Волге с остановками, культурно-познавательный.	1,01
6	Заволжская зона - особая	Муниципальные районы: Ленинский, Палласовский,	Сельское хозяйство: зона рискованного земледелия с частыми засухами, но хорошие перспективы и традиции развития овцеводства,	1,00

№ п.п.	Территориальная зона	Муниципальные образования	Потенциал развития	Коэффициент специализации муниципальных образований, $К_{сп}$
	1	2	3	4
	сельскохозяйственная специализация	Старополтавский.	овощеводства и хлопководства. Промышленность: производство строительных материалов; пищевая и переработка сельхозсырья. Услуги: этнографический туризм (казахи, поволжские немцы); природно-рекреационный туризм (озеро Эльтон).	

Согласно приложению 4 Стратегии Волгоградской области

II.3.2. Установление коэффициента территориальной дифференциации муниципальных образований.

$К_т$ отражает неравномерность социально-экономического развития муниципального образования, климатические особенности, природно-ландшафтные особенности и дифференцированную оценку планировочной организации его территории: транспортной инфраструктуры, плотности населения и населенных пунктов, природно-ландшафтных и климатических условий. Оценка территории муниципальных образований Волгоградской области и определение системы территориальных коэффициентов – определено делением территории Волгоградской области на зоны. Зона отражает общность (совокупность) уровня определенной характеристики проявления фактора или тенденции на территории. Границы зон совпадают с границами административно-территориального деления.

Установленное количество зон на территории Волгоградской области определяет оценочные диапазоны проявлений свойств (характеристик) фактора или тенденции в изменениях на территории либо количество зон соответствует данным, утвержденным нормативными правовыми актами и статистической информации. Для каждой зоны или каждому уровню диапазона проявлений свойств (характеристик) устанавливается (присваивается) территориальный коэффициент, выражающий место и роль зоны на территории области, уровень её планировочной организации и развития.

Описанная конструкция оценки социально-экономических, территориально-градостроительных и природно-ландшафтных факторов и тенденций с делением на зоны и присвоением коэффициентов (зона плюс коэффициент) отражает общий уровень неравномерности в организации и развитии территории Волгоградской области и представляет собой систему поправочных (сравнительных) коэффициентов, которая при наличии базовых нормативных показателей (средних на всю территорию области) "правильно" их корректирует в соответствии с местным уровнем планировочной организации и развития территории. Общий (многофакторный) уровень территориально–планировочной организации муниципального образования в сравнении с ситуацией в Волгоградской области измерен и учтен в РНГП ВО путем умножения поправочных коэффициентов для зоны (муниципального образования) на базовое значение расчетного показателя и формированием, таким образом, нормативных или предельных значений расчетных показателей, уже учитывающих вышеуказанные факторы.

Имеющаяся статистическая информация, социально-экономическая, территориально-градостроительная документация, нормативные правовые акты позволили провести оценку и зонирование территории области по шести действующим факторам и тенденциям: оценка плотности населения муниципального образования, оценка плотности населенных пунктов муниципального образования, оценка заселенности территории муниципального образования, оценка климатических условий развития территории муниципального образования, природно-ландшафтная оценка территории муниципального образования, оценка территориальной дифференциации муниципального образования.

Оценка плотности населения муниципального образования.

(Таблица II.3.2.1.).

Плотность населения – одна из характеристик территории, отражающих пространственную организацию системы расселения. В РНГП ВО для определения расчетных показателей используется территориальный коэффициент плотности населения муниципального образования. Он рассчитывается из соотношения численности населения и площади муниципального образования.

Территория Волгоградской области заселена неравномерно. В таблице II.3.2.1. приведены показатели плотности населения для всех городских округов, муниципальных округов и муниципальных районов Волгоградской области.

Показатели минимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения для населения зависят непосредственно от плотности населения. Для территорий с высокой плотностью целесообразно увеличение показателей обеспеченности, эти территории имеют потенциал экономического развития.

Таблица II.3.2.1.

Плотность населения в муниципальных образованиях Волгоградской области.

№ п/п	Наименование муниципального образования	Площадь муниципального образования, га	Численность населения на 2024 г.	Плотность населения муниципального образования, чел./га
1	2	3	4	5
1	Городской округ город - герой Волгоград	85935,3	1015558	11,82
2	Городской округ город Волжский	22911,98	314127	13,71
3	Городской округ город Камышин	11797	104704	8,88
4	Городской округ город Урюпинск	4112,87	34934	8,49
5	Городской округ город Фролово	5836	34053	5,83
6	Муниципальный округ город Михайловка	368544	82002	0,22
7	Алексеевский муниципальный район	229716	14741	0,06
8	Быковский муниципальный район	341016	24590	0,07
9	Городищенский муниципальный район	218091,14	59888	0,27
10	Даниловский муниципальный район	296074	12052	0,04
11	Дубовский муниципальный район	314046	28579	0,09
12	Еланский муниципальный район	266700	27794	0,10
13	Жирновский муниципальный район	296969	35712	0,12
14	Иловлинский муниципальный район	415538	30488	0,07
14	Калачевский муниципальный район	422533,4	49943	0,12
16	Камышинский муниципальный район	356304	40723	0,11
17	Киквидзенский муниципальный район	207080	14451	0,07
18	Клетский муниципальный район	355516	15777	0,04
19	Котельниковский муниципальный район	347114	36822	0,11
20	Котовский муниципальный район	244434	28425	0,12
21	Кумылженский муниципальный район	295775	17400	0,06
22	Ленинский муниципальный район	260020	27031	0,10
23	Нехаевский муниципальный район	217748,78	12700	0,06
24	Николаевский муниципальный район	343636	28061	0,08
25	Новоаннинский муниципальный район	308120,4	31254	0,10
26	Новониколаевский муниципальный район	236330	19289	0,08
27	Октябрьский муниципальный район	381107,2	19918	0,05
28	Ольховский муниципальный район	322560	15697	0,05
29	Палласовский муниципальный район	649200	37692	0,06
30	Руднянский муниципальный район	194658,1	13968	0,07
31	Светлоярский муниципальный район	318500,3	32940	0,10
32	Серафимовичский муниципальный район	432352,9	21593	0,05
33	Среднеахтубинский муниципальный район	195715,89	61392	0,31
34	Старополтавский муниципальный район	407677	16545	0,04
35	Суровикинский муниципальный район	339927	32884	0,10
36	Урюпинский муниципальный район	345963	23240	0,07
37	Фроловский муниципальный район	325887	13643	0,04
38	Чернышковский муниципальный район	307996	12895	0,04

Оценка плотности (густоты размещения) населенных пунктов муниципальных образований.

При разработке РНГП ВО учитывались показатели плотности населенных пунктов муниципальных образований (Таблица II. 3.2.2)., входящих в состав Волгоградской области. Плотность населенных пунктов численно характеризует плотность системы расселения внутри муниципального образования, отражает особенности планировочного развития территории.

Плотность населенных пунктов муниципального образования показывает соотношение количества населенных пунктов в муниципальном образовании и площади муниципального образования. Показатель плотности населенных пунктов оказывает влияние на обеспеченность объектами местного значения и на уровень территориальной доступности объектов местного значения для населения через призму удаленности населенных пунктов и площади муниципального образования.

Муниципальные образования, имеющие в своем составе один населенный пункт, отличаются компактностью размещения объектов местного значения для обслуживания населения. Для территорий муниципальных образований, имеющих в своем составе более одного населенного пункта достаточно отдаленных один от другого, объекты местного значения распределяются иначе, обслуживают население нескольких населенных пунктов и имеют другие показатели доступности, которые в свою очередь связаны с удаленностью и системой их взаимосвязи.

Наиболее высокие значения показателя плотности населенных пунктов в Алексеевском, Кумылженском, Среднеахтубинском и Урюпинском муниципальных районах, а наиболее низкие значения показателя – в городских округах город-герой Волгоград, город Волжский, город Камышин, а также в Быковском, Дубовском, Октябрьском и Палласовском муниципальных районах.

Таблица II.3.2.2.

Плотность населенных пунктов муниципальных образований.

№ п/п	Наименование муниципального образования	Площадь муниципального образования, га	Общее количество населенных пунктов	Территориальный коэффициент плотности населенных пунктов, количество/0,0001 га
1	2	3	4	5
1	Городской округ город - герой Волгоград	85935,3	1	0,01
2	Городской округ город Волжский	22911,98	1	0,04
3	Городской округ город Камышин	11797	1	0,08
4	Городской округ город Урюпинск	4112,87	1	0,24
5	Городской округ город Фролово	5836	1	0,17
6	Муниципальный округ город Михайловка	368544	56	0,15
7	Алексеевский муниципальный район	229716	61	0,26
8	Быковский муниципальный район	341016	28	0,08
9	Городищенский муниципальный район	218091,14	30	0,13
10	Даниловский муниципальный район	296074	36	0,12
11	Дубовский муниципальный район	314046	26	0,08
12	Еланский муниципальный район	266700	41	0,15
13	Жирновский муниципальный район	296969	36	0,12
14	Иловлинский муниципальный район	415538	52	0,13
14	Калачевский муниципальный район	422533,4	47	0,11
16	Камышинский муниципальный район	356304	48	0,13
17	Киквидзенский муниципальный район	207080	35	0,17
18	Клетский муниципальный район	355516	42	0,12

№ п/п	Наименование муниципального образования	Площадь муниципального образования, га	Общее количество населенных пунктов	Территориальный коэффициент плотности населенных пунктов, количество/0,0001 га
1	2	3	4	5
19	Котельниковский муниципальный район	347114	34	0,10
20	Котовский муниципальный район	244434	26	0,11
21	Кумылженский муниципальный район	295775	78	0,26
22	Ленинский муниципальный район	260020	31	0,12
23	Нехаевский муниципальный район	217748,78	50	0,23
24	Николаевский муниципальный район	343636	33	0,10
25	Новоаннинский муниципальный район	308120,4	70	0,23
26	Новониколаевский муниципальный район	236330	50	0,21
27	Октябрьский муниципальный район	381107,2	31	0,08
28	Ольховский муниципальный район	322560	31	0,10
29	Палласовский муниципальный район	649200	54	0,08
30	Руднянский муниципальный район	194658,1	28	0,14
31	Светлоярский муниципальный район	318500,3	29	0,10
32	Серафимовичский муниципальный район	432352,9	73	0,17
33	Среднеахтубинский муниципальный район	195715,89	61	0,31
34	Старополтавский муниципальный район	407677	40	0,10
35	Суровикинский муниципальный район	339927	44	0,13
36	Урюпинский муниципальный район	345963	97	0,28
37	Фроловский муниципальный район	325887	46	0,16
38	Чернышковский муниципальный район	307996	45	0,15

Оценка заселенности территории муниципального образования.

Одной из особенностей территории является показатель количества населенных пунктов внутри одного муниципального образования (Таблица II.3.2.3.). В отношении этого показателя для муниципальных образований Волгоградской области существуют определенные закономерности. Так, в составе городских округов региона имеется по одному населенному пункту. Кроме того, в рамках одного муниципального района уже сформировавшиеся системы расселения поселений имеют определенные сходства по количеству населенных пунктов, их размещению, расстоянию между ними.

Существует ряд муниципальных районов в поселениях, которых среднее число населенных пунктов составляет 1-2, в других муниципальных районах в среднем 5-8 населенных пунктов входит в состав одного поселения. Для муниципальных образований, в составе которых несколько населенных пунктов, система обеспечения населения объектами местного значения строится иначе. Возникает необходимость увеличения количества таких объектов, показателей доступности для населения.

Территориальный коэффициент заселенности муниципального образования (таблица II.3.2.3.) отражает среднее количество населенных пунктов для поселений одного муниципального района (в городском округе нет поселений, поэтому для городского округа принято считать общее количество населенных пунктов внутри городского округа). Территориальный коэффициент заселенности рассчитывается из соотношения количества поселений внутри муниципального образования и общего количества населенных пунктов в муниципальном районе.

Самые высокие значения территориального коэффициента заселенности по муниципальным районам – в Кумылженском муниципальном районе, высокие –

в Новоаннинском, Серафимовичском и Среднеахтубинском муниципальных районах, самые низкие – в Городищенском, Дубовском и Быковском муниципальных районах.

Таблица II.3.2.3.

Заселенность территории муниципальных образований.

№ п/п	Наименование муниципального образования	Общее количество поселений внутри муниципального района	Общее количество населенных пунктов в муниципальном образовании	Территориальный коэффициент заселенности муниципального образования
1	2	3	4	5
1	Городской округ город-герой Волгоград		1	1,00
2	Городской округ город Волжский		1	1,00
3	Городской округ город Камышин		1	1,00
4	Городской округ город Урюпинск		1	1,00
5	Городской округ город Фролово		1	1,00
6	Муниципальный округ город Михайловка		56	56,00
7	Алексеевский муниципальный район	15	61	4,07
8	Быковский муниципальный район	14	28	2,00
9	Городищенский муниципальный район	18	30	1,67
10	Даниловский муниципальный район	11	36	3,27
11	Дубовский муниципальный район	14	26	1,86
12	Еланский муниципальный район	15	41	2,73
13	Жирновский муниципальный район	13	36	2,77
14	Иловлинский муниципальный район	14	52	3,71
15	Калачевский муниципальный район	13	47	3,62
16	Камышинский муниципальный район	19	48	2,53
17	Киквидзенский муниципальный район	10	35	3,50
18	Клетский муниципальный район	10	42	4,20
19	Котельниковский муниципальный район	16	34	2,13
20	Котовский муниципальный район	9	26	2,89
21	Кумылженский муниципальный район	9	78	8,67
22	Ленинский муниципальный район	13	31	2,38
23	Нехаевский муниципальный район	13	50	3,85
24	Николаевский муниципальный район	12	33	2,75
25	Новоаннинский муниципальный район	13	70	5,38
26	Новониколаевский муниципальный район	11	50	4,55
27	Октябрьский муниципальный район	16	31	1,94
28	Ольховский муниципальный район	13	31	2,38
29	Палласовский муниципальныйрайон	14	54	3,86
30	Руднянский муниципальныйрайон	10	28	2,80
31	Светлоярский муниципальный район	10	29	2,90
32	Серафимовичский муниципальный район	15	73	4,87
33	Среднеахтубинский муниципальный район	12	61	5,08
34	Старополтавский муниципальный район	18	40	2,22

№ п/п	Наименование муниципального образования	Общее количество поселений внутри муниципального района	Общее количество населенных пунктов в муниципальном образовании	Территориальный коэффициент заселенности муниципального образования
1	2	3	4	5
35	Суровикинский муниципальный район	11	44	4,00
36	Урюпинский муниципальный район	20	97	4,85
37	Фроловский муниципальный район	11	46	4,18
38	Чернышковский муниципальный район	12	45	3,75

Оценка климатических условий развития территории.

Территория Волгоградской области обширна, обладает неоднородным по всей территории климатом. Климатические особенности территории определяют основные направления хозяйственной деятельности, возможность развития той или иной отрасли экономики. Кроме того, климат территории оказывает влияние на характеристику объектов местного значения, их качественный и количественный состав.

В Волгоградской области резко континентальный климат, характеризующийся рядом отрицательных особенностей – засушливость, суховеи, пыльные бури, гололед, но большое количество тепла и интенсивная солнечная радиация являются положительными факторами. Волгоградская область относится к климатическому району IIIВ.

Агроклиматическое районирование с подробным выделением районов, четкими границами, численным описанием климатических характеристик применительно к каждому району было представлено только в докладе о состоянии окружающей среды Волгоградской области в 2008 году/ Ред. Колл.; В.И.Новиков и др.; Комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды Волгоградской области - В-д: Панорама, 2009 – 3844 с.

Агроклиматическое районирование основано на учете термических ресурсов вегетационного периода и степени обеспеченности его влагой; принимались во внимание также и другие показатели – температура воздуха, сумма годовых осадков. Теплообеспеченность территории – это сумма температур выше 10 град. С за период активной вегетации. Для территории Волгоградской области она увеличивается с севера на юг в пределах от 2745 до 3300 град. Показателем влагообеспеченности является ГТК, характеризующий степень недостатка или избытка влаги относительно имеющихся тепловых ресурсов. Для Волгоградской области ГТК колеблется от 0,4 до 0,8 и показывает недостаточное увлажнение.

В соответствии с районированием территория региона была поделена на четыре области: умеренно засушливая область, засушливая область, резко засушливая область и сухая область. Внутри областей выделены районы: прохладный, теплый, очень теплый, жаркий (Рисунок 2).

Каждый район обладает определенными климатическими характеристиками, приведенными в таблице II.3.2.4, в этой же таблице определен свой климатический коэффициент для каждого агроклиматического района, учитывающий индивидуальные климатические характеристики этого района.

В таблице II.3.2.5 приведен климатический коэффициент муниципального образования, объединяющий совокупность климатических коэффициентов агроклиматических районов для муниципального образования.

Таблица II.3.2.4.

Климатическое районирование Волгоградской области.

№ п.п.	Агроклиматические районы	Характеристики агроклиматических районов				Климатический коэффициент для агроклиматического района, КК
		Гидрометрический коэффициент	Теплообеспеченность территории, град. С	Уровень осадков, мм	Длительность безморозного периода, дней	
		Коэффициент климата для показателя	Коэффициент климата для показателя	Коэффициент климата для показателя	Коэффициент климата для показателя	
1	2	3	4	5	6	7
1	I. Умеренно засушливая агроклиматическая область	0,6	2800	230-250	160-177	0,99
		1,0	0,8	1,15	1,08	
2	II. Засушливая агроклиматическая область	0,65-0,7	2800-3200	220-245	160-177	-
		-	-	-	-	
3	IIа. Засушливый прохладный район	0,7	2800	200-210	160-177	0,95
		1,1	0,8	1,0	1,08	
4	IIб. Засушливый теплый район	0,65-0,7	2900	200-215	160-177	1,01
		1,08	0,86	1,01	1,08	
5	IIв. Засушливый очень теплый район	0,65-0,75	3000-3200	220-240	160-177	1,31
		1,1	1,0	1,1	1,08	
6	IIг. Засушливый жаркий район	0,7	3200	245	160-177	1,47
		1,1	1,06	1,17	1,08	
7	III. Резко агроклиматическая засушливая область	0,6-0,65	3000-3200	175-200	148-170	-
		-	-	-	-	
8	IIIа. Резко засушливый теплый район	0,55-0,65	3000	175-200	148-160	0,80
		1,0	0,93	0,92	0,94	
9	IIIб. Резко засушливый очень теплый район	0,6	3000-3200	175-190	160-170	0,94
		1,0	1,0	0,9	1,05	
10	IV. Сухая агроклиматическая область	0,4-0,5	3200-3400	160-175	168	-
		-	-	-	-	
11	IVа. Сухой очень теплый район	0,5	3200	170-175	165	0,85
		0,9	1,06	0,85	1,05	
12	IVб. Сухой очень жаркий район	0,4	3200-3400	165	165	0,78
		0,8	1,13	0,82	1,05	

Рисунок 2.

АГРОКЛИМАТИЧЕСКОЕ РАЙОНИРОВАНИЕ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ




Таблица II.3.2.5.

Климатические характеристики муниципальных образований.

№ п/п	Наименование муниципального образования	Климатический коэффициент в соответствии с агроклиматическим районированием муниципального образования									Территориальный коэффициент климатических условий
		I	IIа	IIб	IIв	IIг	IIIа	IIIб	IVа	IVб	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Городской округ город-герой Волгоград							0,94			0,94
2	Городской округ город Волжский							0,94			0,94
3	Городской округ город Камышин						0,80				0,80
4	Городской округгород Урюпинск	0,99									0,99
5	Городской округ город Фролово			1,01							1,01
6	Муниципальный округ город Михайловка			1,01							1,01
7	Алексеевский муниципальный район	0,5		0,253	0,33						1,08
8	Быковский муниципальный район							0,09	0,756		0,86
9	Городищенский муниципальный район							0,94			0,94
10	Даниловский муниципальный район		0,475	0,505							0,99
11	Дубовский муниципальный район							0,94			0,94
12	Еланский муниципальный район		0,855	0,101							0,96
13	Жирновский муниципальный район		0,95								0,95
14	Иловлинский муниципальный район			0,253	0,33		0,2	0,235			1,02
14	Калачевский муниципальный район				0,39			0,658			1,05
16	Камышинский муниципальный район		0,095				0,64	0,094			0,97
17	Киквидзенский муниципальный район	0,25	0,24	0,505							1,00
18	Клетский муниципальный район			0,101	1,179						1,28
19	Котельниковский муниципальный район					1,10		0,235			1,34
20	Котовский муниципальный район		0,475	0,309			0,16				0,94
21	Кумылженский муниципальный район			0,404	0,786						1,19
22	Ленинский муниципальный район									0,78	0,78
23	Нехаевский муниципальный район	0,99									0,99
24	Николаевский муниципальный район						0,24	0,188	0,425		0,85
25	Новоаннинский муниципальный район	0,5		0,505							1,01

№ п/п	Наименование муниципального образования	Климатический коэффициент в соответствии с агроклиматическим районированием муниципального образования									Территориальный коэффициент климатических условий
		I	IIа	IIб	IIв	IIг	IIIа	IIIб	IVа	IVб	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	Новониколаевский муниципальный район	0,99									0,99
27	Октябрьский муниципальный район					0,29		0,752			1,04
28	Ольховский муниципальный район			0,404			0,4	0,094			0,9
29	Палласовский муниципальный район						0, 2		0,425	0,195	0,82
30	Руднянский муниципальный район		0,95								0,95
31	Светлоярский муниципальный район							0,564		0,312	0,88
32	Серафимовичский муниципальный район			0,404	0,786						1,19
33	Среднеахтубинский муниципальный район						0,16			0,624	0,78
34	Старополтавский муниципальный район						0,80				0,80
35	Суровикинский муниципальный район				1,31						1,31
36	Урюпинский муниципальный район	0,99									0,99
37	Фроловский муниципальный район			1,01							1,01
38	Чернышковский муниципальный район				1,31						1,31

Природно-ландшафтные характеристики территории муниципальных образований.

При определении значений расчетных показателей обеспеченности и доступности значимых объектов для населения необходимо учитывать факторы, ограничивающие развитие территорий. К таким факторам относится наличие особо охраняемых природных территорий в границах муниципальных образований.

ООПТ – участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над нами, где располагаются природные комплексы и объекты, имеющие особое природоохранное научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, которые изъяты решениями органов государственной власти полностью или частично из хозяйственного использования и для которых установлен режим особой охраны (Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ)

Перечень ООПТ регионального и местного значения утверждается ежегодно приказом комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области с учетом требований Федерального закона от 14.03.1995 №33-ФЗ и Закона ВО № 641-ОД.

На основании утвержденного перечня установлены ООПТ регионального значения в составе территорий муниципальных образований (см. таблицу II.3.2.6.).

Для установления предельных значений показателей принят территориальный коэффициент природно-ландшафтный особенностей муниципального образования, который отражает ограничения развития территории, связанные с наличием на территории муниципального образования природных ландшафтов с ограничением хозяйственной деятельности или ООПТ. Территориальный коэффициент рассчитан исходя из количества ООПТ на территории муниципального образования (см. таблицу II.3.2.7.).

Таблица II.3.2.6.

ООПТ в составе территорий муниципальных образований.

№ п/п	Наименование муниципального образования	Площадь муниципального образования, га	Природные парки, площадь, га	Природные парки, количество	Государственные природные заказники, площадь, га	Государственные природные заказники, количество	Памятники природы, площадь, га	Памятники природы, количество	Территории, представляющие особую ценность для сохранения объектов животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу Волгоградской области, площадь, га	Территории, представляющие особую ценность для сохранения объектов животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу Волгоградской области, количество	Охраняемые ландшафты, площадь, га	Охраняемые ландшафты, количество	Ботанические сады, площадь, га	Ботанические сады, количество	ООПТ местного значения, площадь, га	ООПТ местного значения, количество
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Городской округ город - герой Волгоград	85935,3											0,64	1	470,7	1
2	Городской округ город Волжский	22911,98														
3	Городской округ город Камышин	11797														
4	Городской округ город Урюпинск	4112,87					85	1								
5	Городской округ город Фролово	5836														
6	Муниципальный округ город Михайловка	368544			29210	1										
7	Алексеевский муниципальный район	229716	61159,4	1												
8	Быковский муниципальный район	341016							4683,9+3621,04	2						
9	Городищенский муниципальный район	218091,14							218	1						

ООПТ в составе территорий муниципальных образований.

№ п/п	Наименование муниципального образования	Площадь муниципального образования, га	Природные парки, площадь, га	Природные парки, количество	Государственные природные заказники, площадь, га	Государственные природные заказники, количество	Памятники природы, площадь, га	Памятники природы, количество	Территории, представляющие особую ценность для сохранения объектов животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу Волгоградской области, площадь, га	Территории, представляющие особую ценность для сохранения объектов животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу Волгоградской области, количество	Охраняемые ландшафты, площадь, га	Охраняемые ландшафты, количество	Ботанические сады, площадь, га	Ботанические сады, количество	ООПТ местного значения, площадь, га	ООПТ местного значения, количество
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
10	Даниловский муниципальный район	296074			6934	1										
11	Дубовский муниципальный район	314046					16+65	2	557,01	1						
12	Еланский муниципальный район	266700														
13	Жирновский муниципальный район	296969					29,43	1	834,9+94	2						
14	Иловлинский муниципальный район	415538	61900	1	29639,86	1										
15	Калачевский муниципальный район	422533,4					340	1	3026,18	1						
16	Камышинский муниципальный район	356304	35462	1	23038,61	1	31,09	1								
17	Киквидзенский муниципальный район	207080														

ООПТ в составе территорий муниципальных образований.

№ п/п	Наименование муниципального образования	Площадь муниципального образования, га	Природные парки, площадь, га	Природные парки, количество	Государственные природные заказники, площадь, га	Государственные природные заказники, количество	Памятники природы, площадь, га	Памятники природы, количество	Территории, представляющие особую ценность для сохранения объектов животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу Волгоградской области, площадь, га	Территории, представляющие особую ценность для сохранения объектов животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу Волгоградской области, количество	Охраняемые ландшафты, площадь, га	Охраняемые ландшафты, количество	Ботанические сады, площадь, га	Ботанические сады, количество	ООПТ местного значения, площадь, га	ООПТ местного значения, количество
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
18	Клетский муниципальный район	355516					60,01+210,02+234,02+59,99+124,01	5	1618,01	1						
19	Котельниковский муниципальный район	347114														
20	Котовский муниципальный район	244434														
21	Кумылженский муниципальный район	295775	136506	1	30964	1			2,92	1						
22	Ленинский муниципальный район	260020	77217,27	1	4473	1										
23	Нехаевский муниципальный район	217748,78	33607,2	1					41,77	1						
24	Николаевский муниципальный район	343636					340	1	216,1+484,5	2						
25	Новоаннинский муниципальный район	308120,4														
26	Новониколаевск	236330							2521,71	1						

ООПТ в составе территорий муниципальных образований.

№ п/п	Наименование муниципального образования	Площадь муниципального образования, га	Природные парки, площадь, га	Природные парки, количество	Государственные природные заказники, площадь, га	Государственные природные заказники, количество	Памятники природы, площадь, га	Памятники природы, количество	Территории, представляющие особую ценность для сохранения объектов животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу Волгоградской области, площадь, га	Территории, представляющие особую ценность для сохранения объектов животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу Волгоградской области, количество	Охраняемые ландшафты, площадь, га	Охраняемые ландшафты, количество	Ботанические сады, площадь, га	Ботанические сады, количество	ООПТ местного значения, площадь, га	ООПТ местного значения, количество
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	ий муниципальный район															
27	Октябрьский муниципальный район	381107,2														
28	Ольховский муниципальный район	322560			11871,83	1	866,6	1								
29	Палласовский муниципальный район	649200	105407,6	1												
30	Руднянский муниципальный район	194658,10							11,16	1						
31	Светлоярский муниципальный район	318500,3	13324	1	10794	1			1147,55	1						
32	Серафимовичский муниципальный район	432352,9	57307,21	1	4594,68+40749,29	2										
33	Среднеахтубинский муниципальный район	195715,89	61098	1	5535	1										
34	Старополтавский муниципальный	407677			50000	1	73,99+418+283,99	3	65+458+2390,41	3						

ООПТ в составе территорий муниципальных образований.

№ п/п	Наименование муниципального образования	Площадь муниципального образования, га	Природные парки, площадь, га	Природные парки, количество	Государственные природные заказники, площадь, га	Государственные природные заказники, количество	Памятники природы, площадь, га	Памятники природы, количество	Территории, представляющие особую ценность для сохранения объектов животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу Волгоградской области, площадь, га	Территории, представляющие особую ценность для сохранения объектов животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу Волгоградской области, количество	Охраняемые ландшафты, площадь, га	Охраняемые ландшафты, количество	Ботанические сады, площадь, га	Ботанические сады, количество	ООПТ местного значения, площадь, га	ООПТ местного значения, количество
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	район															
35	Суровикинский муниципальный район	339927					29,99	1			90	1				
36	Урюпинский муниципальный район	345963														
37	Фроловский муниципальный район	325887			7825	1			4516,71	1						
38	Чернышковский муниципальный район	307996	67823,19	1			82,8	1								

Таблица II.3.2.7.

Природно-ландшафтные характеристики муниципальных образований

№ п/п	Наименование муниципального образования	Коэффициент наличия природных парков	Коэффициент наличия государственных охотничьих заказников	Коэффициент наличия памятников природы	Коэффициент наличия территорий, представляющих особую ценность для сохранения объектов животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу Волгоградской области	Коэффициент наличия охраняемых ландшафтов	Коэффициент наличия ООПТ местного значения дендрологических парков и ботанических садов	Коэффициент наличия ООПТ местного значения	Территориальный коэффициент природно-ландшафтных особенностей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Городской округ город-герой Волгоград						0,05	0,05	1,0
2	Городской округ город Волжский								0,9
3	Городской округ город Камышин								0,9
4	Городской округ город Урюпинск			0,05					0,95
5	Городской округ город Фролово								0,9
6	Муниципальный округ город Михайловка		0,2						1,10
7	Алексеевский муниципальный район	0,2							1,10
8	Быковский муниципальный район				0,1				1,00
9	Городищенский муниципальный район				0,05				0,95
10	Даниловский муниципальный район		0,2						1,10
11	Дубовский муниципальный район			0,1	0,05				1,05
12	Еланский муниципальный район								0,9
13	Жирновский муниципальный район			0,05	0,1				1,05
14	Иловлинский муниципальный район	0,2	0,2						1,30
14	Калачевский муниципальный район			0,05	0,05				1,00
16	Камышинский муниципальный район	0,2	0,2	0,05					1,35
17	Киквидзенский муниципальный район								0,9
18	Клетский муниципальный район			0,25	0,05				1,20
19	Котельниковский муниципальный район								0,9
20	Котовский муниципальный район								0,90

№ п/п	Наименование муниципального образования	Коэффициент наличия природных парков	Коэффициент наличия государственных охотничьих заказников	Коэффициент наличия памятников природы	Коэффициент наличия территорий, представляющих особую ценность для сохранения объектов животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу Волгоградской области	Коэффициент наличия охраняемых ландшафтов	Коэффициент наличия ООПТ местного значения дендрологических парков и ботанических садов	Коэффициент наличия ООПТ местного значения	Территориальный коэффициент природно-ландшафтных особенностей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21	Кумылженский муниципальный район	0,2	0,2		0,05				1,35
22	Ленинский муниципальный район	0,2	0,2						1,30
23	Нехаевский муниципальный район	0,2			0,05				1,15
24	Николаевский муниципальный район			0,05	0,1				1,05
25	Новоаннинский муниципальный район								0,9
26	Новониколаевский муниципальный район				0,05				0,95
27	Октябрьский муниципальный район								0,9
28	Ольховский муниципальный район		0,2	0,05					1,15
29	Палласовский муниципальный район	0,2							1,10
30	Руднянский муниципальный район				0,05				0,95
31	Светлоярский муниципальный район	0,2	0,2		0,05				1,35
32	Серафимовичский муниципальный район	0,2	0,4						1,50
33	Среднеахтубинский муниципальный район	0,2	0,2						1,30
34	Старополтавский муниципальный район		0,2	0,15	0,15				1,40
35	Суровикинский муниципальный район			0,05		0,05			1,00
36	Урюпинский муниципальный район								0,9
37	Фроловский муниципальный район		0,2		0,05				1,15
38	Чернышковский муниципальный район	0,2		0,05					1,15

Итоговая территориальная неравномерность (дифференциация) муниципальных образований.

Особенности территориальной неравномерности (дифференциации) муниципальных образований Волгоградской области представлены совокупностью характеристик муниципальных образований, отражаемых в поправочных коэффициентах их текущее состояние.

К таким поправочным коэффициентам относятся: территориальный коэффициент социально-экономического развития (плотность населения муниципального образования, плотность населенных пунктов муниципального образования, заселенность территории муниципального образования), территориальный коэффициент климатических особенностей муниципального образования и территориальный коэффициент природно-ландшафтных особенностей муниципального образования, в совокупности позволяют рассчитать $К_Т$. Коэффициент территориальной дифференциации муниципальных образований используется для определения предельных значений расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципальных образований Волгоградской области и предельных значений расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения.

Расчет коэффициента территориальной дифференциации муниципальных образований Волгоградской области приведен в таблице II.3.2.8. Коэффициент территориальной дифференциации муниципальных образований принят в пределах от 0,94 до 1,02. Такие значения определены предельными значениями степени влияния социально-экономического развития на развитие территории Волгоградской области:

- $К_Т$ max= КСmax/КУmax,
- $К_Т$ max= 1,2/1,14=1,05,
- $К_Т$ min= КСmin/КУmin,
- $К_Т$ min= 0,9/0,96=0,94.

Таблица II.3.2.8.

Территориальная дифференциация муниципальных образований.

№ п/п	Наименование муниципального образования	Плотность населения, чел./га	Показатель плотности населения	Плотность населенных пунктов, количество/ 0,0001 га	Показатель плотности населенных пунктов	Коэффициент заселенности территории	Показатель заселенности территории	Климатический коэффициент	Показатель климатических условий	Природно-ландшафтный коэффициент муниципального образования	Показатель природно-ландшафтной характеристики	Показатель территориальной дифференциации	Коэффициент территориальной дифференциации муниципальных образований, $К_Т$
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Городской округ город-герой Волгоград	11,82	++	0,01	-	1	-	0,94	0	0,95	+	+	1,00
2	Городской округ город Волжский	13,71	++	0,04	-	1	-	0,94	0	0,90	+	+	1,00
3	Городской округ город Камышин	8,88	++	0,08	-	1	-	0,80	-	0,90	+	0	0,99
4	Городской округ город Урюпинск	8,49	++	0,24	+	1	-	0,99	0	0,95	+	+++	1,02
5	Городской округ город Фролово	5,83	++	0,17	0	1	-	1,01	0	0,90	+	++	1,01
6	Муниципальный округ город Михайловка	0,22	+	0,15	0	54	+	1,01	0	1,10	0	++	1,01
7	Алексеевский муниципальный район	0,06	-	0,26	+	4,00	0	1,08	0	1,10	0	0	0,99
8	Быковский муниципальный район	0,07	-	0,08	-	2,00	-	0,86	-	1,00	+	- - -	0,96
9	Городищенский муниципальный район	0,27	+	0,13	0	1,61	-	0,94	0	0,95	+	+	1,00
10	Даниловский муниципальный район	0,04	-	0,12	0	3,00	-	0,99	0	1,10	0	- -	0,97
11	Дубовский муниципальный район	0,09	-	0,08	-	1,86	-	0,94	0	1,05	+	- -	0,97
12	Еланский муниципальный район	0,10	-	0,15	0	2,41	-	0,96	0	0,90	+	0	0,99
13	Жирновский муниципальный район	0,12	0	0,12	0	2,40	-	0,95	0	1,05	+	0	0,99
14	Иловлинский муниципальный район	0,07	-	0,13	0	3,71	0	1,02	0	1,30	0	-	0,98
14	Калачевский муниципальный район	0,12	0	0,11	-	3,62	0	1,05	0	1,00	+	0	0,99
16	Камышинский муниципальный район	0,11	0	0,13	0	2,47	-	0,97	-	1,35	-	- - -	0,96
17	Киквидзенский муниципальный район	0,07	-	0,17	0	3,18	-	1,00	0	0,90	+	-	0,98
18	Клетский муниципальный район	0,04	-	0,12	0	4,20	0	1,28	+	1,20	0	0	0,99
19	Котельниковский муниципальный район	0,11	-	0,10	-	2,13	-	1,34	+	0,90	+	-	0,98
20	Котовский муниципальный район	0,12	0	0,11	-	2,89	-	0,94	0	0,90	+	-	0,98
21	Кумылженский муниципальный район	0,06	-	0,26	+	8,56	+	1,19	0	1,35	-	0	0,99
22	Ленинский муниципальный район	0,10	-	0,12	0	2,38	-	0,78	-	1,30	0	- -	0,97
23	Нехаевский муниципальный район	0,06	-	0,23	+	3,85	0	0,99	0	1,15	0	0	0,99
24	Николаевский муниципальный район	0,08	-	0,10	-	2,75	-	0,85	-	1,05	+	- - -	0,96
25	Новоаннинский муниципальный	0,10	-	0,23	+	5,07	0	1,01	0	0,90	+	++	1,01

№ п/п	Наименование муниципального образования	Плотность населения, чел./га	Показатель плотности населения	Плотность населенных пунктов, количество/ 0,0001 га	Показатель плотности населенных пунктов	Коэффициент заселенности территории	Показатель заселенности территории	Климатический коэффициент	Показатель климатических условий	Природно-ландшафтный коэффициент муниципального образования	Показатель природно-ландшафтной характеристики	Показатель территориальной дифференциации	Коэффициент территориальной дифференциации муниципальных образований, $К_Т$
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	район												
26	Новониколаевский муниципальный район	0,08	-	0,21	0	4,55	0	0,99	0	0,95	+	0	0,99
27	Октябрьский муниципальный район	0,05	-	0,08	-	1,94	-	1,04	0	0,90	+	- -	0,97
28	Ольховский муниципальный район	0,05	-	0,10	-	2,38	-	0,9	-	1,15	0	- - - -	0,95
29	Палласовский муниципальный район	0,06	-	0,08	-	3,60	0	0,82	-	1,10	0	- - -	0,96
30	Руднянский муниципальный район	0,07	-	0,14	0	2,80	-	0,95	0	0,95	+	-	0,98
31	Светлоярский муниципальный район	0,10	-	0,10	-	3,20	-	0,88	-	1,35	-	- - - -	0,95
32	Серафимовичский муниципальный район	0,05	-	0,17	0	5,00	0	1,19	0	1,50	-	- -	0,97
33	Среднеахтубинский муниципальный район	0,31	+	0,31	+	5,08	0	0,78	-	1,30	0	+	1,00
34	Старополтавский муниципальный район	0,04	-	0,10	-	2,22	-	0,80	-	1,40	-	- - - - -	0,94
35	Суровикинский муниципальный район	0,10	-	0,13	0	4,00	0	1,31	+	1,00	+	+	1,00
36	Урюпинский муниципальный район	0,07	-	0,28	+	3,92	0	0,99	0	0,90	+	+	1,00
37	Фроловский муниципальный район	0,04	-	0,16	0	4,73	0	1,01	0	1,15	0	-	0,98
38	Чернышковский муниципальный район	0,04	-	0,15	0	3,75	0	1,31	+	1,15	0	0	0,99
Расчет показателей		0,03-0,10 – "-" 0,11-0,20 – "0" 0,21-0,31 – "+" 5,83-13,71 – "++"		0,01-0,11 – "-" 0,12-0,21 – "0" 0,22-0,31 – "+"		1-3,52 – "-" 3,53-6,04 – "0" 6,05-8,56 и более – "+"		0,78-0,92 – "-" 0,93-1,20 – "0" 1,21-1,34 – "+"		1,31-1,50– "-" 1,10-1,30 – "0" 0,90-1,09 – "+"		0,94 – "- - - - -" 0,95 – "- - - -" 0,96 – "- - -" 0,97 – "- -" 0,98 – "-" 0,99 – "0" 1,00 – "+" 1,01 – "++" 1,02 – "+++"	

II.3.3. Установление совокупного поправочного коэффициента муниципального образования.

Совокупный поправочный коэффициент определяет предельное минимальное значение расчетного показателя "$К_{пмзрп}$" каждого муниципального образования определяется по формуле:

$К_{пмзрп} = К_{пр} \times К_{т} \times К_{сп,}$

где

$К_{пр}$ – коэффициент пространственного развития территории (таблица II.3.1.1),

$К_{т}$ – коэффициент территориальной дифференциации муниципальных образований (таблица II.3.2.8),

$К_{сп}$ – коэффициент специализации муниципальных образований (таблица II.3.1.2),

Коэффициент предельного минимального значения расчетного показателя "$К_{пмзрп}$" по группам и зонам Волгоградской области приведен в таблице 2 (см. Приложение I к основной части РНГП ВО),

Коэффициенты применены в формировании таблицы I.2 основной части.

II.4. Нормирование объектов транспортной и велотранспортной сетей транспортного обслуживания.

Минимально допустимое количество машино-мест для парковки легковых автомобилей на стоянках автомобилей, размещенных в непосредственной близости от объектов капитального строительства в границах жилых зон рассмотрено на примере г. Волгограда (расчет приведен ниже ("шаг1-шаг4").

Требуемое число машино-мест для хранения и паркования легковых автомобилей было рассчитано в соответствии с требованиями Свода правил СП 42.13330.2016, (таблица 11.8 и приложение Ж), расчет показателей приведен в Таблица II.5.2.1.

Дополнительно учтено в расчетах минимально допустимое количество мест для хранения и парковки электромобилей с зарядными устройствами, гибридных автомобилей на стоянках (Таблица II.5.4.1.1).

Данные материалы и документы включают в себя формирование инфраструктуры для велосипедного движения и СИМ и позволяют сделать вывод об относительно достаточной информационной базе и возможности формулировки "осторожных" предложений по нормированию ВТС и размещению объектов ВТС в городских и муниципальных округах, городских и сельских поселениях Волгоградской области.

"Методические рекомендации по разработке и реализации мероприятий по организации дорожного движения. Требования к планированию развития инфраструктуры велосипедного транспорта поселений, городских округов в Российской Федерации", установили в качестве структурной основы велотранспортной сети *"велосипедные маршруты"*.

Свод правил СП 396.1325800.2018 установили термин *велокоммуникации* - коммуникации в виде велосипедных дорожек или велосипедных полос, предназначенные для движения велосипедистов и лиц, использующих для передвижения СИМ.

Количество электрических самокатов, гироскутеров, моноколес и других электрических средств индивидуальной мобильности во всем мире стремительно растет.

Стараясь избегать общественного транспорта, люди все более широко используют малый электрический транспорт, который выглядит безопасным, экономичным, простым и экологичным. Кроме того, данные устройства зачастую решают вопрос "последней мили", то есть разгружают общественный транспорт и снижают периодичность использования личного автомобильного транспорта. При этом для управления средством индивидуальной мобильности не требуются специальные навыки, что позволяет охватить большой круг потенциальных пользователей. Вместе с тем, данный вид транспорта может представлять опасность для окружающих, особенно в условиях отсутствия его надлежащего нормативно-правового регулирования.

Материалы содержат перечень необходимых типов велокоммуникаций и их параметров, а также показатель минимальной обеспеченности населения велодорожками всех типов в населенных пунктах Волгоградской области, определено минимально допустимое количество мест для хранения и парковки велосипедов и СИМ на стоянках и парковках в границах жилых зон, общественно-деловых зон, зон транспортной инфраструктуры, производственных и рекреационных зон, с применением корректирующих коэффициентов в зависимости от уровня обеспеченности доступа к объекту с использованием наземного пассажирского транспорта общего пользования.

II.5. Расчетные задачи по определению минимальных расчетных показателей объектов, предусмотренных Приказом Минстроя РФ от 23.04.2025 г. №250/пр.

II.5.1. Определение допустимого количества машино-мест для парковки легковых автомобилей на стоянках автомобилей, размещенных в непосредственной близости от объектов капитального строительства в границах жилых зон и общественно-деловых зон (на примере г. Волгоград).

Таблица I.2. Основной части, п.11.

Шаг 1.

Установление баланса площадей функциональных зон территории населенного пункта.

Исходные данные:

Общая площадь Волгограда Sв[21] =860 кв.км в том числе:

площадь территории жилых зон Sжз=252,64 кв.км.

Общая площадь зеленых насаждений в пределах границ населенного пункта (насаждения общего пользования/парки, сады, скверы, бульвары/лесопарки, лесопарков; озеленения улично-дорожной сети), за исключением неблагоустроенных лесов Sзн=17,20 кв.км.

Общая площадь земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения Sпром=453 кв.км.

Общая площадь улично-дорожной сети на территории муниципального образования Sудс= 121,62 кв.км.

Источник:

ПСЭР муниципального образования раздел 2; раздел 7; раздел 31.

Расчетные задачи.

1.1. Определение процентного распределения площадей функциональных зон на территории населенного пункта:

$$Кжз = \frac{Sжз}{Sв} * 100$$

Кжз – коэффициент отношения площади жилых функциональных зон к общей площади территории Волгограда.

Sв – общая площадь территории Волгограда Sжз– общая площадь жилых зон.

$$Кжз = \frac{252.64\ кв.\ км}{860\ кв.км} * 100$$

Кжз = 30% от общей площади территории Волгограда.

1.2. Определение процентного распределения суммарной площади функциональных зон промышленности, улично-дорожной сети, зеленных насаждений (далее –нежилые зоны) к общей площади территории Волгограда:

$$Кнз = \frac{Sнз}{Sв} * 100$$

Кнз – отношение площади нежилых зон к общей площади территории Волгограда Sв – общая площадь территории Волгограда.

Sнз– общая площадь нежилых зон Sнз, где Sзн+ Sп+Sудс=17,2+453,2+121,62=592,02 кв.м.

$$Кнз = \frac{592.02\ кв.\ км}{860\ кв.км} * 100$$

Кфз = 70% от общей площади территории Волгограда.

Распределение площади жилых зон к нежилым зонам на территории Волгограда составляет соответственно 30% к 70%.

Шаг 2.

Установление численности проживаемого населения на территории.

Исходные данные:

---

[21] Перечень принятых сокращений, используемых в расчетных задачах представлен в Приложении 5

Общая численность населения г.Волгограда: 1015558 (НасВ) чел.

Средняя плотность населения 1 181 чел./кв.км.

Общая площадь жилищного фонда составляет 26477,22 тыс. кв. метров, из них:

Общая площадь жилищного фонда в многоквартирных домах (далее – МКД) 17498,50 тыс. кв. м.,

Общая площадь жилищного фонда в индивидуально-определенных зданиях (далее - ИЖС) – 8978,72 тыс. кв.м.,

количество МКД - 5551 штук.

Показатель обеспеченности населения жильем составляет в среднем на одного жителя 26 кв. м общей площади жилищного фонда.

Источники:

основные показатели численности(источник - volgastat.gks.ru) ПСЭР на 2024 год.

Расчетные задачи.

2.1 Определение общего численности населения, проживающих в МКД:

$$НАСмкд = \frac{Sмкд}{kжп},$$

где:

НАСмкд - общее численности населения, проживающего в МКД; Sмкд - общая площадь жилищного фонда МКД;

kжп – показатель обеспеченности населения жильем.

$$НАСмкд = \frac{17498500}{26}$$

НАС мкд = 673020 человек.

Определение среднего количества жителей, проживающих в ИЖС:

$$НАСижс = \frac{Sижс}{kжп},$$

где:

НАСижс - общее численности населения, проживающее в ИЖС Sижс - общая площадь жилищного фонда ИЖС.

kжп - показатель обеспеченности населения жильем.

$$НАСижс = \frac{8978720}{26}$$

НАСижс = 345336 чел.

2.2 Расчет количества ИЖС:

$$Ждк = \frac{Нчел}{kсем}$$

Ждк- количество домов ИЖС (семей).

Нчел – общее численности населения, проживающее в ИЖС Ксем- коэффициент семейственности 3.5 чел.

$$Ждк = \frac{345336}{3.5}$$

Ждк= 98668 домов ИЖС (семей).

Шаг 3.

Определение уровня автообеспеченности и количество машино-мест на территории жилых зон.

Исходные данные:

Число легковых автомобилей (на 1000 человек населения) 431,1 единиц.

Источники данных:

число легковых автомобилей (источник - rosstat.gov.ru Раздел: Наличие транспортных средств).

Расчетные задачи.

3.1. Определение общего количества автомобилей на территории г.Волгограда:

$$КАМв = \frac{НАСв}{1000} * Ксоба,$$

где:

КАМв - общее количество автомобилей на территории Волгограда НАСв–население Волгограда,

Ксоба – обобщенная среднестатистическая численность легковых автомобилей (на 1000 человек населения),

$$КАМв = \frac{1015558}{1000} * 431{,}1$$

КАМв = 437807 обобщенная среднестатистическая численность автомобилей на территории Волгограда.

3.2. Определение общего количества автомобилей на территории жилой застройки Волгограда.

$$КАМжз = КАМв * kжз$$

КАМжз - общее количество автомобилей на территории жилой застройки Волгограда КАМв – общее количество автомобилей на территории Волгограда.

Кжз – коэффициент отношения площади жилых функциональных зон к общей площади территории Волгограда.

КАМжз – 437807*0.3=131342 (автомобилей).

КАМжз = 131342 количество легковых автомобилей на территории жилой застройки.

Определение общего количества автомобилей на территории индивидуальной жилой застройки.

Количество машино-мест на территории ИЖС 49334 единиц принимается исходя из соотношения 0,5 автомобиль на 1 семью, проживающую в 1 индивидуально - определенном здании.

КАМижс = 49334 автомобилей.

Определение общего количества легковых автомобилей на территории многоквартирной жилой застройки:

$$КАМмкд = КАМжз - КАМижс$$

где:

КАМмкд - общее количество легковых автомобилей на территории многоквартирной жилой застройки.

КАМжз – общее количество легковых автомобилей на территории жилой застройки КАМижс- общее количество легковых автомобилей на территории ИЖС.

КАМмкд = 131342-49334=82008 автомобилей.

82008 легковых автомобилей приходится на территорию многоквартирной застройки.

Шаг 4.

Определение нормативных значений обеспеченности машино-местами.

Исходные данные:

общее количество автомобилей, паркуемых на территории многоквартирной жилой застройки: КАМмкд – 82008 автомобилей.

общая площадь жилищного фонда МКД (Sмкд) - 17498500 кв. м.

общее численности населения, проживающего в МКД (НАСмкд) 673020человек

Расчетные задачи.

4.1. Определение обеспеченности легковыми автомобилями 1000 жителей, на территории многоквартирной жилой застройки:

$$КАМкл = \frac{КАМмкд}{НАСмкд} * 1000$$

КАМкл - обеспеченность легковыми автомобилями на 1000 жителей, на территории многоквартирной жилой застройки Волгограда.

НАСмкд – общее численности населения, проживающего в МКД.

КАМмкд - общее количество легковых автомобилей, паркуемых на территории многоквартирной застройки.

$$КАМкл = \frac{82008}{673020} * 1000$$

КАМкл= 122 легковых автомобилей на 1000 жителей МКД.

4.2. Определение обеспеченности парковочными местами жилых объектов капитального строительства на территории многоквартирной жилой застройки.

Площадь жилищного фонда, приходящаяся на одно машино-место:

$$Sмм = \frac{Sмкд}{КАМмкд}$$

Sмм - обеспеченность парковочными местами жилых объектов капитального строительства на территории многоквартирной жилой застройки.

Sмкд – общая площадь жилищного фонда многоквартирной жилой застройки КАМмкд- общее количество автомобилей, паркуемых на территории многоквартирной жилой застройки:

$$S = \frac{17498500}{82008} = 213 \text{ кв.м}$$

Минимально допустимое количество машино-мест для парковки легковых автомобилей на стоянках автомобилей, размещенных в непосредственной близости от объектов капитального строительства в границах жилых зон составляет 1 машино-место на 213 кв.м. площади жилищного фонда объекта капитального строительства жилого назначения, приходящегося на одно машино-место.

II.5.2. Определение минимально допустимого количества парковчных мест для парковки легковых автомобилей на стоянках автомобилей, размещенных в непосредственной близости от объектов капитального строительства в границах жилых и общественно-деловых зон (Приказ Минстроя РФ от 23.04.2025 г. №250/пр). Таблица I.2. Основной части, п.12-52.

Таблица II.5.2.1.

Определение минимально допустимого количества парковочных мест для парковки легковых автомобилей на стоянках автомобилей, размещенных в непосредственной близости от объектов капитального строительства в границах общественно-деловых зон.

№ п.п.	Наименование объекта	Обеспеченность (Минимально допустимое количество машино-мест)								Максимально допустимый уровень территориальной доступности, (единица измерения)/ наименование НПА	Наименование НПА и расчет показателя
		Параметр (единица измерения)	Предельное значение расчетного показателя								
			1 группа*	2 группа*			3 группа*				
			Зона 1	Зона 2	Зона 3	Зона 4	Зона 5	Зона 6	Зона 7	Зона 8	
1.	Парковка легковых автомобилей в непосредственной близости от учреждения органов государственной власти, органов местного самоуправления	1 парковочное место / количество кв.м общей площади	218,40	214,20	222,60	220,50	201,60	210,00	218,40	212,10	250м/ Свод правил СП 42.13330.2016	**Таблица Ж.1** Приложение Ж* "Нормы расчета стоянок автомобилей" Свод правил СП 42.13330.2016. **Значение показателя= 210*$К_{пмзрп}$**
2.	Парковка легковых автомобилей в непосредственной близости от административно-управленческого учреждения, здания и помещения общественных организаций	1 парковочное место / количество кв.м общей площади	114,40	112,20	116,60	115,50	105,60	110,00	114,40	111,10	250м/ Свод правил СП 42.13330.2016	**Таблица Ж.1** Приложение Ж* "Нормы расчета стоянок автомобилей" Свод правил СП 42.13330.2016 **Значение показателя = 110* $К_{пмзрп}$**
3.	Парковка легковых автомобилей в непосредственной близости от коммерческо-деловых центров, офисных зданий и помещений, страховых компаний	1 парковочное место / количество кв.м общей площади	57,20	56,10	58,30	57,75	52,80	55,00	57,20	55,55	250м/ Свод правил СП 42.13330.2016	**Таблица Ж.1** Приложение Ж* "Нормы расчета стоянок автомобилей" Свод правил СП 42.13330.2016

№ п.п.	Наименование объекта	Обеспеченность (Минимально допустимое количество машино-мест)								Максимально допустимый уровень территориальной доступности, (единица измерения)/ наименование НПА	Наименование НПА и расчет показателя
		Параметр (единица измерения)	Предельное значение расчетного показателя								
			1 группа*	2 группа*			3 группа*				
			Зона 1	Зона 2	Зона 3	Зона 4	Зона 5	Зона 6	Зона 7	Зона 8	
											Значение показателя = 55* **$К_{пмзрп}$**
4.	Парковка легковых автомобилей в непосредственной близости от банков и банковских учреждений, кредитно-финансовых учреждений с операционными залами	1 парковочное место / количество кв.м общей площади	33,80	33,15	34,45	34,13	31,20	32,50	33,80	32,83	250м/ Свод правил СП 42.13330.2016	**Таблица Ж.1** Приложение Ж* "Нормы расчета стоянок автомобилей" Свод правил СП 42.13330.2016 **Значение показателя = 32,5*** **$К_{пмзрп}$**
5.	Парковка легковых автомобилей в непосредственной близости от банков и банковских учреждений, кредитно-финансовых учреждений без операционных залов	1 парковочное место / количество кв.м общей площади	59,80	58,65	60,95	60,38	55,20	57,50	59,80	58,08	250м/ Свод правил СП 42.13330.2016	**Таблица Ж.1** Приложение Ж* "Нормы расчета стоянок автомобилей" Свод правил СП 42.13330.2016 **Значение показателя = 57,5*** **$К_{пмзрп}$**
	Парковка легковых автомобилей в непосредственной близости от здания судов общей юрисдикции состоит из:										250м/ Свод правил СП 42.13330.2016	**Таблица Ж.1** Приложение Ж* "Нормы расчета стоянок автомобилей" Свод правил СП 42.13330.2016 **Значение показателя = 0,7*** **$К_{пмзрп}$** **Значение показателя = 1,4***
6.	- мест для парковки работников	1 парковочное место / количество работников	0,73	0,71	0,74	0,74	0,67	0,70	0,73	0,71		
7.	- мест для парковки посетителей	1 парковочное место / количество судей	1,46	1,43	1,48	1,47	1,34	1,40	1,46	1,41		

№ п.п.	Наименование объекта	Обеспеченность (Минимально допустимое количество машино-мест)								Максимально допустимый уровень территориальной доступности, (единица измерения)/ наименование НПА	Наименование НПА и расчет показателя
		Параметр (единица измерения)	Предельное значение расчетного показателя								
			1 группа*	2 группа*			3 группа*				
			Зона 1	Зона 2	Зона 3	Зона 4	Зона 5	Зона 6	Зона 7	Зона 8	
											$К_{пмзрп}$
8.	Парковка легковых автомобилей в непосредственной близости от образовательных организаций, реализующих программы высшего образования.	1 парковочное место на количество преподавателей в одну смену	3,12	3,06	3,18	3,15	2,88	3,00	3,12	3,03	250м/ Свод правил СП 42.13330.2016	**Таблица Ж.1** Приложение Ж* "Нормы расчета стоянок автомобилей" Свод правил СП 42.13330.2016 **Значение показателя = 3* $К_{пмзрп}$ Значение показателя = 10* $К_{пмзрп}$**
9.		1 парковочное место на количество студентов	10,40	10,20	10,60	10,50	9,60	10,00	10,40	10,10		
10	Парковка легковых автомобилей в непосредственной близости от профессиональных образовательных организаций, образовательных организаций искусств городского значения	1 парковочное место на количество преподавателей в одну смену	2,60	2,55	2,65	2,63	2,40	2,50	2,60	2,50	250м/ Свод правил СП 42.13330.2016	**Таблица Ж.1** Приложение Ж* "Нормы расчета стоянок автомобилей" Свод правил СП 42.13330.2016 **Значение показателя = 2,5* $К_{пмзрп}$**
11	Парковка легковых автомобилей в непосредственной близости от научно-исследовательских и проектных институтов	1 парковочное место на кв.м. общей площади	161,20	158,10	164,30	162,75	148,80	155,00	161,20	156,55	250м/ Свод правил СП 42.13330.2016	**Таблица Ж.1** Приложение Ж* "Нормы расчета стоянок автомобилей" Свод правил СП 42.13330.2016 **Значение показателя = 155* $К_{пмзрп}$**
12	Парковка легковых автомобилей в	1 парковочное место /	33,80	33,15	34,45	34,13	31,20	32,50	33,80	32,83	200м/ Свод правил СП 42.13330.2016	**Таблица Ж.1** Приложение Ж*

№ п.п.	Наименование объекта	Обеспеченность (Минимально допустимое количество машино-мест)								Максимально допустимый уровень территориальной доступности, (единица измерения)/ наименование НПА	Наименование НПА и расчет показателя
		Параметр (единица измерения)	Предельное значение расчетного показателя								
			1 группа*	2 группа*			3 группа*				
			Зона 1	Зона 2	Зона 3	Зона 4	Зона 5	Зона 6	Зона 7	Зона 8	
	непосредственной близости от магазинов-складов (мелкооптовой и розничной торговли, гипермаркеты)	количество кв.м общей площади									"Нормы расчета стоянок автомобилей" Свод правил СП 42.13330.2016 **Значение показателя = 32,5* $К_{пмзрп}$**
13	Парковка легковых автомобилей в непосредственной близости от помещений торгового назначения с широким ассортиментом товаров периодического спроса продовольственной и (или) непродовольственной групп (торговые центры, торговые комплексы, супермаркеты, универсамы, универмаги и т.п.)	1 парковочное место / количество кв.м общей площади	46,80	45,90	47,70	47,25	43,20	45,00	46,80	45,45	200м/ Свод правил СП 42.13330.2016	**Таблица Ж.1** Приложение Ж* "Нормы расчета стоянок автомобилей" Свод правил СП 42.13330.2016 **Значение показателя = 45* $К_{пмзрп}$**
14	Парковка легковых автомобилей в непосредственной близости от специализированных магазинов по продаже товаров эпизодического спроса непродовольственной группы (спортивные, автосалоны, мебельные, бытовой техники, музыкальных	1 парковочное место / количество кв.м общей площади	67,60	66,30	68,90	68,25	62,40	65,00	67,60	65,65	200м/ Свод правил СП 42.13330.2016	**Таблица Ж.1** Приложение Ж* "Нормы расчета стоянок автомобилей" Свод правил СП 42.13330.2016 **Значение показателя = 65* $К_{пмзрп}$**

№ п.п.	Наименование объекта	Обеспеченность (Минимально допустимое количество машино-мест)								Максимально допустимый уровень территориальной доступности, (единица измерения)/ наименование НПА	Наименование НПА и расчет показателя
		Параметр (единица измерения)	Предельное значение расчетного показателя								
			1 группа*	2 группа*			3 группа*				
			Зона 1	Зона 2	Зона 3	Зона 4	Зона 5	Зона 6	Зона 7	Зона 8	
	инструментов, ювелирные, книжные и т.п.)										
	Парковка легковых автомобилей в непосредственной близости от рынков постоянных:									200м/ Свод правил СП 42.13330.2016	**Таблица Ж.1** Приложение Ж* "Нормы расчета стоянок автомобилей" Свод правил СП 42.13330.2016
15	- универсальные и непродовольственные	1 парковочное место на кв.м. общей площади	36,40	35,70	37,10	36,75	33,60	35,00	36,40	35,35	**Значение показателя = 35* $К_{пмзрп}$ Значение показателя = 45* $К_{пмзрп}$**
16	- продовольственные и сельскохозяйственные	1 парковочное место / количество кв.м общей площади	46,80	45,90	47,70	47,25	43,20	45,00	46,80	45,45	
17	Парковка легковых автомобилей в непосредственной близости от предприятий общественного питания периодического спроса (рестораны, кафе)	1 парковочное место / количество посадочных мест	4,68	4,59	4,77	4,73	4,32	4,50	4,68	4,55	200м/ Свод правил СП 42.13330.2016 **Таблица Ж.1** Приложение Ж* "Нормы расчета стоянок автомобилей" Свод правил СП 42.13330.2016 **Значение показателя =4,5* $К_{пмзрп}$**
18	Парковка легковых автомобилей в непосредственной близости от помещений коммунально-бытового обслуживания: салоны ритуальных услуг	1 парковочное место / количество кв.м общей площади	23,40	22,95	23,85	23,63	21,60	22,50	23,40	22,73	250м/ Свод правил СП 42.13330.2016 **Таблица Ж.1** Приложение Ж* "Нормы расчета стоянок автомобилей" Свод правил СП 42.13330.2016 **Значение показателя =22,5* $К_{пмзрп}$**
19	Парковка легковых	1 парковочное	7,28	7,14	7,42	7,35	6,72	7,00	7,28	7,07	250м/ Свод правил СП **Таблица Ж.1**

№ п.п.	Наименование объекта	Обеспеченность (Минимально допустимое количество машино-мест)								Максимально допустимый уровень территориальной доступности, (единица измерения)/ наименование НПА	Наименование НПА и расчет показателя
		Параметр (единица измерения)	Предельное значение расчетного показателя								
			1 группа*	2 группа*			3 группа*				
			Зона 1	Зона 2	Зона 3	Зона 4	Зона 5	Зона 6	Зона 7	Зона 8	
	автомобилей в непосредственной близости от выставочно-музейных комплексов, музеев-заповедников, музеев, галерей, выставочных залов	место на количество единовременных посетителей								42.13330.2016	Приложение Ж* "Нормы расчета стоянок автомобилей" Свод правил СП 42.13330.2016 **Значение показателя =7* $К_{пмзрп}$**
20	Парковка легковых автомобилей в непосредственной близости от центральных, специальных и специализированных библиотек, интернет-кафе	1 парковочное место / количество постоянных мест	7,28	7,14	7,42	7,35	6,72	7,00	7,28	7,07	250м/ Свод правил СП 42.13330.2016	**Таблица Ж.1** Приложение Ж* "Нормы расчета стоянок автомобилей" Свод правил СП 42.13330.2016 **Значение показателя =7* $К_{пмзрп}$**
	Парковка легковых автомобилей в непосредственной близости от зданий театрально-зрелищных:										250м/ Свод правил СП 42.13330.2016	Свод правил СП 309.1325800 п. 5.6. Требуемое минимальное число машино- мест следует принимать из расчета 1 машино-место на 7 зрительских мест для объектов 1 уровня комфорта; на 10 зрительских мест - 2 уровня комфорта и на 12 зрительских мест
21	1 уровня комфорта	1 парковочное место на количество зрительских мест	7,28	7,14	7,42	7,35	6,72	7,00	7,28	7,07		
22	2 уровня комфорта	1 парковочное место на количество зрительских мест	10,40	10,20	10,60	10,50	9,60	10,00	10,40	10,10		

№ п.п.	Наименование объекта	Обеспеченность (Минимально допустимое количество машино-мест)								Максимально допустимый уровень территориальной доступности, (единица измерения)/ наименование НПА	Наименование НПА и расчет показателя
		Параметр (единица измерения)	Предельное значение расчетного показателя								
			1 группа*	2 группа*			3 группа*				
			Зона 1	Зона 2	Зона 3	Зона 4	Зона 5	Зона 6	Зона 7	Зона 8	
23	3 уровня комфорта	1 парковочное место на количество зрительских мест	12,48	12,24	12,72	12,60	11,52	12,00	12,48	12,12	объектов 3 уровня комфорта. Стоянки для легковых автомобилей работников и служащих театрально-зрелищного учреждения следует предусматривать из расчета одно машино место на 10 сотрудников. Свод правил СП 309.1325800 п. 5.5. Допускается размещать стоянку индивидуального транспорта вне границ земельного участка, при условии, что расстояние от нее до здания должно быть не более 300 м. **Значение показателя =7* $К_{пмзрп}$ Значение показателя =10* $К_{пмзрп}$ Значение показателя =12* $К_{пмзрп}$ Значение показателя =10* $К_{пмзрп}$**
24	Парковка легковых автомобилей в непосредственной близости от зданий театрально-зрелищных для легковых автомобилей сотрудников	1 парковочное место на количество сотрудников	10,40	10,20	10,60	10,50	9,60	10,00	10,40	10,10	

№ п.п.	Наименование объекта	Обеспеченность (Минимально допустимое количество машино-мест)									Максимально допустимый уровень территориальной доступности, (единица измерения)/ наименование НПА	Наименование НПА и расчет показателя
		Параметр (единица измерения)	Предельное значение расчетного показателя									
			1 группа*	2 группа*			3 группа*					
			Зона 1	Зона 2	Зона 3	Зона 4	Зона 5	Зона 6	Зона 7	Зона 8		
25	Парковка легковых автомобилей в непосредственной близости от зданий религиозных конфессий (церкви, костелы, мечети, синагоги и др.)	1 парковочное место / количество единовременных посетителей	9,36	9,18	9,54	9,45	8,64	9,00	9,36	9,09	250м/ Свод правил СП 42.13330.2016	**Таблица Ж.1** Приложение Ж* "Нормы расчета стоянок автомобилей" Свод правил СП 42.13330.2016 **Значение показателя =9* $К_{пмзрп}$**
26	Парковка легковых автомобилей в непосредственной близости от зданий и помещений медицинских организаций: стационары регионального, зонального, межрайонного уровня (больницы, диспансеры, перинатальные центры и др.)	1 парковочное место / количество сотрудников	4,16	4,08	4,24	4,20	3,84	4,00	4,16	4,04	250м/ Свод правил СП 42.13330.2016	**Таблица 5.2** Свод правил СП 158.13330.2014 Берется среднее значение равное 4 парковочным местам на 100 сотрудников 1 парковочное место на 4 койки **Значение показателя =4* $К_{пмзрп}$**
27		1 парковочное место / количество коек	4,16	4,08	4,24	4,20	3,84	4,00	4,16	4,04	250м/ Свод правил СП 42.13330.2016	**Таблица 5.2** Свод правил СП 158.13330.2014 Берется среднее значение равное 25 парковочных мест на 100 коек 1 парковочное место на 4 койки **Значение показателя =4* $К_{пмзрп}$**

№ п.п.	Наименование объекта	Обеспеченность (Минимально допустимое количество машино-мест)									Максимально допустимый уровень территориальной доступности, (единица измерения)/ наименование НПА	Наименование НПА и расчет показателя
		Параметр (единица измерения)	Предельное значение расчетного показателя									
			1 группа*	2 группа*			3 группа*					
			Зона 1	Зона 2	Зона 3	Зона 4	Зона 5	Зона 6	Зона 7	Зона 8		
28	Парковка легковых автомобилей в непосредственной близости от зданий и помещений медицинских организаций: стационары городского, районного, участкового уровня (больницы, диспансеры, родильные дома и др.)	1 парковочное место / количество сотрудников	9,45	9,27	9,64	9,54	8,73	9,09	9,45	9,18	250м/ Свод правил СП 42.13330.2016	**Таблица 5.2** Свод правил СП 158.13330.2014 Берется среднее значение равное 11 парковочных мест на 100 коек парковочное место на 9,09 коек **Значение показателя =9,09* $К_{пмзрп}$**
29		1 парковочное место / количество коек	10,40	10,20	10,60	10,50	9,60	10,00	10,40	10,10	250м/ Свод правил СП 42.13330.2016	**Таблица 5.2** Свод правил СП 158.13330.2014 Берется значение равное 10 парковочных мест на 100 коек 1 парковочное место на 10 коек **Значение показателя =10* $К_{пмзрп}$**
30	Парковка легковых автомобилей в непосредственной близости от зданий и помещений медицинских организаций: поликлиники, в том числе амбулатории	1 парковочное место / количество сотрудников	9,45	9,27	9,64	9,54	8,73	9,09	9,45	9,18	250м/ Свод правил СП 42.13330.2016	**Таблица 5.2** Свод правил СП 158.13330.2014 Берется среднее значение равное 11 парковочных мест на 100 коек 1 парковочное место на 9,09 коек **Значение показателя =4* $К_{пмзрп}$**

№ п.п.	Наименование объекта	Обеспеченность (Минимально допустимое количество машино-мест)								Максимально допустимый уровень территориальной доступности, (единица измерения)/ наименование НПА	Наименование НПА и расчет показателя
		Параметр (единица измерения)	Предельное значение расчетного показателя								
			1 группа*	2 группа*			3 группа*				
			Зона 1	Зона 2	Зона 3	Зона 4	Зона 5	Зона 6	Зона 7	Зона 8	
31		1 парковочное место / количество коек	20,8	20,40	21,20	21,00	19,20	20,00	20,80	20,20	250м/ Свод правил СП 42.13330.2016	**Таблица 5.2** Свод правил СП 158.13330.2014 Берется среднее значение равное 5 парковочных мест на 100 коек 1 парковочное место на 20 коек **Значение показателя =4* $К_{пмзрп}$**
32	Парковка легковых автомобилей в непосредственной близости от спортивных комплексов и стадионов с трибунами	1 парковочное место на количество мест на трибунах	28,60	28,05	29,15	28,88	26,40	27,50	28,05	27,78	400м/ Свод правил СП 42.13330.2016	**Таблица Ж.1** Приложение Ж* "Нормы расчета стоянок автомобилей" Свод правил СП 42.13330.2016 **Значение показателя =27,5* $К_{пмзрп}$**
	Парковка легковых автомобилей в непосредственной близости от оздоровительных комплексов (фитнес-клубы, ФОК, спортивные и тренажерные залы):										250м/ Свод правил СП 42.13330.2016	**Таблица Ж.1** Приложение Ж* "Нормы расчета стоянок автомобилей" Свод правил СП 42.13330.2016 **Значение показателя =40* $К_{пмзрп}$ Значение показателя =47,5* $К_{пмзрп}$**
33	- общей площадью менее 1000 кв.м.	1 парковочное место / количество кв.м общей площади	41,60	40,80	42,40	42,00	38,40	40,00	41,60	40,40		

№ п.п.	Наименование объекта	Обеспеченность (Минимально допустимое количество машино-мест)								Максимально допустимый уровень территориальной доступности, (единица измерения)/ наименование НПА	Наименование НПА и расчет показателя
		Параметр (единица измерения)	Предельное значение расчетного показателя								
			1 группа*	2 группа*			3 группа*				
			Зона 1	Зона 2	Зона 3	Зона 4	Зона 5	Зона 6	Зона 7	Зона 8	
34	- общей площадью 1000 кв.м. и более	1 парковочное место / количество кв.м общей площади	49,40	48,45	50,35	49,88	45,60	47,50	49,40	47,98	
	Парковка легковых автомобилей в непосредственной близости от муниципальных детских физкультурно-оздоровительных объектов локального и районного уровней обслуживания**:										250м/ Свод правил СП 42.13330.2016	**Таблица Ж.1** Приложение Ж* "Нормы расчета стоянок автомобилей" Свод правил СП 42.13330.2016 **Значение показателя =9* $К_{пмзрп}$ Значение показателя =10* $К_{пмзрп}$ Значение показателя =6* $К_{пмзрп}$**
35	- тренажерные залы площадью 150-500 кв.м.	1 парковочное место на количество единовременных посетителей	9,36	9,18	9,54	9,45	8,64	9,00	9,36	9,09		
36	- ФОК с залом площадью 1000-2000 кв.м.	1 парковочное место на количество единовременных посетителей	10,40	10,20	10,60	10,50	9,60	10,00	10,40	10,10		
37	- ФОК с залом и бассейном общей площадью 2000-3000 кв.м.	1 парковочное место на количество единовременных посетителей	6,24	6,12	6,36	6,30	5,76	6,00	6,24	6,06		
38	Парковка легковых автомобилей в непосредственной близости от специализированных спортивных клубов и комплексов (теннис, конный спорт, горнолыжные центры и др.)	1 парковочное место на количество единовременных посетителей	3,64	3,57	3,71	3,68	3,36	3,50	3,64	3,54	250м/ Свод правил СП 42.13330.2016	**Таблица Ж.1** Приложение Ж* "Нормы расчета стоянок автомобилей" Свод правил СП 42.13330.2016 **Значение показателя =3,5***

№ п.п.	Наименование объекта	Обеспеченность (Минимально допустимое количество машино-мест)								Максимально допустимый уровень территориальной доступности, (единица измерения)/ наименование НПА	Наименование НПА и расчет показателя
		Параметр (единица измерения)	Предельное значение расчетного показателя								
			1 группа*	2 группа*			3 группа*				
			Зона 1	Зона 2	Зона 3	Зона 4	Зона 5	Зона 6	Зона 7	Зона 8	
											$К_{пмзрп}$
39	Парковка легковых автомобилей в непосредственной близости от аквапарков, бассейнов	1 парковочное место на количество единовременных посетителей	6,24	6,12	6,36	6,30	5,76	6,00	6,24	6,06	250м/ Свод правил СП 42.13330.2016	**Таблица Ж.1** Приложение Ж* "Нормы расчета стоянок автомобилей" Свод правил СП 42.13330.2016 **Значение показателя =6* $К_{пмзрп}$**
40	Парковка легковых автомобилей в непосредственной близости от катков с искусственным покрытием общей площадью более 3000 кв.м.**	1 машино-место на количество единовременных посетителей	6,76	6,63	6,89	6,83	6,24	6,50	6,76	6,57	250м/ Свод правил СП 42.13330.2016	**Таблица Ж.1** Приложение Ж* "Нормы расчета стоянок автомобилей" Свод правил СП 42.13330.2016 **Значение показателя =6,5* $К_{пмзрп}$**
41	Парковка легковых автомобилей в непосредственной близости от железнодорожных вокзалов	1 парковочное место на количество пассажиров дальнего следования в час пик	9,36	9,18	9,54	9,45	8,64	9,00	9,36	9,09	200м/ Свод правил СП 42.13330.2016	**Таблица Ж.1** Приложение Ж* "Нормы расчета стоянок автомобилей" Свод правил СП 42.13330.2016 **Значение показателя =9* $К_{пмзрп}$**
42	Парковка легковых автомобилей в непосредственной близости от автовокзалов	1 парковочное место на количество пассажиров в час пик	13,00	12,75	13,25	13,13	12,00	12,50	13,00	12,12	200м/ Свод правил СП 42.13330.2016	**Таблица Ж.1** Приложение Ж* "Нормы расчета стоянок автомобилей" Свод

№ п.п.	Наименование объекта	Обеспеченность (Минимально допустимое количество машино-мест)								Максимально допустимый уровень территориальной доступности, (единица измерения)/ наименование НПА	Наименование НПА и расчет показателя
		Параметр (единица измерения)	Предельное значение расчетного показателя								
			1 группа*	2 группа*			3 группа*				
			Зона 1	Зона 2	Зона 3	Зона 4	Зона 5	Зона 6	Зона 7	Зона 8	
											правил СП 42.13330.2016 **Значение показателя =12,5* $К_{пмзрп}$**
43	Парковка легковых автомобилей в непосредственной близости от аэровокзалов	1 парковочное место на количество пассажиров в час пик	7,28	7,14	7,42	7,35	6,72	7,00	7,28	7,07	200м/ Свод правил СП 42.13330.2016	**Таблица Ж.1** Приложение Ж* "Нормы расчета стоянок автомобилей" Свод правил СП 42.13330.2016 **Значение показателя =7* $К_{пмзрп}$**
44	Парковка легковых автомобилей в непосредственной близости от речных портов	1 парковочное место на количество пассажиров в час пик	8,32	8,16	8,48	8,40	7,68	8,00	8,32	8,08	200м/ Свод правил СП 42.13330.2016	**Таблица Ж.1** Приложение Ж* "Нормы расчета стоянок автомобилей" Свод правил СП 42.13330.2016 **Значение показателя =8* $К_{пмзрп}$**

Примечание: * - принадлежность муниципальных образований к группе и зоне определяется по таблице 1 Приложения 1 к основной части РНГП ВО;
** - объекты районного и городского уровней обслуживания.

На всех парковках общего пользования, в том числе около объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур (жилых, общественных и производственных зданий, строений и сооружений, включая те, в которых расположены физкультурно-спортивные организации, организации культуры и другие организации), мест отдыха, выделяется не менее 10% машино-мест (но не менее одного места) для бесплатной парковки транспортных средств, управляемых инвалидами I, II групп, и транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей-инвалидов. Не менее одной ТРК каждого вида топлива и одного места зарядки электромобилей на АЗС должны быть доступны для инвалидов на кресле-коляске в соответствии с СП 59.13330 и Федеральным законом от 01.12.2014 № 419-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов".

Показатели определены с учетом Дорожной карты по совершенствованию организации парковок (парковочных мест) в Российской Федерации от 07.11.2024 № МХ-П49- 37481, Протокола заседания президиума (штаба) Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации от 10.04.2025 № 43пр.

Принятые сокращения в таблице: кв.м – квадратный метр, н.п. – населенный пункт, чел. – человек, НПА – нормативно-правовой акт.

II.5.3. Определение допустимого количества парковочных мест для парковки легковых автомобилей на стоянках автомобилей, размещаемых у границ лесопарков, зон отдыха и курортных зон (Приказ Минстроя РФ от 23.04.2025 г. № 250/пр).

Таблица I.2. Основной части, п.53, 54, 55.

Шаг 1.

1.1. Расчетные задачи.

Пункт 9.10 Свода правил СП 42.13330.2016.

Расчетное число единовременных посетителей территории парков, лесопарков, лесов, зеленых зон следует принимать согласно Таблице II.5.3.1.

Таблица II.5.3.1.

Минимальное допустимое количество парковочных мест для парковки легковых автомобилей на стоянках автомобилей, размещаемых в границах лесопарков, зон отдыха, курортных зон.

Здания и сооружения, рекреационные территории, объекты отдыха	Расчетная единица	Предусматривается 1 машино-место на следующее количество расчетных единиц
Рекреационные территории и объекты отдыха		
Пляжи и парки в зонах отдыха	100 единовременных посетителей	15-20
Лесопарки и заповедники	100 единовременных посетителей	7-10
Базы кратковременного отдыха (спортивные, лыжные, рыболовные, охотничьи и др.)	100 единовременных посетителей	10-15
Береговые базы маломерного флота	100 единовременных посетителей	10-15
Дома отдыха и санатории, санатории-профилактории, базы отдыха предприятий и туристские базы	100 отдыхающих и обслуживающего персонала	3-5

Шаг 2.

2.1. Расчетные задачи.

Таблица I.2. Основной части, п.53.

Установление единицы измерения для расчета минимально допустимого количества парковочных мест для парковки легковых автомобилей на стоянках автомобилей, размещаемых у границ территории лесопарка.

$$x = \frac{N}{M}$$

где:

x - количество машино-мест на 1 га территории лесопарка,

N - 10 чел./га - расчетное число единовременных посетителей территории парков, лесопарков, лесов, зеленых зон следует принимать, чел./га для лесопарков (лугопарков, гидропарков),

M - норма машино-мест (на 100 единовременных посетителей 7-10), расчет осуществляем, сократив значения из расчета на 10 единовременных посетителей 1 машино-место.

Принимается расчетный показатель для 1 парковочное место на 1 га территории лесопарка, максимально допустимый уровень территориальной доступности 100 м.

Таблица I.2. Основной части, п.54.

Установление единицы измерения для расчета минимально допустимого количества парковочных мест для парковки легковых автомобилей на стоянках автомобилей, размещенных у границ территориизоны отдыха.

$$x = \frac{N}{M}$$

где:

x - количество машино-мест на 1 га территории зоны отдыха,

N - 70 чел./га - расчетное число единовременных посетителей территории парков, лесопарков, лесов, зеленых зон следует принимать, чел./га для парков зон отдыха,

M - норма машино-мест (на 100 единовременных посетителей 15-20), расчет осуществляем, сократив значения из расчета на 10 единовременных посетителей 2 машино-места.

Принимается расчетный показатель для 14 парковочных мест на 1 га территории зоны отдыха, максимально допустимый уровень территориальной доступности 100 м.

Таблица I.2. Основной части, п.55.

Установление единицы измерения для расчета минимально допустимого количества парковочных мест для парковки легковых автомобилей на стоянках автомобилей, размещенных у границ территории курортной зоны.

$$x = \frac{N}{M}$$

где:

x - количество машино-мест на 1 га территории зоны отдыха,

N - 30 чел./га - расчетное число единовременных посетителей территории парков, лесопарков, лесов, зеленых зон следует принимать, чел./га, для парков курортов;

M - норма машино-мест (на 100 единовременных посетителей 3-5), расчет осуществляем, сократив значения из расчета на 10 единовременных посетителей 0,5 машино-места.

Применяется расчетный показатель для 1,5 парковочных места на 1 га территории курортной зоны, максимально допустимый уровень территориальной доступности 100 м.

II.5.4. Определение минимального количества машино-мест для парковки электромобилей, оборудованных зарядными устройствами (Приказ Минстроя РФ от 23.04.2025 г. № 250/пр).
Таблица I.2. Основной части, п.56, 57.

Таблица II.5.4.1.1.

Определение (обоснование) минимально допустимого количество мест для хранения и парковки электромобилей с зарядными устройствами, гибридных автомобилей на стоянках, размещенных в непосредственной близости от объектов капитального строительства в границах жилых зон, общественно-деловых зон, зон транспортной инфраструктуры, рекреационных зон.

№ п.п.	Наименование объектов	Минимально допустимое количество машино-мест			Наименование НПА	Максимально допустимый уровень территориальной доступности		Наименование НПА
		Параметр (единица измерения)	Предельное значение расчетного показателя			Параметр (единица измерения)	Предельное значение расчетного показателя	
1.	Парковочные места для хранения электромобилей, с зарядными устройствами, гибридных автомобилей на стоянках и парковках, относящиеся к объектам капитального строительства	Парковочные места для хранения электромобилей, гибридных автомобилей от общего количества машино-мест в %, в том числе не менее одной стандартной зарядной станции на объект	5%, в том числе не менее одной стандартной зарядной станции на объект		П.11.44 Свода правил СП 42.13330.2016	Территориальная доступность, м 1)до входов в жилые дома 2)до пассажирских помещений вокзалов, входов в места крупных учреждений торговли и общественного питания; 3)до прочих учреждений и предприятий обслуживания населения и административных зданий; 4) до входов в парки, на выставки и стадионы	1) 200; 2) 200; 3) 250; 4) 400	Свод правил СП 42.13330.2016, "СП 113.13330.2023 "СНиП 21-02-99*. Стоянки автомобилей"
2.	Парковочные места для хранения электромобилей, с зарядными устройствами, для гибридных автомобилей на стоянках и парковках, не	Парковочные места для хранения электромобилей, с зарядными устройствами, для гибридных автомобилей от общего количества машино-мест на участке УДС	Открытые автостоянки и паркинги вместимостью	Минимально допустимое количество машино-мест	П.11.44 Свода правил СП 42.13330.2016; СанПиН от 25.09. 2007 г. N 74	Пешеходная доступность, м 1)до входов в жилые дома 2)до пассажир-ских помещений вокзалов, входов в места крупных учреждений торговли и	1) 200; 2)200; 3)250; 4)400	Свод правил СП 42.13330.2016, "СП 113.13330.2023 "СНиП 21-02-99*. Стоянки автомобилей"
			<10	(не нормируется)				
			11-50	1-3 (5% от 11 и 50)				
			51 -100	3-5 (5% от 51 и 100)				

	относящиеся к объектам капитального строительства		>100 (для городских округов)	>5		общественного питания; 3)до прочих учреждений и предприятий обслуживания населения и административных зданий; 4) до входов в парки, на выставки и стадионы		

Примечание:

*Территория, относящиеся к объектам капитального строительства - это территория на которой располагается стоянка, относящиеся к существующим объектам.

**Территория, не относящиеся к объектам капитального строительства – это территория на которой располагается стоянка, не относящаяся к существующим объектам.

Показатели определены с учетом Протокола совещания у Министра промышленности и торговли Российской Федерации А.А. Алиханова от 25.12.2024 № 56-АА/20.

В соответствии с распоряжением Министерства транспорта РФ от 25.05.2022 г. № АК-131-р "Об утверждении методических рекомендаций по стимулированию использования электромобилей и гибридных автомобилей в субъектах Российской Федерации": в зонах жилой застройки, где предполагается ночное хранение электромобилей и гибридных автомобилей граждан, рекомендуется оборудовать зарядными устройствами (преимущественно медленной зарядки) всех парковочных мест для электромобилей и гибридных автомобилей. При наличии гостевых парковочных мест в жилой застройке рекомендуется оборудовать не менее 10% от их количества зарядными устройствами быстрой зарядки. В зонах общественно деловой и промышленной застройки, а также на объектах сервиса, размещаемых в границах полос отвода автомобильных дорог общего пользования (за исключением объектов, оснащение зарядными станциями которых предусматривается законодательством Российской Федерации в обязательном порядке), рекомендованная доля парковочных мест, оборудованных зарядными устройствами (быстрой зарядки), составляет не менее 10% от количества парковочных мест для электромобилей и гибридных автомобилей. Тип зарядных устройств и доля оборудованных парковочных мест могут быть скорректированы в зависимости от текущего уровня спроса на услуги зарядки электромобилей и гибридных автомобилей (Распоряжение Министерства транспорта РФ от 25.05.2022 г. № АК-131-р).

Термины, определяющие типы зарядных устройств (быстрые и медленные), использованы согласно Концепции по развитию производства и использования электрического автомобильного транспорта в Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 23.08.2021 г. № 2290-р.

II.5.5. **Определение минимально допустимого количества мест для парковки велосипедов и средств индивидуальной мобильности (далее СИМ) на стоянках, размещенных в непосредственной близости от объектов капитального строительства в границах жилых зон, общественно-деловых зон, зон транспортной инфраструктуры, производственных и рекреационных зон.**
Таблица I.2. Основной части, п.п.58-73, 78-121.

Таблица II.5.5.1.1.

Определение (обоснование) минимально допустимое количество мест для хранения и парковки велосипедов и средств индивидуальной мобильности (далее СИМ) на стоянках, размещенных в непосредственной близости от объектов капитального строительства в границах жилых зон, общественно-деловых зон, зон транспортной инфраструктуры, производственных и рекреационных зон.

№ п.п.	Наименование объектов транспортной инфраструктуры	Категория объекта*	Минимально допустимое количество мест хранения велосипедов/СИМ					Наименование НПА	Максимально допустимый уровень территориальной доступности		Наименование НПА
			Параметр (единица измерения)	Расчет (если требуется)/Значение показателя с применением корректирующих коэффициентов в зависимости от уровня обеспеченности доступа к объекту с использованием НПТОП**					Параметр (единица измерения)	Расчет (если требуется) Предельное значение расчетного показателя	
				1 уровень	2 уровень	3 уровень	4 уровень				
Хранение велосипедов и средств индивидуальной мобильности на стоянках и парковках											
Постоянное хранение											
1	места хранения велосипедов для жилых домов	-	мест на каждое домохозяйство (квартиру), для проектируемого жилого дома	0,8				Методрекомендации к велотранспортной инфраструктуре)	На территории земельного участка; внутри объекта капи-тального строительства	На территории земельного участка; внутри объекта капи-тального строительства	Методрекомендации к велотранспортной инфраструктуре
2	места хранения СИМ для жилых домов	-	Мест на 200 кв. м. общей площади жилых помещений	1				Свод правил СП 396.1325800.2018; показатели устанавливаются с учетом ограничений и условий, установленных ПБ и иных НПА	На территории земельного участка; внутри объекта капитального строительства	На территории земельного участка; внутри объекта капитального строительства	Свод правил СП 396.1325800.2018; показатели устанавливаются с учетом ограниче-ний и условий, установленных ПБ и иных НПА

№ п.п.	Наименование объектов транспортной инфраструктуры	Категория объекта*	Минимально допустимое количество мест хранения велосипедов/СИМ					Наименование НПА	Максимально допустимый уровень территориальной доступности		Наименование НПА
			Параметр (единица измерения)	Расчет (если требуется)/Значение показателя с применением корректирующих коэффициентов в зависимости от уровня обеспеченности доступа к объекту с использованием НПТОП**					Параметр (единица измерения)	Расчет (если требуется) Предельное значение расчетного показателя	
				1 уровень	2 уровень	3 уровень	4 уровень				
								муниципалитетов			муниципалитетов
				Временное хранение							
3	гостевые стоянки велосипедов и СИМ для жилых домов	-	Число мест на 1000 жителей	30 (количество гостевых стоянок автомобилей на 1000 жителей) х 0,5(коэффициент приведения к -легковому автомобилю)=15				Свод правил СП 42.13330.2016; Приказ Минтранспорта РФ от 26.12.2018 г. № 479; показатели устанавливаются с учетом ограничений и условий, установленных ПБ и иных НПА муниципалитетов	На территории земельного участка, относящегося к объекту капитального строительства, внутри жилого дома	На территории земельного участка, относящегося к объекту капитального строительства, внутри жилого дома	Методрекомендации к велотранспортной инфраструктуре; показатели устанавливаются с учетом ограниче-ний и условий, установленных ПБ и иных НПА муниципалитетов
				15							
4	уличные парковки велосипедов и СИМ	-	Открытые автостоянки и паркинги вместимостью – показатель с применением коэффициента приведения к расчетному виду	Отрытые автостоянки и паркинги вместимостью		Расчет с применением козффициента приведения к расчетному виду (легковому автомобилю) $К_{пв}$=0,5 (мотоциклы, велосипеды, средства индивидуальной мобильности)		Свод правил СП 42.13330.2016; Приказ Минтранспорта РФ от 26.12.2018 г. № 479; СанПиН; показатели устанавливаются с	Пешеходная доступность, м	500	Свод правил СП 42.13330.2016
				<10		1-5					
				11-50		6-25					
				51-100		26-50					

№ п.п.	Наименование объектов транспортной инфраструктуры	Категория объекта*	Минимально допустимое количество мест хранения велосипедов/СИМ					Наименование НПА	Максимально допустимый уровень территориальной доступности		Наименование НПА
			Параметр (единица измерения)	Расчет (если требуется)/Значение показателя с применением корректирующих коэффициентов в зависимости от уровня обеспеченности доступа к объекту с использованием НПТОП**					Параметр (единица измерения)	Расчет (если требуется) / Предельное значение расчетного показателя	
				1 уровень	2 уровень	3 уровень	4 уровень				
			(легковому автомобилю) Кпв=0,5	>100 (городских округов)		>50		учетом ограничений и условий, установленных ПБ и иных НПА муниципалитетов			
Парковочные места велосипедов для объектов нежилого назначения											
1	парковочные места велосипедов для основного торгового центра	I	Число парковочных мест для велосипедов на 100 кв.м. площади	4х0,55=2,2	4х1,0=4,0	4х1,2=4,8	4х1,5=6,0	Методрекомендации к велотранспортной инфраструктуре; свод правил СП 396.1325800.2018	Расстояние от входа в учреждение, м	30	Методрекомендации к велотранспортной инфраструктуре
2	парковочные места велосипедов для районного торгового центра (универмаг)	I	Число парковочных мест для велосипедов на 100 кв.м. площади	5х0,55=2,75	5х1,0=5,0	5х1,2=6,0	5х1,5=7,5		Расстояние от входа в учреждение, м	30	
3	парковочные места велосипедов для местного торгового центра	I	Число парковочных мест для велосипедов на 100 кв.м. площади	6х0,55=3,3	6х1,0=6,0	6х1,2=7,2	6х1,5=9,0		Расстояние от входа в учреждение, м	30	

№ п.п.	Наименование объектов транспортной инфраструктуры	Категория объекта*	Минимально допустимое количество мест хранения велосипедов/СИМ					Наименование НПА	Максимально допустимый уровень территориальной доступности		Наименование НПА
			Параметр (единица измерения)	Расчет (если требуется)/Значение показателя с применением корректирующих коэффициентов в зависимости от уровня обеспеченности доступа к объекту с использованием НПТОП**					Параметр (единица измерения)	Расчет (если требуется)	
				1 уровень	2 уровень	3 уровень	4 уровень			Предельное значение расчетного показателя	
4	парковочные места велосипедов для офисных учреждений	II	Число парковочных мест для велосипедов на 100 кв.м. площади	2x0,75=1,5	2x0,8=1,6	2x0,85=1,7	2x1,1=2,2		Расстояние от входа в учреждение, м	30	
5	парковочные места велосипедов для начальной школы	II	Число парковочных мест для велосипедов на 100 школьников	1x0,75=0,75	1x0,8=0,8	1x0,85=0,85	1x1,1=1,1		Расстояние от входа в учреждение, м	30	
6	парковочные места велосипедов для средней школы	II		1x0,75=0,75	1x0,8=0,8	1x0,85=0,85	1x1,1=1,1		Расстояние от входа в учреждение, м	30	
7	парковочные места велосипедов для объектов высшего образования	II	Число парковочных мест для велосипедов на 100 студентов	1x0,75=0,75	1x0,8=0,8	1x0,85=0,85	1x1,1=1,1		Расстояние от входа в учреждение, м	30	
8	парковочные места велосипедов для театров	II	Число парковочных мест для велосипедов на 100 посетителей	1x0,75=0,75	1x0,8=0,8	1x0,85=0,85	1x1,1=1,1		Расстояние от входа в учреждение, м	30	
9	парковочные места велосипедов для концертных залов	II		1x0,75=0,75	1x0,8=0,8	1x0,85=0,85	1x1,1=1,1		Расстояние от входа в учреждение, м	30	
10	парковочные места велосипедов для кинотеатров	II		1x0,75=0,75	1x0,8=0,8	1x0,85=0,85	1x1,1=1,1		Расстояние от входа в учреждение, м	30	

№ п.п.	Наименование объектов транспортной инфраструктуры	Категория объекта*	Минимально допустимое количество мест хранения велосипедов/СИМ					Наименование НПА	Максимально допустимый уровень территориальной доступности		Наименование НПА
			Параметр (единица измерения)	Расчет (если требуется)/Значение показателя с применением корректирующих коэффициентов в зависимости от уровня обеспеченности доступа к объекту с использованием НПТОП**					Параметр (единица измерения)	Расчет (если требуется)	
				1 уровень	2 уровень	3 уровень	4 уровень			Предельное значение расчетного показателя	
11	парковочные места велосипедов для досугово-развлекательных учреждений развлекательных центров, дискотек, залов игровых автоматов, ночных клубов	II	Число парковочных мест для велосипедов на 100 посетителей	1x0,75=0,75	1x0,8=0,8	1x0,85=0,85	1x1,1=1,1		Расстояние от входа в учреждение, м	30	
12	парковочные места велосипедов для аттракционов/тематических парков развлечений	II	Число парковочных мест для велосипедов на 100 посетителей	10x0,75=7,5	10x0,8=8,5	10x0,85=8,5	10x1,1=11,0		Расстояние от входа в учреждение, м	30	
13	парковочные места велосипедов для закрытых спортивных центров	III	Число парковочных мест для велосипедов на 100 посетителей	1x0,8=0,8	1x0,85=0,85	1x0,9=0,9	1x1=1,0		Расстояние от входа в учреждение, м	30	
14	парковочные места велосипедов для спортивных площадок с трибуной	III	Число парковочных мест для велосипедов на 100 посетителей	1x0,8=0,8	1x0,85=0,85	1x0,9=0,9	1x1=1,0		Расстояние от входа в учреждение, м	30	
15	парковочные места велосипедов для спортивных площадок	III	Число парковочных мест на поле	1x0,8=0,8	1x0,85=0,85	1x0,9=0,9	1x1=1,0		Расстояние от входа в учреждение, м	30	

№ п.п.	Наименование объектов транспортной инфраструктуры	Категория объекта*	Минимально допустимое количество мест хранения велосипедов/СИМ					Наименование НПА	Максимально допустимый уровень территориальной доступности		Наименование НПА
			Параметр (единица измерения)	Расчет (если требуется)/Значение показателя с применением корректирующих коэффициентов в зависимости от уровня обеспеченности доступа к объекту с использованием НПТОП**					Параметр (единица измерения)	Расчет (если требуется)	
				1 уровень	2 уровень	3 уровень	4 уровень			Предельное значение расчетного показателя	
16	парковочные места велосипедов для бассейнов	III	Число парковочных мест на 100кв.м. водной поверхности	1х0,8=0,8	1х0,85=0,85	1х0,9=0,9	1х1=1,0		Расстояние от входа в учреждение, м	30	
17	парковочные места велосипедов для мест отдыха	III	Число парковочных мест для велосипедов на 100 посетителей	20х0,8=16,0	20х0,85=17,0	20х0,9=18,0	20х1=20,0		Расстояние от входа в учреждение, м	30	
18	парковочные места велосипедов для больниц городских	IV	Число парковочных мест для велосипедов на 100 кроватей	1х0,85=0,85	1х0,9=0,9	1х1=1,0	1х1=1,0		Расстояние от входа в учреждение, м	30	
19	парковочные места велосипедов для больница областных	IV		1х0,85=0,85	1х0,9=0,9	1х1=1,0	1х1=1,0		Расстояние от входа в учреждение, м	30	
20	парковочные места велосипедов для домов престарелых	IV		1х0,85=0,85	1х0,9=0,9	1х1=1,0	1х1=1,0		Расстояние от входа в учреждение, м	30	

№ п.п.	Наименование объектов транспортной инфраструктуры	Категория объекта*	Минимально допустимое количество мест хранения велосипедов/СИМ					Наименование НПА	Максимально допустимый уровень территориальной доступности		Наименование НПА
			Параметр (единица измерения)	Расчет (если требуется)/Значение показателя с применением корректирующих коэффициентов в зависимости от уровня обеспеченности доступа к объекту с использованием НПТОП**					Параметр (единица измерения)	Расчет (если требуется) / Предельное значение расчетного показателя	
				1 уровень	2 уровень	3 уровень	4 уровень				
Временное хранение (СИМ)											
Парковочные места для СИМ для объектов нежилого назначени											
1	парковочные места для СИМ для учреждений органов государственной власти, органы местного самоуправления	II	1 парковочное место на кв.м. общей площади	10000х0,75= 7500,0	10000х 0,8= 8000,0	10000х 0,85= 8500,0	10000х 1,1= 11000,0	Свод правил СП 396.1325800 .2018; методрекомендации к велотранспортной инфраструктуре; показатели устанавливаются с учетом ограничений и условий, установленных ПБ и иных НПА муниципалитетов	Расстояние от входа в учреждение, м	30	Свод правил СП 396.1325800.2018; методрекомендации к велотранспортной инфраструктуре; показатели устанавливаются с учетом ограничений и условий, установленных ПБ и иных НПА муниципалитетов
2	парковочные места для СИМ для административно-управленческих учреждений, иностранных представительств, представительств субъектов Российской Федерации, зданий и помещений общественных организаций	II	1 парковочное место на кв.м. общей площади	2500х0,75= 1875,0	2500х 0,8= 2000,0	2500х 0,85= 2250,0	2500х 1,1= 2750,0		Расстояние от входа в учреждение, м	30	
3	парковочные места для СИМ для коммерческо-деловых центров, офисных зданий и помещений, страховых компаний	II	1 парковочное место на кв.м. общей площади	1250х0,75=937,0	1250х0,8=1000,0	1250х0,85=1125,0	1250х1,1=1375,0		Расстояние от входа в учреждение, м	30	
4	парковочные места для СИМ для банков и банковских учреждений, кредитно-финансовых учреждений с операционными залами	II	1 парковочное место на кв.м. общей площади	750х0,75=563,0	750х0,8=600,0	750х0,85=675,0	750х1,1=825,0		Расстояние от входа в учреждение, м	30	
	- без операционных залов			1400х0,75=1050,0	1400х0,8=1120,0	1400х0,85=1260,0	1400х1,1=1540,0			30	
5	парковочные места для СИМ для образовательных организаций, реализующих	II	1 парковочное место на	10х0,75+20х0,75 =7,5+15=22,5	10х0,8+20х0,8= 8+16=24,0	10х0,85+20х0,85= 9+19,8=28,8	10х1,1+20х1,1= 10+22=32,0		Расстояние от входа в учреждение,	30	

№ п.п.	Наименование объектов транспортной инфраструктуры	Категория объекта*	Минимально допустимое количество мест хранения велосипедов/СИМ					Наименование НПА	Максимально допустимый уровень территориальной доступности		Наименование НПА
			Параметр (единица измерения)	Расчет (если требуется)/Значение показателя с применением корректирующих коэффициентов в зависимости от уровня обеспеченности доступа к объекту с использованием НПТОП**					Параметр (единица измерения)	Расчет (если требуется)	
				1 уровень	2 уровень	3 уровень	4 уровень			Предельное значение расчетного показателя	
	программы высшего образования		количество преподавателей, сотрудников, студентов, занятых в одну смену						м		
6	парковочные места для СИМ для профессиональных образовательных организаций, образовательных организаций искусств городского значения	II	1 парковочное место на количество преподавателей, занятых в одну смену	20x0,75=15,0	20x0,8=16,0	20x0,85=19,8	20x1,1=22,0		Расстояние от входа в учреждение, м	30	
7	парковочные места для СИМ для центров обучений, самодеятельного творчества, клубов по интересам для взрослых	II	1 парковочное место на кв.м. общей площади	500x0,75=375,0	500x0,8=400,0	500x0,85=450,0	500x1,1=550,0		Расстояние от входа в учреждение, м	30	
8	парковочные места для СИМ для научно-исследовательских и проектных институтов	II	1 парковочное место на кв.м. общей площади	3500x0,75= 2625,0	3500x0,8= 2800,0	3500x0,85= 3150,0	3500x1,1= 3850,0		Расстояние от входа в учреждение, м	30	
9	парковочные места для СИМ для производственных зданий, коммунально-складских объектов,	III	1 парковочное место на	100x0,8=80,0	100x0,85=85,0	100x0,9=90,0	100x1,0=100,0		Расстояние от входа в учреждение, м	30	

№ п.п.	Наименование объектов транспортной инфраструктуры	Категория объекта*	Минимально допустимое количество мест хранения велосипедов/СИМ					Наименование НПА	Максимально допустимый уровень территориальной доступности		Наименование НПА
			Параметр (единица измерения)	Расчет (если требуется)/Значение показателя с применением корректирующих коэффициентов в зависимости от уровня обеспеченности доступа к объекту с использованием НПТОП**					Параметр (единица измерения)	Расчет (если требуется)	
				1 уровень	2 уровень	3 уровень	4 уровень			Предельное значение расчетного показателя	
	размещаемых в составе многофункциональных зон		количество работающих в двух смежных сменах, чел								
10	парковочные места для СИМ для объектов производственного и коммунального назначения, размещаемых на участках территорий производственных и промышленно-производственных объектов	III	1 парковочное место на 1000 чел., работающих в двух смежных сменах	10x0,8=8,0	10x0,85=8,5	10x0,9=9,0	10x1,0=10,0		Расстояние от входа в учреждение, м	30	
11	парковочные места для СИМ для магазинов-складов (мелкооптовой и розничной торговли, гипермаркеты)	IV	1 парковочное место на кв.м. общей площади	1500x0,85=1275,0	1500x0,9=1350,0	1500x1,0=1500,0	1500x1,0=1500,0		Расстояние от входа в учреждение, м	30	
12	парковочные места для СИМ для объектов торгового назначения с широким ассортиментом товаров периодического спроса продовольственной и (или) непродовольственной групп (торговые центры, торговые комплексы,	III	1 парковочное место на кв.м. общей площади	2000x0,8=1600,0	2000x0,85=1700,0	2000x0,9=1800,0	2000x1,0=2000,0		Расстояние от входа в учреждение, м	30	

№ п.п.	Наименование объектов транспортной инфраструктуры	Категория объекта*	Минимально допустимое количество мест хранения велосипедов/СИМ					Наименование НПА	Максимально допустимый уровень территориальной доступности		Наименование НПА
			Параметр (единица измерения)	Расчет (если требуется)/Значение показателя с применением корректирующих коэффициентов в зависимости от уровня обеспеченности доступа к объекту с использованием НПТОП**					Параметр (единица измерения)	Расчет (если требуется)	
				1 уровень	2 уровень	3 уровень	4 уровень			Предельное значение расчетного показателя	
	супермаркеты, универсамы, универмаги и т.п.)										
13	парковочные места для СИМ для специализированных магазинов по продаже товаров эпизодического спроса непродовольственной группы (спортивные, автосалонов, мебельные, бытовой техники, музыкальных инструментов, ювелирные, книжные и т.п.)	IV	1 парковочное место на кв.м. общей площади	3000x0,85=2550,0	3000x0,9=2700,0	3000x1,0=3000,0	3000x1,0=3000,0		Расстояние от входа в учреждение, м	30	
14	парковочные места для СИМ для рынков постоянных: - универсальных и непродовольственных	I	1 парковочное место на кв.м. общей площади	30x0,55=16,5	30x1,0=30,0	30x1,2=36,0	30x1,5=46,0		Расстояние от входа в учреждение, м	30	
15	парковочные места для СИМ для рынков постоянных: -продовольственных и сельскохозяйственных	I	1 парковочное место на кв.м. общей площади	1500x0,55=825,0	1500x1,0=1500,0	1500x1,2=1800,0	1500x1,5=2250,0		Расстояние от входа в учреждение, м	30	
16	парковочные места для СИМ для предприятий общественного питания периодического спроса (рестораны, кафе)	IV	1 парковочное место на количество посадочных мест	4x0,85=3,4	4x0,9=3,6	4x1,0=4,0	4x1,0=4,0		Расстояние от входа в учреждение, м	30	

№ п.п.	Наименование объектов транспортной инфраструктуры	Категория объекта*	Минимально допустимое количество мест хранения велосипедов/СИМ					Наименование НПА	Максимально допустимый уровень территориальной доступности		Наименование НПА
			Параметр (единица измерения)	Расчет (если требуется)/Значение показателя с применением корректирующих коэффициентов в зависимости от уровня обеспеченности доступа к объекту с использованием НПТОП**					Параметр (единица измерения)	Расчет (если требуется) / Предельное значение расчетного показателя	
				1 уровень	2 уровень	3 уровень	4 уровень				
17	места для СИМ для ателье, фотосалонов городского значения, салонов-парикмахерских, салонов красоты, соляриев, салонов моды, свадебных салонов	IV	1 парковочное место на кв.м. общей площади	20x0,85=17,0	20x0,9=18,0	20x1,0=20,0	20x1,0=20,0		Расстояние от входа в учреждение, м	30	
18	парковочные места для СИМ для салонов ритуальных услуг	IV	1 парковочное место на кв.м. общей площади	50x0,85=42,5	50x0,9=45,0	50x1,0=50,0	50x1,0=50,0		Расстояние от входа в учреждение, м	30	
19	парковочные места для СИМ для химчисток, прачечных, ремонтных мастерских, специализированных центров по обслуживанию сложной бытовой техники и др.	IV	1 парковочное место на количество рабочих мест приемщика	1x0,85=0,85	1x0,9=0,9	1x1=1,0	1x1=1,0		Расстояние от входа в учреждение, м	30	
20	парковочные места для СИМ для выставочно-музейных комплексов, музеев-заповедников, музеев, галерей, выставочных залов	II	1 парковочное место на количество единовременных посетителей	60x0,75=45,0	60x0,8=48,0	60x0,85=51,0	60x1,1=66,0		Расстояние от входа в учреждение, м	30	

№ п.п.	Наименование объектов транспортной инфраструктуры	Категория объекта*	Минимально допустимое количество мест хранения велосипедов/СИМ					Наименование НПА	Максимально допустимый уровень территориальной доступности		Наименование НПА
			Параметр (единица измерения)	Расчет (если требуется)/Значение показателя с применением корректирующих коэффициентов в зависимости от уровня обеспеченности доступа к объекту с использованием НПТОП**					Параметр (единица измерения)	Расчет (если требуется) / Предельное значение расчетного показателя	
				1 уровень	2 уровень	3 уровень	4 уровень				
21	парковочные места для СИМ для театров, концертных залов городского значения (1-й уровень комфорта)	II	1 парковочное место на количество зрительских мест	40х0,75=30,0	40х0,8=32,0	40х0,85=34,0	40х1,1=44,0		Расстояние от входа в учреждение, м	30	
22	парковочные места для СИМ для киноцентров и кинотеатров городского значения (1-й уровень комфорта)	II	1 парковочное место на количество зрительских мест	100х0,75=75,0	100х0,8=80,0	100х0,85=85,0	100х1,1=110,0		Расстояние от входа в учреждение, м	30	
	парковочные места для СИМ для киноцентров и кинотеатров других (2-й уровень комфорта)			50х0,75=37,5	50х0,8=40,0	50х0,85=42,5	50х1,1=55,0		Расстояние от входа в учреждение, м	30	
23	парковочные места для СИМ для центральных, специальных и специализированных библиотек, интернет-кафе	II	1 парковочное место на количество постоянных мест	10х0,75=7,5	10х0,8=8,0	10х0,85=8,5	10х1,1=11,0		Расстояние от входа в учреждение, м	30	
24	парковочные места для СИМ для объектов религиозных конфессий (церкви, костелы, мечети, синагоги и др.)	II	1 парковочное место на количество мест единовременных посетителей	5х0,75=3,75	5х0,8=4,0	5х0,85=4,25	5х1,1=5,5		Расстояние от входа в учреждение, м	30	
25	парковочные места для СИМ для досугово-развлекательных учреждений:	II	1 парковочное место на	10х0,75=7,5	10х0,8=8,0	10х0,85=8,5	10х1,1=11,0		Расстояние от входа в учреждение, м	30	

№ п.п.	Наименование объектов транспортной инфраструктуры	Категория объекта*	Минимально допустимое количество мест хранения велосипедов/СИМ					Наименование НПА	Максимально допустимый уровень территориальной доступности		Наименование НПА
			Параметр (единица измерения)	Расчет (если требуется)/Значение показателя с применением корректирующих коэффициентов в зависимости от уровня обеспеченности доступа к объекту с использованием НПТОП**					Параметр (единица измерения)	Расчет (если требуется) Предельное значение расчетного показателя	
				1 уровень	2 уровень	3 уровень	4 уровень				
	развлекательных центров, дискотек, залов игровых автоматов, ночных клубов		количество мест единовременных посетителей								
26	парковочные места для СИМ для бильярдных, боулингов	II	1 парковочное место на количество мест единовременных посетителей	8х0,75=6,0	8х0,8=6,4	8х0,85=6,8	8х1,1=8,8		Расстояние от входа в учреждение, м	30	
27	парковочные места для СИМ для спортивных комплексов и стадионов с трибунами	III	1 парковочное место на количество мест на трибунах	50х0,8=40,0	50х0,85=42,5	50х0,9=45,0	50х1,0=55,0		Расстояние от входа в учреждение, м	30	
28	парковочные места для СИМ для оздоровительных комплексов [фитнес-клубы, физкультурно-оздоровительные комплексы (ФОК), спортивные и тренажерные залы] - общей площадью менее 1000 кв.м.	III	1 парковочное место на кв.м. общей площади	250х0,8=200,0	250х0,85=213,0	250х0,9=225,0	250х1,0=275,0		Расстояние от входа в учреждение, м	30	

№ п.п.	Наименование объектов транспортной инфраструктуры	Категория объекта*	Минимально допустимое количество мест хранения велосипедов/СИМ					Наименование НПА	Максимально допустимый уровень территориальной доступности		Наименование НПА
			Параметр (единица измерения)	Расчет (если требуется)/Значение показателя с применением корректирующих коэффициентов в зависимости от уровня обеспеченности доступа к объекту с использованием НПТОП**					Параметр (единица измерения)	Расчет (если требуется)	
				1 уровень	2 уровень	3 уровень	4 уровень			Предельное значение расчетного показателя	
29	- общей площадью 1000 кв.м. и более	III	1 парковочное место на кв.м. общей площади	250х0,8=200,0	250х0,85=213,0	250х0,9=225,0	250х1,0=275,0		Расстояние от входа в учреждение, м	30	
30	парковочные места для СИМ для муниципальных детских физкультурно-оздоровительных объектов локального и районного уровней обслуживания: - тренажерные залы площадью 150-500 кв.м.	III	1 парковочное место на количество единовременных посетителей	400х0,8=320,0	400х0,85=340,0	400х0,9=360,0	400х1,0=400,0		Расстояние от входа в учреждение, м	30	
31	парковочные места для СИМ для муниципальных детских физкультурно-оздоровительных объектов локального и районного уровней обслуживания: - ФОК с залом площадью 1000-2000 кв.м.	III	1 парковочное место на количество единовременных посетителей	5х0,8=4,0	5х0,85=4,25	5х0,9=4,5	5х1,0=5,0		Расстояние от входа в учреждение, м	30	
32	- парковочные места для СИМ для муниципальных детских физкультурно-оздоровительных объектов локального и районного уровней обслуживания: - ФОК с залом и бассейном общей площадью 2000-	III	1 парковочное место на количество единовременных	5х0,8=4,0	5х0,85=4,25	5х0,9=4,5	5х1,0=5,0		Расстояние от входа в учреждение, м	30	

№ п.п.	Наименование объектов транспортной инфраструктуры	Категория объекта*	Минимально допустимое количество мест хранения велосипедов/СИМ					Наименование НПА	Максимально допустимый уровень территориальной доступности		Наименование НПА
			Параметр (единица измерения)	Расчет (если требуется)/Значение показателя с применением корректирующих коэффициентов в зависимости от уровня обеспеченности доступа к объекту с использованием НПТОП**					Параметр (единица измерения)	Расчет (если требуется)	
				1 уровень	2 уровень	3 уровень	4 уровень			Предельное значение расчетного показателя	
	3000 кв.м.		посетителей								
33	парковочные места для СИМ для специализированных спортивных клубов и комплексов (теннис, конный спорт, горнолыжные центры и др.)	III	1 парковочное место на количество единовременных посетителей	10x0,8=8,0	10x0,85=8,5	10x0,9=9,0	10x1,0=10,0		Расстояние от входа в учреждение, м	30	
34	парковочные места для СИМ для аквапарков, бассейнов	III	1 парковочное место на количество единовременных посетителей	5x0,8=4,0	5x0,85=4,25	5x0,9=4,5	5x1,0=5,0		Расстояние от входа в учреждение, м	30	
35	парковочные места для СИМ для катков с искусственным покрытием общей площадью более 3000 кв.м.	III	1 парковочное место на количество единовременных посетителей	3,0x0,8=2,4	3,0x0,85=2,55	3x0,9=2,7	3x1,0=3,0		Расстояние от входа в учреждение, м	30	
36	парковочные места для СИМ для железнодорожных	III	1 парковочное	5x0,8=4,0	5x0,85=4,25	5x0,9=4,5	5x1,0=5,0		Расстояние от входа в учреждение,	30	

№ п.п.	Наименование объектов транспортной инфраструктуры	Категория объекта*	Минимально допустимое количество мест хранения велосипедов/СИМ					Наименование НПА	Максимально допустимый уровень территориальной доступности		Наименование НПА
			Параметр (единица измерения)	Расчет (если требуется)/Значение показателя с применением корректирующих коэффициентов в зависимости от уровня обеспеченности доступа к объекту с использованием НПТОП**					Параметр (единица измерения)	Расчет (если требуется) Предельное значение расчетного показателя	
				1 уровень	2 уровень	3 уровень	4 уровень				
	вокзалов		место на количество пассажиров дальнего следования в час пик						м		
37	парковочные места для СИМ для автовокзалов	III	1 парковочное место на количество пассажиров в час пик	6x0,8=4,8	6x0,85=5,1	6x0,9=5,4	6x1,0=6,0		Расстояние от входа в учреждение, м	30	
38	парковочные места для СИМ для аэровокзалов	III	1 парковочное место на количество пассажиров в час пик	100x0,8=80,0	100x0,85=85,0	100x0,9=90,0	100x1,0=100,0		Расстояние от входа в учреждение, м	30	
39	парковочные места для СИМ для речных портов	III	1 парковочное место на количество пассажиров в час пик	30x0,8=24,0	30x0,85=26,0	30x0,9=27,0	30x1,0=30,0		Расстояние от входа в учреждение, м	30	

№ п.п.	Наименование объектов транспортной инфраструктуры	Категория объекта*	Минимально допустимое количество мест хранения велосипедов/СИМ					Наименование НПА	Максимально допустимый уровень территориальной доступности		Наименование НПА
			Параметр (единица измерения)	Расчет (если требуется)/Значение показателя с применением корректирующих коэффициентов в зависимости от уровня обеспеченности доступа к объекту с использованием НПТОП**					Параметр (единица измерения)	Расчет (если требуется)	
				1 уровень	2 уровень	3 уровень	4 уровень			Предельное значение расчетного показателя	
40	парковочные места для СИМ для пляжей и парков в зонах отдыха	III	Количество парковочных мест на 100 единовременных посетителей	15х0,8=12,0	15х0,85=12,75	15х0,9=13,5	15х1,0=15,0		Расстояние от входа в учреждение, м	30	
41	парковочные места для СИМ для лесопарков и заповедников	III	Количество парковочных мест на 100 единовременных посетителей	7х0,8=5,6	7х0,85=5,95	7х0,9=6,3	7х1,0=7,0		Расстояние от входа в учреждение, м	30	
42	парковочные места для СИМ для - баз кратковременного отдыха (спортивных, лыжных, рыболовных, охотничьих и др.)	III	Количество парковочных мест на 100 единовременных посетителей	10х0,8=8,0	10х0,85=8,5	10х0,9=9,0	10х1,0=10,0		Расстояние от входа в учреждение, м	30	
43	парковочные места для СИМ для- береговых баз маломерного флота	III	Количество парковочных мест на 100	10х0,8=8,0	10х0,85=8,5	10х0,9=9,0	10х1,0=10,0		Расстояние от входа в учреждение, м	30	

№ п.п.	Наименование объектов транспортной инфраструктуры	Категория объекта*	Минимально допустимое количество мест хранения велосипедов/СИМ					Наименование НПА	Максимально допустимый уровень территориальной доступности		Наименование НПА
			Параметр (единица измерения)	Расчет (если требуется)/Значение показателя с применением корректирующих коэффициентов в зависимости от уровня обеспеченности доступа к объекту с использованием НПТОП**					Параметр (единица измерения)	Расчет (если требуется)	
				1 уровень	2 уровень	3 уровень	4 уровень			Предельное значение расчетного показателя	
			единовременных посетителей								
44	парковочные места для СИМ для домов отдыха и санаториев, санаториев-профилакториев, баз отдыха предприятий и туристских баз	III	Количество парковочных мест на 100 отдыхающих и обслуживающего персонала	3x0,8=2,4	3x0,85=2,55	3x0,9=2,7	3x1,0=3,0		Расстояние от входа в учреждение, м	30	
45	парковочные места для СИМ для предприятий общественного питания, торговли	III	Количество парковочных мест на 100 мест в залах или единовременных посетителей и персонала	7x0,8=5,6	7x0,85=5,95	7x0,9=6,3	7x1,0=7,0		Расстояние от входа в учреждение, м	30	

Примечание:

Показатели определены с учетом "дорожной карты" от 11.10.2023 № 11752-П50-МХ

***Таблица Т.1 - Категории объектов нежилого назначения по функциональному признаку.**

Вид объекта	Категория
Многофункциональные торговые и торгово-развлекательные центры	I
Административно-офисные помещения	II
Объекты обучения и образования	
Культурно-развлекательные учреждения	
Гостиницы	
Производственные и складские помещения	III
Физкультурно-оздоровительные комплексы	
Объекты транспорта	
Объекты рекреации	
Объекты здравоохранения и социальные службы	IV
Магазины розничной торговли районного значения	
Объекты общественного питания	
Объекты коммунально-бытового обслуживания	

****Таблица Т.2 - Корректирующие коэффициенты для расчета парковочных мест в зависимости от уровня обеспеченности доступа к объекту с использованием общественного транспорта.**

Категория объекта	Коэффициент K_1	Характеристика
I	0,55	- Наличие в пешеходной доступности от объекта станций СВТ
II	0,75	
III	0,8	
IV	0,85	
I	1,0	- Наличие в пешеходной доступности от объекта остановочных пунктов НПТОП с устойчивой связью со станциями СВТ (время в пути до станции не более 10 мин); - наличие в пешеходной доступности от объекта остановок скоростного/магистрального наземного транспорта (в т.ч. рельсового)
II	0,8	
III	0,85	
IV	0,9	
I	1,2	- Наличие в пешеходной доступности от объекта остановочных пунктов НПТОП с устойчивой связью со станциями СВТ (время в пути до станции не более 15 мин); - наличие в пешеходной доступности от объекта остановочных пунктов НПТОП с устойчивой связью с остановками скоростного/магистрального наземного транспорта (время в пути от объекта до остановочного пункта не более 10 мин)
II	0,85	
III	0,9	
IV	1,0	
I	1,5	- Соблюдаются условия по времени движения от остановочных пунктов НПТОП до пересадки на СВТ или скоростной/магистральный наземный транспорт не более 10 мин., но превышены нормы пешеходной доступности; - наличие в пешеходной доступности от объекта остановочных пунктов НПТОП с устойчивой связью со станциями СВТ (время в пути до станции более 15 мин); - наличие в пешеходной доступности от объекта остановочных пунктов НПТОП с устойчивой связью с остановками скоростного/магистрального наземного транспорта (время в пути от объекта до остановочного пункта более 10 мин).

Определение минимально допустимой площади озелененных территорий общего пользования в границах городских округов, муниципальных округов и поселений. (Приказ Минстроя РФ от 23.04. 2025 г. №250/пр).

Определение обеспеченности площадями озелененных территорий общего пользования отдельных муниципальных образований Волгоградской области, приходящейся на одного жителя.

Таблица I.2. Основной части, п.170.

Определение нормативной площади озелененных территорий общего пользования

Источники данных:

ГрК РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ;

Свод правил СП 42.13330.2016;

Государственный стандарт Союза ССР ГОСТ 28329-89 "Озеленение городов. Термины и определения" (утв. постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 10.11.1989 г. № 3336).

Свод правил СП 403.1325800.2018 "Территории производственного назначения. Правила проектирования благоустройства" (утв. приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 01.08.2018 г. № 476/пр).

Оценка нормативно правовой основы ведения расчета.

В градостроительных документах озелененные территории систематизируются по уровню значимости на общегородские и жилые районы.

Градостроительными документами должны выделяться следующие виды озелененных территорий общегородского значения в составе:

озелененные территории улиц и дорог;

территории и объекты рекреационного назначения;

озелененные территории, в том числе вокруг крупных объектов городского значения (объекты культуры, спорта).

Градостроительными документами должны выделяться следующие виды озелененных территорий жилых районов в составе:

озелененные территории жилого района;

территории и объекты рекреационного назначения;

озелененные территории объектов районного значения (объекты культуры, спорта).

Остальные виды озелененных территорий такие как городские леса, лесопарки, озелененные территории специального назначения и озелененные территории ограниченного использования и их составы в расчетную обеспеченность озелененных территорий общего пользования входить не должны.

Определение нормативного значения озелененных территорий общего пользования.

Для использования в нормативах градостроительного проектирования Волгоградской области предлагается применять показатели, установленные в таблице 9.2 Свода правил СП 42.13330.2016. Предлагается принять их как минимально допустимую площадь озелененных территорий общего пользования.

Для городских округов принимаются 2 показателя озелененных территорий:

общегородские, определяются как разница между общегородским значением и значением жилого района (10 кв.м/чел. - 6 кв.м/чел. = 4 кв.м/чел.);

жилого района - 6 кв.м/чел.

Величина минимально допустимой площади озелененных территорий общего пользования (расчетный показатель) предлагается принять исходя из применения показателя в соответствии со значениями, указанными в Своде правил СП 42.13330.2016. **для крупнейших, крупных и больших городов:**

применение показателя в соответствии со значениями, указанными в Своде правил СП

42.13330.2016 для **городских поселений малые города до 20 тыс.чел.** как разница между общегородским значением и значением жилого района (10 кв.м/чел. - 6 кв.м/чел. = 4 кв.м/чел.);

применение показателя в соответствии со значениями, указанными в Своде правил СП 42.13330.2016 для **городских поселений малые города 20-50 тыс.чел.** как разница между общегородским значением и значением жилого района (8 кв.м/чел. - 6 кв.м/чел. = 2 кв.м/чел.);

применение показателя в соответствии со значениями, указанными в Своде правил СП 42.13330.2016 для **сельских поселений**: общегородские - 12 кв.м/чел.

II.6. Обоснования установления расчетных показателей нормируемым объектам.

Определение расчетных показателей обеспеченности значимыми объектами населения и нормативных значений расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения производится на основе определения базового значения расчетного показателя из нормативно правового акта министерства или ведомства, адаптации (корректировки) базового значения расчетного показателя к территориальным особенностям Волгоградской области или муниципального образования с помощью поправочных коэффициентов и получения нормативного или предельного значения расчетного показателя обеспеченности и доступности.

На федеральном уровне власти министерства и ведомства посредством утверждения нормативных правовых актов о требованиях к построению сетей, нормативам обеспеченности значимыми объектами населения, нормативам ресурсной обеспеченности и им подобных устанавливают нормативные требования (нормативы) для всей страны.

Для проведения корректирующих расчетов в соответствии со статьями 29.3 и 29.4 ГрК РФ принимаются поправочные коэффициенты, корректирующие базовые значения расчетных показателей, учитывающие особенности территории в отражении действующих факторов – социально-экономических, градостроительных, природно-ландшафтных. Поправочным коэффициентом включаются поправки на неоднородность заполнения значимых объектов населением, изменения плотности и численности населения на территории, другие территориальные коэффициенты (территориальный коэффициент приоритетов пространственного развития, природно-климатических условий, природно-ландшафтных особенностей, плотности населения, плотности населенных пунктов, заселенности), отражающие состояние территории и другие.

II.6. Обоснование расчетных показателей в области энергетики, содержащихся в основной части региональных нормативов градостроительного проектирования Волгоградской области.

Раздел 1. Существующее состояние объектов в области энергетики.

Анализ существующего состояния электроэнергетики Волгоградской области (с учетом *письма от комитета промышленной политики, торговли и топливно-энергетического комплекса Волгоградской области от 21.06.2024 № 03-07-2/5140)*:

2.1. Характеристика энергосистемы Волгоградской области.

2.1.1. Общая характеристика.

Энергосистема Волгоградской области входит в объединенную энергосистему Юга и связана с Ростовской, Астраханской, Воронежской, Липецкой, Саратовской энергосистемами, энергосистемами Республики Калмыкия и Республики Казахстан.

Основные характеристики энергосистемы Волгоградской области:

установленная мощность ГЭС –2756 МВт;

установленная мощность ТЭС – 1374,8 МВт, в том числе станций промышленных предприятий – 115,8 МВт;

установленная мощность СЭС – 120 МВт;

установленная мощность ВЭС – 88,2 МВт.

На территории Волгоградской области расположена крупнейшая гидроэлектростанция в Европе – Волжская гидроэлектростанция –Волжская ГЭС. Волжская ГЭС является самой мощной электростанцией в энергосистеме Волгоградской области. Волжская ГЭС является регулирующей станцией, ее нагрузка участвует во вторичном регулировании частоты и в перетоках активной мощности Единой энергетической системы России (ЕЭС России).

Выдача мощности осуществляется по воздушным линиям (далее именуются – ВЛ) ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Фроловская, ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС – Волга, ВЛ 220 кВ Волжская ГЭС – Алюминиевая №1, ВЛ 220 кВ Волжская ГЭС – Алюминиевая №2, ВЛ 220 кВ Волжская ГЭС – Алюминиевая №3, ВЛ 220 кВ Волжская ГЭС – Волжская №1, ВЛ 220 кВ Волжская ГЭС – Волжская №2.

Также на территории Волгоградской области работают пять ТЭС с поперечными связями.

Волжская теплоэлектроцентраль (ТЭЦ) (далее – ВТЭЦ) расположена в промышленной зоне г. Волжского, является участником оптового рынка электрической энергии.

Волжская теплоэлектроцентраль-2 (ТЭЦ-2) (далее – ВТЭЦ-2) расположена в промышленной зоне г. Волжского, является участником оптового рынка электрической энергии.

Волгоградская теплоэлектроцентраль-2 (далее – ТЭЦ-2) расположена в Красноармейском районе Волгограда. ТЭЦ–2 не является участником оптового рынка электрической энергии.

Волгоградская теплоэлектроцентраль-3 (далее – ТЭЦ-3) расположена в промышленной зоне Красноармейского района Волгограда. ТЭЦ-3 не является участником оптового рынка электрической энергии.

Камышинская теплоэлектроцентраль (далее – КТЭЦ) расположена в промышленной зоне г. Камышина, является участником оптового рынка электрической энергии.

В состав энергосистемы Волгоградской области входят 11 станций промышленных предприятий с суммарной установленной мощностью 115,8 МВт, шесть электростанций на базе солнечных модулей мощностью 120 МВт и одна электростанция на базе ветроэнергетических установок мощностью 88,2 МВт.

Поставка электроэнергии потребителям Волгоградской области обеспечивается энергосбытовыми компаниями – участниками оптового рынка электроэнергии и мощности.

2.1.2. Характеристика электрических сетей Волгоградской области.

Наибольшую протяженность электрических сетей в Волгоградской области имеют филиал ПАО "Россети Юг" – "Волгоградэнерго", филиал ПАО "Россети" – Волго–Донское предприятие магистральных электрических сетей.

2.1.3. Структура объектов электросетевого комплекса.

Структура объектов электросетевого комплекса состоит:

1) из электросетевого комплекса напряжение кв.м.20–500 кВ:

на 46 объектах электросетевого комплекса (без учета электростанций – 44) установлено 63 (51 без учета станций) силовых трансформаторов (автотрансформаторов) установленной мощностью 12414 МВА, из них 6 объектов электросетевого комплекса напряжением 500 кВ (без учета электростанций – 5);

17 трансформаторов (автотрансформаторов) напряжением 500 кВ установленной мощностью 5058 МВА, 4 шунтирующих реактора напряжением 500 кВ мощностью 720 МВА и 4 шунтирующих реактора 10 кВ мощностью 180 МВА;

59 ЛЭП 220 кВ и 500 кВ имеют протяженность 3873,182 километра, (ЛЭП 500 кВ – 1624,507 километра, ЛЭП 220 кВ – 2248,675 километра);

2) из электросетевого комплекса напряжением 110 кВ:

на 322 электрических подстанциях (без учета электростанций – 316) напряжением 110 кВ установлено 525 (без учета электростанций – 504) силовых трансформаторов установленной мощностью 9509,8 МВА;

311 ЛЭП 110 кВ имеют протяженность 7723,5 километра (322 с ВЛ, отходящими от подстанций энергосистемы Волгоградской области и обслуживаемыми другими энергосистемами);

3) из электросетевого комплекса напряжением 35 кВ и ниже:

на 148 электрических подстанциях напряжением 35 кВ установлено 211 силовых трансформаторов установленной мощностью 840,4 МВА;

162 ВЛ 35 кВ имеют протяженность 2840,1 километра;

на подстанциях напряжением 6 кВ установлено 680 батарей статических конденсаторов мощностью 134,2 Мвар;

на подстанциях напряжением выше 6 кВ установлено 195 батарей статических конденсаторов мощностью 170,9 Мвар.

2.1.4. Основные внешние электрические связи энергосистемы Волгоградской области.

Энергосистема Волгоградской области связана:

с энергосистемой Ростовской области: ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС –Георгиевская, ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты, ВЛ 220 кВ Андреановская – Вешенская-2, ВЛ 220 кВ Волгодонск – ГОК, ВЛ 220 кВ Ростовская АЭС – Котельниково, ВЛ 110 кВ Б11 – Чернышково, ВЛ 110 кВ Обливская ПТФ – Чернышково (ВЛ 110 кВ №62), ВЛ 110 кВ Суровикино–220 – Обливская ПТФ с отпайкой на ПС Обливская 1 (ВЛ 110 кВ №61), ВЛ 110 кВ Котельниково – Шебалинская, ВЛ 110 кВ Жуковская – Котельниково с отпайками, ВЛ 110 кВ Серафимович – Калининская (ВЛ 110 кВ №503);

с энергосистемой Астраханской области: ВЛ 220 кВ Трубная – Владимировка №1, ВЛ 220 кВ Трубная – Владимировка №2, ВЛ 220 кВ Георгиевская – Черный Яр №1, ВЛ 220 кВ Георгиевская – Зубовка, ВЛ 110 кВ Колобовка – Капустин Яр (ВЛ 110 кВ №297), ВЛ 110 кВ Солодники – Райгород–2 с отпайкой на ПС Ушаковка (ВЛ 110 кВ №320);

с энергосистемой Воронежской области: ВЛ 500 кВ Балашовская – Липецкая Западная с отпайкой на Нововоронежскую АЭС, ВЛ 110 кВ Балашовская – Борисоглебск №1 с отпайками (ВЛ 110 кВ Поворино–1), ВЛ 110 кВ Балашовская – Борисоглебск №2 с отпайками (ВЛ 110 кВ Поворино–2), ВЛ 110 кВ Балашовская – Восточная–1 (ВЛ 110 кВ Поворино–3), ВЛ 110 кВ Балашовская – НС–7 с отпайкой на ПС Новохоперск (ВЛ 110 кВ Балашовская – НС–7), ВЛ 110 кВ Балашовская – Половцево тяговая (ВЛ 110 кВ Балашовская – Половцево), ВЛ 110 кВ Манино – Искра, ВЛ 10 кВ Манино – к-з Маяк;

с энергосистемой Липецкой области: ВЛ 500 кВ Балашовская – Липецкая Восточная, ВЛ 500 кВ Балашовская – Липецкая Западная с отпайкой на Нововоронежскую АЭС;

с энергосистемой Саратовской области: ВЛ 500 кВ Балаковская АЭС – Трубная, ВЛ 220 кВ Балашовская – Хопер, ВЛ 110 кВ Хопер–2 тяговая – Балашовская с отпайкой на ПС Родничок, ВЛ 110 кВ Байчурово тяговая – Балашовская, ВЛ 110 кВ Лепехинка – Гмелинка (ВЛ 110 кВ №288), ВЛ 35 кВ Кленовка – Свердлово;

с энергосистемой Республики Калмыкия: ВЛ 35 кВ Пимено–Черни – Выпасная с отпайками;

с энергосистемой Республики Казахстан: ВЛ 110 кВ Кайсацкая – Джаныбек с отпайками, ВЛ 35 кВ Джаныбек – Вишневка, ВЛ 10 кВ Джаныбек – Вишневка, ВЛ 10 кВ Джаныбек – Поляковка.

Раздел 2. Прогноз развития области энергетики.

Прогноз потребления электроэнергии и мощности на 2024 – 2029 годы по энергосистеме Волгоградской области (с учетом *письма от комитета промышленной политики, торговли и топливно-энергетического комплекса Волгоградской области от 21.06.2024 №03-07-2/5140)*:

за основу прогноза потребления электроэнергии и мощности принят прогноз потребления электроэнергии и мощности из проекта схемы и программы развития Единой энергетической системы России на 2024 – 2029 годы.

Прогноз потребления электроэнергии и мощности по энергосистеме Волгоградской области приведен в Таблице II.6.1.1.

Таблица II.6.1.1.

Прогноз потребления электроэнергии и мощности по энергосистеме Волгоградской области.

N п/п	Наименование показателя, единица измерения	Значение показателя по годам						
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Потребление электроэнергии, млн. кВт.ч	16784	17132	17459	17711	18060	18755	19200
2.	Потребление мощности, МВт	2608	2689	2716	2800	2957	2963	2986

Раздел 3. Обоснование минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области энергетики и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Волгоградской области

Обоснование минимально допустимого уровня обеспеченности **объектами регионального значения в области энергетики** и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Волгоградской области.

Таблица I.1. Основной части, п.44.

1.1. Установление минимально допустимого уровня обеспеченности для объекта: ***линии электропередачи (воздушные и кабельные), проектный номинальный класс напряжения которых составляет 110 (150) киловольт, за исключением линий электропередачи, пересекающих границу Российской Федерации, обеспечивающие соединение и параллельную работу энергетических систем различных субъектов Российской Федерации, и вывод из работы которых не приводит к технологическим ограничениям перетока электрической энергии (мощности) по сетям более высокого класса напряжения. Подстанции, проектный номинальный класс напряжения которых составляет 110 (150) киловольт.***

Показатель: объем электропотребления, кВт ч/год на 1 чел. - 950 кВт·ч/год на 1 чел.

Источники и исходные данные:

1) Свод правил СП 42.13330.2016. Приложение Л.

*Расчет: п*оказатель определяется *нормативно-методическим подходом.*

1.2. Установление максимально допустимого уровня территориальной доступности для объекта: ***линии электропередачи (воздушные и кабельные), проектный номинальный класс напряжения которых составляет 110 (150) киловольт, за исключением линий электропередачи, пересекающих границу Российской Федерации, обеспечивающие соединение и параллельную работу энергетических систем различных субъектов Российской Федерации, и вывод из работы которых не приводит к технологическим ограничениям перетока электрической энергии (мощности) по сетям более высокого класса напряжения. Подстанции, проектный номинальный класс напряжения которых составляет 110 (150) киловольт.***

Показатель: не устанавливается.

Источники и исходные данные:

1) Методрекомендации Минэконом РФ №71.

Таблица I.1. Основной части, п.45.

3.1. Установление минимально допустимого уровня обеспеченности для объекта: ***линии электропередачи (воздушные и кабельные), проектный номинальный класс напряжения которых составляет 35 киловольт. Подстанции, проектный номинальный класс напряжения которых составляет 35 киловольт.***

Показатель: объем электропотребления, кВт ч/год на 1 чел. - 950 кВт·ч/год на 1 чел.

Источники и исходные данные:

1) Свод правил СП 42.13330.2016. Приложение Л.

Расчет: показатель определяется *нормативно-методическим подходом.*

3.2 Установление максимально допустимого уровня территориальной доступности для объекта: ***линии электропередачи (воздушные и кабельные), проектный номинальный класс напряжения которых составляет 35 киловольт. Подстанции, проектный номинальный класс напряжения которых составляет 35 киловольт.***

Показатель: не устанавливается.

Источники и исходные данные:

1) Методрекомендации Минэконом РФ №71.

Таблица I.1. Основной части, п.46.

5.1. Установление минимально допустимого уровня обеспеченности для группы объектов: ***газопроводы-отводы и газораспределительные станции, расположенные на территории двух и более муниципальных образований Волгоградской области и предусмотренные региональной программой газификации жилищно-коммунального хозяйства Волгоградской области, промышленных и иных организаций Волгоградской области, предназначенные для транспортировки природного сжиженного углеводородного газа и присоединенные к магистральным трубопроводам для транспортировки жидких и газообразных углеводородов. Системы газоснабжения, расположенные на территории двух и более муниципальных образований Волгоградской области, предназначенные для транспортировки природного газа.***

Показатель: объем газопотребления, м^3/год на 1 чел. - 425 м3/год на 1 чел.

Источники и исходные данные:

1) Объемы фактического потребления природного газа, потребляемого (используемого) населением муниципального образования (письмо ООО "Газпром межрегионгаз Волгоград" от 07.06.2024 № исх-0005201/15).

Расчет: показатель определяется *нормативно-методическим подходом.*

5.2 Установление максимально допустимого уровня территориальной доступности для группы объектов: ***газопроводы-отводы и газораспределительные станции, расположенные на территории двух и более муниципальных образований Волгоградской области и предусмотренные региональной программой газификации жилищно-коммунального хозяйства Волгоградской области, промышленных и иных организаций Волгоградской области, предназначенные для транспортировки природного сжиженного углеводородного газа и присоединенные к магистральным трубопроводам для транспортировки жидких и газообразных углеводородов. Системы газоснабжения, расположенные на территории двух и более муниципальных образований Волгоградской области, предназначенные для транспортировки природного газа.***

Показатель: не устанавливается.

Источники и исходные данные:

1) Методрекомендации Минэконом РФ №71.

Обоснование минимально допустимого уровня обеспеченности **объектами местного значения муниципального района в области электро - и газоснабжения поселений в границах муниципального района** и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Волгоградской области.

Таблица I.2. Основной части, п.133.

7.1. Установление минимально допустимого уровня обеспеченности для объекта: ***линии электропередачи (воздушные и кабельные), проектный номинальный класс напряжения которых составляет до 20 киловольт включительно, Подстанции, проектный номинальный класс напряжения которых составляет до 20 киловольт включительно.***

Показатель: объем электропотребления, кВт ч/год на 1 чел. - 950 кВт·ч/год на 1 чел.

Источники и исходные данные:

1) Свод правил СП 42.13330.2016. Приложение Л.

Расчет: показатель определяется *нормативно-методическим подходом*

7.2. Установление максимально допустимого уровня территориальной доступности для группы объектов: ***линии электропередачи (воздушные и кабельные), проектный номинальный класс напряжения которых составляет до 20 киловольт включительно, Подстанции, проектный номинальный класс напряжения которых составляет до 20 киловольт включительно.***

Показатель: не устанавливается.

Источники и исходные данные:

1) Методрекомендации Минэконом РФ №71.

Таблица I.2. Основной части, п.135.

8.1. Установление минимально допустимого уровня обеспеченности для группы объектов: ***газораспределительные станции, полностью расположенные на территории муниципального района Волгоградской области. Газопроводы в границах муниципального района, предназначенные для транспортировки природного газа.***

Показатель: объем газопотребления, $м^3$/год на 1 квартиру - 200 м3/год на 1 квартиру.

Источники и исходные данные:

1) Свод правил СП 42-101-2003 п. 3.12.

Расчет: показатель определяется *нормативно-методическим подходом.*

8.2. Установление максимально допустимого уровня территориальной доступности для группы объектов: ***газораспределительные станции, полностью расположенные на территории муниципального района Волгоградской области; Газопроводы в границах муниципального района, предназначенные для транспортировки природного газа.***

Показатель: не устанавливается.

Источники и исходные данные:

1) Методрекомендации Минэконом РФ №71.

Обоснование минимально допустимого уровня обеспеченности **объектами местного значения поселения, городского округа, муниципального округа в области электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения** и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения волгоградской области.

Таблица I.2. Основной части, п.134.

9.1. Установление минимально допустимого уровня обеспеченности для группы объектов: ***линии электропередачи (воздушные и кабельные), полностью расположенные на территории поселения, муниципального округа, городского округа, проектный номинальный класс напряжения которых составляет от 6 (10) до 20 киловольт включительно, Подстанции, полностью расположенные на территории поселения, муниципального округа, городского округа, проектный номинальный класс напряжения которых составляет от 6 (10) до 20 киловольт включительно.***

Показатель: объем электропотребления - кВт.ч/год на 1 чел. - 950 кВт·ч/год на 1 чел.

Источники и исходные данные:

1) Свод правил СП 42.13330.2016 ". Приложение Л.

Расчет: показатель определяется *нормативно-методическим подходом.*

9.2. Установление максимально допустимого уровня территориальной доступности для группы объектов: ***линии электропередачи (воздушные и кабельные), полностью расположенные на территории поселения, муниципального округа, городского округа, проектный номинальный класс напряжения которых составляет от 6 (10) до 20 киловольт включительно, Подстанции, полностью расположенные на территории поселения, муниципального округа, городского округа, проектный номинальный класс напряжения которых составляет от 6 (10) до 20 киловольт включительно.***

Показатель: не устанавливается.

Источники и исходные данные:

1) Методрекомендации Минэконом РФ №71.

Таблица I.2. Основной части, п.136.

10.1. Установление минимально допустимого уровня обеспеченности для объекта: ***газораспределительные станции, полностью расположенные на территории поселения. Газопроводы в границах поселения, предназначенные для транспортировки природного газа.***

Показатель: объем газопотребления, м3/год на 1 чел. - 200 м3/год на 1 чел.

Источники и исходные данные:

1) Свод правил СП 42-101-2003 п. 3.12.

Расчет: показатель определяется *нормативно-методическим подходом.*

10.2. Установление максимально допустимого уровня территориальной доступности для объекта: ***газораспределительные станции, полностью расположенные на территории поселения. Газопроводы в границах поселения, предназначенные для транспортировки природного газа.***

Показатель: не устанавливается.

Источники и исходные данные:

1) Методрекомендации Минэконом РФ №71.

Таблица I.2. Основной части, п.137.

11.1. Установление минимально допустимого уровня обеспеченности для объекта: ***газораспределительные станции, полностью расположенные на территории муниципального округа, городского округа. Газопроводы в границах муниципального округа, городского округа, предназначенные для транспортировки природного газа.***

Показатель: объем газопотребления, м3/год на 1 чел. - 200 м3/год на 1 чел.

Источники и исходные данные:

1) Свод правил СП 36.13330.2012 таблица 5.;

2) Объем водопотребления принят в соответствии с Свод правил СП 31.13330.2021 п. 5.1

Расчет: показатель определяется *нормативно-методическим подходом.*

11.2. Установление максимально допустимого уровня территориальной доступности для объекта: ***газораспределительные станции, полностью расположенные на территории муниципального округа, городского округа. Газопроводы в границах муниципального округа, городского округа, предназначенные для транспортировки природного газа***

Показатель: не устанавливается.

Источники и исходные данные:

1) Методрекомендации Минэконом РФ №71.

Таблица I.2. Основной части, п.138.

12.1. Установление минимально допустимого уровня обеспеченности для объекта: ***тепловые сети, транспортирующие водяной пар с рабочим давлением свыше 1,6 мегапаскаля или горячую воду с температурой свыше 150 градусов Цельсия.***

Показатель: Вт/кв.м. - 55,2.

Источники и исходные данные:

1) Свод правил СП 124.13330.2012 "СНиП 41-02-2003. Тепловые сети". Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 (утв. приказом Министерства регионального развития РФ от 30.06.2012 г. № 280).

Таблица В.1 (Здания строительства после 2015 г., при расчетной температура наружного воздуха для проектирования отопления $t_{нв}$, - 35 °С) значение 43 Вт/кв.м.

Таблица Г.1 (Жилые дома, независимо от этажности, оборудованные умывальниками, мойками и ваннами, с квартирными регуляторами давления, при удельной величине тепловой энергии, Вт/кв.м.) значение 12,2 Вт/кв.м.

Расчет:

12,2+43=55,2

Показатель определяется *нормативно-методическим подходом.*

12.2. Установление максимально допустимого уровня территориальной доступности для объекта: ***тепловые сети, транспортирующие водяной пар с рабочим давлением свыше 1,6 мегапаскаля или горячую воду с температурой свыше 150 градусов Цельсия.***

Показатель: не устанавливается.

Источники и исходные данные:

1) Методрекомендации Минэконом РФ №71.

Таблица I.2. Основной части, п.139.

13.1. Установление минимально допустимого уровня обеспеченности для объекта: ***водопроводы и водоводы всех видов диаметром свыше 500 миллиметров.***

Показатель: объем водопотребления, литры в сутки на одного человека - 140 л/сут. на 1 чел.

Источники и исходные данные:

1) Свод правил СП 31.13330.2021 таблица 1.

Расчет: показатель определяется *нормативно-методическим подходом.*

13.2. Установление максимально допустимого уровня территориальной доступности для объекта: ***водопроводы и водоводы всех видов диаметром свыше 500 миллиметров.***

Показатель: не устанавливается.

Источники и исходные данные:

1) Методрекомендации Минэконом РФ №71.

2)

Таблица I.2. Основной части, п.140.

14.1. Установление минимально допустимого уровня обеспеченности объектами: ***линейные сооружения водоотведения диаметром свыше 1000 миллиметров.***

Показатель: объем водопотребления, литры в сутки на одного человека - 140 л/сут. на 1 чел.

Источники и исходные данные:

1) Свод правил СП 31.13330.2021" таблица 1.

Расчет: показатель определяется *нормативным путем.*

14.2. Установление максимально допустимого уровня территориальной доступности для объекта: ***линейные сооружения водоотведения диаметром свыше 1000 миллиметров.***

Показатель: не устанавливается.

Источники и исходные данные:

1) Методрекомендации Минэконом РФ №71.

II.6.2. Обоснование расчетных показателей в области транспорта, содержащихся в основной части региональных нормативов градостроительного проектирования Волгоградской области.

Раздел 1 Существующее состояние объектов в области транспорта.


Сведения отчетности АО "Волгоградтранспригород"[22].

Пригородные железнодорожные перевозки пассажиров осуществляет Акционерное общество "Волгоградтранспригород". Объемы перевозок пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении.

№ п.п.	Показатели	Ед. изм.	Период			
			2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1	Объемы перевозок пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования (отправленные пассажиры) за год всего в пригородном сообщении по Волгоградскому региону	млн. пасс.	3,7	3,7	3,7	3,7
2	Объемы перевозок пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования (перевезенные пассажиры) за год всего, в пригородном сообщении по Волгоградскому региону	млн. пасс.	3,7	3,7	3,7	3,7
3	Пассажирооборот по инфраструктуре железнодорожного транспорта общего пользования за год в пригородном сообщении по Волгоградскому региону	млн. пасс-км	155,4	156,2	157,7	159,3

В соответствии со схемой пригородных перевозок железнодорожным транспортом в системы входит 136 объектов железнодорожного транспорта в пригородном сообщении (мест для посадки высадки пассажиров, см. рисунок (источник - https://volgogradtransprigorod.ru/passazhiram/shema-obrascheniya-prigorodnyh-poezdov).

[22] https://volgogradtransprigorod.ru/akcioneram/raskrytie-informacii/2023-god-raskrytie-informacii



Транспортное обслуживание населения Волгоградской области (за исключением маршрутов г. Волгограда) внутренним водным транспортом в 2023 году осуществлялось 2-мя действующими маршрутами водного транспорта (приказ комитета транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области от 25.01.2023 № 20-п):

"г. Камышин - г. Николаевск";

"г. Волжский - СНТ "Дачник-1".

Перевозки внутренним водным транспортом общего пользования на территории городского округа город-герой Волгоград по направлению движения судов ООО "Пассажирский порт Волгоград" на внутригородских маршрутах осуществлялись на период навигации с 01.01.2023г. по 31.12.2023г. (включительно).

источник - https://ppv34.ru/index.php/raspisaniya-i-tarify/tarify-na-perevozku-passazhirov-i-bagazha

№ п/п	Наименование маршрута
1	2
1	Руднева - о. Сарпинский
2	Волгоград - Культбаза
3	Волгоград - Островная
4	Красноармейск - Вязовая Грива

№ п/п	Наименование маршрута
1	2
5	Тулака - о. Сарпинский
6	Обувная фабрика - о. Сарпинский
7	Волгоград - Зайчики

Международный аэропорт Сталинград - планируется объединение терминалов внутренних и международных линий пешеходной галереей, дооснащение их телетрапами.

В 2023 году осуществлялись авиаперевозки в города Астрахань, Минеральные Воды, Нижний Новгород, Новый Уренгой, Пермь, Самару, Сургут, Уфу, Новосибирск, Челябинск с предоставлением субсидии из областного бюджета.

Национальный проект "Безопасные качественные дороги" на 01.01.2023.

Оценка текущего состояния дорожной сферы в Волгоградской области по данным национального проекта "Безопасные качественные дороги" на 01.01.2023 г. показатели указанного национального проекта, рассчитанные в соответствии с методикой формирования официальной статистической информации, необходимой для мониторинга достижения показателей национального проекта "Безопасные качественные дороги", утвержденной приказом Федерального дорожного агентства от 30.07.2021 № 155, составили:

доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям, - 46,1 %;

доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии, - 77,08 %, из них в Волгоградской городской агломерации - 77,53 %, в Волжской городской агломерации - 73,32 %.

Раздел 2. Прогноз развития области транспорта.

Стратегии Волгоградской области[23]*; Постановление Администрации Волгоградской области от 23.01.2017 г. № 16-п "Об утверждении государственной программы Волгоградской области "Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения в Волгоградской области"*[24].

Транспортная инфраструктура.

Волгоградская область занимает важнейшее транзитное положение на стыке регионов юга России и Приволжского федерального округа, что предопределяет ее положение как ключевого узла в транспортной системе страны. При этом в настоящее время регион не до конца реализует свое выгодное транспортно-географическое положение ввиду недостаточного развития транспортной инфраструктуры, что является сдерживающим фактором в социально-экономическом развитии Волгоградской области.

На данный момент существует несколько основных направлений развития транспортной инфраструктуры, во многом связанных с научно-техническим прогрессом и повышением качества жизни в развитых странах:

внедрение автоматизированных, интеллектуальных транспортных систем и новых систем управления в сфере транспортной инфраструктуры;

повышение требований к безопасности на транспорте;

повышение требований к экологичности и энергоэффективности транспортных систем;

интенсивное развитие мультимодальных транспортно-логистических систем грузовых и пассажирских перевозок;

эффект "сжатия пространства" за счет роста скорости транспортного сообщения в мире.

Задача 1. Увеличение пропускной способности автомобильных дорог:

строительство автомобильных дорог, в том числе "Обход г. Волгограда", "Обход г. Волжского", "Обход микрорайона Горьковский", "Обход г. Дубовка", "Обход р.п. Новый Рогачик", строительство мостового перехода через р. Волгу в г. Волгограде, завершение строительства автомобильных дорог "III-я Продольная магистраль" и "Нулевая продольная магистраль" в г. Волгограде (рокадная дорога);

реконструкция автомобильных дорог, в том числе завершение реконструкции автомобильной дороги Р-22 "Каспий" автомобильная дорога М-4 "Дон" - Тамбов - Волгоград - Астрахань";

передача автомобильных дорог в федеральную собственность;

создание механизмов экономического стимулирования сохранности автомобильных дорог регионального и местного значения;

создание и развитие цифровых инструментов для повышения эффективности и безопасности дорожно-транспортной сферы Волгоградской области;

снижение бюджетных затрат на строительство и эксплуатацию автомобильных дорог.

Задача 2. Развитие воздушного транспорта:

развитие грузового воздушного транспорта, в том числе строительство грузового терминала и завершение реконструкции пассажирского терминала международного аэропорта Сталинград;

развитие пассажирского воздушного транспорта.

Задача 3. Развитие железнодорожного транспорта:

организация скоростного движения на базе существующей инфраструктуры по направлению Саратов - Волгоград;

строительство новой железнодорожной линии Волгоград - Элиста;

---

[23] https://internet.garant.ru/#/document/403321042/paragraph/1:1

[24] https://internet.garant.ru/#/document/48521186/paragraph/1:2

строительство дополнительных главных путей и новых железнодорожных линий, в том числе второго главного пути железнодорожного участка Трубная - В. Баскунчак - Аксарайская, развитие железнодорожного участка Татьянка Южная - Канальная в пределах Волгоградско-Волжской агломерации;

модернизация и реконструкция железнодорожных линий;

комплексное развитие магистральной инфраструктуры на территории Волгоградской области, в том числе создание мультимодального транспортно-логистического центра опорной сети в районе железнодорожной станции;

повышение связности и доступности территорий посредством железнодорожного транспорта.

Реализация мероприятий осуществляется в рамках программы ОАО "РЖД".

В краткосрочном прогнозе 2025-2026 годы по сведениям АО "Волгоградтранспригород" на ближайшее время объемы перевозок пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении останется на том же уровне в 3,7 млн. пассажиров. Развитие системы перевозок в пригородном сообщении рационально направлять в повышение качества услуг перевозок и сокращения общего времени в пути.

Развитие улично-дорожной сети Волгограда.

В связи со значительным увеличением в последние годы автомобильного парка наблюдается значительный рост интенсивности движения на улично-дорожной сети Волгограда.

Построенный в 2018 году участок 0-й Продольной магистрали в Центральном районе Волгограда позволил разгрузить 1-ю Продольную магистраль и 2-ю Продольную магистраль в центре города. Продление автомагистрали в сторону Кировского и Тракторозаводского районов обеспечит дальнейшее перераспределение транспортных потоков и улучшит условия движения по улично-дорожной сети.

В направлении Кировского района Волгограда предлагается строительство южной части 0-й Продольной магистрали протяженностью 7,9 километра:

1-й этап - от существующего участка в районе ул. Калинина до ул. Одесской (протяженность участка - 2,1 километра, срок реализации - 2024 - 2026 годы);

2-й этап - от ул. Одесской до ул. Автомобилистов (протяженность участка - 5,8 километра).

Ремонт мостовых сооружений, первоочередные меры на 2024 - 2025 годы предлагается приведение в нормативное состояние аварийных мостов Волгоградской области (15 объектов, общая протяженность сооружений составит 2560 пог. метров).

Мероприятия, предусмотренные государственной программой Волгоградской области "Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения в Волгоградской области", утвержденной Постановлением Администрации Волгоградской области № 16-п от 23.01.2017.

Раздел 3. Обоснование минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области транспорта и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Волгоградской области

Обоснование минимально допустимого уровня обеспеченности **объектами. регионального значения в области транспорта** и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Волгоградской области.

Таблица I.1. Основной части, п.1.

1.1. Установление минимально допустимого уровня обеспеченности для объекта: ***автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения, в том числе транспортные развязки в разных уровнях, мосты, путепроводы, являющиеся их технологической частью, за исключением автомобильных дорог, включенных в перечень автомобильных дорог общего пользования, входящих в опорную сеть автомобильных дорог, в соответствии со статьей 5 Федерального закона от 08.11.2007 г. № 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".***

Показатель: плотность, км. дороги на 1 кв.км. территории – 0,087 км/кв.км.

Источники и исходные данные:

1) 9640,094 км протяженность автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, находящихся на балансе комитета транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области, с разбивкой по муниципальным районам на 01.01.2024.

Площадь Волгоградской области – 112877 кв.км.

*Расчет:*показатель определяется *расчетным путем:*

Расчёт осуществляется по формуле: $p = l/S$

p – базовый показатель плотности автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения,

S - Общая площадь Волгоградской области,

l- Общая протяженность автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения,

1.2. Установление максимально допустимого уровня территориальной доступности для объекта: ***автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения, в том числе транспортные развязки в разных уровнях, мосты, путепроводы, являющиеся их технологической частью, за исключением автомобильных дорог, включенных в перечень автомобильных дорог общего пользования, входящих в опорную сеть автомобильных дорог, в соответствии со статьей 5 Федерального закона от 08.11.2007 г. № 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".***

Показатель: не устанавливается.

Источники и исходные данные:

1) Методрекомендации Минэконом РФ №71.

2) Рекомендации "круглого стола" на тему "Актуальные проблемы развития сегмента строительства малоэтажных жилых комплексов" от 13.05.2025.

Таблица I.1. Основной части, п.2, 3.

2.1. Установление минимально допустимого уровня обеспеченности ***объектами водного транспорта: речные порты, речные вокзалы, причалы, пристани, причальные стенки.***

Показатель: количество объектов на субъект Российской Федерации – 1 объект.

(Муниципальное образование, имеющее выход к внутренним водным путям).

Расчет: показатель определяется *экспертной оценкой.*

2.2. Установление максимально допустимого уровня территориальной доступности ***объектов водного транспорта: речные порты, речные вокзалы, причалы, пристани, причальные стенки***.

Показатель: транспортная доступность до объекта водного транспорта, час - 1 час.

Расчет: показатель определяется *экспертной оценкой.*

Таблица I.1. Основной части, п.4, 5, 6, 7.

3.1. Установление минимально допустимого уровня обеспеченности ***объектами воздушного транспорта: аэродромы, посадочные площадки, аэропорты, вертодромы, взлетно-посадочные полосы.***

Показатель: количество объектов на субъект Российской Федерации – 1 объект.

Расчет: показатель определяется *экспертной оценкой.*

3.2. Установление максимально допустимого уровня территориальной доступности ***объектов воздушного транспорта: аэродромы, посадочные площадки, аэропорты, вертодромы, взлетно-посадочные полосы.***

Показатель: транспортная доступность, час (аэродромы, посадочные площадки, вертодромы) - 3 часа.

транспортная доступность, час (аэропорты, взлетно-посадочные полосы)- 2 часа.

Расчет: показатель определяется *экспертной оценкой.*

Таблица I.1. Основной части, п.8, 9.

4.1. Установление минимально допустимого уровня обеспеченности для объекта: ***железнодорожный транспорт в пригородном сообщении: железнодорожные станции, железнодорожные вокзалы, пассажирские остановочные пункты, пассажирские платформы, железнодорожные пути необщего пользования.***

Показатель: количество объектов на субъект Российской Федерации – 1 объект.

Расчет: показатель определяется *экспертной оценкой.*

4.2. Установление максимально допустимого уровня территориальной доступности для объекта: ***железнодорожный транспорт в пригородном сообщении: железнодорожные станции, железнодорожные вокзалы, пассажирские остановочные пункты, пассажирские платформы, железнодорожные пути необщего пользования.***

Показатель: пешеходная доступность, минут (железнодорожные станции, железнодорожные вокзалы, пассажирские остановочные пункты, пассажирские платформы) – 30 мин. *(муниципальное образование, имеющее выход к данным объектам).*

Показатель: транспортная доступность, час (железнодорожные пути необщего пользования) - 1 час.

Расчет: показатель определяется *экспертной оценкой.*

Таблица I.1. Основной части, п.59.

5.1. Установление минимально допустимого уровня обеспеченности для объекта: ***автостанции, автовокзалы***.

Показатель: количество объектов – 1 объект на муниципальный район, городской округ или муниципальный округ.

Расчет: показатель определяется *экспертной оценкой.*

5.2. Установление максимально допустимого уровня территориальной доступности для объекта: ***автостанции, автовокзалы***.

Показатель: транспортная доступность, час – 3 часа.

Источники и исходные данные:

1) Административно территориальное деление Волгоградской области.

Обоснование минимально допустимого уровня обеспеченности **объектами местного значения муниципального района в области транспорта** и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Волгоградской области.

Таблица I.2.Основной части, п.1.

6.1. Установление минимально допустимого уровня обеспеченности для объекта: ***автомобильные дороги местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района, в том числе транспортные развязки в разных уровнях, мосты, путепроводы, являющиеся их технологической частью.***

Показатель: плотность сети - 0,01км/кв.км.

Источники и исходные данные:

1) ПСЭР муниципального образования 2024 года. Протяженность автомобильных дорог общего пользования и транспортных инженерных сооружений вне границ населенных пунктов поселения за исключением дорог и транспортных инженерных сооружений федерального и регионального значения" (на примере Городищенского муниципального района - 228,15 км).

2) ПСЭР муниципального района 2024 года "Площадь земель в границах городского округа, муниципального района, сельского (городского) поселения, населенного пункта (кв. км)" (на примере Городищенского муниципального района – 2297,53 кв. км).

Расчет:

Расчёт осуществляется по формуле: p = (K/N), где:

p - расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности;

K - протяженность автомобильных дорог;

N - площадь земель.

Показатель определяется *расчетным методом.*

6.2. Установление максимально допустимого уровня территориальной доступности для объекта: ***автомобильные дороги местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района, в том числе транспортные развязки в разных уровнях, мосты, путепроводы, являющиеся их технологической частью.***

Показатель: не устанавливается.

Источники и исходные данные:

1) Методрекомендации Минэконом РФ №71.

2) Рекомендации "круглого стола" на тему "Актуальные проблемы развития сегмента строительства малоэтажных жилых комплексов" от 13.05.2025.

Обоснование минимально допустимого уровня обеспеченности **объектами местного значения поселения в области транспорта** и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Волгоградской области.

Таблица I.2.Основной части, п.2.

7.1. Установление минимально допустимого уровня обеспеченности для объекта: ***автомобильные дороги местного значения в границах населенных пунктов поселения, в том числе транспортные развязки в разных уровнях, мосты, путепроводы, являющиеся их технологической частью.***

Показатель: количество объектов – 1 объект на н.п. с населением более 300 чел.

Расчет: показатель определяется *экспертной оценкой.*

7.2. Установление максимально допустимого уровня территориальной доступности для объекта: ***автомобильные дороги местного значения в границах населенных пунктов поселения, в том числе транспортные развязки в разных уровнях, мосты, путепроводы, являющиеся их технологической частью.***

Показатель: не устанавливается.

Источники и исходные данные:

1) Методрекомендации Минэконом РФ №71.
2) Рекомендации "круглого стола" на тему "Актуальные проблемы развития сегмента строительства малоэтажных жилых комплексов" от 13.05.2025.

Обоснование минимально допустимого уровня обеспеченности **объектами местного значения в границах муниципального округа, городского округа в области транспорта** и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Волгоградской области.

Таблица I.2.Основной части, п.3.

8.1. Установление минимально допустимого уровня обеспеченности для объекта: ***автомобильные дороги местного значения в границах муниципального округа, городского округа, в том числе транспортные развязки в разных уровнях, мосты, путепроводы, являющиеся их технологической частью.***

Базовый показатель: плотность сети, км/кв.км.: 4,5.

Показатель: плотность сети, км/кв.км.:

1 группа: зона 1 - 4,68.

2 группа: зона 2 - 4,59; зона 3 - 4,77.

Источники и исходные данные:

1) В соответствии с п. 1.15 "Руководство по проектированию городских улиц и дорог" Центральный научно-исследовательский и проектный институт по градостроительству (ЦНИИП градостроительства) Госгражданстроя;

Расчет для групп и зон Волгоградской области

$$Р = N_{бп} \times К_{пмзрп}$$

где:

Р – Показатель с учетом зонирования,

$N_{бп}$ – Значение базового показателя,

$К_{пмзрп}$ – Коэффициент предельного минимального значения расчетного показателя (см. таблицу 2 Приложения I к основной части),

1 группа: зона 1 - 4,5х1,04=4,68.

2 группа: зона 2 - 4,5х1,02=4,59; зона 3 - 4,5х1,06=4,77.

Показатель определяется нормативно-методическим подходом.

8.2. Установление максимально допустимого уровня территориальной доступности объектами: ***автомобильные дороги местного значения в границах муниципального округа, городского округа, в том числе транспортные развязки в разных уровнях, мосты, путепроводы, являющиеся их технологической частью.***

Показатель: не устанавливается.

Источники и исходные данные:

1) Методрекомендации Минэконом РФ №71.

2) Рекомендации "круглого стола" на тему "Актуальные проблемы развития сегмента строительства малоэтажных жилых комплексов" от 13.05.2025.

Таблица I.2.Основной части, п.155.

9.1. Установление минимально допустимого уровня обеспеченности для объекта: ***транспортно-пересадочные узлы общей площадью не менее 10000 кв.м., пассажиропотоком не менее 10000 пассажиров в сутки.***

Показатель: количество объектов - 1 объект.

Источники и исходные данные:

1) Транспортная стратегия Российской Федерации.

С учетом:

Протокол заседания президиума (штаба) Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации от 06.02.2025 № 3пр;

Выписка из перечня поручений Правительства Российской Федерации по итогам стратегической сессии по направлению "Опережающее развитие дорожного хозяйства,

коммунальной, социальной инфраструктуры и мастер-планы городов" № ММ-П49-19900/1 от 31.05.2025;

Решение по итогам заседания комиссии Государственного Совета Российской Федерации по направлению "Инфраструктура для жизни" от 20.04.2025.

Расчет: показатель определяется *нормативно-методическим подходом.*

9.2. Установление максимально допустимого уровня территориальной доступности для объекта: ***транспортно-пересадочные узлы общей площадью не менее 10000 кв.м., пассажиропотоком не менее 10000 пассажиров в сутки.***

Показатель: транспортная доступность, час - 3 часа

Источники и исходные данные:

1) Транспортная стратегия Российской Федерации.

Расчет: показатель определяется *нормативно-методическим подходом.*

Транспортно-пересадочные узлы общей площадью не менее 10000 кв.м., пассажиропотоком не менее 10000 пассажиров в сутки: в настоящее время, поселения с пассажиропотоком не менее 10000 пассажиров в сутки в Волгоградской области отсутствуют, в связи с чем рассчитывать минимально допустимый уровень обеспеченности и максимально допустимый уровень территориальной доступности такого объекта не целесообразно.

Таблица I.2.Основной части, п.164.

10.1. Установление минимально допустимого уровня обеспеченности для объекта: ***подвесная канатная дорога транспортная.***

Показатель: количество объектов на регион - 1 объект.

Источники и исходные данные:

1) Письмо департмента по градостроительтсву и архитектуре Администрации Волгограда № ар13563-25 от 07.08.2025г.

Расчет: показатель определяется *экспертной оценкой.*

Для обеспечения городских и муниципальных округов объектами данного вида принимается минимальный уровень обеспеченности – 1 объект на округ.

10.2. Установление максимально допустимого уровня территориальной доступности для объекта: ***подвесная канатная дорога транспортная.***

Показатель: не устанавливается.

Таблица I.2.Основной части, п.165.

11.1. Установление минимально допустимого уровня обеспеченности для объекта: ***станция подвесной канатной дороги транспортной.***

Показатель: количество объектов на 1 подвесную канатную дорогу транспортную - 2 объекта.

Расчет: показатель определяется *экспертным оценкой.*

11.2. Установление максимально допустимого уровня территориальной доступности для объекта: ***станция подвесной канатной дороги транспортной.***

Показатель: не устанавливается.

Таблица I.2.Основной части, п.166.

12.1. Установление минимально допустимого уровня обеспеченности для объекта: ***трамвайная линия.***

Показатель: плотность сети, км/кв.км. - 0,16.

Показатель принят по городскому округу – город герой Волгоград, т.к. является наименьшим.

Источники и исходные данные:

1) Общая протяженность трамвайной линии – 139,5 км. Письмо департамента городского хозяйства администрации Волгограда № ДГХ/06-14836 от 14.07.2025;

2) Общая протяженность трамвайной линии – 83,02 км. Письмо комитета благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области № 84/2878 от 15.07.2025;

3) Общая площадь городского округа – город герой Волгоград – 860 кв.км;

4) Общая площадь городского округа – город Волжского – 229,12 кв.км.

Расчет:

Расчёт осуществляется по формуле: $N_{бп} = l/S$

$N_{бп}$ – базовый показатель плотности трамвайной линии,

l- Общая протяженность трамвайной линии,

S - Общая площадь городского округа.

Показатель определяется *расчетным путем.*

12.2. Установление максимально допустимого уровня территориальной доступности для объекта: ***трамвайная линия.***

Показатель: пешеходная доступность, метров:

от мест проживания или мест приложения труда - 500 м;

от объектов массового посещения - 250 м;

от объектов социального обслуживания и поликлиник - 250 м;

от проходных предприятий в производственных и коммунально-складских зонах - 400 м;

от главного входа зон массового отдыха и спорта - 800 м.

Источники и исходные данные:

1) п.11.24 Свод правил СП 42.13330.2016

Расчет: показатель определяется *нормативно-методическим подходом.*

Таблица I.2.Основной части, п.167.

13.1. Установление минимально допустимого уровня обеспеченности для объекта: ***линия скоростного трамвая.***

Показатель: плотность сети - км/кв.км. – 0,04 км/кв.км.

Источники и исходные данные:

1) Общая протяженность скоростной трамвайной линии – 34,08 км. Письмо департамента городского хозяйства администрации Волгограда № ДГХ/06-14836 от 14.07.2025;

2) Общая площадь городского округа – город герой Волгоград – 860 кв.км.

Расчет:

Расчёт осуществляется по формуле: $p = l/S$

$N_{бп}$ – базовый показатель плотности трамвайной линии,

l- Общая протяженность скоростной трамвайной линии,

S - Общая площадь городского округа.

Показатель определяется *расчетным методом.*

13.2. Установление максимально допустимого уровня территориальной доступности для объекта: ***линия скоростного трамвая.***

Показатель: пешеходная доступность, метров:

от мест проживания или мест приложения труда - 500 м.

от объектов массового посещения - 250 м.

от объектов социального обслуживания и поликлиник - 250 м.

от проходных предприятий в производственных и коммунально-складских зонах - 400 м.

от главного входа зон массового отдыха и спорта - 800 м.

Источники и исходные данные:

1) п.11.24 Свод правил СП 42.13330.2016

Показатель определяется *нормативно-методическим подходом.*

Таблица I.2.Основной части, п.168.

14.1. Установление минимально допустимого уровня обеспеченности для объекта: ***троллейбусная линия.***

Показатель: плотность сети - км/кв.км. – 0,1 км/кв.км.

Источники и исходные данные:

1) Общая протяженность троллейбусной линии – 85 км. Письмо департамента городского хозяйства администрации Волгограда № ДГХ/06-14836 от 14.07.2025;

2) Общая площадь городского округа – город герой Волгоград – 860 кв.км.

Расчет:

Расчёт осуществляется по формуле: $p = l/S$

$N_{бп}$ – базовый показатель плотности трамвайной линии,

l- Общая протяженность скоростной трамвайной линии,

S - Общая площадь городского округа.

Показатель определяется *расчетным путем.*

14.2. Установление максимально допустимого уровня территориальной доступности для объекта: ***троллейбусная линия.***

Показатель: пешеходная доступность, метров:

от мест проживания или мест приложения труда - 500 м.

от объектов массового посещения - 250 м.

от объектов социального обслуживания и поликлиник - 250 м.

от проходных предприятий в производственных и коммунально-складских зонах - 400 м.

от главного входа зон массового отдыха и спорта - 800 м.

Источники и исходные данные:

1) п.11.24 Свод правил СП 42.13330.2016

Расчет: показатель определяется *нормативно-методическим подходом.*

Таблица I.2.Основной части, п.169.

15.1. Установление минимально допустимого уровня обеспеченности для объекта: ***трамвайное депо, троллейбусное депо.***

Показатель: количество объектов, шт – 1 шт.

Источники и исходные данные:

1) Письмо департамента городского хозяйства администрации Волгограда № ДГХ/06-14836 от 14.07.2025;

2) Письмо комитета благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области № 84/2878 от 15.07.2025;

*Расчет:*показатель определяется *экспертной оценкой.*

15.2. Установление максимально допустимого уровня территориальной доступности для объекта: ***трамвайное депо, троллейбусное депо.***

Показатель: не устанавливается.

II.6.3. Обоснование расчетных показателей в области предупреждения чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидаций их последствий, содержащихся в РНГП ВО

Раздел 1. Существующее состояние объектов в области предупреждения чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидаций их последствий.

Раздел подготовлен с учетом Постановления Правительства Волгоградской области от 30.08.2013 г. № 453-п "Об утверждении государственной программы Волгоградской области "Использование и охрана водных объектов, предотвращение негативного воздействия вод на территории Волгоградской области".

Волгоградская область - субъект Российской Федерации, входящий в состав Южного федерального округа, занимает площадь 112,9 тыс. кв. километров. Протянувшись более чем на 400 километров с севера на юг и с запада на восток, Волгоградская область граничит с Саратовской, Ростовской, Воронежской, Астраханской областями, Республикой Калмыкия и Республикой Казахстан.

Климат области континентальный и характеризуется большими амплитудами колебания температур, недостатком осадков и часто повторяющимися засухами. Северо-западная часть области находится в зоне лесостепи, восточная - в зоне полупустынь, приближаясь к настоящим пустыням.

Водные ресурсы играют исключительно важную роль в социально-экономическом развитии Волгоградской области. Водоснабжение большинства населенных пунктов области осуществляется в основном за счет подземных источников, эксплуатационные запасы которых (питьевые и технические воды) составляют 1689,314 тыс. куб. метров в сутки. Крупные города области - Волгоград, Волжский, Камышин и Серафимович используют поверхностные воды.

На территории Волгоградской области протекает более 200 водотоков, относящихся к бассейнам двух крупных рек - Волги и Дона, общей протяженностью более 8000 километров. Средний суммарный сток рек Волги и Дона составляет 272 куб. километра (Волга - 251 куб. километр, Дон - 21 куб. километр), на местный сток приходится около 4 куб. километров. Густота речной сети и водность рек уменьшается с северо-запада на юго-восток.

Волжский бассейн занимает узкую полосу вдоль реки Волги, включая в себя часть Волгоградского водохранилища (234 километра), реку Волгу (86 километров) и 30 малых рек. Крупнейшими левыми притоками реки Волги являются реки Еруслан и Торгун. Правобережные притоки реки Волги - реки Даниловка, Щербаковка, Камышинка, Балыклейка, Дубовка, Мокрая Мечетка, Пионерка, которые имеют небольшую длину (от 15 до 50 километров) и малую площадь водосбора. В районе городского округа город Волжский от реки Волги отделяется рукав - река Ахтуба, образуя уникальный природный комплекс - Волго-Ахтубинскую пойму шириной 12-30 километров, простирающуюся на 450 километров от Волгограда до Астрахани.

В северной части Волгограда путем строительства на реке Волге плотины Волжской ГЭС образовано Волгоградское водохранилище протяженностью более 540 километров, ширина составляет от 4 до 17 километров, средняя глубина - 10 метров, вблизи плотины глубина превышает 30 метров. Площадь водохранилища составляет 3115 кв. километров, полный объем - 31,4 куб. километра, полезный объем - 8,2 куб. километра. Глубина реки Волги ниже плотины Волжской ГЭС колеблется от 5 до 15 метров, скорость течения - от 1 до 1,5 метра в секунду.

Донской бассейн охватывает часть реки Дон длиной 253 километра, часть Цимлянского водохранилища (197 километров), Варваровское, Карповское, Береславское водохранилища и 169 малых рек длиной от 10 до 200 километров. Из 169 малых рек 6 рек (Хопер, Медведица, Иловля, Терса, Бузулук и Кумылга) имеют круглогодичный водоток в среднем и нижнем

течении, 40 рек - только в устьевой части, остальные малые реки действуют в период весеннего паводка и интенсивных дождей. Протяженность Цимлянского водохранилища составляет более 260 километров, площадь акватории - 2700 кв. километров, полный объем - 23,9 куб. километра, полезный объем - 11,5 куб. километра, максимальная ширина достигает 12 километров.

В месте наибольшего сближения рек Волги и Дона расположен Волго-Донской судоходный канал им. В.И. Ленина, который воедино связал Белое, Балтийское, Каспийское, Азовское и Черное моря, завершив проект реконструкции глубоководных судоходных путей Европейской части страны. Общая протяженность Волго-Донского канала, включая 13 шлюзов и 3 водохранилища - Варваровское, Береславское и Карповское, составляет 101 километр.

Озерность Волгоградской области незначительна. Основная масса озер расположена в поймах крупных рек. В Заволжье расположены соленые озера Эльтон, Боткуль, горько-соленое озеро Булухта. Вдоль Ергеней вытянулась цепь пресных Сарпинских озер - Сарпа, Цаца, Барманцак.

Кроме того, на территории области разведано и эксплуатируется 5 месторождений минеральных вод - Ергенинское, Волгоградское (участок "Горная поляна"), Иловлинское (участок "Качалинский"), Дубовское, Волгоградское (участок "Ермана").

При этом на территории Волгоградской области расположено 4562 гидротехнических сооружения, находящихся в государственной и муниципальной собственности, а также бесхозяйных.

Одной из наиболее важных проблем является состояние Волго-Ахтубинской поймы. Изменение гидрологического режима стока реки Волги привело к истощению и обмелению водных объектов Волго-Ахтубинской поймы, сокращению периода ее затопляемости. Объемы сбросов Волгоградского водохранилища в паводковый период не обеспечивают благоприятный водный режим поймы, в результате чего снизилось воспроизводство водных биологических ресурсов, в том числе кормовой базы, наблюдается деградация водно-болотных угодий и пойменных лесов.

Одним из наиболее распространенных проявлений негативного воздействия вод на территории Волгоградской области, характеризующимся значительным масштабом наносимого ущерба окружающей среде, населению и объектам экономики, является затопление и подтопление селитебных территорий, массивов земель сельскохозяйственного назначения.

В результате резкого повышения уровня воды на малых реках в период весеннего половодья и их недостаточной пропускной способности населенные пункты периодически подвергаются затоплению и подтоплению. На отдельных территориях вводится режим чрезвычайной ситуации.

Кроме того, на территории Волгоградской области происходят эрозионно-оползневые деформации. Береговые уступы рек Волги и Ахтубы, а также Волгоградского водохранилища интенсивно перерабатываются, образуя многочисленные обвалы и осыпи. Ежегодная переработка правого берега составляет от 0,3 до 0,5 метра, на отдельных участках достигает 2,5 метра в год.

Еще одним негативным фактором воздействия на поверхностные водные объекты является неудовлетворительное состояние гидротехнических сооружений, большая часть которых (1724 сооружения) в результате длительной эксплуатации и несвоевременного проведения плановых ремонтно-восстановительных работ имеет высокую степень износа, находится в нерабочем или аварийном состоянии, что создает потенциальную угрозу окружающей среде, населению и объектам экономики. Из общего количества потенциально опасных сооружений 66 сооружений требуют принятия неотложных мер по капитальному ремонту.

Нерациональная хозяйственная деятельность на водосборах, включая использование водных ресурсов, оказывает большое негативное влияние на экологическое состояние

бассейново-речной системы, состояние водоохранных зон и прибрежных защитных полос, что приводит к засорению, зарастанию, заилению и истощению русел малых рек.

Раздел 2. Прогноз развития области предупреждения чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидаций их последствий.

Государственная программа Волгоградской области "Использование и охрана водных объектов, предотвращение негативного воздействия вод на территории Волгоградской области", утвержденная Постановлением Правительства Волгоградской области от 30.08.2013 г. № 453-п связана со стратегическими приоритетами, целями и показателями государственной программы Российской Федерации "Воспроизводство и использование природных ресурсов", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 г. № 322, непосредственно направленными на достижение национальной цели развития Российской Федерации на период до 2030 года "Комфортная и безопасная среда для жизни".

Раздел 3. Обоснование минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области предупреждения чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидаций их последствий и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Волгоградской области.

Обоснование минимально допустимого уровня обеспеченности **объектами регионального значения в области предупреждения чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидаций их последствий** и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Волгоградской области.

Таблица I.1. Основной части, п.10.

1.1 Установление минимально допустимого уровня обеспеченности для объекта: ***здания пожарных депо.***

Для городских населенных пунктов:

Показатель: площадь обслуживания пожарной командой, кв.км. - 139,56 кв.км.

Источники и исходные данные:

1) Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ , статья 76, п.1;

2) Приказ МЧС России от 03.07.2015 г. № 341, раздел 6, п.6.2.

Время прибытия первого подразделения к месту вызова в городских населенных пунктах не должно превышать 10 минут (0,166667 часа).

Скорость следования пожарных автомобилей к месту предполагаемого пожара при наличии на маршруте следования нескольких типов покрытия дороги скорость следования рекомендуется принимать 40 км/ч.

Расчет:

Расчёт осуществляется по формуле: $p = \pi*(V*t)^2$, где:

p - расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности;

π - Число пи - отношение длины окружности к её диаметру;

V – Скорость следования пожарных автомобилей к месту предполагаемого пожара;

t - Время прибытия первого подразделения к месту вызов;

$p = 3,14*(40*0,166667)^2 = 139,56$, кв.км.

Показатель определяется *расчетным методом.*

1.2 Установление максимально допустимого уровня территориальной доступности для объекта: ***здания пожарных депо.***

Показатель: время прибытия первого подразделения к месту вызова, минуты – 10 мин.

Источники и исходные данные:

1) Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ, статья 76, п.1.

Расчет: показатель определяется *нормативно-методическим подходом.*

Для сельских населенных пунктов:

2.1. Установление минимально допустимого уровня обеспеченности для объекта: ***здания пожарных депо.***

Показатель: площадь обслуживания пожарной командой, кв.км. - 558,22, кв.км.

Источники и исходные данные:

1) Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ, статья 76, п.1;

2) Приказ МЧС России от 03.07.2015 г. № 341, раздел 6, п.6.2.

С учетом:

Решение Совета по вопросам агропромышленного комплекса и природопользования при Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, заседание которого состоялось 24.11.2024 года совместно с Межведомственным координационным советом Российской академии наук по исследованиям в области агропромышленного производства

и комплексного развития сельских территорий на тему "Комплексное развитие сельских территорий: проблемы и перспективы", под председательством первого заместителя Председателя Совета Федерации А.В. Яцкина.

Время прибытия первого подразделения к месту вызова в городских населенных пунктах не должно превышать 20 минут (0,333333часа).

Скорость следования пожарных автомобилей к месту предполагаемого пожара при наличии на маршруте следования нескольких типов покрытия дороги скорость следования рекомендуется принимать 40 км/ч.

Расчет:

Расчёт осуществляется по формуле: $p = \pi*(V*t)^2$, где:

p - расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности;

π - Число пи - отношение длины окружности к её диаметру;

V – Скорость следования пожарных автомобилей к месту предполагаемого пожара;

t - Время прибытия первого подразделения к месту вызов;

$p = 3,14*(40*0,333333)^2 = 558,22$, кв.км.

Показатель определяется *расчетным методом.*

2.2. Установление максимально допустимого уровня территориальной доступности для объекта: ***здания пожарных депо.***

Показатель: время прибытия первого подразделения к месту вызова, минуты – 20 мин.

Источники и исходные данные:

1) Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ, статья 76, п.1;

Расчет: Показатель определяется *нормативно-методическим подходом.*

Таблица I.1. Основной части, п.12.

3.1. Установление минимально допустимого уровня обеспеченности для объекта: ***гидротехнические сооружения***

Показатель: обеспеченность – 100%.

Источники и исходные данные:

Принимается в соответствии с приложением №4 Методрекомендаций Минэконом РФ №71, с учетом требования ст. 67.1 п.4 Водного Кодекса Российской Федерации.

Расчет: Показатель определяется *нормативно-методическим подходом*

3.2. Установление максимально допустимого уровня территориальной доступности объектами: ***гидротехнические сооружения***

Показатель: не устанавливается.

Источники и исходные данные:

1) Методрекомендации Минэконом РФ №71.

Обоснование минимально допустимого уровня обеспеченности **объектами местного значения поселения, муниципального района, муниципального округа, городского округа в области защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций** и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Волгоградской области.

Таблица I.2. Основной части, п.123.

4.1. Установление минимально допустимого уровня обеспеченности для объекта: ***гидротехнические сооружения.***

Показатель: обеспеченность – 100%.

Источники и исходные данные:

Принимается в соответствии с приложением №4 Методрекомендаций Минэконом РФ №71, с учетом требования ст. 67.1 п.4 Водного Кодекса Российской Федерации.

Расчет: Показатель определяется *нормативно-методическим подходом*

4.2. Установление максимально допустимого уровня территориальной доступности объектами: ***гидротехнические сооружения***

Показатель: не устанавливается.

Источники и исходные данные:

1) Методрекомендации Минэконом РФ №71.

Таблица I.2. Основной части, п.124.

5.1. Установление минимально допустимого уровня обеспеченности для объекта: ***комплекс зданий, здание аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований.***

Показатель: количество объектов на поселение с численностью более 10000 человек, объект – 1

Источники и исходные данные:

1) Методрекомендации Минэконом РФ №71.

Расчет: показатель определяется *нормативно-методическим подходом:*

5.2. Установление максимально допустимого уровня территориальной доступности объектами: ***комплекс зданий, здание аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований.***

Показатель: не устанавливается.

Источники и исходные данные:

1) Методрекомендации Минэконом РФ №71.

II.6.4. Обоснование расчетных показателей в области образования, содержащихся в основной части региональных нормативов градостроительного проектирования Волгоградской области.

Раздел 1. Существующее состояние объектов в области образования.

Статистическое обозрение "Волгоградская область в цифрах" 2024 год[25]

По состоянию на 31 декабря 2024 г. численность детей, посещающих организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми составила 89,2 тыс. человек (в 2023 г. – 94,2, в 2020 г. – 108,3). Число мест в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми, уменьшилось на 11,2% в сравнении с 2020 г., на 4,1% в сравнении с 2023 г.

На долю муниципальных организаций в 2024 г. приходилось 99,0% численности детей, посещающих организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми (в 2023 г. – 98,6%, в 2020 г. – 98,5%).

По расчету, в 2024 г. на 100 мест в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми приходилось 92 воспитанника (в 2023 г. – 93 ребенка, в 2020 г. – 99 воспитанников).

На начало 2024/25 учебного года численность студентов государственных и муниципальных образовательных организаций, осуществляющих программы подготовки специалистов среднего звена, составила 54,1 тыс. человек и увеличилась по сравнению с предыдущим учебным годом на 2,2 тыс. человек (на 4,1%), а по сравнению с 2020/21 учебным годом – увеличилась на 7,0 тыс. человек (на 14,8%).

На начало 2024/25 учебного года в государственных и муниципальных образовательных организациях, осуществляющих программы подготовки специалистов среднего звена, оплачивали свое обучение 22,8 тыс. человек или 42,1% от общего числа студентов (в 2023/24 уч. г. – 21,8 тыс. человек или 41,9% в 2020/21 уч. г. – 20,4 тыс. человек или 43,3%).

На начало 2024/25 учебного года численность студентов в образовательных организациях высшего образования составила 61,5 тыс. человек, что на 2,1 тыс. человек больше (на 3,5%), чем на начало 2023/24 уч. г., а в сравнении с 2020/21 уч. г. – на 3,8 тыс. человек (на 6,5%).

[25] https://34.rosstat.gov.ru/storage/mediabank/Волгоградская%20область%20в%20цифрах.pdf

Раздел 2. Прогноз развития отрасли образования.

Подготовлен в соответствии с положениями Стратегии Волгоградской области; Постановлением Администрации Волгоградской области от 30.10.2017 г. № 574-п "Об утверждении государственной программы Волгоградской области "Развитие образования в Волгоградской области"[26]

Образование и молодежная политика.

Волгоградская область характеризуется в целом высоким уровнем образования населения.

Целью развития образования в Волгоградской области является формирование эффективной региональной системы образования, конкурентной на международных рынках, предоставляющей доступные и качественные образовательные услуги на всех уровнях подготовки с учетом опережающих потребностей экономики Волгоградской области.

Показатель цели: уровень образования, %. Предполагается его увеличение с 75,11% в 2019 году до 82,98% в 2030 году.

1. Дошкольное образование.

Система дошкольного образования рассматривается как важнейший фактор улучшения демографической ситуации, направленный на прирост населения, укрепление и сохранение здоровья детей, преемственность ступеней образования.

По состоянию на 01 октября 2023 г. в Волгоградской области дошкольное образование обеспечивают 699 образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования, в которых работают более 8,2 тысячи педагогических работников, получают дошкольное образование более 91 тысячи воспитанников.

В рамках обеспечения доступности и качества дошкольного образования для всех возрастных групп в 2019 - 2023 годах путем строительства были созданы 3909 дополнительных мест, путем перепрофилирования либо капитального ремонта - 3687 дополнительных мест. Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет в 2023 году составила 100%.

2. Общее образование.

В Волгоградской области на начало 2023/2024 учебного года по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования обучаются 264443 чел., осуществляют свою деятельность 707 общеобразовательных организаций всех форм собственности, из них 661 муниципальная общеобразовательная организация, 32 государственные общеобразовательные организации, 14 частных общеобразовательных организаций.

3. Дополнительное образование.

В 2023 году в Волгоградской области функционируют 138 образовательных учреждений дополнительного образования, на базе которых по программам дополнительного образования обучаются более 45 тыс. чел. Всего с учетом дополнительного образования в общеобразовательных организациях, учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, охват детей и подростков в возрасте от 5 до 18 лет дополнительным образованием составляет свыше 280 тыс. чел.

В 2022/2023 учебном году дополнительные общеобразовательные программы реализовывались в 5 детских технопарках "Кванториум" (в том числе в 2 детских технопарках

---

26 https://internet.garant.ru/#/document/403321042/paragraph/1/doclist/20776/1/0/0/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F%20%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%202030%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0;:0

"Кванториум", созданных на базе общеобразовательных организаций, и в 1 мобильном технопарке для детей из сел и малых городов), в 1 ключевом центре дополнительного образования детей на базе образовательных организаций высшего образования, в 1 региональном центре выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, в 1 центре цифрового образования детей "IT-куб". Создано 63 тысячи новых мест дополнительного образования детей.

4. Среднее профессиональное образование.

На территории Волгоградской области функционируют 52 профессиональные образовательные организации, в том числе 41 государственная. Также образовательные программы среднего профессионального образования реализуются организациями высшего образования, в регионе такие образовательные программы реализуют 6 организаций с 10 филиалами. Общая численность студентов в 2022/2023 учебном году составила 62539 чел. Контингент обучающихся за последние 5 лет увеличился на 11%. Выпуск обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования в 2022 году составил 13533 чел.

Открыт Центр опережающей профессиональной подготовки - агрегатор образовательных ресурсов региона, оказывающий содействие в подготовке кадров.

В рамках федерального проекта "Профессионалитет" в 2022 - 2023 годах создано 4 образовательно-производственных центра (кластера) на основе интеграции колледжей и предприятий.

Прогноз развития отрасли образования в соответствии с примерными значениями для установления критериев по оптимальному размещению на территориях субъектов Российской Федерации объектов образования, письмом Минобразования РФ от 04.05.2016 г. № АК-950/02 "О методических рекомендациях".

Таблица 3 (Приложение к письму)

Примерные значения для установления критериев по оптимальному размещению на территориях субъектов Российской Федерации объектов образования.

Уровень образования	Критерии доступности									
	а. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение образования				б. Территориальная и транспортная доступность			в. Условия для получения образования лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами		
	Наименование норматива (рекомендация)		Минимальные значения показателя		Наименование норматива (рекомендация)	Минимальные значения показателя		Наименование норматива (рекомендация)	Минимальные значения показателя	
			текущие	предлагаемые		текущие	предлагаемые		текущие	предлагаемые
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Дошкольное образование										
городская местность	Число мест в образовательных организациях в расчете на 100 детей в возрасте от 0 до 7 лет		60	65	Нормируемый (средний) радиус обслуживания населения одной образовательной организацией, м	300	300	Удельный вес числа дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем числе дошкольных образовательных организаций (к 2020 г.), %	-	20
сельская местность			40	45		500	500			
Общее образование										
городская местность	Число мест в образовательных организациях в расчете на 100 детей в возрасте от 7 до 18 лет		85	95	Нормируемый (средний) радиус обслуживания населения одной образовательной организацией, м	I климатический район (I подзона) - 300	I климатический район (I подзона) - 300	Удельный вес числа общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного	-	25
						I климатически	I климатически			

Уровень образования	Критерии доступности									
	а. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение образования				б. Территориальная и транспортная доступность			в. Условия для получения образования лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами		
	Наименование норматива (рекомендация)		Минимальные значения показателя		Наименование норматива (рекомендация)	Минимальные значения показателя		Наименование норматива (рекомендация)	Минимальные значения показателя	
			текущие	предлагаемые		текущие	предлагаемые		текущие	предлагаемые
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						й район (II подзона) -400	й район (I подзона) -400	образования детей-инвалидов, в общем числе общеобразовательных организаций (к 2020 году), %		
						II и III климатические зоны -500	II и III климатические зоны -500			
сельская местность			40	45	Время в пути к общеобразовательной организации, мин.	30	30			
Дополнительное образование детей	Число мест на программах дополнительного образования в расчете на 100 детей в возрасте 5 до 18 лет		-	75	Время в пути к организации, реализующей программы дополнительного образования, от места проживания обучающегося, мин.	-	30	Удельный вес числа образовательных организаций, реализующих программы дополнительного образования, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем числе образовательных организаций, реализующих программы дополнительного образования (к 2020 году), %		
городская местность	Число мест на программах дополнительного образования, реализуемых на базе общеобразовательных организаций, в расчете на 100 обучающихся в общеобразовательных организациях		-	45						
сельская местность			-	65						
городская местность	Число мест на		-	30				Удельный вес числа		

Уровень образования	Критерии доступности									
	а. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение образования				б. Территориальная и транспортная доступность			в. Условия для получения образования лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами		
	Наименование норматива (рекомендация)		Минимальные значения показателя		Наименование норматива (рекомендация)	Минимальные значения показателя		Наименование норматива (рекомендация)	Минимальные значения показателя	
			текущие	предлагаемые		текущие	предлагаемые		текущие	предлагаемые
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
сельская местность	программах дополнительного образования, реализуемых на базе образовательных организаций (за исключением общеобразовательных организаций), реализующих программы дополнительного образования		-	10				образовательных организаций, реализующих программы дополнительного образования, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования, детей-инвалидов в общем числе образовательных организаций, реализующих программы дополнительного образования (к 2020 г.), %		
Среднее профессиональное образование	Прием на программы среднего профессионального образования за счет бюджетных ассигнований в расчете на 100 человек, окончивших обучение по программам основного общего и среднего общего образования		-	50	Число мест в общежитиях образовательных организаций субъекта Российской Федерации в расчете на 100 обучающихся на местах очной формы	-	15	Удельный вес числа образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, здания которых приспособлены для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья (рекомендация на	-	25

Уровень образования	Критерии доступности									
	а. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение образования				б. Территориальная и транспортная доступность			в. Условия для получения образования лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами		
	Наименование норматива (рекомендация)		Минимальные значения показателя		Наименование норматива (рекомендация)	Минимальные значения показателя		Наименование норматива (рекомендация)	Минимальные значения показателя	
			текущие	предлагаемые		текущие	предлагаемые		текущие	предлагаемые
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
								2020 г.), %		
Высшее образование	Число мест за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в расчете на каждые 10 тыс. человек в возрасте от 17 до 30 лет		800	800	Обеспечить студентов общежитиями (удельный вес численности студентов, проживающих в общежитиях, в общей численности студентов, нуждающихся в общежитиях) - государственные (муниципальные) профессиональные образовательные организации, осуществляющие подготовку специалистов среднего звена, государственные (муниципальные) образовательные организации высшего образования (рекомендация на 2020 г.), %	-	100	Удельный вес числа организаций среднего профессионального образования и организаций высшего образования, здания которых приспособлены для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья (рекомендация на 2020 г.), %	-	25

Уровень образования	Критерии доступности									
	а. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение образования				б. Территориальная и транспортная доступность			в. Условия для получения образования лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами		
	Наименование норматива (рекомендация)		Минимальные значения показателя		Наименование норматива (рекомендация)	Минимальные значения показателя		Наименование норматива (рекомендация)	Минимальные значения показателя	
			текущие	предлагаемые		текущие	предлагаемые		текущие	предлагаемые
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь										
городская местность	один центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи		-	на 5 тыс. детского населения, но не менее одной в муниципалитете	время в пути к Центру, мин.	-	30	Удельный вес числа Центров, в которых создана универсальная безбарьерная среда (к 2020 г.), %		0,95
сельская местность	один центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи		-	на 5 тыс. детского населения, но не менее 1 в районе	время в пути к Центру, расположенному в сельской местности, мин.		30			0,5
городская местность	одна психолого-медико-педагогическая комиссия (ПМПК)		-	на 10 тыс. детского населения, но не менее 1 в субъекте РФ			30			
сельская местность	одна психолого-медико-педагогическая комиссия (ПМПК)		-	на 10 тыс. детского населения, но не менее 1 в субъекте			30			

Уровень образования	Критерии доступности									
	а. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение образования				б. Территориальная и транспортная доступность			в. Условия для получения образования лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами		
	Наименование норматива (рекомендация)		Минимальные значения показателя		Наименование норматива (рекомендация)	Минимальные значения показателя		Наименование норматива (рекомендация)	Минимальные значения показателя	
			текущие	предлагаемые		текущие	предлагаемые		текущие	предлагаемые
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				РФ						
Отдельные образовательные организации, отдельные классы, отдельные группы, осуществляющие образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с нарушением слуха, зрения, ОДА, речи, ЗПР, УО, РАС	не менее одной отдельной образовательной организации, отдельного класса, отдельной группы по каждому из нарушений развития в субъекте Российской Федерации							Удельный вес числа образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, в которых создана универсальная безбарьерная среда для образования Детей-инвалидов и детей с ОВЗ (к 2020 году), %		0,75

Раздел 3. Обоснование минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области образования и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Волгоградской области

Обоснование минимально допустимого уровня обеспеченности **объектами регионального значения в области образования** и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Волгоградской области.

Таблица I.1. Основной части, п.13, 14.

1.1. Установление минимально допустимого уровня обеспеченности для группы объектов: ***комплекс зданий, здание (учебного, учебно-производственного назначения) профессиональной образовательной организации (профессиональное училище, техникум, колледж), общеобразовательной организации, имеющий интернат, общеобразовательной организации со специальным наименованием "казачий кадетский корпус".***

Показатель 1: 63 места на 100 выпускников образовательных организаций (для профессиональной образовательной организации (профессиональное училище, техникум, колледж).

Показатель 2: 1 объект на 100000 чел. (для общеобразовательной организации, имеющий интернат, общеобразовательной организации со специальным наименованием "казачий кадетский корпус").

Источники и исходные данные:

1. Образовательная деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования:

1.1) Стратегия Волгоградской области:

доля выпускников образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, занятых по виду деятельности и полученным компетенциям к 2030 году должна составлять 62,7%, на 2024 год составляет 62,7%.

1.2) Статистическое обозрение "Образование в Волгоградской области":

на начало 2024/25 учебного года в государственных и муниципальных образовательных организациях, осуществляющих программы подготовки специалистов среднего звена оплачивали свое обучение 22,8 тыс. чел. или 42,1% от общего числа студентов (в 2023/24 уч. г. – 21,8 тыс. чел. или 41,9% в 2020/21 уч. г. – 20,4 тыс. чел. или 43,3%.

1.3) Методрекомендации Минобразования РФ:

прием на программы среднего профессионального образования за счет бюджетных ассигнований в расчете на 100 человек, окончивших обучение по программам основного общего и среднего общего образования – 50 мест.

2. Общеобразовательная организация, имеющая интернат, общеобразовательной организации со специальным наименованием "казачий кадетский корпус":

2.1) Открытые источники в интернете (2Гис), в пределах региона (Волгоградской области):

количество общеобразовательных организаций, имеющих интернат – 26 шт.; количество общеобразовательных организаций со специальным наименованием "казачий кадетский корпус" - 9шт.

2.2) Демографический прогноз Волгоградской области:

Численность населения в Волгоградской области: 2470057 чел. (на 1 января 2023 года), численность населения в Волгоградской области: 2350332 чел. (прогноз на 2030 год).

С учетом:

Рекомендации "круглого стола" на тему "Актуальные вопросы строительства объектов социальной инфраструктуры в рамках реализации проектов строительства жилья" (протокол № 298 от 30.01.2023 года).

Расчет:

Показатель для группы объектов: *комплекс зданий, здание (учебного, учебно-производственного назначения) профессиональной образовательной организации (профессиональное училище, техникум, колледж)* определяется расчетным путем в соответствии с исходными данными п.1.1 "Источники и исходные данные", составит *63 места на 100 выпускников образовательных организаций*;

Показатель для *общеобразовательной организации, имеющей интернат*: определяется расчетным путем в соответствии с исходными данными п.2.1 и 2.2 "Источники и исходные данные", составит *1 объект на 100000чел*, (26х100000/2350332=1,11 (*1объект);*

Показатель для *общеобразовательной организации со специальным наименованием "казачий кадетский корпус"*:

9х100000/2350332=0,38 (1объект).

Показатель определяется *расчетным методом.*

1.2. Установление максимально допустимого уровня территориальной доступности для группы объектов: ***комплексы зданий, здание (учебного, учебно-производственного назначения) профессиональной образовательной организации (профессиональное училище, техникум, колледж), общеобразовательная организация, имеющей интернат, общеобразовательная организация со специальным наименованием "казачий кадетский корпус".***

Показатель 1: территориальная доступность – 60 минут без предоставления общежития (для профессиональной образовательной организации (профессиональное училище, техникум, колледж).

Показатель 2: транспортная доступность, минуты – 90 минут (для общеобразовательной организации, имеющий интернат, общеобразовательной организации со специальным наименованием "казачий кадетский корпус").

Расчет:

Минимальная скорость автобуса, согласно Постановлению Совета Министров - Правительства РФ от 23.10.1993 г. № 1090 в жилых зонах, велосипедных зонах и на дворовых территориях должна составлять не более 20 км/ч = 0,33333333333 км/мин.

Согласно п.2.1.2. Свода правил СП 2.4.3648-20 расстояние транспортного обслуживания не должно превышать 30 километров в одну сторону.

Расчет осуществляется по формуле:

$$T = S/V, \text{ где}$$

T — время,

S — расстояние,

V — скорость.

$$T = 30/0{,}33333333333 = 90 \text{ мин.}$$

Источники и исходные данные:

1) Для показателя 1 - Методрекомендации Минэконом РФ №71.

2) Для показателя 2 - п.2.1.2. Свод правил СП 2.4.3648-20.

3) Постановление Совета Министров -Правительства РФ от 23.10.1993 г. № 1090.

С учетом:

Федеральный закон от 06.10.2003г. №131-ФЗ, с учетом ФЗ №33-ФЗ;

Свод правил СП 118.13330.2022.

*П*оказатель определяется расчетным методом.

Таблица I.1. Основной части, п.15.

2.1. Установление минимально допустимого уровня обеспеченности для объекта:

комплекс зданий, здание (учебного, учебно-производственного назначения) специальной учебно-воспитательной организации закрытого типа.

Показатель: количество объектов на субъект Российской Федерации - 1 объект.

Источники и исходные данные:

1) письмо комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской области №16-08-22.1999 от 18.04.2024:

возраст несовершеннолетних воспитанников - от 11 до 18 лет;

наполняемость класса (группы) в специальных учебно-воспитательных учреждениях - до 10 человек, для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья – до 7 человек;

количество воспитанников, поступивших в государственное казенное общеобразовательное специальное учебно-воспитательное учреждение "Октябрьская школа закрытого типа" в 2019 году составила 13 чел., в 2020 – 5 чел., в 2021 – 4 чел., в 2022 – 5 чел., в 2023 – 2 чел.

С учетом:

Рекомендации "круглого стола" на тему "Актуальные вопросы строительства объектов социальной инфраструктуры в рамках реализации проектов строительства жилья" (протокол № 298 от 30.01.2023 года).

*Расчет: п*оказатель определяется экспертным методом.

2.2. Установление максимально допустимого уровня территориальной доступности для объекта: ***комплекс зданий, здание (учебного, учебно-производственного назначения) специальной учебно-воспитательной организации закрытого типа.***

Показатель: транспортная доступность, час - 2 часа.

Источники и исходные данные:

1) Письмо комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской области №16-08-22.1999 от 18.04.2024

С учетом:

Федеральный закон от 06.10.2003г. №131-ФЗ, с учетом ФЗ №33-ФЗ;

Свод правил СП 118.13330.2022;

Расчет: показатель определяется нормативно-методическим подходом.

Таблица I.1. Основной части, п.16.

3.1. Установление минимально допустимого уровня обеспеченности для объекта: ***комплекс зданий, здание (учебного, учебно-производственного назначения) организации дополнительного образования.***

Показатель: количество мест на 100 детей в возрасте от 5 до 18 лет - 80 мест на 100 чел.

Источники и исходные данные:

1) Стратегия Волгоградской области:

доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием к 2030 году должна составлять 80%, на 2024 год составляет 79,77 %.

2) Статистическое обозрение "Образование в Волгоградской области":

в 2023 году в Волгоградской области функционируют 138 образовательных учреждений дополнительного образования, на базе которых по программам дополнительного образования обучаются более 45 тыс. человек

3) Демографический прогноз Волгоградской области:

численность населения от 5 до 18 лет, к 2024 составляет 371399 чел.

численность населения от 5 до 18 лет, к 2030 составит 326933 чел.

4) Методрекомендации Минобразования РФ:

число мест на программах дополнительного образования, реализуемых на базе

общеобразовательных организаций, в расчете на 100 обучающихся в общеобразовательных организациях: *городская местность - 45 мест, сельская местность - 65 мест.*

С учетом:

Рекомендации "круглого стола" на тему "Актуальные вопросы строительства объектов социальной инфраструктуры в рамках реализации проектов строительства жилья" (протокол № 298 от 30.01.2023 года)

Решение Совета по вопросам агропромышленного комплекса и природопользования при Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, заседание которого состоялось 24.11.2024 года совместно с Межведомственным координационным советом Российской академии наук по исследованиям в области агропромышленного производства и комплексного развития сельских территорий на тему "Комплексное развитие сельских территорий: проблемы и перспективы", под председательством первого заместителя Председателя Совета Федерации А.В. Яцкина.

Расчет:

Вариант 1:

1. Показатель определяется расчетным путем, в соответствии с исходными данными п.1 "Источники и исходные данные", (доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием к 2030 году должна составлять 80%), что составляет *80 мест на 100 чел.*

Вариант 2:

2. В соответствии с демографическим прогнозом Волгоградской области см. п.3 "Источники и исходные данные":

численность населения от 5 до 18 лет, к 2024 составляет 371399 чел.

численность населения от 5 до 18 лет, к 2030 составит 326933 чел.

Расчет на 2024 год: 371399х79,77/100=296265 чел. (доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием);

Расчет на 2030 год: 261546х80/100=209237 чел. (доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием).

296265-209237=87028 чел.

Вывод: количество детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием на 2024 год, превышает прогнозируемое количество детей, охваченных дополнительным образованием на 2030 год на 87028 чел.

Показатель определяется *расчетным методом.*

3.2. Установление максимально допустимого уровня территориальной доступности для объекта: ***комплекс зданий, здание (учебного, учебно-производственного назначения) организации дополнительного образования.***

Показатель: транспортная доступность, минуты – 30 мин.

Источники и исходные данные:

1) Методрекомендации Минобразования РФ.

С учетом:

Федеральный закон от 06.10.2003г. №131-ФЗ, с учетом ФЗ №33-ФЗ;

Свод правил СП 118.13330.2022.

Расчет: показатель определяется *нормативно-методическим подходом.*

Таблица I.1. Основной части, п.17.

4.1. Установление минимально допустимого уровня обеспеченности для объекта: ***комплекс зданий, здание (учебного, учебно-производственного назначения) организации дополнительного профессионального образования.***

Показатель: количество мест на 100 чел.:

для городских округов, муниципальных округов и городских поселений (городские н.п.) - 30 мест на 100 чел.

для сельских поселений (сельские н.п.) - 10 мест на 100 чел.

Источники и исходные данные:

1) Методрекомендации Минобразования РФ.

С учетом:

Рекомендации "круглого стола" на тему "Актуальные вопросы строительства объектов социальной инфраструктуры в рамках реализации проектов строительства жилья" (протокол № 298 от 30.01.2023 года).

Решение Совета по вопросам агропромышленного комплекса и природопользования при Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, заседание которого состоялось 24.11.2024 года совместно с Межведомственным координационным советом Российской академии наук по исследованиям в области агропромышленного производства и комплексного развития сельских территорий на тему "Комплексное развитие сельских территорий: проблемы и перспективы", под председательством первого заместителя Председателя Совета Федерации А.В. Яцкина.

Расчет: показатель определяется *расчетным методом*, см.п.2 "Источники и исходные данные":

число мест на программах дополнительного образования, реализуемых на базе образовательных организаций (за исключением общеобразовательных организаций), реализующих программы дополнительного образования: *городская местность-30 мест на 100 чел., сельская местность – 10 мест на 100 чел.*

4.2. Установление максимально допустимого уровня территориальной доступности для объекта: ***комплекс зданий, здание (учебного, учебно-производственного назначения) организации дополнительного профессионального образования.***

Показатель: транспортная доступность, минуты – 30 мин.

Источники и исходные данные:

1) Методрекомендации Минобразования РФ.

2) С учетом:

Федеральный закон от 06.10.2003г. №131-ФЗ, с учетом ФЗ №33-ФЗ;

Свод правил СП 118.13330.2022.

Расчет: показатель определяется нормативно-методическим подходом.

Обоснование минимально допустимого уровня обеспеченности **объектами местного значения муниципального района, муниципального округа в области образования** и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Волгоградской области.

Таблица I.2. Основной части, п.125, 126.

5.1. Установление минимально допустимого уровня обеспеченности для объекта: ***комплекс зданий, здание (учебного, учебно-производственного назначения) муниципальной общеобразовательной организации (школа, гимназия, лицей), дошкольной образовательной организации (детский сад).***

Комплекс зданий, здание (дошкольной образовательной организации (детский сад)).

Показатель 1: число мест в дошкольных образовательных организациях *(детских*

садах) **в расчете на 100 детей в возрасте от 0 до 7 лет[27]: городские н.п. -60, сельские н.п. -40.**

Комплекс зданий, здание (учебного, учебно-производственного назначения) муниципальной общеобразовательный организации (школа, гимназия, лицей)).

Показатель 2: число мест в общеобразовательных организациях (школах, гимназиях, лицеях) в расчете на 100 детей в возрасте от 7 до 18 лет: городские н.п. – 85, сельские н.п. – 40.

Источники и исходные данные:

1) Стратегия Волгоградской области:

доступность дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до трех лет к 2030 году должна составлять 100%.

2) Методрекомендации Минобразования РФ.

Дошкольное образование:

число мест в образовательных организациях в расчете на 100 детей в возрасте от 0 до 7 лет: городская местность - 60мест, сельская местность – 40 мест (минимальные значения показателя текущие).

Общее образование:

число мест в образовательных организациях в расчете на 100 детей в возрасте от 7 до 18 лет: городская местность - 85мест, сельская местность – 40 мест (минимальные значения показателя текущие).

3) Статистическое обозрение "Образование в Волгоградской области":

в 2024 г. на 100 мест в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми приходилось 92 воспитанника (в 2023 г. – 93 ребенка, в 2020 г. – 99 воспитанников).

Численность обучающихся по образовательным программам начального, основного и среднего общего образования на начало 2024 года, тыс. человек – 261,6.

3) ПСЭР по муниципальным районам Волгоградской области (прогноз на 2028).

С учетом:

Рекомендации "круглого стола" на тему "Актуальные вопросы строительства объектов социальной инфраструктуры в рамках реализации проектов строительства жилья" (протокол № 298 от 30.01.2023 года)

Решение Совета по вопросам агропромышленного комплекса и природопользования при Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, заседание которого состоялось 24.11.2024 года совместно с Межведомственным координационным советом Российской академии наук по исследованиям в области агропромышленного производства и комплексного развития сельских территорий на тему "Комплексное развитие сельских территорий: проблемы и перспективы", под председательством первого заместителя Председателя Совета Федерации А.В. Яцкина.

Расчет:

показатель 1 определяется *нормативно-методическим подходом*, см.п.2.

показатель 2 определяется *нормативно-методическим подходом*, см.п.2.

5.2. Установление максимально допустимого уровня территориальной доступности для объекта: ***комплекс зданий, здание (учебного, учебно-производственного назначения) муниципальная общеобразовательная организация (школа, гимназия, лицей), дошкольная образовательная организация (детский сад)).***

Показатель 1: территориальная доступность для дошкольных образовательных

[27] доступность дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до трех лет к 2030 году должна составлять 100% в соответствии со Стратегией Волгоградской области.

организаций (детские сады)– ***пешеходная доступность, минуты: для городских н.п. - 16 минут, для сельских н.п. - 20 минут.***

Показатель 2: территориальная доступность для муниципальных общеобразовательных организаций (школ, гимназий, лицеев) - ***транспортная доступность, минуты – для городских н.п.: 23 минуты, для сельских н.п.: 60 минут в одну сторону.***

Источники и исходные данные:

1) Свод правил СП 42.13330.2016, п.10.5
2) Свод правил СП 2.4.3648-20, п. 2.1.2;
3) Источник-https://fb.ru/article/537914/2023-s-kakoy-skorostyu-hodit-chelovek-pokazateli-i-analiz;
4) Постановление Совета Министров - Правительства РФ от 23.10.1993, раздел 10, п.10.2;
5) Порядок определения субъектов Российской Федерации для реализации мероприятия по обновлению подвижного состава наземного общественного пассажирского транспорта.

С учетом:

Федеральный закон от 06.10.2003г. №131-ФЗ, с учетом ФЗ №33-ФЗ;

Свод правил СП 118.13330.2022.

Решение Совета по вопросам агропромышленного комплекса и природопользования при Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, заседание которого состоялось 24.11.2024 года совместно с Межведомственным координационным советом Российской академии наук по исследованиям в области агропромышленного производства и комплексного развития сельских территорий на тему "Комплексное развитие сельских территорий: проблемы и перспективы", под председательством первого заместителя Председателя Совета Федерации А.В. Яцкина.

Расчет:

1.Расчет территориальной доступности для дошкольных образовательных организаций (детских садов).

Городские населенные пункты:

1.1)Согласно Своду правил СП 2.4.3648-20, Своду правил СП 2.4.3648-20, п. 2.1.2:

Расстояние от организаций, реализующих программы дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования до жилых зданий должно быть не более 500 м, в условиях стесненной городской застройки и труднодоступной местности - 800 м., для сельских поселений - до 1 км.

1.2) Определяем среднюю скорость ребенка. У детей скорость ходьбы невысокая из-за небольшой длины шага. Обычно дети до 10 лет ходят со скоростью 3-4 км/час, принимаем 3 км/час.(см.п.2 источники и исходные данные).

Расчет осуществляется по формуле:

$$T = S/V, \text{ где}$$

T — время,

S — расстояние,

V — скорость.

3 км/ч = 50 м/мин.

1.3)T = 800 (наибольшее расстояние в городской застройке) /50=16 мин

Показатель определяется *расчетным методом.*

Сельские населенные пункты:

Расчет осуществляется по формуле:

T = S/V, где

T — время,

S — расстояние,

V — скорость.

3 км/ч = 50 м/мин

1.4)T = 1000 (наибольшее расстояние в городской застройке) /50=20 мин

Показатель определяется *расчетным методом*.

2) Расчет территориальной доступности для дошкольных образовательных организаций (детских садов).

Сельские населенные пункты:

Согласно Своду правил СП 2.4.3648-20, Своду правил СП 2.4.3648-20, п. 2.1.2:

2.1) При расстояниях, свыше указанных для обучающихся общеобразовательных организаций и воспитанников дошкольных организаций, расположенных в сельской местности, воспитанников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, организаций социального обслуживания с предоставлением проживания организуется транспортное обслуживание (до организации и обратно). Расстояние транспортного обслуживания не должно превышать 30 километров в одну сторону.

Транспортное обслуживание обучающихся осуществляется транспортом, предназначенным для перевозки детей. Подвоз маломобильных обучающихся осуществляется специально оборудованным транспортным средством для перевозки указанных лиц. Пешеходный подход обучающихся от жилых зданий к месту сбора на остановке должен быть не более 500 м. Для сельских районов допускается увеличение радиуса пешеходной доступности до остановки до 1 км.

Расчет:

2.2) Исходя из того, что расстояние до остановки допускается увеличить для сельских районов до 1км, определяем среднюю скорость ребенка в минутах. У детей скорость ходьбы невысокая из-за небольшой длины шага. Обычно дети до 10 лет ходят со скоростью 3-4 км/час, принимаем 3 км/час.(см.п.2 источники и исходные данные).

Расчет осуществляется по формуле:

T = S/V, где

T — время,

S — расстояние,

V — скорость.

3 км/ч = 50 м/мин

T = 1000/50=20 мин. (время, необходимое, чтобы дойти до остановки для сельских районов).

2.3) Время ожидания транспорта – интервал, который составляет не более 10 (см.п.5 источники и исходные данные).

Принимаем скорость движения транспорта, предназначенного для перевозки детей - 60 км/ч., (см.п.4 источники и исходные данные).

Для преодоления расстояния 30 км понадобится 30 мин. (30км х 60мин/60 км).

Итого, транспортная доступность для сельских населенных пунктов:

2.4)20 мин+ 10мин+30 мин = 60 мин. в одну сторону

Показатель определяется *расчетным методом*.

2.Расчет транспортной доступности для муниципальных общеобразовательных организаций (школ, гимназий, лицеев):

Городские населенные пункты:

Согласно Своду правил СП 2.4.3648-20, СП 2.4.3648-20 (пункт 2.1.2):

2.1) Расстояние от организаций, реализующих программы дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования до жилых зданий должно быть не более 500 м, в условиях стесненной городской застройки и труднодоступной местности - 800 м., для сельских поселений - до 1 км.

При расстояниях, свыше указанных для обучающихся общеобразовательных организаций и воспитанников дошкольных организаций, расположенных в сельской местности, расстояние транспортного обслуживания не должно превышать 30 километров в одну сторону.

Транспортное обслуживание обучающихся осуществляется транспортом, предназначенным для перевозки детей. Пешеходный подход обучающихся от жилых зданий к месту сбора на остановке должен быть не более 500 м.

2.2) Исходя из того, что расстояние до остановки должно быть 500 м., определяем среднюю скорость ребенка в минутах. У детей скорость ходьбы невысокая из-за небольшой длины шага. Обычно дети до 10 лет ходят со скоростью 3-4 км/час, принимаем 3 км/час. (см.п.2 источники и исходные данные).

Расчет осуществляется по формуле:

T = S/V, где

T — время,

S — расстояние,

V — скорость.

3 км/ч = 50 м/мин

T = 500/50=10 мин. (время, необходимое, чтобы дойти до остановки).

Городские населенные пункты:

2.3) Время ожидания транспорта – интервал, который составляет не более 10мин (см.п.5 источники и исходные данные).

Принимаем скорость движения транспорта, предназначенного для перевозки детей - 20 км/ч., (см.п.4 источники и исходные данные).

Для преодоления расстояния 800м (наибольшее расстояние в городской застройке) понадобится 2,4 мин. (0,8км х 60мин/20 км).

Итого, транспортная доступность для городских населенных пунктов:

2.4)10 мин+ 10мин+2,4 мин = 23 мин

Сельские населенные пункты:

Для сельских районов допускается увеличение радиуса пешеходной доступности до остановки до 1 км.

Расчет:

2.5) Определяем среднюю скорость ребенка в минутах. У детей скорость ходьбы невысокая из-за небольшой длины шага. Обычно дети до 10 лет ходят со скоростью 3-4 км/час, принимаем 3 км/час. (см.п.2 источники и исходные данные).

Расчет осуществляется по формуле:

T = S/V, где

T — время,

S — расстояние,

V — скорость.

3 км/ч = 50 м/мин.

T = 1000/50=20 мин. (время, необходимое, чтобы дойти до остановки для сельских районов).

2.6) Время ожидания транспорта – интервал, который составляет не более 10 минут (см.п.5 источники и исходные данные).

Принимаем скорость движения транспорта, предназначенного для перевозки детей - 60 км/ч., (см.п.4 источники и исходные данные).

Для преодоления расстояния 30 км понадобится 30 мин. (30км х 60мин/60 км).

Итого, транспортная доступность для сельских населенных пунктов:

2.7)20 мин+ 10мин+30 мин = 60 мин. в одну сторону

Показатель определяется *расчетным методом*.

Таблица I.2. Основной части, п.127.

6.1. Установление минимально допустимого уровня обеспеченности для объекта: ***комплекс зданий, здание (учебного, учебно-производственного назначения) муниципальными образовательными организациями дополнительного образования.***

Показатель 1: число мест на программах дополнительного образования, реализуемых на базе общеобразовательных организаций, в расчете на 100 обучающихся в общеобразовательных организациях: городские н.п. - 45, сельские н.п. – 65.

Показатель 2: число мест на программах дополнительного образования, реализуемых на базе образовательных организаций (за исключением общеобразовательных организаций), реализующих программы дополнительного образования: городские н.п. - 30, сельские н.п. - 10.

Источники и исходные данные:

1) Методрекомендации Минобразования РФ;

2) ПСЭР по муниципальным районам Волгоградской области.

С учетом:

Рекомендации "круглого стола" на тему "Актуальные вопросы строительства объектов социальной инфраструктуры в рамках реализации проектов строительства жилья" (протокол № 298 от 30.01.2023 года)

Решение Совета по вопросам агропромышленного комплекса и природопользования при Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, заседание которого состоялось 24.11.2024 года совместно с Межведомственным координационным советом Российской академии наук по исследованиям в области агропромышленного производства и комплексного развития сельских территорий на тему "Комплексное развитие сельских территорий: проблемы и перспективы", под председательством первого заместителя Председателя Совета Федерации А.В. Яцкина.

Расчет:

показатель 1 определяется *нормативно-методическим подходом*, см.п.1

показатель 2 определяется *нормативно-методическим подходом*, см.п.1

6.2. Установление максимально допустимого уровня территориальной доступности для объекта: ***комплекс зданий, здание (учебного, учебно-производственного назначения) муниципальными образовательными организациями дополнительного образования муниципального района.***

Показатель: транспортная доступность, минуты – 30 мин.

Источники и исходные данные:

1) Методрекомендации Минобразования РФ.

С учетом:

Федеральный закон от 06.10.2003г. №131-ФЗ, с учетом ФЗ №33-ФЗ;

Свод правил СП 118.13330.2022.

Показатель определяется *нормативно-методическим подходом.*

Обоснование минимально допустимого уровня обеспеченности **объектами местного значения городского округа в области образования** и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Волгоградской области

Таблица I.2. Основной части, п.125, 126.

7.1. Установление минимально допустимого уровня обеспеченности для объекта: ***комплекс зданий, здание (учебного, учебно-производственного назначения) муниципальными общеобразовательными организациями (школами, гимназиями, лицеями), дошкольными образовательными организациями (детскими садами).***

Комплекс зданий, здание (дошкольной образовательной организации (детский сад)).

Показатель 1: Число мест в в дошкольных образовательных организациях (детских садах) в расчете на 100 детей в возрасте от 0 до 7 лет[28]: городские н.п. -60; сельские н.п. - 40.

Комплекс зданий, здание (учебного, учебно-производственного назначения) муниципальной общеобразовательный организации (школа, гимназия, лицей)).

Показатель 2: Число мест в общеобразовательных организациях (школах, гимназиях, лицеях) в расчете на 100 детей в возрасте от 7 до 18 лет: городские н.п. – 85, сельские н.п. – 40.

Источники и исходные данные:

1) Стратегия Волгоградской области:

доступность дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до трех лет к 2030 году должна составлять 100%.

2) Методрекомендации Минобразования РФ.

Дошкольное образование:

число мест в образовательных организациях в расчете на 100 детей в возрасте от 0 до 7 лет: городская местность-60мест, (минимальные значения показателя текущие).

Общее образование:

число мест в образовательных организациях в расчете на 100 детей в возрасте от 7 до 18 лет: городская местность-85мест, (минимальные значения показателя текущие).

3) Статистическое обозрение "Образование в Волгоградской области":

в 2024 г. на 100 мест в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми приходилось 92 воспитанника (в 2023 г. – 93 ребенка, в 2020 г. – 99 воспитанников).

Численность обучающихся по образовательным программам начального, основного и среднего общего образования на начало 2024 года, тыс. человек – 261,6.

4) ПСЭР по муниципальным районам Волгоградской области (прогноз на 2028).

С учетом:

Рекомендации "круглого стола" на тему "Актуальные вопросы строительства объектов социальной инфраструктуры в рамках реализации проектов строительства жилья" (протокол № 298 от 30.01.2023 года)

Расчет:

показатель 1 определяется *нормативно-методическим подходом*, см.п.2.

показатель 2 определяется *нормативно-методическим подходом*, см.п.2.

7.2. Установление максимально допустимого уровня территориальной доступности для объекта: ***комплекс зданий, здание (учебного, учебно-производственного назначения)***

[28] доступность дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до трех лет к 2030 году должна составлять 100% в соответствии со Стратегией социально-экономического развития Волгоградской области

муниципальная общеобразовательная организация (школа, гимназия, лицей), дошкольная образовательная организация (детский сад).

Показатель 1: территориальная доступность для дошкольных образовательных организаций (детских садов):– ***пешеходная доступность, минуты для городских н.п.- 16 минут.***

Показатель 2: территориальная доступность для муниципальных общеобразовательных организаций (школ, гимназий, лицеев) – ***транспортная доступность, минуты для городских н.п.- 23 минуты***

Источники и исходные данные:

1)Свод правил СП 42.13330.2016, п.10.5,

2)Свод правил СП 2.4.3648-20, п. 2.1.2;

3)Источник-https://fb.ru/article/537914/2023-s-kakoy-skorostyu-hodit-chelovek-pokazateli-i-analiz;

4)Постановление Совета Министров - Правительства РФ от 23.10.1993 г. № 1090, раздел 10, п.10.2;

5)Порядок определения субъектов Российской Федерации для реализации мероприятия по обновлению подвижного состава наземного общественного пассажирского транспорта;

С учетом:

Федеральный закон от 06.10.2003г. №131-ФЗ, с учетом ФЗ №33-ФЗ;

Свод правил СП 118.13330.2022.

Расчет:

1.Расчет территориальной доступности для дошкольных образовательных организаций (детских садов).

Для городских населенных пунктов:

Согласно Своду правил СП 2.4.3648-20, Своду правил СП 2.4.3648-20, п. 2.1.2:

1.1)Расстояние от организаций, реализующих программы дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования до жилых зданий должно быть не более 500 м, в условиях стесненной городской застройки и труднодоступной местности - 800 м., для сельских поселений - до 1 км.

1.2) Определяем среднюю скорость ребенка. У детей скорость ходьбы невысокая из-за небольшой длины шага. Обычно дети до 10 лет ходят со скоростью 3-4 км/час, принимаем 3 км/час.(см.п.2 источники и исходные данные).

Расчет осуществляется по формуле:

$$T = S/V, \text{ где}$$

T — время,

S — расстояние,

V — скорость.

3 км/ч = 50 м/мин

1.3)T = 800 (наибольшее расстояние в городской застройке) /50=16 мин

Показатель определяется *расчетным методом*.

2. Расчет транспортной доступности для муниципальных общеобразовательных организаций (школ, гимназий, лицеев):

Согласно Своду правил СП 2.4.3648-20, (пункт 2.1.2):

2.1) Расстояние от организаций, реализующих программы дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования до жилых зданий должно быть не более 500 м, в условиях стесненной городской застройки и труднодоступной местности - 800 м.

Транспортное обслуживание обучающихся осуществляется транспортом, предназначенным для перевозки детей. Пешеходный подход обучающихся от жилых зданий к

месту сбора на остановке должен быть не более 500 м.

2.2) Исходя из того, что расстояние до остановки должно быть 500 м., определяем среднюю скорость ребенка в минутах. У детей скорость ходьбы невысокая из-за небольшой длины шага. Обычно дети до 10 лет ходят со скоростью 3-4 км/час, принимаем 3 км/час. (см.п.2 источники и исходные данные).

Расчет осуществляется по формуле:

T = S/V, где

T — время,

S — расстояние,

V — скорость.

3 км/ч = 50 м/мин

T = 500/50=10 мин. (время, необходимое, чтобы дойти до остановки).

Городские населенные пункты:

2.3) Время ожидания транспорта – интервал, который составляет не более 10мин (см.п.5 источники и исходные данные).

2.4)Принимаем скорость движения транспорта, предназначенного для перевозки детей - 20 км/ч., (см.п.3 источники и исходные данные).

Для преодоления расстояния 800м (наибольшее расстояние в городской застройке) нам понадобится 2,4 мин. (0,8км х 60мин/20 км).

Итого, транспортная доступность для городских населенных пунктов:

2.5)10 мин+ 10мин+2,4 мин = 23 мин.

Показатель определяется расчетным методом.

Таблица I.2. Основной части, п.127.

8.1. Установление минимально допустимого уровня обеспеченности для объекта: ***комплекс зданий, здание (учебного, учебно-производственного назначения) муниципальной образовательной организации дополнительного образования.***

Показатель 1: число мест на программах дополнительного образования, реализуемых на базе общеобразовательных организаций, в расчете на 100 обучающихся в общеобразовательных организациях: городские н.п - 45, сельские н.п. - 65.

Показатель 2: число мест на программах дополнительного образования, реализуемых на базе образовательных организаций (за исключением общеобразовательных организаций), реализующих программы дополнительного образования: городские н.п.- 30, сельские н.п. - 10.

Источники и исходные данные:

1) Методрекомендации Минобразования РФ;

2) ПСЭР по муниципальным районам Волгоградской области.

С учетом:

Рекомендации "круглого стола" на тему "Актуальные вопросы строительства объектов социальной инфраструктуры в рамках реализации проектов строительства жилья" (протокол № 298 от 30.01.2023 года).

Расчет:

показатель 1 определяется *нормативно-методическим подходом*, см.п.1.

показатель 2 определяется *нормативно-методическим подходом*, см.п.1.

Установление максимально допустимого уровня территориальной доступности для объекта: ***комплексами зданий, зданиями (учебного, учебно-производственного назначения) муниципальной образовательной организации дополнительного образования муниципального округа, городского округа.***

Показатель: транспортная доступность, минуты – 30 мин.

Источники и исходные данные:

1) Методрекомендации Минобразования РФ.

С учетом:

Федеральный закон от 06.10.2003г. №131-ФЗ, с учетом ФЗ №33-ФЗ;

Свод правил СП 118.13330.2022.

Расчет: показатель определяется *нормативно-методическим подходом.*

II.6.5. Обоснование расчетных показателей в области здравоохранения, содержащихся в основной части региональных нормативов градостроительного проектирования Волгоградской области.

Раздел 1 Существующее состояние объектов в области здравоохранения.

Статистическое обозрение "Волгоградская область в цифрах" 2024 год

На начало 2024 г. в Волгоградской области насчитывалось 84 больничных организации (на начало 2020 г. – 88), амбулаторно-поликлинических – 454 (394), фельдшерско-акушерских пунктов – 664 (682).

Обеспеченность населения врачами составила 45,8 человека на 10 тыс. человек населения (на начало 2020 г. – 44,7 чел.), средним медицинским персоналом – 88,7 человек (на начало 2020 г. – 95,8 чел.).

Мощность амбулаторно-поликлинических организаций в расчете на 10 тыс. человек увеличилась: на начало 2024 г. данный показатель составил 280,7 посещений в смену против 263,0 посещений в смену на начало 2020 г.

Постановление Правительства Волгоградской области от 25.11.2013 г. № 666-п "Об утверждении государственной программы Волгоградской области "Развитие здравоохранения в Волгоградской области"[29]

Текущее состояния сферы развития здравоохранения в Волгоградской области:

по оценке Федеральной службы государственной статистики по Волгоградской области, численность постоянного населения Волгоградской области на 01.01.2022 г. составила 2449781 чел. Среднегодовая численность постоянного населения Волгоградской области за 2022 год составила 2480842 чел., при этом численность городского населения - 1923359 чел., сельского - 557483 чел. (соотношение горожан и сельских жителей - 77,5 и 22,5% соответственно).

Уровень рождаемости в Волгоградской области за последние годы остается ниже показателей по Российской Федерации и показателей по Южному Федеральному округу (далее именуется - ЮФО). В регионе наблюдается устойчивая тенденция к снижению показателя рождаемости.

Показатель смертности в Волгоградской области выше среднероссийского уровня и среднего по ЮФО. Следует отметить, что более высокие показатели смертности в Волгоградской области по сравнению с Российской Федерацией и ЮФО могут быть связаны с более высоким удельным весом пожилых лиц. В стандартизованных показателях смертность ниже, чем в среднем по Российской Федерации (за исключением 2021 года) и в среднем по ЮФО (за исключением 2020 и 2021 годов).

Негативная демографическая тенденция в Волгоградской области была обусловлена влиянием пандемии новой короновирусной инфекции COVID-19 (далее именуется - COVID-19), которая явилась одним из сильнейших вызовов для системы здравоохранения за последнее время.

По информации письма комитета здравоохранения Волгоградской области № 14-07-1948 от 25.03.2024 г.

По данным формы федерального статистического наблюдения № 47 "Сведения о деятельности и сети медицинских организаций" за 2023 год (далее – форма № 47) по состоянию на 31.12.2023 всего в Волгоградской области функционировало 74 больничные организации, в т.ч. 72 – подведомственных комитету здравоохранения Волгоградской области (далее – Облздрав), 2 – подчинения Минздрава России. Всего в больничных организациях 19105 коек круглосуточного пребывания (в подведомственных Облздрав – 18025 коек, подчинения Минздраву России 1080 коек) (2022 год – 19051).

Увеличение коечного фонда на 54 коек произошло за счет открытия отделения паллиативной медицинской помощи на 15 паллиативных коек для взрослых во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 03.04.2023 г. № 232 "О создании Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества" (абз.1 п.п. ж. п. 8); увеличение на 15 реабилитационных коек для детей в рамках реализации

[29] http://ivo.garant.ru/proxy/share?data=q4Og0aLnpN5Pvp_qlYq357HoseLl_Jzz57_eSbi6pXz7qbcueKi3qba_syx1Fmws-CD5_6p0L7atcz-z6Sp_aXyxKjOuPy1xALqnfKH4bLlruWl4YHykPGptNZDpO2126XeudvzufCD4lrpgemCEaw=

плана мероприятий региональной программы "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация", утвержденной постановлением Губернатора Волгоградской области от 30.05.2022 г. № 314; увеличение на 23 койки в связи с открытием нового инфекционного госпиталя в муниципальном округе город Михайловка; увеличением на 6 коек в связи с восстановлением профильной деятельности подведомственных медицинских организаций; сокращение на 25 коек коечного фонда подведомственных медицинских организаций в связи с ходатайствами медицинских организаций и проводимой комитетом здравоохранения реструктуризацией коечного фонда. Кроме того, имело место увеличение на 20 коек коечного фонда федерального государственного бюджетного учреждения "Национальный медицинский исследовательский институт трансплантологии и искусственных органов им. академика В.И.Шумакова" Министерства здравоохранения Российской Федерации (филиал г. Волжского)

Число врачей (физических лиц) с учетом федеральных медицинских организаций, находящихся на территории Волгоградской области, по состоянию на 01.01.2024 составляет 8800 человек (на 01.01.2023 – 8591 человек).

Обеспеченность врачебными кадрами по региону в 2023 году (с учетом федеральных медицинских организаций, находящихся на территории ВО) составила 35,6 на 10 тыс. населения (в 2022 году 35,1 на 10 тыс. населения).

Общая заболеваемость населения.

В структуре общей заболеваемости всего населения Волгоградской области лидируют болезни органов дыхания – 25,7%, на втором месте – болезни системы кровообращения – 19,4%, на третьем – болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани – 8,9%.

Далее следуют болезни эндокринной системы, расстройства питания, нарушения обмена веществ – 6,1%, болезни органов пищеварения – 6,0%, болезни мочеполовой системы – 5,9%, болезни глаза и его придаточного аппарата – 5,5%, травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин – 5,1%, болезни кожи и подкожной клетчатки – 3,3%, новообразования – 3,1%, COVID-19 – 0,4%.

На все остальные заболевания приходится 10,6%.

В 2023 году общая заболеваемость в Волгоградской области по сравнению с 2022 годом снизилась на 5,3%. Уменьшение произошло, прежде всего, за счет резкого снижения заболеваемости по классу COVID-19 (на 90,7%), а также по следующим нозологическим классам: болезни кожи и подкожной клетчатки (на 10,0%), болезни уха и сосцевидного отростка (на 6,7%), отдельные состояния, возникающие в перинатальном периоде (на 5,9%), болезни органов дыхания (на 4,7%), болезни органов пищеварения (на 4,7%), некоторые инфекционные и паразитарные болезни (на 4,5%), симптомы, признаки и отклонения от нормы, выявленные при клинических и лабораторных исследованиях (на 3,0%), болезни крови и кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм (на 2,4%), болезни костно-мышечной и соединительной ткани (на 1,8%), травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин (на 1,7%), психические расстройства и расстройства поведения (на 0,7%), новообразования (на 0,7%).

Увеличилась заболеваемость по классам: болезни эндокринной системы (на 5,5%), врожденные аномалии (пороки развития), деформации и хромосомные нарушения (на 4,3%), болезни системы кровообращения (на 3,5%), болезни нервной системы (на 2,5%), болезни глаза и его придаточного аппарата (на 0,4%), болезни мочеполовой системы (на 0,3%).

Сведения о медицинской организации.

Наименование подразделений	№ строки	Число посещений в смену
Мощность, всего	1	58037
в том числе: поликлиники для взрослых	2	38348
детской поликлиники	3	9929
женской консультации	4	3062
диспансерного отделения (больницы, диспансера)	5	3674
врачебной амбулатории	6	2415
консультативно-диагностического центра	7	420
центра здоровья	8	189

Обеспеченность койками на 1000 населения за 2023 год по данным формы № 47.

Наименование организаций	№ стр.	Число организаций, ед	из них (из гр.3)		Число коек (фактически развернутых), коек	на 1000 населения
			федерального подчинения	подчинения субъекту Российской Федерации		
Краевые, республиканские, областные, окружные больницы	1	1	X	1	917	0,4
Детские краевые, республиканские, областные, окружные больницы	2	1	X	1	628	1,4
Городские больницы	3	13		13	3762	1,5
из них центральные	3.1	1		1	347	0,1
Детские городские больницы	4	5		5	767	1,7
Городские больницы скорой медицинской помощи	5	3		3	2178	0,9
Специализированные больницы, всего (сумма строк 7 – 17)	6	6	1	5	3128	1,3
в том числе: инфекционные для взрослых	7	2		2	306	0,1
офтальмологические*	11				60	0,0
психиатрические и психоневрологические	14	4	1	3	2762	1,1
Районные больницы центральные	18	32		32	3963	1,6
Родильные дома	21	2		2	169	0,1
Госпитали	22	1		1	371	0,2
Хосписы	25	1		1	150	0,1
Центры, всего, из них:	27	3		3	447	0,2
перинатальные	38	2		2	311	0,1
специализированные**	40	1		1	136	0,1
Диспансеры, оказывающие медицинскую помощь в стационарных условиях	42	5		5	2403	1,0
Итого (сумма строк 1–6, 18–27, 42-44)	45	73	1	72	18883	7,6
из них в медицинских организациях, расположенных в сельской местности	46	9	1	8	2830	1,1
Медицинские организации по подчиненности: (стр.45 и 50) федерального подчинения	47	2	2	X	1080	0,4
подчинения субъекту Российской Федерации	48	72	X	72	18025	7,3
Кроме того, клиники вузов и НИИ	50	1	1		222	0,1
из них федерального подчинения	50.1	1	1	X	222	0,1

*филиал ФГАУ "МНТК "Микрохирургия глаза" им. акад. С.Н. Федорова" Минздрава России - не юридическое лицо

**в т.ч. Филиал ФГБУ "НМИЦ трансплантологии и искусственных органов им. акад. В.И.Шумакова" Минздрава России - не юридическое лицо

В 2023 году на территории Волгоградской области женские консультации являются структурными подразделениями медицинских организаций. 16 медицинских организаций

имеют в своем составе 19 женских консультаций. В составе центральных районных больниц, а также ГБУЗ г. Камышина "Городская больница № 1" функционируют 656 фельдшерско-акушерских пунктов, 22 отделения общей врачебной практики (семейной медицины).

В соответствии с Постановлением Администрации Волгоградской области № 789-п от 14.12.2020 "Об утверждении региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения Волгоградской области" на плановый период до 2025 года рекомендуемый уровень обеспеченности объектами здравоохранения будет составлять: женские консультации – 16 (количество юридических лиц), 19 – структурных подразделений, Фельдшерско-акушерские пункты – 659 структурных подразделений, центры (отделения) общей врачебной практики (семейной медицины) – 24 структурных подразделения.

По данным формы № 47 скорая медицинская помощь в Волгоградской области оказывается ГБУЗ "Клиническая станция скорой медицинской помощи", а также 34 отделениями СМП, входящими в состав центральных районных больниц.

Число бригад скорой медицинской помощи с учетом сменности по 6 часов – 822.

В Волгоградской области функционирует 1 Центр крови – ГБУЗ "Волгоградский областной центр крови", Волгоград.

По данным формы № 47 в Волгоградской области функционируют 6 медицинских организаций особого типа:

ГБУЗ "Волгоградский региональный центр общественного здоровья и медицинской профилактики", Волгоград
ГБУЗ "Волгоградское областное патологоанатомическое бюро", Волгоград
ГБУЗ "Волгоградское областное бюро судебно-медицинской экспертизы"
ГБУЗ "Волгоградский областной медицинский информационно-аналитический центр", Волгоград
ГКУЗ Областной медицинский центр мобилизационных резервов "Резерв" комитета здравоохранения Волгоградской области
ГАУЗ "Волгоградская областная дезинфекционная станция"

По данным формы № 47 в Волгоградской области в 2023 году осуществлял деятельность ГКУЗ "Волгоградский областной специализированный дом ребенка для детей с органическим поражением центральной нервной системы с нарушением психики" на 156 мест.

Постановлением Администрации Волгоградской области от 08.11.2023 г. № 732-п "О возложении функций и полномочий учредителя государственного казенного учреждения здравоохранения "Волгоградский областной специализированный дом ребенка для детей с органическим поражением центральной нервной системы с нарушением психики"" с 01 января 2024 г. на комитет социальной защиты населения Волгоградской области возложены функции и полномочия учредителя государственного казенного учреждения здравоохранения "Волгоградский областной специализированный дом ребенка для детей с органическим поражением центральной нервной системы с нарушением психики".

Уровень территориальной доступности к объектам здравоохранения Волгоградской области:

медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь в неотложной форме, размещаются с учетом транспортной доступности, не превышающей 120 минут (Приказ Минздрава РФ от 27.02.2016 г. № 132н ");

место расположения и территория обслуживания станции скорой медицинской помощи, отделения скорой медицинской помощи поликлиники (больницы, больницы скорой медицинской помощи) устанавливаются с учетом численности и плотности населения, особенностей застройки, состояния транспортных магистралей, интенсивности автотранспортного движения, протяженности населенного пункта, с учетом 20 - минутной транспортной доступности (Приказ Минздрава РФ от 27.02.2016 г. № 132н);

медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь в населенных пунктах с численностью населения свыше 20 тыс. человек, размещаются с учетом

пешеходной доступности, не превышающей 60 минут (Приказ Минздрава РФ от 27.02.2016 г. № 132н);

в малочисленных населенных пунктах с числом жителей менее 100 человек, в том числе временных (сезонных), находящихся на значительном удалении от медицинских организаций или их структурных подразделений (более 6 км), медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь по территориально-участковому принципу, на территории обслуживания которых расположены такие населенные пункты, осуществляют организацию оказания первой помощи населению до прибытия медицинских работников при несчастных случаях, травмах, отравлениях и других состояниях и заболеваниях, угрожающих их жизни и здоровью с привлечением одного из домовых хозяйств (домовые хозяйства, оказывающие первую помощь, создаются из расчета не менее 1 домового хозяйства на каждый населенный пункт (приказ Минздрава Российской Федерации от 15.05.2012 № 543н "Об утверждении положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению);

в населенных пунктах с числом жителей 100-300 человек организуются:

ФАПы или фельдшерские здравпункты в случае, если расстояние от ФАПа, фельдшерского здравпункта до ближайшей медицинской организации превышает 6 км (в ред. приказа Минздрава Российской Федерации от 23.06.2015 № 361н);

домовые хозяйства, оказывающие первую помощь, и (или) выездные формы работы, в случае, если расстояние от ФАПа, фельдшерского здравпункта до ближайшей медицинской организации не превышает 6 км. (в ред. Приказа Минздрава Российской Федерации от 23.06.2015 № 361н);

в населенных пунктах с числом жителей 1001-2000 человек организуются: ФАПы или фельдшерские здравпункты в случае, если расстояние от ФАПа до ближайшей медицинской организации не превышает 6 км; (в ред. приказа Минздрава Российской Федерации от 23.06.2015 № 361н);

центры (отделения) общей врачебной практики (семейной медицины) или врачебная амбулатория в случае, если расстояние от ФАПа до ближайшей медицинской организации превышает 6 км. (в ред. приказа Минздрава Российской Федерации от 23.06.2015 № 361н).

Раздел 2. Прогноз развития области здравоохранения.

Подготовлен в соответствии с положениями Стратегии Волгоградской области.

Развитие здравоохранения в период до 2030 года будет осуществляться в условиях неблагоприятной демографической ситуации, в период увеличения доли населения старше трудоспособного возраста, последствий распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

Цель развития системы здравоохранения - обеспечение качественного, своевременного, доступного медицинского обслуживания населения для увеличения продолжительности активного долголетия населения и повышения качества жизни людей всех возрастов.

Показатели цели:

ожидаемая продолжительность жизни при рождении, годы: увеличение с 74,07 в 2019 году до 78 в 2030 году;

смертность населения трудоспособного возраста, на 100 тысяч населения, чел.: снижение с 438,2 в 2019 году до 420,0 в 2030 году;

удовлетворенность населения медицинской помощью, %: увеличение с 82% в 2019 году до 90% в 2030 году.

Прогноз развития отрасли здравоохранения в соответствии с Постановлением Правительства Волгоградской области от 2.11.2013 г. № 666-п "Об утверждении государственной программы Волгоградской области "Развитие здравоохранения в Волгоградской области"[30].

Одним из приоритетных направлений в сфере здравоохранения является развитие медицинской реабилитации. В настоящее время в Волгоградской области функционируют 24 отделения реабилитации и восстановительного лечения, 57 кабинетов лечебной физкультуры, из которых 8 отделений и 15 кабинетов лечебной физкультуры для детей, 246 кабинетов физиотерапии, 153 кабинета массажа. Развитие медицинской реабилитации планируется в условиях круглосуточных стационаров, амбулаторно-поликлинических учреждений, санаторно-курортных учреждений.

Развивается региональная информационная система в сфере здравоохранения, где все медицинские организации, в том числе врачебные амбулатории и фельдшерско-акушерские пункты, включены в единый цифровой контур на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения.

Служба скорой медицинской помощи постоянно развивается, вместе с этим остаются актуальными вопросы, связанные как с оснащением оборудованием и медикаментами бригад скорой медицинской помощи, так и с дефицитом медицинских кадров (практически во всех муниципальных образованиях отмечается недоукомплектованность врачебных и фельдшерских бригад).

Основной задачей, стоящей перед здравоохранением Волгоградской области, является необходимость ускорения темпов роста ожидаемой продолжительности жизни с учетом текущей демографической ситуации, обусловленной негативным влиянием COVID-19, а также с рисками, формирующимися в условиях ухудшения геополитического фона в целом.

Приоритеты, направленные на развитие здравоохранения региона, будут реализовываться в рамках действующих направлений (подпрограмм) государственной программы Волгоградской области "Развитие здравоохранения в Волгоградской области", утвержденной Постановлением Правительства Волгоградской области от 25.11.2013 г. № 666-п.

---

[30] http://ivo.garant.ru/proxy/share?data=q4Og0aLnpN5Pvp_qlYq357HoseLl_Jzz57_eSbi6pXz7qbcueKi3qba_syx1Fmws-CD5_6p0L7atcz-z6Sp_aXyxKjOuPy1xALqnfKH4bLlruWl4YHykPGptNZDpO2126XeudvzufCD4lrpgemCEaw=

Раздел 3. Обоснование минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области здравоохранения и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Волгоградской области

Обоснование минимально допустимого уровня обеспеченности **объектами регионального значения в области здравоохранения** и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Волгоградской области.

Таблица I.1. Основной части, п.18.

1.1. Установление минимально допустимого уровня обеспеченности для объекта: ***станции (подстанции, отделения) скорой медицинской помощи.***

Показатель:

количество общепрофильных выездных бригад скорой медицинской помощи:

1) в районах компактного проживания населения при длине радиуса обслуживания равной 20 км - на 10 тыс. чел. – 1 бригада.

2) в районах с низкой плотностью населения при длине радиуса территории обслуживания, равной 30 км - на 9 тыс. чел. населения - 1 бригада.

3) в районах с низкой плотностью населения при длине радиуса территории обслуживания, равной 40 км на 8 тыс. чел. населения -1 бригада.

4) в районах с низкой плотностью населения при длине радиуса территории обслуживания, равной 50 на 7 тыс. населения -1 бригада.

5) в районах с низкой плотностью населения при длине радиуса территории обслуживания, свыше 50 км на 6 тыс. чел. населения - 1 бригада.

Источники и исходные данные:

1) Письмо комитета здравоохранения Волгоградской области № 14-07-1948 от 25.03.2024 г.: число бригад скорой медицинской помощи с учетом сменности по 6 часов: 822.

2) Демографический прогноз Волгоградской области:

численность населения в Волгоградской области: 2350332 чел. (прогноз на 2030 год).

3) Статистическое обозрение "Население Волгоградской области" таб. 14

численность населения в Волгоградской области: 2470057 чел. (на 1 января 2023 года).

4) Приказ Минздрава России от 20 апреля 2018 г. № 182 "Об утверждении методических рекомендаций о применении нормативов и норм ресурсной обеспеченности населения в сфере здравоохранения"

С учетом:

Рекомендации "круглого стола" на тему "Актуальные вопросы строительства объектов социальной инфраструктуры в рамках реализации проектов строительства жилья" (протокол № 298 от 30.01.2023 года).

Расчет:

Показатель:

Количество общепрофильных выездных бригад скорой медицинской помощи:

1) в районах компактного проживания населения при длине радиуса обслуживания равной 20 км - на 10 тыс. чел. – 1 бригада;

2) в районах с низкой плотностью населения при длине радиуса территории обслуживания, равной 30 км - на 9 тыс. чел. населения - 1 бригада;

3) в районах с низкой плотностью населения при длине радиуса территории обслуживания, равной 40 км на 8 тыс. чел. населения -1 бригада;

4) в районах с низкой плотностью населения при длине радиуса территории обслуживания, равной 50 на 7 тыс. населения -1 бригада;

5) в районах с низкой плотностью населения при длине радиуса территории обслуживания, свыше 50 км на 6 тыс. чел. населения - 1 бригада.

Показатель устанавливается *нормативно-методическим подходом* .

1.2. Установление максимально допустимого уровня территориальной доступности для объекта: ***станции (подстанции, отделения) скорой медицинской помощи.***

Показатель: транспортная доступность, минуты – 20 мин.

Источники и исходные данные:

1) Приказ Минздрава РФ от 27.02.2016 г. № 132н.

Расчет: показатель определяется *нормативно-методическим подходом.*

Таблица I.1. Основной части, п.19-25.

2.1. Установление минимально допустимого уровня обеспеченности для объекта: ***больницы (в том числе: детские, скорой медицинской помощи, участковые, специализированные (в том числе по профилю медицинской помощи)), родильные дома.***

Показатель:

1) городская больница (оказание медицинской помощи, в том числе специализированной): 1 на 20 – 300 тыс. чел.

2) детская городская больница (оказание медицинской помощи, в том числе специализированной): 1 на 20 – 200 тыс. детей.

3) участковая больница (первичная специализированная медико-санитарная помощь; специализированная медицинская помощь): 1 на 5 – 20 тыс. чел.

4) районная больница (оказание медицинской помощи включая специализированную): 1 на 20 – 100 тыс. чел.

5) областная больница (оказание медицинской помощи включая специализированную): не менее 1 на субъект Российской Федерации.

6) детская областная больница (оказание медицинской помощи включая специализированную): не менее 1 на субъект Российской Федерации.

7) больница инфекционная (специализированная медицинская помощь) не менее 1 на субъект Российской Федерации.

8) родильные дома: 1 на 30-250 тыс.чел.

9) инфекционная детская больница (специализированная медицинская помощь): 1 на 500 тыс. детей.

10) больница скорой медицинской помощи: 1 на 300 тыс.чел. (в населенном пункте от 500 тыс.чел.).

Источники и исходные данные:

1) Приказ Минздрава РФ от 27.02.2016 г. № 132н.

2) Письмо комитета здравоохранения Волгоградской области № 14-07-1948 от 25.03.2024 г.:

количество коек в родильных домах - 169 (обеспеченность койками на 1000 населения за 2023 год по данным формы № 47);

3) Постановление Правительства Волгоградской области от 25.11.2013 г. № 666-п:

планируемое количество коек в родильных домах: 225 коек;

4) Статистический Ежегодник_2024 (здравоохранение):

количество коек для беременных, рожениц и родильниц: 764 коек;

5) Демографический прогноз Волгоградской области:

численность населения в Волгоградской области: 2350332 чел. (прогноз на 2030 год).

6) Открытые источники в интернете (2Гис), в пределах региона (Волгоградской области):

Количество родильных домов:

городской округ город-герой Волгоград (4 родильных дома, 1 перинатальный центр);

городской округ г.Волжский (1 родильный дом, 1 перинатальный центр);

городской округ г.Камышин (1 родильный дом);

городской округ г.Урюпинск (1 родильный дом на базе Урюпинской центральной

районной больницы);

муниципальный округ г.Михайловка (1 родильный дом на базе Михайловской центральной районной больницы);

г.Калач –на-Дону (1 родильный дом на базе Калачевской центральной районной больницы).

С учетом:

Рекомендации "круглого стола" на тему "Актуальные вопросы строительства объектов социальной инфраструктуры в рамках реализации проектов строительства жилья" (протокол № 298 от 30.01.2023 года);

Приказ Министерства здравоохранения РФ от 20.06.2013 г. № 388н "Об утверждении Порядка оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи".

Расчет:

Показатели устанавливаются на основании п.1 "Источники и исходные данные":

1) городская больница (оказание медицинской помощи включая специализированную): 1 на 20 - 300 тыс. человек;

2) детская городская больница (оказание медицинской помощи включая специализированную): 1 на 20 - 200 тыс. детей;

3) участковая больница (первичная специализированная медико-санитарная помощь; специализированная медицинская помощь): 1 на 5 - 20 тыс. человек;

4) районная больница (оказание медицинской помощи включая специализированную): 1 на 20 - 100 тыс. человек;

5) областная больница (оказание медицинской помощи включая специализированную): не менее 1 на субъект Российской Федерации;

6) детская областная больница (оказание медицинской помощи включая специализированную): не менее 1 на субъект Российской Федерации;

7) инфекционная больница (специализированная медицинская помощь) не менее 1 на субъект Российской Федерации;

8) инфекционная детская больница (специализированная медицинская помощь): 1 на 500 тыс. детей;

Показатели устанавливаются *нормативно-методическим подходом.*

9) родильный дом:

Расчет:

С учетом п.6 "Источники и исходные данные" устанавливается показатель:

1 объект на 30-250 тыс.чел.

Показатель определяется экспертной оценкой.

10) больница скорой медицинской помощи: 1 на 300 тыс.чел. (в населенном пункте от 500 тыс.чел.).

Показатель определяется экспертной оценкой.

2.2. Установление максимально допустимого уровня территориальной доступности для объекта: ***больницы (в том числе: детские, скорой медицинской помощи, участковые, специализированные (в том числе по профилю медицинской помощи)), родильные дома.***

Показатель: транспортная доступность, минуты:

1) городская больница (оказание медицинской помощи, в том числе специализированной): - 60 мин.

2) детская городская больница (оказание медицинской помощи, в том числе специализированной): - 60 мин.

3) участковая больница (первичная специализированная медико-санитарная помощь; специализированная медицинская помощь): - 120 мин.

4) районная больница (оказание медицинской помощи включая

специализированную): - 60 мин.

5) областная больница (оказание медицинской помощи включая специализированную): - 60 мин.

6) детская областная больница (оказание медицинской помощи включая специализированную): - 60 мин.

7) больница инфекционная (специализированная медицинская помощь): - 60 мин.

8) больница инфекционная детская (специализированная медицинская помощь): - 60 мин.

9) родильный дом: -для 1 –го (базового) уровня помощи -60 минут; -для 2-го и 3-го уровней помощи-не более 120 минут

10) больница скорой медицинской помощи: 20 минут (с учетом размещения станций скорой медицинской помощи)

Источники и исходные данные:

1) Приказ Минздрава РФ от 27.02.2016 г. № 132н.

2) Методические рекомендации 173-ПД/707 "Проектирование перинатальных центров и других учреждений родовспоможения" (утв. Министерством здравоохранения и социального развития РФ 18.12.2007 г.).

Расчет: показатель определяется *нормативно-методическим подходом.*

Поликлиники (в том числе детские), амбулатории (в том числе врачебные), женские консультации.

Таблица I.1. Основной части, п.26.

3.1. Установление минимально допустимого уровня обеспеченности для объекта: ***поликлиники (в том числе детские).***

Показатель: посещения в смену/1000 чел. – 22.

Источники и исходные данные:

1)Письмо комитета здравоохранения Волгоградской области № 14-07-1948 от 25.03.2024 г.:

количество посещений в смену в поликлиниках для взрослых: 38348 посещений в смену;

количество посещений в смену в детских поликлиниках: 9929 посещений в смену;

2) Постановление Правительства Волгоградской области от 25.11.2013 г. № 666-п:

количество посещений в смену в поликлиниках (в том числе детских), проектируемое -*3798*;

3) Демографический прогноз Волгоградской области:

численность населения в Волгоградской области: 2350332 чел. (прогноз на 2030 год).

4) Приказ Минздрава РФ от 14.04.2025 г. № 202н.

С учетом:

Рекомендации "круглого стола" на тему "Актуальные вопросы строительства объектов социальной инфраструктуры в рамках реализации проектов строительства жилья" (протокол № 298 от 30.01.2023 года).

Расчет:

38348+9929=48277 посещений в смену(существующие)

48277+3798=52075 посещений в смену (существующие+проектируемые)

52075/2350332=0,022 посещений в смену/чел.

0,022×1000=22 посещения в смену/1000 чел.

Показатель устанавливается *расчетным методом.*

3.2. Установление максимально допустимого уровня территориальной доступности для объекта: ***поликлиники (в том числе детские).***

Показатель:

1) городские н.п. - территориальная (пешеходная) доступность 1000 м.

2) сельские н.п. – транспортная доступность - 30 минут.

Источники и исходные данные:

1) Приказ Минздрава РФ от 27.02.2016 г. № 132н;

2) Методические рекомендации 173-ПД/707 "Проектирование перинатальных центров и других учреждений родовспоможения" (утв. Министерством здравоохранения и социального развития РФ 18.12.2007 г.).

Расчет: показатель определяется *нормативно-методическим подходом.*

Таблица I.1. Основной части, п.27.

4.1. Установление минимально допустимого уровня обеспеченности для объекта: ***амбулатории (в том числе врачебные).***

Показатель: посещения в смену/1000 чел. – 1.

Источники и исходные данные:

1) Письмо комитета здравоохранения Волгоградской области № 14-07-1948 от 25.03.2024 г.:

количество посещений в смену в врачебных амбулаториях: 2415 посещений в смену (за 2023г.);

2) Постановление Правительства Волгоградской области от 25.11.2013 г. № 666-п:

количество посещений в смену в амбулаториях (в том числе врачебных), проектируемое -*50*;

3) Демографический прогноз Волгоградской области:

численность населения в Волгоградской области: 2350332 чел. (прогноз на 2030 год);

4) Приказ Минздрава РФ от 14.04.2025 г. № 202н.

С учетом:

Рекомендации "круглого стола" на тему "Актуальные вопросы строительства объектов социальной инфраструктуры в рамках реализации проектов строительства жилья" (протокол № 298 от 30.01.2023 года).

Расчет:

(2415+50)/2350332=0,001 посещений в смену/чел.

0,001×1000=1,0 посещений в смену/1000 чел.

Показатель устанавливается *расчетным методом.*

4.2. Установление максимально допустимого уровня территориальной доступности для объекта: ***амбулатории (в том числе врачебные).***

Показатель: пешеходная доступность, минуты - 60 мин.

Источники и исходные данные:

1) Приказ Минздрава РФ от 27.02.2016 г. № 132н;

2) Свод правил СП 42.13330.2016.

*Расчет: п*оказатель определяется *нормативно-методическим подходом.*

Таблица I.1. Основной части, п.27.

5.1. Установление минимально допустимого уровня обеспеченности для объекта: ***женские консультации.***

Показатель: посещения в смену/1000 чел. – 1.

Источники и исходные данные:

1) Письмо комитета здравоохранения Волгоградской области № 14-07-1948 от 25.03.2024 г.:

количество посещений в смену в женских консультациях: 3062 посещений в смену (за 2023 год);

2) В соответствии с Постановлением Администрации Волгоградской области № 789-п от 14.12.2020 "Об утверждении региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения Волгоградской области" на плановый период до 2025 года рекомендуемый

уровень обеспеченности объектами здравоохранения будет составлять: женские консультации – 16 (количество юридических лиц).

3) Демографический прогноз Волгоградской области:

численность населения в Волгоградской области: 2350332 чел. (прогноз на 2030 год);

4) Статистическое обозрение "Население Волгоградской области" таб. 14

численность населения в Волгоградской области: 2470057 чел. (на 1 января 2023 года);

5) Приказ Минздрава РФ от 14.04.2025 г. № 202н.

С учетом:

Рекомендации "круглого стола" на тему "Актуальные вопросы строительства объектов социальной инфраструктуры в рамках реализации проектов строительства жилья" (протокол № 298 от 30.01.2023 года).

Расчет:

3062/2470057=0,0012 посещений в смену/чел.

0,0012×1000=1,2 посещений в смену/1000 чел.

Показатель устанавливается *расчетным методом*.

5.2. Установление максимально допустимого уровня территориальной доступности для объекта: ***женские консультации.***

Показатель:

1) городские н.п. – территориальная (пешеходная) доступность - 1000 м.

2) сельские н.п. – транспортная доступность - 30 минут.

Источники и исходные данные:

1) Приказ Минздрава РФ от 27.02.2016 г. № 132н.

2) Методические рекомендации 173-ПД/707 "Проектирование перинатальных центров и других учреждений родовспоможения" (утв. Министерством здравоохранения и социального развития РФ 18.12.2007 г.)

Расчет: показатель определяется *нормативно-методическим подходом.*

Таблица I.1. Основной части, п.28.

6.1. Установление минимально допустимого уровня обеспеченности для объекта: ***центры (отделения) общей врачебной практики (семейной медицины).***

Показатель: 1 в населенных пунктах с числом жителей 1001 - 2000 чел. в случае, если расстояние от ФАПа до ближайшей медицинской организации превышает 6 км.

Источники и исходные данные:

1) Письмо комитета здравоохранения Волгоградской области № 14-07-1948 от 25.03.2024 г.

2) Постановление Администрации Волгоградской области № 789-п от 14.12.2020 "Об утверждении региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения Волгоградской области" на плановый период до 2025 года рекомендуемый уровень обеспеченности объектами здравоохранения будет составлять: центры (отделения) общей врачебной практики (семейной медицины) – 24 структурных подразделения.

3)Приказ Минздрава РФ от 14.04.2025 г. № 202н.

С учетом:

Рекомендации "круглого стола" на тему "Актуальные вопросы строительства объектов социальной инфраструктуры в рамках реализации проектов строительства жилья" (протокол № 298 от 30.01.2023 года).

Расчет:

В населенных пунктах с числом жителей 1001 - 2000 чел. организуются центры (отделения) общей врачебной практики (семейной медицины) или врачебная амбулатория в случае, если расстояние от ФАПа до ближайшей медицинской организации превышает 6 км.

Показатель устанавливается *нормативно-методическим подходом (п.4 "Источники*

и исходные данные").

6.2. Установление максимально допустимого уровня территориальной доступности для объекта: ***центры (отделения) общей врачебной практики (семейной медицины).***

Показатель: транспортная доступность, минуты - 60 мин.

Источники и исходные данные:

1) Приказ Минздрава РФ от 27.02.2016 г. № 132н.

Расчет: показатель определяется *нормативно-методическим подходом.*

Таблица I.1. Основной части, п.29.

7.1. Установление минимально допустимого уровня обеспеченности для объекта: ***центры (в том числе детские, специализированные (в том числе: вспомогательных репродуктивных технологий, перинатальные, профилактики и борьбы со СПИДом)): центры консультативно-диагностические (поликлиника консультативно-диагностическая).***

Показатель: количество объектов - 1 на 250 тыс. чел.

Источники и исходные данные:

1) Приказ Минздрава РФ от 27.02.2016 г. № 132н.

С учетом:

Рекомендации "круглого стола" на тему "Актуальные вопросы строительства объектов социальной инфраструктуры в рамках реализации проектов строительства жилья" (протокол № 298 от 30.01.2023 года).

Расчет:

1. Центр консультативно-диагностический (поликлиника консультативно-диагностическая), (первичная специализированная медико-санитарная помощь; специализированная медицинская помощь) - 1 на 250 тыс. чел.

Показатель устанавливается *нормативно-методическим подходом.*

7.2. Установление максимально допустимого уровня территориальной доступности для объекта: ***центры (в том числе детские, специализированные (в том числе: вспомогательных репродуктивных технологий, перинатальные, профилактики и борьбы со СПИДом)): центры консультативно-диагностические (поликлиника консультативно-диагностическая).***

Показатель: транспортная доступность, минуты - 120 мин.

Источники и исходные данные:

1) Приказ Минздрава РФ от 27.02.2016 г. № 132н.

Расчет: показатель определяется *нормативно-методическим подходом.*

Таблица I.1. Основной части, п.30.

8.1. Установление минимально допустимого уровня обеспеченности для объекта: ***центры (в том числе детские, специализированные (в том числе: вспомогательных репродуктивных технологий, перинатальные, профилактики и борьбы со СПИДом)): центры консультативно-диагностические детские (поликлиника консультативно-диагностическая детская).***

Показатель: количество объектов - 1 на 100 тыс. детей.

Источники и исходные данные:

1) Приказ Минздрава РФ от 27.02.2016 г. № 132н.

С учетом:

Рекомендации "круглого стола" на тему "Актуальные вопросы строительства объектов социальной инфраструктуры в рамках реализации проектов строительства жилья" (протокол № 298 от 30.01.2023 года).

Расчет:

1. Центр консультативно-диагностический детский (поликлиника консультативно-диагностическая детская) (первичная специализированная медико-санитарная помощь; специализированная медицинская помощь) - 1 на 100 тыс. детей.

Показатель устанавливается *нормативно-методическим подходом.*

8.2. Установление максимально допустимого уровня территориальной доступности для объекта: ***центры (в том числе детские, специализированные (в том числе: вспомогательных репродуктивных технологий, перинатальные, профилактики и борьбы со СПИДом)): центры консультативно-диагностические детские (поликлиника консультативно-диагностическая детская).***

Показатель: транспортная доступность, минуты - 120 мин.

Источники и исходные данные:

1) Приказ Минздрава РФ от 27.02.2016 г. № 132н.

Расчет: показатель определяется *нормативно-методическим подходом.*

Таблица I.1. Основной части, п.31.

9.1. Установление минимально допустимого уровня обеспеченности для объекта: ***диспансеры.***

Показатель: количество объектов - 1 объект на субъект Российской Федерации.

Источники и исходные данные:

1) Приказ Минздрава РФ от 27.02.2016 г. № 132н.

2) Статистический обзор "Медицинское обслуживание населения Волгоградской области" таб. 3.3:

Все диспансеры (на 2022 год): 5 объектов, из них:

противотуберкулезные -1,

онкологические -1,

кожно-венерологические -1,

наркологические -1,

кардиологические – 1.

С учетом:

Рекомендации "круглого стола" на тему "Актуальные вопросы строительства объектов социальной инфраструктуры в рамках реализации проектов строительства жилья" (протокол № 298 от 30.01.2023 года).

Расчет: показатель устанавливается *расчетным методом* в соответствии с п.1 "Источники и исходные данные":

1) Диспансер психоневрологический (первичная специализированная медико-санитарная помощь; специализированная медицинская помощь): не менее 1 на субъект Российской Федерации.

2) Диспансер наркологический (первичная специализированная медико-санитарная помощь; специализированная медицинская помощь): не менее 1 на субъект Российской Федерации.

3) Диспансер кожно-венерологический (первичная специализированная медико-санитарная помощь; специализированная медицинская помощь): не менее 1 на субъект Российской Федерации.

4) Диспансер противотуберкулезный (первичная специализированная медико-санитарная помощь; специализированная медицинская помощь): не менее 1 на субъект Российской Федерации.

5) Диспансер онкологический (первичная специализированная медико-санитарная помощь; специализированная медицинская помощь): не менее 1 на субъект Российской

Федерации.

9.2. Установление максимально допустимого уровня территориальной доступности для объекта: ***диспансеры.***

Показатель:

1) **экстренная медицинская помощь – транспортная доступность, минуты – 60 мин.**
2) **неотложная медицинская помощь – транспортная доступность, минуты – 120 мин.**

Источники и исходные данные:

1) Приказ Минздрава РФ от 27.02.2016 г. № 132н.

Расчет: показатель определяется *нормативно-методическим подходом.*

Таблица I.1. Основной части, п.32.

10.1. Установление минимально допустимого уровня обеспеченности объектами для объекта: ***фельдшерско-акушерские (фельдшерские) пункты.***

Показатель: количество объектов на муниципальное образование - 1 в населенных пунктах с числом жителей 100 - 300 чел. организуются:

1) ФАП, если расстояние до ближайших структурных подразделений медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь превышает 6 км;

2) выездные формы работы в случае, если расстояние до ближайшей медицинской организации не превышает 6 км.

В населенных пунктах с числом жителей 301 - 1 000 чел. организуются ФАПы вне зависимости от расстояния до ближайшей медицинской организации в случае отсутствия других медицинских организаций.

В населенных пунктах с числом жителей 1 001 - 2 000 чел. организуются:

1) ФАПы в случае, если расстояние до ближайших структурных подразделений медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь не превышает 6 км).

Источники и исходные данные:

1) Приказ Минздрава РФ от 27.02.2016 г. № 132н.

2) Письмо комитета здравоохранения Волгоградской области № 14-07-1948 от 25.03.2024 г.

3) Постановление Администрации Волгоградской области № 789-п от 14.12.2020 "Об утверждении региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения Волгоградской области" на плановый период до 2025 года рекомендуемый уровень обеспеченности объектами здравоохранения будет составлять:

ФАПы – 659 структурных подразделений.

4) Постановление Правительства Волгоградской области от 25.11.2013 г. № 666-п: Планируется размещение 17 ФАПов, вместимостью 20 посещений в смену.

5) Демографический прогноз Волгоградской области:

численность населения в Волгоградской области: 2350332 чел. (прогноз на 2030 год).

6) Статистическое обозрение "Население Волгоградской области" таб. 14

численность населения в Волгоградской области: 2470057 чел. (на 01.01.2023 года);

7) Приказ Минздрава РФ от 14.04.2025 г. № 202н.

С учетом:

Рекомендации "круглого стола" на тему "Актуальные вопросы строительства объектов социальной инфраструктуры в рамках реализации проектов строительства жилья" (протокол № 298 от 30.01.2023 года).

Расчет: показатель определяется *нормативно-методическим подходом (п.7 "Источники и исходные данные").*

10.2. Установление максимально допустимого уровня территориальной доступности для объекта: ***фельдшерско-акушерские (фельдшерские) пункты.***

Показатель: пешеходная доступность, минуты - 60 мин.

Источники и исходные данные:

1) Приказ Минздрава РФ от 27.02.2016 г. № 132н.

Расчет: показатель определяется *нормативно-методическим подходом.*

Таблица I.1. Основной части, п.33.

11.1. Установление минимально допустимого уровня обеспеченности для объекта: ***санаторно-курортные организации.***

Показатель: количество коек на 1000 чел. – 1.

Источники и исходные данные:

1) Статистический обзор "Медицинское обслуживание населения Волгоградской области" таб. 3.9:

число специализированных средств размещения - всего, единиц-133 (на 2022год);

число мест (коек) в месяц максимального развертывания в санаторных-курортных организациях: 3100 коек;

2) Постановление Правительства Волгоградской области от 25.11.2013 г. № 666-п:

планируемое количество коек в санаторных-курортных организациях: - 102;

3) Демографический прогноз Волгоградской области:

численность населения в Волгоградской области: 2350332 чел. (прогноз на 2030 год).

С учетом:

Рекомендации "круглого стола" на тему "Актуальные вопросы строительства объектов социальной инфраструктуры в рамках реализации проектов строительства жилья" (протокол № 298 от 30.01.2023 года).

Расчет:

3100+102=3202 коек

3202/2350332=0,001 коек/чел.

0,0001×1000=0,1 коек/1000 чел.

Показатель определяется *расчетным методом.*

11.2. Установление максимально допустимого уровня территориальной доступности для объекта: ***санаторно-курортные организации.***

Показатель: транспортная доступность, минуты –120 мин.

Источники и исходные данные:

1) Приказ Минздрава РФ от 27.02.2016 г. № 132н.

Расчет: показатель определяется *нормативно-методическим подходом.*

Таблица I.1. Основной части, п.34.

12.1. Установление минимально допустимого уровня обеспеченности для объекта: ***дома ребенка (в том числе специализированные).***

Показатель: количество объектов: 1 объект на субъект Российской Федерации.

Расчет: показатель определяется *экспертной оценкой.*

12.2. Установление максимально допустимого уровня территориальной доступности для объекта: ***дома ребенка (в том числе специализированные).***

Показатель: транспортная доступность, минуты –120 мин.

Источники и исходные данные:

1) Приказ Минздрава РФ от 27.02.2016 г. № 132н.

Расчет: показатель определяется *нормативно-методическим подходом.*

Таблица I.1. Основной части, п.35.

13.1. Установление минимально допустимого уровня обеспеченности для объекта: ***хосписы.***

Показатель: количество коек на 1000 чел. – 1.

Источники и исходные данные:

1) Письмо комитета здравоохранения Волгоградской области № 14-07-1948 от 25.03.2024 г.:

количество коек в хосписах: 150 коек.

2) Статистическое обозрение "Население Волгоградской области" таб. 14:

численность населения в Волгоградской области: 2470057 чел. (на 1января 2023 года)

С учетом:

Рекомендации "круглого стола" на тему "Актуальные вопросы строительства объектов социальной инфраструктуры в рамках реализации проектов строительства жилья" (протокол № 298 от 30.01.2023 года).

Расчет:

150/2470057=0,00006 коек/чел.

0,00006×1000=0,06 коек/1000 чел.

Показатель определяется *расчетным методом.*

13.2. Установление максимально допустимого уровня территориальной доступности для объекта: ***хосписы.***

Показатель: транспортная доступность, минуты - 60 мин.

Источники и исходные данные:

1) Приказ Минздрава РФ от 27.02.2016 г. № 132н.

Расчет: показатель определяется *нормативно-методическим подходом.*

Таблица I.1. Основной части, п.36.

14.1. Установление минимально допустимого уровня обеспеченности объектами для объекта: ***госпитали.***

Показатель: количество коек на 1000 чел. – 1.

Источники и исходные данные:

1) Письмо комитета здравоохранения Волгоградской области № 14-07-1948 от 25.03.2024 г.:
количество коек в госпиталях: 371 коек.

2) Статистическое обозрение "Население Волгоградской области" таб. 14:
численность населения в Волгоградской области: 2470057 чел.

С учетом:

Рекомендации "круглого стола" на тему "Актуальные вопросы строительства объектов социальной инфраструктуры в рамках реализации проектов строительства жилья" (протокол № 298 от 30.01.2023 года).

Расчет:

371/2470057=0,0002койки/чел.

0,0002×1000=0,2 коек/1000 чел.

Показатель определяется *расчетным методом.*

14.2. Установление максимально допустимого уровня территориальной доступности для объекта: ***госпитали.***

Показатель: транспортная доступность, минуты - 120 мин.

Источники и исходные данные:

1) Приказ Минздрава РФ от 27.02.2016 г. № 132н.

Расчет: показатель определяется *нормативно-методическим подходом.*

Таблица I.1. Основной части, п.37.

15.1. Установление минимально допустимого уровня обеспеченности для объекта: ***медицинские организации особого типа (центры, бюро).***

Показатель: количество объектов – 1 объект на субъект Российской Федерации.

Источники и исходные данные:

С учетом:

Рекомендации "круглого стола" на тему "Актуальные вопросы строительства объектов социальной инфраструктуры в рамках реализации проектов строительства жилья" (протокол № 298 от 30.01.2023 года).

Расчет:

Патолого-анатомическое бюро не менее 1 на субъект Российской Федерации.

Бюро судебно-медицинской экспертизы не менее 1 на субъект Российской Федерации.

Центр психического здоровья детей и подростков не менее 1 на субъект Российской Федерации.

Перинатальный центр - не менее 1 на субъект Российской Федерации.

Уронефрологический центр - не менее 1 на субъект Российской Федерации.

Кардиологический центр - не менее 1 на субъект Российской Федерации.

Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями", - не менее 1 на субъект Российской Федерации.

Центр медицинской реабилитации - не менее 1 на субъект Российской Федерации.

Центр крови - не менее 1 на субъект Российской Федерации.

Центр общественного здоровья и медицинской профилактики не менее 1 на субъект Российской Федерации.

Показатель определяется *экспертной оценкой.*

15.2. Установление максимально допустимого уровня территориальной доступности для объекта: ***медицинские организации особого типа (центры, бюро).***

Показатель: транспортная доступность, минуты – 120 мин.

Источники и исходные данные:

1) Приказ Минздрава РФ от 27.02.2016 г. № 132н.

Расчет: показатель определяется *нормативно-методическим подходом.*

Таблица I.1. Основной части, п.38.

16.1. Установление минимально допустимого уровня обеспеченности для объекта: ***лаборатории (клинико-диагностические, бактериологические, в том числе по диагностике туберкулеза).***

Показатель: количество объектов - 1 объект.

Источники и исходные данные:

С учетом:

Рекомендации "круглого стола" на тему "Актуальные вопросы строительства объектов социальной инфраструктуры в рамках реализации проектов строительства жилья" (протокол № 298 от 30.01.2023 года).

Расчет: Показатель определяется *экспертной оценкой:*

клинико-диагностические (бактериологические, в том числе по диагностике туберкулеза) лаборатории создаются при медицинских учреждениях соответствующего профиля (не нормируется).

16.2. Установление максимально допустимого уровня территориальной доступности для объекта: ***лаборатории (клинико-диагностические, бактериологические, в том числе по диагностике туберкулеза).***

Показатель: транспортная доступность, минуты – 120 мин.

Источники и исходные данные:

1) Приказ Минздрава РФ от 27.02.2016 г. № 132н.

Расчет: показатель определяется *нормативно-методическим подходом.*

Таблица I.1. Основной части, п.39.

17.1. Установление минимально допустимого уровня обеспеченности для объекта: ***станции переливания крови.***

Показатель: количество объектов - 1 объект на субъект Российской Федерации.

Источники и исходные данные:

1) Письмо комитета здравоохранения Волгоградской области № 14-07-1948 от 25.03.2024 г.:

в Волгоградской области функционирует 1 Центр крови – ГБУЗ "Волгоградский областной центр крови", Волгоград.

С учетом:

Рекомендации "круглого стола" на тему "Актуальные вопросы строительства объектов

социальной инфраструктуры в рамках реализации проектов строительства жилья" (протокол № 298 от 30.01.2023 года).

Расчет: показатель устанавливается *экспертной оценкой.*

17.2. Установление максимально допустимого уровня территориальной доступности для объекта: ***станции переливания крови.***

Показатель: транспортная доступность, минуты - 60 мин.

Источники и исходные данные:

1) Приказ Минздрава РФ от 27.02.2016 г. № 132н.

Расчет: показатель определяется *нормативно-методическим подходом.*

II.6.6. Обоснование расчетных показателей в области физической культуры и спорта, содержащихся в основной части региональных нормативов градостроительного проектирования Волгоградской области.

Раздел 1 Существующее состояние объектов в области физической культуры и спорта.

Раздел разработан с учетом письма комитета физической культуры и спорта Волгоградской области № 09-01-08/1178 от 28.03.2024г.

1. На территории Волгоградской области согласно статистической информации расположено 5545 спортивных сооружений.

2. Единовременная пропускная способность объектов физической культуры и спорта на 01.01.2024 год составила 182135 человек.

Постановление Администрации Волгоградской области от 29.12.2023 г. № 948-п "О внесении изменения в постановление Администрации Волгоградской области от 25.04. 2018 г. № 189-п "Об утверждении государственной программы Волгоградской области "Развитие физической культуры и спорта в Волгоградской области".

Количество занимающихся физической культурой и спортом в 2022 году - 1,2 млн. чел. (доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом - 53,1%), штатных работников физической культуры и спорта - 5,8 тыс. чел.

По состоянию на 2022 год на территории Волгоградской области расположены 5,5 тысяч спортивных сооружений. Единовременная пропускная способность спортивных сооружений составила 176,6 тыс. чел., в том числе пропускная способность спортивных сооружений, расположенных в сельской местности - 51,5 тыс. чел. Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта составил 63,6%.

Раздел 2. Прогноз развития области физической культуры и спорта.

Прогноз развития отрасли физической культуры и спорта подготовлен в соответствии со Стратегией Волгоградской области; Постановлением Администрации Волгоградской области от 30.10.2017 г. № 574-п "Об утверждении государственной программы Волгоградской области "Развитие образования в Волгоградской области", Постановлением Администрации Волгоградской области от 25.04. 2018 г. № 189-п "Об утверждении государственной программы Волгоградской области "Развитие физической культуры и спорта в Волгоградской области"[31].

Ежегодно в рамках реализации мероприятий по созданию условий в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах Волгоградской области, для занятий физической культурой и спортом осуществляется ремонт спортивных залов. Всего за период с 2017 по 2022 год отремонтировано и оснащено оборудованием 78 спортивных залов.

В 2023 - 2024 годах в рамках реализации мероприятий по обновлению материально-технической базы для организации учебно-исследовательской, научно-практической, творческой деятельности, занятий физической культурой и спортом в образовательных организациях планируется создать условия для занятия физической культурой и спортом в 27 школах.

Объекты спорта на территории муниципальных образований Волгоградской области расположены неравномерно, что ограничивает доступность услуг физкультурно-оздоровительного характера для населения. Существует дефицит в недорогой, но полноценной спортивной инфраструктуре (спортивных залах, открытых площадках, спортивных кортах с каркасно-тентовым покрытием), по месту жительства и месту работы населения Волгоградской области, особенно в крупных городах и сельских территориях региона. На многих территориях Волгоградской области большая часть функционирующих спортивных объектов является либо спортивными залами образовательных организаций, зачастую не доступными для большинства граждан, либо временно приспособленными помещениями для проведения занятий по физической культуре.

В рамках развития спортивной инфраструктуры Волгоградской области запланированы мероприятия по строительству спортивных объектов исходя из потребности населенных пунктов (минимум по одному бассейну, физкультурно-оздоровительному комплексу, физкультурно-оздоровительному комплексу открытого типа и одной спортивной площадке в сельских поселениях).

В целях создания для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом запланировано развитие не только спортивной инфраструктуры, но и центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне", реализация мероприятий по вовлечению сельского населения в регулярные занятия физической культурой и спортом.

Реализация государственной программы Волгоградской области "Развитие физической культуры и спорта в Волгоградской области", утвержденной Постановлением Администрации Волгоградской области от 25.04. 2018 г. № 189-п позволит привлечь к систематическим занятиям физической культурой и спортом и приобщить к здоровому образу жизни не менее

---

31 https://internet.garant.ru/#/document/403321042/paragraph/1/doclist/20776/1/0/0/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F%20%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%202030%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0;:0

70% населения Волгоградской области, что в конечном счете положительно скажется на улучшении качества жизни населения Волгоградской области.

Существенно повысится конкурентоспособность Волгоградской области на спортивной арене, что позволит спортсменам Волгоградской области стабильно побеждать на крупнейших спортивных соревнованиях.

Успехи спортсменов Волгоградской области на спортивных соревнованиях создают предпосылки для выдвижения Волгоградской области на право проведения этих соревнований на своей территории, что способствует развитию экономического потенциала Волгоградской области, увеличению туристических потоков, распространению и стимулированию передовых технологий, привлечению долгосрочных инвестиций.

Раздел 3. Обоснование минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области физической культуры и спорта, и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Волгоградской области.

Обоснование минимально допустимого уровня обеспеченности **объектами регионального значения в области физической культуры и спорта**, и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Волгоградской области.

Таблица I.1. Основной части, п.40.

1.1. Установление минимально допустимого уровня обеспеченности для объекта: ***плавательный бассейн общего пользования общей площадью 3000 кв.м. и более.***

Показатель: количество объектов в расчете на 100 000 жителей – 5 объектов.

Источники и исходные данные:

1) Приказ Минспорта РФ от 19.08.2021 г. № 649.

Расчет: показатель определяется *нормативно-методическим подходом.*

1.2. Установление максимально допустимого уровня территориальной доступности для объекта: ***плавательный бассейн общего пользования общей площадью 3000 кв.м. и более.***

Показатель: пешеходная доступность, комбинированная доступность, минуты – не более 45 мин.

Источники и исходные данные:

1) Методрекомендации Минэконом РФ №71.

Расчет: показатель определяется *нормативно-методическим подходом.*

Таблица I.1. Основной части, п.41.

2.1. Установление минимально допустимого уровня обеспеченности для объекта: ***стадион с трибунами на 1500 мест и более.***

Показатель: количество объектов в расчете на 100 000 жителей – 1 объект.

Источники и исходные данные:

1) Приказ Минспорта РФ от 19.08.2021 г. № 649.

Расчет: показатель определяется *нормативно-методическим подходом.*

2.2. Установление максимально допустимого уровня территориальной доступности для объекта: ***стадион с трибунами на 1500 мест и более.***

Показатель: пешеходная доступность, комбинированная доступность, минуты– не более 45 мин.

Источники и исходные данные:

1) Методрекомендации Минэконом РФ №71.

Расчет: показатель определяется *нормативно-методическим подходом.*

Таблица I.1. Основной части, п.42.

3.1. Установление минимально допустимого уровня обеспеченности для объекта: ***ледовая арена, каток с искусственным покрытием общей площадью 3000 кв.м. и более.***

Показатель: количество объектов на субъект Российской Федерации – 1 объект.

Источники и исходные данные:

1) Письмо комитета физической культуры и спорта Волгоградской области № 09-01-08/2589 от 10.07.2024.

Расчет: показатель определяется *нормативно-методическим подходом.*

3.2. Установление максимально допустимого уровня территориальной доступности для объекта: ***ледовая арена, каток с искусственным покрытием общей площадью 3000 кв.м. и более.***

Показатель: пешеходная доступность, комбинированная доступность, минуты – не более 45 мин.

Источники и исходные данные:

1) Методрекомендации Минэконом РФ №71.

Расчет: показатель определяется *нормативно-методическим подходом.*

Таблица I.1. Основной части, п.43.

4.1. Установление минимально допустимого уровня обеспеченности для объекта: ***специализированный спортивный комплекс (теннисный центр, горнолыжный центр, конно-спортивный центр, ипподром, парусный центр, трек) на 1500 мест и более.***

Показатель: количество объектов в расчете на 100 000 жителей – 1 объект.

Источники и исходные данные:

1) Приказ Минспорта РФ от 19.08.2021 г. № 649.

Расчет: показатель определяется *нормативно-методическим подходом.*

4.2. Установление максимально допустимого уровня территориальной доступности для объекта: ***специализированный спортивный комплекс (теннисный центр, горнолыжный центр, конно-спортивный центр, ипподром, парусный центр, трек) на 1500 мест и более.***

Показатель: пешеходная доступность, комбинированная доступность, минуты – не более 45 мин.

Источники и исходные данные:

1) Методрекомендации Минэконом РФ №71.

Расчет: показатель определяется *нормативно-методическим подходом.*

Обоснование минимально допустимого уровня обеспеченности **объектами местного значения муниципального района, муниципального округа в области физической культуры и массового спорта** и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Волгоградской области.

Таблица I.2. Основной части, п.128.

1.1. Установление максимально допустимого уровня территориальной доступности для объекта: ***плавательный бассейн общего пользования общей площадью менее 3000 кв.м.***

Показатель: количество объектов – 1 на 35000 чел.*

Источники и исходные данные:

1) Форма федерального статистического наблюдения 1-ФК.

2) Письмо комитета физической культуры и спорта Волгоградской области № 09-01-08/2589 от 10.07.2024.

3) ПСЭР 2024 год.

Расчет:

Количество объектов в городских округах (источник 1) – 36.

Общее количество объектов (источник 2) – 63.

63-36=27 шт. – количество объектов, приходящихся на муниципальные районы и муниципальные округа.

Общая численность в муниципальных районах и муниципальных округах (источник 3) – 940129 чел.

N = 940129/27 =34819 чел. ≈ 35000 чел. на 1 объект.

Примечание:

*Показатель рассчитывается для категории 3, 4 (п. 2 Приказ Минспорта РФ от 19.08.2021 г. № 649.)

Показатель определяется *расчетным методом.*

1.2. Установление максимально допустимого уровня территориальной доступности для объекта: ***плавательный бассейн общего пользования общей площадью менее 3000 кв.м.***

Показатель: транспортная доступность, минуты - 90 мин.

Источники и исходные данные:

1) Приказ Минспорта РФ от 19.08.2021 г. № 649.

Расчет: показатель определяется *нормативно-методическим подходом.*

Таблица I.2. Основной части, п. 129.

2.1. Установление минимально допустимого уровня обеспеченности для объекта: ***спортивный зал, в том числе общего пользования, общей площадью не менее 540 кв.м.***

Показатель: количество объектов – 1 на 7000 чел.*

Источники и исходные данные:

1) Форма федерального статистического наблюдения 1-ФК;

2) Письмо комитета физической культуры и спорта Волгоградской области № 09-01-08/3165 от 29.08.2024;

3) ПСЭР 2024 год.

Расчет:

Общее количество объектов в муниципальных районах и муниципальных округах Волгоградской области (источник 2) – 137 шт.

Общая численность в муниципальных районах и муниципальных округах (источник 3) – 940129 чел.

N = 940129/137 =6862,26≈ 7000 чел. на 1 объект

Примечание:

*Показатель рассчитывается для категории 3, 4 (п. 2 Приказ Минспорта РФ от 19.08.2021

г. № 649).

Показатель определяется *расчетным методом.*

2.2. Установление максимально допустимого уровня территориальной доступности для объекта: ***спортивный зал, в том числе общего пользования, общей площадью не менее 540 кв.м.***

Показатель: транспортная доступность, минуты - 90 мин.

Источники и исходные данные:

1) Форма федерального статистического наблюдения 1-ФК;

2) Письмо комитета физической культуры и спорта Волгоградской области № 09-01-08/2589 от 10.07.2024;

3) Статистическое обозрение "Население Волгоградской области".

4) Приказ Минспорта РФ от 19.08.2021 г. № 649.

Расчет: показатель определяется *нормативно-методическим подходом.*

Таблица I.2. Основной части, п. 131.

3.1. Установление минимально допустимый уровень обеспеченности для объекта: ***спортивно-зрелищное сооружение, в том числе с искусственным льдом (стадион, каток), общей площадью менее 3000 кв.м.***

Показатель: количество объектов на муниципальный район, муниципальный округ – 1 объект*.

Источники и исходные данные:

1) Письмо комитета физической культуры и спорта Волгоградской области № 09-01-08/2589 от 10.07.2024.

Расчет:

Согласно источнику 1, спортивно-зрелищные сооружения, в том числе с искусственным льдом (стадион, каток), общей площадью менее 3000 кв.м. отсутствуют.

Для обеспечения муниципальных районов и муниципальных округов объектами данного вида принимается минимальный уровень обеспеченности – 1 объект на муниципальный район, муниципальный округ.

Показатель определяется *экспертной оценкой.*

Примечание:

*Показатель рассчитывается для категории 3, 4 (п. 2 Приказ Минспорта РФ от 19.08.2021 г. № 649).

3.2. Установление максимально допустимого уровня территориальной доступности для объекта: ***спортивно-зрелищное сооружение, в том числе с искусственным льдом (стадион, каток), общей площадью менее 3000 кв.м.***

Показатель: транспортная доступность, минуты - 90 мин.

Источники и исходные данные:

1) Приказ Минспорта РФ от 19.08.2021 г. № 649.

Расчет: показатель определяется *нормативно-методическим подходом.*

Таблица I.2. Основной части, п. 132.

4.1. Установление минимально допустимый уровень обеспеченности для объекта: ***физкультурно-оздоровительный комплекс общей площадью 3000 кв.м. и более.***

Показатель: количество объектов на муниципальный район, муниципальный округ – 1 объект*.

Источники и исходные данные:

1) Письмо комитета физической культуры и спорта Волгоградской области № 09-01-08/2589 от 10.07.2024.

Расчет:

Согласно источнику 1, физкультурно-оздоровительные комплексы общей площадью

3000 кв.м. и более отсутствуют.

Для обеспечения муниципальных районов и муниципальных округов объектами данного вида принимается минимальный уровень обеспеченности – 1 объект на муниципальный район, муниципальный округ.

Примечание:

*Показатель рассчитывается для категории 3, 4 (п. 2 Приказ Минспорта РФ от 19.08.2021 г. № 649).

Показатель определяется *экспертной оценкой.*

4.2. Установление максимально допустимого уровня территориальной доступности для объекта: ***физкультурно-оздоровительный комплекс общей площадью 3000 кв.м. и более.***

Показатель: транспортная доступность, минуты 90 мин.

Источники и исходные данные:

1) Приказ Минспорта РФ от 19.08.2021 г. № 649.

Расчет: показатель определяется *нормативно-методическим подходом.*

Обоснование минимально допустимого уровня обеспеченности **объектами местного значения городского округа в области физической культуры и массового спорта** и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Волгоградской области.

Таблица I.2. Основной части, п. 128.

1.1. Установление минимально допустимого уровня обеспеченности для объекта: ***плавательный бассейн общего пользования общей площадью менее 3000 кв.м.***

Показатель: количество объектов – 1 объект на 42000 чел.*

Источники и исходные данные:

1) Форма федерального статистического наблюдения 1-ФК.

2) ПСЭР 2024 год.

Расчет:

Количество объектов в городских округах (источник 1) – 36.

Общая численность в городских округах (источник 2) – 1503376 чел.

N = 1503376/36 = 41760,45 ≈ 42000 чел. на 1 объект

Примечание:

*Показатель рассчитывается для категории 4 (п. 2 Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 19.08.2021 г. № 649).

Показатель определяется *расчетным методом.*

1.2. Установление максимально допустимого уровня территориальной доступности для объекта: ***плавательный бассейн общего пользования общей площадью менее 3000 кв.м.***

Показатель: транспортная доступность, минуты - 30 мин.

Источники и исходные данные:

1) Приказ Минспорта РФ от 19.08.2021 г. № 649.

Расчет: показатель определяется *нормативно-методическим подходом.*

Таблица I.2. Основной части, п. 129.

2.1. Установление минимально допустимого уровня обеспеченности для объекта: ***спортивный зал, в том числе общего пользования, общей площадью не менее 540 кв.м.***

Показатель: количество объектов – 2 объекта на 30000 чел.*

Источники и исходные данные:

1) Форма федерального статистического наблюдения 1-ФК;

2) ПСЭР 2024 год.

Расчет:

Количество объектов в городских округах (источник 1) – 100.

Общая численность в городских округах (источник 2) – 1503376.

N = 1503376/100 =15033,76≈ 15000 чел. на 1 объект.

Примечание:

*Показатель рассчитывается для категории 4 (п. 2 Приказ Минспорта РФ от 19.08.2021 г. № 649).

Показатель определяется *расчетным методом.*

2.2. Установление максимально допустимого уровня территориальной доступности для объекта: ***спортивный зал, в том числе общего пользования, общей площадью не менее 540 кв.м.***

Показатель: транспортная доступность, минуты - 30 мин.

Источники и исходные данные:

1) Приказ Минспорта РФ от 19.08.2021 г. № 649.

Расчет: показатель определяется *нормативно-методическим подходом.*

Таблица I.2. Основной части, п. 131.

3.1. Установление минимально допустимого уровня обеспеченности для объекта:

спортивно-зрелищное сооружение, в том числе с искусственным льдом, общей площадью менее 3000 кв.м..

Показатель: количество объектов на городской округ– 1 объект*.

Источники и исходные данные:

1) Письмо комитета физической культуры и спорта Волгоградской области № 09-01-08/2589 от 10.07.2024

Расчет:

Согласно источнику 1, спортивно-зрелищные сооружения, в том числе с искусственным льдом (стадион, каток), общей площадью менее 3000 кв.м. отсутствуют.

Для обеспечения городских округов объектами данного вида принимается минимальный уровень обеспеченности – 1 объект на городской округ.

Примечание:

*Показатель рассчитывается для категории 4 (п. 2 Приказ Минспорта РФ от 19.08.2021 г. № 649).

Показатель определяется *расчетным методом.*

3.2. Установление максимально допустимого уровня территориальной доступности для объекта: ***спортивно-зрелищное сооружение, в том числе с искусственным льдом, общей площадью менее 3000 квадратных метров.***

Показатель: транспортная доступность, минуты - 30 мин.

Источники и исходные данные:

1) Приказ Минспорта РФ от 19.08.2021 г. № 649.

Расчет: показатель определяется *нормативно-методическим подходом.*

Таблица I.2. Основной части, п. 132.

4.1. Установление минимально допустимого уровня обеспеченности для объекта: ***физкультурно-оздоровительный комплекс общей площадью 3000 кв.м. и более.***

Показатель: количество объектов на городской округ – 1 объект*.

Источники и исходные данные:

1) Письмо комитета физической культуры и спорта Волгоградской области № 09-01-08/2589 от 10.07.2024.

Расчет:

Согласно источнику 1, физкультурно-оздоровительные комплексы общей площадью 3000 кв.м. и более отсутствуют.

Для обеспечения городских округов объектами данного вида принимается минимальный уровень обеспеченности – 1 объект на городской округ.

Примечание:

*Показатель рассчитывается для категории 4 (п. 2 Приказ Минспорта РФ от 19.08.2021 г. № 649).

Показатель определяется *экспертной оценкой.*

4.2. Установление максимально допустимого уровня территориальной доступности для объекта: ***физкультурно-оздоровительный комплекс общей площадью 3000 кв.м. и более.***

Показатель: транспортная доступность, минуты - 30 мин.

Источники и исходные данные:

1) Приказ Минспорта РФ от 19.08.2021 г. № 649.

Расчет: показатель определяется *нормативно-методическим подходом.*

II.6.7. Обоснование расчетных показателей в области обработки, утилизации, обезвреживания и размещения твердых коммунальных отходов – места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов, содержащихся в основной части региональных нормативов градостроительного проектирования Волгоградской области.

Раздел 1 Существующее состояние объектов в области обработки, утилизации, обезвреживания и размещения твердых коммунальных отходов – места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов.

Раздел подготовлен с учетом приказа комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области от 21.07.2025 №940-ОД.

Основные особенности развития системы обращения с отходами на территории Волгоградской области:

Волгоградская область - один из наиболее экономически развитых регионов России со сбалансированной структурой хозяйства. Многоотраслевое сельское хозяйство сочетается с разнообразной промышленностью, запасами нефти и газа. По территории области протекают две крупнейшие судоходные реки, соединенные Волго-Донским каналом.

Основные отрасли промышленности: машиностроение и металлообработка (выпуск судов, башенных кранов, подшипников, оборудования для нефтяной промышленности, электротехнической и пищевой промышленности; производство бурового, транспортно-складского, медицинского, торгового оборудования); топливная (добыча нефти, газа), нефтеперерабатывающая, химическая, нефтехимическая (в том числе производство каустической соды, химического волокна), черная и цветная металлургия. В области хорошо развито производство стройматериалов, а также текстильная, деревообрабатывающая, пищевая промышленность.

Интенсивное промышленное производство сопряжено с значительным объемом образования отходов.

К концу 2022 года на территории области накоплено 18,165 млн. тонн отходов. По классам опасности для окружающей природной среды, накопленные в отчётный период отходы распределились следующим образом: отходы I класса опасности - 0,000011 млн. тонн; отходы II класса опасности - 0,001842 млн. тонн; отходы III класса опасности - 0,0167 млн. тонн; отходы IV класса опасности - 0,0584 млн. тонн; отходы V класса опасности - 18,09 млн. тонн.

Территориальная схема предусматривает реализацию мероприятий, ориентированных на комплексную обработку и утилизацию отходов, обеспечивающую минимальный объем их захоронения, использование наилучших доступных технологий обращения с отходами и применение методов экономического регулирования деятельности в области обращения с отходами, направленных на уменьшение количества образующихся отходов и вовлечение их в хозяйственных оборот.

Стратегия развития промышленности по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов производства и потребления на период до 2030 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 25.01.2018 № 84-р, направлена на формирование и перспективное развитие отрасли промышленности по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов, объединяющей в своей инфраструктуре, включая:

хозяйствующие субъекты, реализующие деятельность по созданию, производству и выпуску техники, технологий, установок, оборудования для обработки, утилизации и обезвреживания отходов;

научно-исследовательские, опытно-конструкторские организации, учреждения, занятые в сфере разработки инновационных технологий ресурсосбережения, обработки, утилизации и обезвреживания отходов;

хозяйствующие субъекты одной или нескольких отраслей экономики, осуществляющие деятельность в области обработки, утилизации и обезвреживания отходов, производства продукции из вторичного сырья.

Перечень источников образования отходов сформирован на основе сведений органов местного самоуправления муниципальных образований Волгоградской области, комитета жилищно-коммунального хозяйства Волгоградской области, федеральной службы государственной статистики (База данных муниципальных образований), сведений из открытых источников сети Интернет.

В территориальную схему включена вся собранная информация об объектах, являющихся источниками образования твердых коммунальных отходов (далее – ТКО), для которых установлены нормативы накопления ТКО, по следующим категориям:

многоквартирные дома;
индивидуальные жилые строения;
административные, офисные учреждения;
банки, финансовые учреждения;
библиотеки, архивы;
выставочные залы, музеи;
гаражи, парковки закрытого типа;
гостиницы;
дошкольные образовательные учреждения;
железнодорожные и автовокзалы, аэропорты, речные порты;
кафе, рестораны, бары, закусочные, столовые;
кладбища;
клубы, кинотеатры, концертные залы, театры, цирки;
мастерские по ремонту бытовой и компьютерной техники;
мастерские по ремонту обуви, ключей, часов и пр. ;
общежития;
общеобразовательные учреждения;
организации, оказывающие ритуальные услуги;
отделения связи;
павильоны;
палатки, киоски;
пансионаты, дома отдыха, туристические базы;
парикмахерские, косметические салоны, салоны красоты;
продовольственные магазины;
промтоварные магазины;
рынки продовольственные;
территории ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд;
спортивные арены, стадионы;
спортивные клубы, центры, комплексы;
супермаркеты (универмаги) ;
учреждения начального и среднего профессионального образования, высшего профессионального и послевузовского образования или иные учреждения, осуществляющие образовательный процесс.

Раздел 2. Прогноз развития области обработки, утилизации, обезвреживания и размещения твердых коммунальных отходов – места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов.

Прогноз развития отрасли рационального природопользования и обеспечения экологической безопасности подготовлен в соответствии со Стратегией Волгоградской области.

Основные направления рационального природопользования и обеспечения экологической безопасности Волгоградской области:

ликвидация и предотвращение негативного воздействия на окружающую среду отходов производства и потребления на территории Волгоградской области.

Системное и поэтапное решение экологических вопросов является важной задачей социально-экономического развития Волгоградской области.

Для решения указанной задачи предусмотрена реализация следующих мероприятий:

ликвидация объектов накопленного вреда и несанкционированных свалок в муниципальных образованиях, рекультивация земельных участков, в том числе ликвидация несанкционированных свалок, рекультивация земель, подверженных негативному воздействию накопленного вреда окружающей среде (Тракторозаводский, Ворошиловский и Красноармейский районы городской округ город - герой Волгоград, городской округ город Фролово, муниципальный округ город Михайловка, Иловлинский, Светлоярский, Городищенский, Котельниковский муниципальные районы), а также ликвидация шламонакопителя "Белое море" (Кировский район г. Волгограда);

создание комплексной системы обращения с отходами на территории Волгоградской области в соответствии с территориальной схемой обращения с отходами на территории Волгоградской области, в том числе модернизация объектов обработки, утилизации, обезвреживания и размещения ТКО на территории Волгоградской области (площадки компостирования на территории Светлоярского муниципального района (мощностью 100 тыс. т/год), г. Волжского (мощностью 150 тыс. т/год), г. Урюпинска (мощностью 55 тыс. т/год) и г. Камышина (мощностью 55 тыс. т/год);

организация экологического воспитания и формирование экологической культуры в области обращения с ТКО (проведение экоуроков, эколекториев, мероприятий, акций и фестивалей экологической направленности, функционирование пункта по приему вторичных ресурсов ООО "ТД ГраСС"), в том числе во исполнение плана мероприятий "Дорожной карты" по ведению раздельного накопления и сбора ТКО;

организация "зеленых закупок" на территории Волгоградской области в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 08.07.2022 г. № 1224 "Об особенностях описания отдельных видов товаров, являющихся объектом закупки для обеспечения государственных и муниципальных нужд, при закупках которых предъявляются экологические требования";

осуществление региональных мер поддержки при осуществлении предпринимательской деятельности в сфере Экономики замкнутого цикла (финансирование проектов, направленных на введение в промышленную эксплуатацию мощностей по обработке, утилизации и размещению отходов; ликвидация мест несанкционированного размещения отходов (свалок); предоставление земельных участков под строительство объектов по обработке и утилизации; предоставление льготной ставки на аренду участков под объекты, относящиеся к сфере обращения с отходами; предоставление льготной ставки на аренду имущества, помещений утилизаторам, а также физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим);

проведение информационно-просветительской кампании в целях популяризации принципов Экономики замкнутого цикла.

Прогноз образования ТКО до 2032 года в соответствии с приказом комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области от 21.07.2025 № 940-ОД.

Прогноз количества образования ТКО по годам реализации территориальной схемы рассчитан с учетом предполагаемой динамики численности населения Волгоградской области по среднему варианту прогноза среднегодовой численности населения субъекта Федеральной службы государственной статистики (Росстат) (Статистический бюллетень "Предположительная численность населения Российской Федерации до 2035 года", опубликованном на сайте Росстата). Также в расчет принято, что норма накопления ТКО по массе возрастает в пределах 0,3 - 0,5% в год.

При разработке перспективной схемы обращения с ТКО были учтены данные об образовании ТКО на территории Волгоградской области в прогнозном периоде, полученные на основании расчета количества ТКО.

Раздел 3. Обоснование минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области обработки, утилизации, обезвреживания и размещения твердых коммунальных отходов – места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Волгоградской области.

Обоснование минимально допустимого уровня обеспеченности **объектами местного значения муниципального района, муниципального округа, городского округа, в области обработки, утилизации, обезвреживания и размещения твердых коммунальных отходов – места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов** и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Волгоградской области.

Таблица I.2. Основной части, п.141.

1.1. Установление минимально допустимого уровня обеспеченности для ***объектов в области обработки, утилизации, обезвреживания и размещения твердых коммунальных отходов – места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов.***

Для муниципального района, муниципального округа:

Базовый показатель: кг/в месяц на 1 человека – 16,43

Показатель: кг/в месяц на 1 чел.:

1 группа: зона 1 – 17,09.

2 группа: зона 2 – 16,76; зона 3 – 17,42; зона 4 – 17,25.

3 группа: зона 5 – 15,77; зона 6 – 16,43; зона 7 – 17,09; зона 8 – 16,59.

Источники и исходные данные:

1) Приложение 3.2. Приказа комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области от 21.07.2025 г. № 940-ОД.

С учетом:

Решение Совета по вопросам агропромышленного комплекса и природопользования при Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, заседание которого состоялось 24.11.2024 года совместно с Межведомственным координационным советом Российской академии наук по исследованиям в области агропромышленного производства и комплексного развития сельских территорий на тему "Комплексное развитие сельских территорий: проблемы и перспективы", под председательством первого заместителя Председателя Совета Федерации А.В. Яцкина.

Расчет:

Минимальное количество отходов, производимых жилым фондом и объектами общественного назначения в муниципальных районах и муниципальных округах Волгоградской области составляет 0,197 тонн в год на 1 чел. = 197 кг в год на 1 чел. = 16,43 кг/в месяц на 1 чел.

Расчет для групп и зон Волгоградской области

$$P = N_{бп} \times K_{пмзрп}$$

где:

P – Показатель с учетом зонирования.

$N_{бп}$ – Значение базового показателя.

$K_{пмзрп}$ – Коэффициент предельного минимального значения расчетного показателя (см. таблицу 2 Приложения I к основной части).

1 группа: зона 1 – 16,43x1,04=17,09.

2 группа: зона 2 – 16,43x1,02=16,76; зона 3 – 16,43x1,06=17,42; зона 4 – 16,43x1,05=17,25.

3 группа: зона 5 – 16,43x0,96=15,77; зона 6 – 16,43x1,00=16,43; зона 7 – 16,43x1,04=17,09; зона 8 – 16,43x1,01=16,59.

Показатель определяется *расчетным методом.*

1.2. Установление максимально допустимого уровня территориальной доступности для ***объектов в области обработки, утилизации, обезвреживания и размещения твердых коммунальных отходов – места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов.***

Для муниципального района, муниципального округа:

Показатель: удаленность от объекта, километры – 225 км.

Источники и исходные данные:

1) Приказ комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области от 21.07.2025 № 940-ОД.

2) Схема потоков отходов[32] (Расстояние от центра Старополтавского муниципального района до полигона захоронения ТКО в г. Волжский).

С учетом:

Решение Совета по вопросам агропромышленного комплекса и природопользования при Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, заседание которого состоялось 24.11.2024 года совместно с Межведомственным координационным советом Российской академии наук по исследованиям в области агропромышленного производства и комплексного развития сельских территорий на тему "Комплексное развитие сельских территорий: проблемы и перспективы", под председательством первого заместителя Председателя Совета Федерации А.В. Яцкина.

*Расчет:*показатель определяется *нормативно-методическим подходом.*

Таблица I.2. Основной части, п. 141.

2.1. Установление минимально допустимого уровня обеспеченности для ***объектов в области обработки, утилизации, обезвреживания и размещения твердых коммунальных отходов – места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов.***

Для городского округа:

Базовый показатель: кг/в месяц на 1 чел. – 19,35

Показатель: кг/в месяц на 1 чел.:

1 группа: зона 1 – 20,12.

2 группа: зона 2 – 19,73; зона 3 – 20,51.

Источники и исходные данные:

1) Приложение 3.2. Приказа комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области от 21.07.2025 г. № 940-ОД.

Расчет:

Минимальное количество отходов, производимых жилым фондом и объектами общественного назначения в городских округах Волгоградской области составляет 0,232 тонн в год на 1 чел. = 232 кг в год на 1 чел.= 19,35 кг/в месяц на 1 чел..

Расчет для групп и зон Волгоградской области

$$Р = N_{бп} \times К_{пмзрп}$$

где:

Р – Показатель с учетом зонирования.

$N_{бп}$ *– Значение базового показателя.*

$К_{пмзрп}$ *– Коэффициент предельного минимального значения расчетного показателя (см. таблицу 2 Приложения I к основной части).*

1 группа: зона 1 – 19,35х1,04=20,12.

2 группа: зона 2 – 19,35х1,02=19,73; зона 3 – 19,35х1,06=20,51.

[32] https://volgograd-tko.etton.ru/#/terSchema/flowSchema?year=2024&flows=true&zoom=7&center=49.7919038200459,47.

Показатель определяется *расчетным методом.*

2.2. Установление максимально допустимого уровня территориальной доступности для ***объектов в области обработки, утилизации, обезвреживания и размещения твердых коммунальных отходов – места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов.***

Для городского округа:

Показатель: удаленность от объекта, километры – 160 км.

Источники и исходные данные:

1) Приказ комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области от 21.07.2025 № 940-ОД ;

2) Схема потоков отходов[33] (Расстояние от центра городского округа город Фролово до полигона захоронения ТКО в г. Урюпинск).

Расчет: показатель определяется *экспертной оценкой.*

[33] https://volgograd-tko.etton.ru/#/terSchema/flowSchema?year=2024&flows=true&zoom=7&center=49.7919038200459,47.

II.6.8. Обоснование расчетных показателей в области организации похоронного дела – места погребения, содержащихся в основной части региональных нормативов градостроительного проектирования Волгоградской области.

Раздел 3. Обоснование минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области организации похоронного дела – места погребения и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Волгоградской области.

Обоснование минимально допустимого уровня обеспеченности **объектами местного значения поселения, муниципального округа, городского округа в области организации похоронного дела – места погребения** и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Волгоградской области.

Таблица I.2. Основной части, п. 161.

1.1. Установление минимально допустимого уровня обеспеченности для объектов: ***кладбища.***

Показатель: площадь территории, га на 1000 человек численности населения – 0,24.

Источники и исходные данные:

1)Свод правил СП 42.13330.2016.

С учетом:

*Расчет:*показатель определяется *нормативно-методическим подходом.*

1.2. Установление максимально допустимого уровня территориальной доступности для объектов: ***кладбища.***

Показатель: транспортная доступность, минуты – 45.

Источники и исходные данные:

1) Методрекомендации Минэконом РФ №71.

Расчет: показатель определяется *нормативно-методическим подходом.*

Обоснование минимально допустимого уровня обеспеченности **объектами местного значения городского округа в области организации похоронного дела – места погребения** и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Волгоградской области.

Таблица I.2. Основной части, п. 162.

2.1. Установление минимально допустимого уровня обеспеченности для объектов: ***стены скорби.***

Показатель: размеры земельных участков, га на 1000 чел. – 0,02.

Источники и исходные данные:

1) Свод правил СП 42.13330.2016;

2) Федеральный закон от 12.01.1996 г. №8-ФЗ.

Расчет: показатель определяется *нормативно-методическим подходом.*

2.2. Установление максимально допустимого уровня территориальной доступности для объектов: ***стены скорби.***

Показатель: транспортная доступность, минуты – 45.

Источники и исходные данные:

1) Методрекомендации Минэконом РФ №71.

Расчет: показатель определяется *нормативно-методическим подходом.*

Таблица I.2. Основной части, п. 163.

3.1. Установление минимально допустимого уровня обеспеченности для объектов: ***крематории.***

Показатель: количество объектов на округ, шт – 1.

Источники и исходные данные:

1)Письмо департмента по градостроительтсву и архитектуре Администрации Волгограда № ар13563-25 от 07.08.2025г.

Расчет: показатель определяется *экспертной оценкой.*

Для обеспечения городских и муниципальных округов объектами данного вида принимается минимальный уровень обеспеченности – 1 объект на округ.

3.2. Установление максимально допустимого уровня территориальной доступности для объектов: ***крематории.***

Показатель: не устанавливается.

Иные объекты, не предусмотренные в составе Закона Волгоградской области от 07.06.2018 г. № 72-ОД "О градостроительной деятельности на территории Волгоградской области".

1.Объекты регионального значения.

Обоснование минимально допустимого уровня обеспеченности **объектами регионального значения в области материально-технического обеспечения деятельности государственных органов и государственных учреждений** и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Волгоградской области.

Таблица I.1. Основной части, п.61.

1.1. Установление минимально допустимого уровня обеспеченности для объекта: ***здания мировых судов.***

Показатель 1: количество человек (судей) на судебный участок– 1 чел.

Показатель 2: площадь помещений судебного участка на 1 чел. (судью), кв.м. – 185 кв.м.

Источники и исходные данные:

1) СП 152.13330.2012. Здания судов общей юрисдикции;

2) Свод правил СП 42.13330.2016.;

3) ст. 1. Закона Волгоградской области от 16.06.2000 № 413-ОД "О создании судебных участков мировых судей в Волгоградской области".

Расчет:

Общая площадь помещений на 1 судью рассчитана в соответствии с приложением М, СП 152.13330.2012. Здания судов общей юрисдикции, таблица М.1:

12 кв. м (кабинет начальника);

9 (помещения для работников участка);

6 (архив законченных дел);

9 (архив дел, находящихся в производстве);

9 (помещение для ознакомления с материалами дел);

12 (помещения для работы с посетителями);

12 (для хранения вещественных доказательств);

12(приемная суда);

12 (помещения аппаратных);

9 (серверы и АТС);

18 (для обслуживания техники);

18 (для хранения юридической литературы);

12 (для копировально-множительных работ);

18 (для хранения документов и материальных ценностей участка);

15 (для работников, обеспечивающих кадровую работу)=183 кв. м.

Расчетный показатель суммарной площади помещений мировых судов - 185 кв.м на 1 судью.

Показатель определяется *расчетным методом.*

1.2. Установление максимально допустимого уровня территориальной доступности для объекта: ***здания мировых судов.***

Показатель: транспортно-пешеходная доступность, час – 1 час.

Источники и исходные данные:

1) СП 152.13330.2012. Здания судов общей юрисдикции;

2) Свод правил СП 42.13330.2016.

Расчет: показатель определяется *нормативно-методическим подходом.*

Обоснование минимально допустимого уровня обеспеченности **объектами регионального значения в области культуры и искусства** и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Волгоградской области.

Таблица I.1. Основной части, п. 47.

1.1. Установление минимально допустимого уровня обеспеченности для объекта: ***универсальная библиотека/универсальная библиотека с отделением для инвалидов по зрению; детская библиотека; молодежная/юношеская библиотека; библиотека для инвалидов по зрению.***

Показатель 1: для универсальной библиотеки/универсальной библиотеки с отделением для инвалидов по зрению – 2 объекта.

Показатель 2: для детской библиотеки – 2 объекта.

Показатель 3: для молодежной/юношеской библиотеки - 1 объект.

Показатель 4: для библиотеки для инвалидов по зрению - 1 объект.

Примечание: Согласно Распоряжению Минкультуры РФ от 18.11.2025 № Р-494 рекомендуется государственные учреждения, подведомственные органам государственной власти субъекта Российской Федерации размещать в административном центре субъекта РФ.

Источники и исходные данные:

Распоряжение Минкультуры РФ от 18.11.2025 № Р-494.

С учетом:

Рекомендации "круглого стола" на тему "Актуальные вопросы строительства объектов социальной инфраструктуры в рамках реализации проектов строительства жилья" (протокол № 298 от 30.01.2023 года);

Перечень поручений по итогам заседания Совета при Президенте Российской Федерации по культуре и искусству 07.05.2025 №Пр-1029.

*П*оказатель определяется *нормативно-методическим подходом.*

1.2. Установление максимально допустимого уровня территориальной доступности для объекта: ***универсальная библиотека/универсальная библиотека с отделением для инвалидов по зрению; детская библиотека; молодежная/юношеская библиотека; библиотека для инвалидов по зрению.***

Показатель: транспортная доступность – не устанавливается.

Таблица I.1. Основной части, п. 48, 49, 50.

2.1. Установление минимально допустимого уровня обеспеченности для объекта: ***музей (краеведческий музей; художественный музей; тематический музей).***

Показатель 1: для краеведческого музея: количество объектов – 2.

Показатель 2: для художественного музея: количество объектов – 2.

Показатель 3: для тематического музея: количество объектов – 9.

Примечание: Согласно Распоряжению Минкультуры РФ от 18.11.2025 № Р-494 рекомендуется государственные учреждения, подведомственные органам государственной власти субъекта Российской Федерации размещать в административном центре субъекта РФ.

Источники и исходные данные:

Распоряжение Минкультуры РФ от 18.11.2025 № Р-494.

С учетом:

Рекомендации "круглого стола" на тему "Актуальные вопросы строительства объектов социальной инфраструктуры в рамках реализации проектов строительства жилья" (протокол № 298 от 30.01.2023 года);

Перечень поручений по итогам заседания Совета при Президенте Российской Федерации по культуре и искусству 07.05.2025 №Пр-1029.

*П*оказатель определяется *нормативно-методическим подходом.*

2.2. Установление максимально допустимого уровня территориальной доступности для объекта: ***музей (краеведческий музей; художественный музей; тематический музей).***

Показатель: транспортная доступность – не устанавливается.

Таблица I.1. Основной части, п.51, 52, 53, 54.

3.1. Установление минимально допустимого уровня обеспеченности для объекта: ***театр (театр драматический; театр оперы и балета, театр юного зрителя, театр кукол).***

Показатель 1: театр драматический, количество объектов – 3.

Показатель 2: для театра оперы и балета, количество объектов – 1.

Показатель 3: для театра юного зрителя, количество объектов – 1.

Показатель 4: для театра кукол, количество объектов – 1.

Примечание: Согласно Распоряжению Минкультуры РФ от 18.11.2025 № Р-494 рекомендуется государственные учреждения, подведомственные органам государственной власти субъекта Российской Федерации размещать в административном центре субъекта РФ.

Источники и исходные данные:

Распоряжение Минкультуры РФ от 18.11.2025 № Р-494.

С учетом:

Рекомендации "круглого стола" на тему "Актуальные вопросы строительства объектов социальной инфраструктуры в рамках реализации проектов строительства жилья" (протокол № 298 от 30.01.2023 года);

Перечень поручений по итогам заседания Совета при Президенте Российской Федерации по культуре и искусству 07.05.2025 №Пр-1029.

Показатель определяется *нормативно-методическим подходом.*

3.2. Установление максимально допустимого уровня территориальной доступности для объекта: ***театр (театр драматический; театр оперы и балета, театр юного зрителя, театр кукол).***

Показатель: транспортная доступность – не устанавливается.

Таблица I.1. Основной части, п.55, 56.

4.1. Установление минимально допустимого уровня обеспеченности для объекта: ***концертные организации (концертный зал/концертный коллектив, филармония).***

Показатель 1: для концертного зала/концертного коллектива, количество объектов – 3.

Показатель 2: для филармонии, количество объектов – 1.

Примечание: Согласно Распоряжению Минкультуры РФ от 18.11.2025 № Р-494 рекомендуется государственные учреждения, подведомственные органам государственной власти субъекта Российской Федерации размещать в административном центре субъекта РФ.

Источники и исходные данные:

Распоряжение Минкультуры РФ от 18.11.2025 № Р-494.

С учетом:

Рекомендации "круглого стола" на тему "Актуальные вопросы строительства объектов социальной инфраструктуры в рамках реализации проектов строительства жилья" (протокол № 298 от 30.01.2023 года);

Перечень поручений по итогам заседания Совета при Президенте Российской Федерации по культуре и искусству 07.05.2025 № Пр-1029.

*П*оказатель определяется *нормативно-методическим подходом.*

4.2. Установление максимально допустимого уровня территориальной доступности для объекта: ***концертные организации (концертный зал/концертный коллектив, здание филармонии).***

Показатель: транспортная доступность – не устанавливается.

Таблица I.1. Основной части, п. 57.

5.1. Установление минимально допустимого уровня обеспеченности для объекта: ***дом (центр) народного творчества.***

Показатель: количество объектов – 1 объект.

Примечание: Согласно Распоряжению Минкультуры РФ от 18.11.2025 № Р-494 рекомендуется государственные учреждения, подведомственные органам государственной власти субъекта Российской Федерации размещать в административном центре субъекта РФ.

Источники и исходные данные:

Распоряжение Минкультуры РФ от 18.11.2025 № Р-494.

С учетом:

Рекомендации "круглого стола" на тему "Актуальные вопросы строительства объектов социальной инфраструктуры в рамках реализации проектов строительства жилья" (протокол № 298 от 30.01.2023 года);

Перечень поручений по итогам заседания Совета при Президенте Российской Федерации по культуре и искусству 07.05.2025 № Пр-1029.

*П*оказатель определяется *нормативно-методическим подходом.*

5.2. Установление максимально допустимого уровня территориальной доступности для объекта: ***дом (центр) народного творчества.***

Показатель: транспортная доступность – не устанавливается.

Таблица I.1. Основной части, п.58.

6.1. Установление минимально допустимого уровня обеспеченности для объекта: ***учреждения культуры клубного типа.***

Показатель 1: количество объектов – 3 объекта.

Примечание: Согласно Распоряжению Минкультуры РФ от 18.11.2025 № Р-494 рекомендуется государственные учреждения, подведомственные органам государственной власти субъекта Российской Федерации размещать в административном центре субъекта РФ.

Источники и исходные данные:

Распоряжение Минкультуры РФ от 18.11.2025 № Р-494.

С учетом:

Рекомендации "круглого стола" на тему "Актуальные вопросы строительства объектов социальной инфраструктуры в рамках реализации проектов строительства жилья" (протокол № 298 от 30.01.2023 года);

Перечень поручений по итогам заседания Совета при Президенте Российской Федерации по культуре и искусству 07.05.2025 № Пр-1029.

Показатель определяется *нормативно-методическим подходом.*

6.2. Установление максимально допустимого уровня территориальной доступности для объекта: ***учреждения культуры клубного типа.***

Показатель: транспортная доступность – не устанавливается.

Обоснование минимально допустимого уровня обеспеченности **объектами регионального значения в области предупреждения чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, стихийных бедствий, пожаров, эпидемий и ликвидации их последствий** и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Волгоградской области.

Таблица I.1. Основной части, п.11.

1.1. Установление минимально допустимого уровня обеспеченности для объекта: ***убежища (в том числе объекты двойного назначения), противорадиационные укрытия (заглубленные помещения, приспособленное для укрытия населения, сооружения подземного пространства).***

Показатель: уровень обеспеченности объектами сооружений гражданской обороны, % от общей численности населения -100%.

Источники и исходные данные:

1) Свод правил СП 88.13330.2022.

2) Постановление Правительства РФ от 29.11.1999 г. № 1309 "О порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны".

Расчет: показатель определяется *нормативно-методическим подходом.*

1.2. Установление максимально допустимого уровня территориальной доступности для объекта: ***убежища (в том числе объекты двойного назначения), противорадиационные укрытия (заглубленные помещения, приспособленное для укрытия населения, сооружения подземного пространства).***

Показатель: время пешей доступности при движении по территориям общественного пользования, мин (км):

1) территории, отнесенные к особой группе по гражданской обороне-8 (0,5).

2) иные территории-16 (1).

Источники и исходные данные:

1) п. 4.13 Свод правил СП 88.13330.2022.

Расчет: показатель определяется *нормативно-методическим подходом.*

Обоснование минимально допустимого уровня обеспеченности **иными объектами предусмотренные законодательством Российской Федерации и региональным законодательством** и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Волгоградской области.

Таблица I.1. Основной части, п.60.

1.1. Установление минимально допустимого уровня обеспеченности для объекта: ***участковые пункты полиции.***

Показатель: количество объектов – 1 объект на 2800-3000 чел.

Источники и исходные данные:

1)Приказ МВД России от 06.10.2014 г. № 859 "Об утверждении примерных нормативов численности подразделений органов внутренних дел Российской Федерации".

Расчет: показатель определяется *нормативно-методическим подходом.*

1.2. Установление максимально допустимого уровня территориальной доступности для объекта: ***участковые пункты полиции.***

Показатель: удаленность до границы населенного пункта, километры - 7,5 км.

Источники и исходные данные:

1)п.1 Приложения №3 Инструкции утв. приказом МВД России от 29.03.2019 г. № 205.

Расчет: показатель определяется *экспертной оценкой.*

2.Объекты местного значения муниципального района.

Обоснование минимально допустимого уровня обеспеченности **объектами местного значения муниципального района, муниципального округа в области культуры и искусства** и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Волгоградской области

Таблица I.2. Основной части, п. 142.

1.1. Установление минимально допустимого уровня обеспеченности для объекта: ***общедоступная библиотека/общедоступная библиотека с детским отделением/филиал общедоступных библиотек с детским отделением/ межпоселенческая библиотека.***

Показатель: количество объектов, объект.

Наименование объекта	Количество организаций культуры на один населенный пункт									
	городские населенные пункты					сельские населенные пункты				
	Крупнейшие (свыше 1 млн. чел.)	Крупные (250 тыс.-1млн. чел.)	Большие (100 тыс. – 250 тыс. чел.)	Средние (50 тыс.-100 тыс. чел.)	Малые (до 50 тыс.)	Крупные (свыше 5 тыс. чел.)	Большие (1 тыс.-5 тыс. чел.)	Средние (500-1 тыс. чел.)	Малые (200-500 чел.)	Малочисленные (100-200 чел.)
Общедоступная библиотека/общедоступная библиотека с детским отделением/филиал общедоступных библиотек с детским отделением/ межпоселенческая библиотека	38	16	7	5	2	1	1	1	1	1

Примечание: Типы городских и сельских населенных пунктов с учетом численности устанавливается п.12 Распоряжения Минкультуры РФ от 18.11.2025 № Р-494.

Распределение объектов по принадлежности муниципальному району, городскому округу, муниципальному округу, городскому поселению, сельскому поселению осуществляется в рамках реализации полномочий в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ, с учетом №33-ФЗ.

Источники и исходные данные:

Распоряжение Минкультуры РФ от 18.11.2025 № Р-494.

С учетом:

Рекомендации "круглого стола" на тему "Актуальные вопросы строительства объектов социальной инфраструктуры в рамках реализации проектов строительства жилья" (протокол № 298 от 30.01.2023 года);

Перечень поручений по итогам заседания Совета при Президенте Российской Федерации по культуре и искусству 07.05.2025 № Пр-1029.

Показатель определяется *нормативно-методическим подходом.*

1.2. Установление максимально допустимого уровня территориальной доступности для объекта: ***общедоступная библиотека/общедоступная библиотека с детским отделением/филиал общедоступных библиотек с детским отделением/ межпоселенческая библиотека.***

Показатель: транспортная доступность, минуты – не устанавливается.

Таблица I.2. Основной части, п. 143.

2.1. Установление минимально допустимого уровня обеспеченности для объекта: ***детская библиотека.***

Показатель: количество объектов, объект.

Наименование объекта	Количество организаций культуры на один населенный пункт									
	городские населенные пункты					сельские населенные пункты				
	Крупнейшие (свыше 1 млн. чел.)	Крупные (250 тыс.-1млн. чел.)	Большие (100 тыс. – 250 тыс. чел.)	Средние (50 тыс.-100 тыс. чел.)	Малые (до 50 тыс.)	Крупные (свыше 5 тыс. чел.)	Большие (1 тыс.-5 тыс. чел.)	Средние (500-1 тыс. чел.)	Малые (200-500 чел.)	Малочисленные (100-200 чел.)
Детская библиотека	13	6	2	1	1	1	0	0	0	0

Примечание: Типы городских и сельских населенных пунктов с учетом численности устанавливается п.12 Распоряжения Минкультуры РФ от 18.11.2025 № Р-494.

Распределение объектов по принадлежности муниципальному району, городскому округу, муниципальному округу, городскому поселению, сельскому поселению осуществляется в рамках реализации полномочий в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ, с учетом № 33-ФЗ.

Источники и исходные данные:

Распоряжение Минкультуры РФ от 18.11.2025 № Р-494.

С учетом:

Рекомендации "круглого стола" на тему "Актуальные вопросы строительства объектов социальной инфраструктуры в рамках реализации проектов строительства жилья" (протокол № 298 от 30.01.2023 года);

Перечень поручений по итогам заседания Совета при Президенте Российской Федерации по культуре и искусству 07.05.2025 №Пр-1029.

Показатель определяется *нормативно-методическим подходом.*

2.2. Установление максимально допустимого уровня территориальной доступности для объекта: ***детская библиотека.***

Показатель: транспортная доступность, минуты – не устанавливается.

Таблица I.2. Основной части, п. 144, 145, 146.

3.1. Установление минимально допустимого уровня обеспеченности для объекта: ***музей (краеведческий музей, художественный музей, тематический музей)***.

Показатель: количество объектов, объект

Наименование объекта	Количество организаций культуры на один населенный пункт									
	городские населенные пункты					сельские населенные пункты				
	Крупнейшие (свыше 1 млн. чел.)	Крупные (250 тыс.-1млн. чел.)	Большие (100 тыс. – 250 тыс. чел.)	Средние (50 тыс.-100 тыс. чел.)	Малые (до 50 тыс.)	Крупные (свыше 5 тыс. чел.)	Большие (1 тыс.-5 тыс. чел.)	Средние (500-1 тыс. чел.)	Малые (200-500 чел.)	Малочисленные (100-200 чел.)
Краеведческий музей	2	1	1	1	1	1	0	0	0	0
Художественный музей	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Тематический музей	9	4	1	1	0	0	0	0	0	0

Примечание: Типы городских и сельских населенных пунктов с учетом численности устанавливается п.12 Распоряжения Минкультуры РФ от 18.11.2025 № Р-494.

Распределение объектов по принадлежности муниципальному району, городскому округу, муниципальному округу, городскому поселению, сельскому поселению осуществляется в рамках реализации полномочий в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ, с учетом № 33-ФЗ.

Источники и исходные данные:

Распоряжение Минкультуры РФ от 18.11.2025 № Р-494.

С учетом:

Рекомендации "круглого стола" на тему "Актуальные вопросы строительства объектов социальной инфраструктуры в рамках реализации проектов строительства жилья" (протокол № 298 от 30.01.2023 года);

Перечень поручений по итогам заседания Совета при Президенте Российской Федерации по культуре и искусству 07.05.2025 №Пр-1029.

Показатель определяется *нормативно-методическим подходом.*

3.2. Установление максимально допустимого уровня территориальной доступности для объекта: ***музей (краеведческий музей, художественный музей, тематический музей)***.

Показатель: транспортная доступность, минуты – не устанавливается.

Таблица I.2. Основной части, п. 147, 148, 149, 150.

4.1. Установление минимально допустимого уровня обеспеченности для объекта: ***театр (театр драматический, театр музыкальный, театр юного зрителя, театр кукол)***.

Показатель: количество объектов, объект.

Наименование объекта	Количество организаций культуры на один населенный пункт									
	городские населенные пункты					сельские населенные пункты				
	Крупнейшие (свыше 1 млн. чел.)	Крупные (250 тыс.-1млн. чел.)	Большие (100 тыс. – 250 тыс. чел.)	Средние (50 тыс.-100 тыс. чел.)	Малые (до 50 тыс.)	Крупные (свыше 5 тыс. чел.)	Большие (1 тыс.-5 тыс. чел.)	Средние (500-1 тыс. чел.)	Малые (200-500 чел.)	Малочисленные (100-200 чел.)
Театр драматический	4	2	1	0	0	0	0	0	0	0
Театр музыкальный	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0
Театр юного зрителя	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Театр кукол	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0

Примечание: Типы городских и сельских населенных пунктов с учетом численности устанавливается п.12 Распоряжения Минкультуры РФ от 18.11.2025 № Р-494.

Распределение объектов по принадлежности муниципальному району, городскому округу, муниципальному округу, городскому поселению, сельскому поселению осуществляется в рамках реализации полномочий в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ, с учетом № 33-ФЗ.

Нормативное значение для музыкальных театров устанавливается для крупнейших, крупных, больших, средних и малых городских н.п. в совокупности, рекомендуется размещать в административном центре субъекта Российской Федерации.

Источники и исходные данные:

Распоряжение Минкультуры РФ от 18.11.2025 № Р-494.

С учетом:

Рекомендации "круглого стола" на тему "Актуальные вопросы строительства объектов социальной инфраструктуры в рамках реализации проектов строительства жилья" (протокол № 298 от 30.01.2023 года);

Перечень поручений по итогам заседания Совета при Президенте Российской Федерации по культуре и искусству 07.05.2025 №Пр-1029.

Показатель определяется *нормативно-методическим подходом.*

4.2. Установление максимально допустимого уровня территориальной доступности для объекта: ***театр (театр драматический, театр музыкальный, театр юного зрителя, театр кукол)***.

Показатель: транспортная доступность, минуты – не устанавливается.

Таблица I.2. Основной части, п. 151, 152.

5.1. Установление минимально допустимого уровня обеспеченности для объекта: ***концертные организации (концертный зал/концертный коллектив, филармония).***

Показатель: количество объектов, объект.

Наименование объекта	Количество организаций культуры на один населенный пункт									
	городские населенные пункты					сельские населенные пункты				
	Крупнейшие (свыше 1 млн. чел.)	Крупные (250 тыс.-1млн. чел.)	Большие (100 тыс. – 250 тыс. чел.)	Средние (50 тыс.-100 тыс. чел.)	Малые (до 50 тыс.)	Крупные (свыше 5 тыс. чел.)	Большие (1 тыс.-5 тыс. чел.)	Средние (500-1 тыс. чел.)	Малые (200-500 чел.)	Малочисленные (100-200 чел.)
Концертный зал/ концертный коллектив	3	3	2	0	0	0	0	0	0	0
Филармония	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0

Примечание: Типы городских и сельских населенных пунктов с учетом численности устанавливается п.12 Распоряжения Минкультуры РФ от 18.11.2025 № Р-494.

Распределение объектов по принадлежности муниципальному району, городскому округу, муниципальному округу, городскому поселению, сельскому поселению осуществляется в рамках реализации полномочий в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ, с учетом № 33-ФЗ.

Нормативное значение устанавливается для крупнейших и крупных городских н.п. в совокупности, рекомендуется размещать организации культуры в административном центре субъекта Российской Федерации.

Источники и исходные данные:

Распоряжение Минкультуры РФ от 18.11.2025 № Р-494.

С учетом:

Рекомендации "круглого стола" на тему "Актуальные вопросы строительства объектов социальной инфраструктуры в рамках реализации проектов строительства жилья" (протокол № 298 от 30.01.2023 года);

Перечень поручений по итогам заседания Совета при Президенте Российской Федерации по культуре и искусству 07.05.2025 №Пр-1029.

Показатель определяется *нормативно-методическим подходом.*

5.2. Установление максимально допустимого уровня территориальной доступности для объекта: ***концертные организации (концертный зал/концертный коллектив, здание филармонии).***

Показатель: транспортная доступность, минуты – не устанавливается.

Таблица I.2. Основной части, п. 153.

6.1. Установление минимально допустимого уровня обеспеченности для объекта: ***учреждение клубного типа (дом (центр) народного творчества/дворец культуры/дом культуры/дом народов/центр культурного развития/передвижной многофункциональный культурный центр/другой тип культурно-досуговых учреждений.***

Показатель: количество объектов, объект.

Наименование объекта	Количество организаций культуры на один населенный пункт									
	городские населенные пункты					сельские населенные пункты				
	Крупнейшие (свыше 1 млн. чел.)	Крупные (250 тыс.-1млн. чел.)	Большие (100 тыс. – 250 тыс. чел.)	Средние (50 тыс.-100 тыс. чел.)	Малые (до 50 тыс.)	Крупные (свыше 5 тыс. чел.)	Большие (1 тыс.-5 тыс. чел.)	Средние (500-1 тыс. чел.)	Малые (200-500 чел.)	Малочисленные (100-200 чел.)
Учреждение клубного типа (дом (центр) народного творчества/дворец культуры/дом культуры/дом народов/центр культурного развития/передвижной многофункциональный культурный центр/другой тип культурно-досуговых учреждений	13	8	4	3	2	1	1	1	1	1

Примечание: Типы городских и сельских населенных пунктов с учетом численности устанавливается п.12 Распоряжения Минкультуры РФ от 18.11.2025 № Р-494.

Распределение объектов по принадлежности муниципальному району, городскому округу, муниципальному округу, городскому поселению, сельскому поселению осуществляется в рамках реализации полномочий в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ, с учетом №33-ФЗ.

Источники и исходные данные:

Распоряжение Минкультуры РФ от 18.11.2025 № Р-494.

С учетом:

Рекомендации "круглого стола" на тему "Актуальные вопросы строительства объектов социальной инфраструктуры в рамках реализации проектов строительства жилья" (протокол № 298 от 30.01.2023 года);

Перечень поручений по итогам заседания Совета при Президенте Российской Федерации по культуре и искусству 07.05.2025 № Пр-1029.

Показатель определяется *нормативно-методическим подходом.*

6.2. Установление максимально допустимого уровня территориальной доступности для объекта: ***учреждение клубного типа (дом (центр) народного творчества/дворец культуры/дом культуры/дом народов/центр культурного развития/передвижной многофункциональный культурный центр/другой тип культурно-досуговых учреждений.***

Показатель: транспортная доступность, минуты – не устанавливается.

Обоснование минимально допустимого уровня обеспеченности **объектами местного значения муниципального района, муниципального округа в области услуг связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания,** и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Волгоградской области.

Таблица I.2. Основной части, п. 157.

1.1. Установление минимально допустимого уровня обеспеченности для объекта: ***рынки сельскохозяйственной продукции.***

Показатель: количество объектов – 1 объект независимо от численности населения.

Источники и исходные данные:

1) Методрекомендации Минэконом РФ №71.

2) Приказ комитета промышленности и торговли Волгоградской области от 03.11.2015 № 208-ОД.

3) Закон ВО № 1469-ОД.

С учетом:

Решение Совета по вопросам агропромышленного комплекса и природопользования при Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, заседание которого состоялось 24.11.2024 года совместно с Межведомственным координационным советом Российской академии наук по исследованиям в области агропромышленного производства и комплексного развития сельских территорий на тему "Комплексное развитие сельских территорий: проблемы и перспективы", под председательством первого заместителя Председателя Совета Федерации А.В. Яцкина.

Расчет: показатель определяется *нормативно-методическим подходом.*

1.2. Установление максимально допустимого уровня территориальной доступности для объекта: ***рынки сельскохозяйственной продукции***.

Показатель: транспортная доступность, минуты – не более 45 мин.

Источники и исходные данные:

1) Методрекомендации Минэконом РФ №71.

С учетом:

Решение Совета по вопросам агропромышленного комплекса и природопользования при Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, заседание которого состоялось 24.11.2024 года совместно с Межведомственным координационным советом Российской академии наук по исследованиям в области агропромышленного производства и комплексного развития сельских территорий на тему "Комплексное развитие сельских территорий: проблемы и перспективы", под председательством первого заместителя Председателя Совета Федерации А.В. Яцкина.

Расчет: показатель определяется *нормативно-методическим подходом.*

Таблица I.2. Основной части, п. 158.

2.1. Установление минимально допустимого уровня обеспеченности для объекта: ***аптека (аптечный пункт).***

Базовый показатель: Количество объектов – 1 объект на каждые 6200 чел.

Показатель: количество объектов:

1 группа: зона 1 – 1 на 6448 чел.

2 группа: зона 2 – 1 на 6324 чел.; зона 3 – 1 на 6572 чел.; зона 4 – 1 на 6510 чел.

3 группа: зона 5 – 1 на 5952 чел.; зона 6 – 1 на 6200 чел.; зона 7 – 1 на 6448 чел.; зона 8 – 1 на 6262 чел.

Источники и исходные данные:

1) Методрекомендации для практических и научных работников № 97/111. Таблица п. 2.4.

Расчет:

Расчет для групп и зон Волгоградской области

$$Р = N_{бп} \times К_{пмзрп}$$

где:

Р – Показатель с учетом зонирования

$N_{бп}$ *– Значение базового показателя*

$К_{пмзрп}$ *– Коэффициент предельного минимального значения расчетного показателя (см. таблицу 2 Приложения I к основной части)*

1 группа: зона 1 – 6200х1,04=6448.

2 группа: зона 2 – 6200х1,02=6324; зона 3 – 6200х1,06=6572; зона 4 – 6200х1,05=6510.

3 группа: зона 5 – 6200х0,96=5952; зона 6 – 6200х1,00=6200; зона 7 – 6200х1,04=6448; зона 8 – 6200х1,01=6262.

Показатель определяется *расчетным путем.*

2.2. Установление максимально допустимого уровня территориальной доступности для объекта: ***аптека (аптечный пункт).***

Показатель: транспортная доступность, метры, минуты - 800 м. для городских н.п., 30 минут для сельских н.п.

Источники и исходные данные:

1) Свод правил СП 42.13330.2016

С учетом:

Решение Совета по вопросам агропромышленного комплекса и природопользования при Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, заседание которого состоялось 24.11.2024 года совместно с Межведомственным координационным советом Российской академии наук по исследованиям в области агропромышленного производства и комплексного развития сельских территорий на тему "Комплексное развитие сельских

территорий: проблемы и перспективы", под председательством первого заместителя Председателя Совета Федерации А.В. Яцкина.

Расчет: показатель определяется *нормативно-методическим подходом.*

Обоснование минимально допустимого уровня обеспеченности **иными объектами предусмотренные законодательством Российской Федерации и региональным законодательством** и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Волгоградской области.

Таблица I.2. Основной части, п. 154.

1.1. Установление минимально допустимого уровня обеспеченности для объекта: ***гостиницы (или аналогичные средства размещения).***

Показатель: количество объектов – 1 объект независимо от численности населения.

Источники и исходные данные:

1) Постановление Администрации Волгоградской области от 08.05.2015 № 217-п;

2) Постановление Администрации Волгоградской области от 09.04.2019 № 168-п.

Расчет: показатель определяется *нормативно-методическим подходом.*

1.2. Установление максимально допустимого уровня территориальной доступности для объекта: ***гостиницы (или аналогичные средства размещения).***

Показатель: транспортная доступность, минуты – 90 мин.

Расчет: показатель определяется экспертной оценкой:

Транспортная доступность 90 минут принята исходя из времени, за которое можно добраться от самого удаленного населенного пункта муниципального образования до объекта.

Таблица I.2. Основной части, п. 159.

2.1. Установление минимально допустимого уровня обеспеченности для объекта: ***отдельностоящее здание (помещение) для работы участкового уполномоченного полиции в городском поселении.***

Показатель: количество объектов – 1 объект на 2800-3000 чел.

Источники и исходные данные:

1)Приказ МВД России от 06.10.2014 г. № 859 "Об утверждении примерных нормативов численности подразделений органов внутренних дел Российской Федерации".

Расчет: показатель определяется *нормативно-методическим подходом.*

2.2. Установление максимально допустимого уровня территориальной доступности для объекта: ***отдельностоящее здание (помещение) для работы участкового уполномоченного полиции в городском поселении.***

Показатель: удаленность до границы населенного пункта, километры - 7,5 км.

Источники и исходные данные:

1)п.1 Приложения №3 Инструкции утв. приказом МВД России от 29.03.2019 г. № 205

Расчет: показатель определяется *нормативно-методическим подходом.*

Таблица I.2. Основной части, п. 159.

3.1. Установление минимально допустимого уровня обеспеченности для объекта: ***отдельностоящее здание (помещение) для работы участкового уполномоченного полиции в сельском поселении.***

Показатель: количество объектов – 1 объект на 1000-2800 чел.

Источники и исходные данные:

1)Приказ МВД России от 06.10.2014 г. № 859 "Об утверждении примерных нормативов численности подразделений органов внутренних дел Российской Федерации".

С учетом:

Решение Совета по вопросам агропромышленного комплекса и природопользования при Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, заседание которого состоялось 24.11.2024 года совместно с Межведомственным координационным советом Российской академии наук по исследованиям в области агропромышленного производства и комплексного развития сельских территорий на тему "Комплексное развитие сельских

территорий: проблемы и перспективы", под председательством первого заместителя Председателя Совета Федерации А.В. Яцкина.

Расчет: показатель определяется *нормативно-методическим подходом.*

3.2. Установление максимально допустимого уровня территориальной доступности для объекта: ***отдельностоящее здание (помещение) для работы участкового уполномоченного полиции в сельском поселении.***

Показатель: удаленность до границы населенного пункта, километры - 7,5 км.

Источники и исходные данные:

1)п.1 Приложения №3 Инструкции утв. приказом МВД России от 29.03.2019 г. № 205.

С учетом:

Решение Совета по вопросам агропромышленного комплекса и природопользования при Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, заседание которого состоялось 24.11.2024 года совместно с Межведомственным координационным советом Российской академии наук по исследованиям в области агропромышленного производства и комплексного развития сельских территорий на тему "Комплексное развитие сельских территорий: проблемы и перспективы", под председательством первого заместителя Председателя Совета Федерации А.В. Яцкина.

Расчет: показатель определяется *нормативно-методическим подходом.*

Обоснование минимально допустимого уровня обеспеченности **объектами местного значения муниципального района, в области организации ритуальных услуг и мест захоронения** и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Волгоградской области.

Таблица I.2. Основной части, п. 160.

1.1. Установление минимально допустимого уровня обеспеченности для объекта: ***межпоселенческое место захоронения.***

Показатель: площадь территории – 0,24 га на 1000 чел. населения.

Источники и исходные данные:

1)Свод правил СП 42.13330.2016, приложение Д.

*Расчет: п*оказатель определяется *нормативно-методическим подходом.*

1.2. Установление максимально допустимого уровня территориальной доступности для объекта: ***межпоселенческое место захоронения.***

Показатель: транспортная доступность, минуты – 30 мин.

Расчет:

Транспортная доступность принята исходя из времени, за которое можно добраться от самого удаленного населенного пункта муниципального образования до объекта.

Показатель определяется *расчетным методом.*

Обоснование минимально допустимого уровня обеспеченности **объектами местного значения муниципального района, муниципального округа в озелененных территорий общего пользования** и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Волгоградской области.

Таблица I.2. Основной части, п. 170.

1.1. Установление минимально допустимого уровня обеспеченности для объекта: ***озелененные территории общего пользования.***

Показатель: площадь озелененных территорий общего пользования, кв.м. на 1 чел.:

Озелененные территории общего пользования	Площадь озелененных территорий общего пользования, кв.м. на одного человека			
	крупнейших, крупных и больших городских населенных пунктов	средних городских населенных пунктов	малых городских населенных пунктов	сельских населенных пунктов
Общегородские	10	7	8 (10)*	12
Жилых районов	6	6	-	-

*В скобках приведены размеры для малых городских населенных пунктов с численностью населения до 20 тыс. чел.

Источники и исходные данные:

1) Свод правил СП 42.13330.2016

С учетом:

Решение Совета по вопросам агропромышленного комплекса и природопользования при Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, заседание которого состоялось 24.11.2024 года совместно с Межведомственным координационным советом Российской академии наук по исследованиям в области агропромышленного производства и комплексного развития сельских территорий на тему "Комплексное развитие сельских территорий: проблемы и перспективы", под председательством первого заместителя Председателя Совета Федерации А.В. Яцкина.

Расчет: показатель определяется *нормативно-методическим подходом.*

1.2. Установление максимально допустимого уровня территориальной доступности для объекта: ***озелененные территории общего пользования.***

Показатель: не устанавливается.

Источники и исходные данные:

1) Методрекомендации Минэконом РФ №71.

Расчет: Показатель определяется *нормативно-методическим подходом.*

3. Объекты местного значения поселения.

Обоснование минимально допустимого уровня обеспеченности **объектами местного значения поселения в области автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения** и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Волгоградской области.

Таблица I.2. Основной части, п.п. 4, 5, 6, 7, 8.

1.1 Установление минимально допустимого уровня обеспеченности для объекта: ***велодорожка (велокоммуникации для ВТС в составе УДС (суммарная интенсивность движения для двухполосной дороги - до 450 авт/час, скорость движения автомобиля с обеспеченностью 85%-до 40 км/час)).***

Показатель 1: тип велокоммуникации - совмещенное авто-велодвижение без разметки велополосы.

Показатель 2: тип организации движения - только одностороннее движение.

Показатель 3: расчетная скорость движения, км/ч - 30, на подъездах к пересечениям или подземным проходам-до 10.

Показатель 4: число полос движения (суммарно в двух направлениях), шт – 1-2.

Показатель 5: ширина полосы движения, м - 1,5 (при движении в одном направлении).

Источники и исходные данные:

1) Методрекомендации к велотранспортной инфраструктуре;

2) Постановление Совета Министров – Правительства РФ от 23.10.1993 г. №1090;

3) Свод правил СП 396.1325800.2018;

4) Свод правил СП 42.13330.2016.

*Расчет: п*оказатель определяется нормативно-методическим подходом (см. "Источники и исходные данные").

1.2. Установление максимально допустимого уровня территориальной доступности для объекта: ***велодорожка (велокоммуникации для ВТС в составе УДС (суммарная интенсивность движения для двухполосной дороги - до 450 авт/час, скорость движения автомобиля с обеспеченностью 85%-до 40 км/час)).***

Показатель: не устанавливается.

Источники и исходные данные:

1) Методрекомендации Минэконом РФ №71.

2.1. Установление минимально допустимого уровня обеспеченности для объекта: ***велодорожка (велокоммуникации для ВТС в составе УДС (суммарная интенсивность движения для двухполосной дороги - от 450 до 700 авт/час, скорость движения автомобиля с обеспеченностью 85%-от 40 до 60км/час))***

Показатель 1: показатель 1: тип велокоммуникации - полоса для велосипедистов (велополоса).

Показатель 2: тип организации движения - только одностороннее движение.

Показатель 3: расчетная скорость движения, км/ч - 30, на подъездах к пересечениям или подземным проходам-до 10.

Показатель 4: число полос движения (суммарно в двух направлениях), шт – 1-2.

Показатель 5: ширина полосы движения, м - 1,5 (при движении в одном направлении).

Источники и исходные данные:

1) Методрекомендации к велотранспортной инфраструктуре;

2) Постановление Совета Министров – Правительства РФ от 23.10.1993 г. №1090;

3) Свод правил СП 396.1325800.2018;

4) Свод правил СП 42.13330.2016.

*Расчет: п*оказатели определяются нормативно-методическим подходом (см. "Источники и исходные данные")

2.2. Установление максимально допустимого уровня территориальной доступности для объекта: ***велодорожка (велокоммуникации для ВТС в составе УДС (суммарная интенсивность движения для двухполосной дороги - от 450 до 700 авт/час, скорость движения автомобиля с обеспеченностью 85%-от 40 до 60км/час)).***

Показатель: не устанавливается.

Источники и исходные данные:

1)Методрекомендации Минэконом РФ №71.

3.1 Установление минимально допустимого уровня обеспеченности для объекта: ***велодорожка (велокоммуникации для ВТС в составе УДС (суммарная интенсивность движения для двухполосной дороги - от 700 авт/час , скорость движения автомобиля с обеспеченностью 85%-от 60км/час)).***

Показатель 1: тип велокоммуникации - велосипедная дорожка (обособленная или изолированная).

Показатель 2: тип организации движения - движение в обоих направлениях.

Показатель 3: расчетная скорость движения, км/ч - 30, на подъездах к пересечениям или подземным проходам-до 10.

Показатель 4: число полос движения, шт –2.

Показатель 5: ширина полосы движения, м - 1,5 (при движении в одном направлении), 1,0 (при движении в двух направлениях).

Источники и исходные данные:

1) Методрекомендации к велотранспортной инфраструктуре;

2) Постановление Совета Министров – Правительства РФ от 23.10.1993 г. №1090;

3) Свод правил СП 396.1325800.2018;

4) Свод правил СП 42.13330.2016.

Расчет: показатели определяются нормативно-методическим подходом (см. "Источники и исходные данные")

3.2. Установление максимально допустимого уровня территориальной доступности для объекта: ***велодорожка (велокоммуникации для ВТС в составе УДС (суммарная интенсивность движения для двухполосной дороги - от 700 авт/час , скорость движения автомобиля с обеспеченностью 85%-от 60км/час)).***

Показатель: не устанавливается.

Источники и исходные данные:

1) Методрекомендации Минэконом РФ №71.

4.1. Установление минимально допустимого уровня обеспеченности для объекта: ***велодорожка (велокоммуникации для ВТС в составе УДС, предназначенные для раздельного или совместного с пешеходами движения велосипедистов, движение автомобильного транспорта не предусматривается).***

Показатель 1: тип велокоммуникации - велопешеходная дорожка.

Показатель 2: расчетная скорость движения, км/ч - 20, на подъездах к пересечениям или подземным проходам-до 10.

Источники и исходные данные:

1) Методрекомендации к велотранспортной инфраструктуре;

2) Постановление Совета Министров – Правительства РФ от 23.10.1993 г. №1090;

3) Свод правил СП 396.1325800.2018;

Расчет:

Показатели определяются нормативно-методическим подходом (см. "Источники и исходные данные").

4.2. Установление максимально допустимого уровня территориальной доступности для объекта: ***велодорожка (велокоммуникации для ВТС в составе УДС, предназначенные для раздельного или совместного с пешеходами движения велосипедистов, движение автомобильного транспорта не предусматривается).***

Показатель: не устанавливается.

Источники и исходные данные:

1) Методрекомендации Минэконом РФ №71.

5.1Установление минимально допустимого уровня обеспеченности для объекта: ***велодорожка (велокоммуникации для ВТС на рекреационных территориях, в жилых зонах и т.п.).***

Показатель 1: тип велокоммуникации - велосипедная дорожка (обособленная или изолированная), велопешеходная дорожка.

Показатель 2: расчетная скорость движения, км/ч - 20, на подъездах к пересечениям или подземным проходам-10.

Показатель 3: число полос движения, (суммарно в двух направлениях), шт –1-2.

Показатель 4: ширина полосы движения, м - 1,5 (при движении в одном направлении), 1,0 (при движении в двух направлениях).

Источники и исходные данные:

1) Методрекомендации к велотранспортной инфраструктуре;

2) Постановление Совета Министров – Правительства РФ от 23.10.1993 г. №1090;

3) Свод правил СП 396.1325800.2018;

4) Свод правил СП 42.13330.2016.

Показатели определяются нормативно-методическим подходом (см. "Источники и исходные данные")

5.2. Установление максимально допустимого уровня территориальной доступности для объекта: ***велодорожка (велокоммуникации для ВТС на рекреационных территориях, в жилых зонах и т.п.)***

Показатель: не устанавливается

Источники и исходные данные:

1) Методрекомендации Минэконом РФ №71.

Таблица I.2. Основной части, п.9.

2.1 Установление минимально допустимого уровня обеспеченности для объекта: ***велодорожка (велодорожки всех типов в пределах населенных пунктов).***

Показатель: длина, км на 1000 жителей в населенных пунктах, численностью более 2 тыс. чел. -0,70.

Источники и исходные данные:

1) Методрекомендации Минэконом РФ №71.

Расчет:

1)По данным на 2023 год на 1000 чел. Волгоградской области приходится 431,1 автомобилей (статистические данные);

2) В соответствии с Приказом Минтранспорта РФ от 26.12.2018 г. № 479 транспортным средствам, объединенным в категории по признакам функционального назначения, техническим и конструктивным особенностям, для целей обследований дорожного движения устанавливаются расчетные категории с присвоением коэффициентов приведения для каждого транспортного средства i-ой категории

к легковому автомобилю (k i), в соответствии с Таблицей 1: расчетная категория транспортных средств-мотоциклы, велосипеды, СИМ – k i =0,5.

3)431,1х0,5=215 (количество мотоциклов, велосипедов, средств индивидуальной мобильности) на 1000 чел.

4)5% от 215 составит 11 (Исходя из необходимости обеспечения единовременного передвижения не менее 5% велосипедистов), в соответствии с Методрекомендациями Минэконом РФ №71.

5) При определении норматива обеспеченности одного велосипедиста длиной велодорожки следует руководствоваться Приказом Минспорта РФ от 21.03.2018 № 244, в соответствии с Методрекомендациями Минэконом РФ №71.

Длина велосипедной дорожки на 1 человека составит 60м.

11х60=0,7км

Показатель определяется *расчетным методом.*

2.2. Установление максимально допустимого уровня территориальной доступности для объекта: ***велодорожка (велодорожки всех типов в пределах населенных пунктов).***

Показатель: не устанавливается.

Источники и исходные данные:

1) Методрекомендации Минэконом РФ №71.

Таблица I.2. Основной части, п.10.

4.1. Установление минимально допустимого уровня обеспеченности для объекта: ***улично-дорожная сеть.***

Для городского поселения:

базовый показатель: плотность сети, км/кв.км.: 4,5

Показатель: плотность сети, км/кв.км.:

1 группа: зона 1 – 4,68.

2 группа: зона 2 –4,59; зона 3 –4,77; зона 4 – 4,73.

3 группа: зона 5 –4,32; зона 6 –4,50; зона 7 –4,68; зона 8 – 4,55.

Источники и исходные данные:

1) Свод правил СП 42.13330.2016;

2) Свод правил СП 396.1325800.2018

Расчет:

Расчет для групп и зон Волгоградской области:

$$P = N_{бп} \times K_{пмзрп}$$

где:

P – Показатель с учетом зонирования

$N_{бп}$ *– Значение базового показателя*

$K_{пмзрп}$ *– Коэффициент предельного минимального значения расчетного показателя (см. таблицу 2 Приложения I к основной части)*

1 группа: Зона 1 – 4,5х1,04=4,68.

2 группа: Зона 2 – 4,5х1,02=4,59; Зона 3 – 4,5х1,06=4,77; Зона 4 – 4,5х1,05=4,73.

3 группа: Зона 5 – 4,5х0,96=4,32; Зона 6 – 4,5х1,00=4,50; Зона 7 – 4,5х1,04=4,68; Зона 8 – 4,5х1,01=4,55.

Показатель определяется *расчетным методом*

4.2. Установление максимально допустимого уровня территориальной доступности для объекта: ***улично-дорожная сеть.***

Для городского поселения:

Показатель: не устанавливается.

Источники и исходные данные:

1) Методрекомендации Минэконом РФ №71.

Таблица I.2. Основной части, п.10.

5.1. Установление минимально допустимого уровня обеспеченности для объекта: ***улично-дорожная сеть.***

Для сельского поселения:

базовый показатель: плотность сети, км/кв.км.: 3,5.

Показатель: плотность сети, км/кв.км.:

1 группа: зона 1 – 3,64.

2 группа: зона 2 – 3,57; зона 3 – 3,71; зона 4 – 3,68.

3 группа: зона 5 – 3,36; зона 6 – 3,50; зона 7 – 3,64; зона 8 – 3,54.

Источники и исходные данные:

1)Свод правил СП 42.13330.2016;

2)СП 396.1325800.2018.

С учетом:

Решение Совета по вопросам агропромышленного комплекса и природопользования при Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, заседание которого состоялось 24.11.2024 года совместно с Межведомственным координационным советом Российской академии наук по исследованиям в области агропромышленного производства и комплексного развития сельских территорий на тему "Комплексное развитие сельских территорий: проблемы и перспективы", под председательством первого заместителя Председателя Совета Федерации А.В. Яцкина.

Расчет:

Расчет для групп и зон Волгоградской области

$$Р = N_{бп} \times К_{пмзрп}$$

где:

Р – Показатель с учетом зонирования

$N_{бп}$ *– Значение базового показателя*

$К_{пмзрп}$ *– Коэффициент предельного минимального значения расчетного показателя (см. таблицу 2 Приложения I к основной части).*

1 группа: зона 1 –3,5х1,04= 3,64.

2 группа: зона 2 – 3,5х1,02=3,57; зона 3 – 3,5х1,06=3,71; зона 4 – 3,5х1,05=3,68.

3 группа: зона 5 – 3,5х0,96=3,36; зона 6 – 3,5х1,0=3,50; зона 7 – 3,5х1,04=3,64; зона 8 – 3,5х1,01=3,54.

Показатель определяется *расчетным методом.*

5.2. Установление максимально допустимого уровня территориальной доступности для объекта: ***улично-дорожная сеть.***

Для сельского поселения:

Показатель: не устанавливается.

Источники и исходные данные:

1) Методрекомендации Минэконом РФ №71.

Обоснование минимально допустимого уровня обеспеченности **объектами местного значения поселения в области транспортных услуг населению, организации транспортного обслуживания** и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Волгоградской области.

Таблица I.2. Основной части, п. 74.

1.1. Установление минимально допустимого уровня обеспеченности для объекта: ***парковка для хранения велосипедов без общественного транспорта с пассажирскими перевозками в поселении***.

Показатель: количество объектов для городского поселения – 1 объект на 10000 чел. населения.

Источники и исходные данные:

1) Методрекомендации к велотранспортной инфраструктуре.

*Расчет: п*оказатель определяется *нормативно-методическим подходом.*

1.2. Установление максимально допустимого уровня территориальной доступности для объекта: ***парковка для хранения велосипедов без общественного транспорта с пассажирскими перевозками в поселении.***

Показатель: пешеходная доступность, метры – 1000 м.

Источники и исходные данные:

1) Методрекомендации к велотранспортной инфраструктуре.

Расчет: показатель определяется *нормативно-методическим подходом.*

Таблица I.2. Основной части, п. 75.

2.1. Установление минимально допустимого уровня обеспеченности для объекта: ***парковка для хранения велосипедов при наличии общественного транспорта с пассажирскими перевозками в поселении.***

Показатель: количество объектов для городского поселения – 1 объект на 20000 чел. населения.

Источники и исходные данные:

1) Методрекомендации к велотранспортной инфраструктуре.

Расчет: показатель определяется *нормативно-методическим подходом.*

2.2. Установление максимально допустимого уровня территориальной доступности для объекта: ***парковка для хранения велосипедов при наличии общественного транспорта с пассажирскими перевозками в поселении.***

Показатель: пешеходная доступность, метры – 1000 м.

Источники и исходные данные:

1) Методрекомендации к велотранспортной инфраструктуре.

Расчет: показатель определяется *нормативно-методическим подходом.*

Таблица I.2. Основной части, п. 77.

3.1. Установление минимально допустимого уровня обеспеченности для объекта: ***пункты велопроката и техобслуживания при наличии муниципального транспорта с пассажирскими перевозками в поселении.***

Показатель: количество объектов для городского поселения – 1 объект на 25000 чел. населения.

Источники и исходные данные:

1) Методрекомендации к велотранспортной инфраструктуре.

Расчет: показатель определяется *нормативно-методическим подходом.*

3.2. Установление максимально допустимого уровня территориальной доступности для объекта: ***пункты велопроката и техобслуживания при наличии муниципального транспорта с пассажирскими перевозками в поселении.***

Показатель: пешеходная доступность, метры – 5000 м.

Источники и исходные данные:

1) Методрекомендации к велотранспортной инфраструктуре;

Расчет: показатель определяется *нормативно-методическим подходом.*

Обоснование минимально допустимого уровня обеспеченности **объектами местного значения поселения в области физической культуры и массового спорта** и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Волгоградской области.

Таблица I.2. Основной части, п. 130.

1.1. Установление минимально допустимого уровня обеспеченности для объекта: ***спортивная площадка (плоскостное спортивное сооружение, включающее игровую спортивную площадку и (или) уличные тренажеры, турники).***

Показатель: количество объектов – н.п. с численностью населения менее 300 чел. – не нормируется, 1 на каждые 1000 чел. населения н.п., но не менее 1 объекта.

Источники и исходные данные:

1)п. 1.15 "Руководство по проектированию городских улиц и дорог" (ЦНИИП Градостроительства) Госгражданстрой.

Расчет: показатель определяется *нормативно-методическим подходом.*

1.2. Установление максимально допустимого уровня территориальной доступности для объекта: ***спортивная площадка (плоскостное спортивное сооружение, включающее игровую спортивную площадку и (или) уличные тренажеры, турники).***

Показатель: пешеходная доступность, метры – 500 м.

Источники и исходные данные:

1)п. 1.14 "Руководство по проектированию городских улиц и дорог" (ЦНИИП Градостроительства) Госгражданстрой.

Расчет: показатель определяется *нормативно-методическим подходом.*

Обоснование минимально допустимого уровня обеспеченности **иными объектами предусмотренные законодательством Российской Федерации и региональным законодательством** и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Волгоградской области

Таблица I.2. Основной части, п. 159.

1.1. Установление минимально допустимого уровня обеспеченности для объекта: ***отдельностоящее здание (помещение) для работы участкового уполномоченного полиции в городском поселении.***

Показатель: количество объектов – 1 объект на 2800-3000 чел.

Источники и исходные данные:

1)Приказ МВД России от 06.10.2014 г. № 859 "Об утверждении примерных нормативов численности подразделений органов внутренних дел Российской Федерации".

Расчет: показатель определяется *нормативно-методическим подходом.*

1.2. Установление максимально допустимого уровня территориальной доступности для объекта: ***отдельностоящее здание (помещение)для работы участкового уполномоченного полиции в городском поселении.***

Показатель: удаленность до границы населенного пункта, километры - 7,5 км.

Источники и исходные данные:

1)п.1 Приложения №3 Инструкции утв. приказом МВД России от 29.03.2019 г. № 205.

Расчет: показатель определяется *нормативно-методическим подходом.*

Таблица I.2. Основной части, п. 154.

2.1. Установление минимально допустимого уровня обеспеченности для объекта: ***гостиницы (или аналогичные средства размещения) в городском и сельском поселении.***

Показатель: количество объектов – 1 объект независимо от численности населения.

Источники и исходные данные:

1) Постановление Администрации Волгоградской области от 08.05.2015 № 217-п;

2) Постановление Администрации Волгоградской области от 09.04.2019 № 168-п.

С учетом:

Решение Совета по вопросам агропромышленного комплекса и природопользования при Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, заседание которого состоялось 24.11.2024 года совместно с Межведомственным координационным советом Российской академии наук по исследованиям в области агропромышленного производства и комплексного развития сельских территорий на тему "Комплексное развитие сельских территорий: проблемы и перспективы", под председательством первого заместителя Председателя Совета Федерации А.В. Яцкина.

2.2. Установление максимально допустимого уровня территориальной доступности для объекта: ***гостиницы (или аналогичные средства размещения) в городском и сельском поселении.***

Показатель: транспортная доступность, минуты – 90 мин.

Источники и исходные данные:

С учетом:

Решение Совета по вопросам агропромышленного комплекса и природопользования при Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, заседание которого состоялось 24.11.2024 года совместно с Межведомственным координационным советом Российской академии наук по исследованиям в области агропромышленного производства и комплексного развития сельских территорий на тему "Комплексное развитие сельских территорий: проблемы и перспективы", под председательством первого заместителя Председателя Совета Федерации А.В. Яцкина.

Расчет: Показатель определяется экспертной оценкой.

Транспортная доступность 90 минут принята исходя из времени, за которое можно добраться от самого удаленного населенного пункта муниципального образования до объекта.

Таблица I.2. Основной части, п. 159.

3.1. Установление минимально допустимого уровня обеспеченности для объекта: ***отдельностоящее здание (помещение) для работы участкового уполномоченного полиции в сельском поселении.***

Показатель: количество объектов – 1 объект на 1000-2800 чел.

Источники и исходные данные:

1)Приказ МВД России от 06.10.2014 г. № 859 "Об утверждении примерных нормативов численности подразделений органов внутренних дел Российской Федерации".

С учетом:

Решение Совета по вопросам агропромышленного комплекса и природопользования при Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, заседание которого состоялось 24.11.2024 года совместно с Межведомственным координационным советом Российской академии наук по исследованиям в области агропромышленного производства и комплексного развития сельских территорий на тему "Комплексное развитие сельских территорий: проблемы и перспективы", под председательством первого заместителя Председателя Совета Федерации А.В. Яцкина.

Расчет: показатель определяется *нормативно-методическим подходом.*

3.2. Установление максимально допустимого уровня территориальной доступности для объекта: ***отдельностоящее здание (помещение) для работы участкового уполномоченного полиции в сельском поселении.***

Показатель: удаленность до границы населенного пункта, километры - 7,5 км.

Источники и исходные данные:

1)п.1 Приложения №3 Инструкции утв. приказом МВД России от 29.03.2019 г. № 205.

С учетом:

Решение Совета по вопросам агропромышленного комплекса и природопользования при Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, заседание которого состоялось 24.11.2024 года совместно с Межведомственным координационным советом Российской академии наук по исследованиям в области агропромышленного производства и комплексного развития сельских территорий на тему "Комплексное развитие сельских

территорий: проблемы и перспективы", под председательством первого заместителя Председателя Совета Федерации А.В. Яцкина.

Расчет: показатель определяется *нормативно-методическим подходом.*

Обоснование минимально допустимого уровня обеспеченности **объектами местного значения поселения в области предупреждения чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, стихийных бедствий, пожаров, эпидемий и ликвидации их последствий** и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Волгоградской области.

Таблица I.2. Основной части, п. 122.

1.1. Установление минимально допустимого уровня обеспеченности для объекта: ***убежища (в том числе объекты двойного назначения), противорадиационные укрытия (заглубленные помещения, приспособленное для укрытия населения, сооружения подземного пространства).***

Показатель: уровень обеспеченности объектами сооружений гражданской обороны, % от общей численности населения - 100%.

Источники и исходные данные:

1) Свод правил СП 88.13330.2022.

2) Постановление Правительства РФ от 29.11.1999 г. № 1309 "О порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны".

Расчет: показатель определяется *нормативно-методическим подходом.*

1.2. Установление максимально допустимого уровня территориальной доступности для объекта: ***убежища (в том числе объекты двойного назначения), противорадиационные укрытия (заглубленные помещения, приспособленное для укрытия населения, сооружения подземного пространства).***

Показатель: время пешей доступности при движении по территориям общественного пользования, мин (км):

1) территории, отнесенные к особой группе по гражданской обороне-8 (0,5).

2) иные территории-16 (1).

Источники и исходные данные:

1) п. 4.13 Свод правил СП 88.13330.2022.

Расчет: показатель определяется *нормативно-методическим подходом.*

Обоснование минимально допустимого уровня обеспеченности **объектами местного значения поселения в озелененных территорий общего пользования** и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Волгоградской области.

Таблица I.2. Основной части, п. 170.

1.1. Установление минимально допустимого уровня обеспеченности для объекта: ***озелененные территории общего пользования.***

Показатель 1: площадь озелененных территорий общего пользования, кв.м. на одного чел. для городских поселений:

Озелененные территории общего пользования	Площадь озелененных территорий общего пользования, кв.м. на одного человека			
	крупнейших, крупных и больших городских населенных пунктов	средних городских населенных пунктов	малых городских населенных пунктов	сельских населенных пунктов
Общегородские	10	7	8 (10)*	12
Жилых районов	6	6	-	-

* В скобках приведены размеры для малых городских населенных пунктов с численностью населения до 20 тыс. чел.

Показатель 2: площадь озелененных территорий общего пользования, кв.м. на одного чел. для сельских поселений – 12.

Источники и исходные данные:

1) Свод правил СП 42.13330.2016.

С учетом:

Решение Совета по вопросам агропромышленного комплекса и природопользования при Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, заседание которого состоялось 24.11.2024 года совместно с Межведомственным координационным советом Российской академии наук по исследованиям в области агропромышленного производства и комплексного развития сельских территорий на тему "Комплексное развитие сельских территорий: проблемы и перспективы", под председательством первого заместителя Председателя Совета Федерации А.В. Яцкина.

Показатель определяется *нормативно-методическим подходом.*

1.2. Установление максимально допустимого уровня территориальной доступности для объекта: ***озелененные территории общего пользования.***

Показатель: Не устанавливается.

Источники и исходные данные:

1) Методрекомендации Минэконом РФ №71.

Расчет: Показатель определяется нормативно-методическим подходом.

4. Объекты местного значения городского округа, муниципального округа.

Обоснование минимально допустимого уровня обеспеченности **объектами местного значения городского округа в области автомобильные дороги местного значения в границах городского округа** и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Волгоградской области.

Таблица I.2. Основной части, п.4, 5, 6, 7, 8.

1.1 Установление минимально допустимого уровня обеспеченности для объекта: ***велодорожка (велокоммуникации для ВТС в составе УДС (суммарная интенсивность движения для двухполосной дороги - до 450 авт/час, скорость движения автомобиля с обеспеченностью 85%-до 40 км/час)).***

Показатель 1: тип велокоммуникации - совмещенное авто-велодвижение без разметки велополосы.

Показатель 2: тип организации движения - только одностороннее движение.

Показатель 3: расчетная скорость движения, км/ч - 30, на подъездах к пересечениям или подземным проходам-до10.

Показатель 4: число полос движения (суммарно в двух направлениях), шт – 1-2.

Показатель 5: ширина полосы движения, м - 1,5 (при движении в одном направлении).

Источники и исходные данные:

1) Методрекомендации к велотранспортной инфраструктуре;

2) Постановление Совета Министров – Правительства РФ от 23.10.1993 г. №1090;

3) Свод правил СП 396.1325800.2018;

4) Свод правил СП 42.13330.2016.

*Расчет:*показатель определяется нормативно-методическим подходом (см. "Источники и исходные данные").

1.2. Установление максимально допустимого уровня территориальной доступности для объекта: ***велодорожка (велокоммуникации для ВТС в составе УДС (суммарная интенсивность движения для двухполосной дороги - до 450 авт/час, скорость движения автомобиля с обеспеченностью 85%-до 40 км/час)).***

Показатель: не устанавливается.

Источники и исходные данные:

2) Методрекомендации Минэконом РФ №71.

2.1Установление минимально допустимого уровня обеспеченности для объекта: ***велодорожка (велокоммуникации для ВТС в составе УДС (суммарная интенсивность движения для двухполосной дороги - от 450 до 700 авт/час, скорость движения автомобиля с обеспеченностью 85%-от 40 до 60км/час)).***

Показатель 1: тип велокоммуникации - полоса для велосипедистов (велополоса).

Показатель 2: тип организации движения - только одностороннее движение.

Показатель 3: расчетная скорость движения, км/ч - 30, на подъездах к пересечениям или подземным проходам-до 10.

Показатель 4: число полос движения (суммарно в двух направлениях), шт – 1-2.

Показатель 5: ширина полосы движения, м - 1,5 (при движении в одном направлении).

Источники и исходные данные:

1) Методрекомендации к велотранспортной инфраструктуре;

2) Постановление Совета Министров – Правительства РФ от 23.10.1993 г. №1090;

3) Свод правил СП 396.1325800.2018;

4) Свод правил СП 42.13330.2016.

*Расчет:*показатели определяются нормативно-методическим подходом (см. "Источники и исходные данные")

2.2. Установление максимально допустимого уровня территориальной доступности для объекта: ***велодорожка (велокоммуника-ции для ВТС в составе УДС (суммарная***

интенсивность движения для двухполосной дороги - от 450 до 700 авт/час, скорость движения автомобиля с обеспеченностью 85%-от 40 до 60км/час)).

Показатель: не устанавливается.

Источники и исходные данные:

1)Методрекомендации Минэконом РФ №71.

3.1. Установление минимально допустимого уровня обеспеченности для объекта: ***велодорожка (велокоммуникации для ВТС в составе УДС (суммарная интенсивность движения для двухполосной дороги - от 700 авт/час , скорость движения автомобиля с обеспеченностью 85%-от 60км/час)).***

Показатель 1: тип велокоммуникации - велосипедная дорожка (обособленная или изолированная).

Показатель 2: тип организации движения - движение в обоих направлениях.

Показатель 3: расчетная скорость движения, км/ч - 30, на подъездах к пересечениям или подземным проходам-до10.

Показатель 4: число полос движения, шт –2.

Показатель 5: ширина полосы движения, м - 1,5 (при движении в одном направлении), 1,0 (при движении в двух направлениях).

Источники и исходные данные:

1) Методрекомендации к велотранспортной инфраструктуре;

2) Постановление Совета Министров – Правительства РФ от 23.10.1993 г. №1090;

3) Свод правил СП 396.1325800.2018;

4) Свод правил СП 42.13330.2016.

Расчет: показатели определяются нормативно-методическим подходом (см. "Источники и исходные данные").

3.2. Установление максимально допустимого уровня территориальной доступности для объекта: ***велодорожка (велокоммуникации для ВТС в составе УДС (суммарная интенсивность движения для двухполосной дороги - от 700 авт/час , скорость движения автомобиля с обеспеченностью 85%-от 60км/час)).***

Показатель: не устанавливается.

Источники и исходные данные:

2) Методрекомендации Минэконом РФ №71.

4.1Установление минимально допустимого уровня обеспеченности для объекта: ***велодорожка (велокоммуникации для ВТС в составе УДС, предназначенные для раздельного или совместного с пешеходами движения велосипедистов, движение автомобильного транспорта не предусматривается).***

Показатель 1: тип велокоммуникации - велопешеходная дорожка.

Показатель 2: расчетная скорость движения, км/ч - 20, на подъездах к пересечениям или подземным проходам-до 10.

Источники и исходные данные:

1) Методрекомендации к велотранспортной инфраструктуре;

2) Постановление Совета Министров – Правительства РФ от 23.10.1993 г. №1090;

3) Свод правил СП 396.1325800.2018;

Расчет: показатели определяются нормативно-методическим подходом (см. "Источники и исходные данные").

4.2. Установление максимально допустимого уровня территориальной доступности для объекта: ***велодорожка (велокоммуникации для ВТС в составе УДС, предназначенные для раздельного или совместного с пешеходами движения велосипедистов, движение автомобильного транспорта не предусматривается).***

Показатель: не устанавливается.

Источники и исходные данные:

2) Методрекомендации Минэконом РФ №71.

5.1. Установление минимально допустимого уровня обеспеченности для объекта: ***велодорожка (велокоммуникации для ВТС на рекреационных территориях, в жилых зонах и т.п.).***

Показатель 1: тип велокоммуникации - велосипедная дорожка (обособленная или изолированная), велопешеходная дорожка.

Показатель 2: расчетная скорость движения, км/ч - 20, на подъездах к пересечениям или подземным проходам-10.

Показатель 3: число полос движения, (суммарно в двух направлениях), шт –1-2.

Показатель 4: ширина полосы движения, м - 1,5 (при движении в одном направлении), 1,0 (при движении в двух направлениях).

Источники и исходные данные:

1) Методрекомендации к велотранспортной инфраструктуре;
2) Постановление Совета Министров – Правительства РФ от 23.10.1993 г. №1090;
3) Свод правил СП 396.1325800.2018;
4) Свод правил СП 42.13330.2016.

Показатели определяются нормативно-методическим подходом (см. "Источники и исходные данные").

5.2. Установление максимально допустимого уровня территориальной доступности для объекта: ***велодорожка (велокоммуникации для ВТС на рекреационных территориях, в жилых зонах и т.п.).***

Показатель: не устанавливается

Источники и исходные данные:

2) Методрекомендации Минэконом РФ №71.

Таблица I.2. Основной части, п. 9.

2.1 Установление минимально допустимого уровня обеспеченности для объекта: ***велодорожка (велодорожки всех типов в пределах населенных пунктов).***

Показатель: длина, км на 1000 жителей в населенных пунктах -0,7.

Источники и исходные данные:

1) Методрекомендации Минэконом РФ №71.

Расчет:

1)По данным на 2023 год на 1000 чел. Волгоградской области приходится 431,1 автомобилей (статистические данные);

2) В соответствии с Приказом Минтранспорта РФ от 26.12.2018 г. № 479 транспортным средствам, объединенным в категории по признакам функционального назначения, техническим и конструктивным особенностям, для целей обследований дорожного движения устанавливаются расчетные категории с присвоением коэффициентов приведения для каждого транспортного средства i-ой категории к легковому автомобилю (k i), в соответствии с Таблицей 1: расчетная категория транспортных средств-мотоциклы, велосипеды, СИМ – k i =0,5.

3)431,1х0,5=215 (количество мотоциклов, велосипедов, средств индивидуальной мобильности) на 1000 чел.

4)5% от 215 составит 11 (Исходя из необходимости обеспечения единовременного передвижения не менее 5% велосипедистов), в соответствии с Методрекомендациями Минэконом РФ №71.

5) При определении норматива обеспеченности одного велосипедиста длиной велодорожки следует руководствоваться Приказом Минспорта РФ от 21.03.2018 № 244, в соответствии с Методрекомендациями Минэконом РФ №71.

Длина велосипедной дорожки на 1 чел. составит 60м.

11х60=0,7км

Показатель определяется *расчетным методом.*

2.2. Установление максимально допустимого уровня территориальной доступности для объекта: ***велодорожка (велодорожки всех типов в пределах населенных пунктов).***

Показатель: не устанавливается.

Источники и исходные данные:

1) Методрекомендации Минэконом РФ №71.

Обоснование минимально допустимого уровня обеспеченности **объектами местного значения городского округа в области культуры и искусства** и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Волгоградской области.

Таблица I.2. Основной части, п. 142.

1.1. Установление минимально допустимого уровня обеспеченности для объекта: ***общедоступная библиотека/общедоступная библиотека с детским отделением/филиал общедоступных библиотек с детским отделением/ межпоселенческая библиотека.***

Показатель: количество объектов, объект.

Наименование объекта	Количество организаций культуры на один населенный пункт									
	городские населенные пункты					сельские населенные пункты				
	Крупнейшие (свыше 1 млн. чел.)	Крупные (250 тыс.-1млн. чел.)	Большие (100 тыс. – 250 тыс. чел.)	Средние (50 тыс.-100 тыс. чел.)	Малые (до 50 тыс.)	Крупные (свыше 5 тыс. чел.)	Большие (1 тыс.-5 тыс. чел.)	Средние (500-1 тыс. чел.)	Малые (200-500 чел.)	Малочисленные (100-200 чел.)
Общедоступная библиотека/общедоступная библиотека с детским отделением/филиал общедоступных библиотек с детским отделением/ межпоселенческая библиотека	38	16	7	5	2	1	1	1	1	1

Примечание: Типы городских и сельских населенных пунктов с учетом численности устанавливается п.12 Распоряжения Минкультуры РФ от 18.11.2025 № Р-494.

Распределение объектов по принадлежности муниципальному району, городскому округу, муниципальному округу, городскому поселению, сельскому поселению осуществляется в рамках реализации полномочий в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ, с учетом № 33-ФЗ.

Источники и исходные данные:

Распоряжение Минкультуры РФ от 18.11.2025 № Р-494.

С учетом:

Рекомендации "круглого стола" на тему "Актуальные вопросы строительства объектов социальной инфраструктуры в рамках реализации проектов строительства жилья" (протокол № 298 от 30.01.2023 года);

Перечень поручений по итогам заседания Совета при Президенте Российской Федерации по культуре и искусству 07.05.2025 №Пр-1029.

Показатель определяется *нормативно-методическим подходом.*

1.2. Установление максимально допустимого уровня территориальной доступности для объекта: ***общедоступная библиотека/общедоступная библиотека с детским отделением/филиал общедоступных библиотек с детским отделением/ межпоселенческая библиотека.***

Показатель: транспортная доступность, минуты – не устанавливается.

Таблица I.2. Основной части, п. 143.

2.1. Установление минимально допустимого уровня обеспеченности для объекта: ***детская библиотека.***

Показатель: количество объектов, объект.

Наименование объекта	Количество организаций культуры на один населенный пункт									
	городские населенные пункты					сельские населенные пункты				
	Крупнейшие (свыше 1 млн. чел.)	Крупные (250 тыс.-1млн. чел.)	Большие (100 тыс. – 250 тыс. чел.)	Средние (50 тыс.-100 тыс. чел.)	Малые (до 50 тыс.)	Крупные (свыше 5 тыс. чел.)	Большие (1 тыс.-5 тыс. чел.)	Средние (500-1 тыс. чел.)	Малые (200-500 чел.)	Малочисленные (100-200 чел.)
Детская библиотека	13	6	2	1	1	1	0	0	0	0

Примечание: Типы городских и сельских населенных пунктов с учетом численности устанавливается п.12 Распоряжения Минкультуры РФ от 18.11.2025 № Р-494.

Распределение объектов по принадлежности муниципальному району, городскому округу, муниципальному округу, городскому поселению, сельскому поселению осуществляется в рамках реализации полномочий в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ, с учетом № 33-ФЗ.

Источники и исходные данные:

Распоряжение Минкультуры РФ от 18.11.2025 № Р-494,

С учетом:

Рекомендации "круглого стола" на тему "Актуальные вопросы строительства объектов социальной инфраструктуры в рамках реализации проектов строительства жилья" (протокол № 298 от 30.01.2023 года);

Перечень поручений по итогам заседания Совета при Президенте Российской Федерации по культуре и искусству 07.05.2025 №Пр-1029.

Показатель определяется *нормативно-методическим подходом.*

2.2. Установление максимально допустимого уровня территориальной доступности для объекта: ***детская библиотека.***

Показатель: транспортная доступность, минуты – не устанавливается.

Таблица I.2. Основной части, п. 144, 145, 146.

3.1. Установление минимально допустимого уровня обеспеченности для объекта: ***музей (краеведческий музей, художественный музей, тематический музей)***.

Показатель: количество объектов, объект.

Наименование объекта	Количество организаций культуры на один населенный пункт									
	городские населенные пункты					сельские населенные пункты				
	Крупнейшие (свыше 1 млн. чел.)	Крупные (250 тыс.-1млн. чел.)	Большие (100 тыс. – 250 тыс. чел.)	Средние (50 тыс.-100 тыс. чел.)	Малые (до 50 тыс.)	Крупные (свыше 5 тыс. чел.)	Большие (1 тыс.-5 тыс. чел.)	Средние (500-1 тыс. чел.)	Малые (200-500 чел.)	Малочисленные (100-200 чел.)
Краеведческий музей	2	1	1	1	1	1	0	0	0	0
Художественный музей	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Тематический музей	9	4	1	1	0	0	0	0	0	0

Примечание: Типы городских и сельских населенных пунктов с учетом численности устанавливается п.12 Распоряжения Минкультуры РФ от 18.11.2025 № Р-494.

Распределение объектов по принадлежности муниципальному району, городскому округу, муниципальному округу, городскому поселению, сельскому поселению осуществляется в рамках реализации полномочий в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ, с учетом № 33-ФЗ.

Источники и исходные данные:

Распоряжение Минкультуры РФ от 18.11.2025 № Р-494.

С учетом:

Рекомендации "круглого стола" на тему "Актуальные вопросы строительства объектов социальной инфраструктуры в рамках реализации проектов строительства жилья" (протокол № 298 от 30.01.2023 года);

Перечень поручений по итогам заседания Совета при Президенте Российской Федерации по культуре и искусству 07.05.2025 №Пр-1029.

Показатель определяется *нормативно-методическим подходом.*

3.2. Установление максимально допустимого уровня территориальной доступности для объекта: ***музей***.

Показатель: транспортная доступность, минуты – не устанавливается.

Таблица I.2. Основной части, п. 147, 148, 149, 150.

4.1. Установление минимально допустимого уровня обеспеченности для объекта: ***театр (театр драматический, театр музыкальный, театр юного зрителя, театр кукол)***.

Показатель: количество объектов, объект.

Наименование объекта	Количество организаций культуры на один населенный пункт									
	городские населенные пункты					сельские населенные пункты				
	Крупнейшие (свыше 1 млн. чел.)	Крупные (250 тыс.-1млн. чел.)	Большие (100 тыс. – 250 тыс. чел.)	Средние (50 тыс.-100 тыс. чел.)	Малые (до 50 тыс.)	Крупные (свыше 5 тыс. чел.)	Большие (1 тыс.-5 тыс. чел.)	Средние (500-1 тыс. чел.)	Малые (200-500 чел.)	Малочисленные (100-200 чел.)
Театр драматический	4	2	1	0	0	0	0	0	0	0
Театр музыкальный	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0
Театр юного зрителя	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Театр кукол	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0

Примечание: Типы городских и сельских населенных пунктов с учетом численности устанавливается п.12 Распоряжения Минкультуры РФ от 18.11.2025 № Р-494.

Распределение объектов по принадлежности муниципальному району, городскому округу, муниципальному округу, городскому поселению, сельскому поселению осуществляется в рамках реализации полномочий в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ, с учетом № 33-ФЗ.

Нормативное значение для музыкальных театров устанавливается для крупнейших, крупных, больших, средних и малых городских н.п. в совокупности, рекомендуется размещать в административном центре субъекта Российской Федерации.

Источники и исходные данные:

Распоряжение Минкультуры РФ от 18.11.2025 № Р-494.

С учетом:

Рекомендации "круглого стола" на тему "Актуальные вопросы строительства объектов социальной инфраструктуры в рамках реализации проектов строительства жилья" (протокол № 298 от 30.01.2023 года);

Перечень поручений по итогам заседания Совета при Президенте Российской Федерации по культуре и искусству 07.05.2025 №Пр-1029.

Показатель определяется *нормативно-методическим подходом.*

4.2. Установление максимально допустимого уровня территориальной доступности для объекта: ***музей***.

Показатель: транспортная доступность, минуты – не устанавливается.

Таблица I.2. Основной части, п. 151, 152.

5.1. Установление минимально допустимого уровня обеспеченности для объекта: ***концертные организации (концертный зал/концертный коллектив, филармония).***

Показатель: количество объектов, объект.

Наименование объекта	Количество организаций культуры на один населенный пункт									
	городские населенные пункты					сельские населенные пункты				
	Крупнейшие (свыше 1 млн. чел.)	Крупные (250 тыс.-1млн. чел.)	Большие (100 тыс. – 250 тыс. чел.)	Средние (50 тыс.-100 тыс. чел.)	Малые (до 50 тыс.)	Крупные (свыше 5 тыс. чел.)	Большие (1 тыс.-5 тыс. чел.)	Средние (500-1 тыс. чел.)	Малые (200-500 чел.)	Малочисленные (100-200 чел.)
Концертный зал/концертный коллектив	3	3	2	0	0	0	0	0	0	0
Филармония	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0

Примечание: Типы городских и сельских населенных пунктов с учетом численности устанавливается п.12 Распоряжения Минкультуры РФ от 18.11.2025 № Р-494.

Распределение объектов по принадлежности муниципальному району, городскому округу, муниципальному округу, городскому поселению, сельскому поселению осуществляется в рамках реализации полномочий в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ, с учетом № 33-ФЗ.

Нормативное значение устанавливается для крупнейших и крупных городских н.п. в совокупности, рекомендуется размещать организации культуры в административном центре субъекта Российской Федерации.

Источники и исходные данные:

Распоряжение Минкультуры РФ от 18.11.2025 № Р-494.

С учетом:

Рекомендации "круглого стола" на тему "Актуальные вопросы строительства объектов социальной инфраструктуры в рамках реализации проектов строительства жилья" (протокол № 298 от 30.01.2023 года);

Перечень поручений по итогам заседания Совета при Президенте Российской Федерации по культуре и искусству 07.05.2025 №Пр-1029.

Показатель определяется *нормативно-методическим подходом.*

5.2. Установление максимально допустимого уровня территориальной доступности для объекта: ***концертные организации (концертный зал/концертный коллектив, здание филармонии).***

Показатель: транспортная доступность, минуты – не устанавливается.

Таблица I.2. Основной части, п. 153.

6.1. Установление минимально допустимого уровня обеспеченности для объекта: ***учреждение клубного типа (дом (центр) народного творчества/дворец культуры/дом культуры/дом народов/центр культурного развития/передвижной многофункциональный культурный центр/другой тип культурно-досуговых учреждений.***

Показатель: количество объектов, объект.

Наименование объекта	Количество организаций культуры на один населенный пункт									
	городские населенные пункты					сельские населенные пункты				
	Крупнейшие (свыше 1 млн. чел.)	Крупные (250 тыс.-1млн. чел.)	Большие (100 тыс. – 250 тыс. чел.)	Средние (50 тыс.-100 тыс. чел.)	Малые (до 50 тыс.)	Крупные (свыше 5 тыс. чел.)	Большие (1 тыс.-5 тыс. чел.)	Средние (500-1 тыс. чел.)	Малые (200-500 чел.)	Малочисленные (100-200 чел.)
Учреждение клубного типа (дом (центр) народного творчества/дворец культуры/дом культуры/дом народов/центр культурного развития/передвижной многофункциональный культурный центр/другой тип культурно-досуговых учреждений	13	8	4	3	2	1	1	1	1	1

Примечание: Типы городских и сельских населенных пунктов с учетом численности устанавливается п.12 Распоряжения Минкультуры РФ от 18.11.2025 № Р-494.

Распределение объектов по принадлежности муниципальному району, городскому округу, муниципальному округу, городскому поселению, сельскому поселению осуществляется в рамках реализации полномочий в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ, с учетом № 33-ФЗ.

Источники и исходные данные:

1) Распоряжение Минкультуры РФ от 18.11.2025 № Р-494.

С учетом:

Рекомендации "круглого стола" на тему "Актуальные вопросы строительства объектов социальной инфраструктуры в рамках реализации проектов строительства жилья" (протокол № 298 от 30.01.2023 года);

Перечень поручений по итогам заседания Совета при Президенте Российской Федерации по культуре и искусству 07.05.2025 №Пр-1029.

Показатель определяется *нормативно-методическим подходом.*

6.2. Установление максимально допустимого уровня территориальной доступности для объекта: ***учреждение клубного типа (дом (центр) народного творчества/дворец культуры/дом культуры/дом народов/центр культурного развития/передвижной многофункциональный культурный центр/другой тип культурно-досуговых учреждений.***

Показатель: транспортная доступность, минуты – не устанавливается.

Обоснование минимально допустимого уровня обеспеченности **объектами местного значения городского округа в области услуг связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания** и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Волгоградской области.

Таблица I.2. Основной части, п. 157.

1.1. Установление минимально допустимого уровня обеспеченности для объекта: ***рынки сельскохозяйственной продукции.***

Показатель: количество объектов – 1 объект независимо от численности населения.

Источники и исходные данные:

1) Приказ комитета промышленности и торговли Волгоградской области от 03.11.2015 № 208-ОД;

2) Закон ВО № 1469-ОД.

С учетом:

Решение Совета по вопросам агропромышленного комплекса и природопользования при Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, заседание которого состоялось 24.11.2024 года совместно с Межведомственным координационным советом Российской академии наук по исследованиям в области агропромышленного производства и комплексного развития сельских территорий на тему "Комплексное развитие сельских территорий: проблемы и перспективы", под председательством первого заместителя Председателя Совета Федерации А.В. Яцкина.

Расчет: показатель определяется *экспертным подходом.*

1.2 Установление максимально допустимого уровня территориальной доступности для объекта: ***рынки сельскохозяйственной продукции.***

Показатель: транспортная доступность, минуты – не более 45 мин.

Расчет: показатель определяется *экспертной оценкой:*

Методрекомендации Минэконом РФ №71.

С учетом:

Решение Совета по вопросам агропромышленного комплекса и природопользования при Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, заседание которого состоялось 24.11.2024 года совместно с Межведомственным координационным советом Российской академии наук по исследованиям в области агропромышленного производства и комплексного развития сельских территорий на тему "Комплексное развитие сельских территорий: проблемы и перспективы", под председательством первого заместителя Председателя Совета Федерации А.В. Яцкина.

Таблица I.2. Основной части, п. 158.

2.1. Установление минимально допустимого уровня обеспеченности для объекта: ***аптека (аптечный пункт).***

базовый показатель: количество объектов – 1 объект на каждые 12000 чел.

Показатель: количество объектов:

1 группа: зона 1 – 1 на 12480 чел.

2 группа: зона 2 – 1 на 12240 чел.; зона 3 – 1 на 12720 чел.

Источники и исходные данные:

1) Методрекомендации для практических и научных работников № 97/111. Таблица п. 2.4.

Расчет:

Расчет для групп и зон Волгоградской области

$$Р = N_{бп} \times К_{пзрп}$$

где:

Р – Показатель с учетом зонирования

$N_{бп}$ *– Значение базового показателя*

$К_{пзрп}$ *– Коэффициент предельного минимального значения расчетного показателя (см. таблицу 2 Приложения I к основной части)*

1 группа: Зона 1 –12000х1,04= 12480.

2 группа: Зона 2 – 12000х1,02=12240; Зона 3 – 12000х1,06=12720.

Показатель определяется *расчетным методом.*

2.2. Установление максимально допустимого уровня территориальной доступности для объекта: ***аптека (аптечный пункт).***

Показатель: транспортная доступность, метры, минуты - 800 м. для городских н.п., 30 минут для сельских н.п.

Источники и исходные данные:

1) Свод правил СП 42.13330.2016.

С учетом:

Решение Совета по вопросам агропромышленного комплекса и природопользования при Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, заседание которого состоялось 24.11.2024 года совместно с Межведомственным координационным советом Российской академии наук по исследованиям в области агропромышленного производства и комплексного развития сельских территорий на тему "Комплексное развитие сельских территорий: проблемы и перспективы", под председательством первого заместителя Председателя Совета Федерации А.В. Яцкина.

Расчет: показатель определяется *нормативно-методическим подходом.*

Обоснование минимально допустимого уровня обеспеченности **объектами местного значения городского округа в области транспортных услуг населению, организации транспортного обслуживания** и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Волгоградской области.

Таблица I.2. Основной части, п. 76.

1.1. Установление минимально допустимого уровня обеспеченности для объекта: ***парковка для хранения (долгосрочного и кратковременного) велосипедного и портативного транспорта.***

Показатель: количество объектов – 1 объект на 100000 чел. населения.

Источники и исходные данные:

1)Методических рекомендаций по разработке и реализации мероприятий по организации дорожного движения. Требования к планированию развития инфраструктуры велосипедного транспорта поселений, городских округов в Российской Федерации.

Расчет: показатель определяется *нормативно-методическим подходом.*

1.2. Установление максимально допустимого уровня территориальной доступности для объекта: ***парковка для хранения (долгосрочного и кратковременного) велосипедного и портативного транспорта.***

Показатель: удаленность до объекта, метры – 1000 м.

Источники и исходные данные:

1)Методических рекомендаций по разработке и реализации мероприятий по организации дорожного движения. Требования к планированию развития инфраструктуры велосипедного транспорта поселений, городских округов в Российской Федерации.

Расчет: показатель определяется *нормативно-методическим подходом.*

Таблица I.2. Основной части, п. 76.

2.1. Установление минимально допустимого уровня обеспеченности для объекта: ***пункты велопроката и их техническое обслуживание.***

Показатель: количество объектов– 1 объект на 100000 чел. населения.

Источники и исходные данные:

1)Методических рекомендаций по разработке и реализации мероприятий по организации дорожного движения. Требования к планированию развития инфраструктуры велосипедного транспорта поселений, городских округов в Российской Федерации.

Расчет: показатель определяется *нормативно-методическим подходом.*

2.2. Установление максимально допустимого уровня территориальной доступности для объекта: ***пункты велопроката и их техническое обслуживание.***

Показатель: удаленность до объекта, метры – 5000 м.

Источники и исходные данные:

1)Методических рекомендаций по разработке и реализации мероприятий по организации дорожного движения. Требования к планированию развития инфраструктуры велосипедного транспорта поселений, городских округов в Российской Федерации.

Расчет: показатель определяется *нормативно-методическим подходом.*

Обоснование минимально допустимого уровня обеспеченности **объектами местного значения городского округа в области особо охраняемых природных территорий** и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Волгоградской области.

Таблица I.2. Основной части, п. 156.

1.1. Установление минимально допустимого уровня обеспеченности для объекта: ***особо охраняемая территория местного значения.***

Показатель: количество объектов (территория) – 1 объект (территория) независимо от численности населения.

Источники и исходные данные:

1) Закон ВО № 641-ОД

Расчет: показатель определяется *нормативно-методическим подходом.*

1.2. Установление максимально допустимого уровня территориальной доступности для объекта: ***особо охраняемая территория местного значения.***

Показатель: транспортная доступность, минуты – 90 мин.

Расчет: показатель определяется *экспертной оценкой:*

Значение принято исходя из времени, за которое можно добраться от самого удаленного населенного пункта муниципального образования до объекта.

Обоснование минимально допустимого уровня обеспеченности **иными объектами предусмотренные законодательством Российской Федерации и региональным законодательством** и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Волгоградской области.

Таблица I.2. Основной части, п. 154.

1.1. Установление минимально допустимого уровня обеспеченности для объекта: ***гостиницы (или аналогичные средства размещения) в городском округе (и муниципальном округе).***

Показатель: количество объектов – 1 объект независимо от численности населения.

Источники и исходные данные:

1) Постановление Администрации Волгоградской области от 08.05.2015 № 217-п;

2) Постановление Администрации Волгоградской области от 09.04.2019 № 168-п.

Расчет: показатель определяется *нормативно-методическим подходом.*

1.2. Установление максимально допустимого уровня территориальной доступности для объекта: ***гостиницы (или аналогичные средства размещения) в городском округе (и муниципальном округе).***

Показатель: транспортная доступность, минуты – 90 мин.

Расчет: Показатель определяется экспертной оценкой:

Значение принято исходя из времени, за которое можно добраться от самого удаленного населенного пункта муниципального образования до объекта.

Таблица I.2. Основной части, п. 159.

3.1. Установление минимально допустимого уровня обеспеченности для объекта: ***отдельностоящее здание (помещение) для работы участкового уполномоченного полиции.***

Показатель: количество объектов – 1 объект на 2800-3000 чел.

Источники и исходные данные:

1)Приказ МВД России от 06.10.2014 г. № 859 "Об утверждении примерных нормативов численности подразделений органов внутренних дел Российской Федерации".

Расчет: показатель определяется *нормативно-методическим подходом.*

3.2. Установление максимально допустимого уровня территориальной доступности для объекта: ***отдельностоящее здание (помещение) для работы участкового уполномоченного полиции.***

Показатель: удаленность до границы населенного пункта, километры - 7,5.

Источники и исходные данные:

1)п.1 Приложения №3 Инструкции утв. приказом МВД России от 29.03.2019 г. № 205.

Расчет: показатель определяется *нормативно-методическим подходом.*

Обоснование минимально допустимого уровня обеспеченности **объектами местного значения городского округа в области предупреждения чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, стихийных бедствий, пожаров, эпидемий и ликвидации их последствий** и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Волгоградской области.

Таблица I.2. Основной части, п. 122.

1.1. Установление минимально допустимого уровня обеспеченности для объекта: ***убежища (в том числе объекты двойного назначения), противорадиационные укрытия***

(заглубленные помещения, приспособленное для укрытия населения, сооружения подземного пространства).

Показатель: уровень обеспеченности объектами сооружений гражданской обороны, % от общей численности населения - 100%.

Источники и исходные данные:

1) Свод правил СП 88.13330.2022.

2) Постановление Правительства РФ от 29.11.1999 г. № 1309 "О порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны".

Расчет: показатель определяется *нормативно-методическим подходом.*

1.2. Установление максимально допустимого уровня территориальной доступности для объекта: ***убежища (в том числе объекты двойного назначения), противорадиационные укрытия (заглубленные помещения, приспособленное для укрытия населения, сооружения подземного пространства).***

Показатель: время пешей доступности при движении по территориям общественного пользования, мин (км):

1) территории, отнесенные к особой группе по гражданской обороне-8 (0,5).

2) иные территории-16 (1).

Источники и исходные данные:

1) п. 4.13 Свод правил СП 88.13330.2022.

Расчет: показатель определяется *нормативно-методическим подходом.*

Обоснование минимально допустимого уровня обеспеченности **объектами местного значения городского округа в озелененных территорий общего пользования** и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Волгоградской области.

Таблица I.2. Основной части, п. 170.

1.1. Установление минимально допустимого уровня обеспеченности для объекта: ***озелененные территории общего пользования.***

Показатель: площадь озелененных территорий общего пользования, кв.м. на 1 чел.:

Озелененные территории общего пользования	Площадь озелененных территорий общего пользования, кв.м. на одного человека			
	крупнейших, крупных и больших городских населенных пунктов	средних городских населенных пунктов	малых городских населенных пунктов	сельских населенных пунктов
Общегородские	10	7	8 (10)*	12
Жилых районов	6	6	-	-

* В скобках приведены размеры для малых городских населенных пунктов с численностью населения до 20 тыс. чел.

Источники и исходные данные:

1) Свод правил СП 42.13330.2016

С учетом:

Решение Совета по вопросам агропромышленного комплекса и природопользования при Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, заседание которого состоялось 24.11.2024 года совместно с Межведомственным координационным советом Российской академии наук по исследованиям в области агропромышленного производства и комплексного развития сельских территорий на тему "Комплексное развитие сельских территорий: проблемы и перспективы", под председательством первого заместителя Председателя Совета Федерации А.В. Яцкина.

Расчет: показатель определяется *нормативно-методическим подходом.*

1.2. Установление максимально допустимого уровня территориальной доступности для объекта: ***озелененные территории общего пользования.***

Показатель: не устанавливается.

Источники и исходные данные:

1) Методрекомендации Минэконом РФ №71.

Расчет: показатель определяется *нормативно-методическим подходом.*

II.7. Поручения и документы для учета в региональных нормативах градостроительного проектирования.

При определении значений расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности и максимального уровня территориальной доступности объектов регионального и местного значения в РНГП ВО учитывались следующие поручения и документы:

Федеральный закон № 486-ФЗ от 26.12.2024 "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации";

"дорожная карта" от 11.10.2023 №11752-П50-МХ;

Закон Волгоградской области от 07.06.2018 № 72-ОД "О градостроительной деятельности на территории Волгоградской области";

Дорожная карта по совершенствованию организации парковок (парковочных мест) в Российской Федерации от 07.11.2024 №МХ-П49- 37481;

Приказ Минэкономразвития России от 06.09.2024 №567 "О внесении изменений в требования к структуре и форматам информации, предусмотренной частью 2 статьи 57.1 Градостроительного кодекса РФ, составляющий информационный ресурс федеральной государственной информационной системы территориального планирования, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 17.06.2021 г.№349;

Протокол совещания у Министра промышленности и торговли Российской Федерации А.А. Алиханова от 25.12.2024 № 56-АА/20;

Рекомендации "круглого стола" на тему "Актуальные вопросы строительства объектов социальной инфраструктуры в рамках реализации проектов строительства жилья" (протокол № 298 от 30.01.2023 года);

Федеральный закон от 01.12.2014 № 419-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов";

Решение Совета по вопросам агропромышленного комплекса и природопользования при Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, заседание которого состоялось 24.11.2024 года совместно с Межведомственным координационным советом Российской академии наук по исследованиям в области агропромышленного производства и комплексного развития сельских территорий на тему "Комплексное развитие сельских территорий: проблемы и перспективы", под председательством первого заместителя Председателя Совета Федерации А..В. Яцкина;

Рекомендации "круглого стола" на тему "Актуальные проблемы развития сегмента строительства малоэтажных жилых комплексов" от 13.05.2025;

Решение по итогам заседания комиссии Государственного Совета Российской Федерации по направлению "Инфраструктура для жизни" от 20.04.2025;

Перечень поручений по итогам заседания Совета при Президенте Российской Федерации по культуре и искусству 07.05.2025 №Пр-1029;

Протокол заседания президиума (штаба) Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации от 06.02.2025 №3пр;

Протокол заседания президиума (штаба) Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации от 10.04.2025 №43пр;

Выписка из перечня поручений Правительства Российской Федерации по итогам стратегической сессии по направлению "Опережающее развитие дорожного хозяйства, коммунальной, социальной инфраструктуры и мастер-планы городов" №ММ-П49-19900/1 от 31.05.2025;

Распоряжение Министерства транспорта РФ от 25.05.2022 г. № АК-131-р "Об утверждении методических рекомендаций по стимулированию использования электромобилей и гибридных автомобилей в субъектах Российской Федерации".

III. Правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования.

Настоящая часть подготовлена на основе ГрК РФ, в соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 г., с учетом № 33-ФЗ.

III.1. Область применения расчетных показателей.

Результатом деятельности по устойчивому развитию территории является создание сети объектов инфраструктуры регионального и местного значения, обеспечивающей качество жизни населения. Процесс создания объектов регионального значения и объектов местного значения невозможен без применения показателей для расчета обеспеченности и доступности таких объектов для населения в рамках предусмотренных законодательством полномочий органов государственного и муниципального управления и отраслей экономики.

Все процессы устойчивого развития увязаны в единую региональную систему *планирования, программирования, проектирования.* Законодательство Российской Федерации обязывает региональные органы исполнительной власти и местного самоуправления деятельность по развитию территории разворачивать на плановой основе, формируя документы по группам в следующем видовом разнообразии:

1) - планирование развития региона или муниципального образования,

2) – создание объектов регионального и местного значения.

Планирование развития региона или муниципального образования.

Нормативы градостроительного проектирования применяются при подготовке документов:

социально-экономического (стратегического) планирования (в установлении показателей мероприятий в приоритетных направлениях, стратегиях, программах экономического развития региона и муниципальных образований, проектах развития),

комплексного программировании *сети объектов* инфраструктуры регионального и местного значения (определение *параметров и* расчет *мощности* объектов *сети* регионального и местного значения),

решений о размещении объектов регионального и местного значения (подготовка концепций развития отраслей экономики),

градостроительной деятельности в областях территориального планирования и градостроительного зонирования, документации по планировке территории.

III.2. Правила применения расчетных показателей.

Правила применения расчетных показателей имеют целью обеспечить инструктивно методическую поддержку работы органов государственной власти Волгоградской области и местного самоуправления, разработчиков документов по решению задач создания сетей объектов регионального и местного значения в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов в указанных выше областях при развитии сложившихся инфраструктур территории и соответствия объектов регионального и местного значения нормативному уровню обеспеченности и территориальной доступности населением этих объектов. Нормативы градостроительного проектирования имеют одновременно управленческую и проектную направленность применения их расчетных показателей.

Правило применения при планировании развития региона или муниципального образования – социально-экономическом (стратегическом) планировании

Конкретные целевые показатели мероприятий и приоритетных направлений в стратегиях, программах социально-экономического развития региона и муниципальных образований, концепций развития отраслей экономики, проектах развития отдельных территорий, в планировании развития сети объектов инфраструктуры для населения должны определяться органами исполнительной власти Волгоградской области исходя из их полномочий и полномочий органов местного самоуправления в пределах бюджетных средств с учетом рекомендуемой федеральным органом нормативной потребности и обеспеченности.

Условия оптимального размещения значимых объектов в градостроительной системе Волгоградской области, муниципального района, поселения, городского округа или муниципального округа ресурсами и возможностями их использования.

Проведение расчетов нормативного уровня обеспеченности территории объектами инфраструктуры, новыми объектами регионального и местного значения и определение возможных вариантов размещения зон планируемого размещения таких объектов.

Планирование инфраструктуры, объектов регионального и местного значения понимается как их оптимальное размещение в целях развития общей сети объектов обслуживания населения независимо от форм собственности на подведомственной территории в градостроительной системе Волгоградской области или муниципального района, поселения, городского округа, муниципального округа при котором расчетные показатели нормативов обеспеченности и доступности значимых объектов определяют минимально допустимое общее количество объектов регионального и местного значения (сетевых единиц).

На стадии планирования расчетные показатели позволяют:

провести оценку (подсчитать) развитости существующих объектов инфраструктуры территории;

планировать (подсчитать общую ёмкость) инфраструктуру территорий Волгоградской области и муниципальных образований, пространственного моделирования развития сети объектов регионального и местного значения;

подготовить местные нормативно-правовые акты.

Особенности применения расчетных показателей в планировании объектов инфраструктуры связаны с прежде всего с устройством системы органов государственного управления и местного самоуправления в Волгоградской области, для реализации полномочий которых и создаются объекты регионального и местного значения, а также необходимостью учитывать специальные рекомендации по планированию сетей, установленные требованиями нормативных правовых актов федерального уровня по областям полномочий. Ниже приведены примеры основных выявленных особенностей.

Особенности планирования в области образования.

Потребность в образовательных услугах Министерством просвещения Российской Федерации путем утверждения Государственных образовательных стандартов. Общая организация предоставления образовательных услуг дошкольного, общего, среднего профессионального образования и дополнительного образования детей является полномочием регионального уполномоченного органа администрации области.

Соответственно региональный уполномоченный орган и определяет нормативный уровень обеспечения населения образовательными услугами, с учетом сложившейся и прогнозируемой демографической ситуации в регионе (в зависимости от количества детей соответствующего возраста).

Требования к размещению объектов образования устанавливаются нормативно-правовыми актами Министерства просвещения Российской Федерации, а также Санитарными нормами и правилами.

Особенности планирования в области здравоохранения.

В Волгоградской области допустимый уровень обеспеченности объектами здравоохранения определяется уполномоченным региональным органом администрации области, основу которого составляет сложившаяся региональная инфраструктура здравоохранения и расчет уровня потребности в оказании медицинской помощи населению. Уполномоченный орган определяет зону обслуживания медицинских организаций и возможность межтерриториального взаимодействия.

Требования к размещению медицинских организаций системы здравоохранения Волгоградской области устанавливаются нормативно-правовыми актами Министерства здравоохранения Российской Федерации, а также Санитарными нормами и правилами.

Особенности планирования в области физической культуры и спорта.

Потребность муниципальных образований Российской Федерации в объектах спорта согласно Приказа Минспорта РФ от 21.032018 г. № 244 определяется исходя из уровня обеспеченности объектами спорта всего населения к 2030 году. Иными словами, ЕПС объектов спорта муниципального образования рекомендуется довести к указанному году до 100% населения.

Решение о создании объектов спорта иных видов, не указанных в настоящих нормативах, или в ином количестве принимается администрацией области, муниципальным образованием совместно с заказчиком строительства объекта спорта самостоятельно в зависимости от выявленных потребностей населения и от наличия источников финансового обеспечения принимаемых расходных обязательств. ЕПС такого объекта входит в ЕПС объектов спорта муниципального образования.

Особенности планирования в области культуры.

Расчет нормативного уровня обеспеченности в объектах культуры регионального и местного значения устанавливается органом местного самоуправления, руководствуясь единой методикой по определению нормативной потребности Волгоградской области в объектах культуры. Выбор вариантов размещения объектов культуры местного значения должен отвечать критериям оптимальности и доступности для населения в соответствии с требованиями Министерства культуры Российской Федерации (Распоряжение Минкультуры РФ от 18.11.2025 № Р-494).

Структура единой системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Уровень потребности в объектах единой системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций местного значения определяется уполномоченным органом администрации области в соответствии с требованиями министерства по чрезвычайным ситуациям. По построению территориальной подсистемы объектов Волгоградской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуации.

Нормативный уровень обеспеченности объектами и выбор вариантов размещения объектов предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций определяется органом местного самоуправления в плане мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций, готовностью сил и средств гражданской обороны к действиям по защите населения
и территории от чрезвычайных ситуаций на основе сложившейся сети объектов.

Структура обращения с отходами потребления. Уровень потребности в объектах обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов определяется уполномоченным органом администрации области в соответствии с требованиями Министерства природных ресурсов Российской Федерации при подготовке и утверждении Территориальной схемы обращения с отходами. Устанавливается номенклатура отходов, их источники, нормы накопления, размещение полигонов.

Нормативный уровень обеспеченности, схема потоков и объекты обращения с отходами местного значения определяются местными органами самоуправления. Осуществляется выбор вариантов их размещения в соответствии с санитарными нормами и правилами.

Формирование муниципальных программ комплексного развития сетей объектов коммунальной инфраструктуры, транспортной инфраструктуры, социальной инфраструктуры; планировка территории - программирование сети объектов инфраструктуры, регионального и местного значения.

В программировании расчетные показатели применяются при формировании муниципальных программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, транспортной инфраструктуры, социальной инфраструктуры в целях определения расчетных параметров значимых объектов сети регионального и муниципального значения. Под определением *программирование сети объектов инфраструктуры понимается определение параметров и расчет мощности отдельных объектов сети регионального и местного значения* - расчет всей сети или её части при минимальном значении численности населения, для которых установлены расчетные показатели, а также соответствие показателю доступности к подсчитываемым объектам. Нормативы градостроительного проектирования отражают весь комплекс услуг, установленный нормативными правовыми актами и представляемых населению в рамках установленных полномочий органа исполнительной власти или муниципального управления. Показатели мощности значимых объектов определяются расчетом с использованием расчетного показателя для каждого объекта из таблиц основной части нормативов на установленную для него численность населения или показатель доступности.

Формированию новых объектов регионального и местного значения предшествует анализ существующих объектов инфраструктуры, оценка их адекватности социальной и демографической ситуации и расчетным показателям (предельным значениям) обеспеченности населения и территориальной доступности с учетом среднесуточных потреблений действующих транспортных, коммунальных, социальных систем, действующих перечней номенклатуры объектов и (или) уровней организаций и учреждений, утвержденных нормативно-техническими документами министерств Российской Федерации или региональных комитетов администрации Волгоградской области.

Развитие сети объектов инфраструктуры, создание объектов регионального и местного значения и организация представления услуг населению направлено на повышение качества жизни населения и осуществляется на основании стратегий (программ) развития отраслей экономики, приоритетных национальных проектов, межгосударственных программ, программ социально-экономического развития Волгоградской области, планов и программ комплексного социально-экономического развития муниципальных образований с учетом программ, принятых в установленном порядке и реализуемых за счет средств федерального бюджета, бюджета области, местных бюджетов, решений органов государственной власти, органов местного самоуправления в соответствии с федеральными законами в других областях предусмотренных полномочий. Этими документами обеспечивается в целом политика государственного регионального развития на территории области.

Ключевые решения по оптимальному развитию сетей объектов местного значения муниципального образования принимаются в рамках подготовки документов, предусмотренных законодательством Российской Федерации. В основе решения органа местного самоуправления две градостроительные задачи: формирование перспективной сети объектов (в составе схемы территориального планирования или генерального плана) и выбор вариантов размещения объектов регионального и местного значения (в составе схемы территориального планирования, генеральные планы, правила землепользования и застройки).

Параметры сети объектов инфраструктуры, создаваемых объектов регионального и местного значения для обеспечения потребностей населения по объему предоставляемых услуг принято считать соответствующими нормативному уровню обеспеченности ими, гарантированному государством. Определенная таким образом обеспеченность объектами сетей инфраструктуры, объектами регионального и местного значения населения позволяет провести в рамках территориального планирования перспективное планирование развития административно-территориального образования. При принятии решений в рамках территориального планирования кроме задачи построения сети решается задача размещения объектов регионального и местного значения (выбор вариантов их размещения на территории) в соответствии с требованиями федерального законодательства и приказами министерств Российской Федерации. Пропускная способность сформированной таким образом сети объектов инфраструктуры должна адекватно отразить уровень развития дорожно-транспортной структуры и перспектив развития систем социального обслуживания, коммунальных систем на территории Волгоградской области.

В соответствии с ГрК РФ реализация документов территориального планирования осуществляется путем принятия органами исполнительной власти и муниципального управления решений в рамках предусмотренных полномочий по разработке, согласованию, утверждению инвестиционных программ естественных монополий, программ комплексного развития коммунальной инфраструктуры, комплексного развития транспортной инфраструктуры, комплексного развития социальной инфраструктуры. Комплексные программы развития систем коммунальной инфраструктуры, транспортной инфраструктуры, социальной инфраструктуры содержат планы мероприятий, к которым относятся инвестиционные проекты по проектированию, строительству, реконструкции объектов местного значения, многие из которых предусматривают расходы по государственным программам Волгоградской области, муниципальным программам,

схемам размещения сетевых объектов инфраструктуры, программам в области обращения с отходами.

Особенности установления расчетных показателей обеспеченности и доступности объектами спортивной инфраструктуры области.

Расчетный показатель обеспеченности области устанавливается на основе Приказа Минспорта РФ от 19.08.2021 г. № 649 пункта 1. Рекомендованные нормативы обеспеченности населения объектами спортивной инфраструктуры (количество объектов в расчете на 100 000 жителей).

С учетом данных, представляемых комитетом физической культуры и спорта Волгоградской области, расчетные показатели нормативов обеспеченности предлагаются для всех объектов спорта, вошедших в перечень статьи 5 Закон ВО №72-ОД за исключением объектов городской и рекреационной инфраструктуры.

Особенности определения мощности спортивных объектов спорта в муниципальных образованиях – муниципальных районах, городских округах, муниципальных округах.

Конкретный состав объектов инфраструктуру принимается в соответствии с рекомендациями Приказа Минспорта РФ от 19.08.2021 г. № 649:

для городских округов, муниципальных округов согласно подпункта 3 пункта 2;

для муниципальных районов согласно подпункта 4 пункта 2.

Мощность объектов спорта в муниципальных образованиях и определяется исходя из ЕПС. Если ЕПС не указана в проектной документации на объект спорта, рекомендуется принимать ее равной планово-расчетному показателю количества занимающихся физической культурой и спортом, используемому при расчете единовременной пропускной способности объектов спорта по виду спорта, для которого создан объект спорта (пункт 5 Приказа Минспорта РФ от 21.03.2018 г. № 244). При определении нормативной потребности муниципальных образований в объектах физической культуры и спорта рекомендуется использовать усредненный норматив ЕПС ($ЕПС_{норм}$), равный 12,2% от населения Российской Федерации в среднем (122 чел. на 1000 населения). В случае возможности проведения на объекте спорта одновременных занятий по нескольким видам спорта, единовременную (нормативную) пропускную способность объекта спорта рекомендуется рассчитывать, как среднеарифметическое количество занимающихся спортсменов по видам спорта, проводимым на комплексном спортивном сооружении (комплексной площадке).

Особенности определения совокупной мощности объектов спорта в муниципальных образованиях – городских и сельских поселениях.

Определяется численности населения, проживающего в муниципальном образовании на 2030 год.

Исходя из перечня существующих объектов физической культуры и спорта муниципального образования, определяем по п.5 Приказа Минспорта РФ от 19.08.2021 г. № 649 (в чел. или %).

Согласно Стратегии Волгоградской области доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом к 2030 году, должна составлять 70% - это целевой показатель. Если существующая ЕПС не соответствует целевому показателю Стратегия Волгоградской области требуется на разницу между целевым и существующим количеством занимающихся увеличить количество объектов физической культуры и спорта так чтобы количество занимающихся физкультурой и спортом с их помощью

увеличилась до целевых значений.

Существующее количество занимающихся на объектах спорта может быть установлено императивным путем на основе пункта 3 Приказа Минспорта РФ от 21.03.2018 г. № 224, с использованием усредненного норматива - 122 чел. на 1000 населения.

Количество занимающихся физкультурой и спортом может быть установлено по данным ПСЭР поселения, включая общее число спортивных объектов.

Разница между целевым и существующим количеством занимающихся составляет нормативный местный расчетный показатель для поселения, согласно Приказу Минспорта РФ от 19.08.2021 г. № 649.

Особенности и классификация применяемых пространственно-планировочных характеристик объектов спорта.

Все спортивные сооружения или объекты спорта, имеющие значительное количество трибун, имеют преимущество над объектами не имеющих зрительских мест. Преимущество состоит в том, что они предназначены для проведения спортивных соревнований либо местного, либо регионального, либо национального или международного уровня. Такие объекты в основной своей массе имеют исключительно региональную принадлежность. В отличие от обычных объектов объекты с трибунами, согласно Приказу Минспорта РФ от 19.08.2021 г. № 649 пункт 3, не могут иметь норматива транспортной доступности по определению.

Безтрибунные объекты спорта предназначены исключительно для проведения тренировок и в соответствии с приказом имеют пешеходную доступность (до 1000 метров).

Для специализированных объектов спорта, к которым относятся лыжные трассы, спортивные манежи, центры спортивной подготовки, в том числе по водным видам спорта, гребные комплексы нормативы доступности как транспортной, так и пешеходной не устанавливаются.

Особенности классификации и категорирования населенных пунктов и спортивных сооружений.

Приказами Минспорта (Приказ Минспорта РФ от 19.08.2021 г. № 649, Приказ Минспорта РФ от 25.09.2020 г. № 718 в области физкультурно-массовой работы введены понятие категорирования).

Приказ Минспорта РФ от 19.08.2021 г. № 649 вводит категорирование объектов спортивной инфраструктуры для размещения на территории населенных пунктов.

Необходимо учитывать представленные в Приказе Минспорта РФ от 19.08.2021 г. № 649 размеры населенных пунктов, выраженные численностью населения, и рекомендуемые для размещения на их территории спортивные объекты. Так как, документы планирования развития муниципальных образований подготавливаются для территорий в пределах их административных границ, то и процессы планирования развития касаются группы населенных пунктов одновременно. В Волгоградской области в состав одного поселения может входить более десятка населенных пунктов. Размещение спортивных объектов должно проводится с учетом взаимосвязей в одной или нескольких группах населенных пунктов.

Представленные в Приказе Минспорта РФ от 19.08.2021 г. № 649 (п.п. 3 п 2) размеры населенных пунктов, выраженные численностью населения от 5 000 до 30 000 чел. в условиях Волгоградской области, более соответствуют размеру городских округов,

муниципальных округов (за исключением Волгограда и Волжского). В связи с чем указанные для этой категории рекомендации применяются и для них. Приведенные в п.п. 4 п.2 Приказа Минспорта РФ от 19.08.2021 г. № 649 населенные пункты свыше 30 000 чел. более соответствуют муниципальному району Волгоградской области, городским округам Волгоград и Волжский, поэтому указанные для этой категории рекомендации применимы и к ним.

Приказ Минспорта РФ от 25.09. 2020 г. № 718 п.4 предлагает классификацию конкретных отдельно взятых спортивных сооружений, в зависимости и от структуры и численности населения муниципального образования и содержит информацию о характере его пространственно-планировочного устройства. Таким образом, предложенное категорирование объектов спорта не содержит информации, оказывающей прямое влияние на формирование сети объектов спорта в административно-территориальном образовании и не учитывается в подготовке комплексных программ напрямую.

Учитывая изложенное для определения нормативных значений расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами регионального значения и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности этих спортивных объектов целесообразно применение категорирования спортивных сооружений. Определения нормативных значений расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами муниципального района, городского округа и муниципального округа и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности этих спортивных объектов целесообразно применение категорирования и населенных пунктов и спортивных сооружений, и численности населения.

Правило применения при принятии решений о размещении объектов регионального и местного значения (подготовка концепций развития отраслей экономики).

Деятельность органов власти часто связана с постановкой и решением задач развития либо целиком отрасли экономики Волгоградской области, либо поддержка отдельных отраслевых инвестпроектов. Ёмкость и доступность объектов регионального и местного значения определены настоящими нормативами.

Правило применения расчетных показателей в территориальном планировании и градостроительном зонировании.

Территориальное планирование – специфическая область имеет завершающее положение в системе государственного планирования и статус документа стратегического планирования. Размещение объектов носит системный характер и происходит путем подготовки документов территориального планирования, предусмотренных ГрК РФ. В документах территориального планирования каждый объект должен занять место соответствующее составной части планировочной структуры, коммунальной и социальной инфраструктур территории. При этом мощность объектов и их доступность должны дополнять общие показатели и обеспечивать удобство пользования ими местным населением. Учитываются местные особенности территории, позволяющие принять окончательное решение о размещении объектов.

Обязательным условием при размещении является привязка объектов синхронным

путем – один объект порождает необходимость размещения другого объекта регионального и муниципального объекта. Например, размещение образовательного объекта требует размещения нескольких коммунальных объектов для обслуживания первого объекта, которые синхронизируются по характеристикам, рассчитанным по показателям данных нормативов из таблиц основной части.

Градостроительное зонирование по ГрК РФ обязаны содержать расчетные показатели для отдельных категорий участков территории – территорий комплексного развития. Указанные расчетные показатели могут соответствовать расчетным показателям настоящих нормативов или быть подкорректированы с учетом местной градостроительной специфики и целей проведения градостроительной реконструкции территории.

Правило применения расчетных показателей в проектировании объектов регионального и местного значения.

Проектирование объектов инфраструктуры территории, объектов регионального и местного значения подразумевает собой деятельность по подготовке исходно-разрешительной документации на проектирование и в конечном итоге проектной документации на строительство с формированием требований к проектным решениям объектов регионального и местного значения, особенностям их местоположения на участке территории в зонах планируемого размещения объектов.

На этапе проектирования объектов регионального и местного значения расчетные показатели применяются при:

подготовке документации по планировке и межеванию территории (разработке положений о характеристиках планируемого развития территории, положений об очередности планируемого развития территории);

подготовке градостроительных планов земельных участков;

подготовке схем размещения земельных участков на кадастровом плане территории;

подготовке технического задания на архитектурно-строительное проектирование значимого объекта с указанием их параметров и мощности, определенной на стадии программирования.

Подготовка указанных документов проводится на основе требований ГрК РФ и Земельного кодекса Российской Федерации, в соответствии с нормативно правовыми актами, издаваемыми Правительством Российской Федерации и Минстроем Российской Федерации.

III.3. Правила применения расчетных показателей объектов, предусмотренных Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 23.04.2025 г. № 250/пр.

Расчетные показатели применяются при:

подготовке документации по планировке и межеванию территории при разработке положений о характеристиках планируемого развития территории, положений об очередности планируемого развития территории;

подготовке градостроительных планов земельных участков,

подготовке схем размещения земельных участков;

подготовке технических заданий на разработку проектной документации

архитектурно-строительного проектирования для объектов регионального и местного значения с указанием их параметров и мощности, определенной на стадии программирования.

Показатели обеспеченности машино-местами мест проживания населения и озелененных территорий общего пользования рассчитываются простым умножением утвержденного значения расчетного показателя для одного из представленных в таблице случаев на количество проживающего в границах проектируемой территории населения, работающего персонала или площадей объектов недвижимости, озеленения в принятых единицах измерения.

Приложение 1
к материалам по обоснованию
РНГП ВО

Перечень нормативных документов для объектов регионального значения

Федеральные нормативные правовые акты

1. Конституция Российской Федерации;
2. Градостроительный кодекс Российской Федерации;
3. Земельный кодекс Российской Федерации;
4. Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 15.02.2021 г. № 71 "Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке нормативов градостроительного проектирования";
5. Федеральный закон Российской Федерации от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера";
6. Федеральный закон Российской Федерации от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ "Об охране окружающей среды";
7. Федеральный закон Российской Федерации от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", с учетом Федерального закона от 20.03.2025 г. № 33-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти";
8. Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности";
9. Постановление Правительства Российской Федерации от 02.09.2009 г. № 717 "О нормах отвода земель для размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса";
10. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 14.04.2025 г. № 202н "Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению";
11. Методические рекомендации 173-ПД/707 "Проектирование перинатальных центров и других учреждений родовспоможения" (утв. Министерством здравоохранения и социального развития РФ 18.12.2007 г.);
12. Приказ Министерства здравоохранения РФ от 20.06.2013 г. № 388н "Об утверждении Порядка оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи";
13. Приказ Министерства чрезвычайных ситуаций Российской Федерации от 25.10.2004 г. № 484 "Об утверждении типового паспорта безопасности территорий субъектов Российской Федерации и муниципальных образований";
14. Методические рекомендации по разработке и реализации мероприятий по организации дорожного движения. Требования к планированию развития инфраструктуры велосипедного транспорта поселений, городских округов в Российской Федерации;
15. Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 19.08.2021 г. № 649 "О рекомендованных нормативах и нормах обеспеченности населения объектами спортивной инфраструктуры";

16. Перечень поручений по итогам заседания Совета при Президенте по развитию физической культуры и спорта (утв. Президентом Российской Федерации 18.12.2023 г. № Пр-2466);

17. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 27.02.2016 г. № 132н "О Требованиях к размещению медицинских организаций государственной системы здравоохранения и муниципальной системы здравоохранения исходя из потребностей населения";

18. Распоряжение Министерства культуры Российской Федерации от 18.11.2025 № Р-494 "Об утверждении методических рекомендаций органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления о применении нормативов и норм оптимального размещения организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры";

19. Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 23.04.2025 г. № 250/пр "О расчетных показателях, не указанных в частях 1, 3 и 4 статьи 29.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации и подлежащих установлению в региональных нормативах градостроительного проектирования".

Нормативные правовые акты Волгоградской области

20. Закон Волгоградской области от 06.11.2014 № 140-ОД "О социальном обслуживании граждан в Волгоградской области";

21. Закон Волгоградской области от 07.06.2018 № 72-ОД "О градостроительной деятельности на территории Волгоградской области";

22. Постановление Губернатора Волгоградской области от 24.11.2014 № 152 "Об утверждении Положения о комитете здравоохранения Волгоградской области";

23. Постановление Губернатора Волгоградской области от 24.11.2014 № 154 "Об утверждении Положения о комитете физической культуры и спорта Волгоградской области";

24. Постановление Губернатора Волгоградской области от 19.12.2016 № 963 "Об утверждении Положения о комитете архитектуры и градостроительства Волгоградской области";

25. Постановление Администрации Волгоградской области от 24.11.2014 г. № 33-п "Об утверждении Положения о комитете социальной защиты населения Волгоградской области";

26. Постановление Администрации Волгоградской области от 24.11.2014 № 29-п "Об утверждении Положения о комитете транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области";

27. Постановление Администрации Волгоградской области от 04.08.2016 № 406-п "Об утверждении Положения о комитете по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Волгоградской области";

28. Постановление Администрации Волгоградской области от 19.12.2016 № 693-п "Об утверждении Положения о комитете природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области";

29. Постановление Администрации Волгоградской области от 09.04.2019 № 168-п "Об утверждении государственной программы Волгоградской области "Развитие туризма в Волгоградской области";

30. Постановление Администрации Волгоградской области от 09.08.2021 № 420-п "Об утверждении Положения о комитете культуры Волгоградской области";

Строительные нормы и правила, своды правил по проектированию и строительству

31. Ведомственные строительные нормы ВСН-АВ-ПАС-94. (РД 3107938-0181-94) "Автовокзалы и пассажирские автостанции";

32. СП 484.1311500.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования;

33. СП 42.13330.2016 СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений;

34. СП 118.13330.2022 "СНиП 31-06-2009 Общественные здания и сооружения";

35. СП 11.13130.2009 Места дислокации подразделений пожарной охраны. Порядок и методика определения.

Приложение 2
к материалам по обоснованию
РНГП ВО

Волгоградской области Перечень нормативных документов для объектов местного значения

Общие положения о нормировании

1. Градостроительный кодекс Российской Федерации;
2. Земельный кодекс Российской Федерации;
3. Водный кодекс Российской Федерации;
4. Лесной кодекс Российской Федерации;
5. Жилищный кодекс Российской Федерации;
6. Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ. "Об охране окружающей среды";
7. Федеральный закон Российской Федерации от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", с учетом Федерального закона от 20.03.2025 г. № 33-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти"
8. Постановление Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 № 1050 "Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, муниципальных округов, городских округов";
9. Приказ Минстроя России от 08.05.2015 № 347/пр "Об утверждении классификатора типов проектов повторного применения и типовой проектной документации";
10. СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;
11. СП 131.13330.2025 "СНиП 23-01-99* Строительная климатология";
12. СанПиН 2.1.4.1110-02 "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения;
13. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов", с учетом Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 3 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования

к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий" (вместе с "СанПиН 2.1.3684-21. Санитарные правила и нормы...");

14. Закон Волгоградской области от 28.12.2021 г. № 134-ОД "О Стратегии социально-экономического развития Волгоградской области до 2030 года";

15. Решение Волгоградской городской Думы от 25.01.2017 г. № 53/1539 "Об утверждении стратегии социально-экономического развития Волгограда до 2034 года";

16. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 27.11.2021 г. № 3363-р "О Транспортной стратегии Российской Федерации до 2030 г. с прогнозом на период до 2035 г".

Область инженерно-технического обеспечения

17. Постановление Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 № 502 "Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, муниципальных округов, городских округов";

18. Постановление Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 № 782 "О схемах водоснабжения и водоотведения";

19. Постановление Правительства РФ от 12.11.2020 г. № 1816 "Об утверждении перечня случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке территории, перечня случаев, при которых для строительства, реконструкции объекта капитального строительства не требуется получение разрешения на строительство, перечня случаев, при которых для создания горных выработок в ходе ведения горных работ не требуется получение разрешения на строительство, внесении изменений в перечень видов объектов, размещение которых может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации";

20. Приказ Госстроя от 01.10.2013 № 359/ГС "Об утверждении методических рекомендаций по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов";

21. Приказ Госстроя от 28.10.2013 № 397/ГС "О порядке осуществления мониторинга разработки и утверждения программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов";

22. Письмо ФСТ России от 15.07.2014 № ЕП-7582/12 "О размере платы за технологическое присоединение к электрическим сетям";

23. Постановление Правительства Волгоградской области от 29.11.2013 № 681-п "Об утверждении государственной программы Волгоградской области "Комплексное развитие сельских территорий";

24. Приказ комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 10.11.2021 г. № 31/13 "О внесении изменения в постановление министерства топлива, энергетики и тарифного регулирования Волгоградской области от 25.07.2012 г. № 4/1 "Об утверждении нормативов потребления населением коммунальных услуг и коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества в многоквартирном

доме по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению, водоотведению при отсутствии приборов учета на территории Волгоградской области";

25. Постановление министерства топлива, энергетики и тарифного регулирования Волгоградской области от 30.07.2012 г. № 5 "Об утверждении нормативов потребления населением коммунальных услуг и коммунальных ресурсов, потребляемых при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме по электроснабжению при отсутствии приборов учета на территории Волгоградской области";

26. Приказ комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 15.04.2015 № 12/3 "Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по газоснабжению";

Область автомобильные дороги и транспортное обслуживание

27. Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";

28. Федеральный закон от 13.07.2015 № 220-ФЗ "Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";

29. Постановление Правительства Российской Федерации от 25.12.2015 № 1440 "Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, муниципальных округов, городских округов";

30. Постановление Правительства Российской Федерации от 28.10.2020 № 1753 "О минимально необходимых для обслуживания участников дорожного движения требованиях к обеспеченности автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального, местного значения объектами дорожного сервиса, размещаемыми в границах полос отвода автомобильных дорог, а также требованиях к перечню минимально необходимых услуг, оказываемых на таких объектах дорожного сервиса";

31. Постановление Правительства РФ от 25.12.2015 г. № 1440 "Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, муниципальных округов, городских округов";

32. Приказ Минтранса от 26.05.2016 № 131 "Об утверждении порядка осуществления мониторинга разработки и утверждения программ комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов";

33. Распоряжение Минтранса России от 05.07.2023№ АК-131-Р "Об утверждении методик расчета показателей федерального проекта "Развитие общественного транспорта" национального проекта "Безопасные качественные дороги" (вместе с "Методикой расчета показателя "Доля автобусов большого класса, обновленных в агломерациях с общей численностью 60 млн человек" в рамках федерального проекта "Развитие общественного транспорта" национального проекта "Безопасные качественные дороги", "Методикой расчета показателя "Численность населения агломераций, в которых достигнуты целевые показатели функционирования городского транспорта" в рамках федерального проекта "Развитие общественного транспорта" национального проекта "Безопасные качественные дороги", "Методикой расчета показателя "Доля городского наземного электрического транспорта, обновленного в рамках реализации инфраструктурных проектов, направленных

на комплексное развитие городского наземного электрического транспорта" в рамках федерального проекта "Развитие общественного транспорта" национального проекта "Безопасные качественные дороги", "Методикой расчета показателя "Целевые показатели функционирования городского транспорта на условиях устойчивой организационно-экономической модели" в рамках федерального проекта "Развитие общественного транспорта" национального проекта "Безопасные качественные дороги");

34. Постановление Правительства Российской Федерации от 01.10.2020 № 1586 "Об утверждении Правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом";

35. Свод правил СП 113.13330.2023 "Стоянки автомобилей. СНиП 21-02-99*";

36. Свод правил СП 34.13330.2021 "СНиП 2.05.02-85* Автомобильные дороги";

37. СП 396.1325800.2018. Свод правил. Улицы и дороги населенных пунктов. Правила градостроительного проектирования;

38. Постановление Администрации Волгоградской области от 23.01.2017 № 16-п "Об утверждении государственной программы Волгоградской области "Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения в Волгоградской области";

39. Постановление Администрации Волгоградской области от 14.06.2016 № 287-п "Об утверждении комплексного плана транспортного обслуживания населения Волгоградской области на средне- и долгосрочную перспективу до 2030 года в части пригородных пассажирских перевозок";

40. Постановление Правительства Волгоградской области от 29.11.2013 № 681-п "Об утверждении государственной программы Волгоградской области "Комплексное развитие сельских территорий";

41. Постановление Губернатора Волгоградской области от 20.03.2012 № 45 "Об утверждении нормативов минимальной обеспеченности населения пунктами технического осмотра транспортных средств для Волгоградской области и муниципальных образований Волгоградской области";

42. Методические рекомендации по разработке и реализации мероприятий по организации дорожного движения. Требования к планированию развития инфраструктуры велосипедного транспорта поселений, городских округов в Российской Федерации "ОДОБРЕНО" Научно-технический совет открытого акционерного общества "Научно-исследовательский институт автомобильного транспорта" Протокол № 2 от 25.04.2017 "ОДОБРЕНО" Межведомственный Координационный комитет проекта ПРООН/ГЭФ - Минтранс России "Сокращение выбросов парниковых газов от автомобильного транспорта в городах России" 05.10.2017;

43. План мероприятий ("дорожная карта"), направленных на дополнительное нормативно-правовое регулирование развития средств индивидуальной мобильности и обеспечение безопасности дорожного движения при их использовании от 11.10.2023 №11752-П50-МХ;

44. Постановление Совета Министров - Правительства РФ от 23.10.1993 г. № 1090 "О правилах дорожного движения" (с изменениями и дополнениями);

45. Методические рекомендации по разработке и реализации мероприятий по организации дорожного движения. Требования к планированию развития инфраструктуры велосипедного транспорта поселений, городских округов в Российской Федерации;

46. Свод правил СП 396.1325800.2018 "Улицы и дороги населенных пунктов. Правила

градостроительного проектирования" (утв. приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 1.08.2018 г. № 474/пр) (с изменениями и дополнениями);

47. Приказ Министерства транспорта РФ от 26.12.2018 г. № 479 "Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации мероприятий по организации дорожного движения в части расчета значений основных параметров дорожного движения"
(с изменениями и дополнениями);

48. Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 70514-2022 "Электрические средства индивидуальной мобильности. Технические требования и методы испытаний" (утв. и введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 6.12.2022 г. № 1446-ст).

Область образования.

49. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";

50. Письмо Минобрнауки России от 10.06.2013 № ДЛ-151/17 "О наименовании образовательных учреждений";

51. Письмо Минобрнауки России от 29.07.2014 № 08-988 "О направлении методических рекомендаций "Об организации перевозок, обучающихся в образовательные организации";

52. Письмо Минобрнауки России от 04.05.2016 № АК-950/02 Методические рекомендации по развитию сети образовательных организаций и обеспеченности населения услугами таких организаций, включающие требования по размещению организаций сферы образования, в том числе в сельской местности, исходя из норм действующего законодательства Российской Федерации, с учетом возрастного состава и плотности населения, транспортной инфраструктуры и других факторов, влияющих на доступность и обеспеченность населения услугами сферы образования;

53. Письмо Минобрнауки России от 27.07.2016 № 09-1821 "О методических рекомендациях (вместе с "Методическими рекомендациями по модернизации спортивной инфраструктуры общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности");

54. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи";

Область здравоохранения.

55. Свод правил СП 158.13330.2014 "Здания и помещения медицинских организаций. Правила проектирования" (утв. приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 18 февраля 2014 г. № 58/пр);

56. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 27.02.2016 г. № 132н "О Требованиях к размещению медицинских организаций государственной системы здравоохранения и муниципальной системы здравоохранения исходя из потребностей населения";

57. Приказ Минздрава России от 14.04.2025 № 202н "Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению";

58. Постановление Правительства Волгоградской области от 25.11.2013 г. № 666-п "Об утверждении государственной программы Волгоградской области "Развитие здравоохранения в Волгоградской области";

Область физической культуры и спорта.

59. Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации";

60. Постановление Правительства Российской Федерации от 11.06.2014 № 540 "Об утверждении Положения о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе "Готов к труду и обороне" (ГТО)";

61. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 07.08.2009 № 1101-р "Об утверждении Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года";

62. О Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2030 года см. Распоряжение Правительства РФ от 24.11.2020 № 3081-р;

63. Постановление Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1043 "О формировании, ведении и утверждении общероссийских базовых (отраслевых) перечней (классификаторов) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, и федеральных перечней (классификаторов) государственных услуг, не включенных в общероссийские базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, и работ, оказание и выполнение которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации";

64. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24.12.2020 № 44 "Об утверждении санитарных правил СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг";

65. Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 21.12.2015 № 1219 "Об утверждении порядка создания центров тестирования по выполнению нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) и положения о них";

66. Приказ Минспорта России от 19.08.2021 № 649 "О рекомендованных нормативах и нормах обеспеченности населения объектами спортивной инфраструктуры";

67. Приказ Министерства спорта РФ от 21.03.2018 г. № 244 "Об утверждении Методических рекомендаций о применении нормативов и норм при определении потребности субъектов Российской Федерации в объектах физической культуры и спорта";

68. Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 25.09.2020 г. № 718 "Об утверждении Методических рекомендаций по организации физкультурно-спортивной работы по месту жительства, отдыха и трудовой деятельности граждан в организациях различных форм собственности";

69. Постановление Администрации Волгоградской области от 13.01.2016 № 3-п "Об утверждении Комплекса мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях Волгоградской области, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом";

70. Постановление Администрации Волгоградской области от 23.01.2017 № 9-п "Об утверждении перечня мероприятий Волгоградской области по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом";

71. Постановление Правительства Волгоградской области от 23.10.2014 № 579-п

"О мероприятиях по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) в Волгоградской области";

Объекты в области организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов.

72. Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления";

73. Приказ комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области от 21.07.2025 г. №940-ОД "Об утверждении территориальной схемы обращения с отходами производства и потребления на территории Волгоградской области".

Область общественного питания, бытового обслуживания, торговли.

74. Письмо Минпромторга России от 03.03.2015 № ЕВ-3949/08 "О дальнейших мерах по развитию ярмарочной торговли";

75. Закон Волгоградской области от 18.05.2007 № 1469-ОД "О деятельности розничных рынков на территории Волгоградской области";

76. Закон Волгоградской области от 18.05.2007 г. №1469-ОД "О деятельности розничных рынков на территории Волгоградской области".

77. Приказ комитета промышленности и торговли Волгоградской области от 10.12.2015 № 224-ОД "Об утверждении требований к планировке, перепланировке и застройке розничных рынков на территории Волгоградской области";

78. Приказ комитета промышленности и торговли Волгоградской области от 03.11.2015 № 208-ОД "Об утверждении Плана организации розничных рынков на территории муниципальных районов и городских округов Волгоградской области";

Область гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий.

79. Федеральный закон от 12.02.1998 № 28-ФЗ "О гражданской обороне";

80. Постановление Правительства Российской Федерации от 26.11.2007 № 804 "Об утверждении Положения о гражданской обороне в Российской Федерации";

81. Постановление Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 "О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций";

82. Постановление Правительства Российской Федерации от 03.10.1998 № 1149 "О Порядке отнесения территорий к группам по гражданской обороне";

83. Постановление Правительства Российской Федерации от 29.11.1999 № 1309 "О Порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны";

84. Приказ МЧС России от 14.11.2008 № 687 "Об утверждении Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях";

85. Приказ Минрегиона России от 05.07.2011 № 320 "Об утверждении свода правил "Обеспечение антитеррористической защищенности зданий и сооружений. Общие требования проектирования";

86. Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 27.11.2020 № 518 "Об утверждении Федеральных авиационных правил "Требования, предъявляемые к предназначенным для взлета, посадки, руления и стоянки гражданских воздушных судов

вертодромам";

87. ГОСТ Р 22.2.10-2016. нац. стандарт РФ. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Порядок обоснования и учета мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера при разработке документов территориального планирования;

88. Постановление Губернатора Волгоградской области от 08.10.2012 № 958 "О территориальной подсистеме Волгоградской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

89. Постановление Губернатора Волгоградской области от 18.09.2013 № 963 "Об обеспечении мероприятий по гражданской обороне в Волгоградской области";

90. Свод правил СП 88.13330.2022 "СНиП II-11-77* Защитные сооружения гражданской обороны" (утв. приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 21.12.2022 г. N 1101/пр).

Область местного самоуправления.

91. Федеральный закон от 12.01.1996 № 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле".

Область особо охраняемых природных территорий.

92. Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях";

93. Закон Волгоградской области от 07.12.2001 г. № 641-ОД "Об особо охраняемых природных территориях Волгоградской области";

94. Приказ комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области от 09.01.2025 г. № 02-ОД "Об утверждении перечней особо охраняемых природных территорий регионального и местного значения".

Приложение 3
к материалам по обоснованию
РНГП ВО

Перечень писем и предложений органов исполнительной власти Волгоградской области

1. Письмо комитета транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области от 22.03.2024 № 25-03-02-02/2828;

2. Письмо комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области от 22.03.2024 № 10-15-02/6145;

3. Письмо комитета промышленной политики, торговли и топливно-энергетического комплекса Волгоградской области от 25.03.2024 № 03-07-2/2439;

4. Письмо комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской области от 25.03.2024 № 1140/2541;

5. Письмо комитета здравоохранения Волгоградской области от 25.03.2024 № 57-21/330;

6. Письмо комитета физической культуры и спорта Волгоградской области от 28.03.2024 № 09-01-08/1178;

7. Письмо комитета жилищно-коммунального хозяйства Волгоградской области от 08.04.2024 № 37-07-05/1616;

8. Письмо комитета строительства Волгоградской области от 19.04.2024 № 57-21/420;

9. Письмо комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области от 13.05.2024 № 10-12-01/11036;

10. Письмо комитета здравоохранения Волгоградской области от 18.06.2024 № 54-21/626;

11. Письмо комитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Волгоградской области от 20.06.2024 № 32/02-01-2126;

12. Письмо комитета сельского хозяйства Волгоградской области от 21.06.2024 № 54-21/644;

13. Письмо комитета промышленной политики, торговли и топливно-энергетического комплекса Волгоградской области от 21.06.2024 № 03-07-2/5140;

14. Письмо комитета жилищно-коммунального хозяйства Волгоградской области от 21.06.2024 № 57-21/645;

15. Письмо комитета физической культуры и спорта Волгоградской области от 21.06.2024 № 57-21/648;

16. Письмо комитета транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области от 21.06.2024 № 25-03-02-01/6153;

17. Письмо комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской области от 21.06.2024 № 16-08-22/2968;

18. Письмо комитета здравоохранения Волгоградской области от 24.06.2024 № 14-07-4005;

19. Письмо комитета физической культуры и спорта Волгоградской области от 10.07.2024 № 57-21/715;

20. Письмо комитета физической культуры и спорта Волгоградской области № 09-01-08/3165 от 29.08.2024;

21. Протокол совещания рабочей группы по вопросу внесения изменений в региональные нормативы градостроительного проектирования Волгоградской области от 11.04.2024 № ОТП-16;

22. Протокол совещания рабочей группы по вопросу внесения изменений в региональные нормативы градостроительного проектирования Волгоградской области от 08.05.2024 № ОТП-19;

23. Протокол совещания рабочей группы по вопросу внесения изменений в региональные нормативы градостроительного проектирования Волгоградской области от 08.05.2024 № ОТП-20;

24. Протокол совещания рабочей группы по вопросу внесения изменений в региональные нормативы градостроительного проектирования Волгоградской области от 15.05.2024 № ОТП-22;

25. Протокол совещания рабочей группы по вопросу внесения изменений в региональные нормативы градостроительного проектирования Волгоградской области от 22.05.2024 № ОТП-24;

26. Протокол совещания рабочей группы по вопросу внесения изменений в региональные нормативы градостроительного проектирования Волгоградской области от 25.04.2024 № ОТП-18;

27. Протокол совещания рабочей группы по вопросу внесения изменений в региональные нормативы градостроительного проектирования Волгоградской области от 29.04.2024 № ОТП-25.

28. Письмо комитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Волгоградской области от 25.07.2025 №32/02-01-2466

29. Письмо комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области от 25.07.2025 №10-03-01/15661;

30. Письмо комитета транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области от 31.07.2025 №25-03-02-02/7162;

31. Письмо комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области от 12.11.2025 №10-15-01/24027;

32. Письмо комитета здравоохранения Волгоградской области от 20.11.2025 №14-07-7488;

Приложение 4
к материалам по обоснованию
РНГП ВО

Перечень писем и предложений органов местного самоуправления Волгоградской области

1. Письмо администрации Нехаевского муниципального района Волгоградской области от 20.03.2024 № 388/07;

2. Письмо администрации Руднянского муниципального района Волгоградской области от 20.03.2024 № 1719;

3. Письмо администрации Фроловского муниципального района Волгоградской области от 20.03.2024 № 1794;

4. Письмо администрации Чернышковского муниципального района Волгоградской области от 20.03.2024 № 01/1070;

5. Письмо администрации Октябрьского муниципального района Волгоградской области от 21.03.2024 № 1459;

6. Письмо администрации Среднеахтубинского муниципального района Волгоградской области от 21.03.2024 № 441;

7. Письмо администрации Быковского муниципального района Волгоградской области от 21.03.2024 № 971;

8. Письмо администрации Волгограда Департамент по градостроительству и архитектуре от 22.03.2024 № ар4984-24;

9. Письмо администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 21.03.2024 № 06-04/126;

10. Письмо администрации Еланского муниципального района Волгоградской области от 21.03.2024 № 983;

11. Письмо администрации Котельниковского муниципального района Волгоградской области от 21.03.2024 № 10-05/512;

12. Письмо администрации Кумылженского муниципального района Волгоградской области от 21.03.2024 № 1076;

13. Письмо администрации Светлоярского муниципального района Волгоградской области от 21.03.2024 № 1375;

14. Письмо администрации городского округа – город Камышин Волгоградской области Управление архитектуры и градостроительства от 22.03.2024 № 11/01-06/49;

15. Письмо администрации городского округа – город Урюпинск Волгоградской области № 57-21/290 от 22.03.2024;

16. Письмо администрации Городищенского муниципального района Волгоградской области от 22.03.2024 № 3212;

17. Письмо администрации Жирновского муниципального района Волгоградской области от 22.03.2024 № 191А;

18. Письмо администрации Иловлинского муниципального района Волгоградской области от 22.03.2024 № 1262;

19. Письмо администрации Котовского муниципального района Волгоградской области от 22.03.2024 № 16/829;

20. Письмо администрации Ленинского муниципального района Волгоградской области от 22.03.2024 № 1371;

21. Письмо администрации Палласовского муниципального района Волгоградской области от 22.03.2024 № 945;

22. Письмо администрации Серафимовичского муниципального района Волгоградской области от 22.03.2024 № 1172;

23. Письмо администрации Николаевского муниципального района Волгоградской области от 25.03.2024 № 43/2063;

24. Письмо администрации Киквидзенского муниципального района Волгоградской области от 25.03.2024 № 1353;

25. Письмо администрации Урюпинского муниципального района Волгоградской области от 25.03.2024 № 43/2075;

26. Письмо администрации Новоаннинского муниципального района Волгоградской области от 18.06.2024 № 04/2320;

27. Письмо администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 19.06.2024 № 06-04/298;

28. Письмо администрации Новониколаевского муниципального района Волгоградской области от 20.06.2024 № 2826;

29. Письмо администрации Котельниковского муниципального района Волгоградской области от 21.06.2024 № 10-05/1183;

30. Письмо администрации Ленинского муниципального района Волгоградской области от 21.06.2024 № 2797;

31. Письмо администрации Волгограда Департамент по градостроительству и архитектуре от 25.06.2024 № ар 11099-24;

32. Письмо администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 15.07.2025 №84/2878;

33. Письмо администрации Волгограда Департамент городского хозяйства от 14.07.2025 №ДГХ/06-14836;

34. Письмо администрации городского округа – город Камышин Волгоградской области Комитет жилищно-коммунального хозяйства и капитального строительства от 15.07.2025 №08/01-07/1959;

35. Письмо администрации муниципального округа – город Михайловка Волгоградской области от 14.07.2025 №13-07/6459;

36. Письмо администрации городского округа – город Урюпинск Волгоградской области от 15.07.2025 №27-03-02/1677;

37. Письмо администрации городского округа – город Фролово Волгоградской области от 14.07.2025 №07-05-01/504.