**ДЕПАРТАМЕНТ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА И ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ**

# ПРИКАЗ

09.11.2020 № 177-р

г. Вологда

**О внесении изменений в приказ Департамента топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования Вологодской области от 19 декабря 2018 года № 796-р**

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», Положением о Департаменте топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования Вологодской области, утвержденным постановлением Правительства Вологодской области от 16 ноября 2015 года № 958, в связи с корректировкой долгосрочных тарифов, по результатам заседания правления Департамента топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования Вологодской области

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Внести в приказ Департамента топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования Вологодской области от 19 декабря 2018 года № 796-р «Об установлении тарифов на водоотведение ООО «Водресурс» для потребителей поселка Надеево сельского поселения Подлесное и поселка Ермаково сельского поселения Сосновское Вологодского района» следующие изменения:

1.1. В пункте 1 приложения 1 к приказу:

строку

| | | | |
|---|---|---|---|
| « | 2021 | 50,65 | 56,49 | » |

графы «Потребители, за исключением категории «Население» изложить в следующей редакции:

| | | | |
|---|---|---|---|
| « | 2021 | 31,29 | 31,29 | »; |

строку

| | | | |
|---|---|---|---|
| « | 2021 | 50,65 | 56,49 | » |

графы «Население (тарифы указываются с учетом НДС) *» изложить в следующей редакции:

| | | | |
|---|---|---|---|
| « | 2021 | 31,29 | 31,29 | ». |

1.2. В пункте 2 приложения 1 к приказу:

строку

| | | | |
|---|---|---|---|
| « | 2021 | 34,80 | 34,80 | » |

графы «Потребители, за исключением категории «Население» изложить в следующей редакции:

| | | | |
|---|---|---|---|
| « | 2021 | 34,19 | 35,81 | »; |

строку

| | | | |
|---|---|---|---|
| « | 2021 | 34,80 | 34,80 | » |

графы «Население (тарифы указываются с учетом НДС) *» изложить в следующей редакции:

| | | | |
|---|---|---|---|
| « | 2021 | 34,19 | 35,81 | ». |

1.3. Строки

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| « | 2021 | — | 1,0 | — | 0,501 | — |
| | 2022 | — | 1,0 | — | 0,501 | — |
| | 2023 | — | 1,0 | — | 0,501 | — » |

пункта 1 приложения 2 к приказу изложить в следующей редакции:

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| « | 2021 | — | 1,0 | — | — | 0,501 |
| | 2022 | — | 1,0 | — | — | 0,501 |
| | 2023 | — | 1,0 | — | — | 0,501 ». |

1.4. Приложения 3, 4 к приказу изложить в редакции согласно приложениям 1, 2 к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2021 года.

Начальник Департамента Е.М. Мазанова

Приложение 1
к приказу Департамента
ТЭК и ТР области
от 09.11.2020 №177-р
«Приложение 3
к приказу Департамента
ТЭК и ТР области
от 19.12.2018 № 796-р

# Производственная программа ООО «Водресурс» в сфере водоотведения (поселок Надеево сельского поселения Подлесное Вологодского района)

## I. Паспорт производственной программы

| | |
|---|---|
| Полное наименование регулируемой организации | Общество с ограниченной ответственностью «Водресурс» |
| ИНН / КПП | 3507309458/350701001 |
| Юридический адрес, почтовый адрес, телефон, факс | 160544, Вологодская область, Вологодский район, п. Васильевское, ул. Молодежная, 6<br>тел./факс: 8 (8172) 55 78 19/ 8(8172)55 77 48 |
| Сфера деятельности | водоотведение |
| Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу | Департамент топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования Вологодской области |
| Юридический адрес, телефон, факс | 160012, Вологодская область, г. Вологда, Советский пр., д. 80 б<br>тел./факс: (8172) 23-01-30 / (8172) 23-01-30 доб. 1415 |
| Период реализации | с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года |

## II. Планируемый объем водоотведения

| № п/п | Наименование показателя | Значение показателя, тыс.куб.м | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| 1. | Объем принятых сточных вод | 59,792 | 59,792 | 59,792 | 59,792 | 59,792 |
| 1.1 | объем сточных вод, принятых от собственного производства | – | – | – | – | – |
| 1.2 | объем сточных вод, принятых от сторонних источников, всего | 59,792 | 59,792 | 59,792 | 59,792 | 59,792 |
| 1.2.1 | в том числе от населения | 55,885 | 56,495 | 56,495 | 55,885 | 55,885 |
| 1.2.2 | от бюджетных потребителей | 2,850 | 2,335 | 2,335 | 2,850 | 2,850 |
| 1.2.3 | от прочих потребителей | 1,057 | 0,962 | 0,962 | 1,057 | 1,057 |
| 1.2.4 | от других канализаций | – | – | – | – | – |
| 2. | Объем неучтенных сточных вод | – | – | – | – | – |
| 3. | Объем сточных вод, пропущенных через очистные сооружения | 59,792 | 59,792 | 59,792 | 59,792 | 59,792 |
| 3.1 | пропущено через собственные очистные сооружения | 59,792 | – | – | 59,792 | 59,792 |
| 3.2 | передано на очистку другим канализациям | – | 59,792 | – | – | – |
| 4. | Объем сточных вод, сброшенных без очистки | – | – | 59,792 | – | – |

**III. Перечень и период выполнения плановых мероприятий производственной программы**

| № п/п | Наименование мероприятия | Период реализации |
|---|---|---|
| 1. | Плановые мероприятия по ремонту объектов систем централизованного водоотведения | – |
| 2. | Плановые мероприятия, направленные на улучшение качества воды | – |
| 3. | Плановые мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | – |

**IV. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы**

| № п/п | Наименование показателя | Значение показателя, тыс.руб. | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| 1. | Объем финансовых потребностей | 2777,6 | 2837,2 | 1870,8 | 3525,3 | 3815,2 |

**V. Показатели надежности, качества и энергетической эффективности**

| № п/п | Наименование показателя | Значение показателя | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| 1. | Показатели качества | | | | | |
| 1.1 | доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, % | – | – | – | – | – |
| 1.2 | доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, % | – | – | – | – | – |
| 1.3 | доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для общесплавной (бытовой) централизованной системы водоотведения, % | – | – | – | – | – |
| 1.4 | доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для ливневой системы водоотведения, % | – | – | – | – | – |
| 2. | Показатели надежности и бесперебойности | | | | | |
| 2.1 | удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км | – | – | – | – | – |
| 3. | Показатели энергетической эффективности | – | – | – | – | – |
| 3.1 | удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема сточных вод, кВт.ч/куб.м | 0,501 | 0,501 | 0,501 | 0,501 | 0,501 |

**VI. Отчет об исполнении производственной программы**

**Фактический объем водоотведения**

| № п/п | Наименование показателя | Значение показателя, тыс.куб.м | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| 1. | Объем принятых сточных вод | 59,306 | 58,082 | 58,435 | – | – |
| 1.1 | объем сточных вод, принятых от собственного производства | – | – | – | – | – |
| 1.2 | объем сточных вод, принятых от сторонних источников, всего | 59,306 | 58,082 | 58,435 | – | – |
| 1.2.1 | в том числе от населения | 55,526 | 54,879 | 55,015 | – | – |
| 1.2.2 | от бюджетных потребителей | 2,705 | 2,268 | 2,175 | – | – |
| 1.2.3 | от прочих потребителей | 1,075 | 0,934 | 1,245 | – | – |
| 1.2.4 | от других канализаций | – | – | – | – | – |
| 2. | Объем неучтенных сточных вод | – | – | – | – | – |
| 3. | Объем сточных вод, пропущенных через очистные сооружения | 59,306 | 58,082 | 58.435 | – | – |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1 | пропущено через собственные очистные сооружения | 59,306 | – | – | – | – |
| 3.2 | передано на очистку другим канализациям | – | – | – | – | – |
| 4. | Объем сточных вод, сброшенных без очистки | – | 58,082 | 58,435 | – | – |

**Объем финансовых потребностей, использованных для реализации производственной программы**

| № п/п | Наименование показателя | Значение показателя, тыс.руб. | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| 1. | Объем финансовых потребностей | 3278,6 | 1780,2 | 2097,4 | – | – |

**Отчет о достижении плановых показателей надежности, качества и энергетической эффективности**

| № п/п | Наименование показателя | Значение показателя | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| 1. | Показатели качества | | | | | |
| 1.1 | доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, % | – | – | – | – | – |
| 1.2 | доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, % | – | – | – | – | – |
| 1.3 | доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для общесплавной (бытовой) централизованной системы водоотведения, % | – | – | – | – | – |
| 1.4 | доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для ливневой системы водоотведения, % | – | – | – | – | – |
| 2. | Показатели надежности и бесперебойности | | | | | |
| 2.1 | удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км | – | – | – | – | – |
| 3. | Показатели энергетической эффективности | – | – | – | – | – |
| 3.1 | удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема сточных вод, кВт.ч/куб.м | 1,055 | 0,879 | 0,987 | – | – |

».

Приложение 2
к приказу Департамента
ТЭК и ТР области
от 09.11.2020 № 177-р
«Приложение 4
к приказу Департамента
ТЭК и ТР области
от 19.12.2018 № 796-р

# Производственная программа ООО «Водресурс» в сфере водоотведенения (поселок Ермаково сельского поселения Сосновское Вологодского района)

## I. Паспорт производственной программы

| | |
|---|---|
| Полное наименование регулируемой организации | Общество с ограниченной ответственностью «Водресурс» |
| ИНН / КПП | 3507309458/350701001 |
| Юридический адрес, почтовый адрес, телефон, факс | 160544, Вологодская область, Вологодский район, п. Васильевское, ул. Молодежная, 6<br>тел./факс: 8 (8172) 55 78 19/ 8(8172)55 77 48 |
| Сфера деятельности | водоотведение |
| Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу | Департамент топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования Вологодской области |
| Юридический адрес, телефон, факс | 160012, Вологодская область, г. Вологда, Советский пр., д. 80 б<br>тел./факс: (8172) 23-01-30 / (8172) 23-01-30 доб. 1415 |
| Период реализации | с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года |

## II. Планируемый объем водоотведения

| № п/п | Наименование показателя | Значение показателя, тыс.куб.м | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| 1. | Объем принятых сточных вод | 77,562 | 62,671 | 62,671 | 77,562 | 77,562 |
| 1.1 | объем сточных вод, принятых от собственного производства | – | – | – | – | – |
| 1.2 | объем сточных вод, принятых от сторонних источников, всего | 77,562 | 62,671 | 62,671 | 77,562 | 77,562 |
| 1.2.1 | в том числе от населения | 67,397 | 54,451 | 54,451 | 67,397 | 67,397 |
| 1.2.2 | от бюджетных потребителей | 4,886 | 2,447 | 2,447 | 4,886 | 4,886 |
| 1.2.3 | от прочих потребителей | 5,279 | 5,773 | 5,773 | 5,279 | 5,279 |
| 1.2.4 | от других канализаций | – | – | – | – | – |
| 2. | Объем неучтенных сточных вод | – | – | – | – | – |
| 3. | Объем сточных вод, пропущенных через очистные сооружения | 77,562 | 62,671 | 62,671 | 77,562 | 77,562 |
| 3.1 | пропущено через собственные очистные сооружения | 77,562 | 62,671 | 62,671 | 77,562 | 77,562 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.2 | передано на очистку другим канализациям | – | – | – | – | – |
| 4. | Объем сточных вод, сброшенных без очистки | – | – | – | – | – |

**III. Перечень и период выполнения плановых мероприятий производственной программы**

| № п/п | Наименование мероприятия | Период реализации |
|---|---|---|
| 1. | Плановые мероприятия по ремонту объектов систем централизованного водоотведения | – |
| 2. | Плановые мероприятия, направленные на улучшение качества воды | – |
| 3. | Плановые мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | – |

**IV. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы**

| № п/п | Наименование показателя | Значение показателя, тыс.руб. | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| 1. | Объем финансовых потребностей | 2603,1 | 2296,7 | 2193,2 | 2094,4 | 2161,7 |

**V. Показатели надежности, качества и энергетической эффективности**

| № п/п | Наименование показателя | Значение показателя | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| 1. | Показатели качества | | | | | |
| 1.1 | доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, % | – | – | – | – | – |
| 1.2 | доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, % | – | – | – | – | – |
| 1.3 | доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для общесплавной (бытовой) централизованной системы водоотведения, % | – | – | – | – | – |
| 1.4 | доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для ливневой системы водоотведения, % | – | – | – | – | – |
| 2. | Показатели надежности и бесперебойности | | | | | |
| 2.1 | удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км | – | – | – | – | – |
| 3. | Показатели энергетической эффективности | – | – | – | – | – |
| 3.1 | удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт.ч/куб.м | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 |

**VI. Отчет об исполнении производственной программы**

**Фактический объем водоотведения**

| № п/п | Наименование показателя | Значение показателя, тыс.куб.м | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| 1. | Объем принятых сточных вод | 66,514 | 62,671 | 63,420 | – | – |
| 1.1 | объем сточных вод, принятых от собственного производства | – | – | – | – | – |
| 1.2 | объем сточных вод, принятых от сторонних источников, всего | 66,514 | 62,671 | 63,420 | – | – |
| 1.2.1 | в том числе от населения | 56,557 | 54,451 | 55,477 | – | – |
| 1.2.2 | от бюджетных потребителей | 3,123 | 2,447 | 2,500 | – | – |
| 1.2.3 | от прочих потребителей | 6,834 | 5,773 | 5,443 | – | – |
| 1.2.4 | от других канализаций | – | – | – | – | – |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | Объем неучтенных сточных вод | – | – | – | – | – |
| 3. | Объем сточных вод, пропущенных через очистные сооружения | 66,514 | 62,671 | 63,420 | – | – |
| 3.1 | пропущено через собственные очистные сооружения | 66,514 | 62,671 | 63,420 | – | – |
| 3.2 | передано на очистку другим канализациям | – | – | – | – | – |
| 4. | Объем сточных вод, сброшенных без очистки | – | – | – | – | – |

**Объем финансовых потребностей, использованных для реализации производственной программы**

| № п/п | Наименование показателя | Значение показателя, тыс.руб. | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| 1. | Объем финансовых потребностей | 2151,0 | 2210,9 | 2335,8 | – | – |

**Отчет о достижении плановых показателей надежности, качества и энергетической эффективности**

| № п/п | Наименование показателя | Значение показателя | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| 1. | Показатели качества | | | | | |
| 1.1 | доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, % | – | – | – | – | – |
| 1.2 | доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, % | – | – | – | – | – |
| 1.3 | доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для общесплавной (бытовой) централизованной системы водоотведения, % | – | – | – | – | – |
| 1.4 | доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для ливневой системы водоотведения, % | – | – | – | – | – |
| 2. | Показатели надежности и бесперебойности | | | | | |
| 2.1 | удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км | – | – | – | – | – |
| 3. | Показатели энергетической эффективности | – | – | – | – | – |
| 3.1 | удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт.ч/куб.м | 0,369 | 0,634 | 0,544 | – | – |

».