**ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ**

# П Р И К А З

от 08.12.2020 № 296

г. Вологда

О внесении изменения в приказ Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Вологодской области от 14 августа 2020 года № 182

В соответствии со статьей 106 «Земельного кодекса Российской Федерации» от 25.10.2001 № 136-ФЗ, статьей 18 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 14.03.2002 № 10 «О введении в действие санитарных правил и норм «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения СанПиН 2.1.4.1110-02»

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Внести в приказ Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды области от 14.08.2020 № 182 «Об установлении зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения ОАО «Заря» (скважин № 2783 в д. Виктово, №№ 3414, 3614 в д. Высоково, № 2881 в д. Дор, № 4/98 в д. Малоновленское, № 2399 в с. Северная Ферма), расположенных в Вологодском муниципальном районе Вологодской области» изменение, изложив его в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Начальник Департамента Д.А. Банников

Приложение
к приказу Департамента природных
ресурсов и охраны окружающей среды
Вологодской области
от 08.12. 2020 года № 296

Зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения ОАО «Заря» (скважины № 2783 в д. Виктово, №№ 3414, 3614 в д. Высоково, № 2881 в д. Дор, № 4/98 в д. Малоновленское, № 2399 в с. Северная Ферма), расположенных в Вологодском муниципальном районе Вологодской области

1. Адрес и местоположение скважин.

Скважина № 2783 расположена в д. Виктово, скважины №№ 3414, 3614 - в д. Высоково, скважина № 2881 - в д. Дор, скважина № 4/98 - в д. Малоновленское, скважина № 2399 - в с. Северная Ферма Вологодского муниципального района Вологодской области.

2. Сведения о зонах санитарной охраны скважин.

Границы зон санитарной охраны (далее – ЗСО) согласованы Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Вологодской области (санитарно-эпидемиологическое заключение от 20.08.2020 № 35.ВЦ.02.000.Т.000489.08.20).

Размеры границ первого, второго и третьего поясов зон санитарной охраны

| Номер скважины | Радиус первого пояса ЗСО, м | Размеры второго пояса ЗСО, м | | | Размеры третьего пояса ЗСО, м | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | вверх по потоку | вниз по потоку | ширина потока (d) | вверх по потоку | вниз по потоку | ширина потока (d) |
| 2783 | 26 | 9 | 7 | 16 | 226 | 16 | 90 |
| 3414 | 22 | 37 | 35 | 74 | 350 | 293 | 642 |
| 3614 | 22 | 34 | 30 | 64 | 479 | 171 | 566 |
| 2881 | 30 | 17 | 14 | 30 | 297 | 55 | 242 |
| 4/98 | 30 | 63 | 54 | 116 | 1086 | 238 | 980 |
| 2399 | 30 | 31 | 21 | 52 | 796 | 48 | 274 |

3. Ограничения использования земельных участков в границах зон.

3.1. Режим использования территории в границах ЗСО первого пояса скважин № 2783 в д. Виктово, №№ 3414, 3614 в д. Высоково, № 2881 в д. Дор, № 4/98 в д.

Малоновленское, № 2399 в с. Северная Ферма установить согласно пункту 3.2.1 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 14.03.2002 г. № 10 (далее - СанПиН).

Мероприятия по первому поясу.

Территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие.

Не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно - бытовых зданий, проживание людей, купание, водопой и выпас скота, применение ядохимикатов и удобрений.

Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса.

В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса зон санитарной охраны при их вывозе.

Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе ЗСО, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважины, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов.

Все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО.

Владельцу водозаборного сооружения необходимо обеспечить выполнение установленного режима ЗСО источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения.

3.2. Режим использования территории в границах второго пояса ЗСО скважин № 2783 в д. Виктово, №№ 3414, 3614 в д. Высоково, № 2881 в д. Дор, № 4/98 в д. Малоновленское, № 2399 в с. Северная Ферма установить согласно пункту 3.2.3 СанПиН.

В пределах второго пояса ЗСО подлежат выполнению следующие дополнительные мероприятия:

Не допускается:

размещение кладбищ, силосных траншей, животноводческих птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

применение удобрений и ядохимикатов;

рубки спелых и перестойных насаждений и реконструкции.

Выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).

Владельцам объектов, расположенных в границах второго и третьего поясов ЗСО, необходимо обеспечить выполнение установленного режима в целях исключения отрицательного влияния на качество воды подземного источника водоснабжения.

3.3. Режим использования территории в границах второго и третьего поясов ЗСО скважин № 2783 в д. Виктово, №№ 3414, 3614 в д. Высоково, № 2881 в д. Дор, № 4/98 в д. Малоновленское, № 2399 в с. Северная Ферма установить согласно пункту 3.2.2 СанПиН.

Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважины, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов. Бурение новых скважины и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно - эпидемиологического надзора.

Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли.

Запрещение размещения складов горюче - смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

Не допускать протечку вод в подземный горизонт, подземного складирования твердых бытовых отходов и разработки недр земли.

Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно - эпидемиологического заключения центра государственного санитарно - эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля.

Кроме мероприятий, указанных в пределах второго и третьего поясов ЗСО подземных источников водоснабжения, в пределах второго пояса ЗСО подлежат выполнению следующие дополнительные мероприятия:

Не допускается:

размещение кладбищ, силосных траншей, животноводческих птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

'применение удобрений и ядохимикатов;

рубки спелых и перестойных насаждений и реконструкции.

Выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).


Владельцам объектов, расположенных в границах второго и третьего поясов ЗСО, необходимо обеспечить выполнение установленного режима в целях исключения отрицательного влияния на качество воды подземного источника водоснабжения.

4. Требование о возмещении убытков может быть направлено лицами, указанными в пункте 2 статьи 57.1 «Земельного кодекса Российской Федерации» от 25.10.2001 № 136-ФЗ, правообладателю сооружения, в связи с размещением которого принято решение об установлении зоны с особыми условиями использования территории в срок не более чем пять лет со дня установления зоны с особыми условиями использования территории.

5. Сведения о границах ЗСО подземных источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения ОАО «Заря» (скважин № 2783 в д. Виктово, №№ 3414, 3614 в д. Высоково, № 2881 в д. Дор, № 4/98 в д. Малоновленское, № 2399 в с. Северная Ферма), расположенных в Вологодском муниципальном районе Вологодской области, содержат графическое описание местоположения границ зоны, перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости, прилагаются в формате XML.

Раздел 4

**План границ объекта**




Масштаб 1:1000

Используемые условные знаки и обозначения:

• н1 - характерная точка контура, сведения о которой позволяют однозначно определить её на местности

- вновь образованная часть контура, сведения о которой достаточны для определения её местоположения

- существующая часть контура, имеющиеся в ЕГРН сведения о которой достаточны для определения её местоположения


- граница кадастрового деления

Подпись _____ (Сватковская Я. А.) Дата «12» 02 2020 г.

Место для оттиска печати лица, составившего карту (план) объекта землеустройства

Раздел 4

## План границ объекта




Масштаб 1:200

Используемые условные знаки и обозначения:


- ● н1 - характерная точка контура, сведения о которой позволяют однозначно определить её на местности
- ..... - вновь образованная часть контура, сведения о которой достаточны для определения её местоположения
- ——— - существующая часть контура, имеющиеся в ЕГРН сведения о которой достаточны для определения её местоположения
- - - - - - граница кадастрового деления

Подпись _____ (Сватковская Я. А.) Дата «12» 03 2020 г.

Место для оттиска печати лица, составившего карту (план) объекта землеустройства

Раздел 4

**План границ объекта**




Масштаб 1:2000

Используемые условные знаки и обозначения:


- н1 - характерная точка контура, сведения о которой позволяют однозначно определить её на местности
- ——— - вновь образованная часть контура, сведения о которой достаточны для определения её местоположения
- ——— - существующая часть контура, имеющиеся в ЕГРН сведения о которой достаточны для определения её местоположения
- - - - граница кадастрового деления

Подпись _____ (Сватковская Я. А.) Дата «12» 05 2020 г.

Место для оттиска печати лица, составившего карту (план) объекта землеустройства

Раздел 4

**План границ объекта**




Масштаб 1:1000

Используемые условные знаки и обозначения:


- н1 - характерная точка контура, сведения о которой позволяют однозначно определить её на местности
- ——— - вновь образованная часть контура, сведения о которой достаточны для определения её местоположения
- ——— - существующая часть контура, имеющиеся в ЕГРН сведения о которой достаточны для определения её местоположения
- - граница кадастрового деления

Подпись _____(Сватковская Я. А.) Дата «30» 03 2020 г.

Место для оттиска печати лица, составившего карту (план) объекта землеустройства

Раздел 4

## План границ объекта




Масштаб 1:1000

Используемые условные знаки и обозначения:


- ● н1 - характерная точка контура, сведения о которой позволяют однозначно определить её на местности
- —— - вновь образованная часть контура, сведения о которой достаточны для определения её местоположения
- —— - существующая часть контура, имеющиеся в ЕГРН сведения о которой достаточны для определения её местоположения
- ····· - граница кадастрового деления

Подпись _____ (Сватковская Я. А.) Дата «10» 05 2020 г.

Место для оттиска печати лица, составившего карту (план) объекта землеустройства

Раздел 4

## План границ объекта




Масштаб 1:1000

Используемые условные знаки и обозначения:


- ● н1 - характерная точка контура, сведения о которой позволяют однозначно определить её на местности
- ------ - вновь образованная часть контура, сведения о которой достаточны для определения её местоположения
- ——— - существующая часть контура, имеющиеся в ЕГРН сведения о которой достаточны для определения её местоположения
- – – – - граница кадастрового деления

Подпись _____(Сватковская Я. А.) Дата «__» _____ 2020 г.

Место для оттиска печати лица, составившего карту (план) объекта землеустройства

## Раздел 4

## План границ объекта




Масштаб 1:5000

Используемые условные знаки и обозначения:


- н1 - характерная точка контура, сведения о которой позволяют однозначно определить её на местности
- ——— - вновь образованная часть контура, сведения о которой достаточны для определения её местоположения
- ——— - существующая часть контура, имеющиеся в ЕГРН сведения о которой достаточны для определения её местоположения
- - - - - - - - граница кадастрового деления

Подпись _____ (Сватковская Я. А.) Дата «10» 03 2020 г.

Место для оттиска печати лица, составившего карту (план) объекта землеустройства

Раздел 4

## План границ объекта




Масштаб 1:5000

Используемые условные знаки и обозначения:


- ● н1 - характерная точка контура, сведения о которой позволяют однозначно определить её на местности
- ..... - вновь образованная часть контура, сведения о которой достаточны для определения её местоположения
- ——— - существующая часть контура, имеющиеся в ЕГРН сведения о которой достаточны для определения её местоположения
- - - - - - - граница кадастрового деления

Подпись _____ (Сватковская Я. А.) Дата «20» 05 2020 г.

Место для оттиска печати лица, составившего карту (план) объекта землеустройства

Раздел 4

**План границ объекта**




Масштаб 1:1000

Используемые условные знаки и обозначения:

● н1 - характерная точка контура, сведения о которой позволяют однозначно определить её на местности

- вновь образованная часть контура, сведения о которой достаточны для определения её местоположения

- существующая часть контура, имеющиеся в ЕГРН сведения о которой достаточны для определения её местоположения


- граница кадастрового деления

Подпись _____ (Сватковская Я. А.) Дата «12» 05 2020 г.

Место для оттиска печати лица, составившего карту (план) объекта землеустройства

Раздел 4

**План границ объекта**




Масштаб 1:500

Используемые условные знаки и обозначения:

● н1 - характерная точка контура, сведения о которой позволяют однозначно определить её на местности

——— - вновь образованная часть контура, сведения о которой достаточны для определения её местоположения

——— - существующая часть контура, имеющиеся в ЕГРН сведения о которой достаточны для определения её местоположения


- - - - - - граница кадастрового деления

Подпись _____ (Сватковская Я. А.) Дата «__» _____ 2020 г.

Место для оттиска печати лица, составившего карту (план) объекта землеустройства

Раздел 4

**План границ объекта**




Масштаб 1:5000

Используемые условные знаки и обозначения:


- н1 - характерная точка контура, сведения о которой позволяют однозначно определить её на местности
- вновь образованная часть контура, сведения о которой достаточны для определения её местоположения
- существующая часть контура, имеющиеся в ЕГРН сведения о которой достаточны для определения её местоположения
- граница кадастрового деления

Подпись _____ (Сватковская Я. А.) Дата «30» 03 2020 г.

Место для оттиска печати лица, составившего карту (план) объекта землеустройства

Раздел 4

**План границ объекта**




Масштаб 1:1000

Используемые условные знаки и обозначения:

● н1 - характерная точка контура, сведения о которой позволяют однозначно определить её на местности

——— - вновь образованная часть контура, сведения о которой достаточны для определения её местоположения

——— - существующая часть контура, имеющиеся в ЕГРН сведения о которой достаточны для определения её местоположения


- - - - - - - - граница кадастрового деления

Подпись _____(Сватковская Я. А.) Дата «__» _____ 2020 г.

Место для оттиска печати лица, составившего карту (план) объекта землеустройства

## Раздел 4

## План границ объекта




Масштаб 1:1000

Используемые условные знаки и обозначения:


- ● н1 - характерная точка контура, сведения о которой позволяют однозначно определить её на местности
- ——— - вновь образованная часть контура, сведения о которой достаточны для определения её местоположения
- ——— - существующая часть контура, имеющиеся в ЕГРН сведения о которой достаточны для определения её местоположения
- - - - - - - - граница кадастрового деления

Подпись _____ (Сватковская Я. А.) Дата «20» 03 2020 г.

Место для оттиска печати лица, составившего карту (план) объекта землеустройства

Раздел 4

## План границ объекта




Масштаб 1:10000

Используемые условные знаки и обозначения:

• н1 - характерная точка контура, сведения о которой позволяют однозначно определить её на местности

——— - вновь образованная часть контура, сведения о которой достаточны для определения её местоположения

——— - существующая часть контура, имеющиеся в ЕГРН сведения о которой достаточны для определения её местоположения


- - - - - - граница кадастрового деления

Подпись _____ (Сватковская Я. А.) Дата «12» 05 2020 г.

Место для оттиска печати лица, составившего карту (план) объекта землеустройства

## Раздел 4

## План границ объекта




Масштаб 1:10000

Используемые условные знаки и обозначения:


- ● н1 - характерная точка контура, сведения о которой позволяют однозначно определить её на местности
- ------ - вновь образованная часть контура, сведения о которой достаточны для определения её местоположения
- ——— - существующая часть контура, имеющиеся в ЕГРН сведения о которой достаточны для определения её местоположения
- ------ - граница кадастрового деления

Подпись _____(Сватковская Я. А.) Дата «__» _____ 2020 г.

Место для оттиска печати лица, составившего карту (план) объекта землеустройства

Раздел 4

**План границ объекта**




Масштаб 1:1000

Используемые условные знаки и обозначения:


- н1 - характерная точка контура, сведения о которой позволяют однозначно определить её на местности
- вновь образованная часть контура, сведения о которой достаточны для определения её местоположения
- существующая часть контура, имеющиеся в ЕГРН сведения о которой достаточны для определения её местоположения
- граница кадастрового деления

Подпись _____(Сватковская Я. А.) Дата «22» 03 2020 г.

Место для оттиска печати лица, составившего карту (план) объекта землеустройства

Раздел 4

## План границ объекта




Масштаб 1:500

Используемые условные знаки и обозначения:


- ● н1 - характерная точка контура, сведения о которой позволяют однозначно определить её на местности
- ——— - вновь образованная часть контура, сведения о которой достаточны для определения её местоположения
- ——— - существующая часть контура, имеющиеся в ЕГРН сведения о которой достаточны для определения её местоположения
- - - - - - граница кадастрового деления

Подпись _____ (Сватковская Я. А.) Дата «28» 08 2020 г.

Место для оттиска печати лица, составившего карту (план) объекта землеустройства

Раздел 4

## План границ объекта




Масштаб 1:5000

Используемые условные знаки и обозначения:

- н1 - характерная точка контура, сведения о которой позволяют однозначно определить её на местности
- ..... - вновь образованная часть контура, сведения о которой достаточны для определения её местоположения
- ——— - существующая часть контура, имеющиеся в ЕГРН сведения о которой достаточны для определения её местоположения
- - - - - - граница кадастрового деления

Подпись _____(Сватковская Я. А.) Дата «__» _____ 2020 г.

Место для оттиска печати лица, составившего карту (план) объекта землеустройства