КОМИТЕТ
ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

От 03.02.2021 № 1-О/01-12

г. Вологда

О включении памятника архитектуры «Прясло стены у церкви Преображения Господня с Водяными воротами», около 1591 г., расположенного по адресу: Вологодская область, Кирилловский район, г. Кириллов, в Перечень выявленных объектов культурного наследия

В соответствии со статьей 16.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», статьей 4 Закона Вологодской области от 16 марта 2015 года № 3601-ОЗ «О сохранении, использовании, популяризации и государственной охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся на территории Вологодской области», пунктом 3.1.4.3 Положения о Комитете по охране объектов культурного наследия Вологодской области, утвержденного постановлением Правительства Вологодской области от 19 января 2015 года № 33

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Включить в Перечень выявленных объектов культурного наследия памятник архитектуры «Прясло стены у церкви Преображения Господня с Водяными воротами», около 1591 г., расположенный по адресу: Вологодская область, Кирилловский район, г. Кириллов.

2. Установить требования к содержанию и использованию выявленного объекта культурного наследия «Прясло стены у церкви Преображения Господня с Водяными воротами», около 1591 г., расположенного по адресу: Вологодская область, Кирилловский район, г. Кириллов, в соответствии с пунктами 1-3 статьи 47.3 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

3. Главному специалисту Комитета по охране объектов культурного наследия Вологодской области Белоглазовой Н.А. в течение трех рабочих дней со дня подписания настоящего приказа обеспечить размещение его копии на

официальном сайте Комитета в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также направить копию приказа:

- заявителю – С.Б. Куликову;
- собственнику объекта;
- в прокуратуру Вологодской области;
- в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Вологодской области;
- в Управление Росреестра по Вологодской области;
- на официальное опубликование на Официальном интернет-портале правовой информации (www.pravo.gov.ru).

4. Комитету по охране объектов культурного наследия области в течение трех рабочих дней со дня подписания настоящего приказа обеспечить внесение информации о включении памятника архитектуры «Прясло стены у церкви Преображения Господня с Водяными воротами», около 1591 г., расположенного по адресу: Вологодская область, Кирилловский район, г. Кириллов, в Перечень выявленных объектов культурного наследия, а также размещение копии настоящего приказа на официальном сайте Комитета по охране объектов культурного наследия Вологодской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Консультанту Комитета по охране объектов культурного наследия Вологодской области Раздайбединой Л.С. в срок до 1 февраля 2022 года принять меры по обеспечению организации государственной историко-культурной экспертизы в целях обоснования включения (отказа во включении) выявленного объекта культурного наследия в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, установления предмета его охраны, требований к осуществлению деятельности и режимы в границах территории объекта культурного наследия.

6. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Комитета  Е.Н. Кукушкина