ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

от 26.03.2021 № 224

г. Вологда

Об установлении зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения

В соответствии со статьей 106 «Земельного кодекса Российской Федерации» от 25.10.2001 № 136-ФЗ, статьей 18 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 14.03.2002 № 10 «О введении в действие санитарных правил и норм «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения СанПиН 2.1.4.1110-02»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения БУЗ ВО «Кич-Городецкая ЦРБ» имени В.И. Коржавина (скважин № 1452 в с. Нижний Енангск, № 3455 в с. Сараево), расположенных в Кичменгско-Городецком муниципальном районе Вологодской области, согласно приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Начальник Департамента Д.А. Банников

Приложение
к приказу Департамента природных
ресурсов и охраны окружающей среды
Вологодской области
от 26.08. 2021 года № 224

Зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения БУЗ ВО «Кич-Городецкая ЦРБ» имени В.И. Коржавина (скважин № 1452 в с. Нижний Енангск, № 3455 в с. Сараево), расположенных в Кичменгско-Городецком муниципальном районе Вологодской области

1. Адрес и местоположение скважин.

Скважина № 1452 расположена в с. Нижний Енангск, скважина № 3455 в с. Сараево на территории Кичменгско-Городецкого муниципального района Вологодской области.

2. Сведения о зонах санитарной охраны скважин.

Границы зон санитарной охраны (далее – ЗСО) согласованы Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Вологодской области (санитарно-эпидемиологическое заключение от 19.07.2021 № 35.ВЦ.02.000.Т.000404.07.21).

Размеры границ первого, второго и третьего поясов зон санитарной охраны

Номер скважины	Радиус первого пояса ЗСО, м	Размеры второго пояса ЗСО, м			Размеры третьего пояса ЗСО, м		
		вверх по потоку	вниз по потоку	ширина потока (2d)	вверх по потоку	вниз по потоку	ширина потока (2d)
1452	5	30	30	60	320	30	60
3455	30	30	30	60	1103	30	66

3. Ограничения использования земельных участков в границах поясов ЗСО источников водоснабжения.

Ограничения использования земельных участков в границах поясов ЗСО источников водоснабжения установлены:

3.1. В границах первого пояса - статьей 27 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 43-44 Водного кодекса Российской Федерации, разделом III СанПиН «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02» (далее - СанПиН 2.1.4.1110-02).

3.2. В границах второго пояса - статьей 27 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 43-44 Водного кодекса Российской Федерации, разделом III СанПиН 2.1.4.1110-02.

3.3. В границах третьего пояса - статьями 43-44 Водного кодекса Российской Федерации, разделом III СанПиН 2.1.4.1110-02.


4. Возмещение убытков, причиненных собственникам земельных участков, землепользователям, землевладельцам, арендаторам земельных участков, иным лицам ограничением их прав в связи с установлением ЗСО, осуществляется собственником имущества, предназначенного для водоснабжения больниц в с. Нижний Енангск, с. Сараево, включающего источники водоснабжения, в порядке, установленном статьей 57.1 Земельного кодекса Российской Федерации.


5. Срок наступления обязанности по возмещению убытков в соответствии со статьей 57.1 Земельного кодекса Российской Федерации определяется вступившим в законную силу судебным решением.

6. Сведения о границе ЗСО источников водоснабжения содержат графическое описание местоположения границ поясов ЗСО, перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости, прилагаются в формате XML.

Раздел 4

План границ объекта






Масштаб 1: 500

Раздел 4


План границ объекта



Масштаб 1: 500

Раздел 4


План границ объекта



Масштаб 1: 4000

Раздел 4


План границ объекта



Масштаб 1: 1000

Раздел 4


План границ объекта



Масштаб 1: 1000

Раздел 4

План границ объекта



Масштаб 1: 10000