ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

от 29.09.2022 № 328

г. Вологда

Об установлении зоны санитарной охраны источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения

В соответствии со статьей 106 «Земельного кодекса Российской Федерации» от 25.10.2001 № 136-ФЗ, статьей 18 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 14.03.2002 № 10 «О введении в действие санитарных правил и норм «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить зону санитарной охраны источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения СПК «Тотемский» (скважины № 1/2018 в д. Ивойлово), расположенного в Тотемском муниципальном районе Вологодской области, согласно приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

И.о. начальника Департамента Д.В. Шенбин

Приложение
к приказу Департамента природных
ресурсов и охраны окружающей среды
Вологодской области
от 29.09. 2022 года № 328

Зона санитарной охраны источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения СПК «Тотемский» (скважины № 1/2018 в д. Ивойлово), расположенного на территории Тотемского муниципального района Вологодской области

1. Адрес и местоположение скважины.

Скважина № 1/2018 расположена в д. Ивойлово на территории Тотемского муниципального района Вологодской области.

2. Сведения о зоне санитарной охраны скважины.

Границы зоны санитарной охраны (далее – ЗСО) согласованы Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Вологодской области (санитарно-эпидемиологическое заключение от 22.04.2022 № 35.ВЦ.02.000.Т.000210.04.22).

Размеры границ первого, второго и третьего поясов зоны санитарной охраны

Номер скважины	Радиус первого пояса ЗСО, м	Размеры второго пояса ЗСО, м			Размеры третьего пояса ЗСО, м		
		вверх по потоку	вниз по потоку	ширина потока (2d)	вверх по потоку	вниз по потоку	ширина потока (2d)
1/2018	30	67	40	104	1078	68	388

3. Ограничения использования земельных участков в границах поясов ЗСО источника водоснабжения.

Ограничения использования земельных участков в границах поясов ЗСО источника водоснабжения установлены:

3.1. В границах первого пояса – статьей 27 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 43-44 Водного кодекса Российской Федерации, разделом III СанПиН «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02» (далее – СанПиН 2.1.4.1110-02).

3.2. В границах второго и третьего поясов – статьями 43-44 Водного кодекса Российской Федерации, разделом III СанПиН 2.1.4.1110-02.

4. Возмещение убытков, причиненных собственникам земельных участков, землепользователям, землевладельцам, арендаторам земельных участков, иным лицам ограничением их прав в связи с установлением ЗСО, осуществляется собственником имущества, предназначенного для водоснабжения СПК «Тотемский» в Тотемском муниципальном районе Вологодской области и


включающего источник водоснабжения (скважину № 1/2018 в д. Ивойлово), в порядке, установленном статьей 57.1 Земельного кодекса Российской Федерации.

5. Срок наступления обязанности по возмещению убытков в соответствии со статьей 57.1 Земельного кодекса Российской Федерации определяется вступившим в законную силу судебным решением.

6. Сведения о границах ЗСО источника водоснабжения содержат графические описания местоположения границ поясов ЗСО, перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости, и прилагаются в формате XML.

Раздел 4

План границ объекта



Используемые условные знаки и обозначения:

Масштаб 1:2000

• 1 - вновь образуемая характерная точка границы ЗОУИТ

——— - граница устанавливаемой ЗОУИТ

——— - существующая часть контура, имеющиеся в ЕГРН сведения о которой достаточны для определения её местоположения

:18 - обозначение земельного участка

35:14:0203029 - кадастровый квартал


Кадастровый инженер ЧЕЧУЛИНА ДАРЬЯ АНДРЕЕВНА

Подпись _____ Дата «20» 06 2022 г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта

Раздел 4

План границ объекта



Используемые условные знаки и обозначения:

Масштаб 1:2000

• 1 - вновь образуемая характерная точка границы ЗОУИТ

——— - граница устанавливаемой ЗОУИТ

——— - существующая часть контура, имеющиеся в ЕГРН сведения о которой достаточны для определения её местоположения

:18 - обозначение земельного участка

35:14:0203029 - кадастровый квартал

Квалификационный аттестат № 35-15-489 Кадастровый инженер ЧЕЧУЛИНА ДАРЬЯ АНДРЕЕВНА СНИЛС 140-662-[illegible]

Подпись _____ Дата «20» 06 2022 г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта

Раздел 4

План границ объекта



Используемые условные знаки и обозначения:

Масштаб 1:10000

• 1 - вновь образуемая характерная точка границы ЗОУИТ

——— - граница устанавливаемой ЗОУИТ

——— - существующая часть контура, имеющиеся в ЕГРН сведения о которой достаточны для определения её местоположения

:18 - обозначение земельного участка

35:14:0203029 - кадастровый квартал

Квалификационный аттестат № 35-15-495 Кадастровый инженер Чежина Дарья Андреевна СНИЛС 140-662-327

Подпись _____ Дата «20» 06 2022 г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта