ДЕПАРТАМЕНТ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА И ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

24.11.2022 № 438-р

г. Вологда

О внесении изменений в приказ Департамента топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования Вологодской области от 31 января 2019 года № 26-р

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Российской Федерации от 14 ноября 2022 года № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», Положением о Департаменте топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования Вологодской области, утвержденным постановлением Правительства Вологодской области от 16 ноября 2015 года № 958, в связи с корректировкой долгосрочных тарифов, по результатам заседания правления Департамента топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования Вологодской области

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ Департамента топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования Вологодской области от 31 января 2019 года № 26-р «Об установлении тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) ООО «Водоканал» следующие изменения:

1.1. Приложение 1 к приказу изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему приказу.

1.2. Приложение 3 к приказу изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 декабря 2022 года.

Начальник Департамента Е.М. Мазанова

Приложение 1
к приказу Департамента
ТЭК и ТР области
от 24.11.2022 № 438-р
«Приложение 1
к приказу Департамента
ТЭК и ТР области
от 31.01.2019 № 26-р

Тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для потребителей города Кириллова Вологодской области

№ п/п	Наименование регулируемой организации	Вид тарифа	Год	Тариф на питьевую воду (питьевое водоснабжение)	
1.	ООО «Водоканал»	Потребители за исключением категории «Население»			
		одноставочный, руб./куб.м		с 31 января по 30 июня	с 1 июля по 31 декабря
			2019	45,31	46,79
				с 1 января по 30 июня	с 1 июля по 31 декабря
			2020	46,79	48,65
			2021	48,65	48,91
				с 1 января по 30 ноября	
			2022	57,00	
				с 1 декабря 2022 года по 31 декабря 2023 года	
			2022, 2023	60,19	
		Население (тарифы указываются с учетом НДС) *			
		одноставочный, руб./куб.м		с 31 января по 30 июня	с 1 июля по 31 декабря
			2019	54,37	56,15
				с 1 января по 30 июня	с 1 июля по 31 декабря
			2020	56,15	58,38
			2021	58,38	58,69
				с 1 января по 30 ноября	
			2022	57,00	
				с 1 декабря 2022 года по 31 декабря 2023 года	
			2022, 2023	60,19	

*- выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

Примечание: с 1 октября 2021 года организация освобождена от обязанности плательщика налога на добавленную стоимость по основаниям пункта 1 статьи 174.1 Налогового кодекса Российской Федерации.».

Приложение 2
к приказу Департамента
ТЭК и ТР области
от 24 .11.2022 № 438 -р
«Приложение 3
к приказу Департамента
ТЭК и ТР области
от 31.01.2019 № 26-р

Производственная программа в сфере водоснабжения

I. Паспорт производственной программы

Полное наименование регулируемой организации	Общество с ограниченной ответственностью «Водоканал»
ИНН / КПП	3511005565/ 351101001
Юридический адрес, почтовый адрес, телефон, факс	161100, Вологодская область, г. Кириллов, ул. Ленина, д. 49 тел./факс: 8 (81757) 31002/ 8(81757) 31002
Сфера деятельности	холодное водоснабжение
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	Департамент топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования Вологодской области
Юридический адрес, телефон, факс	160012, Вологодская область, г. Вологда, Советский пр., д. 80 б тел./факс: (8172) 23-01-30 / (8172) 23-01-30 доб. 1415
Период реализации	с 31 января 2019 года по 31 декабря 2023 года

II. Планируемый объем подачи воды

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя, тыс.куб.м				
		2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
1.	Объем поднятой воды	236,703	236,703	236,703	236,703	226,902
2.	Объем воды, используемой на технологические нужды	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200
3.	Объем воды, полученной от сторонних поставщиков	–	–	–	–	–
4.	Объем воды, пропущенной через очистные сооружения	236,703	236,703	236,703	236,703	226,902
5.	Объем воды, отпущенной в водопроводную сеть	213,503	213,503	213,503	213,503	203,702
6.	Объем потерь воды в водопроводной сети	24,000	24,000	24,000	24,000	22,889
7.	Объем отпущенной (реализованной) воды, в том числе:	189,503	189,503	189,503	189,503	180,813
7.1	объем воды, отпущенной на собственные нужды организации	1,800	1,800	1,800	1,800	-
7.2	объем реализованной воды, в том числе:	187,703	187,703	187,703	187,703	180,813
7.2.1	бюджетным потребителям	22,560	22,560	22,560	22,560	14,481
7.2.2	населению	134,000	134,000	134,000	134,000	125,333
7.2.3	прочим потребителям	31,143	31,143	31,143	31,143	40,999
7.2.4	другим водопроводам	–	–	–	–	–

III. Перечень и период выполнения плановых мероприятий производственной программы

№ п/п	Наименование мероприятия	Период реализации
1.	Плановые мероприятия по ремонту объектов систем централизованного водоснабжения	–
2.	Плановые мероприятия, направленные на улучшение качества воды	–
3.	Плановые мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	–

IV. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя, тыс.руб.				
		2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
1.	Объем финансовых потребностей	8 725,7	9 043,8	9 243,4	9828,5	10 883,1

V. Показатели надежности, качества и энергетической эффективности

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя				
		2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
1.	Показатели качества					
1.1	доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	–	–	–	–	–
1.2	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	–	–	–	–	–
2.	Показатели надежности и бесперебойности					
2.1	количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год , ед./км	–	–	–	–	–
3.	Показатели энергетической эффективности					
3.1	доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %	11,2	11,2	11,2	11,2	11,2
3.2	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт.ч/куб.м	–	–	–	–	–
3.3	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт.ч/куб.м	0,502	0,502	0,502	0,502	0,502

VI. Отчет об исполнении производственной программы

Отчет о фактических объемах производственной программы

№ п/п	Наименование показателя	Плановое значение показателя на 2021 год, тыс.куб.м	Фактическое значение показателя за 2021 год, тыс.куб.м
1.	Объем поднятой воды	236,703	270,017

2.	Объем воды, используемой на технологические нужды	23,200	23,200
3.	Объем воды, полученной от сторонних поставщиков	–	-
4.	Объем воды, пропущенной через очистные сооружения	236,703	246,817
5.	Объем воды, отпущенной в водопроводную сеть	213,503	246,817
6.	Объем потерь воды в водопроводной сети	24,000	65,886
7.	Объем отпущенной (реализованной) воды, в том числе:	189,503	180,931
7.1	объем воды, отпущенной на собственные нужды организации	1,800	-
7.2	объем реализованной воды, в том числе:	187,703	180,931
7.2.1	бюджетным потребителям	22,560	14,513
7.2.2	населению	134,000	146,940
7.2.3	прочим потребителям	31,143	19,478
7.2.4	другим водопроводам	–	-

Отчет о выполнении плановых мероприятий производственной программы

№ п/п	Наименование мероприятия	Отчетный год	Плановые показатели				Фактические показатели				Примечание
			Финансовые потребности на реализацию, тыс. руб.	Наименование показателя	Ожидаемый эффект		Финансовые средства, направленные на реализацию, тыс. руб.	Наименование показателя	Достигнутый эффект		
					тыс. руб.	%			тыс. руб.	%	
1.	Плановые мероприятия по ремонту объектов систем централизованного водоснабжения	2021	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2.	Плановые мероприятия, направленные на улучшение качества воды	2021	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3.	Плановые мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	2021	–	–	–	–			–	–	–
	Итого		–	–	–	–	–	–	–	–	–

Отчет о достижении плановых показателей надежности, качества и энергетической эффективности

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя	
		Плановое значение показателя на 2021 год, тыс.куб.м	Фактическое значение показателя за 2021 год, тыс.куб.м
1.	Показатели качества		
1.1	доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества	–	–

	питьевой воды, %		
1.2	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	-	-
2.	Показатели надежности и бесперебойности	-	-
2.1	количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год , ед./км	-	-
3.	Показатели энергетической эффективности		
3.1	доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %	11,2	26,7
3.2	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт.ч/куб.м	-	-
3.3	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт.ч/куб.м	0,500	0,771

».