**ДЕПАРТАМЕНТ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА И ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ**

# ПРИКАЗ

29.11.2022 № 629-р

г. Вологда

**Об установлении тарифов на водоотведение ООО «ЭкоСервис» для потребителей поселка Надеево Вологодского муниципального округа Вологодской области**

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлениями Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», от 14 ноября 2022 года № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», Положением о Департаменте топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования Вологодской области, утвержденным постановлением Правительства Вологодской области от 16 ноября 2015 года № 958, по результатам заседания правления Департамента топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования Вологодской области

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Установить ООО «ЭкоСервис» тарифы на водоотведение для потребителей поселка Надеево Вологодского муниципального округа Вологодской области согласно приложению 1 к настоящему приказу.

Долгосрочные параметры регулирования тарифов приведены в приложении 2 к настоящему приказу.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 1 декабря 2022 года по 31 декабря 2025 года.

3. Утвердить производственную программу ООО «ЭкоСервис» в сфере водоотведения согласно приложению 3 к настоящему приказу.

4. Признать утратившим силу приказ Департамента топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования Вологодской области от 11 мая 2022 года № 56-р «Об установлении тарифов на водоотведение ООО «ЭкоСервис» для потребителей поселка Надеево сельского поселения Подлесное Вологодского муниципального района Вологодской области».

5. Настоящий приказ вступает в силу с 1 декабря 2022 года.

Начальник Департамента Е.М. Мазанова

Приложение 1
к приказу Департамента
ТЭК и ТР области
от 29.11.2022 № 629-р

# Тарифы на водоотведение для потребителей поселка Надеево Вологодского муниципального округа Вологодской области

| № п/п | Наименование регулируемой организации | Вид тарифа | Год | Тариф на водоотведение | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ООО «ЭкоСервис» | Потребители за исключением категории «Население» | | | |
| | | одноставочный, руб./куб.м | | с 1 декабря 2022 года по 31 декабря 2023 года | |
| | | | 2022, 2023 | 34,10 | |
| | | | | с 1 января по 30 июня | с 1 июля по 31 декабря |
| | | | 2024 | 34,10 | 36,84 |
| | | | 2025 | 36,63 | 36,63 |
| | | Население (тарифы указываются с учетом НДС) * | | | |
| | | одноставочный, руб./куб.м | | с 1 декабря 2022 года по 31 декабря 2023 года | |
| | | | 2022, 2023 | 34,10 | |
| | | | | с 1 января по 30 июня | с 1 июля по 31 декабря |
| | | | 2024 | 34,10 | 36,84 |
| | | | 2025 | 36,63 | 36,63 |

* - выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

Приложение 2
к приказу Департамента
ТЭК и ТР области
от 29.11.2022 № 629-р

# Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые на долгосрочный период регулирования для формирования тарифов с использованием метода индексации

| № п/п | Наименование регулируемой организации | Год | Базовый уровень операционных расходов | Индекс эффективности операционных расходов | Нормативный уровень прибыли | Показатели энергосбережения и энергетической эффективности | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | удельный расход электрической энергии на единицу объема очищаемых сточных вод | удельный расход электрической энергии на единицу объема транспортируемых сточных вод |
| | | | тыс. руб. | % | % | кВт.ч/куб.м | кВт.ч/куб.м |
| 1. | ООО «ЭкоСервис» | 2023 | 1637,70 | 1,0 | — | — | 0,501 |
| | | 2024 | — | 1,0 | — | — | 0,501 |
| | | 2025 | — | 1,0 | — | — | 0,501 |

Приложение 3
к приказу Департамента
ТЭК и ТР области
от 29.11.2022 № 629-р

# Производственная программа в сфере водоотведения

## I. Паспорт производственной программы

| | |
|---|---|
| Полное наименование регулируемой организации | Общество с ограниченной ответственностью «ЭкоСервис» |
| ИНН / КПП | 3525372639 / 350701001 |
| Юридический адрес, почтовый адрес, телефон, факс | 160544, Вологодская обл., Вологодский р-н, пос. Васильевское, ул. Молодежная, 6, помещение 2, тел./факс:8(8172)55-78-19 |
| Сфера деятельности | водоотведение |
| Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу | Департамент топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования Вологодской области |
| Юридический адрес, телефон, факс | 160012, Вологодская область, г. Вологда, Советский пр., д. 80 б тел./факс: (8172) 23-01-30 / (8172) 23-01-30 доб. 1415 |
| Период реализации | с 1 января 2023 года по 31 декабря 2025 года |

## II. Планируемый объем водоотведения

| № п/п | Наименование показателя | Значение показателя, тыс.куб.м | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1. | Объем принятых сточных вод | 57,347 | 57,347 | 57,347 |
| 1.1 | объем сточных вод, принятых от собственного производства | – | – | – |
| 1.2 | объем сточных вод, принятых от сторонних источников, всего | 57,347 | 57,347 | 57,347 |
| 1.2.1 | в том числе от населения | 54,594 | 54,594 | 54,594 |
| 1.2.2 | от бюджетных потребителей | 2,233 | 2,233 | 2,233 |
| 1.2.3 | от прочих потребителей | 0,520 | 0,520 | 0,520 |
| 1.2.4 | от других канализаций | – | – | – |
| 2. | Объем неучтенных сточных вод | – | – | – |
| 3. | Объем сточных вод, пропущенных через очистные сооружения | – | – | – |
| 3.1 | пропущено через собственные очистные сооружения | – | – | – |
| 3.2 | передано на очистку другим канализациям | 57,347 | 57,347 | 57,347 |
| 4. | Объем сточных вод, сброшенных без очистки | – | – | – |

## III. Перечень и период выполнения плановых мероприятий производственной программы

| № п/п | Наименование мероприятия | Период реализации |
|---|---|---|
| 1. | Плановые мероприятия по ремонту объектов систем централизованного водоотведения | – |
| 2. | Плановые мероприятия, направленные на улучшение качества воды | – |
| 3. | Плановые мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | – |

## IV. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

| № п/п | Наименование показателя | Значение показателя, тыс. руб. | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1. | Объем финансовых потребностей | 1995,4 | 2039,9 | 2160,0 |

## V. Показатели надежности, качества и энергетической эффективности

| № п/п | Наименование показателя | Значение показателя | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1. | Показатели качества | | | |
| 1.1 | доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, % | – | – | – |
| 1.2 | доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, % | – | – | – |
| 1.3 | доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для общесплавной (бытовой) централизованной системы водоотведения, % | – | – | – |
| 1.4 | доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для ливневой системы водоотведения, % | – | – | – |
| 2. | Показатели надежности и бесперебойности | | | |
| 2.1 | удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км | – | – | – |
| 3. | Показатели энергетической эффективности | | | |
| 3.1 | удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт.ч/куб.м | 0,501 | 0,501 | 0,501 |

## VI. Отчет об исполнении производственной программы

### Отчет о фактических объемах производственной программы

| № п/п | Наименование показателя | Плановое значение показателя на 2021 год, тыс.куб.м | Фактическое значение показателя за 2021 год, тыс.куб.м |
|---|---|---|---|
| 1. | Объем принятых сточных вод | – | – |
| 1.1 | объем сточных вод, принятых от собственного производства | – | – |
| 1.2 | объем сточных вод, принятых от сторонних источников, всего | – | – |
| 1.2.1 | в том числе от населения | – | – |
| 1.2.2 | от бюджетных потребителей | – | – |
| 1.2.3 | от прочих потребителей | – | – |
| 1.2.4 | от других канализаций | – | – |
| 2. | Объем неучтенных сточных вод | – | – |
| 3. | Объем сточных вод, пропущенных через очистные сооружения | – | – |
| 3.1 | пропущено через собственные очистные сооружения | – | – |
| 3.2 | передано на очистку другим канализациям | – | – |
| 4. | Объем сточных вод, сброшенных без очистки | – | – |

**Отчет о выполнении плановых мероприятий производственной программы**

| № п/п | Наименование мероприятия | Отчетный год | Плановые показатели | | | | Фактические показатели | | | | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Финансовые потребности на реализацию, тыс. руб. | Наименование показателя | Ожидаемый эффект | | Финансовые средства, направленные на реализацию, тыс. руб. | Наименование показателя | Достигнутый эффект | | |
| | | | | | тыс. руб. | % | | | тыс. руб. | % | |
| 1. | Плановые мероприятия по ремонту объектов систем централизованного водоотведения | 2021 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2. | Плановые мероприятия, направленные на улучшение качества очистки сточных вод | 2021 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 3. | Плановые мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | 2021 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | Итого | | – | – | – | – | – | – | – | – | – |

**Отчет о достижении показателей надежности, качества и энергетической эффективности**

| № п/п | Наименование показателя | Плановое значение показателя на 2021 год | Фактическое значение показателя за 2021 год |
|---|---|---|---|
| 1. | Показатели качества | | |
| 1.1 | доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, % | – | – |
| 1.2 | доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, % | – | – |
| 1.3 | доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для общесплавной (бытовой) централизованной системы водоотведения, % | – | – |
| 1.4 | доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для ливневой системы водоотведения, % | – | – |
| 2. | Показатели надежности и бесперебойности | | |
| 2.1 | удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км | – | – |
| 3. | Показатели энергетической эффективности | | |
| 3.1 | удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт.ч/куб.м | – | – |
| 3.2 | удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт.ч/куб.м | – | – |