ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от 10.03.2023 № 80

г. Вологда

Об установлении зоны санитарной охраны проектируемого поверхностного водозабора

В соответствии со статьей 106 «Земельного кодекса Российской Федерации» от 25.10.2001 № 136-ФЗ, статьей 18 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 14.03.2002 № 10 «О введении в действие санитарных правил и норм «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения СанПиН 2.1.4.1110-02»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить зону санитарной охраны проектируемого поверхностного водозабора из р. Сора для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения м. Пустынь Кирилловского муниципального района Вологодской области согласно приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Начальник Департамента Д.А. Банников

Приложение
к приказу Департамента природных
ресурсов и охраны окружающей среды
Вологодской области
от 10.03. 2023 года № 80

Зона санитарной охраны
проектируемого поверхностного водозабора из р. Сора для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения м. Пустынь Кирилловского муниципального района Вологодской области
(далее - проектируемый водозабор)

1. Адрес (местоположение) проектируемого водозабора

Проектируемый водозабор расположен в акватории р. Сора в 360 м выше по течению моста на автомобильной дороге Пустынь-Кириллов на территории Кирилловского муниципального Вологодской области.

Координаты створа проектируемого водозабора в местной системе координат МСК-35 X=437310,73 Y=2235993,35.

2. Сведения о зоне санитарной охраны проектируемого водозабора

Границы зоны санитарной охраны (далее - ЗСО) проектируемого водозабора устанавливаются на территории Кирилловского муниципального района на основании положительного санитарно-эпидемиологического заключения Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Вологодской области от 22.04.2022 года № 35.ВЦ.02.000.Т.000209.04.22.

В границах ЗСО проектируемого водозабора устанавливаются три пояса размерами:

2.1. Первый пояс

2.1.1. Вверх по течению р. Сора	200 м от оголовка водозабора
2.1.2. Вниз по течению р. Сора	100 м от оголовка водозабора
2.1.3. По территории (по прилегающему к водозабору берегу)	100 м от линии уреза воды летне-осенней межени р. Сора при среднем уровне летне-осенней межени 121,0 м БС
2.1.4. По территории (в направлении к противоположному от водозабора берегу)	вся акватория р. Соры и противоположный берег шириной 50 м от линии уреза воды летне-осенней межени р. Сора при среднем уровне летне-осенней межени 121,0 м БС

2.2. Второй пояс

2.2.1. Вверх по течению р. Сора	от оголовка водозабора до истока
2.2.2. Вниз по течению р. Сора	250 м от оголовка водозабора
2.2.3. По территории (боковые границы) по р. Сора	500 м от линии уреза воды летне-осенней межени р. Сора при среднем уровне летне-осенней межени 121,0 м БС
2.2.4. По акватории оз. Соровское	вся акватория

2.2.5. По территории (боковые границы) по оз. Соровскому	500 м от линии уреза воды летне-осенней межени оз. Соровское при среднем уровне летне-осенней межени 123,0 м БС

2.3. Третий пояс

2.3.1. По акватории р. Сора	совпадает с границей второго пояса ЗСО
2.3.2. По территории (боковые границы) по р. Сора	по линии водоразделов на расстоянии 3 км от линии уреза воды летне-осенней межени р. Сора при среднем уровне летне-осенней межени 121,0 м БС
2.3.3. По акватории оз. Соровское	совпадает с границей второго пояса ЗСО
2.2.5. По территории (боковые границы) по оз. Соровскому	по линии водоразделов на расстоянии 3 км от линии уреза воды летне-осенней межени оз. Соровское при среднем уровне летне-осенней межени 123,0 м БС

3. Ограничения использования земельных участков в границах поясов ЗСО проектируемого водозабора.

Ограничения использования земельных участков в границах поясов ЗСО проектируемого водозабора установлены:

3.1. В границах первого пояса - статьей 27 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 43-44 Водного кодекса Российской Федерации, разделом III СанПиН «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02» (далее - СанПиН 2.1.4.1110-02).

3.2. В границах второго и третьего поясов - статьями 43-44 Водного кодекса Российской Федерации, разделом III СанПиН 2.1.4.1110-02.

4. Возмещение убытков, причиненных собственникам земельных участков, землепользователям, землевладельцам, арендаторам земельных участков, иным лицам ограничением их прав в связи с установлением ЗСО, осуществляется собственником комплекса водозаборных сооружений, включающего проектируемый водозабор, в порядке, установленном статьей 57.1 Земельного кодекса Российской Федерации.

5. Срок наступления обязанности по возмещению убытков в соответствии со статьей 57.1 Земельного кодекса Российской Федерации определяется вступившим в законную силу судебным решением.

6. Сведения о границе ЗСО проектируемого водозабора содержат графическое описание местоположения границ поясов ЗСО, перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости, прилагаются в формате XML.