ДЕПАРТАМЕНТ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА И ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

17.03.2023 № 14-р

г. Вологда

О внесении изменений в приказ Департамента топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования Вологодской области от 14 апреля 2022 года № 45-р

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской федерации от 5 мая 2014 года № 410 «О порядке согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике)», Положением о Департаменте топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования Вологодской области, утвержденным постановлением Правительства Вологодской области от 16 ноября 2015 года № 958

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ Департамента топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования Вологодской области от 14 апреля 2022 года № 45-р «Об утверждении инвестиционной программы АО «Вологдагортеплосеть» по строительству, реконструкции и модернизации системы теплоснабжения города Вологды на 2022-2024 годы» изменение, изложив приложение 2 к приказу в редакции согласно приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу даты официального опубликования.

Начальник Департамента Е.М. Мазанова

Приложение
к приказу Департамента
ТЭК и ТР области
от 17.03.2023 № 14-р
«Приложение 2
к приказу Департамента
ТЭК и ТР области
от 14.04.2022 № 45-р

Мероприятия инвестиционной программы АО «Вологдагортеплосеть» по строительству, реконструкции и модернизации системы теплоснабжения г. Вологды на 2022-2024 годы

№ п/п	Наименование мероприятия	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики				Год начала реализации	Год окончания реализации	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (без НДС)					
				наименование показателя	ед. измерения	значение показателя				всего	2022	2023	2024	остаток финансирования	в т.ч. за счет платы за подключение
						до реализации мероприятия	после реализации мероприятия								
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей															
1.1.	Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей														
1.1.1.	Подключение объектов к сетям инженерно-технического обеспечения, эксплуатируемых АО «Вологдагортеплосеть» и технологически связанных с системами инженерно-технического	Подключение новых потребителей т/эн	г. Вологда	Протяженность сети	км	0	3,110	2022	2024	254 394,48	82 347,62	78 988,94	93 057,92	-	254 394,48

	обеспечения сторонних энергоснабжающих организаций, в т.ч.:														
1.1.2.	Строительство тепловой сети между теплоисточниками: котельная по Пошехонскому шоссе, 23а (АО «Вологдагортеплосеть») – Вологодская ТЭЦ ПАО «ТГК-2»	Подключение новых потребителей т/эн	г. Вологда	Протяженность сети	км	0	0,450	2022	2022	39 178,83	39 178,83	-	-	-	-
1.1.3.	Строительство тепловой сети для теплоснабжения многоквартирных домов по Окружному шоссе	Подключение новых потребителей т/эн	г. Вологда	Протяженность сети	км	0	0,052	2022	2022	3786,59	3786,59	-	-	-	-
1.1.4.	Строительство тепловой сети для теплоснабжения микрорайона ул. Молодежная – ул. Новгородская	Подключение новых потребителей т/эн	г. Вологда	Протяженность сети	км	0	0,1854	2022	2022	15 434,58	15 434,58	-	-	-	-
1.2.	Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей														
1.2.1.	Реконструкция котельной по адресу Пошехонское шоссе, 36а	Реконструкция существующих объектов в целях снижения уровня износа и подключения новых потребителей	г. Вологда	Мощность	Гкал/ч	4,4	16,4	2024	2024	34 818,00	-	34 818,00	-	-	-
1.2.2.	Реконструкция котельной по адресу ул. К. Маркса,70	Реконструкция существующих объектов в целях	г. Вологда	Мощность	Гкал/ч	24,9	28,6	2024	2024	1 000,00	-	-	1 000,00	-	-

		снижения уровня износа и подключения новых потребителей													
1.2.3.	Реконструкция котельной по адресу ул. Чернышевского,84 а	Реконструкция существующих объектов в целях снижения уровня износа и подключения новых потребителей	г. Вологда	Мощность	Гкал/ч	19,5	25,00	2024	2024	1 000,00	-	-	1 000,00	-	-
Всего по группе 1										350608.33	140 747.62	113802,79	96 057,92	-	-
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей															
2.1.1.	Строительство тепловой сети (перемычки) между котельными: по ул. Костромская, 3а (АО «Вологдагортеплосеть») - ООО «ЗАПАДНАЯ КОТЕЛЬНАЯ»	Закольцовка системы теплоснабжения с целью перераспределения нагрузки	г. Вологда	Протяженность	км	0	0,470	2023	2023	6000,00	-	6000,00	-	-	-
2.1.2.	Строительство тепловой сети (перемычки) между котельными: по ул. Чернышевского, 84а (АО «Вологдагортеплосеть») – по ул. Энгельса, 54а (АО «Вологдагортеплосеть»)	Закольцовка системы теплоснабжения с целью перераспределения нагрузки	г. Вологда	Протяженность	км	0	0,180	2023	2023	200,00	-	200,00	-	-	-
2.1.3.	Строительство тепловой сети (перемычки) между котельными: по ул. Маяковского, 22а	Закольцовка системы теплоснабжения с целью	г. Вологда	Протяженность	км	0	0,800	2024	2024	67 283,36	-	-	67 283,36	-	-

	(АО «Вологдагортеплосеть») – по ул. Пролетарская, 73а (АО «Вологдагортеплосеть»)	перераспределения нагрузки													
2.1.4.	Строительство тепловой сети (перемычки) между котельными: по ул. Машиностроительная, 19 (АО «Вологдагортеплосеть») – по ул. Разина. 53 (АО «Вологдагортеплосеть»)	Закольцовка системы теплоснабжения с целью повышения надежности	г. Вологда	Протяженность	км	0	0,140	2022	2022	14364,13	14364,13	-	-	-	-
2.1.5.	Строительство тепловой сети (перемычки) между котельными: Пошехонское шоссе, 23а (АО «Вологдагортеплосеть»); Пошехонское шоссе, 36а (АО «Вологдагортеплосеть»)	Закольцовка системы теплоснабжения с целью повышения надежности	г. Вологда	Протяженность	км	0	0.500	2024	2024	43445,24	-	500,00	42 945,24	-	-
2.1.6.	Строительство тепловой сети (перемычки) между котельными: ул. Говоровский проезд, 4 и Можайского, 15 – «Строительство участка тепловой сети от ТК-29 (Пошехонское шоссе, 3) – ТК-2 (Говоровский проезд,1)» (Проектные работы)	Закольцовка системы теплоснабжения с целью повышения надежности	г. Вологда	Протяженность	км	0	0,105	2023	2023	150,00	-	150,00	-	-	-
2.1.7.	Строительство тепловой сети (перемычки) между	Закольцовка системы теплоснабжения с	г. Вологда	Протяженность	км	0	0,460	2023	2023	500,00	-	0,500	-	-	-

	котельными: ул. Болонина, 23а (АО «Вологдагортеплосеть» и Вологодской ТЭЦ (ПАО «ТГК-2») – «Строительство участка тепловой сети от ТК-8 (ул. Планерная) – ТК-24АЮ-5 (Пошехонское шоссе,9е)» (Проектные работы)	целью повышения надежности												
2.1.8.	Строительство тепловой сети (дополнительной перемычки) через а/д по ул. Чернышевского «Строительство участка тепловой сети угол поворота вблизи ул.Чернышевского ,112а – переход через улицу Чернышевского - угол поворота вблизи ул. Чернышевского, 103» (Проектные работы)	Закольцовка системы теплоснабжения с целью повышения надежности	г. Вологда	Протяженность	км	0	0.190	2023	2023	200,00	-	200.00	-	-	-
2.1.9.	Строительство тепловой сети (перемычки) между котельными: ул. Чернышевского, 84а и совхоз Заречье: «Строительство	Закольцовка системы теплоснабжения с целью повышения надежности	г. Вологда	Протяженность	км	0	0,082	2023	2023	4858,90	-	4858,90	-	-	-

	участка тепловой сети от надземного участка вблизи дома ул. Черны-шевского, 112б – ул. Сухонская, 2»														
2.1.10.	Строительство участка тепловой сети от угла поворота к жилому дому ул. Горького, 56 до угла поворота вблизи здания по ул. Комсо-мольская, 29	Закольцов-ка системы теплоснаб-жения с целью повыше-ния надеж-ности	г. Воло-гда	Про-тя-жен-ность	км	0	0,054	2022	2022	3643,42	3643,42	-	-	-	-
Всего по группе 2										140645,05	18007,55	12408,90	110228,60	-	-
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников															
3.1.	Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей														
3.1.	Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей, в том числе в 2023 году:	Снижение уровня износа	г. Воло-гда	Про-тя-жен-ность	км	13,5	13,5	2022	2024	325298,19	60298,19	165000,00	100000,00	-	-
3.1.1.	Реконструкция участка тепловой сети К-1 (выход из котельной ул.Красноармейская, 27) - К-1-2 (перекресток ул. Красноамейская - ул. Добролюбова) – проектные работы	Снижение уровня износа	г. Воло-гда	Про-тя-жен-ность	км	0.261	0,261	2023	2023	200,00	-	200.00	-	-	-
3.1.2.	Реконструкция участка тепловой сети К-1-2 (перекресток ул. Красноамейская - ул. Добролюбова) - ТК-2 - ТК-3 (вблизи ул. Красноармейская, 21) – проектные работы	Снижение уровня износа	г. Воло-гда	Про-тя-жен-ность	км	0,490	0,490	2023	2023	350,00	-	350,0	-	-	-
3.1.3.	Реконструкция	Снижение	г. Воло-	Про-	км	0,030	0,030	2023	2023	7002,70	-	7002,7	-	-	-

	участка тепловой сети ТК-2 - Чернышевского, 43 (вынос т/с из здания бывшей котельной)	уровня износа	гда	тя-жен-ность											
3.1.4.	Реконструкция участка тепловой сети ТК35 -ТК36 - Шмидта, 17а (д\сад)	Снижение уровня износа	г. Волого-гда	Про-тя-жен-ность	км	0,049	0,049	2023	2023	2785,86	-	2785,86	-	-	-
3.1.5.	Реконструкция участка тепловой сети ТК-5 (ул. Емельянова, 4) -ТК-80 (ул. Ленина.5)	Снижение уровня износа	г. Волого-гда	Про-тя-жен-ность	км	0,107	0,107	2023	2023	3541,77	-	3541,77	-	-	-
3.1.6.	Реконструкция участка тепловой сети по техподполью Сокольская, 58	Снижение уровня износа	г. Волого-гда	Про-тя-жен-ность	км	0,064	0,064	2023	2023	449,96	-	449,96	-	-	-
3.1.7.	Реконструкция участка тепловой сети в техподполье ул. Чернышевского, 112	Снижение уровня износа	г. Волого-гда	Про-тя-жен-ность	км	0,019	0,019	2023	2023	412.99	-	412,99	-	-	-
3.1.8.	Реконструкция участка тепловой сети ТК-6 - ТК-6* - ТК-7 - здание по ул. Рубцова, 7а	Снижение уровня износа	г. Волого-гда	Про-тя-жен-ность	км	0,052	0,052	2023	2023	3862,39	-	3862,39	-	-	-
3.1.9.	Реконструкция участка тепловой сети от границы ремонта (вблизи Варенцовой, 2а) - ТК5 - до стены Варенцовой, 1	Снижение уровня износа	г. Волого-гда	Про-тя-жен-ность	км	0,055	0,055	2023	2023	1399,27	-	1399,27	-	-	-
3.1.10.	Реконструкция участка тепловой сети ТК-18 - ТК-19 (Энгельса,48) - ТК-22	Снижение уровня износа	г. Волого-гда	Про-тя-жен-ность	км	0,060	0,060	2023	2023	2519,96	-	2519,96	-	-	-
3.1.11.	Реконструкция тепловой камеры ТК-15 (вблизи ул. Энгельса, 58) с устройством выпуска дренажа в сеть ливневой канализации	Снижение уровня износа	г. Волого-гда	-	-	-	-	2023	2023	760,36	-	760,36	-	-	-
3.1.12.	Реконструкция	Снижение	г. Воло-	-	-			2023	2023	760,36	-	760,36	-	-	-

	тепловой камеры ТК-19 (вблизи ул. Карла Маркса, 30) с устройством выпуска дренажа в сеть ливневой канализации	уровня износа	гда												
3.1.13.	Реконструкция участка тепловой сети в ТК-38 вблизи ул. Ленинградская, 73 с подключением к сети электроснабжения	Снижение уровня износа	г. Вологда	-	-			2023	2023	100,00	-	1000,00	-	-	-
3.1.14.	Реконструкция участка тепловой сети ТК62 - Залинейная, 20	Снижение уровня износа	г. Вологда	Протяженность	км	0,066	0,066	2023	2023	3198,50	-	3198,50	-	-	-
3.1.15.	Реконструкция участка тепловой сети от ТК-8-3 до ТК-9 вблизи жилого дома по ул. Ленинградская, 64	Снижение уровня износа	г. Вологда	Протяженность	км	0,049	0,049	2023	2023	2343,22	-	2343,22	-	-	-
3.1.17.	Реконструкция участка тепловой сети ТК-65 - ТК-67 - ул.Октябрьская,17, ул. Октябрьская, 15, ул. Октябрьская, 13	Снижение уровня износа	г. Вологда	Протяженность	км	0,138	0,138	2023	2023	2901,12	-	2901,12	-	-	-
3.1.18.	Реконструкция участка тепловой сети ул. Кубинская, 13 - ул. Кубинская, 13а	Снижение уровня износа	г. Вологда	Протяженность	км	0,050	0,050	2023	2023	1304,08	-	1304,08	-	-	-
3.1.19.	Реконструкция участка тепловой сети ТК-16 - ТК-20 (вблизи Торговая пл., 1) с устройством выпуска дренажа в сеть ливневой канализации	Снижение уровня износа	г. Вологда	-	-	-	-	2023	2023	760,36	-	760,36	-	-	-
3.1.20.	Реконструкция участка тепловой сети ТК-21 - ул. Благовещенская, 89	Снижение уровня износа	г. Вологда	Протяженность	км	0,046	0,046	2023	2023	1402,07	-	1402,07	-	-	-

3.1.21.	Реконструкция участка тепловой сети от УТ-1(проект.) до УТ-2(проект.) для выноса тепловой сети из техподполья Воркутинская, 12	Снижение уровня износа	г. Вологда	Протяженность	км	0,082	0,082	2023	2023	4421,78	-	4421,78	-	-	-
3.1.22.	Реконструкция участка тепловой сети от УТ-2(проект.) до точки врезки в существующую сеть (вблизи ул. Воркутинская, 12)	Снижение уровня износа	г. Вологда	Протяженность	км	0,023	0,023	2023	2023	1118,08	-	1118,08	-	-	-
3.1.23.	Реконструкция участка тепловой сети ТК-171Ю-2 в сторону ТК-171Ю-3 между р. Шограш и пр. Осановский	Снижение уровня износа	г. Вологда	Протяженность	км	0,140	0,140	2023	2023	6610,76	-	6610,76	-	-	-
3.1.24.	Реконструкция участка тепловой сети К-19-2, К-19-7-1, К-19-7-В ул. Пречистенская, 76	Снижение уровня износа	г. Вологда	Протяженность	км	0,127	0,127	2023	2023	3221,93	-	3221,93	-	-	-
3.1.25.	Реконструкция участка тепловой сети К-23-2 - К-23-3 - Зосимовская, 91, К-23-3А - Зосимовская, 91а - К-23-4	Снижение уровня износа	г. Вологда	Протяженность	км	0,096	0,096	2023	2023	8519,65	-	8519,65	-	-	-
3.1.26.	Реконструкция участка тепловой сети К-15-1 - К-15-2(пов.) - Пирогова, 24 (корпус № 3), Пирогова, 24 (корпус № 2), Ветошкина, 55	Снижение уровня износа	г. Вологда	Протяженность	км	0,123	0,123	2023	2023	4975,73	-	4975,73	-	-	-
3.1.27.	Реконструкция участка тепловой сети ТК-185А-1-К-8-21 - К-185А-8 - К-185А-9 - Рабочая, 7, 9, 9а, 11, Козленская, 124	Снижение уровня износа	г. Вологда	Протяженность	км	0,134	0,134	2023	2023	8384,98	-	8384,98	-	-	-
3.1.28.	Реконструкция участка тепловой сети УТ (ул. Ветошкина,	Снижение уровня износа	г. Вологда	Протяжен-	км	0,093	0,093	2023	2023	2410,72	-	2410,72	-	-	-

	6а) - К-36-8 - Ветошкина,6, Ветошкина,4			ность											
3.1.29.	Реконструкция участка тепловой сети К-34-2 - УТ1- ул. Галкинская, 32, ул. Козленская, 40А; ул. Козленская, 40	Снижение уровня износа	г. Вологда	Протяженность	км	0,177	0,177	2023	2023	5385,09	-	5385,09	-	-	-
3.1.30.	Реконструкция участка тепловой сети К-27-9 - К-27-10 - К-27-11 - Зосимовская,38 - К-27-11* - ул. Зосимовская,36 – ул. Зосимовская, 32	Снижение уровня износа	г. Вологда	Протяженность	км	0,202	0,202	2023	2023	7186,48	-	7186,48	-	-	-
3.1.31.	Реконструкция участка тепловой сети ТК9л-15 - ТК9л-16 - ТК9л-17 - К6-3-4 - К6-3-5 - К6-3-5А с отводами на жилые дома ул. Можайского, 92, 94, 96, 98	Снижение уровня износа	г. Вологда	Протяженность	км	0,117	0,117	2023	2023	6131,31	-	6131,31	-	-	-
3.1.32.	Реконструкция участка тепловой сети ТК-30Ц- Герцена, 2	Снижение уровня износа	г. Вологда	Протяженность	км	0,077	0,077	2023	2023	4120,44	-	4120,44	-	-	-
3.1.33.	Реконструкция тепловой сети с подключением выпуска дренажа от ТК 1-ТК-1-1 (вблизи Конева, 16а)	Снижение уровня износа	г. Вологда	-	-	-	-	2023	2023	380,00	-	380,00	-	-	-
3.1.34.	Реконструкция тепловой сети с подключением выпуска дренажа от ТК16 - ТК17 Конева, 18Г	Снижение уровня износа	г. Вологда	-	-	-	-	2023	2023	700,00	-	700,00	-	-	-
3.1.35.	Реконструкция участка тепловой сети ТК-15 - ТК-16 -ТК-17 (вблизи Горького, 93)	Снижение уровня износа	г. Вологда	Протяженность	км	0,115	0,115	2023	2023	9063,20	-	9063,20	-	-	-
3.1.36.	Реконструкция участка тепловой сети	Снижение уровня	г. Вологда	Протя-	км	0,115	0,115	2023	2023	6719,71	-	6719,71	-	-	-

	ТК43 - ТК44 - Набережная 6 Армии, 139, 139а, Добролюбова, 1	износа		жен-ность											
3.1.37.	Реконструкция участка тепловой сети ТК71 - ТК3км -Карла Маркса, 66а (общежитие, техникум) - ТКкм - Карла Маркса, 66а (столовая)	Снижение уровня износа	г. Вологда	Протя-жен-ность	км	0,094	0,094	2023	2023	3638,73	-	3638,73	-	-	-
3.1.38.	Реконструкция участка тепловой сети ТК65 - ТУ Судоремонтная, 44а, Судоремонтная, 46	Снижение уровня износа	г. Вологда	Протя-жен-ность	км	0,098	0,098	2023	2023	4332,02	-	4332,02	-	-	-
3.1.39.	Реконструкция участка тепловой сети с выпуском дренажа от ТК-40-1 (вблизи Гоголя, 90а) в сеть ливневой канализации	Снижение уровня износа	г. Вологда	-	-			2023	2023	760,36	-	760,36	-	-	-
3.1.40.	Реконструкция участка тепловой сети ТК-37 (ул. Северная, 30) - ТК-38 (ул. Северная, 34а) с выпуском дренажа в сеть ливневой канализации	Снижение уровня износа	г. Вологда	-	-			2023	2023	760,36	-	760,36	-	-	-
3.1.41.	Реконструкция участка тепловой сети ТК-2-1-Разина,21 - Разина, 25	Снижение уровня износа	г. Вологда	Протя-жен-ность	км	0,070	0,070	2023	2023	1564,89	-	1564,89	-	-	-
3.1.42.	Реконструкция участка тепловой сети ТК-43 - ТК-42 - ТК-41 с выпуском дренажа вблизи ул. Гиляровского, 16	Снижение уровня износа	г. Вологда			-	-	2023	2023	1392,28	-	1392,28	-	-	-
3.1.43.	Реконструкция участка тепловой сети ТК-70 - ТК-69-1 - ТК-69 с устройством выпуска дренажа в	Снижение уровня износа	г. Вологда	Протя-жен-ность	км			2023	2023	3191,14	-	3191,14	-	-	-

	сеть ливневой канализации по ул. Новгородской														
3.1.44.	Реконструкция участка тепловой сети ТК-5 – ТК-6 – ул. Пошехонское шоссе, 25б	Снижение уровня износа	г. Вологда	Протяженность	км	0,042 0,020	0,042 0,020	2023	2023	5092,22	-	5092,22	-	-	-
3.1.45.	Реконструкция участка тепловой сети ТК23 - Щетинина, 15 - Поселковый пер., 3 (с прохождением всех г/вводов)	Снижение уровня износа	г. Вологда	Протяженность	км	0,040 0,020	0,040 0,020	2023	2023	2980,14	-	2980,14	-	-	-
3.1.46.	Реконструкция участка тепловой сети Ярославская, 8а (подвал) - г/ввод Ярославская, 12а	Снижение уровня износа	г. Вологда	Протяженность	км	0,151	0,151	2023	2023	3109,98	-	3109,98	-	-	-
3.1.47.	Реконструкция участка тепловой сети ТК131-ТК134 (1 мкр ПЗ, 7а)	Снижение уровня износа	г. Вологда	Протяженность	км	0,053	0,053	2023	2023	2830,13	-	2830,13	-	-	-
3.1.48.	Реконструкция участка тепловой сети У11 (переход с Д325мм на Д426мм) – ТК-194 (вблизи ул. Ленинградская, 115) – ТК-193 (вблизи Окружное шоссе, 17б)	Снижение уровня износа	г. Вологда	Протяженность	км	0,106	0,106	2023	2023	7714,68	-	7714,68	-	-	-
3.1.49.	Реконструкция участка тепловой сети Южакова, 86 - Долгий пер., 34	Снижение уровня износа	г. Вологда	-	-	-	-	2023	2023	755,99	-	755,99	-	-	-
3.1.50.	Реконструкция тепловой сети котельная Московское ш., 44 - УТ1 - УТ2 - УТ3 - ТК26 - точка врезки в существующую тепловую сеть (вблизи здания Московское ш., 44а)	Снижение уровня износа	г. Вологда	Протяженность	км	0,120	0,120	2023	2023	4905,47	-	4905,47	-	-	-
3.1.51.	Реконструкция участка тепловой сети	Снижение уровня	г. Вологда	Протя-	км	0,097	0,097	2023	2023	4351,12	-	4351,12	-	-	-

	ТК29 (Мишкольцская, 5) - ТК31 (Мишкольцская, 7)	износа		женность											
3.1.52.	Реконструкция участка тепловой сети ТК-52 – пр. Осановский, 12, пр. Осановский, 10	Снижение уровня износа	г. Вологда	Протяженность	км	0,049	0,049	2023	2023	1010,03	-	1010,03	-	-	-
3.1.53.	Реконструкция участка тепловой сети ТК-47 (Солодунова,38) - ТК-51(Южакова.26)	Снижение уровня износа	г. Вологда	Протяженность	км	0,090	0,090	2023	2023	9000,00	-	9000,00	-	-	-
3.2. Реконструкция или модернизация существующих котельных															
3.2.1.	Реконструкция котельной по ул. Залинейная, 22	Автоматизация	г. Вологда	-	-	-	-	2022	2023	20290,00	5000,00	15290,00	-	-	-
3.2.2.	Реконструкция котельной по ул. Машиностроительная, 19	Снижение уровня износа	г. Вологда	-	-	-	-	2022	2024	33100,00	600,00	1500,00	31000,00	-	-
3.2.3.	Строительство кабельной линии для электроснабжения котельной ул. Машиностроительная, 19	Снижение уровня износа	г. Вологда	-	-	-	-	2022	2022	6200,00	6200,00	-	-	-	-
3.2.4.	Реконструкция котельной по ул. Красноармейская. 27 "Техническое перевооружение (реконструкция) котельной по адресу: г. Вологда, ул. Красноармейская, 27 с заменой котла", проект	Снижение уровня износа	г. Вологда	-	-	-	-	2023	2024	3800,00	-	800,00	3000,00	-	-
3.2.5.	Реконструкция котельной по адресу г. Вологда, Пошехонское ш., д. 23 а с увеличением мощности для подключения к системе теплоснабжения	Снижение уровня износа	г. Вологда	-	-	-	-	2022	2022	260,0	260,00	-	-	-	-

	строящегося микрорайона по ул. Новгородская-Молодежная в г. Вологде														
3.2.7.	Монтаж видеонаблюдения котельных	Повышение безопасности	г. Вологда	-	-	-	-	2022	2022	700,00	700,00				
3.2.8.	Модернизация котельной по адресу ул. Костромская, 3а (строительство пристройки, установка водоподогревателей для разделения котлового и сетевого контуров)	Снижение уровня износа	г. Вологда	-	-	-	-	2023	2023	5000,00	-	5000,00	-	-	-
3.2.9.	Реконструкция котельной по ул. Залинейная, 22 «Замена фильтра № 1 ХВО на 1-ой и 2-ой ступени (Na-катионитный) ФИП-1-2.0-0,6 с обвязкой пластиковыми трубами на котельной по ул. Залинейная, 22»	Снижение уровня износа	г. Вологда	-	-	-	-	2023	2023	3000,00	-	3000,00	-	-	-
3.2.10.	Техническое перевооружение (реконструкция) котельной по адресу: г. Вологда, ул. Чернышевского, 84а с заменой котла КВГ-7,56-150 № 2 на котел КВГ-14-150 – (Проект+СМР)	Снижение уровня износа	г. Вологда	-	-	-	-	2023	2023	20000,00	-	20000,00	-	-	-
3.2.11.	Реконструкция котельной по ул. Красноармейская, 27 "Реконструкция здания котельной по ул. Красноармейская, 27 с демонтажем	Снижение уровня износа	г. Вологда	-	-	-	-	2023	2023	300,00	-	300,00	-	-	-

	части здания – (проект)														
3.2.12.	Техническое перевооружение (реконструкция) котельной по адресу: г. Вологда, ул. Энгельса, 54 с установкой котла (Проект)	Снижение уровня износа	г. Вологда	-	-	-	-	2023	2023	800,00	-	800,00	-	-	-
3.2.13.	Техническое перевооружение (реконструкция) котельной по адресу: г. Вологда, с. Молочное, ул. Ленина, 14 с заменой котла КВГМ-7,56 № 4 на котел «Термотехник» ТТ-100 (2,5 МВт)	Снижение уровня износа	г. Вологда	-	-	-	-	2023	2023	8000,00	-	8000,00	-	-	-
3.2.14.	Техническое перевооружение (реконструкция) котельной по адресу: г. Вологда, ул. Пролетарская, 73а с заменой котла КВ-Г-7,56-115Н №4 на аналогичный котел с горелкой ГГВ-750	Снижение уровня износа	г. Вологда	-	-	-	-	2023	2023	15000,00	-	15000,00	-	-	-
3.2.15.	Техническое перевооружение (реконструкция) котельной по адресу: г. Вологда, ул. Горького, 99а с заменой котла ТВГ-8М № 2 (Проект)	Снижение уровня износа	г. Вологда	-	-	-	-	2023	2023	1000,00	-	1000,00	-	-	-
3.2.16.	Техническое перевооружение (реконструкция) котельной по адресу: г. Вологда, ул. Карла Маркса, 70 с заменой котла ТВГ-8М №1	Снижение уровня износа	г. Вологда	-	-	-	-	2023	2023	1000,00	-	1000,00	-	-	-
3.2.17.	Техническое	Снижение	г. Воло-	-	-	-	-	2023	2023	600,00	-	600,00	-	-	-

	перевооружение узла коммерческого учета природного газа в ГРУ котельной по адресу: г. Вологда, ул. Разина, д. 53б	уровня износа	гда												
3.2.18.	Техническое перевооружение (реконструкция) котельной по адресу: г. Вологда, ул. Можайского, 15	Снижение уровня износа	г. Вологда	-	-	-	-	2023	2023	1500,00	-	1500,00	-	-	-
Всего по группе 3										445848,19	73058,19	238790,00	134000,00	-	-
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения															
4.1.	Замена и монтаж насосного, теплообменного и др. оборудования	Повышение эффективности	г. Вологда	-	-	-	-	2022	2022	815,00	815,00	-	-	-	-
4.2.	Техническое перевооружение (реконструкция) котельной ул. Залинейная, 22 с переводом на другой вид резервного топлива - с мазута на дизельное топливо (Проект)	Повышение эффективности	г. Вологда	-	-	-	-	2023	2024	13833,30		3000,00	10833,30	-	-
4.3.	Замена подпиточного насоса № 2 на котельной по ул. Колхозная, 71а	Повышение эффективности	г. Вологда	-	-	-	-	2023	2023	150,00		150,00	-	-	-
4.4	Монтаж узла учета тепловой энергии на котельной ул. Можайского, 15	Повышение эффективности	г. Вологда	-	-	-	-	2023	2023	1500,00		1500,00	-	-	-
4.5.	Установка в ТК1 дренажного насоса Wilo TMW 32/8 в котельной по ул. Болонина, 23	Повышение эффективности	г. Вологда	-	-	-	-	2023	2023	130,00		130,00	-	-	-
4.6.	Установка частотных преобразователей на подпиточные насосы Willo typ MVI1604-3/E/3-400-50-2 в	Повышение эффективности	г. Вологда	-	-	-	-	2023	2023	130,00		130,00	-	-	-

	котельной по ул. Болонина, 23														
Всего по группе 4										16558,30	815,00	4910,00	10833,30	-	-
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения															
5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей – нет мероприятий															
5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей															
5.2.1.	Ликвидация кирпичной дымовой трубы высотой 26,5м диаметром 0,5м на котельной по ул. Комсомольская, 7б - проект	-	г. Вологда	-	-	-	-	2023	2023	50,00	-	50,00	-	-	-
Всего по группе 5										50.00	-	-	-	-	-
Итого по программе										953 710.18	232 628,77	369961,59	351119,82	-	-

».