ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

от 24.03.2023 № 113

г. Вологда

Об установлении зоны санитарной охраны источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения

В соответствии со статьей 106 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 18 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 14.03.2002 № 10 «О введении в действие санитарных правил и норм «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить зону санитарной охраны источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения Администрации сельского поселения Заречное Великоустюгского муниципального округа (скважины № 1444), расположенного в д. Карасово Великоустюгского муниципального округа Вологодской области, согласно приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

И.о. начальника Департамента Д.В. Шенбин

Приложение
к приказу Департамента природных
ресурсов и охраны окружающей среды
Вологодской области
от 24.03. 2023 года № 113

Зона санитарной охраны источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения Администрации сельского поселения Заречное Великоустюгского муниципального округа (скважины № 1444), расположенного в д. Карасово Великоустюгского муниципального округа Вологодской области

1. Адрес и местоположение скважины.

Скважина № 1444 расположена в д. Карасово Великоустюгского муниципального округа Вологодской области.

2. Сведения о зоне санитарной охраны скважины.

Границы зоны санитарной охраны (далее – ЗСО) согласованы Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Вологодской области (санитарно-эпидемиологическое заключение от 28.11.2022 № 35.ВЦ.02.000.Т.000595.11.22).

Размеры границ первого, второго и третьего поясов зоны санитарной охраны

Номер скважины	Радиус первого пояса ЗСО, м	Размеры второго пояса ЗСО, м			Размеры третьего пояса ЗСО, м		
		вверх по потоку	вниз по потоку	ширина потока (2d)	вверх по потоку	вниз по потоку	ширина потока (2d)
1444	4	51	30	72	1965	35	216

3. Ограничения использования земельных участков в границах поясов ЗСО источников водоснабжения.

Ограничения использования земельных участков в границах поясов ЗСО источников водоснабжения установлены:

3.1. В границах первого пояса – статьей 27 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 43-44 Водного кодекса Российской Федерации, разделом III СанПиН «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02» (далее – СанПиН 2.1.4.1110-02).

3.2. В границах второго и третьего поясов – статьями 43-44 Водного кодекса Российской Федерации, разделом III СанПиН 2.1.4.1110-02.

4. Возмещение убытков, причиненных собственникам земельных участков, землепользователям, землевладельцам, арендаторам земельных участков, иным лицам ограничением их прав в связи с установлением ЗСО, осуществляется собственником имущества, предназначенного для водоснабжения населения и объектов социальной инфраструктуры д. Карасово Великоустюгского


муниципального округа Вологодской области и включающего источник водоснабжения (скважину № 1444 Администрации сельского поселения Заречное Великоустюгского муниципального округа Вологодской области), в порядке, установленном статьей 57.1 Земельного кодекса Российской Федерации.

5. Срок наступления обязанности по возмещению убытков в соответствии со статьей 57.1 Земельного кодекса Российской Федерации определяется вступившим в законную силу судебным решением.

6. Сведения о границах ЗСО источников водоснабжения содержат графические описания местоположения границ поясов ЗСО, перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости, и прилагаются в формате XML.

План границ объекта
Зона санитарной охраны (ЗСО) I пояс источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения (скважины № 1444) в д. Карасово Великоустюгского района Вологодской области

35:10:0408003



Масштаб 1:100

Условные обозначения


——— - Вновь образованная часть границы, сведения о которой достаточны для определения ее местоположения

• - Характерная точка границы, сведения о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности

1 - Обозначение новой характерной точки

35:10:0408003 - Номер кадастрового квартала

План границ объекта
Зона санитарной охраны (ЗСО) II пояс источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения (скважины № 1444) в д. Карасово Великоустюгского района Вологодской области




Масштаб 1:1000

Условные обозначения

	- Вновь образованная часть границы, сведения о которой достаточны для определения ее местоположения
•	- Характерная точка границы, сведения о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
1	- Обозначение новой характерной точки
	- Существующая часть границы, имеющиеся в ЕГРН сведения о которой достаточны для определения ее местоположения
	- Граница зоны с особыми условиями
35:10:0408003	- Номер кадастрового квартала
:2	- Кадастровый номер земельного участка
:2082 (3)	- Обозначение контура земельного участка

План границ объекта
Зона санитарной охраны (ЗСО) III пояс источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения (скважины № 1444) в д. Карасово Великоустюгского района Вологодской области



Масштаб 1:12000

Условные обозначения

- Вновь образованная часть границы, сведения о которой достаточны для определения ее местоположения
- Характерная точка границы, сведения о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
1 - Обозначение новой характерной точки
- Существующая часть границы, имеющиеся в ЕГРН сведения о которой достаточны для определения ее местоположения
- Граница кадастрового квартала
- Граница зоны с особыми условиями
35:10:0408003 - Номер кадастрового квартала
:57 - Кадастровый номер земельного участка
:2082 (3) - Обозначение контура земельного участка