Правовое управление правительства
Воронежской области
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
«29» 10 2020
Регистрационный номер № 852

**ДЕПАРТАМЕНТ
АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПРИКАЗ

19.10.2020 № 45-01-04/756

г. Воронеж

О внесении изменений в приказ управления архитектуры и градостроительства Воронежской области от 09.10.2017 № 45-01-04/115

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Законом Воронежской области от 07.07.2006 № 61-ОЗ «О регулировании градостроительной деятельности в Воронежской области», постановлением правительства Воронежской области от 31.12.2014 № 1240 «Об утверждении Положения о департаменте архитектуры и градостроительства Воронежской области»

п р и к а з ы в а ю:

1. Внести в региональные нормативы градостроительного проектирования Воронежской области, утвержденные приказом управления архитектуры и градостроительства Воронежской области от 09.10.2017 № 45-01-04/115 «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Воронежской области» (в редакции приказа управления архитектуры и градостроительства Воронежской области от 20.07.2018 № 45-01-04/112), следующие изменения:

1.1. В таблице пункта 1.3.1 подраздела 1.3 раздела 1:

- строку 4.1 изложить в следующей редакции:

«

4.1	Автомобильные дороги общего пользования	Плотность сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Воронежской области, км/км^2		0,17
		Плотность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием на конец 2024 года, км/1000 км^2		321,7
		Плотность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Воронежской области, км/км^2		0,4
		Плотность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципальных образований Воронежской области, км/км^2:		
		1.	Аннинский муниципальный район	0,31
		2.	Бобровский муниципальный район	0,68
		3.	Богучарский муниципальный район	0,22
		4.	Бутурлиновский муниципальный район	0,34
		5.	Верхнемамонский муниципальный район	0,21
		6.	Верхнехавский муниципальный район	0,36
		7.	Воробьевский муниципальный район	0,17
		8.	Грибановский муниципальный район	0,22
		9.	Калачеевский муниципальный район	0,28
		10.	Каменский муниципальный район	0,54
		11.	Кантемировский муниципальный район	0,23
		12.	Каширский муниципальный район	0,3
		13.	Лискинский муниципальный район	1,04
		14.	Нижнедевицкий муниципальный район	0,48
		15.	Новоусманский муниципальный район	0,7
		16.	Новохоперский муниципальный район	0,25
		17.	Ольховатский муниципальный район	0,22
		18.	Острогожский муниципальный район	0,36

		19.	Павловский муниципальный район	0,3
		20.	Панинский муниципальный район	0,33
		21.	Петропавловский муниципальный район	0,26
		22.	Поворинский муниципальный район	0,34
		23.	Подгоренский муниципальный район	0,29
		24.	Рамонский муниципальный район	0,61
		25.	Репьевский муниципальный район	0,27
		26.	Россошанский муниципальный район	0,4
		27.	Семилукский муниципальный район	0,53
		28.	Таловский муниципальный район	0,38
		29.	Терновский муниципальный район	0,35
		30.	Хохольский муниципальный район	0,44
		31.	Эртильский муниципальный район	0,28
		32.	Городской округ город Воронеж	2,44
		33.	Борисоглебский городской округ	0,27
		34.	Городской округ город Нововоронеж	4,42
		Минимальное расстояние между остановочными пунктами, км		для автомобильных дорог I - III категорий - 3, а в густонаселенной местности - 1,5
		Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности не нормируется		

»;

- строки 4.2.1, 4.2.4, 4.3, 4.4 исключить;

- строку 4.5 изложить в следующей редакции:

«

4.5.	Элементы улично-дорожной сети населенных пунктов

»;

- строку 4.5.1 изложить в следующей редакции:

«

<table>
<tr><td rowspan="5">4.5.1.</td><td colspan="2" rowspan="2">Наименование вида объекта</td><td colspan="5">Предельные значения расчетных показателей</td></tr>
<tr><td>Расчетная скорость движения, км/ч</td><td>Ширина полосы движения, м</td><td>Число полос движения</td><td>Наименьший радиус кривых в плане, м</td><td>Наибольший продольный уклон, 0/00</td></tr>
<tr><td>Велосипедные дорожки:</td><td rowspan="3">Проезд на велосипедах по свободным от других видов транспортного движения трассам к местам отдыха, общественным центрам, в крупнейшем городе - связь в пределах планировочных районов</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td>В составе поперечного профиля УДС</td><td>-</td><td>1,50 <*>
1,00 <**></td><td>1 - 2
2</td><td>25</td><td>70</td></tr>
<tr><td>На рекреационных территориях, в жилых зонах и т.п.</td><td>20</td><td>1,50 <*>
1,00 <**></td><td>1 - 2
2</td><td>25</td><td>70</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="5"><*> При движении в одном направлении;
<**> При движении в двух направлениях.
На магистральных улицах регулируемого движения допускается предусматривать велосипедные дорожки, выделенные разделительными полосами. В зонах массового отдыха населения и на других озелененных территориях следует предусматривать велосипедные дорожки, изолированные от улиц, дорог и пешеходного движения. Велосипедные дорожки могут устраиваться одностороннего и двустороннего движения при наименьшем расстоянии безопасности от края велодорожки, м: до проезжей части, опор, деревьев - 0,75; до тротуаров - 0,5. Допускается устраивать велосипедные полосы по краю проезжей части улиц и дорог местного значения. Ширина полосы должна быть не менее 1,2 м при движении в направлении транспортного потока и не менее 1,5 м при встречном движении. Ширина велосипедной полосы, устраиваемой вдоль тротуара, должна быть не менее 1 м.
В населенном пункте должно быть не менее 1 велодорожки в центральной его части, в городе – не менее 1 велодорожки в каждом жилом микрорайоне и рекреационной зоне. Протяженность велодорожек, как правило, - более 500 м.
Рекомендуется создавать из велодорожек сеть, связывающую жилую застройку с объектами массового посещения. Возле объектов массового посещения необходимо сооружать открытые велосипедные</td></tr>
</table>

		стоянки, оборудованные стойками, боксами или другими устройствами для постановки и хранения велосипедов из расчета перспективного использования велосипедов: предприятия, учреждения, организации – для 10% персонала и единовременных посетителей; объекты торговли, общественного питания, культуры, досуга – для 15% персонала и единовременных посетителей.	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	не нормируется	
	Максимальное расстояние между пешеходными переходами, м	на магистральных улицах, дорогах регулируемого движения в пределах застроенной территории	400 м в одном уровне
		на магистральных дорогах скоростного движения	800 м в двух уровнях
		на магистральных улицах непрерывного движения	400 м в двух уровнях

»;

- строку 4.5.2 исключить;

- строку 4.6 изложить в следующей редакции:

«

4.6.	Общественный пассажирский транспорт		
	Максимальное расстояние между остановочными пунктами на линиях общественного пассажирского транспорта, м	в пределах населенных пунктов	600
		в зоне индивидуальной застройки	800
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности (дальность пешеходного подхода до ближайшей остановки общественного транспорта), м	в жилых районах - 500; от поликлиник и медицинских организаций стационарного типа – 150; в общегородском центре от объектов массового посещения - 250; в производственных зонах от проходных предприятий - не более 400; в зонах массового отдыха и спорта от главного входа - не более 800	

».

1.2. В строке 6 таблицы пункта 1.3.6 подраздела 1.3 раздела 1 слова «СП 8.13130.2009» заменить словами «СП 8.13130».

1.3. В строке 3.1 таблицы пункта 1.3.9 подраздела 1.3 раздела 1 слова «Жилые кварталы (микрорайоны)» заменить словами «Жилые кварталы, микрорайоны».

1.4. В пункте 1.3.10 подраздела 1.3 раздела 1:

1.4.1. В подпункте 1.3.10.2 после слов «, расположенный над верхним этажом, не учитывается.» дополнить словами «При размещении здания на участке с уклоном первым надземным следует считать этаж с отметкой пола помещений выше наиболее низкой планировочной отметки земли.»;

1.4.2. Подпункт 1.3.10.3 изложить в следующей редакции:

«1.3.10.3. В жилых зонах выделяются следующие структурные элементы:

1) Участок многоквартирного жилого дома - территория, как правило, размером до 1,5 гектаров, предназначенная для размещения жилого дома с объектами, предназначенными для его обслуживания, эксплуатации и благоустройства, включая трансформаторные подстанции, тепловые пункты, автостоянки, гаражи-стоянки, детские, спортивные и иные площадки, расположенные в границах земельного участка.

Размер земельного участка многоквартирного жилого дома не может быть меньше (больше) предельных параметров, установленных в правилах землепользования и застройки муниципального образования.

Границы, размеры участков многоквартирных жилых домов определяются в соответствии с планом межевания территории квартала, микрорайона.

2) Квартал, микрорайон – основные элементы планировочной структуры застройки в границах красных линий или других границ, размеры территорий которых составляют до 5 га и до 60 га соответственно. В микрорайоне, квартале в соответствии с планом межевания территории могут выделятся земельные участки для групп жилых домов.

Территория квартала, микрорайона должна быть обеспечена комплексом объектов социальной инфраструктуры повседневного обслуживания нормативной емкости и в пределах нормативной доступности с учетом требований пунктов 1.3.3 - 1.3.5 настоящих РНГП.

3) Жилой район - формируется как группа кварталов, микрорайонов в пределах территории, ограниченной городскими магистралями, линиями железных дорог, естественными рубежами (река, лес и др.). Площадь территории района не должна превышать 250 га.»;

1.4.3. В подпункте 1.3.10.4:

- слова «кварталов (микрорайонов)» заменить словами «кварталов, микрорайонов»;

- слова «или с неблагоприятной гидрогеологической обстановкой» исключить;

- слова «квартала (микрорайона)» заменить словами «квартала, микрорайона»;

1.4.4. Подпункт 2 подпункта 1.3.10.9 изложить в следующей редакции:

«2) В районах усадебной застройки расстояния от окон жилых помещений (комнат, кухонь и веранд) до стен дома и хозяйственных построек (сарая, гаража, бани), расположенных на соседних земельных участках, должны приниматься с учетом противопожарных требований и быть не менее 6 м.

При отсутствии централизованной канализации расстояние от туалета до стен ближайшего дома необходимо принимать не менее 12 м, до источника водоснабжения (колодца) - не менее 25 м.

Сараи для скота и птицы следует предусматривать на расстоянии от окон жилых помещений дома, м, не менее: одиночные или двойные - 10, до восьми блоков - 25, от восьми до 30 блоков - 50. Площадь застройки сблокированных сараев не должна превышать 800 м^2. Расстояния между

группами сараев следует принимать в соответствии с требованиями пожарной безопасности. Расстояние от сараев для скота и птицы до шахтных колодцев должно быть не менее 20 м.

Расстояние от границы участка должно быть не менее, м:

– до стены жилого дома – 3;

– до хозяйственных построек – 1*;

– до сарая для содержания скота и птицы – 4;

– до стволов высокорослых деревьев – 4;

– до стволов среднерослых деревьев – 2;

– кустарника – 1.

* *При возведении хозяйственных построек, располагаемых на расстоянии 1 м от границы соседнего земельного участка, скат крыши следует ориентировать таким образом, чтобы сток дождевой воды не попал на соседний участок.*

Допускается блокировка жилых домов, а также хозяйственных построек на смежных приусадебных земельных участках по взаимному согласию домовладельцев с учетом противопожарных требований.

Допускается пристройка хозяйственного сарая (в том числе для скота и птицы), гаража, бани, теплицы к усадебному дому с соблюдением требований санитарных и противопожарных норм.»;

1.4.5. В подпункте 1.3.10.10:

- абзацы первый и второй изложить в следующей редакции:

«1.3.10.10. Требования к организации квартала, микрорайона.

1) Расчетные показатели интенсивности использования территории жилых микрорайонов принимаются по СП 42.13330.2016, приложение Б.»;

- подпункт 10 изложить в следующей редакции:

«10) Площадь озелененных территорий в кварталах многоквартирной жилой застройки следует принимать не менее 6 м^2/чел. Площадь озелененной территории квартала, микрорайона многоквартирной застройки жилой зоны

(без учета участков общеобразовательных и дошкольных образовательных организаций) должна составлять не менее 25% площади территории квартала, микрорайона.»;

- в подпункте 11 после слова «квартала» добавить слово «микрорайона»;

- в подпунктах 12, 13 слова «квартала (микрорайона)» заменить словами «квартала, микрорайона».

1.5. В подразделе 2.2 раздела 2:

1.5.1. В подразделе «Иные нормативные и правовые акты Российской Федерации»:

- пункты 8-9 изложить в следующей редакции:

«8) Постановление Правительства Российской Федерации от 31.08.2019 № 1132 «Об утверждении Положения о зоне охраняемого объекта»;

9) Постановление Правительства Российской Федерации от 04.07.2020 № 985 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»;»;

- дополнить пунктами следующего содержания:

«32) Приказ Минспорта России от 21.03.2018 № 244 «Об утверждении Методических рекомендаций о применении нормативов и норм при определении потребности субъектов Российской Федерации в объектах физической культуры и спорта»;

33) Приказ Минстроя России № 897/пр, Минспорта России № 1128 от 27.12.2019 «Об утверждении методических рекомендаций по благоустройству общественных и дворовых территорий средствами

спортивной и детской игровой инфраструктуры».».

1.5.2. В подразделе «Нормативные и правовые акты Воронежской области»:

- пункт 6 изложить в следующей редакции:

«6) Закон Воронежской области от 20.12.2018 № 168-ОЗ «О Стратегии социально-экономического развития Воронежской области на период до 2035 года»;»;

- пункт 13 изложить в следующей редакции:

«13) Постановление правительства Воронежской области от 29.05.2019 № 531 «Об утверждении государственной программы Воронежской области «Содействие развитию муниципальных образований и местного самоуправления»;».

1.5.3. Подраздел «Своды правил по проектированию и строительству (СП)» изложить в следующей редакции:

«Своды правил (СП)

1) СП 4.13130.2013. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям;

2) СП 8.13130 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности», Приказ МЧС России от 30.03.2020 № 225;

3) СП 30.13330.2016. Свод правил. Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*;

4) СП 30.13330.2012. Свод правил. Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*;

5) СП 30-101-98. Методические указания по расчету нормативных размеров земельных участков в кондоминиумах;

6) СП 30-102-99. Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства;

7) СП 31.13330.2012. Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*;

8) СП 31-112-2004. Свод правил по проектированию и строительству. Физкультурно-спортивные залы. Части 1;

9) СП 31-112-2004. Свод правил по проектированию и строительству. Физкультурно-спортивные залы. Части 2;

10) СП 31-112-2007. Физкультурно-спортивные залы. Часть 3. Крытые ледовые арены;

11) СП 31-113-2004. Свод правил по проектированию и строительству. Бассейны для плавания;

12) СП 31-115-2006. Свод правил по проектированию и строительству. Открытые плоскостные физкультурно-спортивные сооружения;

13) СП 32.13330.2012. Свод правил. Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85;

14) СП 32.13330.2018. Свод правил. Канализация. Наружные сети и сооружения. СНиП 2.04.03-85;

15) СП 35-101-2001. Свод правил по проектированию и строительству. Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для маломобильных групп населения. Общие положения;

16) СП 35-102-2001. Жилая среда с планировочными элементами, доступными инвалидам;

17) СП 35-103-2001. Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным посетителям;

18) СП 35-105-2002. Реконструкция городской застройки с учетом доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения;

19) СП 35-106-2003. Расчет и размещение учреждений социального обслуживания пожилых людей;

20) СП 35-112-2005. Дома-интернаты;

21) СП 35-116-2006. Реабилитационные центры для детей и подростков с ограниченными возможностями;

22) СП 35-117-2006. Дома-интернаты для детей-инвалидов;

23) СП 34.13330.2012. Свод правил. Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85*;

24) СП 36.13330.2012. Свод правил. Магистральные трубопроводы. Актуализированная редакция СНиП 2.05.06-85*;

25) СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;

26) СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;

27) СП 47.13330.2016. Свод правил. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96;

28) СП 47.13330.2012. Свод правил. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96;

29) СП 50.13330.2012. Свод правил. Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003;

30) СП 51.13330.2011. Свод правил. Защита от шума. Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003;

31) СП 52.13330.2016. Свод правил. Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*;

32) СП 52.13330.2011. Свод правил. Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*;

33) СП 53.13330.2019. Свод правил. Планировка и застройка территории ведения гражданами садоводства. Здания и сооружения (СНиП 30-02-97* Планировка и застройка территорий садоводческих (дачных) объединений граждан, здания и сооружения);

34) СП 54.13330.2016. Свод правил. Здания жилые многоквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-01-2003;

35) СП 54.13330.2011. Свод правил. Здания жилые многоквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-01-2003;

36) СП 58.13330.2012. Свод правил. Гидротехнические сооружения. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 33-01-2003;

37) СП 58.13330.2019. Свод правил. Гидротехнические сооружения. Основные положения. СНиП 33-01-2003;

38) СП 59.13330.2016. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001;

39) СП 59.13330.2012. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001;

40) СП 62.13330.2011*. Свод правил. Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002;

41) СП 82.13330.2016. Свод правил. Благоустройство территорий. Актуализированная редакция СНиП III-10-75;

42) СП 88.13330.2014. Свод правил. Защитные сооружения гражданской обороны. Актуализированная редакция СНиП II-11-77*;

43) СП 89.13330.2016. Свод правил. Котельные установки. Актуализированная редакция СНиП II-35-76;

44) СП 89.13330.2012. Свод правил. Котельные установки. Актуализированная редакция СНиП II-35-76;

45) СП 104.13330.2016. Свод правил. Инженерная защита территории от затопления и подтопления. Актуализированная редакция СНиП 2.06.15-85;

46) СП 113.13330.2016. Свод правил. Стоянки автомобилей. Актуализированная редакция СНиП 21-02-99*;

47) СП 113.13330.2012. Свод правил. Стоянки автомобилей. Актуализированная редакция СНиП 21-02-99*;

48) СП 116.13330.2012. Свод правил. Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 22-02-2003;

49) СП 118.13330.2012*. Свод правил. Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009;

50) СП 119.13330.2012. Свод правил. Железные дороги колеи 1520 мм. Актуализированная редакция СНиП 32-01-95;

51) СП 119.13330.2017. Свод правил. Железные дороги колеи 1520 мм. Актуализированная редакция СНиП 32-01-95;

52) СП 121.13330.2012. Свод правил. Аэродромы. Актуализированная редакция СНиП 32-03-96;

53) СП 121.13330.2019. Свод правил. Аэродромы. Актуализированная редакция СНиП 32-03-96;

54) СП 124.13330.2012. Свод правил. Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003;

55) СП 125.13330.2012. Свод правил. Нефтепродуктопроводы, прокладываемые на территории городов и других населенных пунктов. Актуализированная редакция СНиП 2.05.13-90;

56) СП 156.13130.2014. Свод правил. Станции автомобильные заправочные. Требования пожарной безопасности;

57) СП 131.13330.2018. Свод правил. Строительная климатология. СНиП 23-01-99*;

58) СП 140.13330.2012. Свод правил. Городская среда. Правила проектирования для маломобильных групп населения;

59) СП 141.13330.2012. Свод правил. Учреждения социального обслуживания населения. Правила расчета и размещения;

60) СП 145.13330.2012. Свод правил. Дома-интернаты. Правила проектирования;

61) СП 149.13330.2012. Свод правил. Реабилитационные центры для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья. Правила проектирования;

62) СП 150.13330.2012. Свод правил. Дома-интернаты для детей-инвалидов. Правила проектирования;

63) СП 158.13330.2014. Свод правил. Здания и помещения медицинских организаций. Правила проектирования;

64) СП 160.1325800.2014. Свод правил. Здания и комплексы многофункциональные. Правила проектирования;

65) СП 165.1325800.2014. Свод правил. Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне. Актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90;

66) СП 243.1326000.2015. Свод правил. Проектирование и строительство автомобильных дорог с низкой интенсивностью движения;

67) СП 251.1325800.2016. Свод правил. Здания общеобразовательных организаций. Правила проектирования;

68) СП 252.1325800.2016. Свод правил. Здания дошкольных образовательных организаций. Правила проектирования;

69) СП 257.1325800.2016. Свод правил. Здания гостиниц. Правила проектирования;

70) СП 276.1325800.2016. Свод правил. Здания и территории. Правила проектирования защиты от шума транспортных потоков;

71) СП 309.1325800.2017. Свод правил. Здания театрально-зрелищные. Правила проектирования;

72) СП 348.1325800.2017. Свод правил. Индустриальные парки и промышленные кластеры. Правила проектирования;

73) СП 396.1325800.2018. Свод правил. Улицы и дороги населенных пунктов. Правила градостроительного проектирования.».

1.5.4. В подразделе «Государственные стандарты Российской Федерации (ГОСТ)»:

- пункт 5 изложить в следующей редакции:

«5) ГОСТ Р 50597-2017. Национальный стандарт Российской Федерации. Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля»;»;

- пункт 14 изложить в следующей редакции:

«14) ГОСТ Р 52289-2019. Национальный стандарт Российской Федерации. Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств»;»;

- дополнить пунктами следующего содержания:

«18) ГОСТ 17.5.3.01-78. Государственный стандарт Союза ССР. Охрана природы. Земли. Состав и размер зеленых зон городов;

19) ГОСТ 17.6.3.01-78*. Межгосударственный стандарт. Охрана природы. Флора. Охрана и рациональное использование лесов зеленых зон городов. Общие требования;

20) ГОСТ Р 57795-2017. Национальный стандарт Российской Федерации. Здания и сооружения. Методы расчета продолжительности

инсоляции.»;

1.5.5. В подразделе «Иные нормативные документы»:

- пункт 6 исключить;

- дополнить пунктом следующего содержания:

«27) Методические рекомендации по разработке и реализации мероприятий по организации дорожного движения. Требования к планированию развития инфраструктуры велосипедного транспорта поселений, городских округов в Российской Федерации (согласованы Минтрансом России 24.07.2018).».

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель руководителя департамента
архитектуры и градостроительства
Воронежской области – начальник отдела
территориального планирования С.М. Беляева