Правовое управление правительства
Воронежской области
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
«29» 12 2021г.
Регистрационный номер № 1917

ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

«13» декабря 2021 г. № 526

г. Воронеж

Об установлении зон санитарной охраны двух эксплуатационных скважин № 23/91, № 73863 и водопроводных сооружений (регулирующих емкостей) для питьевого, хозяйственно-бытового и технологического водоснабжения Филиала ПАО Молочный комбинат «Воронежский» «Хохольский молочный завод»

В соответствии со статьей 106 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 18 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», постановлением правительства Воронежской области от 10.05.2012 № 382 «Об утверждении Положения о департаменте природных ресурсов и экологии Воронежской области», на основании санитарно-эпидемиологического заключения от 11.06.2021 № 36.ВЦ.40.000.Т.015859.06.21 Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Воронежской области,

п р и к а з ы в а ю:

1. Установить:

1.1. Зоны санитарной охраны источников питьевого, хозяйственно-бытового и технологического водоснабжения - двух эксплуатационных скважин № 23/91, № 73863 и водопроводных сооружений (регулирующих емкостей) для питьевого, хозяйственно-бытового и технологического водоснабжения Филиала ПАО Молочный комбинат «Воронежский» «Хохольский молочный завод», расположенных по адресу: Воронежская область, Хохольский район, с. Хохол, ул. 60 лет Образования СССР, 43 (в

западной части земельного участка с кадастровым номером 36:31:4100007:0029), согласно приложению к настоящему приказу.

1.2. Срок существования зон санитарной охраны двух эксплуатационных скважин № 23/91, № 73863 и водопроводных сооружений (регулирующих емкостей) для питьевого, хозяйственно-бытового и технологического водоснабжения Филиала ПАО Молочный комбинат «Воронежский» «Хохольский молочный завод», расположенных по адресу: Воронежская область, Хохольский район, с. Хохол, ул. 60 лет Образования СССР, 43 (в западной части земельного участка с кадастровым номером 36:31:4100007:0029), - бессрочно (до момента прекращения существования зон санитарной охраны источников питьевого, хозяйственно-бытового и технологического водоснабжения).

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя департамента природных ресурсов и экологии Воронежской области Калюжного В.Ю.

Руководитель департамента Н.В. Ветер

Приложение
к приказу департамента
природных ресурсов
и экологии Воронежской области
от «13» декабря 2021 № 526

Зоны санитарной охраны
двух эксплуатационных скважин № 23/91, № 73863 и водопроводных сооружений (регулирующих емкостей) для питьевого, хозяйственно-бытового и технологического водоснабжения Филиала ПАО Молочный комбинат «Воронежский» «Хохольский молочный завод», расположенных по адресу: Воронежская область, Хохольский район, с. Хохол, ул. 60 лет Образования СССР, 43 (в западной части земельного участка с кадастровым номером 36:31:4100007:0029)

1. Границы зон санитарной охраны двух эксплуатационных скважин № 23/91, № 73863 и водопроводных сооружений (регулирующих емкостей) для питьевого, хозяйственно-бытового и технологического водоснабжения Филиала ПАО Молочный комбинат «Воронежский».

Границы зон санитарной охраны определены проектной документацией, получившей положительное санитарно-эпидемиологическое заключение от 11.06.2021 № 36.ВЦ.40.000.Т.015859.06.21 Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Воронежской области.

Зоны санитарной охраны (далее – ЗСО) скважин организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения скважин, площадок всех водопроводных сооружений, второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территории, предназначенные для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

1.1.В соответствии с пунктом 2.2.1.1 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» граница первого пояса ЗСО устанавливается на расстоянии не менее 30 м от водозабора - при использовании защищенных подземных вод.

Граница первого пояса ЗСО зон санитарной охраны двух эксплуатационных скважин № 23/91, № 73863 сокращена согласно санитарно-эпидемиологическому заключению от 19.04.2021 № 36.ВЦ.40.000.Т.015632.04.21 Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Воронежской области:

для скважины № 23/91 с 30 м до 9 м к северо-востоку, до 22 м к юго-востоку, до 10 м к юго-западу, до 29 м к северо-западу;

для скважины № 73863 с 30 м до 17,5 м к северо-востоку, до 11 м к юго-востоку, до 6 м к северо-западу.

Граница первого пояса регулирующих емкостей установлена на расстоянии 2 м к юго-востоку.

1.2. Граница второго пояса ЗСО определена гидродинамическими расчетами и установлена в виде окружностей радиусом 44 м для каждой скважины.

1.3. Граница третьего пояса ЗСО определена гидродинамическими расчетами и установлена в виде окружности радиусом 312 м для каждой скважины.

2. Сведения о правообладателе сооружения, обязанного возместить убытки, причиненные в связи с установлением, изменением зоны с особыми условиями использования территории, срок наступления обязанности по возмещению убытков.

2.1. Правообладатель: Публичное акционерное общество Молочный комбинат «Воронежский», ИНН/КПП 3662009586/366201001, (основание: лицензия на пользование недрами ВРЖ 80486 ВЭ от 13 января 2019 года). Местоположение (юридический адрес): 394016, г. Воронеж, ул. 45 Стрелковой Дивизии, д. 259.

2.2. Срок наступления обязанности по возмещению убытков.

Требование о возмещении убытков может быть направлено лицами, указанными в пункте 2 статьи 57.1 Земельного кодекса Российской Федерации, правообладателю сооружения в срок не более чем пять лет со дня установления, изменения зоны с особыми условиями использования территории либо со дня, когда указанные лица узнали или должны были узнать об установлении, изменении зоны с особыми условиями использования территории (пункт 13 статьи 57.1 Земельного кодекса Российской Федерации).

3.Ограничения использования земельных участков.

3.1. В зонах санитарной охраны источников питьевого водоснабжения осуществление деятельности и отведение территории для жилищного строительства, строительства промышленных объектов и объектов сельскохозяйственного назначения запрещаются или ограничиваются в случаях и в порядке, которые установлены санитарными правилами и нормами в соответствии с законодательством о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения (часть 2 статьи 43 Водного кодекса Российской Федерации).

3.2. Запрещается сброс сточных, в том числе дренажных, вод в водные объекты, расположенные в границах зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения (пункт 1 части 3 статьи 44 Водного кодекса Российской Федерации).

3.3. Ограничиваются в обороте находящиеся в государственной или муниципальной собственности земельные участки в первом и втором поясах зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения (подпункт 14 пункта 5 статьи 27 Земельного кодекса Российской Федерации).

3.4. Мероприятия на территории ЗСО определены пунктом 3.2 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

3.4.1. Мероприятия на территории первого пояса ЗСО:

3.4.1.1. Территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие.

3.4.1.2. Не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно - бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений.

3.4.1.3. Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса.

В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе.

3.4.1.4. Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов.

3.4.1.5. Все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО.

3.4.2. Мероприятия на территории второго пояса ЗСО:

3.4.2.1. Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов.

3.4.2.2. Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно - эпидемиологического надзора.

3.4.2.3. Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли.

3.4.2.4. Запрещение размещения складов горюче - смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

3.4.2.5. Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную

гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод.

3.4.2.6. Не допускается размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод; применение удобрений и ядохимикатов; рубка леса главного пользования и реконструкции.

3.4.2.7. Выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).

3.4.3. Мероприятия на территории третьего пояса ЗСО:

3.4.3.1. Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов.

3.4.3.2. Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно - эпидемиологического надзора.

3.4.3.3. Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли.

3.4.3.4. Запрещение размещения складов горюче - смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно - эпидемиологического заключения центра государственного санитарно - эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля.

3.4.3.5. Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод.

4. Описание местоположения границ ЗСО скважин.

Сведения об объекте, о местоположении границ ЗСО первого, второго, третьего поясов, графическое описание этих границ в системе координат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости, планы границ ЗСО.

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Первый пояс зон санитарной охраны двух эксплуатационных скважин № 23/91, № 73863 и водопроводных сооружений (регулирующих емкостей) для питьевого, хозяйственно-бытового и технологического водоснабжения Филиала ПАО Молочный комбинат "Воронежский" "Хохольский молочный завод", расположенных по адресу: Воронежская область, Хохольский район, с. Хохол, ул. 60 лет Образования СССР, 43(в западной части земельного участка с кадастровым номером 36:31:4100007:0029)

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект)

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Воронежская область, Хохольский район
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	1740±9 м²
3	Иные характеристики объекта	-

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК-36					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
(1)	-	-			
1	502819.23	1268290.44	Аналитический метод	0.1	-
2	502810.49	1268305.69	Аналитический метод	0.1	-
3	502771.25	1268282.46	Аналитический метод	0.1	-
4	502777.81	1268265.36	Аналитический метод	0.1	-
1	502819.23	1268290.44	Аналитический метод	0.1	
(2)	-	-			
5	502760.59	1268254.84	Аналитический метод	0.1	
6	502756.46	1268262.39	Аналитический метод	0.1	
7	502758.49	1268263.77	Аналитический метод	0.1	
8	502741.27	1268291.50	Аналитический метод	0.1	
9	502737.70	1268289.32	Аналитический метод	0.1	
10	502732.97	1268297.38	Аналитический метод	0.1	
11	502720.49	1268289.90	Аналитический метод	0.1	
12	502746.16	1268246.45	Аналитический метод	0.1	
5	502760.59	1268254.84	Аналитический метод	0.1	
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат -							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
Сведения отсутствуют							
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
Сведения отсутствуют							

Раздел 4

План границ объекта



Масштаб 1:1000

Используемые условные знаки и обозначения:

- водозаборная скважина
- граница кадастрового участка
- граница объекта
- характерная точка

Подпись _____ Дата " 20 " августа 21 г.

Место оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположение объекта

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Второй пояс зон санитарной охраны двух эксплуатационных скважин № 23/91, № 73863 и водопроводных сооружений (регулирующих емкостей) для питьевого, хозяйственно-бытового и технологического водоснабжения Филиала ПАО Молочный комбинат "Воронежский" "Хохольский молочный завод", расположенных по адресу: Воронежская область, Хохольский район, с. Хохол, ул. 60 лет Образования СССР, 43(в западной части земельного участка с кадастровым номером 36:31:4100007:0029)

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект)

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Воронежская область, Хохольский район
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	11410±22 м²
3	Иные характеристики объекта	-

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК-36					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	502844.15	1268295.86	Аналитический метод	0.1	-
2	502839.59	1268308.32	Аналитический метод	0.1	-
3	502831.52	1268318.85	Аналитический метод	0.1	-
4	502820.68	1268326.50	Аналитический метод	0.1	-
5	502808.05	1268330.57	Аналитический метод	0.1	-
6	502794.78	1268330.69	Аналитический метод	0.1	-
7	502781.66	1268328.38	Аналитический метод	0.1	-
8	502768.54	1268326.05	Аналитический метод	0.1	-
9	502755.43	1268323.72	Аналитический метод	0.1	-
10	502742.31	1268321.39	Аналитический метод	0.1	-
11	502729.23	1268318.91	Аналитический метод	0.1	-
12	502717.05	1268313.65	Аналитический метод	0.1	-
13	502706.99	1268304.99	Аналитический метод	0.1	-
14	502699.97	1268293.73	Аналитический метод	0.1	-
15	502696.63	1268280.89	Аналитический метод	0.1	-
16	502697.27	1268267.63	Аналитический метод	0.1	-
17	502701.83	1268255.17	Аналитический метод	0.1	-
18	502709.90	1268244.63	Аналитический метод	0.1	-
19	502720.74	1268236.98	Аналитический метод	0.1	-
20	502733.37	1268232.92	Аналитический метод	0.1	-
21	502746.64	1268232.80	Аналитический метод	0.1	-
22	502759.76	1268235.11	Аналитический метод	0.1	-
23	502772.88	1268237.44	Аналитический метод	0.1	-
24	502785.99	1268239.77	Аналитический метод	0.1	-
25	502799.11	1268242.11	Аналитический метод	0.1	-
26	502812.19	1268244.58	Аналитический метод	0.1	-
27	502824.37	1268249.84	Аналитический метод	0.1	-
28	502834.43	1268258.50	Аналитический метод	0.1	-
29	502841.45	1268269.76	Аналитический метод	0.1	-
30	502844.79	1268282.60	Аналитический метод	0.1	-
1	502844.15	1268295.86	Аналитический метод	0.1	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат -							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
Сведения отсутствуют							
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
Сведения отсутствуют							

Раздел 4

План границ объекта



Масштаб 1:1000

Используемые условные знаки и обозначения:

- водозаборная скважина
- граница кадастрового участка
- граница объекта
- характерная точка

Подпись _____ Дата "20" августа 21 г.

Место оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположение объекта

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Третий пояс зон санитарной охраны двух эксплуатационных скважин № 23/91, № 73863 и водопроводных сооружений (регулирующих емкостей) для питьевого, хозяйственно-бытового и технологического водоснабжения Филиала ПАО Молочный комбинат "Воронежский" "Хохольский молочный завод", расположенных по адресу: Воронежская область, Хохольский район, с. Хохол, ул. 60 лет Образования СССР, 43(в западной части земельного участка с кадастровым номером 36:31:4100007:0029)

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект)

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Воронежская область, Хохольский район
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	343543±117 м²
3	Иные характеристики объекта	-

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК-36					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	503108.16	1268348.90	Аналитический метод	5.0	-
2	503099.46	1268382.50	Аналитический метод	5.0	-
3	503087.08	1268414.93	Аналитический метод	5.0	-
4	503071.19	1268445.78	Аналитический метод	5.0	-
5	503051.96	1268474.67	Аналитический метод	5.0	-
6	503029.64	1268501.25	Аналитический метод	5.0	-
7	503004.51	1268525.19	Аналитический метод	5.0	-
8	502976.88	1268546.18	Аналитический метод	5.0	-
9	502947.08	1268563.98	Аналитический метод	5.0	-
10	502915.49	1268578.36	Аналитический метод	5.0	-
11	502882.51	1268589.14	Аналитический метод	5.0	-
12	502848.52	1268596.20	Аналитический метод	5.0	-
13	502813.97	1268599.43	Аналитический метод	5.0	-
14	502779.27	1268598.81	Аналитический метод	5.0	-
15	502744.87	1268594.22	Аналитический метод	5.0	-
16	502710.74	1268587.85	Аналитический метод	5.0	-
17	502676.60	1268581.48	Аналитический метод	5.0	-
18	502643.09	1268572.45	Аналитический метод	5.0	-
19	502610.82	1268559.68	Аналитический метод	5.0	-
20	502580.16	1268543.41	Аналитический метод	5.0	-
21	502551.51	1268523.84	Аналитический метод	5.0	-
22	502525.20	1268501.20	Аналитический метод	5.0	-
23	502501.58	1268475.77	Аналитический метод	5.0	-
24	502480.92	1268447.88	Аналитический метод	5.0	-
25	502463.50	1268417.87	Аналитический метод	5.0	-
26	502449.52	1268386.10	Аналитический метод	5.0	-
27	502439.16	1268352.98	Аналитический метод	5.0	-
28	502432.54	1268318.91	Аналитический метод	5.0	-
29	502429.75	1268284.31	Аналитический метод	5.0	-
30	502430.82	1268249.62	Аналитический метод	5.0	-
31	502435.74	1268215.27	Аналитический метод	5.0	-
32	502444.44	1268181.67	Аналитический метод	5.0	-
33	502456.81	1268149.24	Аналитический метод	5.0	-
34	502472.71	1268118.39	Аналитический метод	5.0	-
35	502491.94	1268089.50	Аналитический метод	5.0	-

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
36	502514.26	1268062.92	Аналитический метод	5.0	-
37	502539.39	1268038.98	Аналитический метод	5.0	-
38	502567.02	1268017.99	Аналитический метод	5.0	-
39	502596.82	1268000.19	Аналитический метод	5.0	-
40	502628.41	1267985.81	Аналитический метод	5.0	-
41	502661.39	1267975.03	Аналитический метод	5.0	-
42	502695.38	1267967.98	Аналитический метод	5.0	-
43	502729.93	1267964.75	Аналитический метод	5.0	-
44	502764.63	1267965.38	Аналитический метод	5.0	-
45	502799.01	1267970.10	Аналитический метод	5.0	-
46	502833.13	1267976.54	Аналитический метод	5.0	-
47	502867.25	1267982.98	Аналитический метод	5.0	-
48	502900.83	1267991.64	Аналитический метод	5.0	-
49	502933.10	1268004.43	Аналитический метод	5.0	-
50	502963.75	1268020.71	Аналитический метод	5.0	-
51	502992.40	1268040.31	Аналитический метод	5.0	-
52	503018.69	1268062.96	Аналитический метод	5.0	-
53	503042.31	1268088.39	Аналитический метод	5.0	-
54	503062.95	1268116.29	Аналитический метод	5.0	-
55	503080.37	1268146.30	Аналитический метод	5.0	-
56	503094.35	1268178.07	Аналитический метод	5.0	-
57	503104.71	1268211.19	Аналитический метод	5.0	-
58	503111.33	1268245.26	Аналитический метод	5.0	-
59	503114.13	1268279.86	Аналитический метод	5.0	-
60	503113.07	1268314.55	Аналитический метод	5.0	-
1	503108.16	1268348.90	Аналитический метод	5.0	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта


Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат -							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
Сведения отсутствуют							
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
Сведения отсутствуют							

Раздел 4

План границ объекта



Масштаб 1:5000

Используемые условные знаки и обозначения:

- водозаборная скважина
- граница объекта
- характерная точка

Подпись _____ Дудко И.А. Дата " 20 " августа 21 г.

Место оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположение объекта