ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

5 сентября 2019 года № 738-пп

Иркутск

Об утверждении такс и методики исчисления размера вреда, причиненного объектам растительного мира, грибам и лишайникам, включенным в Красную книгу Иркутской области, и среде их обитания

В соответствии со статьей 78 Федерального закона от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Законом Иркутской области от 24 июня 2008 года № 30-оз «О Красной книге Иркутской области», руководствуясь частью 4 статьи 66 и статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить таксы для исчисления размера вреда, причиненного объектам растительного мира, грибам и лишайникам, включенным в Красную книгу Иркутской области, и среде их обитания (прилагаются).

2. Утвердить методику исчисления размера вреда, причиненного объектам растительного мира, грибам и лишайникам, включенным в Красную книгу Иркутской области, и среде их обитания (прилагается).

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

4. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель Правительства Иркутской области Р.Н. Болотов

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Иркутской области
от 5 сентября 2019 года № 738-пп

ТАКСЫ
ДЛЯ ИСЧИСЛЕНИЯ РАЗМЕРА ВРЕДА, ПРИЧИНЕННОГО ОБЪЕКТАМ РАСТИТЕЛЬНОГО МИРА, ГРИБАМ И ЛИШАЙНИКАМ, ВКЛЮЧЕННЫМ В КРАСНУЮ КНИГУ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, И СРЕДЕ ИХ ОБИТАНИЯ

Вид объекта, включенного в Красную книгу Иркутской области	**Таксы (норматив стоимости в рублях)/единица измерения**
Грибы	
Кордицепс военный Cordyceps militaris (Fr.) Link.	200/экземпляр плодового тела гриба независимо от размера
Ежовик альпийский Hericium alpestre Pers. = H. coralloides (Fr.) S.F.Gray.	200/экземпляр плодового тела гриба независимо от размера
Саркодон шероховато-чешуйчатый Sarcodon aspratus (Berk.) Ito	200/экземпляр плодового тела гриба независимо от размера
Дрожжалка гриболюбивая Christiansenia mycetophila (Pk.) Ginns et Sunhede=Tremella mycetophila Pk.	200/экземпляр плодового тела гриба независимо от размера
Грифола курчавая Grifola frondosa (Dicks.: Fr.) S.F. Gray	200/экземпляр плодового тела гриба независимо от размера
Спонгипеллис сибирский Spongipellis sibirica (Penzina et Ryvarden) Penzina et Kotiranta	200/экземпляр плодового тела гриба независимо от размера
Трутовик чозениевый Polyporus chozeniae (Vassilk.) Parm	200/экземпляр плодового тела гриба независимо от размера
Трутовик корнелюбивый Polyporus rhizophilus (Pat) Sacc.	200/экземпляр плодового тела гриба независимо от размера
Плевротус дубовый Pleurotus dryinus (Fr.) Kumm.	200/экземпляр плодового тела гриба независимо от размера
Трутовик лакированный Ganoderma lucidum (W. Curt.: Fr.) P. Karst.	200/экземпляр плодового тела гриба независимо от размера

Пилолистник бороздчатый, лентинус рыжеватый Lentinus sulcatus Berk. = L. fulvidus (Bres.) Pilat	200/экземпляр плодового тела гриба независимо от размера
Масленок якутский Suillus jacuticus Sing. = Boletus violaceosanguineus Lebed.= B. vinosus Lebed. = Ixocomus jacuticus Sing.	200/экземпляр плодового тела гриба независимо от размера
Осиновик белый Leccinum percandidum (Vassilk.) Watling	200/экземпляр плодового тела гриба независимо от размера
Омфалина розоводисковая Omphalina discorosea (Pilat) Hering et Kotl. = O. lilaceorosea Svrcek et Kubicka = Rhodocybe ulmi L.Vass. = Rh. xylophila Vassilk	200/экземпляр плодового тела гриба независимо от размера
Псевдоомфалина древесинная Pseudoomphalina lignicola Lj.N. Vassilijeva	200/экземпляр плодового тела гриба независимо от размера
Тектелла блюдцевидная Tectella patellaris (Fr.) Murr. = Pleurotus patellaris (Fr.) Pilat	200/экземпляр плодового тела гриба независимо от размера
Рядовка обутая, матзутаке Tricholoma caligatum (Viv.) Ricken = T. matsutake (S. Ito et Imai) Sing.	200/экземпляр плодового тела гриба независимо от размера
Плютеус иноцибеподобный Pluteus inocybecystis A. Petrov	200/экземпляр плодового тела гриба независимо от размера
Лепиота древесинная Lepiota lignicola Karst. = L. amyloidea Sing.	200/экземпляр плодового тела гриба независимо от размера
Плеврофламмула огненная Pleuroflammula flammea (Murr.) Sing. = P. chocoruensis Sing. = P. squarrulosa Sing.	200/экземпляр плодового тела гриба независимо от размера
Лактариус альпийский, млечник крохотный Lactarius alpigenes Kuehner = L. pusillus Bres.	200/экземпляр плодового тела гриба независимо от размера
Сетконоска сдвоенная Dictyophora duplicata (Bosc) E. Fischer = D. indusiata (Pers.) Fisch.) = D. sibirica Lavrov	200/экземпляр плодового тела гриба независимо от размера
Веселка обыкновенная Phallus impudicus L.: Pers.	200/экземпляр плодового тела гриба независимо от размера
Миценаструм кожистый Mycenastrum corium (Guers.) Desv.	200/экземпляр плодового тела гриба независимо от размера
Эндоптихум агариковидный Endoptychum agaricoides Czern.	200/экземпляр плодового тела гриба независимо от размера
Лишайники	
Артония комковатая Arthonia glebosa Tuck.	200/ один квадратный дециметр (1 дм^2) площади, занятой лишайником
Солоринелла звездчатая Solorinella asteriscus Anzi	200/ один квадратный дециметр (1 дм^2) площади, занятой лишайником
Тониния глинисто-желтая	200/ один квадратный дециметр

Toninia lutosa (Ach.) Timdal	(1 дм^2) площади, занятой лишайником
Геппия солориновидная Heppia solorinoides (Nyl.) Nyl. [Heppia reticulata (Duf.) Nyl.]	200/ один квадратный дециметр (1 дм^2) площади, занятой лишайником
Кладония Каневского Cladonia kanewskii Oxner	200/ один квадратный дециметр (1 дм^2) площади, занятой лишайником
Коккокарпия пальмовая Coccocarpia palmicola (Spreng.) Arv. et D. Galloway [C. cronia (Tuck.) Vain.]	200/ один квадратный дециметр (1 дм2) площади, занятой лишайником
Коллема грубоморщинистая Collema ryssoleum (Tuck.) A. Schneid.	200/ один квадратный дециметр (1 дм^2) площади, занятой лишайником
Лептогиум азиатский Leptogium asiaticum P.M. JØrg.	200/ один квадратный дециметр (1 дм^2) площади, занятой лишайником
Лептогиум Бурнета Leptogium burnetiae C.W. Dodge.	200/ один квадратный дециметр (1 дм^2) площади, занятой лишайником
Лептогиум Гильденбранда Leptogium hildenbrandii Nyl.	200/ один квадратный дециметр (1 дм^2) площади, занятой лишайником
Дендрискокаулон Умгаузена Dendriscocaulon umhausense (Auersw.) Degel.[Polychidium umhausense (Auersw.) Henssen]	200/ один квадратный дециметр (1 дм^2) площади, занятой лишайником
Лобария легочная Lobaria pulmonaria (L.) Hoffm.	200/ один квадратный дециметр (1 дм^2) площади, занятой лишайником
Лобария сетчатая Lobaria retigera (Bory) Trevis.	200/ один квадратный дециметр (1 дм^2) площади, занятой лишайником
Лобария ямчатая Lobaria scrobiculata (Scop.) DC.	200/ один квадратный дециметр (1 дм^2) площади, занятой лишайником
Стикта темно-бурая Sticta fuliginosa (Dicks.) Ach.	200/ один квадратный дециметр (1 дм^2) площади, занятой лишайником
Стикта окаймленная Sticta limbata (Sm.) Ach.	200/ один квадратный дециметр (1 дм^2) площади, занятой лишайником
Стикта Райта Sticta wrightii Tuck.	200/ один квадратный дециметр (1 дм^2) площади, занятой лишайником
Паннария шерстистая Pannaria conoplea (Ach.) Bory	200/ один квадратный дециметр (1 дм^2) площади, занятой лишайником
Фускопаннария Альнера Fuscopannaria ahlneri (P.M. Jørg.) P.M. Jørg.	200/ один квадратный дециметр (1 дм^2) площади, занятой лишайником
Асахинеа Шоландера Asahinea scholanderi (Llano) C.F. Culb. et W.L. Culb.	200/ один квадратный дециметр (1 дм^2) площади, занятой лишайником
Гипогимния припудренная Hypogymnia pulverata (Nyl. ex Cromb.) Elix	200/ один квадратный дециметр (1 дм^2) площади, занятой лишайником
Гипогимния чистоватая Hypogymnia submundata (Oxner) Rass.	200/ один квадратный дециметр (1 дм^2) площади, занятой лишайником
Гипотрахина ложновыемчатая Hypotrachyna pseudosinuosa (Asahina) Hale	200/ один квадратный дециметр (1 дм^2) площади, занятой лишайником
Менегацция пробуравленная Menegazzia terebrata (Hoffm.) A. Massal	200/ один квадратный дециметр (1 дм^2) площади, занятой лишайником
Миелохроа загнутая Myelochroa metarevoluta (Asah.) Elix et Hale	200/ один квадратный дециметр (1 дм^2) площади, занятой лишайником
Миелохроа золотистая	200/ один квадратный дециметр

Myelochroa aurulenta (Tuck.) Elix et Hale	(1 дм^2) площади, занятой лишайником
Мэйсонхэйлея Ричардсона Masonhalea richardsonii (Hook. in Richards.) Kärnefelt	200/ один квадратный дециметр (1 дм^2) площади, занятой лишайником
Нефромопсис Комарова Nephromopsis komarovii (Elenkin) J. C. Wei	200/ один квадратный дециметр (1 дм^2) площади, занятой лишайником
Нефромопсис Лаурера Nephromopsis laureri (Kremp.) Kurok. [Tuckneraria laureri (Kremp.) Randl. et Thell]	200/ один квадратный дециметр (1 дм^2) площади, занятой лишайником
Пармелия шинаньская Parmelia shinanoana Zahlbr.	200/ один квадратный дециметр (1 дм^2) площади, занятой лишайником
Пармелина дубовая Parmelina quercina (Willd.) Hale	200/ один квадратный дециметр (1 дм^2) площади, занятой лишайником
Платисмация прерывистая Platismatia interrupta W.L. Culb. et C.F. Culb.	200/ один квадратный дециметр (1 дм^2) площади, занятой лишайником
Пунктелия Боррера Punctelia borreri (Sm.) Krog	200/ один квадратный дециметр (1 дм^2) площади, занятой лишайником
Пунктелия грубоватая Punctelia subrudecta (Nyl.) Krog	200/ один квадратный дециметр (1 дм^2) площади, занятой лишайником
Пунктелия токсодес Punctelia toxodes (Stirt.) Kalb et Götz [Parmelia ruderata Vain., Punctelia rudecta (Ach.) Krog sensu auct. non sensu orig.]	200/ один квадратный дециметр (1 дм^2) площади, занятой лишайником
Уснея растрескавшаяся Usnea diffracta Vain.	200/ один квадратный дециметр (1 дм^2) площади, занятой лишайником
Усноцетрария Оакеза Usnocetraria oakesiana (Tuck.) M.J. Lai et J. C. Wei	200/ один квадратный дециметр (1 дм^2) площади, занятой лишайником
Флавопунктелия желтеющая Flavopunctelia flaventior (Stirt.) Hale	200/ один квадратный дециметр (1 дм^2) площади, занятой лишайником
Эверния растопыренная Evernia divaricata (L.) Ach.	200/ один квадратный дециметр (1 дм^2) площади, занятой лишайником
Пельтула блюдцевидная Peltula patellata (Bagl.) Swinscow et Krog [P. zabolotnoji (Elenkin) N.S. Golubk.]	200/ один квадратный дециметр (1 дм^2) площади, занятой лишайником
Пельтула корневая Peltula radicata Nyl.	200/ один квадратный дециметр (1 д дм^2) площади, занятой лишайником
Псора индигиркская Psora indigirkae Timdal et Zhurb.	200/ один квадратный дециметр (1 д дм^2) площади, занятой лишайником
Калоплака ленская Caloplaca lenae Søchting et Figueras	200/ один квадратный дециметр (1 дм^2) площади, занятой лишайником
Лихеномфалия гудзонская Lichenomphalia hudsoniana (H.S. Jenn.) Redhead, Lutzoni,Moncalvo et Vilgalis	200/ один квадратный дециметр (1 дм^2) площади, занятой лишайником
Буэллия изящная Buellia elegans Poelt	200/ один квадратный дециметр (1 дм^2) площади, занятой лишайником
Гетеродермия японская	200/ один квадратный дециметр

Heterodermia japonica (M. Satô) Swinscow et Krog	(1 дм^2) площади, занятой лишайником
Пиксина соредиальная Pyxine sorediata (Ach.) Mont.	200/ один квадратный дециметр (1 дм^2) площади, занятой лишайником
Фискония внутрижелтая Physconia enteroxantha (Nyl.) Poelt	200/ один квадратный дециметр (1 дм^2) площади, занятой лишайником
Фэофисция внутрипунцовая Phaeophyscia endophoenicea (Harm.) Moberg	200/ один квадратный дециметр (1 дм^2) площади, занятой лишайником
Нормандина красивенькая Normandina pulchella (Borrer) Nyl.	200/один квадратный дециметр (1 дм^2) площади, занятой лишайником
Мохообразные	
Каликулярия рыхлая Calycularia laxa Lindb. et Arnell	200/один квадратный дециметр (1 дм^2) площади, занятой мохообразным
Порелла тоненькая Porella gracillima Mitt.	200/один квадратный дециметр (1 дм^2) площади, занятой мохообразным
Радула Линденберга Radula lindenbergiana Gottsche ex C. Hartm.	200/один квадратный дециметр (1 дм^2) площади, занятой мохообразным
Фруллания моховая Frullania muscicola Steph.	200/один квадратный дециметр (1 дм^2) площади, занятой мохообразным
Хилосцифус широколистный (Лофоколея двузубая) Chiloscyphus latifolius (Nees) J.J. Engel et R.M. Schust.Lophocolea bidentata (L.) Dumort.)	200/один квадратный дециметр (1 дм^2) площади, занятой мохообразным
Скапания сизоголовая Scapania glaucocephala (Taylor) Austin	200/один квадратный дециметр (1 дм^2) площади, занятой мохообразным
Скапания шариконосная Scapania sphaerifera H.Buch et Tuom.	200/один квадратный дециметр (1 дм^2) площади, занятой мохообразным
Марсупелла Функа Marsupella funckii (F. Weber et D. Mohr) Dumort.	200/один квадратный дециметр (1 дм^2) площади, занятой мохообразным
Празантус шведский Prasanthus suecicus (Gottsche) Lindb	200/один квадратный дециметр (1 дм^2) площади, занятой мохообразным
Андреэа обратнояйцевидная Andreaea obovata Thed.	200/один квадратный дециметр (1 дм^2) площади, занятой мохообразным
Буксбаумия Минакаты Buxbaumia minakatae S. Okamura [B. subcylindrica Grout]	200/один квадратный дециметр (1 дм^2) площади, занятой мохообразным
Гриммия косоногая Grimmia plagiopodia Hedw.	200/один квадратный дециметр (1 дм^2) площади, занятой мохообразным
Индузиэлла тяньшанская Indusiella thianschanica Broth. et Müll. Hal.	200/один квадратный дециметр (1 дм^2) площади, занятой мохообразным
Жаффюелиобриум широколистный Jaffueliobryum latifolium (Lindb. et Arnell) Thér.	200/один квадратный дециметр (1 дм^2) площади, занятой мохообразным
Схистидиум нежный Schistidium tenerum (J.E. Zetterst.) Nyholm	200/один квадратный дециметр (1 дм^2) площади, занятой мохообразным
Трематодон сомнительный Trematodon ambiguus (Hedw.) Hornsch.	200/один квадратный дециметр (1 дм^2) площади, занятой мохообразным

Трематодон короткошейковый Trematodon brevicollis Hornsch.	200/один квадратный дециметр (1 дм^2) площади, занятой мохообразным
Анектангиум Генделя Anoectangium handelii Schiffn.	200/один квадратный дециметр (1 дм^2) площади, занятой мохообразным
Анектангиум Томсона Anoectangium thomsonii Mitt.	200/один квадратный дециметр (1 дм2) площади, занятой мохообразным
Дидимодон копеечниковидный Didymodon hedysariformis Otnyukova	200/один квадратный дециметр (1 дм^2) площади, занятой мохообразным
Дидимодон тупой Didymodon perobtusus Broth.	200/один квадратный дециметр (1 дм^2) площади, занятой мохообразным
Лептодонциум изогнутолистный Leptodontium flexifolium (Dicks.) Hampe [L. styriacum (Jur.) Limpr.]	200/один квадратный дециметр (1 дм^2) площади, занятой мохообразным
Синтрихия гладковолосковая Syntrichia laevipila Brid. [Tortula pagorum (Milde) De Not.]	200/один квадратный дециметр (1 дм^2) площади, занятой мохообразным
Тейлория пильчатая Tayloria serrata (Hedw.) Bruch et al.	200/один квадратный дециметр (1 дм^2) площади, занятой мохообразным
Ортотрихум скандинавский Orthotrichum scanicum Gronvall	200/один квадратный дециметр (1 дм^2) площади, занятой мохообразным
Миелихгоферия удлиненная Mielichhoferia elongata (Hoppe et Hornsch. ex Hook.) Hornsch.	200/один квадратный дециметр (1 дм^2) площади, занятой мохообразным
Плагиомниум Максимовича Plagiomnium maximowiczii (Lindb.) T.J. Kop.	200/один квадратный дециметр (1 дм^2) площади, занятой мохообразным
Плагиомниум острый Plagiomnium acutum (Lindb.) T.J. Kop.	200/один квадратный дециметр (1 дм^2) площади, занятой мохообразным
Плагиомниум пузырчатый Plagiomnium vesicatum (Besch.) T.J. Kop.	200/один квадратный дециметр (1 дм^2) площади, занятой мохообразным
Бардуновия байкальская Bardunovia baicalensis Ignatov et Ochyra	200/один квадратный дециметр (1 дм^2) площади, занятой мохообразным
Струкия безжилковая Struckia enervis (Broth.) Ignatov, T.J. Kop. et D.G. Long [S. argentata Müll. Hal. ssp. zerovii (Laz.) Tan et al.]	200/один квадратный дециметр (1 дм^2) площади, занятой мохообразным
Лептоптеригинандрум южно-альпийский Leptopterigynandrum austro-alpinum Müll. Hal.	200/один квадратный дециметр (1 дм^2) площади, занятой мохообразным
Лескурея отклоненная Lescuraea patens Lindb. [Pseudoleskea patens (Lindb.) Kindb.]	200/один квадратный дециметр (1 дм^2) площади, занятой мохообразным
Аномодон Регеля Anomodon rugelii (Müll. Hal.) Keissl.	200/один квадратный дециметр (1 дм^2) площади, занятой мохообразным
Некера северная Neckera borealis Noguchi	200/один квадратный дециметр (1 дм2) площади, занятой мохообразным
Клаподиум прозрачножилковый Claopodium pellucinerve (Mitt.) Best	200/один квадратный дециметр (1 дм^2) площади, занятой мохообразным
Линдбергия короткокрылая Lindbergia brachyptera (Mitt.) Kindb.	200/один квадратный дециметр (1 дм^2) площади, занятой мохообразным

Гелодиум болотный Helodium paludosum (Austin) Broth.	200/один квадратный дециметр (1 дм^2) площади, занятой мохообразным
Мириния подушковидная Myrinia pulvinata (Wahlenb.) Schimp.	200/один квадратный дециметр (1 дм^2) площади, занятой мохообразным
Подперея Крылова Podperaea krylovii (Podp.) Z. Iwats. et Glime	200/один квадратный дециметр (1 дм^2) площади, занятой мохообразным
Сосудистые	
Плаун можжевельниковый Lycopodium juniperoideum Sw.	250/один экземпляр побега или розетка растения независимо от его размера
Полушник озерный Isoëtes lacustris L.	250/один экземпляр побега или розетка растения независимо от его размера
Полушник щетинистый Isoëtes setacea Lam. [I. echinospora Durieu]	250/один экземпляр побега или розетка растения независимо от его размера
Костенец алтайский Asplenium altajense (Kom.) Grubov	250/один экземпляр побега или розетка растения независимо от его размера
Кривокучник сибирский Camptosorus sibiricus Rupr.	250/один экземпляр побега или розетка растения независимо от его размера
Ореоптерис горный Oreopteris limbosperma (All.) Holub	250/один экземпляр побега или розетка растения независимо от его размера
Щитовник мужской Dryopteris filix-mas (L.) Schott	250/один экземпляр побега или розетка растения независимо от его размера
Многорядник копьевидный Polystichum lonchitis (L.) Roth	250/один экземпляр побега или розетка растения независимо от его размера
Рдест Маака Potamogeton maackianus A. Benn.	250/один экземпляр побега или розетка растения независимо от его размера
Дзанникеллия длинноножковая Zannichellia pedunculata Rchb.	250/один экземпляр побега или розетка растения независимо от его размера
Дзанникеллия ползучая Zannichellia repens Boenn. [Z. palustris auct. non L.]	250/один экземпляр побега или розетка растения независимо от его размера
Каулиния гибкая Caulinia flexilis Willd.	250/один экземпляр побега или розетка растения независимо от его размера
Стрелолист стрелолистный Sagittaria sagittifolia L.	250/один экземпляр побега или розетка растения независимо от его размера
Стрелолист трилистный Sagittaria trifolia L.	250/один экземпляр побега или розетка растения независимо от его размера
Водокрас обыкновенный Hydrocharis morsus-ranae L.	250/один экземпляр побега или розетка растения независимо от его размера
Коротконожка лесная Brachypodium sylvaticum (Huds.) P. Beauv.	250/один экземпляр побега или розетка растения независимо от его размера
Кострец Короткого Bromopsis korotkiji (Drobow) Holub	250/один экземпляр побега или розетка растения независимо от его размера
Щучка Турчанинова Deschampsia turczaninowii Litv.	250/один экземпляр побега или розетка растения независимо от его размера
Овсяница высочайшая Festuca altissima All.	250/один экземпляр побега или розетка растения независимо от его размера
Овсяница дальневосточная Festuca extremiorientalis Ohwi	250/один экземпляр побега или розетка растения независимо от его размера
Болотник Стеллера Limnas stelleri Trin.	250/один экземпляр побега или розетка растения независимо от его размера

Мятлик иркутский Poa ircutica Roshev.	250/один экземпляр побега или розетка растения независимо от его размера
Мятлик расставленный Poa remota Forselles	250/один экземпляр побега или розетка растения независимо от его размера
Серобородник сибирский Spodiopogon sibiricus Trin.	250/один экземпляр побега или розетка растения независимо от его размера
Ковыль галечный Stipa glareosa P.A. Smirn.	250/один экземпляр побега или розетка растения независимо от его размера
Ковыль перистый Stipa pennata L.	250/один экземпляр побега или розетка растения независимо от его размера
Осока Ханкока Carex hancockiana Maxim.	250/один экземпляр побега или розетка растения независимо от его размера
Осока Малышева Carex malyschevii T.V. Egorova	250/один экземпляр побега или розетка растения независимо от его размера
Очеретник белый Rhynchospora alba (L.) Vahl	250/один экземпляр побега или розетка растения независимо от его размера
Лук алтайский Allium altaicum Pall.	250/один экземпляр побега или розетка растения независимо от его размера
Спаржа бугорчатая Asparagus gibbus Bunge [A. burjaticus Peschkova]	250/один экземпляр побега или розетка растения независимо от его размера
Рябчик дагана Fritillaria dagana Turcz. ex Trautv.	250/один экземпляр побега или розетка растения независимо от его размера
Гусинолук зернистый Gagea granulosa Turcz.	250/один экземпляр побега или розетка растения независимо от его размера
Лилия пенсильванская Lilium pensylvanicum Ker-Gawl.	250/один экземпляр побега или розетка растения независимо от его размера
Лилия карликовая Lilium pumilum Delile	250/один экземпляр побега или розетка растения независимо от его размера
Тюльпан одноцветковый Tulipa uniflora (L.) Besser ex Baker	250/один экземпляр побега или розетка растения независимо от его размера
Касатик (Ирис) сглаженный Iris laevigata Fisch. et C.A. Mey	250/один экземпляр побега или розетка растения независимо от его размера
Касатик (Ирис) кроваво-красный Iris sanguinea Donn	250/один экземпляр побега или розетка растения независимо от его размера
Касатик (Ирис) щетинистый Iris setosa Pall. ex Link	250/один экземпляр побега или розетка растения независимо от его размера
Артрохилиум болотный Arthrochilium palustre (L.) Beck [Epipactis palustris (L.) Crantz]	250/один экземпляр побега или розетка растения независимо от его размера
Калипсо луковичная Calypso bulbosa (L.) Oakes	250/один экземпляр побега или розетка растения независимо от его размера
Башмачок известняковый Cypripedium calceolus L.	250/один экземпляр побега или розетка растения независимо от его размера
Башмачок крупноцветковый Cypripedium macranthon Sw.	250/один экземпляр побега или розетка растения независимо от его размера
Башмачок вздутоцветковый Cypripedium ventricosum Sw.	250/один экземпляр побега или розетка растения независимо от его размера
Пальчатокоренник балтийский Dactylorhiza baltica (Klinge) Orlova [D. longifolia auct. non (L. Neumann) Aver.]	250/один экземпляр побега или розетка растения независимо от его размера

Дремлик зимовниковый Epipactis helleborine (L.) Crantz	250/один экземпляр побега или розетка растения независимо от его размера
Надбородник безлистный Epipogium aphyllum Sw.	250/один экземпляр побега или розетка растения независимо от его размера
Хаммарбия болотная Hammarbya paludosa (L.) Kuntze	250/один экземпляр побега или розетка растения независимо от его размера
Липарис Лезеля Liparis loeselii (L.) Rich.	250/один экземпляр побега или розетка растения независимо от его размера
Тайник сердцевидный Listera cordata (L.) R. Br.	250/один экземпляр побега или розетка растения независимо от его размера
Тайник яйцевидный Listera ovata (L.) R.Br.	250/один экземпляр побега или розетка растения независимо от его размера
Лизиелла малоцветковая Lysiella oligantha (Turcz.) Nevski	250/один экземпляр побега или розетка растения независимо от его размера
Гнездовка камчатская Neottia camtschatea (L.) Rchb. fil.	250/один экземпляр побега или розетка растения независимо от его размера
Гнездоцветка клобучковая Neottianthe cucullata (L.) Schlechter	250/один экземпляр побега или розетка растения независимо от его размера
Ятрышник шлемоносный Orchis militaris L.	250/один экземпляр побега или розетка растения независимо от его размера
Любка двулистная Platanthera bifolia (L.) Rich.	250/один экземпляр побега или розетка растения независимо от его размера
Тулотис буреющий Tulotis fuscescens (L.) Czerep.	250/один экземпляр побега или розетка растения независимо от его размера
Верблюдка курчавокрылая Corispermum ulopterum Fenzl	250/один экземпляр побега или розетка растения независимо от его размера
Крашенинниковия терескеновая Krascheninnikovia ceratoides (L.) Gueldenst. [Ceratoides papposa Botsch. et Ikonn.]	250/один экземпляр побега или розетка растения независимо от его размера
Крашенинниковия ленская Krascheninnikovia lenensis (Kumin.) Tzvelev [Ceratoides lenensis (Kumin.) Jurtzev et Kamelin]	250/один экземпляр побега или розетка растения независимо от его размера
Петросимония Литвинова Petrosimonia litvinovii Korsh.	250/один экземпляр побега или розетка растения независимо от его размера
Монция ключевая Montia fontana L.	250/один экземпляр побега или розетка растения независимо от его размера
Бразения Шребера Brasenia schreberi J.F. Gmel.	250/один экземпляр побега или розетка растения независимо от его размера
Кубышка желтая Nuphar lutea (L.) Smith	250/один экземпляр побега или розетка растения независимо от его размера
Кубышка малая Nuphar pumila (Timm) DC.	250/один экземпляр побега или розетка растения независимо от его размера
Кувшинка чисто-белая Nymphaea candida J. Presl	250/один экземпляр побега или розетка растения независимо от его размера
Кувшинка четырехугольная Nymphaea tetragona Georgi	250/один экземпляр побега или розетка растения независимо от его размера
Пион марьин-корень Paeonia anomala L.	250/один экземпляр побега или розетка растения независимо от его размера
Борец Паско Aconitum pascoi Worosch.	250/один экземпляр побега или розетка растения независимо от его размера

Борец Сукачева Aconitum sukaczevii Steinb.	250/один экземпляр побега или розетка растения независимо от его размера
Стародубка апеннинская Adonis apennina L. [A. sibirica Patrin ex Ledeb.]	250/один экземпляр побега или розетка растения независимо от его размера
Ветреница алтайская Anemone altaica Fisch. ex C.A. Mey.	250/один экземпляр побега или розетка растения независимо от его размера
Ветреница байкальская Anemone baicalensis Turcz. ex Ledeb.	250/один экземпляр побега или розетка растения независимо от его размера
Ветреница лысая Anemone calva Juz.	250/один экземпляр побега или розетка растения независимо от его размера
Ветреница енисейская Anemone jenisseensis (Korsh.) Krylov	250/один экземпляр побега или розетка растения независимо от его размера
Ветреница охотская Anemone ochotensis (Fisch. ex Pritz.) Juz.	250/один экземпляр побега или розетка растения независимо от его размера
Княжик охотский Atragene ochotensis Pall.	250/один экземпляр побега или розетка растения независимо от его размера
Весенник сибирский Eranthis sibirica DC. [Shibateranthis sibirica (DC.) Nakai]	250/один экземпляр побега или розетка растения независимо от его размера
Луносемянник даурский Menispermum dauricum DC.	250/один экземпляр побега или розетка растения независимо от его размера
Мак Попова Papaver popovii Sipliv.	250/один экземпляр побега или розетка растения независимо от его размера
Мак Турчанинова Papaver turczaninovii Peschkova	250/один экземпляр побега или розетка растения независимо от его размера
Хохлатка прицветниковая Corydalis bracteata (Steph.) Pers.	250/один экземпляр побега или розетка растения независимо от его размера
Хохлатка пионолистная Corydalis paeoniifolia (Steph.) Pers.	250/один экземпляр побега или розетка растения независимо от его размера
Бородиния крупнолистная Borodinia macrophylla (Turcz.) O.E. Schulz [B. tilingii (Regel) Berkutenko]	250/один экземпляр побега или розетка растения независимо от его размера
Сердечник недотрога Cardamine impatiens L.	250/один экземпляр побега или розетка растения независимо от его размера
Эвтрема сердцелистная Eutrema cordifolium Turcz. ex Ledeb.	250/один экземпляр побега или розетка растения независимо от его размера
Парриа голостебельная Parrya nudicaulis (L.) Regel [Neuroloma nudicaule (L.) DC.]	250/один экземпляр побега или розетка растения независимо от его размера
Шилолистник водяной Subularia aquatica L.	250/один экземпляр побега или розетка растения независимо от его размера
Родиола перистонадрезанная Rhodiola pinnatifida Boriss.	250/один экземпляр побега или розетка растения независимо от его размера
Родиола четырехнадрезная Rhodiola quadrifida (Pall.) Fisch. et C.A. Mey.	250/один экземпляр побега или розетка растения независимо от его размера
Родиола розовая Rhodiola rosea L.	250/один экземпляр побега или розетка растения независимо от его размера
Тиллея водяная Tillaea aquatica L.	250/один экземпляр побега или розетка растения независимо от его размера

Селезеночник Альберта Chrysosplenium albertii Malyschev	250/один экземпляр побега или розетка растения независимо от его размера
Селезеночник байкальский Chrysosplenium baicalense Maxim.	250/один экземпляр побега или розетка растения независимо от его размера
Селезеночник Седакова Chrysosplenium sedakowii Turcz.	250/один экземпляр побега или розетка растения независимо от его размера
Смородина дикуша Ribes dikuscha Fisch. ex Turcz.	250/один экземпляр побега или розетка растения независимо от его размера
Акомастилис ледниковый Acomastylis glacialis (Adams) A.P. Khokhr. [Novosieversia glacialis (Adams) F. Bolle]	250/один экземпляр побега или розетка растения независимо от его размера
Кизильник блестящий Cotoneaster lucidus Schlecht.	250/один экземпляр побега или розетка растения независимо от его размера
Дриада Сумневича Dryas sumneviczii Serg.	250/один экземпляр побега или розетка растения независимо от его размера
Лапчатка озерная Potentilla ozjorensis Peschkova	250/один экземпляр побега или розетка растения независимо от его размера
Кровохлебка альпийская Sanguisorba alpina Bunge	250/один экземпляр побега или розетка растения независимо от его размера
Вальдштейния тройчатая Waldsteinia ternata (Steph.) Fritsch	250/один экземпляр побега или розетка растения независимо от его размера
Астрагал ангарский Astragalus angarensis Turcz. ex Bunge [incl A. angarensis subsp. ozjorensis Peschkova]	250/один экземпляр побега или розетка растения независимо от его размера
Астрагал Ионы Astragalus ionae Palib.	250/один экземпляр побега или розетка растения независимо от его размера
Астрагал ольхонский Astragalus olchonensis Gontsch.	250/один экземпляр побега или розетка растения независимо от его размера
Астрагал острошероховатый Astragalus scaberrimus Bunge	250/один экземпляр побега или розетка растения независимо от его размера
Карагана гривастая Caragana jubata (Pall.) Poir.	250/один экземпляр побега или розетка растения независимо от его размера
Солодка уральская Glycyrrhiza uralensis Fisch.	250/один экземпляр побега или розетка растения независимо от его размера
Гюльденштедтия весенняя Gueldenstaedtia verna (Georgi) Boriss.	250/один экземпляр побега или розетка растения независимо от его размера
Копеечник предбайкальский Hedysarum cisbaicalense Malyschev	250/один экземпляр побега или розетка растения независимо от его размера
Копеечник Турчанинова Hedysarum turczaninovii Peschkova	250/один экземпляр побега или розетка растения независимо от его размера
Копеечник зундукский Hedysarum zundukii Peschkova	250/один экземпляр побега или розетка растения независимо от его размера
Чина весенняя Lathyrus vernus (L.) Bernh	250/один экземпляр побега или розетка растения независимо от его размера
Остролодочник железистолистный Oxytropis adenophylla Popov	250/один экземпляр побега или розетка растения независимо от его размера
Остролодочник баргузинский Oxytropis bargusinensis Peschkova	250/один экземпляр побега или розетка растения независимо от его размера
Остролодочник беловатый Oxytropis candicans (Pall.) DC.	250/один экземпляр побега или розетка растения независимо от его размера

Остролодочник кодарский Oxytropis kodarensis Jurtzev et Malyschev	250/один экземпляр побега или розетка растения независимо от его размера
Остролодочник мелколистный Oxytropis microphylla (Pall.) DC.	250/один экземпляр побега или розетка растения независимо от его размера
Остролодочник остролистновидный Oxytropis oxyphylloides Popov	250/один экземпляр побега или розетка растения независимо от его размера
Остролодочник Пешковой Oxytropis peschkovae Popov	250/один экземпляр побега или розетка растения независимо от его размера
Остролодочник Попова Oxytropis popoviana Peschkova	250/один экземпляр побега или розетка растения независимо от его размера
Остролодочник лесной Oxytropis sylvatica (Pall.) DC.	250/один экземпляр побега или розетка растения независимо от его размера
Остролодочник томпудский Oxytropis tompudae Popov	250/один экземпляр побега или розетка растения независимо от его размера
Остролодочник трагакантовый Oxytropis tragacanthoides Fisch.	250/один экземпляр побега или розетка растения независимо от его размера
Остролодочник трехлисточковый Oxytropis triphylla (Pall.) Pers.	250/один экземпляр побега или розетка растения независимо от его размера
Остролодочник Варлакова Oxytropis varlakovii Serg.	250/один экземпляр побега или розетка растения независимо от его размера
Софора желтоватая Sophora flavescens Sol.	250/один экземпляр побега или розетка растения независимо от его размера
Вика ольхонская (Горошек ольхонский) Vicia olchonensis (Peschkova) O.D. Nikif.	250/один экземпляр побега или розетка растения независимо от его размера
Селитрянка сибирская Nitraria sibirica Pall.	250/один экземпляр побега или розетка растения независимо от его размера
Молочай Каро Euphorbia karoi Freyn	250/один экземпляр побега или розетка растения независимо от его размера
Бересклет священный Euonymus sacrosancta Koidz.	250/один экземпляр побега или розетка растения независимо от его размера
Повойничек водноперечный Elatine hydropiper L.	250/один экземпляр побега или розетка растения независимо от его размера
Фиалка Александрова Viola alexandrowiana (W. Beck.) Juz.	250/один экземпляр побега или розетка растения независимо от его размера
Фиалка надрезанная Viola incisa Turcz.	250/один экземпляр побега или розетка растения независимо от его размера
Фиалка иркутская Viola ircutiana Turcz.	250/один экземпляр побега или розетка растения независимо от его размера
Волчник обыкновенный Daphne mezereum L.	250/один экземпляр побега или розетка растения независимо от его размера
Цирцея стеблевая Circaea caulescens (Kom.) Nakai	250/один экземпляр побега или розетка растения независимо от его размера
Цирцея четырехбороздчатая Circaea quadirsulcata (Maxim.) Franch. et Sav.[C. lutetiana auct. non L.]	250/один экземпляр побега или розетка растения независимо от его размера
Кипрей горный Epilobium montanum L.	250/один экземпляр побега или розетка растения независимо от его размера
Рогульник плавающий Trapa natans L. s.l.	250/один экземпляр побега или розетка растения независимо от его размера

Сныть широколистная Aegopodium latifolium Turcz.	250/один экземпляр побега или розетка растения независимо от его размера
Зимолюбка зонтичная Chimaphila umbellata (L.) W.P.C. Barton	250/один экземпляр побега или розетка растения независимо от его размера
Рододендрон Адамса Rhododendron adamsii Rehder	250/один экземпляр побега или розетка растения независимо от его размера
Рододендрон Редовского Rhododendron redowskianum Maxim.	250/один экземпляр побега или розетка растения независимо от его размера
Диапенсия обратнояйцевидная Diapensia lapponica L. subsp. obovata (F. Schmidt) Hulten	250/один экземпляр побега или розетка растения независимо от его размера
Первоцвет крупночашечный (Примула крупночашечная) Primula macrocalyx Bunge	250/один экземпляр побега или розетка растения независимо от его размера
Первоцвет (Примула) Палласа Primula pallasii Lehm.	250/один экземпляр побега или розетка растения независимо от его размера
Первоцвет перистый (Примула перистая) Primula pinnata Popov et Fed.	250/один экземпляр побега или розетка растения независимо от его размера
Сверция байкальская Swertia baicalensis Popov ex Pissjauk.	250/один экземпляр побега или розетка растения независимо от его размера
Болотноцветник щитолистный Nymphoides peltata (S.G. Gmel.) Kuntze	250/один экземпляр побега или розетка растения независимо от его размера
Флокс сибирский Phlox sibirica L.	250/один экземпляр побега или розетка растения независимо от его размера
Черепоплодник щетинистоватый Craniospermum subvillosum Lehm.	250/один экземпляр побега или розетка растения независимо от его размера
Мертензия даурская Mertensia davurica (Pall. ex Sims) G. Don	250/один экземпляр побега или розетка растения независимо от его размера
Мертензия енисейская Mertensia jenissejensis Popov	250/один экземпляр побега или розетка растения независимо от его размера
Мертензия сибирская Mertensia sibirica (L.) G. Don fil.	250/один экземпляр побега или розетка растения независимо от его размера
Змееголовник Попова Dracocephalum popovii T.V. Egorova et Sipliv.	250/один экземпляр побега или розетка растения независимо от его размера
Шлемник повислый Scutellaria dependens Maxim.	250/один экземпляр побега или розетка растения независимо от его размера
Пузырница физалисовая Physochlaina physaloides (L.) G. Don	250/один экземпляр побега или розетка растения независимо от его размера
Вероника лекарственная Veronica officinalis L.	250/один экземпляр побега или розетка растения независимо от его размера
Заразиха сизоватая Orobanche glaucantha Trautv.	250/один экземпляр побега или розетка растения независимо от его размера
Заразиха Крылова Orobanche krylowii Beck	250/один экземпляр побега или розетка растения независимо от его размера
Жирянка лопатчатая Pinguicula spathulata Ledeb.	250/один экземпляр побега или розетка растения независимо от его размера
Жирянка обыкновенная Pinguicula vulgaris L.	250/один экземпляр побега или розетка растения независимо от его размера
Подмаренник душистый Galium odoratum (L.) Scop.	250/один экземпляр побега или розетка растения независимо от его размера

Подмаренник удивительный Galium paradoxum Maxim.	250/один экземпляр побега или розетка растения независимо от его размера
Подмаренник трехцветковый Galium triflorum Michx.	250/один экземпляр побега или розетка растения независимо от его размера
Калина обыкновенная Viburnum opulus L.	250/один экземпляр побега или розетка растения независимо от его размера
Полынь Ледебура Artemisia ledebouriana Besser	250/один экземпляр побега или розетка растения независимо от его размера
Скерда тунгусская Crepis tungusica T.V. Egorova et Sipliv.	250/один экземпляр побега или розетка растения независимо от его размера
Форниций сафлоровидный Fornicium carthamoides (Willd.) R. Kam. [Rhaponticum carthamoides (Willd.) Iljin, Rh. orientale (Serg.) Peschkova]	250/один экземпляр побега или розетка растения независимо от его размера
Ринактинидия тувинская Rhinactinidia eremophila (Bunge) Novopokr. ex Botsch. subsp. tuvinica Koroljuk	250/один экземпляр побега или розетка растения независимо от его размера
Тридактилина Кирилова Tridactylina kirilowii (Turcz.) Sch. Bip.	250/один экземпляр побега или розетка растения независимо от его размера

Министр природных ресурсов
и экологии Иркутской области А.В. Крючков

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства
Иркутской области
от 5 сентября 2019 года
№ 738-пп

МЕТОДИКА ИСЧИСЛЕНИЯ РАЗМЕРА ВРЕДА, ПРИЧИНЕННОГО ОБЪЕКТАМ РАСТИТЕЛЬНОГО МИРА, ГРИБАМ И ЛИШАЙНИКАМ, ВКЛЮЧЕННЫМ В КРАСНУЮ КНИГУ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, И СРЕДЕ ИХ ОБИТАНИЯ

1. Методика исчисления размера вреда, причиненного объектам растительного мира, грибам и лишайникам, включенным в Красную книгу Иркутской области, и среде их обитания (далее – Методика), разработана в соответствии со статьей 78 Федерального закона от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Законом Иркутской области от 24 июня 2008 года № 30-оз «О Красной книге Иркутской области» и предназначена для исчисления размера вреда, причиненного объектам растительного мира, грибам и лишайникам, включенным в Красную книгу Иркутской области, и среде их обитания.

2. Размер вреда, причиненного объектам растительного мира, грибам и лишайникам, включенным в Красную книгу Иркутской области, исчисляется по формуле:

$$В_{орм} = N \times НС \times К_{Иt} \times К_{нпр} \times К_{1ККИО} \times К_{ООПТ}\ (К_{ЦЭЗ})^* \times К_{прод1} \times К_{мех},$$

где:

*в данной формуле применяется либо коэффициент $К_{ООПТ}$, либо коэффициент $К_{ЦЭЗ}$.

$В_{орм}$ – размер вреда, причиненного объекту растительного мира, грибам и лишайникам, включенным в Красную книгу Иркутской области, руб.;

N – количество уничтоженных экземпляров объектов растительного мира одного вида (число экземпляров), либо количество уничтоженных квадратных дециметров площади, занятой лишайником или мохообразным одного вида (площадь в $дм^2$);

НС – таксы одного объекта растительного мира данного вида, руб./экз., либо одного квадратного дециметра площади, занятой лишайником или мохообразным, руб./ $дм^2$;

$К_{Иt}$ – показатель, учитывающий инфляцию, безразмерный;

$К_{Иt} = К_{Иt-1} \times (1 + УИ/100)$,

где УИ – уровень инфляции, установленный в федеральном законе о федеральном бюджете на год исчисления размера вреда (t) по отношению к предыдущему году (t-1).

В расчетах применяется максимальная величина, если приведены два значения уровня инфляции; если указано, что уровень инфляции не превышает определенную величину, в расчетах принимается указанная величина. В год утверждения Методики $К_{Иt} = 1$.

$К_{нпр}$ – коэффициент поправки за повреждение объекта растительного мира, грибов и лишайников, не влекущее прекращения его роста; $К_{нпр} = 1/3$;

$К_{1ККИО}$ – коэффициент поправки на 1 категорию статуса редкости вида Красной книги Иркутской области, $К_{1ККИО} = 2$;

$К_{ООПТ}$ – коэффициент поправки на местоположение объекта растительного мира, грибов и лишайников на особо охраняемой природной территории (ООПТ); для ООПТ регионального значения $К_{ООПТ} = 2$;

$К_{ЦЭЗ}$ – коэффициент поправки на местоположение объекта растительного мира, грибов и лишайников в пределах центральной экологической зоны Байкальской природной территории, $К_{ЦЭЗ} = 2$;

$К_{мех}$ – коэффициент поправки с применением механических транспортных средств или других видов техники и (или) химических веществ при уничтожении объектов растительного мира, грибов и лишайников, $К_{мех} = 1,5$.

В случаях если вред причинен нескольким видам объектов растительного мира, грибов и лишайников, размер совокупного вреда исчисляется суммированием вреда по отдельным видам объектов растительного мира, грибов и лишайников.

3. Размер вреда, причиненного среде обитания объектов растительного мира, грибов и лишайников, включенных в Красную книгу Иркутской области (место произрастания), исчисляется по формуле:

$$В_{ормм} = N_п \times НС \times К_{Иt} \times К_{1ККИО} \times К_{ООПТ}\ (К_{ЦЭЗ})^* \times К_{мех},$$

где:

* в данной формуле применяется либо коэффициент $К_{ООПТ}$, либо коэффициент $К_{ЦЭЗ}$.

$В_{ормм}$ – размер вреда, причиненного среде обитания объектов растительного мира, грибов и лишайников, включенных в Красную книгу Иркутской области (место произрастания), руб.;

$N_п$ – размер площади уничтоженного участка места произрастания (в га для растений, в $м^2$ для мохообразных, лишайников и грибов);

НС – таксы единицы площади участка места произрастания объекта растительного мира, грибов и лишайников, руб.;

$К_{Иt}$ – показатель, учитывающий инфляцию, безразмерный;

$К_{Иt} = К_{Иt-1} \times (1 + УИ/100)$,

где УИ – уровень инфляции, установленный в федеральном законе о федеральном бюджете на год исчисления размера вреда (t) по отношению к предыдущему году (t-1).

В расчетах применяется максимальная величина, если приведены два значения уровня инфляции; если указано, что уровень инфляции не превышает определенную величину, в расчетах принимается указанная величина. В год утверждения Методики $К_{Иt} = 1$.

$К_{1ККИО}$ – коэффициент поправки на 1 категорию статуса редкости вида Красной книги Иркутской области, $К_{1ККИО} = 2$;

$К_{ООПТ}$ – коэффициент поправки на местоположение объекта растительного мира, грибов и лишайников на особо охраняемой природной территории (ООПТ); для ООПТ регионального значения $К_{ООПТ} = 2$;

$К_{ЦЭЗ}$ – коэффициент поправки на местоположение объекта растительного мира, грибов и лишайников в пределах центральной экологической зоны Байкальской природной территории, $К_{ЦЭЗ} = 2$.

$К_{мех}$ – коэффициент поправки на использование приспособлений, механизмов, автомототранспортных средств, самоходных машин, других видов техники и (или) химических веществ при уничтожении участка места произрастания (местообитания) объекта растительного мира, грибов и лишайников, $К_{мех} = 1,5$.

В случаях если на уничтоженном местообитании было отмечено несколько видов объектов растительного мира, грибов и лишайников, размер вреда исчисляется по наибольшей из соответствующих такс за уничтожение мест произрастания (местообитаний) объектов растительного мира, грибов и лишайников.

Министр природных ресурсов
и экологии Иркутской области А.В. Крючков