СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

«16» марта 2022 г. № 76-22-спр

г. Иркутск

Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия федерального значения

В соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 33, статьей 64 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», приказом Министерства культуры Российской Федерации от 13 января 2016 года № 28 «Об утверждении Порядка определения предмета охраны объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в соответствии со статьей 64 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», руководствуясь подпунктом 2 пункта 6 Положения о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить предмет охраны объекта культурного наследия федерального значения «Церковь Крестовоздвиженская», XVIII в. (вид объекта культурного наследия – памятник), расположенного по адресу: Иркутская область, г. Иркутск. ул. Седова, д.1, согласно приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

3. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после его официального опубликования.

Руководитель службы по охране
объектов культурного наследия
Иркутской области В.В. Соколов

Приложение
к приказу службы по охране объектов
культурного наследия Иркутской области
от «16» марта 2022 г. № 76-22-спр

Предмет охраны
объекта культурного наследия федерального значения
«Церковь Крестовоздвиженская», XVIII в., расположенного по адресу:
Иркутская область, г. Иркутск. ул. Седова, д.1

1. Градостроительные характеристики и месторасположение:

Здание Крестовоздвиженской церкви расположено в центральной исторической части города Иркутска, на склоне Иерусалимской горы, в квартале № 131, ограниченном улицами: Седова (бывш. Средняя Амурская), Тимирязева (бывш. Преображенская), Грязнова (бывш. 3-я Солдатская) и Коммунаров (бывш. Главная Иерусалимская).

Здание поставлено с большим отступом от красных линий. Со стороны улицы Седова перед церковью разбит небольшой сад с насаждениями.

По периметру проезжих частей территория церкви огорожена каменной оградой, идущей по верху откоса.

2. Объемно – планировочное построение:

Каменная церковь состоит из нескольких объемов, построенных в разное время: «холодной» церкви, Северного придела и паперти.

«Холодная» церковь представляет собой симметричную, традиционную постройку с 4-частной планировочной структурой, где по одной оси расположены ярусный храм с граненой апсидой, широкая трапезная с двумя приделами и ярусная колокольня.

Высокий двухсветный четверик храма, завершается двумя уменьшающимися световыми восьмериками, увенчан главой с крестом на восьмигранном барабане. Четверик перекрыт сомкнутым восьмилотковым сводом. Кровля - четырехскатная.

С востока храм фланкирует одноэтажная граненая апсида. Веерную кровлю апсиды завершает увенчанная крестом небольшая главка на восьмигранном барабане.

С запада к храму примыкает одноэтажная трапезная с двумя, симметрично расположенными приделами. Высокие четверики, приделов трапезной несут малые световые восьмерики, завершающиеся верхним малым барабаном с главкой и венчающим крестом.

Восьмерики перекрыты сомкнутыми восьмилотковыми сводами. Кровля восьмериков - барочных очертаний.

К трапезной примыкает сводчатый притвор с расположенной над ним высокой ярусной колокольней в виде трехъярусного восьмерика на четверике. Два верхних яруса колокольни прорезаны вертикальными проемами, на верхнем ярусе звона они шире и имеют балки для колоколов.

Перекрытия ярусов колокольни – балочные, несущие лестницы. Барочный купол колокольни завершается широким шпилем. Восьмигранный барабан, поставленный на острие шпиля, увенчан главкой с крестом.

С северной стороны к трапезной «холодной» церкви, по всей ее длине, примыкает Северный «теплый» придел с собственной трапезной и храмом с граненой апсидой, перекрытые общей кровлей.

Над крышей четверика «теплой» церкви устроен декоративный малый четверик, увенчанный восьмериком под барочным куполом, завершенный малым барабаном с главкой и венчающим крестом.

Веерная кровля граненой апсиды Северного придела завершается главкой на восьмигранном барабане, увенчанной крестом.

Главный вход в церковь устроен с западной стороны – через паперть с парадным входом.

Под всей церковью устроены обширные подвалы, перекрытые сводами.

Сохранению подлежат:

- конфигурация и габаритные размеры плана по внешнему контуру;
- габариты и расположение капитальных стен;
- габариты, конфигурация, высотные отметки крыш и куполов;
- форма, количество, размеры и осевое расположение оконных и дверных проемов.

3. Отделка и декоративно-художественное оформление фасадов:

- материал исполнения декоративно-художественных элементов – орнаментальный и лекальный кирпич;
- историческая многочастотная расстекловка оконных переплетов;
- элементы декоративного оформления фасадов: цоколь с широким поясом из лекального кирпича; межэтажный и подоконный профилированные пояса, декоративное оформление стен (многочисленные разного очертания ниши, панно, филенки, висячие и наборные колонки, лопастное завершение стен) из орнаментального и лекального кирпича, лопатки (пилястры, полуколонны), перспективные наличники оконных проемов, порталы дверных проемов, профилированный карнизно-фризовый пояс, аттиковые стенки, первоначальные кованные двери.


4. Отделка и декоративно-художественное оформление интерьеров:

- расположение, материал, конфигурация и размеры лестниц;
- сводчатые и купольные перекрытия;
- потолочные тяги и розетки;
- настенная первоначальная живопись (в помещениях «холодной» церкви);
- предметы внутреннего убранства, межоконные решетки.

Руководитель службы по охране
объектов культурного наследия
Иркутской области В.В. Соколов

Приложение 1
к предмету охраны объекта культурного наследия федерального значения
«Церковь Крестовоздвиженская», XVIII в., расположенного по адресу:
Иркутская область, г. Иркутск. ул. Седова, д.1

План 1-го этажа




УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- Цоколь
- Декоративное оформление фасадов
- Межэтажный пояс
- Карнизно-фризовый пояс
- Лопатки, пилястры, полуколонны
- Форма и размер, декоративное оформление оконных и дверных проемов
- Перекрытия сводчатые, купольные
- Потолочные розетки, тяги
- Щипец и парапетная стенка
- Двери кованные
- Лестницы, крыльца

Приложение 2
к предмету охраны объекта культурного наследия федерального значения
«Церковь Крестовоздвиженская», XVIII в., расположенного по адресу:
Иркутская область, г. Иркутск. ул. Седова, д.1

План в уровне 2-го света




УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

— · · —	Декоративное оформление фасадов
— · — ·	Карнизно-фризовый пояс
△	Лопатки, пилястры, полуколонны, наборные колонки
⌐¬	Форма и размер, декоративное оформление оконных и дверного проемов
⬭	Лестницы, лестничное ограждение

Приложение 3
к предмету охраны объекта культурного наследия федерального значения
«Церковь Крестовоздвиженская», XVIII в., расположенного по адресу:
Иркутская область, г. Иркутск. ул. Седова, д.1

План колокольни



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

— · · — Декоративное оформление фасадов


— · — · Карнизно-фризовый пояс

△ Лопатки, пилястры, полуколонны, наборные колонки

⌐¬ Форма и размер, декоративное оформление оконных проемов

Приложение 4
к предмету охраны объекта культурного наследия федерального значения «Церковь Крестовоздвиженская», XVIII в., расположенного по адресу: Иркутская область, г. Иркутск. ул. Седова, д.1

План подвала



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- Цоколь
- Декоративное оформление фасадов
- Лопатки, пилястры, полуколонны, наборные колонки
- Форма и размер, декоративное оформление оконных и дверных проемов
- Своды, купола
- Лестницы, лестничное ограждение