СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

«16» марта 2022 г. № 76-19-спр

г. Иркутск

Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия федерального значения

В соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 33, статьей 64 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», приказом Министерства культуры Российской Федерации от 13 января 2016 года № 28 «Об утверждении Порядка определения предмета охраны объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в соответствии со статьей 64 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», руководствуясь подпунктом 2 пункта 6 Положения о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить предмет охраны объекта культурного наследия федерального значения «Дом жилой (дер.)», 1870–е годы (вид объекта культурного наследия – памятник), расположенного по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Декабристов, 14, согласно приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

3. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после его официального опубликования.

Руководитель службы по охране
объектов культурного наследия
Иркутской области В.В. Соколов

Приложение
к приказу службы по охране объектов
культурного наследия Иркутской области
от «16» марта 2022 г. № 76-19 - спр

Предмет охраны
объекта культурного наследия федерального значения
«Дом жилой (дер.)», 1870–е годы, расположенного по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Декабристов, 14

1. Градостроительные характеристики и месторасположение:

Дом расположен в Правобережном округе г. Иркутска, в границах исторического квартала № 144, на пересечении улиц: юго-западным фасадом выходит на красную линию застройки ул. Декабристов, северо-западным фасадом выходит на ул. Ремесленную. На территории объекта со стороны юго-восточного фасада, расположен амбар, задней стеной выходящий на улицу Ремесленная.

2. Объемно – планировочное построение:

Двухэтажный дом прямоугольный в плане, состоит из основного объема со скошенным углом на пересечении улиц и равновысокого прируба под общей вальмовой крышей, к которому со стороны юго-восточного фасада примыкает двухэтажный пониженный пристрой (первоначальное использование под туалеты). В скошенном углу в уровне первого этажа расположен главный вход в дом, в уровне второго – балкон с галереей арочных окон завершенных треугольным фронтоном. Прируб с галереей расположен со стороны юго-восточного фасада от основного объема, в уровне первого этажа расположена остекленная веранда, в которую ведут два входа со стороны двора и со стороны улицы, в уровне второго этажа расположена угловая галерея, состоящая из лучковых проемов, в уровне крыши по флангам расположено два треугольных фронтона. Еще один вход в прируб расположен со стороны юго-западного фасада, через крыльцо под козырьком в виде лучкового фронтона. Крестообразное расположение внутренних капитальных стен в основном объема создает четыре больших комнаты на каждом этаже. Внутри равновысокого прируба расположены две лестницы на второй этаж.

Небольшой амбар – четырехстенный одноэтажный сруб, со стороны главного фасада снабжен залобником, вынесенных на консольных выпусках бревен. В плане амбар имеет прямоугольную форму, перекрыт двускатной крышей с фронтонами по торцам. Вход осуществляется со двора.

- конфигурация и габаритные размеры плана по внешнему контуру дома и амбара;
- габариты и расположение капитальных бревенчатых стен дома и амбара;
- высотные отметки частей и элементов дома и амбара;
- форма, количество, размеры и осевое расположение оконных и дверных проемов.

3. Отделка и декоративно-художественное оформление фасадов:

- материал исполнения декоративно-художественных элементов – дерево;

- оконное заполнение – деревянное;

- расстекловка окон (основной объем) – шестиячеистая, веранда – пятнадцатиячеистая, балкон – восьмиячеистая с трехъячеистой фрамугой, угловая галерея – шестиячеистая с двухъячеистой фрамугой.

- элементы декоративного оформления фасадов основного объема:

- **обшивка** – горизонтально уложенная калеванная доска;

- **наличники (1 вид) –** с барочными сандриками, в виде двух криволинейных поясов, закрученных к центру в валюты, обвивающие резной картуш; лобань – высокий с фигурными боковыми ушками выделенные тонкими рамками с накладными декоративными элементами; боковые стойки завершены фигурными свесами; фартук – фигурный с накладным декором растительного характера, в подоконной части выделен профилированной полочкой;

- **наличники (2 вид) –** с профилированными лучковыми на плечиках сандриками на гладкой лобани декорированной накладными токарными розетками и фигурными боковыми ушками выделенные накладными рамочками; в подоконной части наличники выделены профилированной полочкой с фигурным фартуком и пикообразными свесами**;**

- **дверной наличник** – с барочными сандриками, в виде двух криволинейных поясов, закрученных к центру в валюты, обвивающие резной картуш; лобань – высокий с фигурными боковыми ушками выделенные тонкими рамками с накладными декоративными элементами;

- **ставни** – двустворчатые, филенчатые, декорированные накладными ромбами и накладным декором растительного характера;

- **лопатки** – гладкие, с накладными филенками, которые внутри декорированы накладными ромбами;

- **балкон с галереей окон** – опирается на два фигурных деревянных столба, подоконный уровень заполнен нишами и накладными филенками; арочные окна чередуются с импостами;

- **крыльцо** – расположенное в части прируба опирается на два деревянных столба, козырек выполнен в виде лучкового фронтона, тимпан которого зашит горизонтально уложенной доской**;**

- **угловая галерея окон** – лучкового завершения;

- **фриз** – набран из горизонтально уложенных досок, понизу выделенный профилированной полочкой;

- **карниз** – подшивной, профилированный, большого выноса;

- **фронтоны** – треугольные, тимпаны которых зашиты горизонтально уложенной калеванной доской;

Руководитель службы по охране
объектов культурного наследия
Иркутской области В.В. Соколов

Приложение 1
к предмету охраны объекта культурного наследия федерального значения «Дом жилой (дер.)», 1870–е годы, расположенного по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Декабристов, 14

Схема обозначения предметов охраны в уровне 1-го этажа



Приложение 2
к предмету охраны объекта культурного наследия федерального значения «Дом жилой (дер.)», 1870–е годы, расположенного по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Декабристов, 14

Схема обозначения предметов охраны в уровне 2-го этажа



Условные обозначения

- Капитальные стены
- Оконные и дверные проемы
- Наличники
- Ставни
- Лопатки
- Расстекловка окон
- Угловая галерея
- Балкон с галереей
- Обшивка
- Фриз
- Карниз
- Фронтон