

дата государственной регистрации
приказа 29.05.2026 г.

регистрационный номер 04-0655/26



СЛУЖБА ВЕТЕРИНАРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от 25 мая 2026 года

№ 77- 69 -спр

Иркутск

О внесении изменений в Комплексные планы организационно-хозяйственных и ветеринарно-санитарных мероприятий по ликвидации лейкоза крупного рогатого скота и недопущения его распространения, утвержденные отдельными приказами службы ветеринарии Иркутской области

В соответствии с приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 8 апреля 2025 года № 229 «О внесении изменений в Ветеринарные правила осуществления профилактических, диагностических, ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов лейкоза крупного рогатого скота, утвержденные приказом Минсельхоза России от 24 марта 2021 года № 156», Законом Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркутской области и правотворческой деятельности в Иркутской области», руководствуясь подпунктом 1 пункта 9 Положения о службе ветеринарии Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 395/174-пп, распоряжением Губернатора Иркутской области от 28 декабря 2025 года № 1082-рк «О Лобыщине И.И.», статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в Комплексный план организационно-хозяйственных и ветеринарно-санитарных мероприятий по ликвидации лейкоза крупного рогатого скота и недопущения его распространения в К(Ф)Х Беляевский М.В., утвержденный приказом службы ветеринарии Иркутской области от 30 апреля 2021 года № 47-спр, изменения, изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Внести в Комплексный план организационно-хозяйственных и ветеринарно-санитарных мероприятий по ликвидации лейкоза крупного рогатого скота и недопущения его распространения в ЛПХ Петрухина И.А., утвержденный приказом службы ветеринарии Иркутской области

от 22 сентября 2021 года № 95-спр, изменения, изложив его в новой редакции (прилагается).

3. Внести в Комплексный план организационно-хозяйственных и ветеринарно-санитарных мероприятий по ликвидации лейкоза крупного рогатого скота и недопущения его распространения в ЛПХ Нефедьева В.И. и Васильевой Е.Н. Боханский район, деревня Угольная, утвержденный приказом службы ветеринарии Иркутской области от 22 сентября 2021 года № 96-спр, изменения, изложив его в новой редакции (прилагается).

4. Внести в Комплексный план организационно-хозяйственных и ветеринарно-санитарных мероприятий по ликвидации лейкоза крупного рогатого скота и недопущения его распространения в ЛПХ Черниговская О.Н., утвержденный приказом службы ветеринарии Иркутской области от 21 октября 2021 года № 110-спр, изменения, изложив его в новой редакции (прилагается).

5. Внести в Комплексный план организационно-хозяйственных и ветеринарно-санитарных мероприятий по ликвидации лейкоза крупного рогатого скота и недопущения его распространения в ЛПХ Какинен А.И., утвержденный приказом службы ветеринарии Иркутской области от 21 октября 2021 года № 114-спр, изменения, изложив его в новой редакции (прилагается).

6. Внести в Комплексный план организационно-хозяйственных и ветеринарно-санитарных мероприятий по ликвидации лейкоза крупного рогатого скота и недопущения его распространения в ЛПХ Шумковой А.Н., утвержденный приказом службы ветеринарии Иркутской области от 17 ноября 2022 года № 176-спр, изменения, изложив его в новой редакции (прилагается).

7. Внести в Комплексный план организационно-хозяйственных и ветеринарно-санитарных мероприятий по ликвидации лейкоза крупного рогатого скота и недопущения его распространения в К(Ф)Х Артемцев А.А., утвержденный приказом службы ветеринарии Иркутской области от 30 июня 2022 года № 96-спр, изменения, изложив их в новой редакции (прилагается).

8. Внести в Комплексный план организационно-хозяйственных и ветеринарно-санитарных мероприятий по ликвидации лейкоза крупного рогатого скота и недопущения его распространения в ЛПХ Артемцев В.Ф., утвержденный приказом службы ветеринарии Иркутской области от 3 августа 2022 года № 113-спр, изменения, изложив его в новой редакции (прилагается).

9. Внести в Комплексный план организационно-хозяйственных и ветеринарно-санитарных мероприятий по ликвидации лейкоза крупного рогатого скота и недопущения его распространения в ЛПХ Никифорова В.Ф., утвержденный приказом службы ветеринарии Иркутской области

от 22 ноября 2022 года № 180-спр, изменения, изложив его в новой редакции (прилагается).

10. Внести в Комплексный план организационно-хозяйственных и ветеринарно-санитарных мероприятий по ликвидации лейкоза крупного рогатого скота и недопущения его распространения в ЛПХ Балдахиновой В.А., утвержденный приказом службы ветеринарии Иркутской области от 28 ноября 2022 года № 181-спр, изменения, изложив его в новой редакции (прилагается).

11. Внести в Комплексный план организационно-хозяйственных и ветеринарно-санитарных мероприятий по ликвидации лейкоза крупного рогатого скота и недопущения его распространения в ЛПХ Вижентас В.В., утвержденный приказом службы ветеринарии Иркутской области от 19 апреля 2023 года № 66-спр, изменения, изложив его в новой редакции (прилагается).

12. Внести в Комплексный план организационно-хозяйственных и ветеринарно-санитарных мероприятий по ликвидации лейкоза крупного рогатого скота и недопущения его распространения в ЛПХ Середкина И.В., Комплексный план организационно-хозяйственных и ветеринарно-санитарных мероприятий по ликвидации лейкоза крупного рогатого скота и недопущения его распространения в ЛПХ Ощепковой А.А., утвержденные приказом службы ветеринарии Иркутской области от 17 мая 2023 года № 88-спр, изменения, изложив его в новой редакции (прилагается).

13. Внести в Комплексный план организационно-хозяйственных и ветеринарно-санитарных мероприятий по ликвидации лейкоза крупного рогатого скота и недопущения его распространения в ЛПХ Мосейчука Н.А. и Мосейчука А.В., утвержденный приказом службы ветеринарии Иркутской области от 27 октября 2023 года № 172-спр, изменения, изложив его в новой редакции (прилагается).

14. Внести в Комплексный план организационно-хозяйственных и ветеринарно-санитарных мероприятий по ликвидации лейкоза крупного рогатого скота и недопущения его распространения в ЛПХ Скляновой З.А., утвержденный приказом службы ветеринарии Иркутской области от 27 октября 2023 года № 173-спр, изменения, изложив его в новой редакции (прилагается).

15. Внести в Комплексный план организационно-хозяйственных и ветеринарно-санитарных мероприятий по ликвидации лейкоза крупного рогатого скота и недопущения его распространения в ЛПХ Зимарева А.Н., утвержденный приказом службы ветеринарии Иркутской области от 1 ноября 2023 года № 177-спр, изменения, изложив его в новой редакции (прилагается).

16. Внести в Комплексный план организационно-хозяйственных и ветеринарно-санитарных мероприятий по ликвидации лейкоза крупного рогатого скота и недопущения его распространения в ЛПХ Нефедьева В.И.,

утвержденный приказом службы ветеринарии Иркутской области от 1 ноября 2023 года № 178-спр, изменения, изложив его в новой редакции (прилагается).

17. Внести в Комплексный план организационно-хозяйственных и ветеринарно-санитарных мероприятий по ликвидации лейкоза крупного рогатого скота и недопущения его распространения в ЛПХ Юрышева В.Н., утвержденный приказом службы ветеринарии Иркутской области от 1 ноября 2023 года № 180-спр, изменения, изложив его в новой редакции (прилагается).

18. Внести в Комплексный план организационно-хозяйственных и ветеринарно-санитарных мероприятий по ликвидации лейкоза крупного рогатого скота и недопущения его распространения в ЛПХ Крапивина Н.Н., утвержденный приказом службы ветеринарии Иркутской области от 25 июня 2024 года № 72-спр, изменения, изложив его в новой редакции (прилагается).

19. Начальнику ОГБУ «Боханская СББЖ» (Кустов С.Г.) довести настоящий приказ до владельцев (собственников) животных.

20. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

21. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Заместитель руководителя службы
ветеринарии Иркутской области –
главный государственный инспектор
Иркутской области в области
обращения с животными

 И.И. Лобыцин



Приложение к приказу службы
ветеринарии Иркутской области
№ 77-69 от 25 мая 2026 г.

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН
организационно-хозяйственных и ветеринарно-санитарных мероприятий по ликвидации лейкоза
крупного рогатого скота и недопущения его распространения в К(Ф)Х Артемцев А.А.
(далее – Комплексный план).

№ п/п	Мероприятия	Срок исполнения	Исполнитель
1. Организационно-хозяйственные мероприятия			
1.1.	Определить территорию, предназначенную для содержания инфицированных восприимчивых животных, в условиях, исключающих их контакт с другими восприимчивыми животными (далее – резервация), в соответствии с пунктом 41 Ветеринарных правил осуществления профилактических, диагностических, ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов лейкоза крупного рогатого скота, утвержденных приказом Минсельхоза России от 24 марта 2021 года № 156 (далее – Правила).		Владелец (собственник) животных
1.2. В эпизоотическом очаге запретить:			
1.2.1.	Вывоз (вывод) восприимчивых животных, за исключением вывоза восприимчивых животных на убой на предприятия по убою животных или оборудованные для этих целей убойные пункты или вывоза восприимчивых животных в резервацию.	На период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
1.2.2.	Посещение территории посторонними лицами, кроме персонала, выполняющего производственные (технологические) операции, в том числе по обслуживанию восприимчивых животных, специалистов госветслужбы и привлеченного персонала для ликвидации эпизоотического очага, лиц, проживающих и (или) временно пребывающих на территории, признанной эпизоотическим очагом.	На период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
1.2.3.	Сбор, обработка, хранение, вывоз и использование спермы, яйцеклеток и эмбрионов для искусственного осеменения животных, а также использование быков-производителей для случки.	На период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
1.2.4.	Совместное содержание в помещениях или на выгульных площадках инфицированных, больных и здоровых восприимчивых животных.	На период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
1.2.5.	Совместное доение больных, инфицированных и здоровых восприимчивых животных.	На период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
1.2.6.	Использование для доения больных, инфицированных и здоровых восприимчивых животных одних и тех же доильных аппаратов, не прошедших дезинфекцию.	На период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
1.2.7.	Сбор в общую емкость молока при доении больных, инфицированных и здоровых восприимчивых животных.	На период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных

№ п/п	Мероприятия	Срок исполнения	Исполнитель
1.2.8.	Получение крови от животных-продуцентов.	На период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
1.2.9.	Использование больных, инфицированных восприимчивых животных и полученного от них приплода для воспроизводства стада.	На период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
1.2.10.	Использование молозива от больных, инфицированных коров для выпойки телят.	На период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
1.2.11.	Проведение отелов здоровых, больных и инфицированных восприимчивых животных в одном помещении (родильном отделении).	На период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
1.2.12.	Совместный выпас больных, инфицированных и здоровых восприимчивых животных.	На период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
1.3. В резервации запретить:			
1.3.1.	Вывоз (вывод) больных и инфицированных восприимчивых животных за исключением вывоза больных и инфицированных восприимчивых животных на убой на предприятия по убою животных или оборудованные для этих целей убойные пункты.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	Владелец (собственник) животных
1.3.2.	Контакт инфицированных восприимчивых животных с другими животными.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	Владелец (собственник) животных
1.3.3.	Сбор в общую емкость молока при доении инфицированных и больных восприимчивых животных.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	Владелец (собственник) животных
1.3.4.	Сбор, обработка, хранение, вывоз и использование спермы, яйцеклеток и эмбрионов для искусственного осеменения животных, сбор крови или сыворотки крови для производства биологических препаратов, а также использование быков-производителей для случки коров и телок.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при	Владелец (собственник) животных

№ п/п	Мероприятия	Срок исполнения	Исполнитель
		наличии) восприимчивых животных	
1.4. В неблагополучном пункте запретить:			
1.4.1.	Проведение сельскохозяйственных ярмарок, выставок (аукционов) и других мероприятий, связанных с перемещением восприимчивых животных.	На период действия ограничительных мероприятий	Орган местного самоуправления
2. Ветеринарно-санитарные мероприятия			
2.1. В эпизоотическом очаге осуществляется:			
2.1.1.	Отбор проб крови с интервалом не менее 30 календарных дней в целях проведения серологических исследований восприимчивых животных до получения двукратных отрицательных результатов; молекулярно-биологических исследований восприимчивых животных, а также гематологических исследований вновь выявленных инфицированных восприимчивых животных.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных, ОГБУ «Боханская СББЖ»
2.1.2.	Изолированное содержание и направление на убой больных восприимчивых животных в течение 15 календарных дней с даты получения положительного результата при гематологическом исследовании.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
2.1.3.	Изолированное содержание и направление на убой инфицированных восприимчивых животных или вывоз в резервацию инфицированных восприимчивых животных в течение 15 календарных дней со дня обнаружения у таких животных антител к возбудителю.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
2.1.4.	Оборудование дезинфекционных ковриков и (или) ванночек на входе (выходе) и дезинфекционных ковриков на въезде (выезде) на территорию (с территории) эпизоотического очага.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
2.1.5.	Уничтожение запасов спермы, полученных от инфицированных быков в течение 60 календарных дней до даты обнаружения у них антител к возбудителю.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
2.1.6.	Обеспечение смены одежды, обуви при входе на территорию эпизоотического очага и выходе с территории эпизоотического очага.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
2.1.7.	Обеспечение дезинфекции одежды, обуви при выходе с территории эпизоотического очага.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных

№ п/п	Мероприятия	Срок исполнения	Исполнитель
2.1.8.	Дезинфекционная обработка всей поверхности транспортных средств при выезде с территории эпизоотического очага.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
2.1.9.	Дезакаризация и дезинсекция помещений, в которых содержатся восприимчивые животные.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
2.1.10.	Обеспечение отсутствия на территории эпизоотического очага животных без владельцев.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
2.1.11.	<p>Молоко и молозиво, полученные от больных восприимчивых животных, подлежат уничтожению. Молозиво, полученное от инфицированных восприимчивых животных, подвергается термической обработке путем прогрева при температуре не ниже 85°С в течение не менее 10 минут, или кипячением в течение не менее 5 минут и используется внутри резервации.</p> <p>Молоко, полученное от инфицированных восприимчивых животных, подвергается термической обработке путем прогрева при температуре не ниже 85°С в течение не менее 10 минут, или кипячением в течение не менее 5 минут или реализуется на молокоперерабатывающие предприятия.</p> <p>Молоко, полученное от здоровых восприимчивых животных, реализуется на молокоперерабатывающие предприятия и (или) отгружается на собственную переработку, и (или) используется внутри хозяйства.</p>	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
2.1.12.	Молоко, полученное от здоровых восприимчивых животных, реализуется на молокоперерабатывающие предприятия и (или) отгружается на собственную переработку, и (или) используется внутри хозяйства.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
2.1.13.	Убой больных и инфицированных восприимчивых животных осуществляется на предприятиях по убою животных или оборудованных для этих целей убойных пунктах. Запрещается сбор крови, сыворотки крови, эндокринных и других органов больных и инфицированных восприимчивых животных для последующего использования.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных

№ п/п	Мероприятия	Срок исполнения	Исполнитель
2.1.14.	<p>Перевозка больных и инфицированных восприимчивых животных осуществляется автомобильным транспортом, обеспечивающим защиту внешней среды от контаминации возбудителем и оснащенный фиксирующей маршрут аппаратурой, позволяющей отследить маршрут перевозки в течение не менее 7 календарных дней после дня завершения перевозки.</p>	<p>В период действия ограничительных мероприятий</p>	<p>Владелец (собственник) животных</p>
2.1.15.	<p>Трупы восприимчивых животных, а также продукты убоя, полученные от восприимчивых животных, в случае выявления патологоанатомических изменений, характерных для лейкоза, указанных в пункте 3 Правил, утилизируются в соответствии с ветеринарными правилами сбора, хранения, перемещения, утилизации и уничтожения биологических отходов, утверждаемыми в соответствии со статьей 2.1 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 г. N 4979-1 "О ветеринарии".</p>	<p>В период действия ограничительных мероприятий</p>	<p>Владелец (собственник) животных</p>
2.1.16.	<p>Дезинфекции подлежат помещения по содержанию восприимчивых животных и другие объекты, с которыми контактировали инфицированные и больные восприимчивые животные, убойные пункты, другие сооружения и имеющееся в них оборудование, транспортные средства, одежда и обувь, инвентарь и предметы ухода за восприимчивыми животными.</p> <p>Дезинфекция помещений и других мест, где содержались больные и инфицированные восприимчивые животные, проводится в три этапа: первый - сразу после изоляции больных и инфицированных восприимчивых животных, второй - после проведения механической очистки, третий - перед отменой карантина.</p> <p>Для дезинфекции должны применяться 2-процентный горячий раствор едкого натра, или 2-процентный раствор формальдегида, или растворы хлористых препаратов (хлорная известь, двутретиосновная соль, нейтральный гипохлорит кальция) с содержанием в растворе 2-процентного активного хлора; или 5-процентный однохлористый йод (для деревянных поверхностей); или 3-процентный раствор перекиси водорода с добавлением 0,2-процентного ОП-10; или 0,5-процентный раствор глутарового альдегида или другие дезинфицирующие средства с высокой активностью в отношении возбудителя лейкоза в соответствии с инструкциями по применению.</p>	<p>В период действия ограничительных мероприятий</p>	<p>Владелец (собственник) животных</p>

№ п/п	Мероприятия	Срок исполнения	Исполнитель
2.1.17.	<p>Навоз складывается в штабеля для биотермического обеззараживания в течение не менее 60 календарных дней при среднесуточной температуре наружного воздуха выше +5°C и в течение не менее 90 календарных дней при среднесуточной температуре наружного воздуха +5°C и ниже. Срок биотермического обеззараживания навоза исчисляется со дня подъема его температуры в штабеле до +60°C. Навозная жижа обеззараживается хлорной известью из расчета 0,5 л раствора хлорной извести, содержащего 25 мг/л активного хлора на 1 м навозной жижи, при выдерживании в течение не менее 18 часов или другими дезинфицирующими средствами, обладающими вирулицидной активностью в отношении возбудителя, согласно инструкциям по их применению.</p>	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
2.2. В резервации осуществляется:			
2.2.1.	<p>Обустройство помещения для содержания восприимчивых животных, расположенного на огороженной территории с расстоянием от помещения до ограды не менее 50 метров, в случае содержания восприимчивых животных без выгула;</p> <p>или помещения, расположенного на территории с двойной оградой с расстоянием от ограды до животноводческого помещения не менее 10 метров, между внутренней и внешней оградой не менее 50 метров, в случае содержания восприимчивых животных с выгулом;</p> <p>или участка местности, огороженного двойной оградой с расстоянием между внешней и внутренней оградой не менее 50 метров в случае содержания восприимчивых животных на условиях круглогодичного пастбищного содержания.</p>	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	Владелец (собственник) животных
2.2.2.	Содержание инфицированных восприимчивых животных до окончания их хозяйственного использования.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	Владелец (собственник) животных
2.2.3.	Отбор проб крови от инфицированных восприимчивых животных для проведения гематологических исследований каждые 6 месяцев.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при	Владелец (собственник) животных, ОГБУ

№ п/п	Мероприятия	Срок исполнения	Исполнитель
		наличии) восприимчивых животных	«Боханская СББЖ»
2.2.4.	Направление больных восприимчивых животных на убой в течение не более 15 календарных дней с даты получения положительного результата при гематологическом исследовании.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	Владелец (собственник) животных
2.2.5.	Обеспечение смены одежды, обуви при входе на территорию резервации и выходе с территории резервации.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	Владелец (собственник) животных
2.2.6.	Обеспечение дезинфекции одежды, обуви при выходе с территории резервации в соответствии с пунктом 39 Правил.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	Владелец (собственник) животных
2.2.7.	Дезинфекционная обработка всей поверхности транспортных средств при выезде с территории резервации в соответствии с пунктом 39 Правил.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	Владелец (собственник) животных
2.2.8.	Дезакаризация и дезинсекция помещений, в которых содержатся восприимчивые животные.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	Владелец (собственник) животных
2.2.9.	Обеспечение отсутствия на территории резервации животных без владельцев.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	Владелец (собственник) животных
2.2.10.	Вывоз (вывод) из резервации восприимчивых животных, включая родившихся от инфицированных коров, разрешается после достижения возраста 6 месяцев и последующего получения трехкратных	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования	Владелец (собственник) животных

№ п/п	Мероприятия	Срок исполнения	Исполнитель
	отрицательных результатов серологических исследований, проведенных с интервалом не менее 90 и не более 120 календарных дней.	инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	
2.3. В неблагополучном пункте осуществляется:			
2.3.1.	Проведение клинического осмотра и серологических исследований на лейкоз восприимчивых животных старше 6-месячного возраста.	Ежегодно	ОГБУ «Боханская СББЖ»
3. Отмена ограничительных мероприятий			
3.1.	Отмена карантина осуществляется не ранее чем через 60 календарных дней после дня вывода (вывоза) из эпизоотического очага последнего больного и инфицированного восприимчивого животного, в течение которых с интервалом не менее 30 календарных дней проведены серологические исследования восприимчивых животных старше 6-месячного возраста с получением двух подряд отрицательных результатов и молекулярно-биологические исследования восприимчивых животных в возрасте от 15 календарных дней до 6 месяцев включительно с получением двух подряд отрицательных результатов, а также после проведения мероприятий, предусмотренных пунктами 33-40 Правил. Первое из указанных исследований должно быть проведено в день вывода (вывоза) из эпизоотического очага последнего больного или инфицированного восприимчивого животного.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных, ОГБУ «Боханская СББЖ»
3.2.	Предоставить в службу ветеринарии Иркутской области документы, подтверждающие проведение заключительных ветеринарно-санитарных и организационно-хозяйственных мероприятий (экспертизы, акты на убой, акты на уничтожение биологических отходов, акты на проведение дезинфекций и т.д.).	После проведения оздоровительных мероприятий	ОГБУ «Боханская СББЖ»
3.3.	После отмены карантина на территории резервации осуществляются мероприятия, предусмотренные пунктами 34, 36, 37, 38, 39, 41 Правил, до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	После отмены карантина	Владелец (собственник) животных



Приложение к приказу службы
ветеринарии Иркутской области
№ 77-69/спр от 25 мая 2026 г.

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН

**организационно-хозяйственных и ветеринарно-санитарных мероприятий по ликвидации лейкоза
крупного рогатого скота и недопущения его распространения в ЛПХ Артемцев В.Ф.**

(далее – Комплексный план).

№ п/п	Мероприятия	Срок исполнения	Исполнитель
1. Организационно-хозяйственные мероприятия			
1.1.	Определить территорию, предназначенную для содержания инфицированных восприимчивых животных, в условиях, исключающих их контакт с другими восприимчивыми животными (далее – резервация), в соответствии с пунктом 41 Ветеринарных правил осуществления профилактических, диагностических, ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов лейкоза крупного рогатого скота, утвержденных приказом Минсельхоза России от 24 марта 2021 года № 156 (далее – Правила).		Владелец (собственник) животных
1.2. В эпизоотическом очаге запретить:			
1.2.1.	Вывоз (вывод) восприимчивых животных, за исключением вывоза восприимчивых животных на убой на предприятия по убою животных или оборудованные для этих целей убойные пункты или вывоза восприимчивых животных в резервацию.	На период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
1.2.2.	Посещение территории посторонними лицами, кроме персонала, выполняющего производственные (технологические) операции, в том числе по обслуживанию восприимчивых животных, специалистов госветслужбы и привлеченного персонала для ликвидации эпизоотического очага, лиц, проживающих и (или) временно пребывающих на территории, признанной эпизоотическим очагом.	На период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
1.2.3.	Сбор, обработка, хранение, вывоз и использование спермы, яйцеклеток и эмбрионов для искусственного осеменения животных, а также использование быков-производителей для случки.	На период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
1.2.4.	Совместное содержание в помещениях или на выгульных площадках инфицированных, больных и здоровых восприимчивых животных.	На период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
1.2.5.	Совместное доение больных, инфицированных и здоровых восприимчивых животных.	На период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
1.2.6.	Использование для доения больных, инфицированных и здоровых восприимчивых животных одних и тех же доильных аппаратов, не прошедших дезинфекцию.	На период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
1.2.7.	Сбор в общую емкость молока при доении больных, инфицированных и здоровых восприимчивых животных.	На период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных

№ п/п	Мероприятия	Срок исполнения	Исполнитель
1.2.8.	Получение крови от животных-продуцентов.	На период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
1.2.9.	Использование больных, инфицированных восприимчивых животных и полученного от них приплода для воспроизводства стада.	На период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
1.2.10.	Использование молозива от больных, инфицированных коров для выпойки телят.	На период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
1.2.11.	Проведение отелов здоровых, больных и инфицированных восприимчивых животных в одном помещении (родильном отделении).	На период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
1.2.12.	Совместный выпас больных, инфицированных и здоровых восприимчивых животных.	На период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
1.3. В резервации запретить:			
1.3.1.	Вывоз (вывод) больных и инфицированных восприимчивых животных за исключением вывоза больных и инфицированных восприимчивых животных на убой на предприятия по убою животных или оборудованные для этих целей убойные пункты.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	Владелец (собственник) животных
1.3.2.	Контакт инфицированных восприимчивых животных с другими животными.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	Владелец (собственник) животных
1.3.3.	Сбор в общую емкость молока при доении инфицированных и больных восприимчивых животных.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	Владелец (собственник) животных
1.3.4.	Сбор, обработка, хранение, вывоз и использование спермы, яйцеклеток и эмбрионов для искусственного осеменения животных, сбор крови или сыворотки крови для производства биологических препаратов, а также использование быков-производителей для случки коров и телок.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при	Владелец (собственник) животных

№ п/п	Мероприятия	Срок исполнения	Исполнитель
		наличии) восприимчивых животных	
1.4. В неблагополучном пункте запретить:			
1.4.1.	Проведение сельскохозяйственных ярмарок, выставок (аукционов) и других мероприятий, связанных с перемещением восприимчивых животных.	На период действия ограничительных мероприятий	Орган местного самоуправления
2. Ветеринарно-санитарные мероприятия			
2.1. В эпизоотическом очаге осуществляется:			
2.1.1.	Отбор проб крови с интервалом не менее 30 календарных дней в целях проведения серологических исследований восприимчивых животных до получения двукратных отрицательных результатов; молекулярно-биологических исследований восприимчивых животных, а также гематологических исследований вновь выявленных инфицированных восприимчивых животных.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных, ОГБУ «Боханская СБЖ»
2.1.2.	Изолированное содержание и направление на убой больных восприимчивых животных в течение 15 календарных дней с даты получения положительного результата при гематологическом исследовании.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
2.1.3.	Изолированное содержание и направление на убой инфицированных восприимчивых животных или вывоз в резервацию инфицированных восприимчивых животных в течение 15 календарных дней со дня обнаружения у таких животных антител к возбудителю.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
2.1.4.	Оборудование дезинфекционных ковриков и (или) ванночек на входе (выходе) и дезинфекционных ковриков на въезде (выезде) на территорию (с территории) эпизоотического очага.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
2.1.5.	Уничтожение запасов спермы, полученных от инфицированных быков в течение 60 календарных дней до даты обнаружения у них антител к возбудителю.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
2.1.6.	Обеспечение смены одежды, обуви при входе на территорию эпизоотического очага и выходе с территории эпизоотического очага.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
2.1.7.	Обеспечение дезинфекции одежды, обуви при выходе с территории эпизоотического очага.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных

№ п/п	Мероприятия	Срок исполнения	Исполнитель
2.1.8.	Дезинфекционная обработка всей поверхности транспортных средств при выезде с территории эпизоотического очага.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
2.1.9.	Дезакаризация и дезинсекция помещений, в которых содержатся восприимчивые животные.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
2.1.10.	Обеспечение отсутствия на территории эпизоотического очага животных без владельцев.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
2.1.11.	<p>Молоко и молозиво, полученные от больных восприимчивых животных, подлежат уничтожению. Молозиво, полученное от инфицированных восприимчивых животных, подвергается термической обработке путем прогревания при температуре не ниже 85°С в течение не менее 10 минут, или кипячением в течение не менее 5 минут и используется внутри резервации.</p> <p>Молоко, полученное от инфицированных восприимчивых животных, подвергается термической обработке путем прогревания при температуре не ниже 85°С в течение не менее 10 минут, или кипячением в течение не менее 5 минут или реализуется на молокоперерабатывающие предприятия.</p> <p>Молоко, полученное от здоровых восприимчивых животных, реализуется на молокоперерабатывающие предприятия и (или) отгружается на собственную переработку, и (или) используется внутри хозяйства.</p>	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
2.1.12.	Молоко, полученное от здоровых восприимчивых животных, реализуется на молокоперерабатывающие предприятия и (или) отгружается на собственную переработку, и (или) используется внутри хозяйства.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
2.1.13.	Убой больных и инфицированных восприимчивых животных осуществляется на предприятиях по убою животных или оборудованных для этих целей убойных пунктах. Запрещается сбор крови, сыворотки крови, эндокринных и других органов больных и инфицированных восприимчивых животных для последующего использования.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных

№ п/п	Мероприятия	Срок исполнения	Исполнитель
2.1.14.	<p>Перевозка больных и инфицированных восприимчивых животных осуществляется автомобильным транспортом, обеспечивающим защиту внешней среды от контаминации возбудителем и оснащенный фиксирующей маршрут аппаратурой, позволяющей отследить маршрут перевозки в течение не менее 7 календарных дней после дня завершения перевозки.</p>	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
2.1.15.	<p>Трупы восприимчивых животных, а также продукты убоя, полученные от восприимчивых животных, в случае выявления патологоанатомических изменений, характерных для лейкоза, указанных в пункте 3 Правил, утилизируются в соответствии с ветеринарными правилами сбора, хранения, перемещения, утилизации и уничтожения биологических отходов, утверждаемыми в соответствии со статьей 2.1 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 г. N 4979-1 "О ветеринарии".</p>	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
2.1.16.	<p>Дезинфекции подлежат помещения по содержанию восприимчивых животных и другие объекты, с которыми контактировали инфицированные и больные восприимчивые животные, убойные пункты, другие сооружения и имеющееся в них оборудование, транспортные средства, одежда и обувь, инвентарь и предметы ухода за восприимчивыми животными.</p> <p>Дезинфекция помещений и других мест, где содержались больные и инфицированные восприимчивые животные, проводится в три этапа: первый - сразу после изоляции больных и инфицированных восприимчивых животных, второй - после проведения механической очистки, третий - перед отменой карантина.</p> <p>Для дезинфекции должны применяться 2-процентный горячий раствор едкого натра, или 2-процентный раствор формальдегида, или растворы хлористых препаратов (хлорная известь, двутретиосновная соль, нейтральный гипохлорит кальция) с содержанием в растворе 2-процентного активного хлора; или 5-процентный однохлористый йод (для деревянных поверхностей); или 3-процентный раствор перекиси водорода с добавлением 0,2-процентного ОП-10; или 0,5-процентный раствор глутарового альдегида или другие дезинфицирующие средства с высокой активностью в отношении возбудителя лейкоза в соответствии с инструкциями по применению.</p>	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных

№ п/п	Мероприятия	Срок исполнения	Исполнитель
2.1.17.	Навоз складировать в штабеля для биотермического обеззараживания в течение не менее 60 календарных дней при среднесуточной температуре наружного воздуха выше +5°C и в течение не менее 90 календарных дней при среднесуточной температуре наружного воздуха +5°C и ниже. Срок биотермического обеззараживания навоза исчисляется со дня подъема его температуры в штабеле до +60°C. Навозная жижа обеззараживается хлорной известью из расчета 0,5 л раствора хлорной извести, содержащего 25 мг/л активного хлора на 1 м навозной жижи, при выдерживании в течение не менее 18 часов или другими дезинфицирующими средствами, обладающими вирулицидной активностью в отношении возбудителя, согласно инструкциям по их применению.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
2.2. В резервации осуществляется:			
2.2.1.	Обустройство помещения для содержания восприимчивых животных, расположенного на огороженной территории с расстоянием от помещения до ограды не менее 50 метров, в случае содержания восприимчивых животных без выгула; или помещения, расположенного на территории с двойной оградой с расстоянием от ограды до животноводческого помещения не менее 10 метров, между внутренней и внешней оградой не менее 50 метров, в случае содержания восприимчивых животных с выгулом; или участка местности, огороженного двойной оградой с расстоянием между внешней и внутренней оградой не менее 50 метров в случае содержания восприимчивых животных на условиях круглогодичного пастбищного содержания.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	Владелец (собственник) животных
2.2.2.	Содержание инфицированных восприимчивых животных до окончания их хозяйственного использования.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	Владелец (собственник) животных
2.2.3.	Отбор проб крови от инфицированных восприимчивых животных для проведения гематологических исследований каждые 6 месяцев.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при	Владелец (собственник) животных, ОГБУ

№ п/п	Мероприятия	Срок исполнения	Исполнитель
		наличии) восприимчивых животных	«Боханская СББЖ»
2.2.4.	Направление больных восприимчивых животных на убой в течение не более 15 календарных дней с даты получения положительного результата при гематологическом исследовании.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	Владелец (собственник) животных
2.2.5.	Обеспечение смены одежды, обуви при входе на территорию резервации и выходе с территории резервации.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	Владелец (собственник) животных
2.2.6.	Обеспечение дезинфекции одежды, обуви при выходе с территории резервации в соответствии с пунктом 39 Правил.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	Владелец (собственник) животных
2.2.7.	Дезинфекционная обработка всей поверхности транспортных средств при выезде с территории резервации в соответствии с пунктом 39 Правил.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	Владелец (собственник) животных
2.2.8.	Дезакаризация и дезинсекция помещений, в которых содержатся восприимчивые животные.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	Владелец (собственник) животных
2.2.9.	Обеспечение отсутствия на территории резервации животных без владельцев.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	Владелец (собственник) животных
2.2.10.	Вывоз (вывод) из резервации восприимчивых животных, включая родившихся от инфицированных коров, разрешается после достижения возраста 6 месяцев и последующего получения трехкратных	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования	Владелец (собственник) животных

№ п/п	Мероприятия	Срок исполнения	Исполнитель
	отрицательных результатов серологических исследований, проведенных с интервалом не менее 90 и не более 120 календарных дней.	инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	
2.3. В неблагополучном пункте осуществляется:			
2.3.1.	Проведение клинического осмотра и серологических исследований на лейкоз восприимчивых животных старше 6-месячного возраста.	Ежегодно	ОГБУ «Боханская СББЖ»
3. Отмена ограничительных мероприятий			
3.1.	Отмена карантина осуществляется не ранее чем через 60 календарных дней после дня вывода (вывоза) из эпизоотического очага последнего больного и инфицированного восприимчивого животного, в течение которых с интервалом не менее 30 календарных дней проведены серологические исследования восприимчивых животных старше 6-месячного возраста с получением двух подряд отрицательных результатов и молекулярно-биологические исследования восприимчивых животных в возрасте от 15 календарных дней до 6 месяцев включительно с получением двух подряд отрицательных результатов, а также после проведения мероприятий, предусмотренных пунктами 33-40 Правил. Первое из указанных исследований должно быть проведено в день вывода (вывоза) из эпизоотического очага последнего больного или инфицированного восприимчивого животного.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных, ОГБУ «Боханская СББЖ»
3.2.	Предоставить в службу ветеринарии Иркутской области документы, подтверждающие проведение заключительных ветеринарно-санитарных и организационно-хозяйственных мероприятий (экспертизы, акты на убой, акты на уничтожение биологических отходов, акты на проведение дезинфекций и т.д.).	После проведения оздоровительных мероприятий	ОГБУ «Боханская СББЖ»
3.3.	После отмены карантина на территории резервации осуществляются мероприятия, предусмотренные пунктами 34, 36, 37, 38, 39, 41 Правил, до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	После отмены карантина	Владелец (собственник) животных



Приложение к приказу службы
ветеринарии Иркутской области
№ 77-69-спр от 25 мая 2026 г.

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН

**организационно-хозяйственных и ветеринарно-санитарных мероприятий по ликвидации лейкоза
крупного рогатого скота и недопущения его распространения в ЛПХ Балдахиновой В.А.
(далее – Комплексный план).**

№ п/п	Мероприятия	Срок исполнения	Исполнитель
1. Организационно-хозяйственные мероприятия			
1.1.	Определить территорию, предназначенную для содержания инфицированных восприимчивых животных, в условиях, исключающих их контакт с другими восприимчивыми животными (далее – резервация), в соответствии с пунктом 41 Ветеринарных правил осуществления профилактических, диагностических, ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов лейкоза крупного рогатого скота, утвержденных приказом Минсельхоза России от 24 марта 2021 года № 156 (далее – Правила).		Владелец (собственник) животных
1.2. В эпизоотическом очаге запретить:			
1.2.1.	Вывоз (вывод) восприимчивых животных, за исключением вывоза восприимчивых животных на убой на предприятия по убою животных или оборудованные для этих целей убойные пункты или вывоза восприимчивых животных в резервацию.	На период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
1.2.2.	Посещение территории посторонними лицами, кроме персонала, выполняющего производственные (технологические) операции, в том числе по обслуживанию восприимчивых животных, специалистов госветслужбы и привлеченного персонала для ликвидации эпизоотического очага, лиц, проживающих и (или) временно пребывающих на территории, признанной эпизоотическим очагом.	На период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
1.2.3.	Сбор, обработка, хранение, вывоз и использование спермы, яйцеклеток и эмбрионов для искусственного осеменения животных, а также использование быков-производителей для случки.	На период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
1.2.4.	Совместное содержание в помещениях или на выгульных площадках инфицированных, больных и здоровых восприимчивых животных.	На период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
1.2.5.	Совместное доение больных, инфицированных и здоровых восприимчивых животных.	На период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
1.2.6.	Использование для доения больных, инфицированных и здоровых восприимчивых животных одних и тех же доильных аппаратов, не прошедших дезинфекцию.	На период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
1.2.7.	Сбор в общую емкость молока при доении больных, инфицированных и здоровых восприимчивых животных.	На период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных

№ п/п	Мероприятия	Срок исполнения	Исполнитель
1.2.8.	Получение крови от животных-продуцентов.	На период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
1.2.9.	Использование больных, инфицированных восприимчивых животных и полученного от них приплода для воспроизводства стада.	На период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
1.2.10.	Использование молозива от больных, инфицированных коров для выпойки телят.	На период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
1.2.11.	Проведение отелов здоровых, больных и инфицированных восприимчивых животных в одном помещении (родильном отделении).	На период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
1.2.12.	Совместный выпас больных, инфицированных и здоровых восприимчивых животных.	На период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
1.3. В резервации запретить:			
1.3.1.	Вывоз (вывод) больных и инфицированных восприимчивых животных за исключением вывоза больных и инфицированных восприимчивых животных на убой на предприятия по убою животных или оборудованные для этих целей убойные пункты.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	Владелец (собственник) животных
1.3.2.	Контакт инфицированных восприимчивых животных с другими животными.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	Владелец (собственник) животных
1.3.3.	Сбор в общую емкость молока при доении инфицированных и больных восприимчивых животных.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	Владелец (собственник) животных
1.3.4.	Сбор, обработка, хранение, вывоз и использование спермы, яйцеклеток и эмбрионов для искусственного осеменения животных, сбор крови или сыворотки крови для производства биологических препаратов, а также использование быков-производителей для случки коров и телок.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при	Владелец (собственник) животных

№ п/п	Мероприятия	Срок исполнения	Исполнитель
		наличии) восприимчивых животных	
1.4. В неблагополучном пункте запретить:			
1.4.1.	Проведение сельскохозяйственных ярмарок, выставок (аукционов) и других мероприятий, связанных с перемещением восприимчивых животных.	На период действия ограничительных мероприятий	Орган местного самоуправления
2. Ветеринарно-санитарные мероприятия			
2.1. В эпизоотическом очаге осуществляется:			
2.1.1.	Отбор проб крови с интервалом не менее 30 календарных дней в целях проведения серологических исследований восприимчивых животных до получения двукратных отрицательных результатов; молекулярно-биологических исследований восприимчивых животных, а также гематологических исследований вновь выявленных инфицированных восприимчивых животных.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных, ОГБУ «Боханская СББЖ»
2.1.2.	Изолированное содержание и направление на убой больных восприимчивых животных в течение 15 календарных дней с даты получения положительного результата при гематологическом исследовании.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
2.1.3.	Изолированное содержание и направление на убой инфицированных восприимчивых животных или вывоз в резервацию инфицированных восприимчивых животных в течение 15 календарных дней со дня обнаружения у таких животных антител к возбудителю.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
2.1.4.	Оборудование дезинфекционных ковриков и (или) ванночек на входе (выходе) и дезинфекционных ковриков на въезде (выезде) на территорию (с территории) эпизоотического очага.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
2.1.5.	Уничтожение запасов спермы, полученных от инфицированных быков в течение 60 календарных дней до даты обнаружения у них антител к возбудителю.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
2.1.6.	Обеспечение смены одежды, обуви при входе на территорию эпизоотического очага и выходе с территории эпизоотического очага.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
2.1.7.	Обеспечение дезинфекции одежды, обуви при выходе с территории эпизоотического очага.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных

№ п/п	Мероприятия	Срок исполнения	Исполнитель
2.1.8.	Дезинфекционная обработка всей поверхности транспортных средств при выезде с территории эпизоотического очага.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
2.1.9.	Дезакаризация и дезинсекция помещений, в которых содержатся восприимчивые животные.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
2.1.10.	Обеспечение отсутствия на территории эпизоотического очага животных без владельцев.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
2.1.11.	<p>Молоко и молозиво, полученные от больных восприимчивых животных, подлежат уничтожению. Молозиво, полученное от инфицированных восприимчивых животных, подвергается термической обработке путем прогрева при температуре не ниже 85°C в течение не менее 10 минут, или кипячением в течение не менее 5 минут и используется внутри резервации.</p> <p>Молоко, полученное от инфицированных восприимчивых животных, подвергается термической обработке путем прогрева при температуре не ниже 85°C в течение не менее 10 минут, или кипячением в течение не менее 5 минут или реализуется на молокоперерабатывающие предприятия.</p> <p>Молоко, полученное от здоровых восприимчивых животных, реализуется на молокоперерабатывающие предприятия и (или) отгружается на собственную переработку, и (или) используется внутри хозяйства.</p>	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
2.1.12.	Молоко, полученное от здоровых восприимчивых животных, реализуется на молокоперерабатывающие предприятия и (или) отгружается на собственную переработку, и (или) используется внутри хозяйства.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
2.1.13.	Убой больных и инфицированных восприимчивых животных осуществляется на предприятиях по убою животных или оборудованных для этих целей убойных пунктах. Запрещается сбор крови, сыворотки крови, эндокринных и других органов больных и инфицированных восприимчивых животных для последующего использования.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных

№ п/п	Мероприятия	Срок исполнения	Исполнитель
2.1.14.	<p>Перевозка больных и инфицированных восприимчивых животных осуществляется автомобильным транспортом, обеспечивающим защиту внешней среды от контаминации возбудителем и оснащенный фиксирующей маршрут аппаратурой, позволяющей отследить маршрут перевозки в течение не менее 7 календарных дней после дня завершения перевозки.</p>	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
2.1.15.	<p>Трупы восприимчивых животных, а также продукты убоя, полученные от восприимчивых животных, в случае выявления патологоанатомических изменений, характерных для лейкоза, указанных в пункте 3 Правил, утилизируются в соответствии с ветеринарными правилами сбора, хранения, перемещения, утилизации и уничтожения биологических отходов, утверждаемыми в соответствии со статьей 2.1 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 г. N 4979-1 "О ветеринарии".</p>	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
2.1.16.	<p>Дезинфекции подлежат помещения по содержанию восприимчивых животных и другие объекты, с которыми контактировали инфицированные и больные восприимчивые животные, убойные пункты, другие сооружения и имеющееся в них оборудование, транспортные средства, одежда и обувь, инвентарь и предметы ухода за восприимчивыми животными.</p> <p>Дезинфекция помещений и других мест, где содержались больные и инфицированные восприимчивые животные, проводится в три этапа: первый - сразу после изоляции больных и инфицированных восприимчивых животных, второй - после проведения механической очистки, третий - перед отменой карантина.</p> <p>Для дезинфекции должны применяться 2-процентный горячий раствор едкого натра, или 2-процентный раствор формальдегида, или растворы хлористых препаратов (хлорная известь, двутретиосновная соль, нейтральный гипохлорит кальция) с содержанием в растворе 2-процентного активного хлора; или 5-процентный однохлористый йод (для деревянных поверхностей); или 3-процентный раствор перекиси водорода с добавлением 0,2-процентного ОП-10; или 0,5-процентный раствор глутарового альдегида или другие дезинфицирующие средства с высокой активностью в отношении возбудителя лейкоза в соответствии с инструкциями по применению.</p>	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных

№ п/п	Мероприятия	Срок исполнения	Исполнитель
2.1.17.	<p>Навоз складывается в штабеля для биотермического обеззараживания в течение не менее 60 календарных дней при среднесуточной температуре наружного воздуха выше +5°C и в течение не менее 90 календарных дней при среднесуточной температуре наружного воздуха +5°C и ниже. Срок биотермического обеззараживания навоза исчисляется со дня подъема его температуры в штабеле до +60°C. Навозная жижа обеззараживается хлорной известью из расчета 0,5 л раствора хлорной извести, содержащего 25 мг/л активного хлора на 1 м навозной жижи, при выдерживании в течение не менее 18 часов или другими дезинфицирующими средствами, обладающими вирулицидной активностью в отношении возбудителя, согласно инструкциям по их применению.</p>	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
2.2. В резервации осуществляется:			
2.2.1.	<p>Обустройство помещения для содержания восприимчивых животных, расположенного на огороженной территории с расстоянием от помещения до ограды не менее 50 метров, в случае содержания восприимчивых животных без выгула;</p> <p>или помещения, расположенного на территории с двойной оградой с расстоянием от ограды до животноводческого помещения не менее 10 метров, между внутренней и внешней оградой не менее 50 метров, в случае содержания восприимчивых животных с выгулом;</p> <p>или участка местности, огороженного двойной оградой с расстоянием между внешней и внутренней оградой не менее 50 метров в случае содержания восприимчивых животных на условиях круглогодичного пастбищного содержания.</p>	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	Владелец (собственник) животных
2.2.2.	Содержание инфицированных восприимчивых животных до окончания их хозяйственного использования.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	Владелец (собственник) животных
2.2.3.	Отбор проб крови от инфицированных восприимчивых животных для проведения гематологических исследований каждые 6 месяцев.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при	Владелец (собственник) животных, ОГБУ

№ п/п	Мероприятия	Срок исполнения	Исполнитель
		наличии) восприимчивых животных	«Боханская СББЖ»
2.2.4.	Направление больных восприимчивых животных на убой в течение не более 15 календарных дней с даты получения положительного результата при гематологическом исследовании.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	Владелец (собственник) животных
2.2.5.	Обеспечение смены одежды, обуви при входе на территорию резервации и выходе с территории резервации.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	Владелец (собственник) животных
2.2.6.	Обеспечение дезинфекции одежды, обуви при выходе с территории резервации в соответствии с пунктом 39 Правил.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	Владелец (собственник) животных
2.2.7.	Дезинфекционная обработка всей поверхности транспортных средств при выезде с территории резервации в соответствии с пунктом 39 Правил.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	Владелец (собственник) животных
2.2.8.	Дезакаризация и дезинсекция помещений, в которых содержатся восприимчивые животные.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	Владелец (собственник) животных
2.2.9.	Обеспечение отсутствия на территории резервации животных без владельцев.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	Владелец (собственник) животных
2.2.10.	Вывоз (вывод) из резервации восприимчивых животных, включая родившихся от инфицированных коров, разрешается после достижения возраста 6 месяцев и последующего получения трехкратных	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования	Владелец (собственник) животных

№ п/п	Мероприятия	Срок исполнения	Исполнитель
	отрицательных результатов серологических исследований, проведенных с интервалом не менее 90 и не более 120 календарных дней.	инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	
2.3. В неблагополучном пункте осуществляется:			
2.3.1.	Проведение клинического осмотра и серологических исследований на лейкоз восприимчивых животных старше 6-месячного возраста.	Ежегодно	ОГБУ «Боханская СББЖ»
3. Отмена ограничительных мероприятий			
3.1.	Отмена карантина осуществляется не ранее чем через 60 календарных дней после дня вывода (вывоза) из эпизоотического очага последнего больного и инфицированного восприимчивого животного, в течение которых с интервалом не менее 30 календарных дней проведены серологические исследования восприимчивых животных старше 6-месячного возраста с получением двух подряд отрицательных результатов и молекулярно-биологические исследования восприимчивых животных в возрасте от 15 календарных дней до 6 месяцев включительно с получением двух подряд отрицательных результатов, а также после проведения мероприятий, предусмотренных пунктами 33-40 Правил. Первое из указанных исследований должно быть проведено в день вывода (вывоза) из эпизоотического очага последнего больного или инфицированного восприимчивого животного.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных, ОГБУ «Боханская СББЖ»
3.2.	Предоставить в службу ветеринарии Иркутской области документы, подтверждающие проведение заключительных ветеринарно-санитарных и организационно-хозяйственных мероприятий (экспертизы, акты на убой, акты на уничтожение биологических отходов, акты на проведение дезинфекций и т.д.).	После проведения оздоровительных мероприятий	ОГБУ «Боханская СББЖ»
3.3.	После отмены карантина на территории резервации осуществляются мероприятия, предусмотренные пунктами 34, 36, 37, 38, 39, 41 Правил, до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	После отмены карантина	Владелец (собственник) животных



Приложение к приказу службы
ветеринарии Иркутской области
№ 77-69-спр от 25 мая 2026 г.

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН
организационно-хозяйственных и ветеринарно-санитарных мероприятий по ликвидации лейкоза
крупного рогатого скота и недопущения его распространения в К(Ф)Х Беляевский М.В.
(далее – Комплексный план).

№ п/п	Мероприятия	Срок исполнения	Исполнитель
1. Организационно-хозяйственные мероприятия			
1.1.	Определить территорию, предназначенную для содержания инфицированных восприимчивых животных, в условиях, исключающих их контакт с другими восприимчивыми животными (далее – резервация), в соответствии с пунктом 41 Ветеринарных правил осуществления профилактических, диагностических, ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов лейкоза крупного рогатого скота, утвержденных приказом Минсельхоза России от 24 марта 2021 года № 156 (далее – Правила).		Беляевский М.В. (далее - Владелец (собственник) животных)
1.2. В эпизоотическом очаге запретить:			
1.2.1.	Вывоз (вывод) восприимчивых животных, за исключением вывоза восприимчивых животных на убой на предприятия по убою животных или оборудованные для этих целей убойные пункты или вывоза восприимчивых животных в резервацию.	На период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
1.2.2.	Посещение территории посторонними лицами, кроме персонала, выполняющего производственные (технологические) операции, в том числе по обслуживанию восприимчивых животных, специалистов госветслужбы и привлеченного персонала для ликвидации эпизоотического очага, лиц, проживающих и (или) временно пребывающих на территории, признанной эпизоотическим очагом.	На период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
1.2.3.	Сбор, обработка, хранение, вывоз и использование спермы, яйцеклеток и эмбрионов для искусственного осеменения животных, а также использование быков-производителей для случки.	На период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
1.2.4.	Совместное содержание в помещениях или на выгульных площадках инфицированных, больных и здоровых восприимчивых животных.	На период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
1.2.5.	Совместное доение больных, инфицированных и здоровых восприимчивых животных.	На период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
1.2.6.	Использование для доения больных, инфицированных и здоровых восприимчивых животных одних и тех же доильных аппаратов, не прошедших дезинфекцию.	На период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
1.2.7.	Сбор в общую емкость молока при доении больных, инфицированных и здоровых восприимчивых животных.	На период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных

№ п/п	Мероприятия	Срок исполнения	Исполнитель
1.2.8.	Получение крови от животных-продуцентов.	На период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
1.2.9.	Использование больных, инфицированных восприимчивых животных и полученного от них приплода для воспроизводства стада.	На период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
1.2.10.	Использование молозива от больных, инфицированных коров для выпойки телят.	На период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
1.2.11.	Проведение отелов здоровых, больных и инфицированных восприимчивых животных в одном помещении (родильном отделении).	На период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
1.2.12.	Совместный выпас больных, инфицированных и здоровых восприимчивых животных.	На период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
1.3. В резервации запретить:			
1.3.1.	Вывоз (вывод) больных и инфицированных восприимчивых животных за исключением вывоза больных и инфицированных восприимчивых животных на убой на предприятия по убою животных или оборудованные для этих целей убойные пункты.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	Владелец (собственник) животных
1.3.2.	Контакт инфицированных восприимчивых животных с другими животными.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	Владелец (собственник) животных
1.3.3.	Сбор в общую емкость молока при доении инфицированных и больных восприимчивых животных.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	Владелец (собственник) животных
1.3.4.	Сбор, обработка, хранение, вывоз и использование спермы, яйцеклеток и эмбрионов для искусственного осеменения животных, сбор крови или сыворотки крови для производства биологических препаратов, а также использование быков-производителей для случки коров и телок.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при	Владелец (собственник) животных

№ п/п	Мероприятия	Срок исполнения	Исполнитель
наличии) восприимчивых животных			
1.4. В неблагополучном пункте запретить:			
1.4.1.	Проведение сельскохозяйственных ярмарок, выставок (аукционов) и других мероприятий, связанных с перемещением восприимчивых животных.	На период действия ограничительных мероприятий	Орган местного самоуправления
2. Ветеринарно-санитарные мероприятия			
2.1. В эпизоотическом очаге осуществляется:			
2.1.1.	Отбор проб крови с интервалом не менее 30 календарных дней в целях проведения серологических исследований восприимчивых животных до получения двукратных отрицательных результатов; молекулярно-биологических исследований восприимчивых животных, а также гематологических исследований вновь выявленных инфицированных восприимчивых животных.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных, ОГБУ «Боханская СББЖ»
2.1.2.	Изолированное содержание и направление на убой больных восприимчивых животных в течение 15 календарных дней с даты получения положительного результата при гематологическом исследовании.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
2.1.3.	Изолированное содержание и направление на убой инфицированных восприимчивых животных или вывоз в резервацию инфицированных восприимчивых животных в течение 15 календарных дней со дня обнаружения у таких животных антител к возбудителю.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
2.1.4.	Оборудование дезинфекционных ковриков и (или) ванночек на входе (выходе) и дезинфекционных ковриков на въезде (выезде) на территорию (с территории) эпизоотического очага.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
2.1.5.	Уничтожение запасов спермы, полученных от инфицированных быков в течение 60 календарных дней до даты обнаружения у них антител к возбудителю.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
2.1.6.	Обеспечение смены одежды, обуви при входе на территорию эпизоотического очага и выходе с территории эпизоотического очага.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
2.1.7.	Обеспечение дезинфекции одежды, обуви при выходе с территории эпизоотического очага.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных

№ п/п	Мероприятия	Срок исполнения	Исполнитель
2.1.8.	Дезинфекционная обработка всей поверхности транспортных средств при выезде с территории эпизоотического очага.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
2.1.9.	Дезакаризация и дезинсекция помещений, в которых содержатся восприимчивые животные.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
2.1.10.	Обеспечение отсутствия на территории эпизоотического очага животных без владельцев.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
2.1.11.	<p>Молоко и молозиво, полученные от больных восприимчивых животных, подлежат уничтожению. Молозиво, полученное от инфицированных восприимчивых животных, подвергается термической обработке путем прогрева при температуре не ниже 85°C в течение не менее 10 минут, или кипячением в течение не менее 5 минут и используется внутри резервации.</p> <p>Молоко, полученное от инфицированных восприимчивых животных, подвергается термической обработке путем прогрева при температуре не ниже 85°C в течение не менее 10 минут, или кипячением в течение не менее 5 минут или реализуется на молокоперерабатывающие предприятия.</p> <p>Молоко, полученное от здоровых восприимчивых животных, реализуется на молокоперерабатывающие предприятия и (или) отгружается на собственную переработку, и (или) используется внутри хозяйства.</p>	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
2.1.12.	Молоко, полученное от здоровых восприимчивых животных, реализуется на молокоперерабатывающие предприятия и (или) отгружается на собственную переработку, и (или) используется внутри хозяйства.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
2.1.13.	Убой больных и инфицированных восприимчивых животных осуществляется на предприятиях по убою животных или оборудованных для этих целей убойных пунктах. Запрещается сбор крови, сыворотки крови, эндокринных и других органов больных и инфицированных восприимчивых животных для последующего использования.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных

№ п/п	Мероприятия	Срок исполнения	Исполнитель
2.1.14.	<p>Перевозка больных и инфицированных восприимчивых животных осуществляется автомобильным транспортом, обеспечивающим защиту внешней среды от контаминации возбудителем и оснащенный фиксирующей маршрут аппаратурой, позволяющей отследить маршрут перевозки в течение не менее 7 календарных дней после дня завершения перевозки.</p>	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
2.1.15.	<p>Группы восприимчивых животных, а также продукты убоя, полученные от восприимчивых животных, в случае выявления патологоанатомических изменений, характерных для лейкоза, указанных в пункте 3 Правил, утилизируются в соответствии с ветеринарными правилами сбора, хранения, перемещения, утилизации и уничтожения биологических отходов, утверждаемыми в соответствии со статьей 2.1 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 г. N 4979-1 "О ветеринарии".</p>	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
2.1.16.	<p>Дезинфекции подлежат помещения по содержанию восприимчивых животных и другие объекты, с которыми контактировали инфицированные и больные восприимчивые животные, убойные пункты, другие сооружения и имеющееся в них оборудование, транспортные средства, одежда и обувь, инвентарь и предметы ухода за восприимчивыми животными.</p> <p>Дезинфекция помещений и других мест, где содержались больные и инфицированные восприимчивые животные, проводится в три этапа: первый - сразу после изоляции больных и инфицированных восприимчивых животных, второй - после проведения механической очистки, третий - перед отменой карантина.</p> <p>Для дезинфекции должны применяться 2-процентный горячий раствор едкого натра, или 2-процентный раствор формальдегида, или растворы хлористых препаратов (хлорная известь, двутретиосновная соль, нейтральный гипохлорит кальция) с содержанием в растворе 2-процентного активного хлора; или 5-процентный однохлористый йод (для деревянных поверхностей); или 3-процентный раствор перекиси водорода с добавлением 0,2-процентного ОП-10; или 0,5-процентный раствор глутарового альдегида или другие дезинфицирующие средства с высокой активностью в отношении возбудителя лейкоза в соответствии с инструкциями по применению.</p>	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных

№ п/п	Мероприятия	Срок исполнения	Исполнитель
2.1.17.	<p>Навоз складировать в штабеля для биотермического обеззараживания в течение не менее 60 календарных дней при среднесуточной температуре наружного воздуха выше +5°C и в течение не менее 90 календарных дней при среднесуточной температуре наружного воздуха +5°C и ниже. Срок биотермического обеззараживания навоза исчисляется со дня подъема его температуры в штабеле до +60°C. Навозная жижа обеззараживается хлорной известью из расчета 0,5 л раствора хлорной извести, содержащего 25 мг/л активного хлора на 1 м навозной жижи, при выдерживании в течение не менее 18 часов или другими дезинфицирующими средствами, обладающими вирулицидной активностью в отношении возбудителя, согласно инструкциям по их применению.</p>	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
2.2. В резервации осуществляется:			
2.2.1.	<p>Обустройство помещения для содержания восприимчивых животных, расположенного на огороженной территории с расстоянием от помещения до ограды не менее 50 метров, в случае содержания восприимчивых животных без выгула;</p> <p>или помещения, расположенного на территории с двойной оградой с расстоянием от ограды до животноводческого помещения не менее 10 метров, между внутренней и внешней оградой не менее 50 метров, в случае содержания восприимчивых животных с выгулом;</p> <p>или участка местности, огороженного двойной оградой с расстоянием между внешней и внутренней оградой не менее 50 метров в случае содержания восприимчивых животных на условиях круглогодичного пастбищного содержания.</p>	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	Владелец (собственник) животных
2.2.2.	Содержание инфицированных восприимчивых животных до окончания их хозяйственного использования.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	Владелец (собственник) животных
2.2.3.	Отбор проб крови от инфицированных восприимчивых животных для проведения гематологических исследований каждые 6 месяцев.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при	Владелец (собственник) животных, ОГБУ

№ п/п	Мероприятия	Срок исполнения	Исполнитель
		наличии) восприимчивых животных	«Боханская СББЖ»
2.2.4.	Направление больных восприимчивых животных на убой в течение не более 15 календарных дней с даты получения положительного результата при гематологическом исследовании.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	Владелец (собственник) животных
2.2.5.	Обеспечение смены одежды, обуви при входе на территорию резервации и выходе с территории резервации.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	Владелец (собственник) животных
2.2.6.	Обеспечение дезинфекции одежды, обуви при выходе с территории резервации в соответствии с пунктом 39 Правил.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	Владелец (собственник) животных
2.2.7.	Дезинфекционная обработка всей поверхности транспортных средств при выезде с территории резервации в соответствии с пунктом 39 Правил.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	Владелец (собственник) животных
2.2.8.	Дезакаризация и дезинсекция помещений, в которых содержатся восприимчивые животные.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	Владелец (собственник) животных
2.2.9.	Обеспечение отсутствия на территории резервации животных без владельцев.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	Владелец (собственник) животных
2.2.10.	Вывоз (вывод) из резервации восприимчивых животных, включая родившихся от инфицированных коров, разрешается после достижения возраста 6 месяцев и последующего получения трехкратных	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования	Владелец (собственник) животных

№ п/п	Мероприятия	Срок исполнения	Исполнитель
	отрицательных результатов серологических исследований, проведенных с интервалом не менее 90 и не более 120 календарных дней.	инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	
2.3. В неблагополучном пункте осуществляется:			
2.3.1.	Проведение клинического осмотра и серологических исследований на лейкоз восприимчивых животных старше 6-месячного возраста.	Ежегодно	ОГБУ «Боханская СББЖ»
3. Отмена ограничительных мероприятий			
3.1.	Отмена карантина осуществляется не ранее чем через 60 календарных дней после дня вывода (вывоза) из эпизоотического очага последнего больного и инфицированного восприимчивого животного, в течение которых с интервалом не менее 30 календарных дней проведены серологические исследования восприимчивых животных старше 6-месячного возраста с получением двух подряд отрицательных результатов и молекулярно-биологические исследования восприимчивых животных в возрасте от 15 календарных дней до 6 месяцев включительно с получением двух подряд отрицательных результатов, а также после проведения мероприятий, предусмотренных пунктами 33-40 Правил. Первое из указанных исследований должно быть проведено в день вывода (вывоза) из эпизоотического очага последнего больного или инфицированного восприимчивого животного.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных, ОГБУ «Боханская СББЖ»
3.2.	Предоставить в службу ветеринарии Иркутской области документы, подтверждающие проведение заключительных ветеринарно-санитарных и организационно-хозяйственных мероприятий (экспертизы, акты на убой, акты на уничтожение биологических отходов, акты на проведение дезинфекций и т.д.).	После проведения оздоровительных мероприятий	ОГБУ «Боханская СББЖ»
3.3.	После отмены карантина на территории резервации осуществляются мероприятия, предусмотренные пунктами 34, 36, 37, 38, 39, 41 Правил, до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	После отмены карантина	Владелец (собственник) животных



Приложение к приказу службы
ветеринарии Иркутской области
№ 77-69 от 25 мая 2026 г.

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН

**организационно-хозяйственных и ветеринарно-санитарных мероприятий по ликвидации лейкоза крупного рогатого скота и недопущения его распространения в ЛПХ Вижентас В.В.
(далее – Комплексный план).**

№ п/п	Мероприятия	Срок исполнения	Исполнитель
1. Организационно-хозяйственные мероприятия			
1.1.	Определить территорию, предназначенную для содержания инфицированных восприимчивых животных, в условиях, исключающих их контакт с другими восприимчивыми животными (далее – резервация), в соответствии с пунктом 41 Ветеринарных правил осуществления профилактических, диагностических, ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов лейкоза крупного рогатого скота, утвержденных приказом Минсельхоза России от 24 марта 2021 года № 156 (далее – Правила).		Владелец (собственник) животных
1.2. В эпизоотическом очаге запретить:			
1.2.1.	Вывоз (вывод) восприимчивых животных, за исключением вывоза восприимчивых животных на убой на предприятия по убою животных или оборудованные для этих целей убойные пункты или вывоза восприимчивых животных в резервацию.	На период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
1.2.2.	Посещение территории посторонними лицами, кроме персонала, выполняющего производственные (технологические) операции, в том числе по обслуживанию восприимчивых животных, специалистов госветслужбы и привлеченного персонала для ликвидации эпизоотического очага, лиц, проживающих и (или) временно пребывающих на территории, признанной эпизоотическим очагом.	На период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
1.2.3.	Сбор, обработка, хранение, вывоз и использование спермы, яйцеклеток и эмбрионов для искусственного осеменения животных, а также использование быков-производителей для случки.	На период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
1.2.4.	Совместное содержание в помещениях или на выгульных площадках инфицированных, больных и здоровых восприимчивых животных.	На период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
1.2.5.	Совместное доение больных, инфицированных и здоровых восприимчивых животных.	На период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
1.2.6.	Использование для доения больных, инфицированных и здоровых восприимчивых животных одних и тех же доильных аппаратов, не прошедших дезинфекцию.	На период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
1.2.7.	Сбор в общую емкость молока при доении больных, инфицированных и здоровых восприимчивых животных.	На период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных

№ п/п	Мероприятия	Срок исполнения	Исполнитель
1.2.8.	Получение крови от животных-продуцентов.	На период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
1.2.9.	Использование больных, инфицированных восприимчивых животных и полученного от них приплода для воспроизводства стада.	На период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
1.2.10.	Использование молозива от больных, инфицированных коров для выпойки телят.	На период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
1.2.11.	Проведение отелов здоровых, больных и инфицированных восприимчивых животных в одном помещении (родильном отделении).	На период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
1.2.12.	Совместный выпас больных, инфицированных и здоровых восприимчивых животных.	На период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
1.3. В резервации запретить:			
1.3.1.	Вывоз (вывод) больных и инфицированных восприимчивых животных за исключением вывоза больных и инфицированных восприимчивых животных на убой на предприятия по убою животных или оборудованные для этих целей убойные пункты.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	Владелец (собственник) животных
1.3.2.	Контакт инфицированных восприимчивых животных с другими животными.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	Владелец (собственник) животных
1.3.3.	Сбор в общую емкость молока при доении инфицированных и больных восприимчивых животных.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	Владелец (собственник) животных
1.3.4.	Сбор, обработка, хранение, вывоз и использование спермы, яйцеклеток и эмбрионов для искусственного осеменения животных, сбор крови или сыворотки крови для производства биологических препаратов, а также использование быков-производителей для случки коров и телок.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при	Владелец (собственник) животных

№ п/п	Мероприятия	Срок исполнения	Исполнитель
		наличии) восприимчивых животных	
1.4. В неблагополучном пункте запретить:			
1.4.1.	Проведение сельскохозяйственных ярмарок, выставок (аукционов) и других мероприятий, связанных с перемещением восприимчивых животных.	На период действия ограничительных мероприятий	Орган местного самоуправления
2. Ветеринарно-санитарные мероприятия			
2.1. В эпизоотическом очаге осуществляется:			
2.1.1.	Отбор проб крови с интервалом не менее 30 календарных дней в целях проведения серологических исследований восприимчивых животных до получения двукратных отрицательных результатов; молекулярно-биологических исследований восприимчивых животных, а также гематологических исследований вновь выявленных инфицированных восприимчивых животных.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных, ОГБУ «Боханская СББЖ»
2.1.2.	Изолированное содержание и направление на убой больных восприимчивых животных в течение 15 календарных дней с даты получения положительного результата при гематологическом исследовании.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
2.1.3.	Изолированное содержание и направление на убой инфицированных восприимчивых животных или вывоз в резервацию инфицированных восприимчивых животных в течение 15 календарных дней со дня обнаружения у таких животных антител к возбудителю.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
2.1.4.	Оборудование дезинфекционных ковриков и (или) ванночек на входе (выходе) и дезинфекционных ковриков на въезде (выезде) на территорию (с территории) эпизоотического очага.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
2.1.5.	Уничтожение запасов спермы, полученных от инфицированных быков в течение 60 календарных дней до даты обнаружения у них антител к возбудителю.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
2.1.6.	Обеспечение смены одежды, обуви при входе на территорию эпизоотического очага и выходе с территории эпизоотического очага.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
2.1.7.	Обеспечение дезинфекции одежды, обуви при выходе с территории эпизоотического очага.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных

№ п/п	Мероприятия	Срок исполнения	Исполнитель
2.1.8.	Дезинфекционная обработка всей поверхности транспортных средств при выезде с территории эпизоотического очага.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
2.1.9.	Дезакаризация и дезинсекция помещений, в которых содержатся восприимчивые животные.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
2.1.10.	Обеспечение отсутствия на территории эпизоотического очага животных без владельцев.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
2.1.11.	<p>Молоко и молозиво, полученные от больных восприимчивых животных, подлежат уничтожению. Молозиво, полученное от инфицированных восприимчивых животных, подвергается термической обработке путем прогрева при температуре не ниже 85°С в течение не менее 10 минут, или кипячением в течение не менее 5 минут и используется внутри резервации.</p> <p>Молоко, полученное от инфицированных восприимчивых животных, подвергается термической обработке путем прогрева при температуре не ниже 85°С в течение не менее 10 минут, или кипячением в течение не менее 5 минут или реализуется на молокоперерабатывающие предприятия.</p> <p>Молоко, полученное от здоровых восприимчивых животных, реализуется на молокоперерабатывающие предприятия и (или) отгружается на собственную переработку, и (или) используется внутри хозяйства.</p>	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
2.1.12.	Молоко, полученное от здоровых восприимчивых животных, реализуется на молокоперерабатывающие предприятия и (или) отгружается на собственную переработку, и (или) используется внутри хозяйства.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
2.1.13.	Убой больных и инфицированных восприимчивых животных осуществляется на предприятиях по убою животных или оборудованных для этих целей убойных пунктах. Запрещается сбор крови, сыворотки крови, эндокринных и других органов больных и инфицированных восприимчивых животных для последующего использования.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных

№ п/п	Мероприятия	Срок исполнения	Исполнитель
2.1.14.	<p>Перевозка больных и инфицированных восприимчивых животных осуществляется автомобильным транспортом, обеспечивающим защиту внешней среды от контаминации возбудителем и оснащенный фиксирующей маршрут аппаратурой, позволяющей отследить маршрут перевозки в течение не менее 7 календарных дней после дня завершения перевозки.</p>	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
2.1.15.	<p>Трупы восприимчивых животных, а также продукты убоя, полученные от восприимчивых животных, в случае выявления патологоанатомических изменений, характерных для лейкоза, указанных в пункте 3 Правил, утилизируются в соответствии с ветеринарными правилами сбора, хранения, перемещения, утилизации и уничтожения биологических отходов, утверждаемыми в соответствии со статьей 2.1 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 г. N 4979-1 "О ветеринарии".</p>	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
2.1.16.	<p>Дезинфекции подлежат помещения по содержанию восприимчивых животных и другие объекты, с которыми контактировали инфицированные и больные восприимчивые животные, убойные пункты, другие сооружения и имеющееся в них оборудование, транспортные средства, одежда и обувь, инвентарь и предметы ухода за восприимчивыми животными.</p> <p>Дезинфекция помещений и других мест, где содержались больные и инфицированные восприимчивые животные, проводится в три этапа: первый - сразу после изоляции больных и инфицированных восприимчивых животных, второй - после проведения механической очистки, третий - перед отменой карантина.</p> <p>Для дезинфекции должны применяться 2-процентный горячий раствор едкого натра, или 2-процентный раствор формальдегида, или растворы хлористых препаратов (хлорная известь, двутретиосновная соль, нейтральный гипохлорит кальция) с содержанием в растворе 2-процентного активного хлора; или 5-процентный однохлористый йод (для деревянных поверхностей); или 3-процентный раствор перекиси водорода с добавлением 0,2-процентного ОП-10; или 0,5-процентный раствор глутарового альдегида или другие дезинфицирующие средства с высокой активностью в отношении возбудителя лейкоза в соответствии с инструкциями по применению.</p>	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных

№ п/п	Мероприятия	Срок исполнения	Исполнитель
2.1.17.	Навоз складировать в штабеля для биотермического обеззараживания в течение не менее 60 календарных дней при среднесуточной температуре наружного воздуха выше +5°C и в течение не менее 90 календарных дней при среднесуточной температуре наружного воздуха +5°C и ниже. Срок биотермического обеззараживания навоза исчисляется со дня подъема его температуры в штабеле до +60°C. Навозная жижа обеззараживается хлорной известью из расчета 0,5 л раствора хлорной извести, содержащего 25 мг/л активного хлора на 1 м навозной жижи, при выдерживании в течение не менее 18 часов или другими дезинфицирующими средствами, обладающими вирулицидной активностью в отношении возбудителя, согласно инструкциям по их применению.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
2.2. В резервации осуществляется:			
2.2.1.	Обустройство помещения для содержания восприимчивых животных, расположенного на огороженной территории с расстоянием от помещения до ограды не менее 50 метров, в случае содержания восприимчивых животных без выгула; или помещения, расположенного на территории с двойной оградой с расстоянием от ограды до животноводческого помещения не менее 10 метров, между внутренней и внешней оградой не менее 50 метров, в случае содержания восприимчивых животных с выгулом; или участка местности, огороженного двойной оградой с расстоянием между внешней и внутренней оградой не менее 50 метров в случае содержания восприимчивых животных на условиях круглогодичного пастбищного содержания.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	Владелец (собственник) животных
2.2.2.	Содержание инфицированных восприимчивых животных до окончания их хозяйственного использования.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	Владелец (собственник) животных
2.2.3.	Отбор проб крови от инфицированных восприимчивых животных для проведения гематологических исследований каждые 6 месяцев.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при	Владелец (собственник) животных, ОГБУ

№ п/п	Мероприятия	Срок исполнения	Исполнитель
		наличии) восприимчивых животных	«Боханская СББЖ»
2.2.4.	Направление больных восприимчивых животных на убой в течение не более 15 календарных дней с даты получения положительного результата при гематологическом исследовании.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	Владелец (собственник) животных
2.2.5.	Обеспечение смены одежды, обуви при входе на территорию резервации и выходе с территории резервации.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	Владелец (собственник) животных
2.2.6.	Обеспечение дезинфекции одежды, обуви при выходе с территории резервации в соответствии с пунктом 39 Правил.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	Владелец (собственник) животных
2.2.7.	Дезинфекционная обработка всей поверхности транспортных средств при выезде с территории резервации в соответствии с пунктом 39 Правил.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	Владелец (собственник) животных
2.2.8.	Дезакаризация и дезинсекция помещений, в которых содержатся восприимчивые животные.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	Владелец (собственник) животных
2.2.9.	Обеспечение отсутствия на территории резервации животных без владельцев.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	Владелец (собственник) животных
2.2.10.	Вывоз (вывод) из резервации восприимчивых животных, включая родившихся от инфицированных коров, разрешается после достижения возраста 6 месяцев и последующего получения трехкратных	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования	Владелец (собственник) животных

№ п/п	Мероприятия	Срок исполнения	Исполнитель
	отрицательных результатов серологических исследований, проведенных с интервалом не менее 90 и не более 120 календарных дней.	инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	
2.3. В неблагополучном пункте осуществляется:			
2.3.1.	Проведение клинического осмотра и серологических исследований на лейкоз восприимчивых животных старше 6-месячного возраста.	Ежегодно	ОГБУ «Боханская СББЖ»
3. Отмена ограничительных мероприятий			
3.1.	Отмена карантина осуществляется не ранее чем через 60 календарных дней после дня вывода (вывоза) из эпизоотического очага последнего больного и инфицированного восприимчивого животного, в течение которых с интервалом не менее 30 календарных дней проведены серологические исследования восприимчивых животных старше 6-месячного возраста с получением двух подряд отрицательных результатов и молекулярно-биологические исследования восприимчивых животных в возрасте от 15 календарных дней до 6 месяцев включительно с получением двух подряд отрицательных результатов, а также после проведения мероприятий, предусмотренных пунктами 33-40 Правил. Первое из указанных исследований должно быть проведено в день вывода (вывоза) из эпизоотического очага последнего больного или инфицированного восприимчивого животного.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных, ОГБУ «Боханская СББЖ»
3.2.	Предоставить в службу ветеринарии Иркутской области документы, подтверждающие проведение заключительных ветеринарно-санитарных и организационно-хозяйственных мероприятий (экспертизы, акты на убой, акты на уничтожение биологических отходов, акты на проведение дезинфекций и т.д.).	После проведения оздоровительных мероприятий	ОГБУ «Боханская СББЖ»
3.3.	После отмены карантина на территории резервации осуществляются мероприятия, предусмотренные пунктами 34, 36, 37, 38, 39, 41 Правил, до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	После отмены карантина	Владелец (собственник) животных



Приложение к приказу службы
ветеринарии Иркутской области
№ 77-69-спр от 25 мая 2026 г.

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН

**организационно-хозяйственных и ветеринарно-санитарных мероприятий по ликвидации лейкоза
крупного рогатого скота и недопущения его распространения в ЛПХ Зимарева А.Н.
(далее – Комплексный план).**

№ п/п	Мероприятия	Срок исполнения	Исполнитель
1. Организационно-хозяйственные мероприятия			
1.1.	Определить территорию, предназначенную для содержания инфицированных восприимчивых животных, в условиях, исключающих их контакт с другими восприимчивыми животными (далее – резервация), в соответствии с пунктом 41 Ветеринарных правил осуществления профилактических, диагностических, ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов лейкоза крупного рогатого скота, утвержденных приказом Минсельхоза России от 24 марта 2021 года № 156 (далее – Правила).		Зимарев А.Н. (далее - Владелец (собственник) животных)
1.2. В эпизоотическом очаге запретить:			
1.2.1.	Вывоз (вывод) восприимчивых животных, за исключением вывоза восприимчивых животных на убой на предприятия по убою животных или оборудованные для этих целей убойные пункты или вывоза восприимчивых животных в резервацию.	На период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
1.2.2.	Посещение территории посторонними лицами, кроме персонала, выполняющего производственные (технологические) операции, в том числе по обслуживанию восприимчивых животных, специалистов госветслужбы и привлеченного персонала для ликвидации эпизоотического очага, лиц, проживающих и (или) временно пребывающих на территории, признанной эпизоотическим очагом.	На период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
1.2.3.	Сбор, обработка, хранение, вывоз и использование спермы, яйцеклеток и эмбрионов для искусственного осеменения животных, а также использование быков-производителей для случки.	На период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
1.2.4.	Совместное содержание в помещениях или на выгульных площадках инфицированных, больных и здоровых восприимчивых животных.	На период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
1.2.5.	Совместное доение больных, инфицированных и здоровых восприимчивых животных.	На период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
1.2.6.	Использование для доения больных, инфицированных и здоровых восприимчивых животных одних и тех же доильных аппаратов, не прошедших дезинфекцию.	На период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
1.2.7.	Сбор в общую емкость молока при доении больных, инфицированных и здоровых восприимчивых животных.	На период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных

№ п/п	Мероприятия	Срок исполнения	Исполнитель
1.2.8.	Получение крови от животных-производителей.	На период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
1.2.9.	Использование больных, инфицированных восприимчивых животных и полученного от них приплода для воспроизводства стада.	На период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
1.2.10.	Использование молозива от больных, инфицированных коров для выпойки телят.	На период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
1.2.11.	Проведение отелов здоровых, больных и инфицированных восприимчивых животных в одном помещении (родильном отделении).	На период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
1.2.12.	Совместный выпас больных, инфицированных и здоровых восприимчивых животных.	На период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
1.3. В резервации запретить:			
1.3.1.	Вывоз (вывод) больных и инфицированных восприимчивых животных за исключением вывоза больных и инфицированных восприимчивых животных на убой на предприятия по убою животных или оборудованные для этих целей убойные пункты.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	Владелец (собственник) животных
1.3.2.	Контакт инфицированных восприимчивых животных с другими животными.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	Владелец (собственник) животных
1.3.3.	Сбор в общую емкость молока при доении инфицированных и больных восприимчивых животных.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	Владелец (собственник) животных
1.3.4.	Сбор, обработка, хранение, вывоз и использование спермы, яйцеклеток и эмбрионов для искусственного осеменения животных, сбор крови или сыворотки крови для производства биологических препаратов, а также использование быков-производителей для случки коров и телок.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при	Владелец (собственник) животных

№ п/п	Мероприятия	Срок исполнения	Исполнитель
		наличии) восприимчивых животных	
1.4. В неблагополучном пункте запретить:			
1.4.1.	Проведение сельскохозяйственных ярмарок, выставок (аукционов) и других мероприятий, связанных с перемещением восприимчивых животных.	На период действия ограничительных мероприятий	Орган местного самоуправления
2. Ветеринарно-санитарные мероприятия			
2.1. В эпизоотическом очаге осуществляется:			
2.1.1.	Отбор проб крови с интервалом не менее 30 календарных дней в целях проведения серологических исследований восприимчивых животных до получения двукратных отрицательных результатов; молекулярно-биологических исследований восприимчивых животных, а также гематологических исследований вновь выявленных инфицированных восприимчивых животных.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных, ОГБУ «Боханская СББЖ»
2.1.2.	Изолированное содержание и направление на убой больных восприимчивых животных в течение 15 календарных дней с даты получения положительного результата при гематологическом исследовании.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
2.1.3.	Изолированное содержание и направление на убой инфицированных восприимчивых животных или вывоз в резервацию инфицированных восприимчивых животных в течение 15 календарных дней со дня обнаружения у таких животных антител к возбудителю.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
2.1.4.	Оборудование дезинфекционных ковриков и (или) ванночек на входе (выходе) и дезинфекционных ковриков на въезде (выезде) на территорию (с территории) эпизоотического очага.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
2.1.5.	Уничтожение запасов спермы, полученных от инфицированных быков в течение 60 календарных дней до даты обнаружения у них антител к возбудителю.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
2.1.6.	Обеспечение смены одежды, обуви при входе на территорию эпизоотического очага и выходе с территории эпизоотического очага.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
2.1.7.	Обеспечение дезинфекции одежды, обуви при выходе с территории эпизоотического очага.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных

№ п/п	Мероприятия	Срок исполнения	Исполнитель
2.1.8.	Дезинфекционная обработка всей поверхности транспортных средств при выезде с территории эпизоотического очага.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
2.1.9.	Дезакаризация и дезинсекция помещений, в которых содержатся восприимчивые животные.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
2.1.10.	Обеспечение отсутствия на территории эпизоотического очага животных без владельцев.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
2.1.11.	<p>Молоко и молозиво, полученные от больных восприимчивых животных, подлежат уничтожению. Молозиво, полученное от инфицированных восприимчивых животных, подвергается термической обработке путем прогрева при температуре не ниже 85°С в течение не менее 10 минут, или кипячением в течение не менее 5 минут и используется внутри резервации.</p> <p>Молоко, полученное от инфицированных восприимчивых животных, подвергается термической обработке путем прогрева при температуре не ниже 85°С в течение не менее 10 минут, или кипячением в течение не менее 5 минут или реализуется на молокоперерабатывающие предприятия.</p> <p>Молоко, полученное от здоровых восприимчивых животных, реализуется на молокоперерабатывающие предприятия и (или) отгружается на собственную переработку, и (или) используется внутри хозяйства.</p>	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
2.1.12.	Молоко, полученное от здоровых восприимчивых животных, реализуется на молокоперерабатывающие предприятия и (или) отгружается на собственную переработку, и (или) используется внутри хозяйства.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
2.1.13.	Убой больных и инфицированных восприимчивых животных осуществляется на предприятиях по убою животных или оборудованных для этих целей убойных пунктах. Запрещается сбор крови, сыворотки крови, эндокринных и других органов больных и инфицированных восприимчивых животных для последующего использования.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных

№ п/п	Мероприятия	Срок исполнения	Исполнитель
2.1.14.	<p>Перевозка больных и инфицированных восприимчивых животных осуществляется автомобильным транспортом, обеспечивающим защиту внешней среды от контаминации возбудителем и оснащенным фиксирующей маршрут аппаратурой, позволяющей отследить маршрут перевозки в течение не менее 7 календарных дней после дня завершения перевозки.</p>	<p>В период действия ограничительных мероприятий</p>	<p>Владелец (собственник) животных</p>
2.1.15.	<p>Трупы восприимчивых животных, а также продукты убоя, полученные от восприимчивых животных, в случае выявления патологоанатомических изменений, характерных для лейкоза, указанных в пункте 3 Правил, утилизируются в соответствии с ветеринарными правилами сбора, хранения, перемещения, утилизации и уничтожения биологических отходов, утверждаемыми в соответствии со статьей 2.1 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 г. N 4979-1 "О ветеринарии".</p>	<p>В период действия ограничительных мероприятий</p>	<p>Владелец (собственник) животных</p>
2.1.16.	<p>Дезинфекции подлежат помещения по содержанию восприимчивых животных и другие объекты, с которыми контактировали инфицированные и больные восприимчивые животные, убойные пункты, другие сооружения и имеющееся в них оборудование, транспортные средства, одежда и обувь, инвентарь и предметы ухода за восприимчивыми животными.</p> <p>Дезинфекция помещений и других мест, где содержались больные и инфицированные восприимчивые животные, проводится в три этапа: первый - сразу после изоляции больных и инфицированных восприимчивых животных, второй - после проведения механической очистки, третий - перед отменой карантина.</p> <p>Для дезинфекции должны применяться 2-процентный горячий раствор едкого натра, или 2-процентный раствор формальдегида, или растворы хлористых препаратов (хлорная известь, двутретиосновная соль, нейтральный гипохлорит кальция) с содержанием в растворе 2-процентного активного хлора; или 5-процентный однохлористый йод (для деревянных поверхностей); или 3-процентный раствор перекиси водорода с добавлением 0,2-процентного ОП-10; или 0,5-процентный раствор глутарового альдегида или другие дезинфицирующие средства с высокой активностью в отношении возбудителя лейкоза в соответствии с инструкциями по применению.</p>	<p>В период действия ограничительных мероприятий</p>	<p>Владелец (собственник) животных</p>

№ п/п	Мероприятия	Срок исполнения	Исполнитель
2.1.17.	Навоз складывается в штабеля для биотермического обеззараживания в течение не менее 60 календарных дней при среднесуточной температуре наружного воздуха выше +5°C и в течение не менее 90 календарных дней при среднесуточной температуре наружного воздуха +5°C и ниже. Срок биотермического обеззараживания навоза исчисляется со дня подъема его температуры в штабеле до +60°C. Навозная жижа обеззараживается хлорной известью из расчета 0,5 л раствора хлорной извести, содержащего 25 мг/л активного хлора на 1 м навозной жижи, при выдерживании в течение не менее 18 часов или другими дезинфицирующими средствами, обладающими вирулицидной активностью в отношении возбудителя, согласно инструкциям по их применению.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
2.2. В резервации осуществляется:			
2.2.1.	Обустройство помещения для содержания восприимчивых животных, расположенного на огороженной территории с расстоянием от помещения до ограды не менее 50 метров, в случае содержания восприимчивых животных без выгула; или помещения, расположенного на территории с двойной оградой с расстоянием от ограды до животноводческого помещения не менее 10 метров, между внутренней и внешней оградой не менее 50 метров, в случае содержания восприимчивых животных с выгулом; или участка местности, огороженного двойной оградой с расстоянием между внешней и внутренней оградой не менее 50 метров в случае содержания восприимчивых животных на условиях круглогодичного пастбищного содержания.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	Владелец (собственник) животных
2.2.2.	Содержание инфицированных восприимчивых животных до окончания их хозяйственного использования.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	Владелец (собственник) животных
2.2.3.	Отбор проб крови от инфицированных восприимчивых животных для проведения гематологических исследований каждые 6 месяцев.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при	Владелец (собственник) животных, ОГБУ

№ п/п	Мероприятия	Срок исполнения	Исполнитель
		наличии) восприимчивых животных	«Боханская СББЖ»
2.2.4.	Направление больных восприимчивых животных на убой в течение не более 15 календарных дней с даты получения положительного результата при гематологическом исследовании.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	Владелец (собственник) животных
2.2.5.	Обеспечение смены одежды, обуви при входе на территорию резервации и выходе с территории резервации.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	Владелец (собственник) животных
2.2.6.	Обеспечение дезинфекции одежды, обуви при выходе с территории резервации в соответствии с пунктом 39 Правил.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	Владелец (собственник) животных
2.2.7.	Дезинфекционная обработка всей поверхности транспортных средств при выезде с территории резервации в соответствии с пунктом 39 Правил.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	Владелец (собственник) животных
2.2.8.	Дезакаризация и дезинсекция помещений, в которых содержатся восприимчивые животные.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	Владелец (собственник) животных
2.2.9.	Обеспечение отсутствия на территории резервации животных без владельцев.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	Владелец (собственник) животных
2.2.10.	Вывоз (вывод) из резервации восприимчивых животных, включая родившихся от инфицированных коров, разрешается после достижения возраста 6 месяцев и последующего получения трехкратных	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования	Владелец (собственник) животных

№ п/п	Мероприятия	Срок исполнения	Исполнитель
	отрицательных результатов серологических исследований, проведенных с интервалом не менее 90 и не более 120 календарных дней.	инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	
2.3. В неблагополучном пункте осуществляется:			
2.3.1.	Проведение клинического осмотра и серологических исследований на лейкоз восприимчивых животных старше 6-месячного возраста.	Ежегодно	ОГБУ «Боханская СББЖ»
3. Отмена ограничительных мероприятий			
3.1.	Отмена карантина осуществляется не ранее чем через 60 календарных дней после дня вывода (вывоза) из эпизоотического очага последнего больного и инфицированного восприимчивого животного, в течение которых с интервалом не менее 30 календарных дней проведены серологические исследования восприимчивых животных старше 6-месячного возраста с получением двух подряд отрицательных результатов и молекулярно-биологические исследования восприимчивых животных в возрасте от 15 календарных дней до 6 месяцев включительно с получением двух подряд отрицательных результатов, а также после проведения мероприятий, предусмотренных пунктами 33-40 Правил. Первое из указанных исследований должно быть проведено в день вывода (вывоза) из эпизоотического очага последнего больного или инфицированного восприимчивого животного.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных, ОГБУ «Боханская СББЖ»
3.2.	Предоставить в службу ветеринарии Иркутской области документы, подтверждающие проведение заключительных ветеринарно-санитарных и организационно-хозяйственных мероприятий (экспертизы, акты на убой, акты на уничтожение биологических отходов, акты на проведение дезинфекций и т.д.).	После проведения оздоровительных мероприятий	ОГБУ «Боханская СББЖ»
3.3.	После отмены карантина на территории резервации осуществляются мероприятия, предусмотренные пунктами 34, 36, 37, 38, 39, 41 Правил, до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	После отмены карантина	Владелец (собственник) животных



Приложение к приказу службы
ветеринарии Иркутской области
№ 77-69-спир от 25 мая 2026 г.

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН
организационно-хозяйственных и ветеринарно-санитарных мероприятий по ликвидации лейкоза
крупного рогатого скота и недопущения его распространения в ЛПХ Какинен А.И.
(далее – Комплексный план).

№ п/п	Мероприятия	Срок исполнения	Исполнитель
1. Организационно-хозяйственные мероприятия			
1.1.	<p>Определить территорию, предназначенную для содержания инфицированных восприимчивых животных, в условиях, исключающих их контакт с другими восприимчивыми животными (далее – резервация), в соответствии с пунктом 41 Ветеринарных правил осуществления профилактических, диагностических, ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов лейкоза крупного рогатого скота, утвержденных приказом Минсельхоза России от 24 марта 2021 года № 156 (далее – Правила).</p>		<p>Владелец (собственник) животных</p>
1.2. В эпизоотическом очаге запретить:			
1.2.1.	<p>Вывоз (вывод) восприимчивых животных, за исключением вывоза восприимчивых животных на убой на предприятия по убою животных или оборудованные для этих целей убойные пункты или вывоза восприимчивых животных в резервацию.</p>	<p>На период действия ограничительных мероприятий</p>	<p>Владелец (собственник) животных</p>
1.2.2.	<p>Посещение территории посторонними лицами, кроме персонала, выполняющего производственные (технологические) операции, в том числе по обслуживанию восприимчивых животных, специалистов госветслужбы и привлеченного персонала для ликвидации эпизоотического очага, лиц, проживающих и (или) временно пребывающих на территории, признанной эпизоотическим очагом.</p>	<p>На период действия ограничительных мероприятий</p>	<p>Владелец (собственник) животных</p>
1.2.3.	<p>Сбор, обработка, хранение, вывоз и использование спермы, яйцеклеток и эмбрионов для искусственного осеменения животных, а также использование быков-производителей для случки.</p>	<p>На период действия ограничительных мероприятий</p>	<p>Владелец (собственник) животных</p>
1.2.4.	<p>Совместное содержание в помещениях или на выгульных площадках инфицированных, больных и здоровых восприимчивых животных.</p>	<p>На период действия ограничительных мероприятий</p>	<p>Владелец (собственник) животных</p>
1.2.5.	<p>Совместное доение больных, инфицированных и здоровых восприимчивых животных.</p>	<p>На период действия ограничительных мероприятий</p>	<p>Владелец (собственник) животных</p>
1.2.6.	<p>Использование для доения больных, инфицированных и здоровых восприимчивых животных одних и тех же доильных аппаратов, не прошедших дезинфекцию.</p>	<p>На период действия ограничительных мероприятий</p>	<p>Владелец (собственник) животных</p>
1.2.7.	<p>Сбор в общую емкость молока при доении больных, инфицированных и здоровых восприимчивых животных.</p>	<p>На период действия ограничительных мероприятий</p>	<p>Владелец (собственник) животных</p>

№ п/п	Мероприятия	Срок исполнения	Исполнитель
1.2.8.	Получение крови от животных-продуцентов.	На период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
1.2.9.	Использование больных, инфицированных восприимчивых животных и полученного от них приплода для воспроизводства стада.	На период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
1.2.10.	Использование молозива от больных, инфицированных коров для выпойки телят.	На период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
1.2.11.	Проведение отелов здоровых, больных и инфицированных восприимчивых животных в одном помещении (родильном отделении).	На период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
1.2.12.	Совместный выпас больных, инфицированных и здоровых восприимчивых животных.	На период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
1.3. В резервации запретить:			
1.3.1.	Вывоз (вывод) больных и инфицированных восприимчивых животных за исключением вывоза больных и инфицированных восприимчивых животных на убой на предприятия по убою животных или оборудованные для этих целей убойные пункты.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	Владелец (собственник) животных
1.3.2.	Контакт инфицированных восприимчивых животных с другими животными.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	Владелец (собственник) животных
1.3.3.	Сбор в общую емкость молока при доении инфицированных и больных восприимчивых животных.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	Владелец (собственник) животных
1.3.4.	Сбор, обработка, хранение, вывоз и использование спермы, яйцеклеток и эмбрионов для искусственного осеменения животных, сбор крови или сыворотки крови для производства биологических препаратов, а также использование быков-производителей для случки коров и телок.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при	Владелец (собственник) животных

№ п/п	Мероприятия	Срок исполнения	Исполнитель
		наличии) восприимчивых животных	
1.4. В неблагополучном пункте запретить:			
1.4.1.	Проведение сельскохозяйственных ярмарок, выставок (аукционов) и других мероприятий, связанных с перемещением восприимчивых животных.	На период действия ограничительных мероприятий	Орган местного самоуправления
2. Ветеринарно-санитарные мероприятия			
2.1. В эпизоотическом очаге осуществляется:			
2.1.1.	Отбор проб крови с интервалом не менее 30 календарных дней в целях проведения серологических исследований восприимчивых животных до получения двукратных отрицательных результатов; молекулярно-биологических исследований восприимчивых животных, а также гематологических исследований вновь выявленных инфицированных восприимчивых животных.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных, ОГБУ «Боханская СББЖ»
2.1.2.	Изолированное содержание и направление на убой больных восприимчивых животных в течение 15 календарных дней с даты получения положительного результата при гематологическом исследовании.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
2.1.3.	Изолированное содержание и направление на убой инфицированных восприимчивых животных или вывоз в резервацию инфицированных восприимчивых животных в течение 15 календарных дней со дня обнаружения у таких животных антител к возбудителю.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
2.1.4.	Оборудование дезинфекционных ковриков и (или) ванночек на входе (выходе) и дезинфекционных ковриков на въезде (выезде) на территорию (с территории) эпизоотического очага.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
2.1.5.	Уничтожение запасов спермы, полученных от инфицированных быков в течение 60 календарных дней до даты обнаружения у них антител к возбудителю.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
2.1.6.	Обеспечение смены одежды, обуви при входе на территорию эпизоотического очага и выходе с территории эпизоотического очага.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
2.1.7.	Обеспечение дезинфекции одежды, обуви при выходе с территории эпизоотического очага.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных

№ п/п	Мероприятия	Срок исполнения	Исполнитель
2.1.8.	Дезинфекционная обработка всей поверхности транспортных средств при выезде с территории эпизоотического очага.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
2.1.9.	Дезакаризация и дезинсекция помещений, в которых содержатся восприимчивые животные.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
2.1.10.	Обеспечение отсутствия на территории эпизоотического очага животных без владельцев.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
2.1.11.	<p>Молоко и молозиво, полученные от больных восприимчивых животных, подлежат уничтожению. Молозиво, полученное от инфицированных восприимчивых животных, подвергается термической обработке путем прогрева при температуре не ниже 85°С в течение не менее 10 минут, или кипячением в течение не менее 5 минут и используется внутри резервации.</p> <p>Молоко, полученное от инфицированных восприимчивых животных, подвергается термической обработке путем прогрева при температуре не ниже 85°С в течение не менее 10 минут, или кипячением в течение не менее 5 минут или реализуется на молокоперерабатывающие предприятия.</p> <p>Молоко, полученное от здоровых восприимчивых животных, реализуется на молокоперерабатывающие предприятия и (или) отгружается на собственную переработку, и (или) используется внутри хозяйства.</p>	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
2.1.12.	Молоко, полученное от здоровых восприимчивых животных, реализуется на молокоперерабатывающие предприятия и (или) отгружается на собственную переработку, и (или) используется внутри хозяйства.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
2.1.13.	Убой больных и инфицированных восприимчивых животных осуществляется на предприятиях по убою животных или оборудованных для этих целей убойных пунктах. Запрещается сбор крови, сыворотки крови, эндокринных и других органов больных и инфицированных восприимчивых животных для последующего использования.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных

№ п/п	Мероприятия	Срок исполнения	Исполнитель
2.1.14.	<p>Перевозка больных и инфицированных восприимчивых животных осуществляется автомобильным транспортом, обеспечивающим защиту внешней среды от контаминации возбудителем и оснащенный фиксирующей маршрут аппаратурой, позволяющей отследить маршрут перевозки в течение не менее 7 календарных дней после дня завершения перевозки.</p>	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
2.1.15.	<p>Трупы восприимчивых животных, а также продукты убоя, полученные от восприимчивых животных, в случае выявления патологоанатомических изменений, характерных для лейкоза, указанных в пункте 3 Правил, утилизируются в соответствии с ветеринарными правилами сбора, хранения, перемещения, утилизации и уничтожения биологических отходов, утверждаемыми в соответствии со статьей 2.1 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 г. N 4979-1 "О ветеринарии".</p>	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
2.1.16.	<p>Дезинфекции подлежат помещения по содержанию восприимчивых животных и другие объекты, с которыми контактировали инфицированные и больные восприимчивые животные, убойные пункты, другие сооружения и имеющееся в них оборудование, транспортные средства, одежда и обувь, инвентарь и предметы ухода за восприимчивыми животными.</p> <p>Дезинфекция помещений и других мест, где содержались больные и инфицированные восприимчивые животные, проводится в три этапа: первый - сразу после изоляции больных и инфицированных восприимчивых животных, второй - после проведения механической очистки, третий - перед отменой карантина.</p> <p>Для дезинфекции должны применяться 2-процентный горячий раствор едкого натра, или 2-процентный раствор формальдегида, или растворы хлористых препаратов (хлорная известь, двутретиосновная соль, нейтральный гипохлорит кальция) с содержанием в растворе 2-процентного активного хлора; или 5-процентный однохлористый йод (для деревянных поверхностей); или 3-процентный раствор перекиси водорода с добавлением 0,2-процентного ОП-10; или 0,5-процентный раствор глутарового альдегида или другие дезинфицирующие средства с высокой активностью в отношении возбудителя лейкоза в соответствии с инструкциями по применению.</p>	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных

№ п/п	Мероприятия	Срок исполнения	Исполнитель
2.1.17.	Навоз складировается в штабеля для биотермического обеззараживания в течение не менее 60 календарных дней при среднесуточной температуре наружного воздуха выше +5°C и в течение не менее 90 календарных дней при среднесуточной температуре наружного воздуха +5°C и ниже. Срок биотермического обеззараживания навоза исчисляется со дня подъема его температуры в штабеле до +60°C. Навозная жижа обеззараживается хлорной известью из расчета 0,5 л раствора хлорной извести, содержащего 25 мг/л активного хлора на 1 м навозной жижи, при выдерживании в течение не менее 18 часов или другими дезинфицирующими средствами, обладающими вирулицидной активностью в отношении возбудителя, согласно инструкциям по их применению.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
2.2. В резервации осуществляется:			
2.2.1.	Обустройство помещения для содержания восприимчивых животных, расположенного на огороженной территории с расстоянием от помещения до ограды не менее 50 метров, в случае содержания восприимчивых животных без выгула; или помещения, расположенного на территории с двойной оградой с расстоянием от ограды до животноводческого помещения не менее 10 метров, между внутренней и внешней оградой не менее 50 метров, в случае содержания восприимчивых животных с выгулом; или участка местности, огороженного двойной оградой с расстоянием между внешней и внутренней оградой не менее 50 метров в случае содержания восприимчивых животных на условиях круглогодичного пастбищного содержания.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	Владелец (собственник) животных
2.2.2.	Содержание инфицированных восприимчивых животных до окончания их хозяйственного использования.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	Владелец (собственник) животных
2.2.3.	Отбор проб крови от инфицированных восприимчивых животных для проведения гематологических исследований каждые 6 месяцев.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при	Владелец (собственник) животных, ОГБУ

№ п/п	Мероприятия	Срок исполнения	Исполнитель
		наличии) восприимчивых животных	«Боханская СББЖ»
2.2.4.	Направление больных восприимчивых животных на убой в течение не более 15 календарных дней с даты получения положительного результата при гематологическом исследовании.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	Владелец (собственник) животных
2.2.5.	Обеспечение смены одежды, обуви при входе на территорию резервации и выходе с территории резервации.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	Владелец (собственник) животных
2.2.6.	Обеспечение дезинфекции одежды, обуви при выходе с территории резервации в соответствии с пунктом 39 Правил.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	Владелец (собственник) животных
2.2.7.	Дезинфекционная обработка всей поверхности транспортных средств при выезде с территории резервации в соответствии с пунктом 39 Правил.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	Владелец (собственник) животных
2.2.8.	Дезакаризация и дезинсекция помещений, в которых содержатся восприимчивые животные.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	Владелец (собственник) животных
2.2.9.	Обеспечение отсутствия на территории резервации животных без владельцев.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	Владелец (собственник) животных
2.2.10.	Вывоз (вывод) из резервации восприимчивых животных, включая родившихся от инфицированных коров, разрешается после достижения возраста 6 месяцев и последующего получения трехкратных	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования	Владелец (собственник) животных

№ п/п	Мероприятия	Срок исполнения	Исполнитель
	отрицательных результатов серологических исследований, проведенных с интервалом не менее 90 и не более 120 календарных дней.	инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	
2.3. В неблагополучном пункте осуществляется:			
2.3.1.	Проведение клинического осмотра и серологических исследований на лейкоз восприимчивых животных старше 6-месячного возраста.	Ежегодно	ОГБУ «Боханская СББЖ»
3. Отмена ограничительных мероприятий			
3.1.	Отмена карантина осуществляется не ранее чем через 60 календарных дней после дня вывода (вывоза) из эпизоотического очага последнего больного и инфицированного восприимчивого животного, в течение которых с интервалом не менее 30 календарных дней проведены серологические исследования восприимчивых животных старше 6-месячного возраста с получением двух подряд отрицательных результатов и молекулярно-биологические исследования восприимчивых животных в возрасте от 15 календарных дней до 6 месяцев включительно с получением двух подряд отрицательных результатов, а также после проведения мероприятий, предусмотренных пунктами 33-40 Правил. Первое из указанных исследований должно быть проведено в день вывода (вывоза) из эпизоотического очага последнего больного или инфицированного восприимчивого животного.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных, ОГБУ «Боханская СББЖ»
3.2.	Предоставить в службу ветеринарии Иркутской области документы, подтверждающие проведение заключительных ветеринарно-санитарных и организационно-хозяйственных мероприятий (экспертизы, акты на убой, акты на уничтожение биологических отходов, акты на проведение дезинфекций и т.д.).	После проведения оздоровительных мероприятий	ОГБУ «Боханская СББЖ»
3.3.	После отмены карантина на территории резервации осуществляются мероприятия, предусмотренные пунктами 34, 36, 37, 38, 39, 41 Правил, до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	После отмены карантина	Владелец (собственник) животных



Приложение к приказу службы
ветеринарии Иркутской области
№ 77-69/спр от 25 мая 2026 г.

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН
организационно-хозяйственных и ветеринарно-санитарных мероприятий по ликвидации лейкоза
крупного рогатого скота и недопущения его распространения в ЛПХ Крапивина Н.Н.
(далее – Комплексный план).

№ п/п	Мероприятия	Срок исполнения	Исполнитель
1. Организационно-хозяйственные мероприятия			
1.1.	Определить территорию, предназначенную для содержания инфицированных восприимчивых животных, в условиях, исключающих их контакт с другими восприимчивыми животными (далее – резервация), в соответствии с пунктом 41 Ветеринарных правил осуществления профилактических, диагностических, ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов лейкоза крупного рогатого скота, утвержденных приказом Минсельхоза России от 24 марта 2021 года № 156 (далее – Правила).		Крапивин Н.Н. (далее - Владелец (собственник) животных)
1.2. В эпизоотическом очаге запретить:			
1.2.1.	Вывоз (вывод) восприимчивых животных, за исключением вывоза восприимчивых животных на убой на предприятия по убою животных или оборудованные для этих целей убойные пункты или вывоза восприимчивых животных в резервацию.	На период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
1.2.2.	Посещение территории посторонними лицами, кроме персонала, выполняющего производственные (технологические) операции, в том числе по обслуживанию восприимчивых животных, специалистов госветслужбы и привлеченного персонала для ликвидации эпизоотического очага, лиц, проживающих и (или) временно пребывающих на территории, признанной эпизоотическим очагом.	На период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
1.2.3.	Сбор, обработка, хранение, вывоз и использование спермы, яйцеклеток и эмбрионов для искусственного осеменения животных, а также использование быков-производителей для случки.	На период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
1.2.4.	Совместное содержание в помещениях или на выгульных площадках инфицированных, больных и здоровых восприимчивых животных.	На период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
1.2.5.	Совместное доение больных, инфицированных и здоровых восприимчивых животных.	На период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
1.2.6.	Использование для доения больных, инфицированных и здоровых восприимчивых животных одних и тех же доильных аппаратов, не прошедших дезинфекцию.	На период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
1.2.7.	Сбор в общую емкость молока при доении больных, инфицированных и здоровых восприимчивых животных.	На период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных

№ п/п	Мероприятия	Срок исполнения	Исполнитель
1.2.8.	Получение крови от животных-продуцентов.	На период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
1.2.9.	Использование больных, инфицированных восприимчивых животных и полученного от них приплода для воспроизводства стада.	На период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
1.2.10.	Использование молозива от больных, инфицированных коров для выпойки телят.	На период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
1.2.11.	Проведение отелов здоровых, больных и инфицированных восприимчивых животных в одном помещении (родильном отделении).	На период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
1.2.12.	Совместный выпас больных, инфицированных и здоровых восприимчивых животных.	На период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
1.3. В резервации запретить:			
1.3.1.	Вывоз (вывод) больных и инфицированных восприимчивых животных за исключением вывоза больных и инфицированных восприимчивых животных на убой на предприятия по убою животных или оборудованные для этих целей убойные пункты.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	Владелец (собственник) животных
1.3.2.	Контакт инфицированных восприимчивых животных с другими животными.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	Владелец (собственник) животных
1.3.3.	Сбор в общую емкость молока при доении инфицированных и больных восприимчивых животных.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	Владелец (собственник) животных
1.3.4.	Сбор, обработка, хранение, вывоз и использование спермы, яйцеклеток и эмбрионов для искусственного осеменения животных, сбор крови или сыворотки крови для производства биологических препаратов, а также использование быков-производителей для случки коров и телок.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при	Владелец (собственник) животных

№ п/п	Мероприятия	Срок исполнения	Исполнитель
		наличии) восприимчивых животных	
1.4. В неблагополучном пункте запретить:			
1.4.1.	Проведение сельскохозяйственных ярмарок, выставок (аукционов) и других мероприятий, связанных с перемещением восприимчивых животных.	На период действия ограничительных мероприятий	Орган местного самоуправления
2. Ветеринарно-санитарные мероприятия			
2.1. В эпизоотическом очаге осуществляется:			
2.1.1.	Отбор проб крови с интервалом не менее 30 календарных дней в целях проведения серологических исследований восприимчивых животных до получения двукратных отрицательных результатов; молекулярно-биологических исследований восприимчивых животных, а также гематологических исследований вновь выявленных инфицированных восприимчивых животных.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных, ОГБУ «Боханская СББЖ»
2.1.2.	Изолированное содержание и направление на убой больных восприимчивых животных в течение 15 календарных дней с даты получения положительного результата при гематологическом исследовании.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
2.1.3.	Изолированное содержание и направление на убой инфицированных восприимчивых животных или вывоз в резервацию инфицированных восприимчивых животных в течение 15 календарных дней со дня обнаружения у таких животных антител к возбудителю.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
2.1.4.	Оборудование дезинфекционных ковриков и (или) ванночек на входе (выходе) и дезинфекционных ковриков на въезде (выезде) на территорию (с территории) эпизоотического очага.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
2.1.5.	Уничтожение запасов спермы, полученных от инфицированных быков в течение 60 календарных дней до даты обнаружения у них антител к возбудителю.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
2.1.6.	Обеспечение смены одежды, обуви при входе на территорию эпизоотического очага и выходе с территории эпизоотического очага.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
2.1.7.	Обеспечение дезинфекции одежды, обуви при выходе с территории эпизоотического очага.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных


№ п/п	Мероприятия	Срок исполнения	Исполнитель
2.1.8.	Дезинфекционная обработка всей поверхности транспортных средств при выезде с территории эпизоотического очага.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
2.1.9.	Деакаризация и дезинсекция помещений, в которых содержатся восприимчивые животные.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
2.1.10.	Обеспечение отсутствия на территории эпизоотического очага животных без владельцев.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
2.1.11.	<p>Молоко и молозиво, полученные от больных восприимчивых животных, подлежат уничтожению. Молозиво, полученное от инфицированных восприимчивых животных, подвергается термической обработке путем прогревания при температуре не ниже 85°C в течение не менее 10 минут, или кипячением в течение не менее 5 минут и используется внутри резервации.</p> <p>Молоко, полученное от инфицированных восприимчивых животных, подвергается термической обработке путем прогревания при температуре не ниже 85°C в течение не менее 10 минут, или кипячением в течение не менее 5 минут или реализуется на молокоперерабатывающие предприятия.</p> <p>Молоко, полученное от здоровых восприимчивых животных, реализуется на молокоперерабатывающие предприятия и (или) отгружается на собственную переработку, и (или) используется внутри хозяйства.</p>	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
2.1.12.	Молоко, полученное от здоровых восприимчивых животных, реализуется на молокоперерабатывающие предприятия и (или) отгружается на собственную переработку, и (или) используется внутри хозяйства.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
2.1.13.	Убой больных и инфицированных восприимчивых животных осуществляется на предприятиях по убою животных или оборудованных для этих целей убойных пунктах. Запрещается сбор крови, сыворотки крови, эндокринных и других органов больных и инфицированных восприимчивых животных для последующего использования.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных

№ п/п	Мероприятия	Срок исполнения	Исполнитель
2.1.14.	<p>Перевозка больных и инфицированных восприимчивых животных осуществляется автомобильным транспортом, обеспечивающим защиту внешней среды от контаминации возбудителем и оснащенный фиксирующей маршрут аппаратурой, позволяющей отследить маршрут перевозки в течение не менее 7 календарных дней после дня завершения перевозки.</p>	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
2.1.15.	<p>Трупы восприимчивых животных, а также продукты убоя, полученные от восприимчивых животных, в случае выявления патологоанатомических изменений, характерных для лейкоза, указанных в пункте 3 Правил, утилизируются в соответствии с ветеринарными правилами сбора, хранения, перемещения, утилизации и уничтожения биологических отходов, утверждаемыми в соответствии со статьей 2.1 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 г. N 4979-1 "О ветеринарии".</p>	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
2.1.16.	<p>Дезинфекции подлежат помещения по содержанию восприимчивых животных и другие объекты, с которыми контактировали инфицированные и больные восприимчивые животные, убойные пункты, другие сооружения и имеющееся в них оборудование, транспортные средства, одежда и обувь, инвентарь и предметы ухода за восприимчивыми животными.</p> <p>Дезинфекция помещений и других мест, где содержались больные и инфицированные восприимчивые животные, проводится в три этапа: первый - сразу после изоляции больных и инфицированных восприимчивых животных, второй - после проведения механической очистки, третий - перед отменой карантина.</p> <p>Для дезинфекции должны применяться 2-процентный горячий раствор едкого натра, или 2-процентный раствор формальдегида, или растворы хлористых препаратов (хлорная известь, двутретиосновная соль, нейтральный гипохлорит кальция) с содержанием в растворе 2-процентного активного хлора; или 5-процентный однохлористый йод (для деревянных поверхностей); или 3-процентный раствор перекиси водорода с добавлением 0,2-процентного ОП-10; или 0,5-процентный раствор глутарового альдегида или другие дезинфицирующие средства с высокой активностью в отношении возбудителя лейкоза в соответствии с инструкциями по применению.</p>	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных

№ п/п	Мероприятия	Срок исполнения	Исполнитель
2.1.17.	<p>Навоз складировать в штабеля для биотермического обеззараживания в течение не менее 60 календарных дней при среднесуточной температуре наружного воздуха выше +5°C и в течение не менее 90 календарных дней при среднесуточной температуре наружного воздуха +5°C и ниже. Срок биотермического обеззараживания навоза исчисляется со дня подъема его температуры в штабеле до +60°C. Навозная жижа обеззараживается хлорной известью из расчета 0,5 л раствора хлорной извести, содержащего 25 мг/л активного хлора на 1 м навозной жижи, при выдерживании в течение не менее 18 часов или другими дезинфицирующими средствами, обладающими вирулицидной активностью в отношении возбудителя, согласно инструкциям по их применению.</p>	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
2.2. В резервации осуществляется:			
2.2.1.	<p>Обустройство помещения для содержания восприимчивых животных, расположенного на огороженной территории с расстоянием от помещения до ограды не менее 50 метров, в случае содержания восприимчивых животных без выгула;</p> <p>или помещения, расположенного на территории с двойной оградой с расстоянием от ограды до животноводческого помещения не менее 10 метров, между внутренней и внешней оградой не менее 50 метров, в случае содержания восприимчивых животных с выгулом;</p> <p>или участка местности, огороженного двойной оградой с расстоянием между внешней и внутренней оградой не менее 50 метров в случае содержания восприимчивых животных на условиях круглогодичного пастбищного содержания.</p>	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	Владелец (собственник) животных
2.2.2.	Содержание инфицированных восприимчивых животных до окончания их хозяйственного использования.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	Владелец (собственник) животных
2.2.3.	Отбор проб крови от инфицированных восприимчивых животных для проведения гематологических исследований каждые 6 месяцев.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при	Владелец (собственник) животных, ОГБУ

№ п/п	Мероприятия	Срок исполнения	Исполнитель
		наличии) восприимчивых животных	«Боханская СББЖ»
2.2.4.	Направление больных восприимчивых животных на убой в течение не более 15 календарных дней с даты получения положительного результата при гематологическом исследовании.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	Владелец (собственник) животных
2.2.5.	Обеспечение смены одежды, обуви при входе на территорию резервации и выходе с территории резервации.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	Владелец (собственник) животных
2.2.6.	Обеспечение дезинфекции одежды, обуви при выходе с территории резервации в соответствии с пунктом 39 Правил.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	Владелец (собственник) животных
2.2.7.	Дезинфекционная обработка всей поверхности транспортных средств при выезде с территории резервации в соответствии с пунктом 39 Правил.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	Владелец (собственник) животных
2.2.8.	Дезакаризация и дезинсекция помещений, в которых содержатся восприимчивые животные.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	Владелец (собственник) животных
2.2.9.	Обеспечение отсутствия на территории резервации животных без владельцев.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	Владелец (собственник) животных
2.2.10.	Вывоз (вывод) из резервации восприимчивых животных, включая родившихся от инфицированных коров, разрешается после достижения возраста 6 месяцев и последующего получения трехкратных	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования	Владелец (собственник) животных

№ п/п	Мероприятия	Срок исполнения	Исполнитель
	отрицательных результатов серологических исследований, проведенных с интервалом не менее 90 и не более 120 календарных дней.	инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	
2.3. В неблагополучном пункте осуществляется:			
2.3.1.	Проведение клинического осмотра и серологических исследований на лейкоз восприимчивых животных старше 6-месячного возраста.	Ежегодно	ОГБУ «Боханская СББЖ»
3. Отмена ограничительных мероприятий			
3.1.	Отмена карантина осуществляется не ранее чем через 60 календарных дней после дня вывода (вывоза) из эпизоотического очага последнего больного и инфицированного восприимчивого животного, в течение которых с интервалом не менее 30 календарных дней проведены серологические исследования восприимчивых животных старше 6-месячного возраста с получением двух подряд отрицательных результатов и молекулярно-биологические исследования восприимчивых животных в возрасте от 15 календарных дней до 6 месяцев включительно с получением двух подряд отрицательных результатов, а также после проведения мероприятий, предусмотренных пунктами 33-40 Правил. Первое из указанных исследований должно быть проведено в день вывода (вывоза) из эпизоотического очага последнего больного или инфицированного восприимчивого животного.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных, ОГБУ «Боханская СББЖ»
3.2.	Предоставить в службу ветеринарии Иркутской области документы, подтверждающие проведение заключительных ветеринарно-санитарных и организационно-хозяйственных мероприятий (экспертизы, акты на убой, акты на уничтожение биологических отходов, акты на проведение дезинфекций и т.д.).	После проведения оздоровительных мероприятий	ОГБУ «Боханская СББЖ»
3.3.	После отмены карантина на территории резервации осуществляются мероприятия, предусмотренные пунктами 34, 36, 37, 38, 39, 41 Правил, до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	После отмены карантина	Владелец (собственник) животных



Приложение к приказу службы
ветеринарии Иркутской области
№ 77-69-спр от 25 мая 2026 г.

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН

**организационно-хозяйственных и ветеринарно-санитарных мероприятий по ликвидации лейкоза
крупного рогатого скота и недопущения его распространения в ЛПХ Мосейчука Н.А. и Мосейчука А.В.
(далее – Комплексный план).**

№ п/п	Мероприятия	Срок исполнения	Исполнитель
1. Организационно-хозяйственные мероприятия			
1.1.	Определить территорию, предназначенную для содержания инфицированных восприимчивых животных, в условиях, исключающих их контакт с другими восприимчивыми животными (далее – резервация), в соответствии с пунктом 41 Ветеринарных правил осуществления профилактических, диагностических, ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов лейкоза крупного рогатого скота, утвержденных приказом Минсельхоза России от 24 марта 2021 года № 156 (далее – Правила).		Мосейчук Н.А. и Мосейчук А.В. (далее - Владельцы (собственники) животных)
1.2. В эпизоотическом очаге запретить:			
1.2.1.	Вывоз (вывод) восприимчивых животных, за исключением вывоза восприимчивых животных на убой на предприятия по убою животных или оборудованные для этих целей убойные пункты или вывоза восприимчивых животных в резервацию.	На период действия ограничительных мероприятий	Владельцы (собственники) животных
1.2.2.	Посещение территории посторонними лицами, кроме персонала, выполняющего производственные (технологические) операции, в том числе по обслуживанию восприимчивых животных, специалистов госветслужбы и привлеченного персонала для ликвидации эпизоотического очага, лиц, проживающих и (или) временно пребывающих на территории, признанной эпизоотическим очагом.	На период действия ограничительных мероприятий	Владельцы (собственники) животных
1.2.3.	Сбор, обработка, хранение, вывоз и использование спермы, яйцеклеток и эмбрионов для искусственного осеменения животных, а также использование быков-производителей для случки.	На период действия ограничительных мероприятий	Владельцы (собственники) животных
1.2.4.	Совместное содержание в помещениях или на выгульных площадках инфицированных, больных и здоровых восприимчивых животных.	На период действия ограничительных мероприятий	Владельцы (собственники) животных
1.2.5.	Совместное доение больных, инфицированных и здоровых восприимчивых животных.	На период действия ограничительных мероприятий	Владельцы (собственники) животных
1.2.6.	Использование для доения больных, инфицированных и здоровых восприимчивых животных одних и тех же доильных аппаратов, не прошедших дезинфекцию.	На период действия ограничительных мероприятий	Владельцы (собственники) животных

№ п/п	Мероприятия	Срок исполнения	Исполнитель
1.2.7.	Сбор в общую емкость молока при доении больных, инфицированных и здоровых восприимчивых животных.	На период действия ограничительных мероприятий	Владельцы (собственники) животных
1.2.8.	Получение крови от животных-продуцентов.	На период действия ограничительных мероприятий	Владельцы (собственники) животных
1.2.9.	Использование больных, инфицированных восприимчивых животных и полученного от них приплода для воспроизводства стада.	На период действия ограничительных мероприятий	Владельцы (собственники) животных
1.2.10.	Использование молозива от больных, инфицированных коров для выпойки телят.	На период действия ограничительных мероприятий	Владельцы (собственники) животных
1.2.11.	Проведение отелов здоровых, больных и инфицированных восприимчивых животных в одном помещении (родильном отделении).	На период действия ограничительных мероприятий	Владельцы (собственники) животных
1.2.12.	Совместный выпас больных, инфицированных и здоровых восприимчивых животных.	На период действия ограничительных мероприятий	Владельцы (собственники) животных
1.3. В резервации запретить:			
1.3.1.	Вывоз (вывод) больных и инфицированных восприимчивых животных за исключением вывоза больных и инфицированных восприимчивых животных на убой на предприятия по убою животных или оборудованные для этих целей убойные пункты.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	Владельцы (собственники) животных
1.3.2.	Контакт инфицированных восприимчивых животных с другими животными.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	Владельцы (собственники) животных
1.3.3.	Сбор в общую емкость молока при доении инфицированных и больных восприимчивых животных.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	Владельцы (собственники) животных
1.3.4.	Сбор, обработка, хранение, вывоз и использование спермы.	до убоя последнего больного	Владельцы

№ п/п	Мероприятия	Срок исполнения	Исполнитель
	производителей для случки коров и телок.	наличии) восприимчивых животных	
1.4. В неблагополучном пункте запретить:			
1.4.1.	Проведение сельскохозяйственных ярмарок, выставок (аукционов) и других мероприятий, связанных с перемещением восприимчивых животных.	На период действия ограничительных мероприятий	Орган местного самоуправления
2. Ветеринарно-санитарные мероприятия			
2.1. В эпизоотическом очаге осуществляется:			
2.1.1.	Отбор проб крови с интервалом не менее 30 календарных дней в целях проведения серологических исследований восприимчивых животных до получения двукратных отрицательных результатов; молекулярно-биологических исследований восприимчивых животных, а также гематологических исследований вновь выявленных инфицированных восприимчивых животных.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных, ОГБУ «Боханская СББЖ»
2.1.2.	Изолированное содержание и направление на убой больных восприимчивых животных в течение 15 календарных дней с даты получения положительного результата при гематологическом исследовании.	В период действия ограничительных мероприятий	Владельцы (собственники) животных
2.1.3.	Изолированное содержание и направление на убой инфицированных восприимчивых животных или вывоз в резервацию инфицированных восприимчивых животных в течение 15 календарных дней со дня обнаружения у таких животных антител к возбудителю.	В период действия ограничительных мероприятий	Владельцы (собственники) животных
2.1.4.	Оборудование дезинфекционных ковриков и (или) ванночек на входе (выходе) и дезинфекционных ковриков на въезде (выезде) на территорию (с территории) эпизоотического очага.	В период действия ограничительных мероприятий	Владельцы (собственники) животных
2.1.5.	Уничтожение запасов спермы, полученных от инфицированных быков в течение 60 календарных дней до даты обнаружения у них антител к возбудителю.	В период действия ограничительных мероприятий	Владельцы (собственники) животных
2.1.6.	Обеспечение смены одежды, обуви при входе на территорию эпизоотического очага и выходе с территории эпизоотического очага.	В период действия ограничительных мероприятий	Владельцы (собственники) животных
2.1.7.	Обеспечение дезинфекции одежды, обуви при выходе с территории эпизоотического очага.	В период действия ограничительных мероприятий	Владельцы (собственники) животных

№ п/п	Мероприятия	Срок исполнения	Исполнитель
2.1.8.	Дезинфекционная обработка всей поверхности транспортных средств при выезде с территории эпизоотического очага.	В период действия ограничительных мероприятий	Владельцы (собственники) животных
2.1.9.	Дезакаризация и дезинсекция помещений, в которых содержатся восприимчивые животные.	В период действия ограничительных мероприятий	Владельцы (собственники) животных
2.1.10.	Обеспечение отсутствия на территории эпизоотического очага животных без владельцев.	В период действия ограничительных мероприятий	Владельцы (собственники) животных
2.1.11.	<p>Молоко и молозиво, полученные от больных восприимчивых животных, подлежат уничтожению. Молозиво, полученное от инфицированных восприимчивых животных, подвергается термической обработке путем прогрева при температуре не ниже 85°C в течение не менее 10 минут, или кипячением в течение не менее 5 минут и используется внутри резервации.</p> <p>Молоко, полученное от инфицированных восприимчивых животных, подвергается термической обработке путем прогрева при температуре не ниже 85°C в течение не менее 10 минут, или кипячением в течение не менее 5 минут или реализуется на молокоперерабатывающие предприятия.</p> <p>Молоко, полученное от здоровых восприимчивых животных, реализуется на молокоперерабатывающие предприятия и (или) отгружается на собственную переработку, и (или) используется внутри хозяйства.</p>	В период действия ограничительных мероприятий	Владельцы (собственники) животных
2.1.12.	Молоко, полученное от здоровых восприимчивых животных, реализуется на молокоперерабатывающие предприятия и (или) отгружается на собственную переработку, и (или) используется внутри хозяйства.	В период действия ограничительных мероприятий	Владельцы (собственники) животных
2.1.13.	Убой больных и инфицированных восприимчивых животных осуществляется на предприятиях по убою животных или оборудованных для этих целей убойных пунктах. Запрещается сбор крови, сыворотки крови, эндокринных и других органов больных и инфицированных восприимчивых животных для последующего использования.	В период действия ограничительных мероприятий	Владельцы (собственники) животных

№ п/п	Мероприятия	Срок исполнения	Исполнитель
2.1.14.	<p>Перевозка больных и инфицированных восприимчивых животных осуществляется автомобильным транспортом, обеспечивающим защиту внешней среды от контаминации возбудителем и оснащенный фиксирующей маршрут аппаратурой, позволяющей отследить маршрут перевозки в течение не менее 7 календарных дней после дня завершения перевозки.</p>	В период действия ограничительных мероприятий	Владельцы (собственники) животных
2.1.15.	<p>Трупы восприимчивых животных, а также продукты убоя, полученные от восприимчивых животных, в случае выявления патологоанатомических изменений, характерных для лейкоза, указанных в пункте 3 Правил, утилизируются в соответствии с ветеринарными правилами сбора, хранения, перемещения, утилизации и уничтожения биологических отходов, утверждаемыми в соответствии со статьей 2.1 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 г. N 4979-1 "О ветеринарии".</p>	В период действия ограничительных мероприятий	Владельцы (собственники) животных
2.1.16.	<p>Дезинфекции подлежат помещения по содержанию восприимчивых животных и другие объекты, с которыми контактировали инфицированные и больные восприимчивые животные, убойные пункты, другие сооружения и имеющееся в них оборудование, транспортные средства, одежда и обувь, инвентарь и предметы ухода за восприимчивыми животными.</p> <p>Дезинфекция помещений и других мест, где содержались больные и инфицированные восприимчивые животные, проводится в три этапа: первый - сразу после изоляции больных и инфицированных восприимчивых животных, второй - после проведения механической очистки, третий - перед отменой карантина.</p> <p>Для дезинфекции должны применяться 2-процентный горячий раствор едкого натра, или 2-процентный раствор формальдегида, или растворы хлористых препаратов (хлорная известь, двутретиосновная соль, нейтральный гипохлорит кальция) с содержанием в растворе 2-процентного активного хлора; или 5-процентный однохлористый йод (для деревянных поверхностей); или 3-процентный раствор перекиси водорода с добавлением 0,2-процентного ОП-10; или 0,5-процентный раствор глутарового альдегида или другие дезинфицирующие средства с высокой активностью в отношении возбудителя лейкоза в соответствии с инструкциями по применению.</p>	В период действия ограничительных мероприятий	Владельцы (собственники) животных

№ п/п	Мероприятия	Срок исполнения	Исполнитель
2.1.17.	Навоз складировается в штабеля для биотермического обеззараживания в течение не менее 60 календарных дней при среднесуточной температуре наружного воздуха выше +5°C и в течение не менее 90 календарных дней при среднесуточной температуре наружного воздуха +5°C и ниже. Срок биотермического обеззараживания навоза исчисляется со дня подъема его температуры в штабеле до +60°C. Навозная жижа обеззараживается хлорной известью из расчета 0,5 л раствора хлорной извести, содержащего 25 мг/л активного хлора на 1 м навозной жижи, при выдерживании в течение не менее 18 часов или другими дезинфицирующими средствами, обладающими вирулицидной активностью в отношении возбудителя, согласно инструкциям по их применению.	В период действия ограничительных мероприятий	Владельцы (собственники) животных
2.2. В резервации осуществляется:			
2.2.1.	Обустройство помещения для содержания восприимчивых животных, расположенного на огороженной территории с расстоянием от помещения до ограды не менее 50 метров, в случае содержания восприимчивых животных без выгула; или помещения, расположенного на территории с двойной оградой с расстоянием от ограды до животноводческого помещения не менее 10 метров, между внутренней и внешней оградой не менее 50 метров, в случае содержания восприимчивых животных с выгулом; или участка местности, огороженного двойной оградой с расстоянием между внешней и внутренней оградой не менее 50 метров в случае содержания восприимчивых животных на условиях круглогодичного пастбищного содержания.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	Владельцы (собственники) животных
2.2.2.	Содержание инфицированных восприимчивых животных до окончания их хозяйственного использования.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	Владельцы (собственники) животных
2.2.3.	Отбор проб крови от инфицированных восприимчивых животных для проведения гематологических исследований каждые 6 месяцев.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания	Владелец (собственник)

№ п/п	Мероприятия	Срок исполнения	Исполнитель
		хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	животных, ОГБУ «Боханская СББЖ»
2.2.4.	Направление больных восприимчивых животных на убой в течение не более 15 календарных дней с даты получения положительного результата при гематологическом исследовании.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	Владельцы (собственники) животных
2.2.5.	Обеспечение смены одежды, обуви при входе на территорию резервации и выходе с территории резервации.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	Владельцы (собственники) животных
2.2.6.	Обеспечение дезинфекции одежды, обуви при выходе с территории резервации в соответствии с пунктом 39 Правил.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	Владельцы (собственники) животных
2.2.7.	Дезинфекционная обработка всей поверхности транспортных средств при выезде с территории резервации в соответствии с пунктом 39 Правил.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	Владельцы (собственники) животных
2.2.8.	Дезакаризация и дезинсекция помещений, в которых содержатся восприимчивые животные.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	Владельцы (собственники) животных
2.2.9.	Обеспечение отсутствия на территории резервации животных без владельцев.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	Владельцы (собственники) животных

№ п/п	Мероприятия	Срок исполнения	Исполнитель
2.2.10.	Вывоз (вывод) из резервации восприимчивых животных, включая родившихся от инфицированных коров, разрешается после достижения возраста 6 месяцев и последующего получения трехкратных отрицательных результатов серологических исследований, проведенных с интервалом не менее 90 и не более 120 календарных дней.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	Владельцы (собственники) животных
2.3. В неблагополучном пункте осуществляется:			
2.3.1.	Проведение клинического осмотра и серологических исследований на лейкоз восприимчивых животных старше 6-месячного возраста.	Ежегодно	ОГБУ «Боханская СББЖ»
3. Отмена ограничительных мероприятий			
3.1.	Отмена карантина осуществляется не ранее чем через 60 календарных дней после дня вывода (вывоза) из эпизоотического очага последнего больного и инфицированного восприимчивого животного, в течение которых с интервалом не менее 30 календарных дней проведены серологические исследования восприимчивых животных старше 6-месячного возраста с получением двух подряд отрицательных результатов и молекулярно-биологические исследования восприимчивых животных в возрасте от 15 календарных дней до 6 месяцев включительно с получением двух подряд отрицательных результатов, а также после проведения мероприятий, предусмотренных пунктами 33-40 Правил. Первое из указанных исследований должно быть проведено в день вывода (вывоза) из эпизоотического очага последнего больного или инфицированного восприимчивого животного.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных, ОГБУ «Боханская СББЖ»
3.2.	Предоставить в службу ветеринарии Иркутской области документы, подтверждающие проведение заключительных ветеринарно-санитарных и организационно-хозяйственных мероприятий (экспертизы, акты на убой, акты на уничтожение биологических отходов, акты на проведение дезинфекций и т.д.).	После проведения оздоровительных мероприятий	ОГБУ «Боханская СББЖ»
3.3.	После отмены карантина на территории резервации осуществляются мероприятия, предусмотренные пунктами 34, 36, 37, 38, 39, 41 Правил, до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования	После отмены карантина	Владелец (собственник) животных

№ п/п	Мероприятия	Срок исполнения	Исполнитель
	инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных		



Приложение к приказу службы
ветеринарии Иркутской области
№ 77-69-с/ф от 25 мая 2026 г.

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН
организационно-хозяйственных и ветеринарно-санитарных мероприятий по ликвидации лейкоза
крупного рогатого скота и недопущения его распространения в ЛПХ Нефедьева В.И. и Васильевой Е.Н.
Боханский район, деревня Угольная
(далее – Комплексный план).

№ п/п	Мероприятия	Срок исполнения	Исполнитель
1. Организационно-хозяйственные мероприятия			
1.1.	Определить территорию, предназначенную для содержания инфицированных восприимчивых животных, в условиях, исключающих их контакт с другими восприимчивыми животными (далее – резервация), в соответствии с пунктом 41 Ветеринарных правил осуществления профилактических, диагностических, ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов лейкоза крупного рогатого скота, утвержденных приказом Минсельхоза России от 24 марта 2021 года № 156 (далее – Правила).		Нефедьев В.И. и Васильева Е.Н. (далее - Владельцы (собственники) животных)
1.2. В эпизоотическом очаге запретить:			
1.2.1.	Вывоз (вывод) восприимчивых животных, за исключением вывоза восприимчивых животных на убой на предприятия по убою животных или оборудованные для этих целей убойные пункты или вывоза восприимчивых животных в резервацию.	На период действия ограничительных мероприятий	Владельцы (собственники) животных
1.2.2.	Посещение территории посторонними лицами, кроме персонала, выполняющего производственные (технологические) операции, в том числе по обслуживанию восприимчивых животных, специалистов госветслужбы и привлеченного персонала для ликвидации эпизоотического очага, лиц, проживающих и (или) временно пребывающих на территории, признанной эпизоотическим очагом.	На период действия ограничительных мероприятий	Владельцы (собственники) животных
1.2.3.	Сбор, обработка, хранение, вывоз и использование спермы, яйцеклеток и эмбрионов для искусственного осеменения животных, а также использование быков-производителей для случки.	На период действия ограничительных мероприятий	Владельцы (собственники) животных
1.2.4.	Совместное содержание в помещениях или на выгульных площадках инфицированных, больных и здоровых восприимчивых животных.	На период действия ограничительных мероприятий	Владельцы (собственники) животных
1.2.5.	Совместное доение больных, инфицированных и здоровых восприимчивых животных.	На период действия ограничительных мероприятий	Владельцы (собственники) животных
1.2.6.	Использование для доения больных, инфицированных и здоровых восприимчивых животных одних и тех же доильных аппаратов, не прошедших дезинфекцию.	На период действия ограничительных мероприятий	Владельцы (собственники) животных

№ п/п	Мероприятия	Срок исполнения	Исполнитель
1.2.7.	Сбор в общую емкость молока при доении больных, инфицированных и здоровых восприимчивых животных.	На период действия ограничительных мероприятий	Владельцы (собственники) животных
1.2.8.	Получение крови от животных-продуцентов.	На период действия ограничительных мероприятий	Владельцы (собственники) животных
1.2.9.	Использование больных, инфицированных восприимчивых животных и полученного от них приплода для воспроизводства стада.	На период действия ограничительных мероприятий	Владельцы (собственники) животных
1.2.10.	Использование молозива от больных, инфицированных коров для выпойки телят.	На период действия ограничительных мероприятий	Владельцы (собственники) животных
1.2.11.	Проведение отелов здоровых, больных и инфицированных восприимчивых животных в одном помещении (родильном отделении).	На период действия ограничительных мероприятий	Владельцы (собственники) животных
1.2.12.	Совместный выпас больных, инфицированных и здоровых восприимчивых животных.	На период действия ограничительных мероприятий	Владельцы (собственники) животных
1.3. В резервации запретить:			
1.3.1.	Вывоз (вывод) больных и инфицированных восприимчивых животных за исключением вывоза больных и инфицированных восприимчивых животных на убой на предприятия по убою животных или оборудованные для этих целей убойные пункты.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	Владельцы (собственники) животных
1.3.2.	Контакт инфицированных восприимчивых животных с другими животными.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	Владельцы (собственники) животных
1.3.3.	Сбор в общую емкость молока при доении инфицированных и больных восприимчивых животных.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	Владельцы (собственники) животных
1.3.4.	Сбор, обработка, хранение, вывоз и использование спермы,	до убоя последнего больного	Владельцы

№ п/п	Мероприятия	Срок исполнения	Исполнитель
	яйцеклеток и эмбрионов для искусственного осеменения животных, сбор крови или сыворотки крови для производства биологических препаратов, а также использование быков-производителей для случки коров и телок.	восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	(собственники) животных
1.4. В неблагополучном пункте запретить:			
1.4.1.	Проведение сельскохозяйственных ярмарок, выставок (аукционов) и других мероприятий, связанных с перемещением восприимчивых животных.	На период действия ограничительных мероприятий	Орган местного самоуправления
2. Ветеринарно-санитарные мероприятия			
2.1. В эпизоотическом очаге осуществляется:			
2.1.1.	Отбор проб крови с интервалом не менее 30 календарных дней в целях проведения серологических исследований восприимчивых животных до получения двукратных отрицательных результатов; молекулярно-биологических исследований восприимчивых животных, а также гематологических исследований вновь выявленных инфицированных восприимчивых животных.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных, ОГБУ «Боханская СББЖ»
2.1.2.	Изолированное содержание и направление на убой больных восприимчивых животных в течение 15 календарных дней с даты получения положительного результата при гематологическом исследовании.	В период действия ограничительных мероприятий	Владельцы (собственники) животных
2.1.3.	Изолированное содержание и направление на убой инфицированных восприимчивых животных или вывоз в резервацию инфицированных восприимчивых животных в течение 15 календарных дней со дня обнаружения у таких животных антител к возбудителю.	В период действия ограничительных мероприятий	Владельцы (собственники) животных
2.1.4.	Оборудование дезинфекционных ковриков и (или) ванночек на входе (выходе) и дезинфекционных ковриков на въезде (выезде) на территорию (с территории) эпизоотического очага.	В период действия ограничительных мероприятий	Владельцы (собственники) животных
2.1.5.	Уничтожение запасов спермы, полученных от инфицированных быков в течение 60 календарных дней до даты обнаружения у них антител к возбудителю.	В период действия ограничительных мероприятий	Владельцы (собственники) животных
2.1.6.	Обеспечение смены одежды, обуви при входе на территорию эпизоотического очага и выходе с территории эпизоотического очага.	В период действия ограничительных мероприятий	Владельцы (собственники) животных

№ п/п	Мероприятия	Срок исполнения	Исполнитель
2.1.7.	Обеспечение дезинфекции одежды, обуви при выходе с территории эпизоотического очага.	В период действия ограничительных мероприятий	Владельцы (собственники) животных
2.1.8.	Дезинфекционная обработка всей поверхности транспортных средств при выезде с территории эпизоотического очага.	В период действия ограничительных мероприятий	Владельцы (собственники) животных
2.1.9.	Дезакаризация и дезинсекция помещений, в которых содержатся восприимчивые животные.	В период действия ограничительных мероприятий	Владельцы (собственники) животных
2.1.10.	Обеспечение отсутствия на территории эпизоотического очага животных без владельцев.	В период действия ограничительных мероприятий	Владельцы (собственники) животных
2.1.11.	<p>Молоко и молозиво, полученные от больных восприимчивых животных, подлежат уничтожению. Молозиво, полученное от инфицированных восприимчивых животных, подвергается термической обработке путем прогрева при температуре не ниже 85°C в течение не менее 10 минут, или кипячением в течение не менее 5 минут и используется внутри резервации.</p> <p>Молоко, полученное от инфицированных восприимчивых животных, подвергается термической обработке путем прогрева при температуре не ниже 85°C в течение не менее 10 минут, или кипячением в течение не менее 5 минут или реализуется на молокоперерабатывающие предприятия.</p> <p>Молоко, полученное от здоровых восприимчивых животных, реализуется на молокоперерабатывающие предприятия и (или) отгружается на собственную переработку, и (или) используется внутри хозяйства.</p>	В период действия ограничительных мероприятий	Владельцы (собственники) животных
2.1.12	Молоко, полученное от здоровых восприимчивых животных, реализуется на молокоперерабатывающие предприятия и (или) отгружается на собственную переработку, и (или) используется внутри хозяйства.	В период действия ограничительных мероприятий	Владельцы (собственники) животных
2.1.13.	Убой больных и инфицированных восприимчивых животных осуществляется на предприятиях по убою животных или оборудованных для этих целей убойных пунктах. Запрещается сбор крови, сыворотки крови, эндокринных и других органов больных и	В период действия ограничительных мероприятий	Владельцы (собственники) животных

№ п/п	Мероприятия	Срок исполнения	Исполнитель
	инфицированных восприимчивых животных для последующего использования.		
2.1.14.	Перевозка больных и инфицированных восприимчивых животных осуществляется автомобильным транспортом, обеспечивающим защиту внешней среды от контаминации возбудителем и оснащенный фиксирующей маршрут аппаратурой, позволяющей отследить маршрут перевозки в течение не менее 7 календарных дней после дня завершения перевозки.	В период действия ограничительных мероприятий	Владельцы (собственники) животных
2.1.15.	Трупы восприимчивых животных, а также продукты убоя, полученные от восприимчивых животных, в случае выявления патологоанатомических изменений, характерных для лейкоза, указанных в пункте 3 Правил, утилизируются в соответствии с ветеринарными правилами сбора, хранения, перемещения, утилизации и уничтожения биологических отходов, утверждаемыми в соответствии со статьей 2.1 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 г. N 4979-1 "О ветеринарии".	В период действия ограничительных мероприятий	Владельцы (собственники) животных
2.1.16.	<p>Дезинфекции подлежат помещения по содержанию восприимчивых животных и другие объекты, с которыми контактировали инфицированные и больные восприимчивые животные, убойные пункты, другие сооружения и имеющееся в них оборудование, транспортные средства, одежда и обувь, инвентарь и предметы ухода за восприимчивыми животными.</p> <p>Дезинфекция помещений и других мест, где содержались больные и инфицированные восприимчивые животные, проводится в три этапа: первый - сразу после изоляции больных и инфицированных восприимчивых животных, второй - после проведения механической очистки, третий - перед отменой карантина.</p> <p>Для дезинфекции должны применяться 2-процентный горячий раствор едкого натра, или 2-процентный раствор формальдегида, или растворы хлористых препаратов (хлорная известь, двутретиосновная соль, нейтральный гипохлорит кальция) с содержанием в растворе 2-процентного активного хлора; или 5-процентный однохлористый йод (для деревянных поверхностей); или 3-процентный раствор перекиси водорода с добавлением 0,2-процентного ОП-10; или 0,5-процентный раствор глутарового</p>	В период действия ограничительных мероприятий	Владельцы (собственники) животных

№ п/п	Мероприятия	Срок исполнения	Исполнитель
	альдегида или другие дезинфицирующие средства с высокой активностью в отношении возбудителя лейкоза в соответствии с инструкциями по применению.		
2.1.17.	Навоз складывается в штабеля для биотермического обеззараживания в течение не менее 60 календарных дней при среднесуточной температуре наружного воздуха выше +5°C и в течение не менее 90 календарных дней при среднесуточной температуре наружного воздуха +5°C и ниже. Срок биотермического обеззараживания навоза исчисляется со дня подъема его температуры в штабеле до +60°C. Навозная жижа обеззараживается хлорной известью из расчета 0,5 л раствора хлорной извести, содержащего 25 мг/л активного хлора на 1 м навозной жижи, при выдерживании в течение не менее 18 часов или другими дезинфицирующими средствами, обладающими вирулицидной активностью в отношении возбудителя, согласно инструкциям по их применению.	В период действия ограничительных мероприятий	Владельцы (собственники) животных
2.2. В резервации осуществляется:			
2.2.1.	Обустройство помещения для содержания восприимчивых животных, расположенного на огороженной территории с расстоянием от помещения до ограды не менее 50 метров, в случае содержания восприимчивых животных без выгула; или помещения, расположенного на территории с двойной оградой с расстоянием от ограды до животноводческого помещения не менее 10 метров, между внутренней и внешней оградами не менее 50 метров, в случае содержания восприимчивых животных с выгулом; или участка местности, огороженного двойной оградой с расстоянием между внешней и внутренней оградами не менее 50 метров в случае содержания восприимчивых животных на условиях круглогодичного пастбищного содержания.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	Владельцы (собственники) животных
2.2.2.	Содержание инфицированных восприимчивых животных до окончания их хозяйственного использования.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при	Владельцы (собственники) животных

№ п/п	Мероприятия	Срок исполнения	Исполнитель
		наличии) восприимчивых животных	
2.2.3.	Отбор проб крови от инфицированных восприимчивых животных для проведения гематологических исследований каждые 6 месяцев.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	Владелец (собственник) животных, ОГБУ «Боханская СББЖ»
2.2.4.	Направление больных восприимчивых животных на убой в течение не более 15 календарных дней с даты получения положительного результата при гематологическом исследовании.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	Владельцы (собственники) животных
2.2.5.	Обеспечение смены одежды, обуви при входе на территорию резервации и выходе с территории резервации.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	Владельцы (собственники) животных
2.2.6.	Обеспечение дезинфекции одежды, обуви при выходе с территории резервации в соответствии с пунктом 39 Правил.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	Владельцы (собственники) животных
2.2.7.	Дезинфекционная обработка всей поверхности транспортных средств при выезде с территории резервации в соответствии с пунктом 39 Правил.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	Владельцы (собственники) животных
2.2.8.	Дезакаризация и дезинсекция помещений, в которых содержатся восприимчивые животные.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	Владельцы (собственники) животных
2.2.9.	Обеспечение отсутствия на территории резервации животных без владельцев.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания	Владельцы (собственники)

№ п/п	Мероприятия	Срок исполнения	Исполнитель
		хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	животных
2.2.10.	Вывоз (вывод) из резервации восприимчивых животных, включая родившихся от инфицированных коров, разрешается после достижения возраста 6 месяцев и последующего получения трехкратных отрицательных результатов серологических исследований, проведенных с интервалом не менее 90 и не более 120 календарных дней.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	Владельцы (собственники) животных
2.3. В неблагополучном пункте осуществляется:			
2.3.1.	Проведение клинического осмотра и серологических исследований на лейкоз восприимчивых животных старше 6-месячного возраста.	Ежегодно	ОГБУ «Боханская СББЖ»
3. Отмена ограничительных мероприятий			
3.1.	Отмена карантина осуществляется не ранее чем через 60 календарных дней после дня вывода (вывоза) из эпизоотического очага последнего больного и инфицированного восприимчивого животного, в течение которых с интервалом не менее 30 календарных дней проведены серологические исследования восприимчивых животных старше 6-месячного возраста с получением двух подряд отрицательных результатов и молекулярно-биологические исследования восприимчивых животных в возрасте от 15 календарных дней до 6 месяцев включительно с получением двух подряд отрицательных результатов, а также после проведения мероприятий, предусмотренных пунктами 33-40 Правил. Первое из указанных исследований должно быть проведено в день вывода (вывоза) из эпизоотического очага последнего больного или инфицированного восприимчивого животного.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных, ОГБУ «Боханская СББЖ»
3.2.	Предоставить в службу ветеринарии Иркутской области документы, подтверждающие проведение заключительных ветеринарно-санитарных и организационно-хозяйственных мероприятий (экспертизы, акты на убой, акты на уничтожение биологических отходов, акты на проведение дезинфекций и т.д.).	После проведения оздоровительных мероприятий	ОГБУ «Боханская СББЖ»

№ п/п	Мероприятия	Срок исполнения	Исполнитель
3.3.	После отмены карантина на территории резервации осуществляются мероприятия, предусмотренные пунктами 34, 36, 37, 38, 39, 41 Правил, до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	После отмены карантина	Владелец (собственник) животных



Приложение к приказу службы
ветеринарии Иркутской области
№ 77-69-опр от 25 мая 2026 г.

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН
организационно-хозяйственных и ветеринарно-санитарных мероприятий по ликвидации лейкоза
крупного рогатого скота и недопущения его распространения в ЛПХ Нефедьева В.И.
(далее – Комплексный план).

№ п/п	Мероприятия	Срок исполнения	Исполнитель
1. Организационно-хозяйственные мероприятия			
1.1.	Определить территорию, предназначенную для содержания инфицированных восприимчивых животных, в условиях, исключающих их контакт с другими восприимчивыми животными (далее – резервация), в соответствии с пунктом 41 Ветеринарных правил осуществления профилактических, диагностических, ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов лейкоза крупного рогатого скота, утвержденных приказом Минсельхоза России от 24 марта 2021 года № 156 (далее – Правила).		Нефедьев В.И. (далее - Владелец (собственник) животных)
1.2. В эпизоотическом очаге запретить:			
1.2.1.	Вывоз (вывод) восприимчивых животных, за исключением вывоза восприимчивых животных на убой на предприятия по убою животных или оборудованные для этих целей убойные пункты или вывоза восприимчивых животных в резервацию.	На период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
1.2.2.	Посещение территории посторонними лицами, кроме персонала, выполняющего производственные (технологические) операции, в том числе по обслуживанию восприимчивых животных, специалистов госветслужбы и привлеченного персонала для ликвидации эпизоотического очага, лиц, проживающих и (или) временно пребывающих на территории, признанной эпизоотическим очагом.	На период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
1.2.3.	Сбор, обработка, хранение, вывоз и использование спермы, яйцеклеток и эмбрионов для искусственного осеменения животных, а также использование быков-производителей для случки.	На период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
1.2.4.	Совместное содержание в помещениях или на выгульных площадках инфицированных, больных и здоровых восприимчивых животных.	На период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
1.2.5.	Совместное доение больных, инфицированных и здоровых восприимчивых животных.	На период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
1.2.6.	Использование для доения больных, инфицированных и здоровых восприимчивых животных одних и тех же доильных аппаратов, не прошедших дезинфекцию.	На период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
1.2.7.	Сбор в общую емкость молока при доении больных, инфицированных и здоровых восприимчивых животных.	На период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных

№ п/п	Мероприятия	Срок исполнения	Исполнитель
1.2.8.	Получение крови от животных-продуцентов.	На период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
1.2.9.	Использование больных, инфицированных восприимчивых животных и полученного от них приплода для воспроизводства стада.	На период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
1.2.10.	Использование молозива от больных, инфицированных коров для выпойки телят.	На период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
1.2.11.	Проведение отелов здоровых, больных и инфицированных восприимчивых животных в одном помещении (родильном отделении).	На период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
1.2.12.	Совместный выпас больных, инфицированных и здоровых восприимчивых животных.	На период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
1.3. В резервации запретить:			
1.3.1.	Вывоз (вывод) больных и инфицированных восприимчивых животных за исключением вывоза больных и инфицированных восприимчивых животных на убой на предприятия по убою животных или оборудованные для этих целей убойные пункты.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	Владелец (собственник) животных
1.3.2.	Контакт инфицированных восприимчивых животных с другими животными.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	Владелец (собственник) животных
1.3.3.	Сбор в общую емкость молока при доении инфицированных и больных восприимчивых животных.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	Владелец (собственник) животных
1.3.4.	Сбор, обработка, хранение, вывоз и использование спермы, яйцеклеток и эмбрионов для искусственного осеменения животных, сбор крови или сыворотки крови для производства биологических препаратов, а также использование быков-производителей для случки коров и телок.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при	Владелец (собственник) животных

№ п/п	Мероприятия	Срок исполнения	Исполнитель
		наличии) восприимчивых животных	
1.4. В неблагополучном пункте запретить:			
1.4.1.	Проведение сельскохозяйственных ярмарок, выставок (аукционов) и других мероприятий, связанных с перемещением восприимчивых животных.	На период действия ограничительных мероприятий	Орган местного самоуправления
2. Ветеринарно-санитарные мероприятия			
2.1. В эпизоотическом очаге осуществляется:			
2.1.1.	Отбор проб крови с интервалом не менее 30 календарных дней в целях проведения серологических исследований восприимчивых животных до получения двукратных отрицательных результатов; молекулярно-биологических исследований восприимчивых животных, а также гематологических исследований вновь выявленных инфицированных восприимчивых животных.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных, ОГБУ «Боханская СББЖ»
2.1.2.	Изолированное содержание и направление на убой больных восприимчивых животных в течение 15 календарных дней с даты получения положительного результата при гематологическом исследовании.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
2.1.3.	Изолированное содержание и направление на убой инфицированных восприимчивых животных или вывоз в резервацию инфицированных восприимчивых животных в течение 15 календарных дней со дня обнаружения у таких животных антител к возбудителю.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
2.1.4.	Оборудование дезинфекционных ковриков и (или) ванночек на входе (выходе) и дезинфекционных ковриков на въезде (выезде) на территорию (с территории) эпизоотического очага.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
2.1.5.	Уничтожение запасов спермы, полученных от инфицированных быков в течение 60 календарных дней до даты обнаружения у них антител к возбудителю.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
2.1.6.	Обеспечение смены одежды, обуви при входе на территорию эпизоотического очага и выходе с территории эпизоотического очага.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
2.1.7.	Обеспечение дезинфекции одежды, обуви при выходе с территории эпизоотического очага.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных

№ п/п	Мероприятия	Срок исполнения	Исполнитель
2.1.8.	Дезинфекционная обработка всей поверхности транспортных средств при выезде с территории эпизоотического очага.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
2.1.9.	Дезакаризация и дезинсекция помещений, в которых содержатся восприимчивые животные.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
2.1.10.	Обеспечение отсутствия на территории эпизоотического очага животных без владельцев.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
2.1.11.	<p>Молоко и молозиво, полученные от больных восприимчивых животных, подлежат уничтожению. Молозиво, полученное от инфицированных восприимчивых животных, подвергается термической обработке путем прогрева при температуре не ниже 85°C в течение не менее 10 минут, или кипячением в течение не менее 5 минут и используется внутри резервации.</p> <p>Молоко, полученное от инфицированных восприимчивых животных, подвергается термической обработке путем прогрева при температуре не ниже 85°C в течение не менее 10 минут, или кипячением в течение не менее 5 минут или реализуется на молокоперерабатывающие предприятия.</p> <p>Молоко, полученное от здоровых восприимчивых животных, реализуется на молокоперерабатывающие предприятия и (или) отгружается на собственную переработку, и (или) используется внутри хозяйства.</p>	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
2.1.12.	Молоко, полученное от здоровых восприимчивых животных, реализуется на молокоперерабатывающие предприятия и (или) отгружается на собственную переработку, и (или) используется внутри хозяйства.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
2.1.13.	Убой больных и инфицированных восприимчивых животных осуществляется на предприятиях по убою животных или оборудованных для этих целей убойных пунктах. Запрещается сбор крови, сыворотки крови, эндокринных и других органов больных и инфицированных восприимчивых животных для последующего использования.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных

№ п/п	Мероприятия	Срок исполнения	Исполнитель
2.1.14.	<p>Перевозка больных и инфицированных восприимчивых животных осуществляется автомобильным транспортом, обеспечивающим защиту внешней среды от контаминации возбудителем и оснащенный фиксирующей маршрут аппаратурой, позволяющей отследить маршрут перевозки в течение не менее 7 календарных дней после дня завершения перевозки.</p>	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
2.1.15.	<p>Трупы восприимчивых животных, а также продукты убоя, полученные от восприимчивых животных, в случае выявления патологоанатомических изменений, характерных для лейкоза, указанных в пункте 3 Правил, утилизируются в соответствии с ветеринарными правилами сбора, хранения, перемещения, утилизации и уничтожения биологических отходов, утверждаемыми в соответствии со статьей 2.1 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 г. N 4979-1 "О ветеринарии".</p>	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
2.1.16.	<p>Дезинфекции подлежат помещения по содержанию восприимчивых животных и другие объекты, с которыми контактировали инфицированные и больные восприимчивые животные, убойные пункты, другие сооружения и имеющееся в них оборудование, транспортные средства, одежда и обувь, инвентарь и предметы ухода за восприимчивыми животными.</p> <p>Дезинфекция помещений и других мест, где содержались больные и инфицированные восприимчивые животные, проводится в три этапа: первый - сразу после изоляции больных и инфицированных восприимчивых животных, второй - после проведения механической очистки, третий - перед отменой карантина.</p> <p>Для дезинфекции должны применяться 2-процентный горячий раствор едкого натра, или 2-процентный раствор формальдегида, или растворы хлористых препаратов (хлорная известь, двутретиосновная соль, нейтральный гипохлорит кальция) с содержанием в растворе 2-процентного активного хлора; или 5-процентный однохлористый йод (для деревянных поверхностей); или 3-процентный раствор перекиси водорода с добавлением 0,2-процентного ОП-10; или 0,5-процентный раствор глутарового альдегида или другие дезинфицирующие средства с высокой активностью в отношении возбудителя лейкоза в соответствии с инструкциями по применению.</p>	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных

№ п/п	Мероприятия	Срок исполнения	Исполнитель
2.1.17.	<p>Навоз складировать в штабеля для биотермического обеззараживания в течение не менее 60 календарных дней при среднесуточной температуре наружного воздуха выше +5°C и в течение не менее 90 календарных дней при среднесуточной температуре наружного воздуха +5°C и ниже. Срок биотермического обеззараживания навоза исчисляется со дня подъема его температуры в штабеле до +60°C. Навозная жижа обеззараживается хлорной известью из расчета 0,5 л раствора хлорной извести, содержащего 25 мг/л активного хлора на 1 м навозной жижи, при выдерживании в течение не менее 18 часов или другими дезинфицирующими средствами, обладающими вирулицидной активностью в отношении возбудителя, согласно инструкциям по их применению.</p>	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
2.2. В резервации осуществляется:			
2.2.1.	<p>Обустройство помещения для содержания восприимчивых животных, расположенного на огороженной территории с расстоянием от помещения до ограды не менее 50 метров, в случае содержания восприимчивых животных без выгула;</p> <p>или помещения, расположенного на территории с двойной оградой с расстоянием от ограды до животноводческого помещения не менее 10 метров, между внутренней и внешней оградой не менее 50 метров, в случае содержания восприимчивых животных с выгулом;</p> <p>или участка местности, огороженного двойной оградой с расстоянием между внешней и внутренней оградой не менее 50 метров в случае содержания восприимчивых животных на условиях круглогодичного пастбищного содержания.</p>	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	Владелец (собственник) животных
2.2.2.	Содержание инфицированных восприимчивых животных до окончания их хозяйственного использования.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	Владелец (собственник) животных
2.2.3.	Отбор проб крови от инфицированных восприимчивых животных для проведения гематологических исследований каждые 6 месяцев.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при	Владелец (собственник) животных, ОГБУ

№ п/п	Мероприятия	Срок исполнения	Исполнитель
		наличии) восприимчивых животных	«Боханская СББЖ»
2.2.4.	Направление больных восприимчивых животных на убой в течение не более 15 календарных дней с даты получения положительного результата при гематологическом исследовании.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	Владелец (собственник) животных
2.2.5.	Обеспечение смены одежды, обуви при входе на территорию резервации и выходе с территории резервации.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	Владелец (собственник) животных
2.2.6.	Обеспечение дезинфекции одежды, обуви при выходе с территории резервации в соответствии с пунктом 39 Правил.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	Владелец (собственник) животных
2.2.7.	Дезинфекционная обработка всей поверхности транспортных средств при выезде с территории резервации в соответствии с пунктом 39 Правил.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	Владелец (собственник) животных
2.2.8.	Дезакаризация и дезинсекция помещений, в которых содержатся восприимчивые животные.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	Владелец (собственник) животных
2.2.9.	Обеспечение отсутствия на территории резервации животных без владельцев.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	Владелец (собственник) животных
2.2.10.	Вывоз (вывод) из резервации восприимчивых животных, включая родившихся от инфицированных коров, разрешается после достижения возраста 6 месяцев и последующего получения трехкратных	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования	Владелец (собственник) животных

№ п/п	Мероприятия	Срок исполнения	Исполнитель
	отрицательных результатов серологических исследований, проведенных с интервалом не менее 90 и не более 120 календарных дней.	инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	
2.3. В неблагополучном пункте осуществляется:			
2.3.1.	Проведение клинического осмотра и серологических исследований на лейкоз восприимчивых животных старше 6-месячного возраста.	Ежегодно	ОГБУ «Боханская СББЖ»
3. Отмена ограничительных мероприятий			
3.1.	Отмена карантина осуществляется не ранее чем через 60 календарных дней после дня вывода (вывоза) из эпизоотического очага последнего больного и инфицированного восприимчивого животного, в течение которых с интервалом не менее 30 календарных дней проведены серологические исследования восприимчивых животных старше 6-месячного возраста с получением двух подряд отрицательных результатов и молекулярно-биологические исследования восприимчивых животных в возрасте от 15 календарных дней до 6 месяцев включительно с получением двух подряд отрицательных результатов, а также после проведения мероприятий, предусмотренных пунктами 33-40 Правил. Первое из указанных исследований должно быть проведено в день вывода (вывоза) из эпизоотического очага последнего больного или инфицированного восприимчивого животного.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных, ОГБУ «Боханская СББЖ»
3.2.	Предоставить в службу ветеринарии Иркутской области документы, подтверждающие проведение заключительных ветеринарно-санитарных и организационно-хозяйственных мероприятий (экспертизы, акты на убой, акты на уничтожение биологических отходов, акты на проведение дезинфекций и т.д.).	После проведения оздоровительных мероприятий	ОГБУ «Боханская СББЖ»
3.3.	После отмены карантина на территории резервации осуществляются мероприятия, предусмотренные пунктами 34, 36, 37, 38, 39, 41 Правил, до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	После отмены карантина	Владелец (собственник) животных



Приложение к приказу службы
ветеринарии Иркутской области
№ 77-69-СП от 25 мая 2026 г.

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН
организационно-хозяйственных и ветеринарно-санитарных мероприятий по ликвидации лейкоза
крупного рогатого скота и недопущения его распространения в ЛПХ Никифорова В.Ф.
(далее – Комплексный план).

№ п/п	Мероприятия	Срок исполнения	Исполнитель
1. Организационно-хозяйственные мероприятия			
1.1.	Определить территорию, предназначенную для содержания инфицированных восприимчивых животных, в условиях, исключающих их контакт с другими восприимчивыми животными (далее – резервация), в соответствии с пунктом 41 Ветеринарных правил осуществления профилактических, диагностических, ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов лейкоза крупного рогатого скота, утвержденных приказом Минсельхоза России от 24 марта 2021 года № 156 (далее – Правила).		Владелец (собственник) животных
1.2. В эпизоотическом очаге запретить:			
1.2.1.	Вывоз (вывод) восприимчивых животных, за исключением вывоза восприимчивых животных на убой на предприятия по убою животных или оборудованные для этих целей убойные пункты или вывоза восприимчивых животных в резервацию.	На период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
1.2.2.	Посещение территории посторонними лицами, кроме персонала, выполняющего производственные (технологические) операции, в том числе по обслуживанию восприимчивых животных, специалистов госветслужбы и привлеченного персонала для ликвидации эпизоотического очага, лиц, проживающих и (или) временно пребывающих на территории, признанной эпизоотическим очагом.	На период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
1.2.3.	Сбор, обработка, хранение, вывоз и использование спермы, яйцеклеток и эмбрионов для искусственного осеменения животных, а также использование быков-производителей для случки.	На период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
1.2.4.	Совместное содержание в помещениях или на выгульных площадках инфицированных, больных и здоровых восприимчивых животных.	На период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
1.2.5.	Совместное доение больных, инфицированных и здоровых восприимчивых животных.	На период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
1.2.6.	Использование для доения больных, инфицированных и здоровых восприимчивых животных одних и тех же доильных аппаратов, не прошедших дезинфекцию.	На период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
1.2.7.	Сбор в общую емкость молока при доении больных, инфицированных и здоровых восприимчивых животных.	На период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных

№ п/п	Мероприятия	Срок исполнения	Исполнитель
1.2.8.	Получение крови от животных-продуцентов.	На период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
1.2.9.	Использование больных, инфицированных восприимчивых животных и полученного от них приплода для воспроизводства стада.	На период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
1.2.10.	Использование молозива от больных, инфицированных коров для выпойки телят.	На период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
1.2.11.	Проведение отелов здоровых, больных и инфицированных восприимчивых животных в одном помещении (родильном отделении).	На период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
1.2.12.	Совместный выпас больных, инфицированных и здоровых восприимчивых животных.	На период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
1.3. В резервации запретить:			
1.3.1.	Вывоз (вывод) больных и инфицированных восприимчивых животных за исключением вывоза больных и инфицированных восприимчивых животных на убой на предприятия по убою животных или оборудованные для этих целей убойные пункты.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	Владелец (собственник) животных
1.3.2.	Контакт инфицированных восприимчивых животных с другими животными.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	Владелец (собственник) животных
1.3.3.	Сбор в общую емкость молока при доении инфицированных и больных восприимчивых животных.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	Владелец (собственник) животных
1.3.4.	Сбор, обработка, хранение, вывоз и использование спермы, яйцеклеток и эмбрионов для искусственного осеменения животных, сбор крови или сыворотки крови для производства биологических препаратов, а также использование быков-производителей для случки коров и телок.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при	Владелец (собственник) животных

№ п/п	Мероприятия	Срок исполнения	Исполнитель
		наличии) восприимчивых животных	
1.4. В неблагополучном пункте запретить:			
1.4.1.	Проведение сельскохозяйственных ярмарок, выставок (аукционов) и других мероприятий, связанных с перемещением восприимчивых животных.	На период действия ограничительных мероприятий	Орган местного самоуправления
2. Ветеринарно-санитарные мероприятия			
2.1. В эпизоотическом очаге осуществляется:			
2.1.1.	Отбор проб крови с интервалом не менее 30 календарных дней в целях проведения серологических исследований восприимчивых животных до получения двукратных отрицательных результатов; молекулярно-биологических исследований восприимчивых животных, а также гематологических исследований вновь выявленных инфицированных восприимчивых животных.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных, ОГБУ «Боханская СББЖ»
2.1.2.	Изолированное содержание и направление на убой больных восприимчивых животных в течение 15 календарных дней с даты получения положительного результата при гематологическом исследовании.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
2.1.3.	Изолированное содержание и направление на убой инфицированных восприимчивых животных или вывоз в резервацию инфицированных восприимчивых животных в течение 15 календарных дней со дня обнаружения у таких животных антител к возбудителю.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
2.1.4.	Оборудование дезинфекционных ковриков и (или) ванночек на входе (выходе) и дезинфекционных ковриков на въезде (выезде) на территорию (с территории) эпизоотического очага.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
2.1.5.	Уничтожение запасов спермы, полученных от инфицированных быков в течение 60 календарных дней до даты обнаружения у них антител к возбудителю.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
2.1.6.	Обеспечение смены одежды, обуви при входе на территорию эпизоотического очага и выходе с территории эпизоотического очага.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
2.1.7.	Обеспечение дезинфекции одежды, обуви при выходе с территории эпизоотического очага.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных

№ п/п	Мероприятия	Срок исполнения	Исполнитель
2.1.8.	Дезинфекционная обработка всей поверхности транспортных средств при выезде с территории эпизоотического очага.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
2.1.9.	Деакаризация и дезинсекция помещений, в которых содержатся восприимчивые животные.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
2.1.10.	Обеспечение отсутствия на территории эпизоотического очага животных без владельцев.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
2.1.11.	<p>Молоко и молозиво, полученные от больных восприимчивых животных, подлежат уничтожению. Молозиво, полученное от инфицированных восприимчивых животных, подвергается термической обработке путем прогрева при температуре не ниже 85°C в течение не менее 10 минут, или кипячением в течение не менее 5 минут и используется внутри резервации.</p> <p>Молоко, полученное от инфицированных восприимчивых животных, подвергается термической обработке путем прогрева при температуре не ниже 85°C в течение не менее 10 минут, или кипячением в течение не менее 5 минут или реализуется на молокоперерабатывающие предприятия.</p> <p>Молоко, полученное от здоровых восприимчивых животных, реализуется на молокоперерабатывающие предприятия и (или) отгружается на собственную переработку, и (или) используется внутри хозяйства.</p>	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
2.1.12.	Молоко, полученное от здоровых восприимчивых животных, реализуется на молокоперерабатывающие предприятия и (или) отгружается на собственную переработку, и (или) используется внутри хозяйства.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
2.1.13.	Убой больных и инфицированных восприимчивых животных осуществляется на предприятиях по убою животных или оборудованных для этих целей убойных пунктах. Запрещается сбор крови, сыворотки крови, эндокринных и других органов больных и инфицированных восприимчивых животных для последующего использования.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных

№ п/п	Мероприятия	Срок исполнения	Исполнитель
2.1.14.	<p>Перевозка больных и инфицированных восприимчивых животных осуществляется автомобильным транспортом, обеспечивающим защиту внешней среды от контаминации возбудителем и оснащенный фиксирующей маршрут аппаратурой, позволяющей отследить маршрут перевозки в течение не менее 7 календарных дней после дня завершения перевозки.</p>	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
2.1.15.	<p>Трупы восприимчивых животных, а также продукты убоя, полученные от восприимчивых животных, в случае выявления патологоанатомических изменений, характерных для лейкоза, указанных в пункте 3 Правил, утилизируются в соответствии с ветеринарными правилами сбора, хранения, перемещения, утилизации и уничтожения биологических отходов, утверждаемыми в соответствии со статьей 2.1 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 г. N 4979-1 "О ветеринарии".</p>	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
2.1.16.	<p>Дезинфекции подлежат помещения по содержанию восприимчивых животных и другие объекты, с которыми контактировали инфицированные и больные восприимчивые животные, убойные пункты, другие сооружения и имеющееся в них оборудование, транспортные средства, одежда и обувь, инвентарь и предметы ухода за восприимчивыми животными.</p> <p>Дезинфекция помещений и других мест, где содержались больные и инфицированные восприимчивые животные, проводится в три этапа: первый - сразу после изоляции больных и инфицированных восприимчивых животных, второй - после проведения механической очистки, третий - перед отменой карантина.</p> <p>Для дезинфекции должны применяться 2-процентный горячий раствор едкого натра, или 2-процентный раствор формальдегида, или растворы хлористых препаратов (хлорная известь, двутретиосновная соль, нейтральный гипохлорит кальция) с содержанием в растворе 2-процентного активного хлора; или 5-процентный однохлористый йод (для деревянных поверхностей); или 3-процентный раствор перекиси водорода с добавлением 0,2-процентного ОП-10; или 0,5-процентный раствор глутарового альдегида или другие дезинфицирующие средства с высокой активностью в отношении возбудителя лейкоза в соответствии с инструкциями по применению.</p>	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных

№ п/п	Мероприятия	Срок исполнения	Исполнитель
2.1.17.	<p>Навоз складывается в штабеля для биотермического обеззараживания в течение не менее 60 календарных дней при среднесуточной температуре наружного воздуха выше +5°C и в течение не менее 90 календарных дней при среднесуточной температуре наружного воздуха +5°C и ниже. Срок биотермического обеззараживания навоза исчисляется со дня подъема его температуры в штабеле до +60°C. Навозная жижа обеззараживается хлорной известью из расчета 0,5 л раствора хлорной извести, содержащего 25 мг/л активного хлора на 1 м навозной жижи, при выдерживании в течение не менее 18 часов или другими дезинфицирующими средствами, обладающими вирулицидной активностью в отношении возбудителя, согласно инструкциям по их применению.</p>	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
2.2. В резервации осуществляется:			
2.2.1.	<p>Обустройство помещения для содержания восприимчивых животных, расположенного на огороженной территории с расстоянием от помещения до ограды не менее 50 метров, в случае содержания восприимчивых животных без выгула;</p> <p>или помещения, расположенного на территории с двойной оградой с расстоянием от ограды до животноводческого помещения не менее 10 метров, между внутренней и внешней оградой не менее 50 метров, в случае содержания восприимчивых животных с выгулом;</p> <p>или участка местности, огороженного двойной оградой с расстоянием между внешней и внутренней оградой не менее 50 метров в случае содержания восприимчивых животных на условиях круглогодичного пастбищного содержания.</p>	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	Владелец (собственник) животных
2.2.2.	Содержание инфицированных восприимчивых животных до окончания их хозяйственного использования.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	Владелец (собственник) животных
2.2.3.	Отбор проб крови от инфицированных восприимчивых животных для проведения гематологических исследований каждые 6 месяцев.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при	Владелец (собственник) животных, ОГБУ

№ п/п	Мероприятия	Срок исполнения	Исполнитель
		наличии) восприимчивых животных	«Боханская СББЖ»
2.2.4.	Направление больных восприимчивых животных на убой в течение не более 15 календарных дней с даты получения положительного результата при гематологическом исследовании.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	Владелец (собственник) животных
2.2.5.	Обеспечение смены одежды, обуви при входе на территорию резервации и выходе с территории резервации.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	Владелец (собственник) животных
2.2.6.	Обеспечение дезинфекции одежды, обуви при выходе с территории резервации в соответствии с пунктом 39 Правил.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	Владелец (собственник) животных
2.2.7.	Дезинфекционная обработка всей поверхности транспортных средств при выезде с территории резервации в соответствии с пунктом 39 Правил.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	Владелец (собственник) животных
2.2.8.	Деакаризация и дезинсекция помещений, в которых содержатся восприимчивые животные.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	Владелец (собственник) животных
2.2.9.	Обеспечение отсутствия на территории резервации животных без владельцев.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	Владелец (собственник) животных
2.2.10.	Вывоз (вывод) из резервации восприимчивых животных, включая родившихся от инфицированных коров, разрешается после достижения возраста 6 месяцев и последующего получения трехкратных	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования	Владелец (собственник) животных

№ п/п	Мероприятия	Срок исполнения	Исполнитель
	отрицательных результатов серологических исследований, проведенных с интервалом не менее 90 и не более 120 календарных дней.	инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	
2.3. В неблагополучном пункте осуществляется:			
2.3.1.	Проведение клинического осмотра и серологических исследований на лейкоз восприимчивых животных старше 6-месячного возраста.	Ежегодно	ОГБУ «Боханская СББЖ»
3. Отмена ограничительных мероприятий			
3.1.	Отмена карантина осуществляется не ранее чем через 60 календарных дней после дня вывода (вывоза) из эпизоотического очага последнего больного и инфицированного восприимчивого животного, в течение которых с интервалом не менее 30 календарных дней проведены серологические исследования восприимчивых животных старше 6-месячного возраста с получением двух подряд отрицательных результатов и молекулярно-биологические исследования восприимчивых животных в возрасте от 15 календарных дней до 6 месяцев включительно с получением двух подряд отрицательных результатов, а также после проведения мероприятий, предусмотренных пунктами 33-40 Правил. Первое из указанных исследований должно быть проведено в день вывода (вывоза) из эпизоотического очага последнего больного или инфицированного восприимчивого животного.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных, ОГБУ «Боханская СББЖ»
3.2.	Предоставить в службу ветеринарии Иркутской области документы, подтверждающие проведение заключительных ветеринарно-санитарных и организационно-хозяйственных мероприятий (экспертизы, акты на убой, акты на уничтожение биологических отходов, акты на проведение дезинфекций и т.д.).	После проведения оздоровительных мероприятий	ОГБУ «Боханская СББЖ»
3.3.	После отмены карантина на территории резервации осуществляются мероприятия, предусмотренные пунктами 34, 36, 37, 38, 39, 41 Правил, до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	После отмены карантина	Владелец (собственник) животных



Приложение к приказу службы
ветеринарии Иркутской области
№ 77-69-спр от 25 мая 2026 г.

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН
организационно-хозяйственных и ветеринарно-санитарных мероприятий по ликвидации лейкоза
крупного рогатого скота и недопущения его распространения в ЛПХ Ошепковой А.А.
(далее – Комплексный план).

№ п/п	Мероприятия	Срок исполнения	Исполнитель
1. Организационно-хозяйственные мероприятия			
1.1.	Определить территорию, предназначенную для содержания инфицированных восприимчивых животных, в условиях, исключающих их контакт с другими восприимчивыми животными (далее – резервация), в соответствии с пунктом 41 Ветеринарных правил осуществления профилактических, диагностических, ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов лейкоза крупного рогатого скота, утвержденных приказом Минсельхоза России от 24 марта 2021 года № 156 (далее – Правила).		Ощепкова А.А. (далее - Владелец (собственник) животных)
1.2. В эпизоотическом очаге запретить:			
1.2.1.	Вывоз (вывод) восприимчивых животных, за исключением вывоза восприимчивых животных на убой на предприятия по убою животных или оборудованные для этих целей убойные пункты или вывоза восприимчивых животных в резервацию.	На период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
1.2.2.	Посещение территории посторонними лицами, кроме персонала, выполняющего производственные (технологические) операции, в том числе по обслуживанию восприимчивых животных, специалистов госветслужбы и привлеченного персонала для ликвидации эпизоотического очага, лиц, проживающих и (или) временно пребывающих на территории, признанной эпизоотическим очагом.	На период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
1.2.3.	Сбор, обработка, хранение, вывоз и использование спермы, яйцеклеток и эмбрионов для искусственного осеменения животных, а также использование быков-производителей для случки.	На период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
1.2.4.	Совместное содержание в помещениях или на выгульных площадках инфицированных, больных и здоровых восприимчивых животных.	На период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
1.2.5.	Совместное доение больных, инфицированных и здоровых восприимчивых животных.	На период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
1.2.6.	Использование для доения больных, инфицированных и здоровых восприимчивых животных одних и тех же доильных аппаратов, не прошедших дезинфекцию.	На период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
1.2.7.	Сбор в общую емкость молока при доении больных, инфицированных и здоровых восприимчивых животных.	На период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных

№ п/п	Мероприятия	Срок исполнения	Исполнитель
1.2.8.	Получение крови от животных-продуцентов.	На период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
1.2.9.	Использование больных, инфицированных восприимчивых животных и полученного от них приплода для воспроизводства стада.	На период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
1.2.10.	Использование молозива от больных, инфицированных коров для выпойки телят.	На период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
1.2.11.	Проведение отелов здоровых, больных и инфицированных восприимчивых животных в одном помещении (родильном отделении).	На период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
1.2.12.	Совместный выпас больных, инфицированных и здоровых восприимчивых животных.	На период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
1.3. В резервации запретить:			
1.3.1.	Вывоз (вывод) больных и инфицированных восприимчивых животных за исключением вывоза больных и инфицированных восприимчивых животных на убой на предприятия по убою животных или оборудованные для этих целей убойные пункты.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	Владелец (собственник) животных
1.3.2.	Контакт инфицированных восприимчивых животных с другими животными.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	Владелец (собственник) животных
1.3.3.	Сбор в общую емкость молока при доении инфицированных и больных восприимчивых животных.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	Владелец (собственник) животных
1.3.4.	Сбор, обработка, хранение, вывоз и использование спермы, яйцеклеток и эмбрионов для искусственного осеменения животных, сбор крови или сыворотки крови для производства биологических препаратов, а также использование быков-производителей для случки коров и телок.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при	Владелец (собственник) животных

№ п/п	Мероприятия	Срок исполнения	Исполнитель
		наличии) восприимчивых животных	
1.4. В неблагополучном пункте запретить:			
1.4.1.	Проведение сельскохозяйственных ярмарок, выставок (аукционов) и других мероприятий, связанных с перемещением восприимчивых животных.	На период действия ограничительных мероприятий	Орган местного самоуправления
2. Ветеринарно-санитарные мероприятия			
2.1. В эпизоотическом очаге осуществляется:			
2.1.1.	Отбор проб крови с интервалом не менее 30 календарных дней в целях проведения серологических исследований восприимчивых животных до получения двукратных отрицательных результатов; молекулярно-биологических исследований восприимчивых животных, а также гематологических исследований вновь выявленных инфицированных восприимчивых животных.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных, ОГБУ «Боханская СББЖ»
2.1.2.	Изолированное содержание и направление на убой больных восприимчивых животных в течение 15 календарных дней с даты получения положительного результата при гематологическом исследовании.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
2.1.3.	Изолированное содержание и направление на убой инфицированных восприимчивых животных или вывоз в резервацию инфицированных восприимчивых животных в течение 15 календарных дней со дня обнаружения у таких животных антител к возбудителю.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
2.1.4.	Оборудование дезинфекционных ковриков и (или) ванночек на входе (выходе) и дезинфекционных ковриков на въезде (выезде) на территорию (с территории) эпизоотического очага.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
2.1.5.	Уничтожение запасов спермы, полученных от инфицированных быков в течение 60 календарных дней до даты обнаружения у них антител к возбудителю.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
2.1.6.	Обеспечение смены одежды, обуви при входе на территорию эпизоотического очага и выходе с территории эпизоотического очага.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
2.1.7.	Обеспечение дезинфекции одежды, обуви при выходе с территории эпизоотического очага.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных

№ п/п	Мероприятия	Срок исполнения	Исполнитель
2.1.8.	Дезинфекционная обработка всей поверхности транспортных средств при выезде с территории эпизоотического очага.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
2.1.9.	Дезакаризация и дезинсекция помещений, в которых содержатся восприимчивые животные.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
2.1.10.	Обеспечение отсутствия на территории эпизоотического очага животных без владельцев.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
2.1.11.	<p>Молоко и молозиво, полученные от больных восприимчивых животных, подлежат уничтожению. Молозиво, полученное от инфицированных восприимчивых животных, подвергается термической обработке путем прогрева при температуре не ниже 85°С в течение не менее 10 минут, или кипячением в течение не менее 5 минут и используется внутри резервации.</p> <p>Молоко, полученное от инфицированных восприимчивых животных, подвергается термической обработке путем прогрева при температуре не ниже 85°С в течение не менее 10 минут, или кипячением в течение не менее 5 минут или реализуется на молокоперерабатывающие предприятия.</p> <p>Молоко, полученное от здоровых восприимчивых животных, реализуется на молокоперерабатывающие предприятия и (или) отгружается на собственную переработку, и (или) используется внутри хозяйства.</p>	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
2.1.12.	Молоко, полученное от здоровых восприимчивых животных, реализуется на молокоперерабатывающие предприятия и (или) отгружается на собственную переработку, и (или) используется внутри хозяйства.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
2.1.13.	Убой больных и инфицированных восприимчивых животных осуществляется на предприятиях по убою животных или оборудованных для этих целей убойных пунктах. Запрещается сбор крови, сыворотки крови, эндокринных и других органов больных и инфицированных восприимчивых животных для последующего использования.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных

№ п/п	Мероприятия	Срок исполнения	Исполнитель
2.1.14.	<p>Перевозка больных и инфицированных восприимчивых животных осуществляется автомобильным транспортом, обеспечивающим защиту внешней среды от контаминации возбудителем и оснащенный фиксирующей маршрут аппаратурой, позволяющей отследить маршрут перевозки в течение не менее 7 календарных дней после дня завершения перевозки.</p>	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
2.1.15.	<p>Трупы восприимчивых животных, а также продукты убоя, полученные от восприимчивых животных, в случае выявления патологоанатомических изменений, характерных для лейкоза, указанных в пункте 3 Правил, утилизируются в соответствии с ветеринарными правилами сбора, хранения, перемещения, утилизации и уничтожения биологических отходов, утверждаемыми в соответствии со статьей 2.1 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 г. N 4979-1 "О ветеринарии".</p>	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
2.1.16.	<p>Дезинфекции подлежат помещения по содержанию восприимчивых животных и другие объекты, с которыми контактировали инфицированные и больные восприимчивые животные, убойные пункты, другие сооружения и имеющееся в них оборудование, транспортные средства, одежда и обувь, инвентарь и предметы ухода за восприимчивыми животными.</p> <p>Дезинфекция помещений и других мест, где содержались больные и инфицированные восприимчивые животные, проводится в три этапа: первый - сразу после изоляции больных и инфицированных восприимчивых животных, второй - после проведения механической очистки, третий - перед отменой карантина.</p> <p>Для дезинфекции должны применяться 2-процентный горячий раствор едкого натра, или 2-процентный раствор формальдегида, или растворы хлористых препаратов (хлорная известь, двутретиосновная соль, нейтральный гипохлорит кальция) с содержанием в растворе 2-процентного активного хлора; или 5-процентный однохлористый йод (для деревянных поверхностей); или 3-процентный раствор перекиси водорода с добавлением 0,2-процентного ОП-10; или 0,5-процентный раствор глутарового альдегида или другие дезинфицирующие средства с высокой активностью в отношении возбудителя лейкоза в соответствии с инструкциями по применению.</p>	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных

№ п/п	Мероприятия	Срок исполнения	Исполнитель
2.1.17.	Навоз складывается в штабеля для биотермического обеззараживания в течение не менее 60 календарных дней при среднесуточной температуре наружного воздуха выше +5°C и в течение не менее 90 календарных дней при среднесуточной температуре наружного воздуха +5°C и ниже. Срок биотермического обеззараживания навоза исчисляется со дня подъема его температуры в штабеле до +60°C. Навозная жижа обеззараживается хлорной известью из расчета 0,5 л раствора хлорной извести, содержащего 25 мг/л активного хлора на 1 м навозной жижи, при выдерживании в течение не менее 18 часов или другими дезинфицирующими средствами, обладающими вирулицидной активностью в отношении возбудителя, согласно инструкциям по их применению.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
2.2. В резервации осуществляется:			
2.2.1.	Обустройство помещения для содержания восприимчивых животных, расположенного на огороженной территории с расстоянием от помещения до ограды не менее 50 метров, в случае содержания восприимчивых животных без выгула; или помещения, расположенного на территории с двойной оградой с расстоянием от ограды до животноводческого помещения не менее 10 метров, между внутренней и внешней оградой не менее 50 метров, в случае содержания восприимчивых животных с выгулом; или участка местности, огороженного двойной оградой с расстоянием между внешней и внутренней оградой не менее 50 метров в случае содержания восприимчивых животных на условиях круглогодичного пастбищного содержания.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	Владелец (собственник) животных
2.2.2.	Содержание инфицированных восприимчивых животных до окончания их хозяйственного использования.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	Владелец (собственник) животных
2.2.3.	Отбор проб крови от инфицированных восприимчивых животных для проведения гематологических исследований каждые 6 месяцев.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при	Владелец (собственник) животных, ОГБУ

№ п/п	Мероприятия	Срок исполнения	Исполнитель
		наличии) восприимчивых животных	«Боханская СББЖ»
2.2.4.	Направление больных восприимчивых животных на убой в течение не более 15 календарных дней с даты получения положительного результата при гематологическом исследовании.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	Владелец (собственник) животных
2.2.5.	Обеспечение смены одежды, обуви при входе на территорию резервации и выходе с территории резервации.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	Владелец (собственник) животных
2.2.6.	Обеспечение дезинфекции одежды, обуви при выходе с территории резервации в соответствии с пунктом 39 Правил.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	Владелец (собственник) животных
2.2.7.	Дезинфекционная обработка всей поверхности транспортных средств при выезде с территории резервации в соответствии с пунктом 39 Правил.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	Владелец (собственник) животных
2.2.8.	Дезакаризация и дезинсекция помещений, в которых содержатся восприимчивые животные.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	Владелец (собственник) животных
2.2.9.	Обеспечение отсутствия на территории резервации животных без владельцев.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	Владелец (собственник) животных
2.2.10.	Вывоз (вывод) из резервации восприимчивых животных, включая родившихся от инфицированных коров, разрешается после достижения возраста 6 месяцев и последующего получения трехкратных	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования	Владелец (собственник) животных

№ п/п	Мероприятия	Срок исполнения	Исполнитель
	отрицательных результатов серологических исследований, проведенных с интервалом не менее 90 и не более 120 календарных дней.	инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	
2.3. В неблагополучном пункте осуществляется:			
2.3.1.	Проведение клинического осмотра и серологических исследований на лейкоз восприимчивых животных старше 6-месячного возраста.	Ежегодно	ОГБУ «Боханская СББЖ»
3. Отмена ограничительных мероприятий			
3.1.	Отмена карантина осуществляется не ранее чем через 60 календарных дней после дня вывода (вывоза) из эпизоотического очага последнего больного и инфицированного восприимчивого животного, в течение которых с интервалом не менее 30 календарных дней проведены серологические исследования восприимчивых животных старше 6-месячного возраста с получением двух подряд отрицательных результатов и молекулярно-биологические исследования восприимчивых животных в возрасте от 15 календарных дней до 6 месяцев включительно с получением двух подряд отрицательных результатов, а также после проведения мероприятий, предусмотренных пунктами 33-40 Правил. Первое из указанных исследований должно быть проведено в день вывода (вывоза) из эпизоотического очага последнего больного или инфицированного восприимчивого животного.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных, ОГБУ «Боханская СББЖ»
3.2.	Предоставить в службу ветеринарии Иркутской области документы, подтверждающие проведение заключительных ветеринарно-санитарных и организационно-хозяйственных мероприятий (экспертизы, акты на убой, акты на уничтожение биологических отходов, акты на проведение дезинфекций и т.д.).	После проведения оздоровительных мероприятий	ОГБУ «Боханская СББЖ»
3.3.	После отмены карантина на территории резервации осуществляются мероприятия, предусмотренные пунктами 34, 36, 37, 38, 39, 41 Правил, до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	После отмены карантина	Владелец (собственник) животных



Приложение к приказу службы
ветеринарии Иркутской области
№ 77-69-спр от 25 мая 2026 г.

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН
организационно-хозяйственных и ветеринарно-санитарных мероприятий по ликвидации лейкоза
крупного рогатого скота и недопущения его распространения в ЛПХ Петрухина И.А.
(далее – Комплексный план).

№ п/п	Мероприятия	Срок исполнения	Исполнитель
1. Организационно-хозяйственные мероприятия			
1.1.	Определить территорию, предназначенную для содержания инфицированных восприимчивых животных, в условиях, исключающих их контакт с другими восприимчивыми животными (далее – резервация), в соответствии с пунктом 41 Ветеринарных правил осуществления профилактических, диагностических, ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов лейкоза крупного рогатого скота, утвержденных приказом Минсельхоза России от 24 марта 2021 года № 156 (далее – Правила).		Петрухин И.А. (далее - Владелец (собственник) животных)
1.2. В эпизоотическом очаге запретить:			
1.2.1.	Вывоз (вывод) восприимчивых животных, за исключением вывоза восприимчивых животных на убой на предприятия по убою животных или оборудованные для этих целей убойные пункты или вывоза восприимчивых животных в резервацию.	На период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
1.2.2.	Посещение территории посторонними лицами, кроме персонала, выполняющего производственные (технологические) операции, в том числе по обслуживанию восприимчивых животных, специалистов госветслужбы и привлеченного персонала для ликвидации эпизоотического очага, лиц, проживающих и (или) временно пребывающих на территории, признанной эпизоотическим очагом.	На период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
1.2.3.	Сбор, обработка, хранение, вывоз и использование спермы, яйцеклеток и эмбрионов для искусственного осеменения животных, а также использование быков-производителей для случки.	На период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
1.2.4.	Совместное содержание в помещениях или на выгульных площадках инфицированных, больных и здоровых восприимчивых животных.	На период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
1.2.5.	Совместное доение больных, инфицированных и здоровых восприимчивых животных.	На период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
1.2.6.	Использование для доения больных, инфицированных и здоровых восприимчивых животных одних и тех же доильных аппаратов, не прошедших дезинфекцию.	На период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
1.2.7.	Сбор в общую емкость молока при доении больных, инфицированных и здоровых восприимчивых животных.	На период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных

№ п/п	Мероприятия	Срок исполнения	Исполнитель
1.2.8.	Получение крови от животных-продуцентов.	На период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
1.2.9.	Использование больных, инфицированных восприимчивых животных и полученного от них приплода для воспроизводства стада.	На период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
1.2.10.	Использование молозива от больных, инфицированных коров для выпойки телят.	На период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
1.2.11.	Проведение отелов здоровых, больных и инфицированных восприимчивых животных в одном помещении (родильном отделении).	На период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
1.2.12.	Совместный выпас больных, инфицированных и здоровых восприимчивых животных.	На период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
1.3. В резервации запретить:			
1.3.1.	Вывоз (вывод) больных и инфицированных восприимчивых животных за исключением вывоза больных и инфицированных восприимчивых животных на убой на предприятия по убою животных или оборудованные для этих целей убойные пункты.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	Владелец (собственник) животных
1.3.2.	Контакт инфицированных восприимчивых животных с другими животными.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	Владелец (собственник) животных
1.3.3.	Сбор в общую емкость молока при доении инфицированных и больных восприимчивых животных.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	Владелец (собственник) животных
1.3.4.	Сбор, обработка, хранение, вывоз и использование спермы, яйцеклеток и эмбрионов для искусственного осеменения животных, сбор крови или сыворотки крови для производства биологических препаратов, а также использование быков-производителей для случки коров и телок.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при	Владелец (собственник) животных

№ п/п	Мероприятия	Срок исполнения	Исполнитель
		наличии) восприимчивых животных	
1.4. В неблагополучном пункте запретить:			
1.4.1.	Проведение сельскохозяйственных ярмарок, выставок (аукционов) и других мероприятий, связанных с перемещением восприимчивых животных.	На период действия ограничительных мероприятий	Орган местного самоуправления
2. Ветеринарно-санитарные мероприятия			
2.1. В эпизоотическом очаге осуществляется:			
2.1.1.	Отбор проб крови с интервалом не менее 30 календарных дней в целях проведения серологических исследований восприимчивых животных до получения двукратных отрицательных результатов; молекулярно-биологических исследований восприимчивых животных, а также гематологических исследований вновь выявленных инфицированных восприимчивых животных.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных, ОГБУ «Боханская СББЖ»
2.1.2.	Изолированное содержание и направление на убой больных восприимчивых животных в течение 15 календарных дней с даты получения положительного результата при гематологическом исследовании.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
2.1.3.	Изолированное содержание и направление на убой инфицированных восприимчивых животных или вывоз в резервацию инфицированных восприимчивых животных в течение 15 календарных дней со дня обнаружения у таких животных антител к возбудителю.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
2.1.4.	Оборудование дезинфекционных ковриков и (или) ванночек на входе (выходе) и дезинфекционных ковриков на въезде (выезде) на территорию (с территории) эпизоотического очага.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
2.1.5.	Уничтожение запасов спермы, полученных от инфицированных быков в течение 60 календарных дней до даты обнаружения у них антител к возбудителю.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
2.1.6.	Обеспечение смены одежды, обуви при входе на территорию эпизоотического очага и выходе с территории эпизоотического очага.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
2.1.7.	Обеспечение дезинфекции одежды, обуви при выходе с территории эпизоотического очага.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных

№ п/п	Мероприятия	Срок исполнения	Исполнитель
2.1.8.	Дезинфекционная обработка всей поверхности транспортных средств при выезде с территории эпизоотического очага.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
2.1.9.	Дезакаризация и дезинсекция помещений, в которых содержатся восприимчивые животные.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
2.1.10.	Обеспечение отсутствия на территории эпизоотического очага животных без владельцев.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
2.1.11.	<p>Молоко и молозиво, полученные от больных восприимчивых животных, подлежат уничтожению. Молозиво, полученное от инфицированных восприимчивых животных, подвергается термической обработке путем прогрева при температуре не ниже 85°С в течение не менее 10 минут, или кипячением в течение не менее 5 минут и используется внутри резервации.</p> <p>Молоко, полученное от инфицированных восприимчивых животных, подвергается термической обработке путем прогрева при температуре не ниже 85°С в течение не менее 10 минут, или кипячением в течение не менее 5 минут или реализуется на молокоперерабатывающие предприятия.</p> <p>Молоко, полученное от здоровых восприимчивых животных, реализуется на молокоперерабатывающие предприятия и (или) отгружается на собственную переработку, и (или) используется внутри хозяйства.</p>	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
2.1.12.	Молоко, полученное от здоровых восприимчивых животных, реализуется на молокоперерабатывающие предприятия и (или) отгружается на собственную переработку, и (или) используется внутри хозяйства.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
2.1.13.	Убой больных и инфицированных восприимчивых животных осуществляется на предприятиях по убою животных или оборудованных для этих целей убойных пунктах. Запрещается сбор крови, сыворотки крови, эндокринных и других органов больных и инфицированных восприимчивых животных для последующего использования.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных

№ п/п	Мероприятия	Срок исполнения	Исполнитель
2.1.14.	<p>Перевозка больных и инфицированных восприимчивых животных осуществляется автомобильным транспортом, обеспечивающим защиту внешней среды от контаминации возбудителем и оснащенный фиксирующей маршрут аппаратурой, позволяющей отследить маршрут перевозки в течение не менее 7 календарных дней после дня завершения перевозки.</p>	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
2.1.15.	<p>Трупы восприимчивых животных, а также продукты убоя, полученные от восприимчивых животных, в случае выявления патологоанатомических изменений, характерных для лейкоза, указанных в пункте 3 Правил, утилизируются в соответствии с ветеринарными правилами сбора, хранения, перемещения, утилизации и уничтожения биологических отходов, утверждаемыми в соответствии со статьей 2.1 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 г. N 4979-1 "О ветеринарии".</p>	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
2.1.16.	<p>Дезинфекции подлежат помещения по содержанию восприимчивых животных и другие объекты, с которыми контактировали инфицированные и больные восприимчивые животные, убойные пункты, другие сооружения и имеющееся в них оборудование, транспортные средства, одежда и обувь, инвентарь и предметы ухода за восприимчивыми животными.</p> <p>Дезинфекция помещений и других мест, где содержались больные и инфицированные восприимчивые животные, проводится в три этапа: первый - сразу после изоляции больных и инфицированных восприимчивых животных, второй - после проведения механической очистки, третий - перед отменой карантина.</p> <p>Для дезинфекции должны применяться 2-процентный горячий раствор едкого натра, или 2-процентный раствор формальдегида, или растворы хлористых препаратов (хлорная известь, двутретиосновная соль, нейтральный гипохлорит кальция) с содержанием в растворе 2-процентного активного хлора; или 5-процентный однохлористый йод (для деревянных поверхностей); или 3-процентный раствор перекиси водорода с добавлением 0,2-процентного ОП-10; или 0,5-процентный раствор глутарового альдегида или другие дезинфицирующие средства с высокой активностью в отношении возбудителя лейкоза в соответствии с инструкциями по применению.</p>	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных

№ п/п	Мероприятия	Срок исполнения	Исполнитель
2.1.17.	<p>Навоз складывается в штабеля для биотермического обеззараживания в течение не менее 60 календарных дней при среднесуточной температуре наружного воздуха выше +5°C и в течение не менее 90 календарных дней при среднесуточной температуре наружного воздуха +5°C и ниже. Срок биотермического обеззараживания навоза исчисляется со дня подъема его температуры в штабеле до +60°C. Навозная жижа обеззараживается хлорной известью из расчета 0,5 л раствора хлорной извести, содержащего 25 мг/л активного хлора на 1 м навозной жижи, при выдерживании в течение не менее 18 часов или другими дезинфицирующими средствами, обладающими вирулицидной активностью в отношении возбудителя, согласно инструкциям по их применению.</p>	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
2.2. В резервации осуществляется:			
2.2.1.	<p>Обустройство помещения для содержания восприимчивых животных, расположенного на огороженной территории с расстоянием от помещения до ограды не менее 50 метров, в случае содержания восприимчивых животных без выгула;</p> <p>или помещения, расположенного на территории с двойной оградой с расстоянием от ограды до животноводческого помещения не менее 10 метров, между внутренней и внешней оградой не менее 50 метров, в случае содержания восприимчивых животных с выгулом;</p> <p>или участка местности, огороженного двойной оградой с расстоянием между внешней и внутренней оградой не менее 50 метров в случае содержания восприимчивых животных на условиях круглогодичного пастбищного содержания.</p>	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	Владелец (собственник) животных
2.2.2.	Содержание инфицированных восприимчивых животных до окончания их хозяйственного использования.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	Владелец (собственник) животных
2.2.3.	Отбор проб крови от инфицированных восприимчивых животных для проведения гематологических исследований каждые 6 месяцев.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при	Владелец (собственник) животных, ОГБУ

№ п/п	Мероприятия	Срок исполнения	Исполнитель
		наличии) восприимчивых животных	«Боханская СББЖ»
2.2.4.	Направление больных восприимчивых животных на убой в течение не более 15 календарных дней с даты получения положительного результата при гематологическом исследовании.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	Владелец (собственник) животных
2.2.5.	Обеспечение смены одежды, обуви при входе на территорию резервации и выходе с территории резервации.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	Владелец (собственник) животных
2.2.6.	Обеспечение дезинфекции одежды, обуви при выходе с территории резервации в соответствии с пунктом 39 Правил.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	Владелец (собственник) животных
2.2.7.	Дезинфекционная обработка всей поверхности транспортных средств при выезде с территории резервации в соответствии с пунктом 39 Правил.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	Владелец (собственник) животных
2.2.8.	Дезакаризация и дезинсекция помещений, в которых содержатся восприимчивые животные.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	Владелец (собственник) животных
2.2.9.	Обеспечение отсутствия на территории резервации животных без владельцев.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	Владелец (собственник) животных
2.2.10.	Вывоз (вывод) из резервации восприимчивых животных, включая родившихся от инфицированных коров, разрешается после достижения возраста 6 месяцев и последующего получения трехкратных	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования	Владелец (собственник) животных

№ п/п	Мероприятия	Срок исполнения	Исполнитель
	отрицательных результатов серологических исследований, проведенных с интервалом не менее 90 и не более 120 календарных дней.	инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	
2.3. В неблагополучном пункте осуществляется:			
2.3.1.	Проведение клинического осмотра и серологических исследований на лейкоз восприимчивых животных старше 6-месячного возраста.	Ежегодно	ОГБУ «Боханская СББЖ»
3. Отмена ограничительных мероприятий			
3.1.	Отмена карантина осуществляется не ранее чем через 60 календарных дней после дня вывода (вывоза) из эпизоотического очага последнего больного и инфицированного восприимчивого животного, в течение которых с интервалом не менее 30 календарных дней проведены серологические исследования восприимчивых животных старше 6-месячного возраста с получением двух подряд отрицательных результатов и молекулярно-биологические исследования восприимчивых животных в возрасте от 15 календарных дней до 6 месяцев включительно с получением двух подряд отрицательных результатов, а также после проведения мероприятий, предусмотренных пунктами 33-40 Правил. Первое из указанных исследований должно быть проведено в день вывода (вывоза) из эпизоотического очага последнего больного или инфицированного восприимчивого животного.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных, ОГБУ «Боханская СББЖ»
3.2.	Предоставить в службу ветеринарии Иркутской области документы, подтверждающие проведение заключительных ветеринарно-санитарных и организационно-хозяйственных мероприятий (экспертизы, акты на убой, акты на уничтожение биологических отходов, акты на проведение дезинфекций и т.д.).	После проведения оздоровительных мероприятий	ОГБУ «Боханская СББЖ»
3.3.	После отмены карантина на территории резервации осуществляются мероприятия, предусмотренные пунктами 34, 36, 37, 38, 39, 41 Правил, до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	После отмены карантина	Владелец (собственник) животных



Приложение к приказу службы
ветеринарии Иркутской области
№ 77-69-сп от 25 мая 2026 г.

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН
организационно-хозяйственных и ветеринарно-санитарных мероприятий по ликвидации лейкоза
крупного рогатого скота и недопущения его распространения в ЛПХ Середкина И.В.
(далее – Комплексный план).

№ п/п	Мероприятия	Срок исполнения	Исполнитель
1. Организационно-хозяйственные мероприятия			
1.1.	Определить территорию, предназначенную для содержания инфицированных восприимчивых животных, в условиях, исключающих их контакт с другими восприимчивыми животными (далее – резервация), в соответствии с пунктом 41 Ветеринарных правил осуществления профилактических, диагностических, ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов лейкоза крупного рогатого скота, утвержденных приказом Минсельхоза России от 24 марта 2021 года № 156 (далее – Правила).		Середкин И.В. (далее - Владелец (собственник) животных)
1.2. В эпизоотическом очаге запретить:			
1.2.1.	Вывоз (вывод) восприимчивых животных, за исключением вывоза восприимчивых животных на убой на предприятия по убою животных или оборудованные для этих целей убойные пункты или вывоза восприимчивых животных в резервацию.	На период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
1.2.2.	Посещение территории посторонними лицами, кроме персонала, выполняющего производственные (технологические) операции, в том числе по обслуживанию восприимчивых животных, специалистов госветслужбы и привлеченного персонала для ликвидации эпизоотического очага, лиц, проживающих и (или) временно пребывающих на территории, признанной эпизоотическим очагом.	На период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
1.2.3.	Сбор, обработка, хранение, вывоз и использование спермы, яйцеклеток и эмбрионов для искусственного осеменения животных, а также использование быков-производителей для случки.	На период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
1.2.4.	Совместное содержание в помещениях или на выгульных площадках инфицированных, больных и здоровых восприимчивых животных.	На период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
1.2.5.	Совместное доение больных, инфицированных и здоровых восприимчивых животных.	На период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
1.2.6.	Использование для доения больных, инфицированных и здоровых восприимчивых животных одних и тех же доильных аппаратов, не прошедших дезинфекцию.	На период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
1.2.7.	Сбор в общую емкость молока при доении больных, инфицированных и здоровых восприимчивых животных.	На период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных

№ п/п	Мероприятия	Срок исполнения	Исполнитель
1.2.8.	Получение крови от животных-продуцентов.	На период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
1.2.9.	Использование больных, инфицированных восприимчивых животных и полученного от них приплода для воспроизводства стада.	На период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
1.2.10.	Использование молозива от больных, инфицированных коров для выпойки телят.	На период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
1.2.11.	Проведение отелов здоровых, больных и инфицированных восприимчивых животных в одном помещении (родильном отделении).	На период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
1.2.12.	Совместный выпас больных, инфицированных и здоровых восприимчивых животных.	На период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
1.3. В резервации запретить:			
1.3.1.	Вывоз (вывод) больных и инфицированных восприимчивых животных за исключением вывоза больных и инфицированных восприимчивых животных на убой на предприятия по убою животных или оборудованные для этих целей убойные пункты.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	Владелец (собственник) животных
1.3.2.	Контакт инфицированных восприимчивых животных с другими животными.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	Владелец (собственник) животных
1.3.3.	Сбор в общую емкость молока при доении инфицированных и больных восприимчивых животных.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	Владелец (собственник) животных
1.3.4.	Сбор, обработка, хранение, вывоз и использование спермы, яйцеклеток и эмбрионов для искусственного осеменения животных, сбор крови или сыворотки крови для производства биологических препаратов, а также использование быков-производителей для случки коров и телок.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при	Владелец (собственник) животных

№ п/п	Мероприятия	Срок исполнения (наличии) восприимчивых животных	Исполнитель
1.4. В неблагополучном пункте запретить:			
1.4.1.	Проведение сельскохозяйственных ярмарок, выставок (аукционов) и других мероприятий, связанных с перемещением восприимчивых животных.	На период действия ограничительных мероприятий	Орган местного самоуправления
2. Ветеринарно-санитарные мероприятия			
2.1. В эпизоотическом очаге осуществляется:			
2.1.1.	Отбор проб крови с интервалом не менее 30 календарных дней в целях проведения серологических исследований восприимчивых животных до получения двукратных отрицательных результатов; молекулярно-биологических исследований восприимчивых животных, а также гематологических исследований вновь выявленных инфицированных восприимчивых животных.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных, ОГБУ «Боханская СББЖ»
2.1.2.	Изолированное содержание и направление на убой больных восприимчивых животных в течение 15 календарных дней с даты получения положительного результата при гематологическом исследовании.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
2.1.3.	Изолированное содержание и направление на убой инфицированных восприимчивых животных или вывоз в резервацию инфицированных восприимчивых животных в течение 15 календарных дней со дня обнаружения у таких животных антител к возбудителю.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
2.1.4.	Оборудование дезинфекционных ковриков и (или) ванночек на входе (выходе) и дезинфекционных ковриков на въезде (выезде) на территорию (с территории) эпизоотического очага.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
2.1.5.	Уничтожение запасов спермы, полученных от инфицированных быков в течение 60 календарных дней до даты обнаружения у них антител к возбудителю.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
2.1.6.	Обеспечение смены одежды, обуви при входе на территорию эпизоотического очага и выходе с территории эпизоотического очага.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
2.1.7.	Обеспечение дезинфекции одежды, обуви при выходе с территории эпизоотического очага.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных

№ п/п	Мероприятия	Срок исполнения	Исполнитель
2.1.8.	Дезинфекционная обработка всей поверхности транспортных средств при выезде с территории эпизоотического очага.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
2.1.9.	Деакаризация и дезинсекция помещений, в которых содержатся восприимчивые животные.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
2.1.10.	Обеспечение отсутствия на территории эпизоотического очага животных без владельцев.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
2.1.11.	<p>Молоко и молозиво, полученные от больных восприимчивых животных, подлежат уничтожению. Молозиво, полученное от инфицированных восприимчивых животных, подвергается термической обработке путем прогрева при температуре не ниже 85°C в течение не менее 10 минут, или кипячением в течение не менее 5 минут и используется внутри резервации.</p> <p>Молоко, полученное от инфицированных восприимчивых животных, подвергается термической обработке путем прогрева при температуре не ниже 85°C в течение не менее 10 минут, или кипячением в течение не менее 5 минут или реализуется на молокоперерабатывающие предприятия.</p> <p>Молоко, полученное от здоровых восприимчивых животных, реализуется на молокоперерабатывающие предприятия и (или) отгружается на собственную переработку, и (или) используется внутри хозяйства.</p>	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
2.1.12.	Молоко, полученное от здоровых восприимчивых животных, реализуется на молокоперерабатывающие предприятия и (или) отгружается на собственную переработку, и (или) используется внутри хозяйства.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
2.1.13.	Убой больных и инфицированных восприимчивых животных осуществляется на предприятиях по убою животных или оборудованных для этих целей убойных пунктах. Запрещается сбор крови, сыворотки крови, эндокринных и других органов больных и инфицированных восприимчивых животных для последующего использования.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных

№ п/п	Мероприятия	Срок исполнения	Исполнитель
2.1.14.	<p>Перевозка больных и инфицированных восприимчивых животных осуществляется автомобильным транспортом, обеспечивающим защиту внешней среды от контаминации возбудителем и оснащенный фиксирующей маршрут аппаратурой, позволяющей отследить маршрут перевозки в течение не менее 7 календарных дней после дня завершения перевозки.</p>	<p>В период действия ограничительных мероприятий</p>	<p>Владелец (собственник) животных</p>
2.1.15.	<p>Трупы восприимчивых животных, а также продукты убоя, полученные от восприимчивых животных, в случае выявления патологоанатомических изменений, характерных для лейкоза, указанных в пункте 3 Правил, утилизируются в соответствии с ветеринарными правилами сбора, хранения, перемещения, утилизации и уничтожения биологических отходов, утверждаемыми в соответствии со статьей 2.1 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 г. N 4979-1 "О ветеринарии".</p>	<p>В период действия ограничительных мероприятий</p>	<p>Владелец (собственник) животных</p>
2.1.16.	<p>Дезинфекции подлежат помещения по содержанию восприимчивых животных и другие объекты, с которыми контактировали инфицированные и больные восприимчивые животные, убойные пункты, другие сооружения и имеющееся в них оборудование, транспортные средства, одежда и обувь, инвентарь и предметы ухода за восприимчивыми животными.</p> <p>Дезинфекция помещений и других мест, где содержались больные и инфицированные восприимчивые животные, проводится в три этапа: первый - сразу после изоляции больных и инфицированных восприимчивых животных, второй - после проведения механической очистки, третий - перед отменой карантина.</p> <p>Для дезинфекции должны применяться 2-процентный горячий раствор едкого натра, или 2-процентный раствор формальдегида, или растворы хлористых препаратов (хлорная известь, двутретиосновная соль, нейтральный гипохлорит кальция) с содержанием в растворе 2-процентного активного хлора; или 5-процентный однохлористый йод (для деревянных поверхностей); или 3-процентный раствор перекиси водорода с добавлением 0,2-процентного ОП-10; или 0,5-процентный раствор глутарового альдегида или другие дезинфицирующие средства с высокой активностью в отношении возбудителя лейкоза в соответствии с инструкциями по применению.</p>	<p>В период действия ограничительных мероприятий</p>	<p>Владелец (собственник) животных</p>

№ п/п	Мероприятия	Срок исполнения	Исполнитель
2.1.17.	Навоз складировать в штабеля для биотермического обеззараживания в течение не менее 60 календарных дней при среднесуточной температуре наружного воздуха выше +5°C и в течение не менее 90 календарных дней при среднесуточной температуре наружного воздуха +5°C и ниже. Срок биотермического обеззараживания навоза исчисляется со дня подъема его температуры в штабеле до +60°C. Навозная жижа обеззараживается хлорной известью из расчета 0,5 л раствора хлорной извести, содержащего 25 мг/л активного хлора на 1 м навозной жижи, при выдерживании в течение не менее 18 часов или другими дезинфицирующими средствами, обладающими вирулицидной активностью в отношении возбудителя, согласно инструкциям по их применению.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
2.2. В резервации осуществляется:			
2.2.1.	Обустройство помещения для содержания восприимчивых животных, расположенного на огороженной территории с расстоянием от помещения до ограды не менее 50 метров, в случае содержания восприимчивых животных без выгула; или помещения, расположенного на территории с двойной оградой с расстоянием от ограды до животноводческого помещения не менее 10 метров, между внутренней и внешней оградой не менее 50 метров, в случае содержания восприимчивых животных с выгулом; или участка местности, огороженного двойной оградой с расстоянием между внешней и внутренней оградой не менее 50 метров в случае содержания восприимчивых животных на условиях круглогодичного пастбищного содержания.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	Владелец (собственник) животных
2.2.2.	Содержание инфицированных восприимчивых животных до окончания их хозяйственного использования.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	Владелец (собственник) животных
2.2.3.	Отбор проб крови от инфицированных восприимчивых животных для проведения гематологических исследований каждые 6 месяцев.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при	Владелец (собственник) животных, ОГБУ

№ п/п	Мероприятия	Срок исполнения	Исполнитель
		наличии) восприимчивых животных	«Боханская СББЖ»
2.2.4.	Направление больных восприимчивых животных на убой в течение не более 15 календарных дней с даты получения положительного результата при гематологическом исследовании.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	Владелец (собственник) животных
2.2.5.	Обеспечение смены одежды, обуви при входе на территорию резервации и выходе с территории резервации.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	Владелец (собственник) животных
2.2.6.	Обеспечение дезинфекции одежды, обуви при выходе с территории резервации в соответствии с пунктом 39 Правил.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	Владелец (собственник) животных
2.2.7.	Дезинфекционная обработка всей поверхности транспортных средств при выезде с территории резервации в соответствии с пунктом 39 Правил.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	Владелец (собственник) животных
2.2.8.	Дезакаризация и дезинсекция помещений, в которых содержатся восприимчивые животные.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	Владелец (собственник) животных
2.2.9.	Обеспечение отсутствия на территории резервации животных без владельцев.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	Владелец (собственник) животных
2.2.10.	Вывоз (вывод) из резервации восприимчивых животных, включая родившихся от инфицированных коров, разрешается после достижения возраста 6 месяцев и последующего получения трехкратных	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования	Владелец (собственник) животных

№ п/п	Мероприятия	Срок исполнения	Исполнитель
	отрицательных результатов серологических исследований, проведенных с интервалом не менее 90 и не более 120 календарных дней.	инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	
2.3. В неблагополучном пункте осуществляется:			
2.3.1.	Проведение клинического осмотра и серологических исследований на лейкоз восприимчивых животных старше 6-месячного возраста.	Ежегодно	ОГБУ «Боханская СББЖ»
3. Отмена ограничительных мероприятий			
3.1.	Отмена карантина осуществляется не ранее чем через 60 календарных дней после дня вывода (вывоза) из эпизоотического очага последнего больного и инфицированного восприимчивого животного, в течение которых с интервалом не менее 30 календарных дней проведены серологические исследования восприимчивых животных старше 6-месячного возраста с получением двух подряд отрицательных результатов и молекулярно-биологические исследования восприимчивых животных в возрасте от 15 календарных дней до 6 месяцев включительно с получением двух подряд отрицательных результатов, а также после проведения мероприятий, предусмотренных пунктами 33-40 Правил. Первое из указанных исследований должно быть проведено в день вывода (вывоза) из эпизоотического очага последнего больного или инфицированного восприимчивого животного.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных, ОГБУ «Боханская СББЖ»
3.2.	Предоставить в службу ветеринарии Иркутской области документы, подтверждающие проведение заключительных ветеринарно-санитарных и организационно-хозяйственных мероприятий (экспертизы, акты на убой, акты на уничтожение биологических отходов, акты на проведение дезинфекций и т.д.).	После проведения оздоровительных мероприятий	ОГБУ «Боханская СББЖ»
3.3.	После отмены карантина на территории резервации осуществляются мероприятия, предусмотренные пунктами 34, 36, 37, 38, 39, 41 Правил, до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	После отмены карантина	Владелец (собственник) животных



Приложение к приказу службы
ветеринарии Иркутской области
№ 77-69-спр от 25 мая 2026 г.

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН
организационно-хозяйственных и ветеринарно-санитарных мероприятий по ликвидации лейкоза
крупного рогатого скота и недопущения его распространения в ЛПХ Скляновой З.А.
(далее – Комплексный план).

№ п/п	Мероприятия	Срок исполнения	Исполнитель
1. Организационно-хозяйственные мероприятия			
1.1.	Определить территорию, предназначенную для содержания инфицированных восприимчивых животных, в условиях, исключающих их контакт с другими восприимчивыми животными (далее – резервация), в соответствии с пунктом 41 Ветеринарных правил осуществления профилактических, диагностических, ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов лейкоза крупного рогатого скота, утвержденных приказом Минсельхоза России от 24 марта 2021 года № 156 (далее – Правила).		Склянова З.А. (далее - Владелец (собственник) животных)
1.2. В эпизоотическом очаге запретить:			
1.2.1.	Вывоз (вывод) восприимчивых животных, за исключением вывоза восприимчивых животных на убой на предприятия по убою животных или оборудованные для этих целей убойные пункты или вывоза восприимчивых животных в резервацию.	На период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
1.2.2.	Посещение территории посторонними лицами, кроме персонала, выполняющего производственные (технологические) операции, в том числе по обслуживанию восприимчивых животных, специалистов госветслужбы и привлеченного персонала для ликвидации эпизоотического очага, лиц, проживающих и (или) временно пребывающих на территории, признанной эпизоотическим очагом.	На период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
1.2.3.	Сбор, обработка, хранение, вывоз и использование спермы, яйцеклеток и эмбрионов для искусственного осеменения животных, а также использование быков-производителей для случки.	На период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
1.2.4.	Совместное содержание в помещениях или на выгульных площадках инфицированных, больных и здоровых восприимчивых животных.	На период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
1.2.5.	Совместное доение больных, инфицированных и здоровых восприимчивых животных.	На период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
1.2.6.	Использование для доения больных, инфицированных и здоровых восприимчивых животных одних и тех же доильных аппаратов, не прошедших дезинфекцию.	На период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
1.2.7.	Сбор в общую емкость молока при доении больных, инфицированных и здоровых восприимчивых животных.	На период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных

№ п/п	Мероприятия	Срок исполнения	Исполнитель
1.2.8.	Получение крови от животных-продуцеттов.	На период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
1.2.9.	Использование больных, инфицированных восприимчивых животных и полученного от них приплода для воспроизводства стада.	На период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
1.2.10.	Использование молозива от больных, инфицированных коров для выпойки телят.	На период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
1.2.11.	Проведение отелов здоровых, больных и инфицированных восприимчивых животных в одном помещении (родильном отделении).	На период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
1.2.12.	Совместный выпас больных, инфицированных и здоровых восприимчивых животных.	На период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
1.3. В резервации запретить:			
1.3.1.	Вывоз (вывод) больных и инфицированных восприимчивых животных за исключением вывоза больных и инфицированных восприимчивых животных на убой на предприятия по убою животных или оборудованные для этих целей убойные пункты.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	Владелец (собственник) животных
1.3.2.	Контакт инфицированных восприимчивых животных с другими животными.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	Владелец (собственник) животных
1.3.3.	Сбор в общую емкость молока при доении инфицированных и больных восприимчивых животных.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	Владелец (собственник) животных
1.3.4.	Сбор, обработка, хранение, вывоз и использование спермы, яйцеклеток и эмбрионов для искусственного осеменения животных, сбор крови или сыворотки крови для производства биологических препаратов, а также использование быков-производителей для случки коров и телок.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при	Владелец (собственник) животных

№ п/п	Мероприятия	Срок исполнения	Исполнитель
		наличии) восприимчивых животных	
1.4. В неблагополучном пункте запретить:			
1.4.1.	Проведение сельскохозяйственных ярмарок, выставок (аукционов) и других мероприятий, связанных с перемещением восприимчивых животных.	На период действия ограничительных мероприятий	Орган местного самоуправления
2. Ветеринарно-санитарные мероприятия			
2.1. В эпизоотическом очаге осуществляется:			
2.1.1.	Отбор проб крови с интервалом не менее 30 календарных дней в целях проведения серологических исследований восприимчивых животных до получения двукратных отрицательных результатов; молекулярно-биологических исследований восприимчивых животных, а также гематологических исследований вновь выявленных инфицированных восприимчивых животных.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных, ОГБУ «Боханская СББЖ»
2.1.2.	Изолированное содержание и направление на убой больных восприимчивых животных в течение 15 календарных дней с даты получения положительного результата при гематологическом исследовании.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
2.1.3.	Изолированное содержание и направление на убой инфицированных восприимчивых животных или вывоз в резервацию инфицированных восприимчивых животных в течение 15 календарных дней со дня обнаружения у таких животных антител к возбудителю.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
2.1.4.	Оборудование дезинфекционных ковриков и (или) ванночек на входе (выходе) и дезинфекционных ковриков на въезде (выезде) на территорию (с территории) эпизоотического очага.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
2.1.5.	Уничтожение запасов спермы, полученных от инфицированных быков в течение 60 календарных дней до даты обнаружения у них антител к возбудителю.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
2.1.6.	Обеспечение смены одежды, обуви при входе на территорию эпизоотического очага и выходе с территории эпизоотического очага.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
2.1.7.	Обеспечение дезинфекции одежды, обуви при выходе с территории эпизоотического очага.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных

№ п/п	Мероприятия	Срок исполнения	Исполнитель
2.1.8.	Дезинфекционная обработка всей поверхности транспортных средств при выезде с территории эпизоотического очага.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
2.1.9.	Деакаризация и дезинсекция помещений, в которых содержатся восприимчивые животные.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
2.1.10.	Обеспечение отсутствия на территории эпизоотического очага животных без владельцев.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
2.1.11.	<p>Молоко и молозиво, полученные от больных восприимчивых животных, подлежат уничтожению. Молозиво, полученное от инфицированных восприимчивых животных, подвергается термической обработке путем прогрева при температуре не ниже 85°C в течение не менее 10 минут, или кипячением в течение не менее 5 минут и используется внутри резервации.</p> <p>Молоко, полученное от инфицированных восприимчивых животных, подвергается термической обработке путем прогрева при температуре не ниже 85°C в течение не менее 10 минут, или кипячением в течение не менее 5 минут или реализуется на молокоперерабатывающие предприятия.</p> <p>Молоко, полученное от здоровых восприимчивых животных, реализуется на молокоперерабатывающие предприятия и (или) отгружается на собственную переработку, и (или) используется внутри хозяйства.</p>	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
2.1.12.	Молоко, полученное от здоровых восприимчивых животных, реализуется на молокоперерабатывающие предприятия и (или) отгружается на собственную переработку, и (или) используется внутри хозяйства.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
2.1.13.	Убой больных и инфицированных восприимчивых животных осуществляется на предприятиях по убою животных или оборудованных для этих целей убойных пунктах. Запрещается сбор крови, сыворотки крови, эндокринных и других органов больных и инфицированных восприимчивых животных для последующего использования.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных

№ п/п	Мероприятия	Срок исполнения	Исполнитель
2.1.14.	<p>Перевозка больных и инфицированных восприимчивых животных осуществляется автомобильным транспортом, обеспечивающим защиту внешней среды от контаминации возбудителем и оснащенный фиксирующей маршрут аппаратурой, позволяющей отследить маршрут перевозки в течение не менее 7 календарных дней после дня завершения перевозки.</p>	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
2.1.15.	<p>Группы восприимчивых животных, а также продукты убоя, полученные от восприимчивых животных, в случае выявления патологоанатомических изменений, характерных для лейкоза, указанных в пункте 3 Правил, утилизируются в соответствии с ветеринарными правилами сбора, хранения, перемещения, утилизации и уничтожения биологических отходов, утверждаемыми в соответствии со статьей 2.1 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 г. N 4979-1 "О ветеринарии".</p>	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
2.1.16.	<p>Дезинфекции подлежат помещения по содержанию восприимчивых животных и другие объекты, с которыми контактировали инфицированные и больные восприимчивые животные, убойные пункты, другие сооружения и имеющееся в них оборудование, транспортные средства, одежда и обувь, инвентарь и предметы ухода за восприимчивыми животными.</p> <p>Дезинфекция помещений и других мест, где содержались больные и инфицированные восприимчивые животные, проводится в три этапа: первый - сразу после изоляции больных и инфицированных восприимчивых животных, второй - после проведения механической очистки, третий - перед отменой карантина.</p> <p>Для дезинфекции должны применяться 2-процентный горячий раствор едкого натра, или 2-процентный раствор формальдегида, или растворы хлористых препаратов (хлорная известь, двутретиосновная соль, нейтральный гипохлорит кальция) с содержанием в растворе 2-процентного активного хлора; или 5-процентный однохлористый йод (для деревянных поверхностей); или 3-процентный раствор перекиси водорода с добавлением 0,2-процентного ОП-10; или 0,5-процентный раствор глутарового альдегида или другие дезинфицирующие средства с высокой активностью в отношении возбудителя лейкоза в соответствии с инструкциями по применению.</p>	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных

№ п/п	Мероприятия	Срок исполнения	Исполнитель
2.1.17.	Навоз складировать в штабеля для биотермического обеззараживания в течение не менее 60 календарных дней при среднесуточной температуре наружного воздуха выше +5°C и в течение не менее 90 календарных дней при среднесуточной температуре наружного воздуха +5°C и ниже. Срок биотермического обеззараживания навоза исчисляется со дня подъема его температуры в штабеле до +60°C. Навозная жижа обеззараживается хлорной известью из расчета 0,5 л раствора хлорной извести, содержащего 25 мг/л активного хлора на 1 м навозной жижи, при выдерживании в течение не менее 18 часов или другими дезинфицирующими средствами, обладающими вирулицидной активностью в отношении возбудителя, согласно инструкциям по их применению.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
2.2. В резервации осуществляется:			
2.2.1.	Обустройство помещения для содержания восприимчивых животных, расположенного на огороженной территории с расстоянием от помещения до ограды не менее 50 метров, в случае содержания восприимчивых животных без выгула; или помещения, расположенного на территории с двойной оградой с расстоянием от ограды до животноводческого помещения не менее 10 метров, между внутренней и внешней оградой не менее 50 метров, в случае содержания восприимчивых животных с выгулом; или участка местности, огороженного двойной оградой с расстоянием между внешней и внутренней оградой не менее 50 метров в случае содержания восприимчивых животных на условиях круглогодичного пастбищного содержания.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	Владелец (собственник) животных
2.2.2.	Содержание инфицированных восприимчивых животных до окончания их хозяйственного использования.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	Владелец (собственник) животных
2.2.3.	Отбор проб крови от инфицированных восприимчивых животных для проведения гематологических исследований каждые 6 месяцев.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при	Владелец (собственник) животных, ОГБУ

№ п/п	Мероприятия	Срок исполнения	Исполнитель
		наличии) восприимчивых животных	«Боханская СББЖ»
2.2.4.	Направление больных восприимчивых животных на убой в течение не более 15 календарных дней с даты получения положительного результата при гематологическом исследовании.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	Владелец (собственник) животных
2.2.5.	Обеспечение смены одежды, обуви при входе на территорию резервации и выходе с территории резервации.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	Владелец (собственник) животных
2.2.6.	Обеспечение дезинфекции одежды, обуви при выходе с территории резервации в соответствии с пунктом 39 Правил.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	Владелец (собственник) животных
2.2.7.	Дезинфекционная обработка всей поверхности транспортных средств при выезде с территории резервации в соответствии с пунктом 39 Правил.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	Владелец (собственник) животных
2.2.8.	Дезакаризация и дезинсекция помещений, в которых содержатся восприимчивые животные.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	Владелец (собственник) животных
2.2.9.	Обеспечение отсутствия на территории резервации животных без владельцев.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	Владелец (собственник) животных
2.2.10.	Вывоз (вывод) из резервации восприимчивых животных, включая родившихся от инфицированных коров, разрешается после достижения возраста 6 месяцев и последующего получения трехкратных	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования	Владелец (собственник) животных

№ п/п	Мероприятия	Срок исполнения	Исполнитель
	отрицательных результатов серологических исследований, проведенных с интервалом не менее 90 и не более 120 календарных дней.	инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	
2.3. В неблагополучном пункте осуществляется:			
2.3.1.	Проведение клинического осмотра и серологических исследований на лейкоз восприимчивых животных старше 6-месячного возраста.	Ежегодно	ОГБУ «Боханская СББЖ»
3. Отмена ограничительных мероприятий			
3.1.	Отмена карантина осуществляется не ранее чем через 60 календарных дней после дня вывода (вывоза) из эпизоотического очага последнего больного и инфицированного восприимчивого животного, в течение которых с интервалом не менее 30 календарных дней проведены серологические исследования восприимчивых животных старше 6-месячного возраста с получением двух подряд отрицательных результатов и молекулярно-биологические исследования восприимчивых животных в возрасте от 15 календарных дней до 6 месяцев включительно с получением двух подряд отрицательных результатов, а также после проведения мероприятий, предусмотренных пунктами 33-40 Правил. Первое из указанных исследований должно быть проведено в день вывода (вывоза) из эпизоотического очага последнего больного или инфицированного восприимчивого животного.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных, ОГБУ «Боханская СББЖ»
3.2.	Предоставить в службу ветеринарии Иркутской области документы, подтверждающие проведение заключительных ветеринарно-санитарных и организационно-хозяйственных мероприятий (экспертизы, акты на убой, акты на уничтожение биологических отходов, акты на проведение дезинфекций и т.д.).	После проведения оздоровительных мероприятий	ОГБУ «Боханская СББЖ»
3.3.	После отмены карантина на территории резервации осуществляются мероприятия, предусмотренные пунктами 34, 36, 37, 38, 39, 41 Правил, до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	После отмены карантина	Владелец (собственник) животных



Приложение к приказу службы
ветеринарии Иркутской области
№ 77-69-спр от 25 мая 2026 г.

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН

**организационно-хозяйственных и ветеринарно-санитарных мероприятий по ликвидации лейкоза
крупного рогатого скота и недопущения его распространения в ЛПХ Черниговская О.Н.
(далее – Комплексный план).**

№ п/п	Мероприятия	Срок исполнения	Исполнитель
1. Организационно-хозяйственные мероприятия			
1.1.	Определить территорию, предназначенную для содержания инфицированных восприимчивых животных, в условиях, исключающих их контакт с другими восприимчивыми животными (далее – резервация), в соответствии с пунктом 41 Ветеринарных правил осуществления профилактических, диагностических, ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов лейкоза крупного рогатого скота, утвержденных приказом Минсельхоза России от 24 марта 2021 года № 156 (далее – Правила).		Черниговская О.Н. (далее - Владелец (собственник) животных)
1.2. В эпизоотическом очаге запретить:			
1.2.1.	Вывоз (вывод) восприимчивых животных, за исключением вывоза восприимчивых животных на убой на предприятия по убою животных или оборудованные для этих целей убойные пункты или вывоза восприимчивых животных в резервацию.	На период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
1.2.2.	Посещение территории посторонними лицами, кроме персонала, выполняющего производственные (технологические) операции, в том числе по обслуживанию восприимчивых животных, специалистов госветслужбы и привлеченного персонала для ликвидации эпизоотического очага, лиц, проживающих и (или) временно пребывающих на территории, признанной эпизоотическим очагом.	На период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
1.2.3.	Сбор, обработка, хранение, вывоз и использование спермы, яйцеклеток и эмбрионов для искусственного осеменения животных, а также использование быков-производителей для случки.	На период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
1.2.4.	Совместное содержание в помещениях или на выгульных площадках инфицированных, больных и здоровых восприимчивых животных.	На период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
1.2.5.	Совместное доение больных, инфицированных и здоровых восприимчивых животных.	На период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
1.2.6.	Использование для доения больных, инфицированных и здоровых восприимчивых животных одних и тех же доильных аппаратов, не прошедших дезинфекцию.	На период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
1.2.7.	Сбор в общую емкость молока при доении больных, инфицированных и здоровых восприимчивых животных.	На период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных

№ п/п	Мероприятия	Срок исполнения	Исполнитель
1.2.8.	Получение крови от животных-продуцентов.	На период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
1.2.9.	Использование больных, инфицированных восприимчивых животных и полученного от них приплода для воспроизводства стада.	На период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
1.2.10.	Использование молозива от больных, инфицированных коров для выпойки телят.	На период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
1.2.11.	Проведение отелов здоровых, больных и инфицированных восприимчивых животных в одном помещении (родильном отделении).	На период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
1.2.12.	Совместный выпас больных, инфицированных и здоровых восприимчивых животных.	На период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
1.3. В резервации запретить:			
1.3.1.	Вывоз (вывод) больных и инфицированных восприимчивых животных за исключением вывоза больных и инфицированных восприимчивых животных на убой на предприятия по убою животных или оборудованные для этих целей убойные пункты.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	Владелец (собственник) животных
1.3.2.	Контакт инфицированных восприимчивых животных с другими животными.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	Владелец (собственник) животных
1.3.3.	Сбор в общую емкость молока при доении инфицированных и больных восприимчивых животных.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	Владелец (собственник) животных
1.3.4.	Сбор, обработка, хранение, вывоз и использование спермы, яйцеклеток и эмбрионов для искусственного осеменения животных, сбор крови или сыворотки крови для производства биологических препаратов, а также использование быков-производителей для случки коров и телок.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при	Владелец (собственник) животных

№ п/п	Мероприятия	Срок исполнения	Исполнитель
		наличии) восприимчивых животных	
1.4. В неблагополучном пункте запретить:			
1.4.1.	Проведение сельскохозяйственных ярмарок, выставок (аукционов) и других мероприятий, связанных с перемещением восприимчивых животных.	На период действия ограничительных мероприятий	Орган местного самоуправления
2. Ветеринарно-санитарные мероприятия			
2.1. В эпизоотическом очаге осуществляется:			
2.1.1.	Отбор проб крови с интервалом не менее 30 календарных дней в целях проведения серологических исследований восприимчивых животных до получения двукратных отрицательных результатов; молекулярно-биологических исследований восприимчивых животных, а также гематологических исследований вновь выявленных инфицированных восприимчивых животных.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных, ОГБУ «Боханская СББЖ»
2.1.2.	Изолированное содержание и направление на убой больных восприимчивых животных в течение 15 календарных дней с даты получения положительного результата при гематологическом исследовании.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
2.1.3.	Изолированное содержание и направление на убой инфицированных восприимчивых животных или вывоз в резервацию инфицированных восприимчивых животных в течение 15 календарных дней со дня обнаружения у таких животных антител к возбудителю.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
2.1.4.	Оборудование дезинфекционных ковриков и (или) ванночек на входе (выходе) и дезинфекционных ковриков на въезде (выезде) на территорию (с территории) эпизоотического очага.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
2.1.5.	Уничтожение запасов спермы, полученных от инфицированных быков в течение 60 календарных дней до даты обнаружения у них антител к возбудителю.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
2.1.6.	Обеспечение смены одежды, обуви при входе на территорию эпизоотического очага и выходе с территории эпизоотического очага.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
2.1.7.	Обеспечение дезинфекции одежды, обуви при выходе с территории эпизоотического очага.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных

№ п/п	Мероприятия	Срок исполнения	Исполнитель
2.1.8.	Дезинфекционная обработка всей поверхности транспортных средств при выезде с территории эпизоотического очага.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
2.1.9.	Дезакаризация и дезинсекция помещений, в которых содержатся восприимчивые животные.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
2.1.10.	Обеспечение отсутствия на территории эпизоотического очага животных без владельцев.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
2.1.11.	<p>Молоко и молозиво, полученные от больных восприимчивых животных, подлежат уничтожению. Молозиво, полученное от инфицированных восприимчивых животных, подвергается термической обработке путем прогрева при температуре не ниже 85°C в течение не менее 10 минут, или кипячением в течение не менее 5 минут и используется внутри резервации.</p> <p>Молоко, полученное от инфицированных восприимчивых животных, подвергается термической обработке путем прогрева при температуре не ниже 85°C в течение не менее 10 минут, или кипячением в течение не менее 5 минут или реализуется на молокоперерабатывающие предприятия.</p> <p>Молоко, полученное от здоровых восприимчивых животных, реализуется на молокоперерабатывающие предприятия и (или) отгружается на собственную переработку, и (или) используется внутри хозяйства.</p>	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
2.1.12.	Молоко, полученное от здоровых восприимчивых животных, реализуется на молокоперерабатывающие предприятия и (или) отгружается на собственную переработку, и (или) используется внутри хозяйства.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
2.1.13.	Убой больных и инфицированных восприимчивых животных осуществляется на предприятиях по убою животных или оборудованных для этих целей убойных пунктах. Запрещается сбор крови, сыворотки крови, эндокринных и других органов больных и инфицированных восприимчивых животных для последующего использования.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных

№ п/п	Мероприятия	Срок исполнения	Исполнитель
2.1.14.	<p>Перевозка больных и инфицированных восприимчивых животных осуществляется автомобильным транспортом, обеспечивающим защиту внешней среды от контаминации возбудителем и оснащенный фиксирующей маршрут аппаратурой, позволяющей отследить маршрут перевозки в течение не менее 7 календарных дней после дня завершения перевозки.</p>	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
2.1.15.	<p>Трупы восприимчивых животных, а также продукты убоя, полученные от восприимчивых животных, в случае выявления патологоанатомических изменений, характерных для лейкоза, указанных в пункте 3 Правил, утилизируются в соответствии с ветеринарными правилами сбора, хранения, перемещения, утилизации и уничтожения биологических отходов, утверждаемыми в соответствии со статьей 2.1 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 г. N 4979-1 "О ветеринарии".</p>	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
2.1.16.	<p>Дезинфекции подлежат помещения по содержанию восприимчивых животных и другие объекты, с которыми контактировали инфицированные и больные восприимчивые животные, убойные пункты, другие сооружения и имеющееся в них оборудование, транспортные средства, одежда и обувь, инвентарь и предметы ухода за восприимчивыми животными.</p> <p>Дезинфекция помещений и других мест, где содержались больные и инфицированные восприимчивые животные, проводится в три этапа: первый - сразу после изоляции больных и инфицированных восприимчивых животных, второй - после проведения механической очистки, третий - перед отменой карантина.</p> <p>Для дезинфекции должны применяться 2-процентный горячий раствор едкого натра, или 2-процентный раствор формальдегида, или растворы хлористых препаратов (хлорная известь, двутретиосновная соль, нейтральный гипохлорит кальция) с содержанием в растворе 2-процентного активного хлора; или 5-процентный однохлористый йод (для деревянных поверхностей); или 3-процентный раствор перекиси водорода с добавлением 0,2-процентного ОП-10; или 0,5-процентный раствор глутарового альдегида или другие дезинфицирующие средства с высокой активностью в отношении возбудителя лейкоза в соответствии с инструкциями по применению.</p>	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных

№ п/п	Мероприятия	Срок исполнения	Исполнитель
2.1.17.	Навоз складировать в штабеля для биотермического обеззараживания в течение не менее 60 календарных дней при среднесуточной температуре наружного воздуха выше +5°C и в течение не менее 90 календарных дней при среднесуточной температуре наружного воздуха +5°C и ниже. Срок биотермического обеззараживания навоза исчисляется со дня подъема его температуры в штабеле до +60°C. Навозная жижа обеззараживается хлорной известью из расчета 0,5 л раствора хлорной извести, содержащего 25 мг/л активного хлора на 1 м навозной жижи, при выдерживании в течение не менее 18 часов или другими дезинфицирующими средствами, обладающими вирулицидной активностью в отношении возбудителя, согласно инструкциям по их применению.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
2.2. В резервации осуществляется:			
2.2.1.	Обустройство помещения для содержания восприимчивых животных, расположенного на огороженной территории с расстоянием от помещения до ограды не менее 50 метров, в случае содержания восприимчивых животных без выгула; или помещения, расположенного на территории с двойной оградой с расстоянием от ограды до животноводческого помещения не менее 10 метров, между внутренней и внешней оградой не менее 50 метров, в случае содержания восприимчивых животных с выгулом; или участка местности, огороженного двойной оградой с расстоянием между внешней и внутренней оградой не менее 50 метров в случае содержания восприимчивых животных на условиях круглогодичного пастбищного содержания.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	Владелец (собственник) животных
2.2.2.	Содержание инфицированных восприимчивых животных до окончания их хозяйственного использования.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	Владелец (собственник) животных
2.2.3.	Отбор проб крови от инфицированных восприимчивых животных для проведения гематологических исследований каждые 6 месяцев.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при	Владелец (собственник) животных, ОГБУ

№ п/п	Мероприятия	Срок исполнения	Исполнитель
		наличии) восприимчивых животных	«Боханская СББЖ»
2.2.4.	Направление больных восприимчивых животных на убой в течение не более 15 календарных дней с даты получения положительного результата при гематологическом исследовании.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	Владелец (собственник) животных
2.2.5.	Обеспечение смены одежды, обуви при входе на территорию резервации и выходе с территории резервации.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	Владелец (собственник) животных
2.2.6.	Обеспечение дезинфекции одежды, обуви при выходе с территории резервации в соответствии с пунктом 39 Правил.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	Владелец (собственник) животных
2.2.7.	Дезинфекционная обработка всей поверхности транспортных средств при выезде с территории резервации в соответствии с пунктом 39 Правил.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	Владелец (собственник) животных
2.2.8.	Дезакаризация и дезинсекция помещений, в которых содержатся восприимчивые животные.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	Владелец (собственник) животных
2.2.9.	Обеспечение отсутствия на территории резервации животных без владельцев.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	Владелец (собственник) животных
2.2.10.	Вывоз (вывод) из резервации восприимчивых животных, включая родившихся от инфицированных коров, разрешается после достижения возраста 6 месяцев и последующего получения трехкратных	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования	Владелец (собственник) животных

№ п/п	Мероприятия	Срок исполнения	Исполнитель
	отрицательных результатов серологических исследований, проведенных с интервалом не менее 90 и не более 120 календарных дней.	инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	
2.3. В неблагополучном пункте осуществляется:			
2.3.1.	Проведение клинического осмотра и серологических исследований на лейкоз восприимчивых животных старше 6-месячного возраста.	Ежегодно	ОГБУ «Боханская СББЖ»
3. Отмена ограничительных мероприятий			
3.1.	Отмена карантина осуществляется не ранее чем через 60 календарных дней после дня вывода (вывоза) из эпизоотического очага последнего больного и инфицированного восприимчивого животного, в течение которых с интервалом не менее 30 календарных дней проведены серологические исследования восприимчивых животных старше 6-месячного возраста с получением двух подряд отрицательных результатов и молекулярно-биологические исследования восприимчивых животных в возрасте от 15 календарных дней до 6 месяцев включительно с получением двух подряд отрицательных результатов, а также после проведения мероприятий, предусмотренных пунктами 33-40 Правил. Первое из указанных исследований должно быть проведено в день вывода (вывоза) из эпизоотического очага последнего больного или инфицированного восприимчивого животного.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных, ОГБУ «Боханская СББЖ»
3.2.	Предоставить в службу ветеринарии Иркутской области документы, подтверждающие проведение заключительных ветеринарно-санитарных и организационно-хозяйственных мероприятий (экспертизы, акты на убой, акты на уничтожение биологических отходов, акты на проведение дезинфекций и т.д.).	После проведения оздоровительных мероприятий	ОГБУ «Боханская СББЖ»
3.3.	После отмены карантина на территории резервации осуществляются мероприятия, предусмотренные пунктами 34, 36, 37, 38, 39, 41 Правил, до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	После отмены карантина	Владелец (собственник) животных



Приложение к приказу службы
ветеринарии Иркутской области
№ 77-69-спр от 25 мая 2026 г.

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН

**организационно-хозяйственных и ветеринарно-санитарных мероприятий по ликвидации лейкоза
крупного рогатого скота и недопущения его распространения в ЛПХ Шумковой А.Н.
(далее – Комплексный план).**

№ п/п	Мероприятия	Срок исполнения	Исполнитель
1. Организационно-хозяйственные мероприятия			
1.1.	Определить территорию, предназначенную для содержания инфицированных восприимчивых животных, в условиях, исключающих их контакт с другими восприимчивыми животными (далее – резервация), в соответствии с пунктом 41 Ветеринарных правил осуществления профилактических, диагностических, ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов лейкоза крупного рогатого скота, утвержденных приказом Минсельхоза России от 24 марта 2021 года № 156 (далее – Правила).		Владелец (собственник) животных
1.2. В эпизоотическом очаге запретить:			
1.2.1.	Вывоз (вывод) восприимчивых животных, за исключением вывоза восприимчивых животных на убой на предприятия по убою животных или оборудованные для этих целей убойные пункты или вывоза восприимчивых животных в резервацию.	На период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
1.2.2.	Посещение территории посторонними лицами, кроме персонала, выполняющего производственные (технологические) операции, в том числе по обслуживанию восприимчивых животных, специалистов госветслужбы и привлеченного персонала для ликвидации эпизоотического очага, лиц, проживающих и (или) временно пребывающих на территории, признанной эпизоотическим очагом.	На период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
1.2.3.	Сбор, обработка, хранение, вывоз и использование спермы, яйцеклеток и эмбрионов для искусственного осеменения животных, а также использование быков-производителей для случки.	На период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
1.2.4.	Совместное содержание в помещениях или на выгульных площадках инфицированных, больных и здоровых восприимчивых животных.	На период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
1.2.5.	Совместное доение больных, инфицированных и здоровых восприимчивых животных.	На период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
1.2.6.	Использование для доения больных, инфицированных и здоровых восприимчивых животных одних и тех же доильных аппаратов, не прошедших дезинфекцию.	На период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
1.2.7.	Сбор в общую емкость молока при доении больных, инфицированных и здоровых восприимчивых животных.	На период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных

№ п/п	Мероприятия	Срок исполнения	Исполнитель
1.2.8.	Получение крови от животных-продуцентов.	На период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
1.2.9.	Использование больных, инфицированных восприимчивых животных и полученного от них приплода для воспроизводства стада.	На период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
1.2.10.	Использование молозива от больных, инфицированных коров для выпойки телят.	На период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
1.2.11.	Проведение отелов здоровых, больных и инфицированных восприимчивых животных в одном помещении (родильном отделении).	На период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
1.2.12.	Совместный выпас больных, инфицированных и здоровых восприимчивых животных.	На период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
1.3. В резервации запретить:			
1.3.1.	Вывоз (вывод) больных и инфицированных восприимчивых животных за исключением вывоза больных и инфицированных восприимчивых животных на убой на предприятия по убою животных или оборудованные для этих целей убойные пункты.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	Владелец (собственник) животных
1.3.2.	Контакт инфицированных восприимчивых животных с другими животными.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	Владелец (собственник) животных
1.3.3.	Сбор в общую емкость молока при доении инфицированных и больных восприимчивых животных.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	Владелец (собственник) животных
1.3.4.	Сбор, обработка, хранение, вывоз и использование спермы, яйцеклеток и эмбрионов для искусственного осеменения животных, сбор крови или сыворотки крови для производства биологических препаратов, а также использование быков-производителей для случки коров и телок.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при	Владелец (собственник) животных

№ п/п	Мероприятия	Срок исполнения	Исполнитель
		наличии) восприимчивых животных	
1.4. В неблагополучном пункте запретить:			
1.4.1.	Проведение сельскохозяйственных ярмарок, выставок (аукционов) и других мероприятий, связанных с перемещением восприимчивых животных.	На период действия ограничительных мероприятий	Орган местного самоуправления
2. Ветеринарно-санитарные мероприятия			
2.1. В эпизоотическом очаге осуществляется:			
2.1.1.	Отбор проб крови с интервалом не менее 30 календарных дней в целях проведения серологических исследований восприимчивых животных до получения двукратных отрицательных результатов; молекулярно-биологических исследований восприимчивых животных, а также гематологических исследований вновь выявленных инфицированных восприимчивых животных.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных, ОГБУ «Боханская СББЖ»
2.1.2.	Изолированное содержание и направление на убой больных восприимчивых животных в течение 15 календарных дней с даты получения положительного результата при гематологическом исследовании.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
2.1.3.	Изолированное содержание и направление на убой инфицированных восприимчивых животных или вывоз в резервацию инфицированных восприимчивых животных в течение 15 календарных дней со дня обнаружения у таких животных антител к возбудителю.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
2.1.4.	Оборудование дезинфекционных ковриков и (или) ванночек на входе (выходе) и дезинфекционных ковриков на въезде (выезде) на территорию (с территории) эпизоотического очага.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
2.1.5.	Уничтожение запасов спермы, полученных от инфицированных быков в течение 60 календарных дней до даты обнаружения у них антител к возбудителю.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
2.1.6.	Обеспечение смены одежды, обуви при входе на территорию эпизоотического очага и выходе с территории эпизоотического очага.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
2.1.7.	Обеспечение дезинфекции одежды, обуви при выходе с территории эпизоотического очага.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных

№ п/п	Мероприятия	Срок исполнения	Исполнитель
2.1.8.	Дезинфекционная обработка всей поверхности транспортных средств при выезде с территории эпизоотического очага.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
2.1.9.	Дезакаризация и дезинсекция помещений, в которых содержатся восприимчивые животные.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
2.1.10.	Обеспечение отсутствия на территории эпизоотического очага животных без владельцев.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
2.1.11.	<p>Молоко и молозиво, полученные от больных восприимчивых животных, подлежат уничтожению. Молозиво, полученное от инфицированных восприимчивых животных, подвергается термической обработке путем прогрева при температуре не ниже 85°С в течение не менее 10 минут, или кипячением в течение не менее 5 минут и используется внутри резервации.</p> <p>Молоко, полученное от инфицированных восприимчивых животных, подвергается термической обработке путем прогрева при температуре не ниже 85°С в течение не менее 10 минут, или кипячением в течение не менее 5 минут или реализуется на молокоперерабатывающие предприятия.</p> <p>Молоко, полученное от здоровых восприимчивых животных, реализуется на молокоперерабатывающие предприятия и (или) отгружается на собственную переработку, и (или) используется внутри хозяйства.</p>	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
2.1.12.	Молоко, полученное от здоровых восприимчивых животных, реализуется на молокоперерабатывающие предприятия и (или) отгружается на собственную переработку, и (или) используется внутри хозяйства.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
2.1.13.	Убой больных и инфицированных восприимчивых животных осуществляется на предприятиях по убою животных или оборудованных для этих целей убойных пунктах. Запрещается сбор крови, сыворотки крови, эндокринных и других органов больных и инфицированных восприимчивых животных для последующего использования.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных

№ п/п	Мероприятия	Срок исполнения	Исполнитель
2.1.14.	<p>Перевозка больных и инфицированных восприимчивых животных осуществляется автомобильным транспортом, обеспечивающим защиту внешней среды от контаминации возбудителем и оснащенный фиксирующей маршрут аппаратурой, позволяющей отследить маршрут перевозки в течение не менее 7 календарных дней после дня завершения перевозки.</p>	<p>В период действия ограничительных мероприятий</p>	<p>Владелец (собственник) животных</p>
2.1.15.	<p>Группы восприимчивых животных, а также продукты убоя, полученные от восприимчивых животных, в случае выявления патологоанатомических изменений, характерных для лейкоза, указанных в пункте 3 Правил, утилизируются в соответствии с ветеринарными правилами сбора, хранения, перемещения, утилизации и уничтожения биологических отходов, утверждаемыми в соответствии со статьей 2.1 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 г. N 4979-1 "О ветеринарии".</p>	<p>В период действия ограничительных мероприятий</p>	<p>Владелец (собственник) животных</p>
2.1.16.	<p>Дезинфекции подлежат помещения по содержанию восприимчивых животных и другие объекты, с которыми контактировали инфицированные и больные восприимчивые животные, убойные пункты, другие сооружения и имеющееся в них оборудование, транспортные средства, одежда и обувь, инвентарь и предметы ухода за восприимчивыми животными.</p> <p>Дезинфекция помещений и других мест, где содержались больные и инфицированные восприимчивые животные, проводится в три этапа: первый - сразу после изоляции больных и инфицированных восприимчивых животных, второй - после проведения механической очистки, третий - перед отменой карантина.</p> <p>Для дезинфекции должны применяться 2-процентный горячий раствор едкого натра, или 2-процентный раствор формальдегида, или растворы хлористых препаратов (хлорная известь, двутретиосновная соль, нейтральный гипохлорит кальция) с содержанием в растворе 2-процентного активного хлора; или 5-процентный однохлористый йод (для деревянных поверхностей); или 3-процентный раствор перекиси водорода с добавлением 0,2-процентного ОП-10; или 0,5-процентный раствор глутарового альдегида или другие дезинфицирующие средства с высокой активностью в отношении возбудителя лейкоза в соответствии с инструкциями по применению.</p>	<p>В период действия ограничительных мероприятий</p>	<p>Владелец (собственник) животных</p>

№ п/п	Мероприятия	Срок исполнения	Исполнитель
2.1.17.	<p>Навоз складывается в штабеля для биотермического обеззараживания в течение не менее 60 календарных дней при среднесуточной температуре наружного воздуха выше +5°C и в течение не менее 90 календарных дней при среднесуточной температуре наружного воздуха +5°C и ниже. Срок биотермического обеззараживания навоза исчисляется со дня подъема его температуры в штабеле до +60°C. Навозная жижа обеззараживается хлорной известью из расчета 0,5 л раствора хлорной извести, содержащего 25 мг/л активного хлора на 1 м навозной жижи, при выдерживании в течение не менее 18 часов или другими дезинфицирующими средствами, обладающими вирулицидной активностью в отношении возбудителя, согласно инструкциям по их применению.</p>	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
2.2. В резервации осуществляется:			
2.2.1.	<p>Обустройство помещения для содержания восприимчивых животных, расположенного на огороженной территории с расстоянием от помещения до ограды не менее 50 метров, в случае содержания восприимчивых животных без выгула;</p> <p>или помещения, расположенного на территории с двойной оградой с расстоянием от ограды до животноводческого помещения не менее 10 метров, между внутренней и внешней оградой не менее 50 метров, в случае содержания восприимчивых животных с выгулом;</p> <p>или участка местности, огороженного двойной оградой с расстоянием между внешней и внутренней оградой не менее 50 метров в случае содержания восприимчивых животных на условиях круглогодичного пастбищного содержания.</p>	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	Владелец (собственник) животных
2.2.2.	Содержание инфицированных восприимчивых животных до окончания их хозяйственного использования.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	Владелец (собственник) животных
2.2.3.	Отбор проб крови от инфицированных восприимчивых животных для проведения гематологических исследований каждые 6 месяцев.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при	Владелец (собственник) животных, ОГБУ

№ п/п	Мероприятия	Срок исполнения	Исполнитель
		наличии) восприимчивых животных	«Боханская СББЖ»
2.2.4.	Направление больных восприимчивых животных на убой в течение не более 15 календарных дней с даты получения положительного результата при гематологическом исследовании.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	Владелец (собственник) животных
2.2.5.	Обеспечение смены одежды, обуви при входе на территорию резервации и выходе с территории резервации.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	Владелец (собственник) животных
2.2.6.	Обеспечение дезинфекции одежды, обуви при выходе с территории резервации в соответствии с пунктом 39 Правил.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	Владелец (собственник) животных
2.2.7.	Дезинфекционная обработка всей поверхности транспортных средств при выезде с территории резервации в соответствии с пунктом 39 Правил.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	Владелец (собственник) животных
2.2.8.	Дезакаризация и дезинсекция помещений, в которых содержатся восприимчивые животные.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	Владелец (собственник) животных
2.2.9.	Обеспечение отсутствия на территории резервации животных без владельцев.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	Владелец (собственник) животных
2.2.10.	Вывоз (вывод) из резервации восприимчивых животных, включая родившихся от инфицированных коров, разрешается после достижения возраста 6 месяцев и последующего получения трехкратных	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования	Владелец (собственник) животных

№ п/п	Мероприятия	Срок исполнения	Исполнитель
	отрицательных результатов серологических исследований, проведенных с интервалом не менее 90 и не более 120 календарных дней.	инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	
2.3. В неблагополучном пункте осуществляется:			
2.3.1.	Проведение клинического осмотра и серологических исследований на лейкоз восприимчивых животных старше 6-месячного возраста.	Ежегодно	ОГБУ «Боханская СББЖ»
3. Отмена ограничительных мероприятий			
3.1.	Отмена карантина осуществляется не ранее чем через 60 календарных дней после дня вывода (вывоза) из эпизоотического очага последнего больного и инфицированного восприимчивого животного, в течение которых с интервалом не менее 30 календарных дней проведены серологические исследования восприимчивых животных старше 6-месячного возраста с получением двух подряд отрицательных результатов и молекулярно-биологические исследования восприимчивых животных в возрасте от 15 календарных дней до 6 месяцев включительно с получением двух подряд отрицательных результатов, а также после проведения мероприятий, предусмотренных пунктами 33-40 Правил. Первое из указанных исследований должно быть проведено в день вывода (вывоза) из эпизоотического очага последнего больного или инфицированного восприимчивого животного.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных, ОГБУ «Боханская СББЖ»
3.2.	Предоставить в службу ветеринарии Иркутской области документы, подтверждающие проведение заключительных ветеринарно-санитарных и организационно-хозяйственных мероприятий (экспертизы, акты на убой, акты на уничтожение биологических отходов, акты на проведение дезинфекций и т.д.).	После проведения оздоровительных мероприятий	ОГБУ «Боханская СББЖ»
3.3.	После отмены карантина на территории резервации осуществляются мероприятия, предусмотренные пунктами 34, 36, 37, 38, 39, 41 Правил, до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	После отмены карантина	Владелец (собственник) животных



Приложение к приказу службы
ветеринарии Иркутской области
№ 77-69-спр от 25 мая 2026 г.

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН
организационно-хозяйственных и ветеринарно-санитарных мероприятий по ликвидации лейкоза
крупного рогатого скота и недопущения его распространения в ЛПХ Юрышева В.Н.
(далее – Комплексный план).

№ п/п	Мероприятия	Срок исполнения	Исполнитель
1. Организационно-хозяйственные мероприятия			
1.1.	Определить территорию, предназначенную для содержания инфицированных восприимчивых животных, в условиях, исключающих их контакт с другими восприимчивыми животными (далее – резервация), в соответствии с пунктом 41 Ветеринарных правил осуществления профилактических, диагностических, ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов лейкоза крупного рогатого скота, утвержденных приказом Минсельхоза России от 24 марта 2021 года № 156 (далее – Правила).		Юрышев В.Н. (далее - Владелец (собственник) животных)
1.2. В эпизоотическом очаге запретить:			
1.2.1.	Вывоз (вывод) восприимчивых животных, за исключением вывоза восприимчивых животных на убой на предприятия по убою животных или оборудованные для этих целей убойные пункты или вывоза восприимчивых животных в резервацию.	На период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
1.2.2.	Посещение территории посторонними лицами, кроме персонала, выполняющего производственные (технологические) операции, в том числе по обслуживанию восприимчивых животных, специалистов госветслужбы и привлеченного персонала для ликвидации эпизоотического очага, лиц, проживающих и (или) временно пребывающих на территории, признанной эпизоотическим очагом.	На период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
1.2.3.	Сбор, обработка, хранение, вывоз и использование спермы, яйцеклеток и эмбрионов для искусственного осеменения животных, а также использование быков-производителей для случки.	На период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
1.2.4.	Совместное содержание в помещениях или на выгульных площадках инфицированных, больных и здоровых восприимчивых животных.	На период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
1.2.5.	Совместное доение больных, инфицированных и здоровых восприимчивых животных.	На период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
1.2.6.	Использование для доения больных, инфицированных и здоровых восприимчивых животных одних и тех же доильных аппаратов, не прошедших дезинфекцию.	На период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
1.2.7.	Сбор в общую емкость молока при доении больных, инфицированных и здоровых восприимчивых животных.	На период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных

№ п/п	Мероприятия	Срок исполнения	Исполнитель
1.2.8.	Получение крови от животных-продуцентов.	На период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
1.2.9.	Использование больных, инфицированных восприимчивых животных и полученного от них приплода для воспроизводства стада.	На период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
1.2.10.	Использование молозива от больных, инфицированных коров для выпойки телят.	На период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
1.2.11.	Проведение отелов здоровых, больных и инфицированных восприимчивых животных в одном помещении (родильном отделении).	На период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
1.2.12.	Совместный выпас больных, инфицированных и здоровых восприимчивых животных.	На период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
1.3. В резервации запретить:			
1.3.1.	Вывоз (вывод) больных и инфицированных восприимчивых животных за исключением вывоза больных и инфицированных восприимчивых животных на убой на предприятия по убою животных или оборудованные для этих целей убойные пункты.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	Владелец (собственник) животных
1.3.2.	Контакт инфицированных восприимчивых животных с другими животными.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	Владелец (собственник) животных
1.3.3.	Сбор в общую емкость молока при доении инфицированных и больных восприимчивых животных.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	Владелец (собственник) животных
1.3.4.	Сбор, обработка, хранение, вывоз и использование спермы, яйцеклеток и эмбрионов для искусственного осеменения животных, сбор крови или сыворотки крови для производства биологических препаратов, а также использование быков-производителей для случки коров и телок.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при	Владелец (собственник) животных

№ п/п	Мероприятия	Срок исполнения	Исполнитель
наличии) восприимчивых животных			
1.4. В неблагополучном пункте запретить:			
1.4.1.	Проведение сельскохозяйственных ярмарок, выставок (аукционов) и других мероприятий, связанных с перемещением восприимчивых животных.	На период действия ограничительных мероприятий	Орган местного самоуправления
2. Ветеринарно-санитарные мероприятия			
2.1. В эпизоотическом очаге осуществляется:			
2.1.1.	Отбор проб крови с интервалом не менее 30 календарных дней в целях проведения серологических исследований восприимчивых животных до получения двукратных отрицательных результатов; молекулярно-биологических исследований восприимчивых животных, а также гематологических исследований вновь выявленных инфицированных восприимчивых животных.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных, ОГБУ «Боханская СБЖ»
2.1.2.	Изолированное содержание и направление на убой больных восприимчивых животных в течение 15 календарных дней с даты получения положительного результата при гематологическом исследовании.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
2.1.3.	Изолированное содержание и направление на убой инфицированных восприимчивых животных или вывоз в резервацию инфицированных восприимчивых животных в течение 15 календарных дней со дня обнаружения у таких животных антител к возбудителю.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
2.1.4.	Оборудование дезинфекционных ковриков и (или) ванночек на входе (выходе) и дезинфекционных ковриков на въезде (выезде) на территорию (с территории) эпизоотического очага.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
2.1.5.	Уничтожение запасов спермы, полученных от инфицированных быков в течение 60 календарных дней до даты обнаружения у них антител к возбудителю.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
2.1.6.	Обеспечение смены одежды, обуви при входе на территорию эпизоотического очага и выходе с территории эпизоотического очага.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
2.1.7.	Обеспечение дезинфекции одежды, обуви при выходе с территории эпизоотического очага.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных

№ п/п	Мероприятия	Срок исполнения	Исполнитель
2.1.8.	Дезинфекционная обработка всей поверхности транспортных средств при выезде с территории эпизоотического очага.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
2.1.9.	Деакаризация и дезинсекция помещений, в которых содержатся восприимчивые животные.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
2.1.10.	Обеспечение отсутствия на территории эпизоотического очага животных без владельцев.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
2.1.11.	<p>Молоко и молозиво, полученные от больных восприимчивых животных, подлежат уничтожению. Молозиво, полученное от инфицированных восприимчивых животных, подвергается термической обработке путем прогрева при температуре не ниже 85°C в течение не менее 10 минут, или кипячением в течение не менее 5 минут и используется внутри резервации.</p> <p>Молоко, полученное от инфицированных восприимчивых животных, подвергается термической обработке путем прогрева при температуре не ниже 85°C в течение не менее 10 минут, или кипячением в течение не менее 5 минут или реализуется на молокоперерабатывающие предприятия.</p> <p>Молоко, полученное от здоровых восприимчивых животных, реализуется на молокоперерабатывающие предприятия и (или) отгружается на собственную переработку, и (или) используется внутри хозяйства.</p>	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
2.1.12.	Молоко, полученное от здоровых восприимчивых животных, реализуется на молокоперерабатывающие предприятия и (или) отгружается на собственную переработку, и (или) используется внутри хозяйства.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
2.1.13.	Убой больных и инфицированных восприимчивых животных осуществляется на предприятиях по убою животных или оборудованных для этих целей убойных пунктах. Запрещается сбор крови, сыворотки крови, эндокринных и других органов больных и инфицированных восприимчивых животных для последующего использования.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных

№ п/п	Мероприятия	Срок исполнения	Исполнитель
2.1.14.	<p>Перевозка больных и инфицированных восприимчивых животных осуществляется автомобильным транспортом, обеспечивающим защиту внешней среды от контаминации возбудителем и оснащенный фиксирующей маршрут аппаратурой, позволяющей отследить маршрут перевозки в течение не менее 7 календарных дней после дня завершения перевозки.</p>	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
2.1.15.	<p>Группы восприимчивых животных, а также продукты убоя, полученные от восприимчивых животных, в случае выявления патологоанатомических изменений, характерных для лейкоза, указанных в пункте 3 Правил, утилизируются в соответствии с ветеринарными правилами сбора, хранения, перемещения, утилизации и уничтожения биологических отходов, утверждаемыми в соответствии со статьей 2.1 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 г. N 4979-1 "О ветеринарии".</p>	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
2.1.16.	<p>Дезинфекции подлежат помещения по содержанию восприимчивых животных и другие объекты, с которыми контактировали инфицированные и больные восприимчивые животные, убойные пункты, другие сооружения и имеющееся в них оборудование, транспортные средства, одежда и обувь, инвентарь и предметы ухода за восприимчивыми животными.</p> <p>Дезинфекция помещений и других мест, где содержались больные и инфицированные восприимчивые животные, проводится в три этапа: первый - сразу после изоляции больных и инфицированных восприимчивых животных, второй - после проведения механической очистки, третий - перед отменой карантина.</p> <p>Для дезинфекции должны применяться 2-процентный горячий раствор едкого натра, или 2-процентный раствор формальдегида, или растворы хлористых препаратов (хлорная известь, двутретиосновная соль, нейтральный гипохлорит кальция) с содержанием в растворе 2-процентного активного хлора; или 5-процентный однохлористый йод (для деревянных поверхностей); или 3-процентный раствор перекиси водорода с добавлением 0,2-процентного ОП-10; или 0,5-процентный раствор глутарового альдегида или другие дезинфицирующие средства с высокой активностью в отношении возбудителя лейкоза в соответствии с инструкциями по применению.</p>	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных

№ п/п	Мероприятия	Срок исполнения	Исполнитель
2.1.17.	Навоз складировать в штабеля для биотермического обеззараживания в течение не менее 60 календарных дней при среднесуточной температуре наружного воздуха выше +5°C и в течение не менее 90 календарных дней при среднесуточной температуре наружного воздуха +5°C и ниже. Срок биотермического обеззараживания навоза исчисляется со дня подъема его температуры в штабеле до +60°C. Навозная жижа обеззараживается хлорной известью из расчета 0,5 л раствора хлорной извести, содержащего 25 мг/л активного хлора на 1 м навозной жижи, при выдерживании в течение не менее 18 часов или другими дезинфицирующими средствами, обладающими вирулицидной активностью в отношении возбудителя, согласно инструкциям по их применению.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных
2.2. В резервации осуществляется:			
2.2.1.	Обустройство помещения для содержания восприимчивых животных, расположенного на огороженной территории с расстоянием от помещения до ограды не менее 50 метров, в случае содержания восприимчивых животных без выгула; или помещения, расположенного на территории с двойной оградой с расстоянием от ограды до животноводческого помещения не менее 10 метров, между внутренней и внешней оградой не менее 50 метров, в случае содержания восприимчивых животных с выгулом; или участка местности, огороженного двойной оградой с расстоянием между внешней и внутренней оградой не менее 50 метров в случае содержания восприимчивых животных на условиях круглогодичного пастбищного содержания.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	Владелец (собственник) животных
2.2.2.	Содержание инфицированных восприимчивых животных до окончания их хозяйственного использования.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	Владелец (собственник) животных
2.2.3.	Отбор проб крови от инфицированных восприимчивых животных для проведения гематологических исследований каждые 6 месяцев.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при	Владелец (собственник) животных, ОГБУ

№ п/п	Мероприятия	Срок исполнения	Исполнитель
		наличии) восприимчивых животных	«Боханская СББЖ»
2.2.4.	Направление больных восприимчивых животных на убой в течение не более 15 календарных дней с даты получения положительного результата при гематологическом исследовании.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	Владелец (собственник) животных
2.2.5.	Обеспечение смены одежды, обуви при входе на территорию резервации и выходе с территории резервации.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	Владелец (собственник) животных
2.2.6.	Обеспечение дезинфекции одежды, обуви при выходе с территории резервации в соответствии с пунктом 39 Правил.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	Владелец (собственник) животных
2.2.7.	Дезинфекционная обработка всей поверхности транспортных средств при выезде с территории резервации в соответствии с пунктом 39 Правил.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	Владелец (собственник) животных
2.2.8.	Деакаризация и дезинсекция помещений, в которых содержатся восприимчивые животные.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	Владелец (собственник) животных
2.2.9.	Обеспечение отсутствия на территории резервации животных без владельцев.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	Владелец (собственник) животных
2.2.10.	Вывоз (вывод) из резервации восприимчивых животных, включая родившихся от инфицированных коров, разрешается после достижения возраста 6 месяцев и последующего получения трехкратных	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования	Владелец (собственник) животных

№ п/п	Мероприятия	Срок исполнения	Исполнитель
	отрицательных результатов серологических исследований, проведенных с интервалом не менее 90 и не более 120 календарных дней.	инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	
2.3. В неблагополучном пункте осуществляется:			
2.3.1.	Проведение клинического осмотра и серологических исследований на лейкоз восприимчивых животных старше 6-месячного возраста.	Ежегодно	ОГБУ «Боханская СББЖ»
3. Отмена ограничительных мероприятий			
3.1.	Отмена карантина осуществляется не ранее чем через 60 календарных дней после дня вывода (вывоза) из эпизоотического очага последнего больного и инфицированного восприимчивого животного, в течение которых с интервалом не менее 30 календарных дней проведены серологические исследования восприимчивых животных старше 6-месячного возраста с получением двух подряд отрицательных результатов и молекулярно-биологические исследования восприимчивых животных в возрасте от 15 календарных дней до 6 месяцев включительно с получением двух подряд отрицательных результатов, а также после проведения мероприятий, предусмотренных пунктами 33-40 Правил. Первое из указанных исследований должно быть проведено в день вывода (вывоза) из эпизоотического очага последнего больного или инфицированного восприимчивого животного.	В период действия ограничительных мероприятий	Владелец (собственник) животных, ОГБУ «Боханская СББЖ»
3.2.	Предоставить в службу ветеринарии Иркутской области документы, подтверждающие проведение заключительных ветеринарно-санитарных и организационно-хозяйственных мероприятий (экспертизы, акты на убой, акты на уничтожение биологических отходов, акты на проведение дезинфекций и т.д.).	После проведения оздоровительных мероприятий	ОГБУ «Боханская СББЖ»
3.3.	После отмены карантина на территории резервации осуществляются мероприятия, предусмотренные пунктами 34, 36, 37, 38, 39, 41 Правил, до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	После отмены карантина	Владелец (собственник) животных