



МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

25 августа 2026г.

№ 54-33-инп

Иркутск

**Об утверждении алгоритма проведения специфической
иммунопрофилактики респираторно-синцитиальной инфекции детям
групп риска первых двух лет жизни в Иркутской области**

В соответствии с пунктами 5, 8 части 1 статьи 16 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20 февраля 2026 года № 120н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи по профилю «педиатрия», клиническими рекомендациями «Респираторно-синцитиальная вирусная инфекция у детей», одобренными Министерством здравоохранения Российской Федерации в 2025 году, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, пунктом 9 Положения о министерстве здравоохранения Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 16 июля 2010 года № 174-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить алгоритм проведения специфической иммунопрофилактики респираторно-синцитиальной инфекции детям групп риска первых двух лет жизни в Иркутской области (прилагается).
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru), на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
3. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования.

Министр здравоохранения
Иркутской области

А.А. Модестов

УТВЕРЖДЕН

приказом министерства

здравоохранения Иркутской области

от 25 августа 2026 г. № 54-33-инп

**АЛГОРИТМ
ПРОВЕДЕНИЯ СПЕЦИФИЧЕСКОЙ ИММУНОПРОФИЛАКТИКИ
РЕСПИРАТОРНО-СИНЦИТИАЛЬНОЙ ИНФЕКЦИИ ДЕТЯМ ГРУПП
РИСКА ПЕРВЫХ ДВУХ ЛЕТ ЖИЗНИ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ**

1. Алгоритм проведения специфической иммунопрофилактики респираторно-синцициальной инфекции детям групп риска первых двух лет жизни в Иркутской области (далее – Алгоритм) определяет правила взаимодействия медицинских организаций, вне зависимости от организационно-правовой формы собственности, расположенных на территории Иркутской области и имеющих прикрепленное население, выбранных гражданами в установленном законодательством Российской Федерации порядке для оказания первичной медико-санитарной помощи в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Иркутской области (далее - медицинские и иные организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь) с медицинскими и иными организациями, имеющими лицензию на медицинскую деятельность по оказанию специализированной медицинской помощи по профилям «неонатология», «педиатрия» в стационарных условиях (далее - медицинские и иные организации, в которых проводится специфическая иммунопрофилактика респираторно-синцициальной инфекции), при организации и проведении специфической иммунопрофилактики респираторно-синцициальной инфекции детям групп риска первых двух лет жизни, проживающим в Иркутской области (далее – дети групп риска первых двух лет жизни).

2. Специфической иммунопрофилактике респираторно-синцициальной инфекции подлежат следующие группы детей:

1) дети, рожденные на сроке беременности 35 недель и ранее, и возраст которых к началу курса иммунизации младше шести месяцев;

2) дети в возрасте до двух лет, которым требовалось лечение по поводу бронхолегочной дисплазии в течение последних шести месяцев;

3) дети в возрасте до двух лет с гемодинамически значимыми врожденными пороками сердца.

3. По индивидуальным показаниям иммунопрофилактика респираторно-синцициальной инфекции проводится по решению врачебной комиссии медицинских и иных организаций, в которых проводится специфическая иммунопрофилактика респираторно-синцициальной инфекции, на основании оценки риска развития тяжелого течения

респираторно-синцитиальной инфекции у детей групп риска первых двух лет жизни:

1) новорожденным, а также недоношенным с тяжелой нервно-мышечной патологией (миотония, мышечная дистрофия), затрагивающей функцию дыхательной системы, с болезнями периферической нервной системы, нервно-мышечного соединения, детям с перивентрикулярной лейкомаляцией и церебральным параличом в случаях, когда зафиксировано нарушение дыхательной функции;

2) детям с врожденными аномалиями дыхательных путей, интерстициальными легочными заболеваниями, а также врожденной диафрагмальной грыжей;

3) детям с генетически обусловленной патологией, затрагивающей бронхолегочную систему, например, с муковисцидозом, первичной цилиарной дискинезией – на один сезон;

4) детям с синдромом Дауна – на один сезон;

5) детям с врожденными иммунодефицитами, первичной или вторичной гипо- и аплазией костного мозга, различными дефектами гуморального или клеточного звеньев иммунитета, в том числе, детям в возрасте до двух лет жизни после трансплантации внутренних органов или трансплантации гемопоэтических стволовых клеток.

4. Специфическая иммунопрофилактика респираторно-синцитиальной инфекции осуществляется лекарственным препаратом, определенным клиническими рекомендациями «Респираторно-синцитиальная вирусная инфекция у детей», одобренными Министерством здравоохранения Российской Федерации в 2025 году, по схеме в соответствии с инструкцией по медицинскому применению и регулярностью введения лекарственного препарата, обеспечивающего надежную защиту детей от заболевания респираторно-синцитиальной инфекцией с учетом действия лекарственного препарата до четырех-пяти недель.

5. Первый курс иммунопрофилактики респираторно-синцитиальной инфекции осуществляется на первом году жизни ребенка сразу после установления показаний в соответствии с пунктом 2 настоящего Алгоритма и отсутствии противопоказаний.

6. Второй курс иммунопрофилактики респираторно-синцитиальной инфекции начинается перед сезонным подъемом заболеваемости, с первым введением лекарственного препарата в августе месяце соответствующего года.

7. При поступлении на педиатрический участок ребенка в возрасте до двух лет без первого курса иммунопрофилактики респираторно-синцитиальной инфекции осуществляется направление его для проведения иммунопрофилактики в медицинские и иные организации, в которых проводится специфическая иммунопрофилактика респираторно-синцитиальной инфекции, в соответствии с маршрутизацией, утвержденной Приложением 1 к настоящему Алгоритму.

8. Специфическая иммунопрофилактика респираторно-синцитиальной инфекции детям проводится в медицинских и иных организациях в соответствии с Приложением 2 к настоящему Алгоритму.

9. Начало проведения первого курса специфической иммунопрофилактики респираторно-синцитиальной инфекции детям осуществляется:

1) в родовспомогательных организациях и родильных отделениях второй и третьей «А» групп:

государственном бюджетном учреждении здравоохранения (далее – ГБУЗ) Иркутской области ордена «Знак Почета» областной клинической больнице (Областной перинатальный центр);

областном государственном бюджетном учреждении здравоохранения (далее – ОГБУЗ) «Иркутский городской перинатальный центр им. Малиновского М.С.»;

областном государственном автономном учреждении здравоохранения (далее – ОГАУЗ) «Ангарская городская больница»;

ОГАУЗ «Братский перинатальный центр»;

ОГБУЗ «Усольская городская больница»;

ОГБУЗ «Железногорская районная больница»;

ОГБУЗ «Усть-Илимская районная больница»;

ОГБУЗ «Шелеховская районная больница»;

ОГБУЗ «Областная больница № 2».

Специфическая иммунопрофилактика респираторно-синцитиальной инфекции может проводиться с этапа отделения реанимации и анестезиологии новорожденных при стабилизации состояния детей, в отделениях патологии новорожденных с обязательной пассивной иммунизацией перед выпиской ребенка домой или переводом в другую медицинскую организацию;

2) в медицинских организациях третьей группы, оказывающих медицинскую помощь детям в стационарных условиях (при переводе из родовспомогательного учреждения или родильного отделения и отсутствии первого введения лекарственного препарата):

ГБУЗ Иркутской области ордена «Знак Почета» областной клинической больнице (кардиохирургическое отделение №2);

ОГАУЗ «Городская Ивано-Матренинская детская клиническая больница»;

ГБУЗ Иркутской государственной детской областной клинической больницы.

10. Медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, осуществляют:

1) учет детей групп риска первых двух лет жизни, подлежащих специфической иммунопрофилактике респираторно-синцитиальной инфекции путем ведения в постоянном режиме регистра детей групп риска первых двух лет жизни, подлежащих специфической иммунопрофилактике респираторно-синцитиальной инфекции по форме согласно Приложению 3 к настоящему Алгоритму;

2) контроль своевременного направления детей групп риска первых двух лет жизни в медицинские и иные организации, в которых проводится специфическая иммунопрофилактика респираторно-синцитиальной инфекции, а также регулярность и учет проведенных инъекций;

3) предоставление ежемесячного отчета нарастающим итогом о количестве детей групп риска первых двух лет жизни, которым проведена специфическая иммунопрофилактика респираторно-синцитиальной инфекции, по форме в соответствии с Приложением 4 к настоящему Алгоритму, главному внештатному специалисту по инфекционным болезням у детей министерства здравоохранения Иркутской области в срок до пятого числа месяца, следующего за отчетным.

11. Направление детей групп риска первых двух лет жизни лечащим врачом медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в медицинские и иные организации, в которых проводится специфическая иммунопрофилактика респираторно-синцитиальной инфекции, осуществляется согласно маршрутизации при проведении специфической иммунопрофилактики респираторно-синцитиальной инфекции детям групп риска первых двух лет жизни в Иркутской области, утвержденной Приложением 1 к настоящему Алгоритму.

12. При направлении детей групп риска первых двух лет жизни в медицинские и иные организации, в которых проводится специфическая иммунопрофилактика респираторно-синцитиальной инфекции, лечащим врачом медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, оформляется направление по форме 057/у-04 с указанием направительного диагноза и рекомендацией по проведению специфической иммунопрофилактики респираторно-синцитиальной инфекции. Перед каждым направлением на иммунизацию организуются мероприятия по проведению детям общего анализа крови и общего анализа мочи с внесением результатов анализов в форму 057/у-04 (давность результатов исследования к моменту госпитализации не должна превышать десяти календарных дней с даты их проведения).

13. Лечащий врач медицинской или иной организации, в которой детям проводится специфическая иммунопрофилактика респираторно-синцитиальной инфекции, предоставляет родителю (законному представителю) информацию о необходимости иммунопрофилактики и оформляет в письменном виде информированное добровольное согласие или отказ.

14. Перед каждой инъекцией специфической иммунопрофилактики респираторно-синцитиальной инфекции дети, перечисленные в пункте 2 настоящего Алгоритма, осматриваются врачом-педиатром медицинской или иной организации, в которой детям проводится специфическая иммунопрофилактика респираторно-синцитиальной инфекции, при этом врач-педиатр проводит тщательный сбор анамнеза, термометрию, оценку состояния кожных покровов и слизистых, измерение частоты дыхания и

сердечных сокращений за одну минуту в покое, оценивает результаты общих анализов крови и мочи.

15. После введения лекарственного препарата дети групп риска первых двух лет жизни находятся под медицинским наблюдением в течение не менее 30 минут. Через 30 минут после введения лекарственного препарата у ребенка измеряется температура тела, проводится подсчет частоты сердечных сокращений, частоты дыхания и измерение артериального давления.

16. Информация о проведенной специфической иммунопрофилактике респираторно-синцитиальной инфекции заносится в медицинскую документацию на детей групп риска первых двух лет жизни (медицинская карта пациента, получающего медицинскую помощь в стационарных условиях, в условиях дневного стационара (форма 003/у) (далее – медицинская карта стационарного больного).

Лечащим врачом медицинской или иной организации, в которой детям проводится специфическая иммунопрофилактика респираторно-синцитиальной инфекции, делается запись о проведении специфической иммунопрофилактики респираторно-синцитиальной инфекции в дневнике наблюдений, листе назначений и их выполнений и ставится подпись. Медицинская сестра регистрирует в медицинской карте стационарного больного факт иммунизации с указанием даты, времени, дозы, номера, серии, срока годности препарата, месте введения с удостоверением подписи.

В случае принятия решения о проведении специфической иммунопрофилактики респираторно-синцитиальной инфекции решением врачебной комиссии медицинской и иной организации, в которой проводится специфическая иммунопрофилактика респираторно-синцитиальной инфекции, в установленном порядке оформляется протокол врачебной комиссии, который приобщается к медицинской документации ребенка.

17. В случае, когда иммунизация против респираторно-синцитиальной инфекции является основным поводом к госпитализации, устанавливается клинический диагноз: «Необходимость иммунизации против другой уточненной одной вирусной болезни» (код МКБ Z25.8), который выставляется врачом в графе «основной диагноз». Если иммунизация респираторно-синцитиальной инфекции сочетается с оказанием специализированной медицинской помощи по другим диагнозам, по поводу которых ребенок находится в медицинской организации, в графе «сопутствующий диагноз» устанавливается диагноз: «Необходимость иммунизации против другой уточненной одной вирусной болезни» (код МКБ Z25.8).

18. В выписном эпикризе в разделе «рекомендации» лечащий врач медицинской или иной организации, в которой проводится специфическая иммунопрофилактика респираторно-синцитиальной инфекции, прописывает обязательное продолжение курса специфической иммунопрофилактики респираторно-синцитиальной инфекции один раз в месяц с указанием ориентировочной даты следующего введения лекарственного препарата и наименования медицинской или иной организации, в которой проводится

специфическая иммунопрофилактика респираторно-синцитиальной инфекции.

19. В периоды между инъекциями лечащим врачом медицинских и иных организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, а также медицинских и иных организаций, в которых проводится специфическая иммунопрофилактика респираторно-синцитиальной инфекции, ведется учет побочных реакций и нежелательных явлений (изменение температуры тела, появление сыпи или других симптомов в течение двух суток после последней иммунизации). Нежелательные явления, возникшие у детей после введения лекарственного препарата, оцениваются, начиная с первого введения и до 30 дня после последнего введения.

Лечащим врачом медицинских и иных организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, осуществляется учет перенесенных вирусных инфекций с момента последней иммунизации.

Приложение 1
к Алгоритму проведения
специфической иммунопрофилактики
респираторно-синцитиальной
инфекции детям групп риска первых
двух лет жизни в Иркутской области

МАРШРУТИЗАЦИЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ СПЕЦИФИЧЕСКОЙ ИММУНОПРОФИЛАКТИКИ РЕСПИРАТОРНО-СИНЦИТИАЛЬНОЙ ИНФЕКЦИИ ДЕТЯМ ГРУПП РИСКА ПЕРВЫХ ДВУХ ЛЕТ ЖИЗНИ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

№ п/п	Медицинские и иные организации, имеющие лицензию на медицинскую деятельность по оказанию специализированной медицинской помощи по профилям «неонатология», «педиатрия» в стационарных условиях, в которых проводится специфическая иммунопрофилактика респираторно-синцитиальной инфекции	Медицинские организации, вне зависимости от организационно-правовой формы собственности, расположенные на территории Иркутской области и имеющие прикрепленное население, выбранные гражданами в установленном законодательством Российской Федерации порядке для оказания первичной медико-санитарной помощи в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Иркутской области, направляющие детей для проведения специфической иммунопрофилактики респираторно-синцитиальной инфекции
1	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения (далее – ГБУЗ) Иркутская областная клиническая больница (областной перинатальный центр, кардиохирургическое отделение)	Дети, получающие медицинскую помощь в отделениях ГБУЗ Иркутской области «Знак Почета» областной клинической больницы (областной перинатальный центр, кардиохирургическое отделение №2)
2	Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения (далее – ОГБУЗ) «Иркутский городской перинатальный центр им. Малиновского М.С.»	Дети, получающие медицинскую помощь в отделениях ОГБУЗ «Иркутский городской перинатальный центр им. Малиновского М.С.»
3	Областное государственное автономное учреждение здравоохранения (далее – ОГАУЗ) «Ангарская городская больница»	Дети, получающие медицинскую помощь в ОГАУЗ «Ангарская городская больница»
4	ОГАУЗ «Братский	Дети, получающие медицинскую помощь в

	перинатальный центр»	отделениях ОГАУЗ «Братский перинатальный центр»
5	ОГБУЗ «Усольская городская больница»	Дети, получающие медицинскую помощь в ОГБУЗ «Усольская городская больница» (родильное отделение)
6	ОГБУЗ «Железнодорожная районная больница»	Дети, получающие медицинскую помощь в ОГБУЗ «Железнодорожная районная больница» (родильное отделение)
7	ОГБУЗ «Усть-Илимская районная больница»	Дети, получающие медицинскую помощь в ОГБУЗ «Усть-Илимская районная больница» (родильное отделение)
8	ОГБУЗ «Шелеховская районная больница»	Дети, получающие медицинскую помощь в ОГБУЗ «Шелеховская районная больница» (родильное отделение)
9	ОГБУЗ «Областная больница № 2» (родильное отделение)	Дети, получающие медицинскую помощь в ОГБУЗ «Областная больница № 2» (родильное отделение)
10	ГБУЗ Иркутская государственная областная детская клиническая больница	Дети, получающие медицинскую помощь в отделениях ГБУЗ Иркутской государственной областной детской клинической больницы
11	ОГАУЗ «Городская Ивано-Матренинская детская клиническая больница»	ОГАУЗ «Городская Ивано-Матренинская детская клиническая больница»; ГБУЗ Иркутская государственная областная детская клиническая больница; ОГАУЗ «Иркутская городская клиническая больница №8»; ОГАУЗ «Иркутская городская клиническая больница №9»; ОГБУЗ «Иркутская городская поликлиника №15»; ОГАУЗ «МЕДСАНЧАСТЬ ИАПО»; ОГБУЗ «Усть-Удинская районная больница»
12	ОГБУЗ «Иркутская областная инфекционная клиническая больница»	ОГБУЗ «Иркутская городская поликлиника №4»; ОГБУЗ «Иркутская городская больница №5»; ОГБУЗ «Иркутская городская детская поликлиника №6»; ОГБУЗ «Иркутская городская клиническая больница №10»; ОГБУЗ «Иркутская городская поликлиника №17»; Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения (далее – ФГБУЗ) «Клиническая больница Иркутского научного центра Сибирского отделения Российской академии наук»; ОГБУЗ «Иркутская районная больница» (р.п. Маркова); ОГБУЗ «Шелеховская районная больница»; ОГБУЗ «Слюдянская районная больница»

	Усольское отделение ОГБУЗ «Иркутская областная инфекционная клиническая больница»	ОГБУЗ «Черемховская городская больница №1»; ОГБУЗ «Аларская районная больница»; ОГБУЗ «Больница г. Свирска»; ОГБУЗ «Балаганская районная больница»; ОГБУЗ «Заларинская районная больница»; ОГБУЗ «Нукутская районная больница»; ОГБУЗ «Усольская городская больница»
13	ОГАУЗ «Ангарская городская детская больница №1»	ОГАУЗ «Ангарская городская детская больница №1»; ФГБУЗ «Центральная медико-санитарная часть № 28» Федерального медико-биологического агентства
14	ОГБУЗ «Братская детская городская больница»	ОГБУЗ «Братская детская городская больница»; ОГБУЗ «Братская городская больница №2»; ОГАУЗ «Братская городская больница №3»; ОГБУЗ «Братская районная больница»; ОГБУЗ «Усть-Илимская районная больница»; ОГБУЗ «Железнодорожная районная больница»; ОГБУЗ «Усть-Кутская районная больница»; ОГБУЗ «Чунская районная больница»
15	ОГБУЗ «Областная больница №2»	ОГБУЗ «Областная больница №2»; ОГБУЗ «Баяндаевская районная больница»; ОГБУЗ «Осинская районная больница»; ОГБУЗ «Боханская районная больница»; ОГБУЗ «Ольхонская районная больница»; ОГБУЗ «Качугская районная больница»; ОГБУЗ «Жигаловская районная больница»
16	ОГБУЗ «Тулунская городская больница»	ОГБУЗ «Тулунская городская больница»; ОГБУЗ «Нижеудинская районная больница»; ОГБУЗ «Тайшетская районная больница»; ОГБУЗ «Зиминская городская больница»; ОГБУЗ «Саянская городская больница»; ОГБУЗ «Куйтунская районная больница»
17	ОГБУЗ «Районная больница г. Бодайбо»	ОГБУЗ «Районная больница г. Бодайбо»
18	ОГБУЗ «Казачинско-Ленская районная больница»	ОГБУЗ «Казачинско-Ленская районная больница»
19	ОГБУЗ «Районная больница п. Мама»	ОГБУЗ «Районная больница п. Мама»
20	ОГБУЗ «Киренская районная больница»	ОГБУЗ «Киренская районная больница»; ОГБУЗ «Катангская районная больница»
21	Федеральное государственное бюджетное научное учреждение (далее – ФГБНУ) «Научный центр проблем здоровья семьи и репродукции человека»	ОГБУЗ «Иркутская городская поликлиника №11»; ОГБУЗ «Иркутская районная больница» (за исключением р.п. Маркова); медицинские организации г. Иркутска, оказывающие первичную медико-санитарную помощь детям – по согласованию с ФГБНУ «Научный центр проблем здоровья семьи и репродукции человека»

Приложение2
к Алгоритму проведения
специфической иммунопрофилактики
респираторно-синцитиальной
инфекции детям групп риска первых
двух лет жизни в Иркутской области

**ПЕРЕЧЕНЬ
МЕДИЦИНСКИХ И ИНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ИМЕЮЩИХ
ЛИЦЕНЗИЮ НА МЕДИЦИНСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО
ОКАЗАНИЮ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ
ПОМОЩИ ПО ПРОФИЛЯМ «НЕОНАТОЛОГИЯ», «ПЕДИАТРИЯ» В
СТАЦИОНАРНЫХ УСЛОВИЯХ, В КОТОРЫХ ПРОВОДИТСЯ
СПЕЦИФИЧЕСКАЯ ИММУНОПРОФИЛАКТИКА РЕСПИРАТОРНО-
СИНЦИТИАЛЬНОЙ ИНФЕКЦИИ ДЕТЯМ**

1. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения (далее – ГБУЗ) Иркутская область «Знак Почета» областная клиническая больница (областной перинатальный центр, кардиохирургическое отделение №2).
2. Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения (далее – ОГБУЗ) «Иркутский городской перинатальный центр им. Малиновского М.С.».
3. Областное государственное автономное учреждение здравоохранения (далее – ОГАУЗ) «Ангарская городская больница».
4. ОГАУЗ «Братский перинатальный центр».
5. ОГБУЗ «Усольская городская больница».
6. ОГБУЗ «Железногорская районная больница».
7. ОГБУЗ «Усть-Илимская районная больница».
8. ОГБУЗ «Шелеховская районная больница».
9. ОГБУЗ «Областная больница № 2».
10. ГБУЗ Иркутская государственная областная детская клиническая больница.
11. ОГАУЗ «Городская Ивано-Матренинская детская клиническая больница».
12. ОГБУЗ «Иркутская областная инфекционная клиническая больница».
13. ОГАУЗ «Ангарская городская детская больница №1».
14. ОГБУЗ «Братская детская городская больница».
15. ОГБУЗ «Тулунская городская больница».
16. ОГБУЗ «Районная больница г. Бодайбо».
17. ОГБУЗ «Казачинско-Ленская районная больница».
18. ОГБУЗ «Районная больница п. Мама».
19. ОГБУЗ «Киренская районная больница».
20. Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Научный центр проблем здоровья семьи и репродукции человека».

Приложение 3
к Алгоритму проведения
специфической иммунопрофилактики
респираторно-синцитиальной
инфекции детям групп риска первых
двух лет жизни в Иркутской области

ФОРМА УЧЕТА
ДЕТЕЙ ГРУПП РИСКА ПЕРВЫХ ДВУХ ЛЕТ ЖИЗНИ, ПОДЛЕЖАЩИХ СПЕЦИФИЧЕСКОЙ
ИММУНОПРОФИЛАКТИКИ РЕСПИРАТОРНО-СИНЦИТИАЛЬНОЙ ИНФЕКЦИИ

В _____
(наименование медицинской организации)

[illegible]

Приложение 4
к Алгоритму проведения
специфической
иммунопрофилактики респираторно-
синцитиальной инфекции детям
групп риска первых двух лет жизни в
Иркутской области

**ОТЧЕТ О КОЛИЧЕСТВЕ ДЕТЕЙ, КОТОРЫМ ПРОВЕДЕНА
СПЕЦИФИЧЕСКАЯ ИММУНОПРОФИЛАКТИКА РЕСПИРАТОРНО-
СИНЦИТИАЛЬНОЙ ИНФЕКЦИИ ДЕТЯМ ГРУПП РИСКА ПЕРВЫХ
ДВУХ ЛЕТ ЖИЗНИ
(С 1 ЯНВАРЯ ТЕКУЩЕГО ГОДА ЕЖЕМЕСЯЧНО НАРАСТАЮЩИМ
ИТОГОМ)***

№ п/п	Показатель	Информация
1.	Название учреждения	
2.	Ответственное лицо (ФИО)	
3.	Контактный телефон	
4.	Отчетный период	
5.	Общее количество детей, получивших иммунизацию с начала года (нарастающим итогом)	
6.	Количество недоношенных детей, родившихся в сроке гестации до 35 недель включительно (без учета БЛД и ВПС), получивших иммунизацию лекарственным препаратом Паливизумаб (нарастающим итогом)	
7.	Количество детей с БЛД, получивших иммунизацию препаратом Паливизумаб (нарастающим итогом)	
8.	Количество детей с ВПС, получивших иммунизацию препаратом Паливизумаб (нарастающим итогом)	
9.	Количество детей, получивших иммунизацию препаратом Паливизумаб по протоколу ВК (нарастающим итогом)	

№ п/п	Показатель	Информация
10.	Количество детей, получивших 1 курс иммунизации, в том числе	
10.1.	Количество детей, получивших 1 инъекцию	
10.2.	Количество детей, получивших 2 инъекции	
10.3.	Количество детей, получивших 3 инъекции	
10.4.	Количество детей, получивших 4 инъекции	
10.5.	Количество детей, получивших 5 инъекций	
11.	Количество детей, получивших 2-й курс иммунизации, в том числе	
11.1.	Количество детей, получивших 1 инъекцию	
11.2.	Количество детей, получивших 2 инъекции	
11.3.	Количество детей, получивших 3 инъекции	
11.4.	Количество детей, получивших 4 инъекции	
11.5.	Количество детей, получивших 5 инъекций	
12.	Количество отказов законных представителей от иммунизации	

* – печатается на бланке медицинской организации

Подпись руководителя медицинской организации