



Губернатор Калужской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 июня 2025 г.

№ 298

**Об утверждении образца бланка
Грамоты о присвоении почетного звания
Калужской области «Территория
партизанской славы»**

В соответствии с Законом Калужской области «О почетном звании Калужской области «Территория партизанской славы» **ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Утвердить образец бланка Грамоты о присвоении почетного звания Калужской области «Территория партизанской славы» (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.


**Заместитель Губернатора Калужской
области – руководитель администрации
Губернатора Калужской области**



К.С. Башкатова

УТВЕРЖДЕН
постановлением Губернатора
Калужской области
от 20.06.2025 № 298

ОБРАЗЕЦ
бланка Грамоты о присвоении почетного звания Калужской области
«Территория партизанской славы»



Описание
бланка Грамоты о присвоении почетного звания Калужской области
«Территория партизанской славы»

Грамота представляет собой лист алюминия толщиной 0,5 мм размером 270 x 192 мм, закрепленный на деревянном основании темно-коричневого цвета размером 303 x 228 мм. Грамота располагается горизонтально относительно длинной стороны листа.

На лицевую сторону листа нанесено зеркальное декоративное покрытие под золото. Лицевая сторона обрамлена двойной прямоугольной рамкой размером 265 x 190 мм, шириной 4 мм. На расстоянии 13 мм от верхней части рамки по центру расположено стилизованное полноцветное изображение герба Калужской области на фоне георгиевской ленты размером 50 x 30 мм.

Ниже, на расстоянии 10 мм, выполнена надпись «ГРАМОТА» высотой шрифта 14 мм, напечатанная золотисто-коричневым цветом, в тон георгиевской ленте, размером 100 х 15 мм.

Текст грамоты размещается по центру листа на условном поле размером 220 х 65 мм. Цвет текста золотисто-коричневый.

Ниже, на расстоянии 100 мм от надписи «ГРАМОТА», расположена надпись «Губернатор Калужской области» высотой шрифта 4 мм.

Грамота размещается в подарочном футляре. Размеры футляра – 360 х 280 х 50 мм.

Все указанные размеры могут изменяться в пределах технических допусков оборудования изготовителя.

