РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ КУЗБАССА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от «23» июля 2020 г. № 150
г. Кемерово

Об утверждении инвестиционной программы в сфере теплоснабжения ООО «ТеплоСнаб» на потребительском рынке г. Мариинск на 2020-2029 годы

Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлениями Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», от 05.05.2014 № 410 «О порядке согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике)», постановлением Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 19.03.2020 № 142 «О Региональной энергетической комиссии Кузбасса», Региональная энергетическая комиссия Кузбасса п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить ООО «ТеплоСнаб», ИНН 4213011290, инвестиционную программу в сфере теплоснабжения на потребительском рынке г. Мариинск на 2020-2029 годы согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление на сайте «Электронный бюллетень региональной энергетической комиссии Кемеровской области».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Региональной
энергетической комиссии Кузбасса Д.В. Малюта

Приложение
к постановлению Региональной
энергетической комиссии
Кузбасса
от «23» июля 2020 г. № 150

Паспорт инвестиционной программы в сфере теплоснабжения ООО «ТеплоСнаб» на потребительском рынке г. Мариинск на 2020-2029 годы

Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения	ООО «ТеплоСнаб»
Местонахождение регулируемой организации	652155, Кемеровская область, г. Мариинск, ул. 50 лет Октября, д. 86, оф. 3
Сроки реализации инвестиционной программы	2020-2029 гг.
Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы	Директор ООО «ТеплоСнаб» Воротилищев Сергей Евгеньевич
Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы	+7 (3844) 37-92-80
Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ, утвердившего инвестиционную программу	Регионально энергетическая комиссия Кузбасса
Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу	650993 г. Кемерово, ул. Н. Островского, 32
Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу	Председатель РЭК Кузбасса Малюта Дмитрий Владимирович
Дата утверждения инвестиционной программы	23.07.2020
Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы	+7 (3842) 36-28-28
Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу	Администрация Мариинского городского поселения
Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу	652150, Кемеровская обл., г. Мариинск, ул. Ленина, 40
Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу	Глава Мариинского городского поселения Брюзгин Василий Александрович
Дата согласования инвестиционной программы	26.06.2020
Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы	+7 (3844) 35-22-67

Инвестиционная программа в сфере теплоснабжения ООО «ТеплоСнаб» на потребительском рынке г. Мариинск на 2020-2029 годы

№ п/п	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики				Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (без НДС)													
				Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.)	Ед. изм.	Значение показателя				Всего	Профинансировано к 2019	в т.ч. по годам										Остаток финансирования	в т.ч. за счет платы за подключение
						до реализации мероприятия	после реализации мероприятия					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:																							
1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей																							
1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей																							
1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей																							
1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей																							
Всего по группе 1.										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей																							
Всего по группе 2.										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников																							
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей																							
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей																							
3.2.1.	Замена дымососа ДН-11,2-1500 - 2 шт.	повышение надежности работы оборудования	котельная г. Мариинск, ул. Тургенева, 31 а	процент износа объектов системы теплоснабжения	%	50	0	2022	2022	554,89	0,00	0,00	0,00	554,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.2.	Замена грейферной установки ПЭФ-1 БМ - 1 шт.	повышение надежности работы оборудования	котельная г. Мариинск, ул. Тургенева, 31 а	процент износа объектов системы теплоснабжения	%	60	0	2021	2021	435,82	0,00	0,00	435,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.3.	Замена угольной дробилки ВДП-15.00 - 1 шт.	повышение надежности работы оборудования	котельная г. Мариинск, ул. Тургенева, 31 а	процент износа объектов системы теплоснабжения	%	50	0	2024	2024	522,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.4.	Замена котлов КВм 2,5 - 4 шт.	повышение надежности работы оборудования	котельная г. Мариинск, ул. Тургенева, 31 а	процент износа объектов системы теплоснабжения	%	55	0	2021	2025	8 963,89	0,00	0,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	2 163,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.5.	Замена насоса NB 100-200/192 - 2 шт.	повышение надежности работы оборудования	котельная г. Мариинск, ул. Ленина, 99	процент износа объектов системы теплоснабжения	%	40	0	2026	2026	868,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	868,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
3.2.6.	Замена дымососа ДН-9-1500 - 2 шт.	повышение надежности работы оборудования	котельная г. Мариинск, ул. Котовского, 4	процент износа объектов системы теплоснабжения	%	40	0	2020	2020	369,86	0,00	369,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.7.	Замена насоса NB 125-200/180-156 - 2 шт.	повышение надежности работы оборудования	котельная г. Мариинск, ул. Котовского, 4	процент износа объектов системы теплоснабжения	%	40	0	2026	2026	1 103,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 103,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.8.	Замена котлов КВр 1,8 - 2 шт.	повышение надежности работы оборудования	котельная г. Мариинск, ул. Котовского, 4	процент износа объектов системы теплоснабжения	%	55	0	2020	2020	1 743,71	0,00	1 743,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.9.	Замена дымососа ДН-9-1500 - 2 шт.	повышение надежности работы оборудования	котельная г. Мариинск, ул. Южная 5 а	процент износа объектов системы теплоснабжения	%	50	0	2027	2027	369,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369,86	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.10.	Замена дымососа ДН-9-1500 - 2 шт.	повышение надежности работы оборудования	котельная г. Мариинск, ул.50 лет Октября,86	процент износа объектов системы теплоснабжения	%	60	0	2027	2027	369,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369,86	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.11.	Замена насоса NB 125-200/180-156 - 1 шт.	повышение надежности работы оборудования	котельная г. Мариинск, ул.50 лет Октября,86	процент износа объектов системы теплоснабжения	%	40	0	2028	2028	551,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551,86	0,00	0,00	0,00
3.2.12.	Замена насоса NB 125-200/180-156 - 1 шт.	повышение надежности работы оборудования	котельная г. Мариинск, ул.50 лет Октября,86	процент износа объектов системы теплоснабжения	%	55	0	2027	2028	3 487,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 743,71	1 743,71	0,00	0,00	0,00
Всего по группе 3.										19341,81	0,00	2113,57	2135,82	2254,89	1700,00	2222,72	2163,89	1971,92	2483,43	2295,57	0,00	0,00	0,00
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения																							
Всего по группе 4.										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения																							
5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей																							
5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей																							
Всего по группе 5.										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО по программе										19341,81	0,00	2113,57	2135,82	2254,89	1700,00	2222,72	2163,89	1971,92	2483,43	2295,57	0,00	0,00	0,00

Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы в сфере теплоснабжения ООО «ТеплоСнаб» на потребительском рынке г. Мариинск на 2020-2029 годы

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Фактические значения	Плановые значения											
				Утвержденный период	в т.ч. по годам реализации										
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1.	Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя	кВтч/м^3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя	кг.у.т./Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Объем присоединенной тепловой нагрузки новых потребителей	Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Износ объектов системы теплоснабжения, существующих на начало реализации Инвестиционной программы	%	54	23	51	47	43	41	37	35	31	27	23	23
5.	Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	Гкал/год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	тонн в год для воды	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		м^3 для пара	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду, определяемые в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды	Эффективность очистки, %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Показатели надежности и энергетической эффективности объектов системы теплоснабжения ООО «ТеплоСнаб» на потребительском рынке г. Мариинск на 2020-2029 годы

№ п/п	Наименование объекта	Показатели надежности																					
		Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей											Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности										
		Текущее значение	Плановое значение										Текущее значение	Плановое значение									
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Котельная г. Мариинск, ул. Ленина 99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Котельная г. Мариинск, ул. Тургенева 31 а	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Котельная г. Мариинск, ул. Южная (ЛТЦ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Котельная г. Мариинск, ул. Котовского 4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Котельная г. Мариинск, ул. 50 лет Октября ,86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Котельная г. Мариинск, ул. Южная, 7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Котельная г. Мариинск, ул. Мелиоративная, 10 б	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Котельная г. Мариинск, ул. 40 лет Победы, 1в	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Показатели надежности и энергетической эффективности объектов системы теплоснабжения ООО «ТеплоСнаб» на потребительском рынке г. Мариинск на 2020-2029 годы

№ п/п	Наименование объекта	Показатели энергетической эффективности												
		Текущее значение	Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, кг.у.т./Гкал											
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Котельная г. Мариинск, ул. Ленина 99	269,64	229,33	229,33	229,33	229,33	229,33	229,33	229,33	229,33	229,33	229,33	269,64
2	Котельная г. Мариинск, ул. Тургенева 31 а	269,64	218,70	218,70	218,70	218,70	218,70	218,70	218,70	218,70	218,70	218,70	269,64
3	Котельная г. Мариинск, ул. Южная (ЛТЦ)	269,64	222,78	222,78	222,78	222,78	222,78	222,78	222,78	222,78	222,78	222,78	269,64
4	Котельная г. Мариинск, ул. Котовского 4	269,64	217,66	217,66	217,66	217,66	217,66	217,66	217,66	217,66	217,66	217,66	269,64
5	Котельная г. Мариинск, ул. 50 лет Октября ,86	269,64	223,69	223,69	223,69	223,69	223,69	223,69	223,69	223,69	223,69	223,69	269,64
6	Котельная г. Мариинск, ул. Южная, 7	269,64	240,76	240,76	240,76	240,76	240,76	240,76	240,76	240,76	240,76	240,76	269,64
7	Котельная г. Мариинск, ул. Мелиоративная, 10 б	269,64	229,85	229,85	229,85	229,85	229,85	229,85	229,85	229,85	229,85	229,85	269,64
8	Котельная г. Мариинск, ул. 40 лет Победы, 1в	269,64	223,98	223,98	223,98	223,98	223,98	223,98	223,98	223,98	223,98	223,98	269,64

Показатели надежности и энергетической эффективности объектов системы теплоснабжения ООО «ТеплоСнаб» на потребительском рынке г. Мариинск на 2020-2029 годы

№ п/п	Наименование объекта	Показатели надежности																					
		Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м²											Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, м³/м²										
		Текущее значение	Плановое значение										Текущее значение	Плановое значение									
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Котельная г. Мариинск, ул. Ленина 99	1,873	1,873	1,873	1,873	1,873	1,873	1,873	1,873	1,873	1,873	1,873	1,298	1,298	1,298	1,298	1,298	1,298	1,298	1,298	1,298	1,298	1,298
2	Котельная г. Мариинск, ул. Тургенева 31 а	2,267	2,267	2,267	2,267	2,267	2,267	2,267	2,267	2,267	2,267	2,267	2,772	2,772	2,772	2,772	2,772	2,772	2,772	2,772	2,772	2,772	2,772
3	Котельная г. Мариинск, ул. Южная (ЛТЦ)	1,663	1,663	1,663	1,663	1,663	1,663	1,663	1,663	1,663	1,663	1,663	1,726	1,726	1,726	1,726	1,726	1,726	1,726	1,726	1,726	1,726	1,726
4	Котельная г. Мариинск, ул. Котовского 4	2,415	2,415	2,415	2,415	2,415	2,415	2,415	2,415	2,415	2,415	2,415	1,340	1,340	1,340	1,340	1,340	1,340	1,340	1,340	1,340	1,340	1,340
5	Котельная г. Мариинск, ул. 50 лет Октября ,86	1,682	1,682	1,682	1,682	1,682	1,682	1,682	1,682	1,682	1,682	1,682	2,415	2,415	2,415	2,415	2,415	2,415	2,415	2,415	2,415	2,415	2,415
6	Котельная г. Мариинск, ул. Южная, 7	4,214	4,214	4,214	4,214	4,214	4,214	4,214	4,214	4,214	4,214	4,214	0,672	0,672	0,672	0,672	0,672	0,672	0,672	0,672	0,672	0,672	0,672
7	Котельная г. Мариинск, ул. Мелиоративная, 10 б	2,749	2,749	2,749	2,749	2,749	2,749	2,749	2,749	2,749	2,749	2,749	1,333	1,333	1,333	1,333	1,333	1,333	1,333	1,333	1,333	1,333	1,333
8	Котельная г. Мариинск, ул. 40 лет Победы, 1в	3,845	3,845	3,845	3,845	3,845	3,845	3,845	3,845	3,845	3,845	3,845	1,187	1,187	1,187	1,187	1,187	1,187	1,187	1,187	1,187	1,187	1,187

Показатели надежности и энергетической эффективности объектов системы теплоснабжения ООО «ТеплоСнаб» на потребительском рынке г. Мариинск на 2020-2029 годы

№ п/п	Наименование объекта	Показатели надежности																					
		Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, м^3											Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, тыс.Гкал										
		Текущее значение	Плановое значение										Текущее значение	Плановое значение									
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Котельная г. Мариинск, ул. Ленина 99	346,16	346,16	346,16	346,16	346,16	346,16	346,16	346,16	346,16	346,16	346,16	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500
2	Котельная г. Мариинск, ул. Тургенева 31 а	3895,50	3895,50	3895,50	3895,50	3895,50	3895,50	3895,50	3895,50	3895,50	3895,50	3895,50	3,185	3,185	3,185	3,185	3,185	3,185	3,185	3,185	3,185	3,185	3,185
3	Котельная г. Мариинск, ул. Южная (ЛТЦ)	787,14	787,14	787,14	787,14	787,14	787,14	787,14	787,14	787,14	787,14	787,14	0,758	0,758	0,758	0,758	0,758	0,758	0,758	0,758	0,758	0,758	0,758
4	Котельная г. Мариинск, ул. Котовского 4	549,23	549,23	549,23	549,23	549,23	549,23	549,23	549,23	549,23	549,23	549,23	0,990	0,990	0,990	0,990	0,990	0,990	0,990	0,990	0,990	0,990	0,990
5	Котельная г. Мариинск, ул. 50 лет Октября ,86	1854,94	1854,94	1854,94	1854,94	1854,94	1854,94	1854,94	1854,94	1854,94	1854,94	1854,94	1,292	1,292	1,292	1,292	1,292	1,292	1,292	1,292	1,292	1,292	1,292
6	Котельная г. Мариинск, ул. Южная, 7	15,57	15,57	15,57	15,57	15,57	15,57	15,57	15,57	15,57	15,57	15,57	0,098	0,098	0,098	0,098	0,098	0,098	0,098	0,098	0,098	0,098	0,098
7	Котельная г. Мариинск, ул. Мелиоративная, 10 б	423,73	423,73	423,73	423,73	423,73	423,73	423,73	423,73	423,73	423,73	423,73	0,874	0,874	0,874	0,874	0,874	0,874	0,874	0,874	0,874	0,874	0,874
8	Котельная г. Мариинск, ул. 40 лет Победы, 1в	553,31	553,31	553,31	553,31	553,31	553,31	553,31	553,31	553,31	553,31	553,31	1,792	1,792	1,792	1,792	1,792	1,792	1,792	1,792	1,792	1,792	1,792

Финансовый план в сфере теплоснабжения ООО «ТеплоСнаб» на потребительском рынке г. Мариинск на 2020-2029 годы

№ п/п	Источники финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб.) (без НДС)											
		по видам деятельности	Всего	в т.ч. по годам реализации									
		теплоснабжение		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1.	Собственные средства	19 341,81	19 341,81	2 113,57	2 135,82	2 254,89	1 700,00	2 222,72	2 163,89	1 971,92	2 483,43	2 295,57	0,00
1.1.	амортизационные отчисления	13 669,98	13 669,98	1 389,49	1 581,09	1 733,55	990,69	1 150,25	1 357,59	1 573,98	1 838,68	2 054,66	0,00
1.2.	прибыль, направленная на инвестиции	5 671,83	5 671,83	724,08	554,73	521,34	709,31	1 072,47	806,30	397,94	644,75	240,91	0,00
1.3.	средства, полученные за счет платы за подключение	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	прочие средства, в т.ч. аренда имущества	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Привлеченные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	кредиты	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	займы организаций	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.	прочие средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Бюджетное финансирование	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Итого по программе	19 341,81	2 113,57	2 113,57	2 135,82	2 254,89	1 700,00	2 222,72	2 163,89	1 971,92	2 483,43	2 295,57	0,00