



**УПРАВЛЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО
НАСЛЕДИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

РЕШЕНИЕ

05.03.2025

№ 20

г. Киров

Об установлении предмета охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Дом, в котором жил талантливый вятский архитектор Чарушин Иван Аполлонович (1862 - 1945 гг.)»

В соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 33 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Положением об управлении государственной охраны объектов культурного наследия Кировской области, утвержденным постановлением Правительства Кировской области от 17.05.2018 № 233-П, и разработанным Кировским областным государственным автономным учреждением «Научно-производственный центр по охране объектов культурного наследия Кировской области» проектом предмета охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Дом, в котором жил талантливый вятский архитектор Чарушин Иван Аполлонович (1862 - 1945 гг.)», расположенного по адресу: Кировская область, г. Киров, Первомайский район, ул. Пятницкая, д. 15, управление государственной охраны объектов культурного наследия Кировской области РЕШИЛО:

1. Установить предмет охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Дом, в котором жил талантливый вятский архитектор Чарушин Иван Аполлонович (1862 - 1945 гг.)», расположенного по адресу: Кировская область, город Киров, улица Пятницкая, д. 15, (далее – Объект), согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее решение на «Официальном интернет-портале правовой информации» (<http://www.pravo.gov.ru>) и разместить на официальном сайте управления государственной охраны объектов культурного наследия Кировской области.

Начальник управления



А.Ю. Грачев

Приложение

УСТАНОВЛЕН


решением управления государственной
охраны объектов культурного наследия
Кировской области
от *05.03.2025* № *20*

ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ

**объекта культурного наследия (памятника истории и культуры)
народов Российской Федерации регионального значения «Дом, в котором жил талантливый вятский архитектор
Чарушин Иван Аполлонович (1862 - 1945 гг.)», расположенного по адресу: Кировская область, г. Киров,
Первомайский район, ул. Пятницкая, д. 15**


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
1	Градостроительное положение	<p>Объект культурного наследия (памятник истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Дом, в котором жил талантливый вятский архитектор Чарушин Иван Аполлонович (1862 - 1945 гг.)» располагается в глубине квартала, ограниченного улицами Пятницкой, Свободы, Труда, Ленина в городе Киров, Кировской области.</p> <p>Формировал периметральную застройку площади храма Иоанна Предтечи</p>	 <p>Схема местоположения</p>


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
2	Объемно-пространственная композиция	<p>Сложный в плане объект, состоящий из следующих объемов:</p> <p>основной объем – прямоугольный в плане, одноэтажный на цокольном этаже, с воротами, световым фонарем и крыльцом;</p> <p>объем восточного пристроя – прямоугольный в плане, одноэтажный, на высоком цокольном этаже;</p> <p>объем дворового пристроя – прямоугольный в плане, одноэтажный, на высоком цокольном этаже;</p> <p>объем террасы – прямоугольный в плане, одноэтажный, с крыльцом</p>	 <p>Фото 1. Вид с юго-востока. Фото 1930-е гг.</p>

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
			 <p data-bbox="1301 462 1435 525">Основной объем</p> <p data-bbox="1512 462 1646 556">Объем дворового пристроя</p> <p data-bbox="1736 462 1870 556">Объем восточного пристроя</p> <p data-bbox="1982 462 2116 525">Объем террасы</p> <p data-bbox="1803 1152 2072 1183">0 10 м</p> <p data-bbox="2072 627 2094 744">С</p> <p data-bbox="1429 1266 1973 1298">Схема объемов на плане первого этажа</p>


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*																				
3	Конструктивная система	<p>Основные конструкции здания:</p> <p>капитальные стены цокольного этажа: периода строительства 1799 г., периода строительства 1907 г., периода строительства около 1910 г. – из глиняного кирпича;</p> <p>надземные конструкции объема террасы – деревянные;</p> <p>надземные конструкции ворот основного объема периода строительства 1907 года – деревянные;</p> <p>коробовый и парусный своды в цокольном этаже – из глиняного кирпича;</p> <p>внутренние лестницы основного объема, объема восточного пристроя – деревянные;</p> <p>печи и печные трубы – из глиняного кирпича;</p>	 <p>Условные обозначения:</p> <table border="0"> <tr> <td></td> <td>капитальные стены периода строительства 1799 г.</td> <td></td> <td>перекладка проема</td> </tr> <tr> <td></td> <td>капитальные стены периода строительства 1907 г.</td> <td></td> <td>проекция ребер свода</td> </tr> <tr> <td></td> <td>капитальные стены периода строительства 1910 г.</td> <td></td> <td>проекция ребер распалубки</td> </tr> <tr> <td></td> <td>надземные конструкции объема террасы</td> <td></td> <td>печи</td> </tr> <tr> <td></td> <td>надземные конструкции ворот основного объема - периода строительства 1907 г.</td> <td></td> <td>лестницы</td> </tr> </table> <p>План цокольного этажа</p>		капитальные стены периода строительства 1799 г.		перекладка проема		капитальные стены периода строительства 1907 г.		проекция ребер свода		капитальные стены периода строительства 1910 г.		проекция ребер распалубки		надземные конструкции объема террасы		печи		надземные конструкции ворот основного объема - периода строительства 1907 г.		лестницы
	капитальные стены периода строительства 1799 г.		перекладка проема																				
	капитальные стены периода строительства 1907 г.		проекция ребер свода																				
	капитальные стены периода строительства 1910 г.		проекция ребер распалубки																				
	надземные конструкции объема террасы		печи																				
	надземные конструкции ворот основного объема - периода строительства 1907 г.		лестницы																				


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*																				
		<p>капитальные стены первого этажа: периода строительства 1799 г., периода строительства 1907 г., периода строительства около 1910 г. – бревенчатые;</p> <p>наружная лестница объема террасы – деревянная;</p> <p>наружная лестница основного объема: ступени – каменные, площадка – кирпичная полуарка, усиленная металлическим каркасом, покрытие площадки – керамическая плитка, перила и столбики – металлические кованые, поручни – деревянные;</p>	 <p>0 10 м</p> <p>Условные обозначения:</p> <table border="0"> <tr> <td></td> <td>капитальные стены периода строительства 1799 г.</td> <td></td> <td>печи</td> </tr> <tr> <td></td> <td>капитальные стены периода строительства 1907 г.</td> <td></td> <td>лестницы</td> </tr> <tr> <td></td> <td>капитальные стены периода строительства 1910 г.</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>надземные конструкции объема террасы</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>надземные конструкции ворот основного объема - периода строительства 1907 г.</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p>План первого этажа</p>		капитальные стены периода строительства 1799 г.		печи		капитальные стены периода строительства 1907 г.		лестницы		капитальные стены периода строительства 1910 г.				надземные конструкции объема террасы				надземные конструкции ворот основного объема - периода строительства 1907 г.		
	капитальные стены периода строительства 1799 г.		печи																				
	капитальные стены периода строительства 1907 г.		лестницы																				
	капитальные стены периода строительства 1910 г.																						
	надземные конструкции объема террасы																						
	надземные конструкции ворот основного объема - периода строительства 1907 г.																						


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
		<p>капитальные конструкции светового фонаря периода строительства 1907 г. – каркас с дощатой обшивкой на бревенчатом срубе;</p> <p>чердачное перекрытие – деревянное по деревянным балкам;</p>	 <p>Условные обозначения:</p> <p> капитальные конструкции светового фонаря периода строительства 1907 г.</p> <p>План светового фонаря</p>


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
		<p>крыша:</p> <p>основной объем – скатная, вальмовая, чердачная по деревянным стропилам и обрешетке, с полукруглыми слуховыми окнами;</p> <p>над световым фонарем основного объема – четырехскатная;</p> <p>над крыльцом – двухскатная;</p> <p>объем восточного пристроя – двухскатная чердачная с фронтоном на торце;</p> <p>объем дворового пристроя – односкатная;</p> <p>объем террасы с крыльцом – односкатная;</p> <p>покрытие кровли – из листового кровельного железа, соединенного в стоячий фалец</p>	 <p>С</p> <p>0 10 м</p> <p>Условные обозначения:</p> <p> печная труба</p> <p> направление ската на кровле</p> <p>План кровли</p>

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4	Архитектурно-художественное решение	<p>Тип отделки фасадов:</p> <p>цокольный этаж основного объема и объема дворового пристроя – штукатурка с окраской, объема восточного пристроя – известковая обмазка;</p> <p>первый этаж основного объема и объема дворового пристроя – штукатурка по дранке с окраской, объема восточного пристроя – обшивка из профилированных досок «в четверть»;</p> <p>световой фонарь основного объема – декоративная обшивка из профилированных досок с деревянными резными элементами и полосой остекления</p>	 <p>Фото 2. Вид с юго-запада. Фото начала XX в., после 1907 г.</p>


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1	Общие элементы		
4.1.1	Основной объем	<p data-bbox="734 744 1196 921">Оконный проем типа 1: прямоугольный оконный проем цокольного этажа, обрамленный штукатурным профилированным рамочным наличником.</p> <p data-bbox="734 964 1196 1031">Заполнение оконного проема – деревянная рама с расстекловкой</p>	 <p data-bbox="1480 1303 1917 1365" style="text-align: center;">Фото 3. Оконный проем типа 1. Фото 2012 г.</p>


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.2	Основной объем	<p>Оконный проем типа 2: прямоугольный оконный проем цокольного этажа.</p> <p>Заполнение оконного проема – деревянная рама с расстекловкой</p>	 <p>Фото 4. Оконные проемы типа 2. Фото начала XX в., после 1907 г.</p>

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.3	Основной объем	<p>Оконный проем типа 3: прямоугольный оконный проем первого этажа, обрамленный деревянным наличником с резными профилированными деталями, дополненный сандриком и фартуком. Декор в поле сандрика и фартука из лепных вставок с растительным орнаментом.</p> <p>Заполнение оконного проема – деревянная рама с расстекловкой</p>	 <p>Фото 5. Оконный проем типа 3. Фото 2007 г.</p>


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.4	Основной объем, объем восточного пристроя	<p>Оконный проем типа 4: прямоугольный оконный проем первого этажа, обрамленный рамочным деревянным наличником из профилированной доски и поставленный на профилированную подоконную доску.</p> <p>Заполнение оконного проема – деревянная рама с расстекловкой</p>	 <p>Фото 6. Оконный проем типа 4. Фото 2012 г.</p>


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.5	Основной объем	<p>Оконный проем типа 5: трояной оконный проем первого этажа, обрамленный деревянным наличником с резными и профилированными деталями, дополненный сандриком и фартуком. Декор в поле сандрика и фартука из лепных вставок с растительным орнаментом.</p> <p>Заполнение оконного проема – деревянная рама с расстекловкой</p>	 <p>Фото 7. Оконный проем типа 5. Фото 2007 г.</p>


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.6	Основной объем	<p>Оконный проем типа 6: прямоугольный оконный проем цокольного этажа.</p> <p>Заполнение оконного проема – деревянная рама с расстекловкой</p>	 <p>Фото 8. Оконный проем типа 6. Фото 2012 г.</p>

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.7	Объем восточного пристроя	Оконный проем типа 7: прямоугольный оконный проем цокольного этажа с клинчатой перемычкой	 <p data-bbox="1476 1298 1917 1365">Фото 9. Оконный проем типа 7. Фото 2012 г.</p>


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.8	Объем восточного пристроя	Оконный проем типа 8: прямоугольный оконный проем цокольного этажа	 <p data-bbox="1469 1303 1921 1368">Фото 10. Оконный проем типа 8. Фото 2022 г.</p>

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.9	Основной объем, объем восточного пристроя	<p>Оконный проем типа 9: прямоугольный оконный проем первого этажа, обрамленный деревянным рамочным наличником из профилированной доски и поставленный на профилированную подоконную доску.</p> <p>Заполнение оконного проема – деревянная рама с расстекловкой</p>	 <p>Фото 11. Оконный проем типа 9. Фото 2022 г.</p>

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.10	Объем восточного пристроя	Оконный проем типа 10: прямоугольный оконный проем цокольного этажа с клинчатой перемычкой	 <p data-bbox="1458 1303 1933 1368">Фото 12. Оконный проем типа 10. Фото 2022 г.</p>

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.11	Объем восточного пристроя	Оконный проем типа 11: прямоугольный оконный проем цокольного этажа с клинчатой перемычкой	 <p data-bbox="1458 1300 1928 1369">Фото 13. Оконный проем типа 11. Фото 2022 г.</p>

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.12	Основной объем, объем дворового пристроя	Межэтажный карниз типа 1: деревянный межэтажный карниз, состоящий из профилированной доски поверх листового железа и штукатурной профилированной тяги по верхнему обрезу цоколя	 <p data-bbox="1435 980 1955 1047">Фото 14. Межэтажный карниз типа 1. Фото 2024 г.</p>


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.13	Основной объем, объем дворового пристроя	Межэтажный карниз типа 2: деревянный межэтажный карниз, состоящий из профилированной доски поверх штукатурной профилированной тяги по верхнему обрезу цоколя	 <p data-bbox="1435 947 1957 1012">Фото 15. Межэтажный карниз типа 2. Фото 2007 г.</p>

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.14	Основной объем, объем дворового пристроя	Межэтажный карниз типа 3: деревянный межэтажный карниз, состоящий из профилированной доски по верхнему обрезу цоколя	 <p data-bbox="1435 1008 1957 1075">Фото 16. Межэтажный карниз типа 3. Фото 2007 г.</p>

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.15	Объем восточного пристроя	Межэтажный карниз типа 4: межэтажный карниз, состоящий из деревянного профилированного отлива, разделяющего цокольный и первый этажи	 <p data-bbox="1435 1088 1951 1154">Фото 17. Межэтажный карниз типа 4. Фото 2022 г.</p>

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.16	Основной объем, объем дворового пристроя	Венчающий карниз: карниз, венчающий первый этаж, состоящий из тянутого профилированного карниза и подшивного карниза с профилированной лобовой доской	 <p data-bbox="1491 1102 1895 1166">Фото 18. Венчающий карниз. Фото 2022 г.</p>


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.17	Объем восточного пристроя	Подшивной карниз: подшивной карниз с профилированной лобовой доской	 <p data-bbox="1496 1180 1899 1248">Фото 19. Подшивной карниз. Фото 2022 г.</p>


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.18	Основной объем	Угловой руст: декоративная штукатурная профилированная рустовка угла	 <p data-bbox="1541 1303 1861 1370">Фото 20. Угловой руст. Фото 2022 г.</p>


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.19	Объем террасы	Лопатка типа 1: филенчатая профилированная деревянная лопатка в уровне террасы, раскрепывающая балюстраду	 <p data-bbox="1525 1303 1872 1370">Фото 21. Лопатка типа 1. Фото 2024 г.</p>


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.20	Основной объем	Вентиляционное отверстие типа 1: круглое вентиляционное отверстие, обрамленное с улицы объемной прямоугольной металлической пластиной и металлической сеткой, изнутри – металлической крышкой	 <p data-bbox="1397 1232 2002 1298">Фото 22. Вентиляционное отверстие типа 1. Фото 2022 г.</p>


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
			 <p data-bbox="1391 1166 2000 1232">Фото 23. Вентиляционное отверстие типа 1. Фото 2024 г.</p>


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.21	Основной объем	<p>Слуховое окно: полуциркульное слуховое окно на вальме крыши основного объема, покрытое кровельным железом.</p> <p>Заполнение оконного проема – деревянная рама с расстекловкой и внутренней металлической решеткой</p>	 <p>Фото 24. Слуховое окно. Заполнение оконного проема. Фото начала XX в., после 1907 г.</p>


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
			 <p data-bbox="1335 1303 2063 1370">Фото 25. Слуховое окно. Внутренняя металлическая решетка. Фото 2024 г.</p>

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.22	Основной объем	<p>Печная труба: кирпичная труба с профилированными основанием и оголовком, с металлическим колпаком на металлических стойках; металлический колпак в виде четырехгранной пирамиды с декоративными резными элементами и зубчатым подзором по контуру</p>	 <p>Фото 26. Печные трубы. Фото начала XX в., после 1907 г.</p>


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
			 <p data-bbox="1429 1055 1809 1089">Условные обозначения:</p> <p data-bbox="1435 1130 1749 1165">  печная труба </p> <p data-bbox="1451 1188 1955 1223">  направление ската на кровле </p> <p data-bbox="1346 1287 2051 1321">Схема расположения печных труб на плане кровли</p>

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.23	Объем террасы с крыльцом	<p>Колонна: деревянная колонна тосканского ордера, состоящая из: пьедестала постоянного квадратного сечения; плинта базы колонны квадратного сечения, колонны переменного круглого сечения, вала и выкружки; капители, представленной выкружкой, валиком, шейкой, полочкой, четвертным валом и слезником квадратного сечения.</p> <p>Лепной декор базы и капители</p>	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-start;"> <div style="text-align: center;">  <p>Фото 27. Колонна. Фото начала XX в.</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Фото 28. Пьедестал колонны. Фото начала XX в., после 1907 г.</p> </div> </div>

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.24	Объем террасы с крыльцом	Антаблемент: деревянный антаблемент, состоящий из архитрава, простого фриза и профилированного карниза	 <p data-bbox="1541 1005 1861 1072">Фото 29. Антаблемент. Фото начала XX в.</p>

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.25	Объем террасы с крыльцом	<p>Балюстрада: низкая деревянная балюстрада с точеными балясинами и профилированным поручнем, расположенная между пьедесталами колонн</p>	 <p>Фото 30. Балюстрада. Пьедестал колонны. Фото начала XX в., после 1907 г.</p>

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.26	Основной объем	<p>Световой фонарь: фонарь на южном скате крыши основного объема по оси крыльца.</p> <p>Каждая из четырех сторон фонаря разделена на центральное широкое и два боковых узких прясла двумя пилястрами со скошенными гранями и капителями в виде фигурных кронштейнов. Углы сторон фланкированы широкими пилястрами со скошенными гранями и капителями в виде фигурных кронштейнов. Пилястры разрезают ступенчатый подоконный карниз. На подоконный карниз поставлены прямоугольные оконные проемы. Фонарь венчает подшивной карниз со ступенчатой лобовой доской.</p> <p>Заполнение оконных проемов.</p> <p>Фонарь увенчан металлическим флагштоком с четырьмя фигурными коваными подпорками и флюгером в виде флага</p>	 <p>Фото 31. Световой фонарь. Фото 2012 г.</p>

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
			 <p data-bbox="1469 1266 1928 1334">Фото 32. Световой фонарь. Фото начала XX в., после 1907 г.</p>

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.27	Основной объем	<p>Крыльцо: крыльцо-мостик над приямок в виде кирпичной полуарки, усиленной металлическим каркасом.</p> <p>Ступени каменные наборные, свесы площадки и ступеней профилированы «на вал с каблучком», покрытие площадки – керамическая плитка с рисунком в виде гальки.</p> <p>Металлическое кованое ограждение крыльца в виде решетки со сложным рисунком, установленное на металлические столбики.</p> <p>Поручни деревянные профилированные</p>	 <p>Фото 33. Крыльцо. Фото начала XX в., после 1907 г.</p>


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
			 <p data-bbox="1406 824 1984 859">Фото 34. Крыльцо. Ступени. Фото 2022 г.</p>  <p data-bbox="1346 1323 2051 1357">Фото 35. Крыльцо. Плитка площадки. Фото 2024 г.</p>


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
			 <p data-bbox="1473 1172 1921 1235">Фото 36. Крыльцо. Ограждение. Фото 2009 г.</p>

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.28	Основной объем	<p>Зонт крыльца основного объема: металлический каркас с кованым фигурным навершием и коваными фигурными кронштейнами, имеющими витую решетку сложной формы и кованый декор в виде орнамента меандр.</p> <p>Покрытие – из листового кровельного железа, соединенного в стоячий фалец</p>	 <p>Фото 37. Зонт крыльца. Фото начала XX в., после 1907 г.</p>

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.29	Основной объем	<p>Парадный дверной проем: прямоугольный дверной проем первого этажа, обрамленный деревянным рамочным наличником из профилированной доски. Наличник дополнен массивным профилированным сандриком-полочкой, поддерживаемым резными консолями.</p> <p>Заполнение проема высокими деревянными двустворчатыми филенчатыми дверями с резными накладными элементами; над дверями – остекленная прямоугольная фрамуга</p>	 <p>Фото 38. Парадный дверной проем. Фото 2009 г.</p>

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.30	Основной объем	<p>Аттик-балюстрада, состоящий из двух кирпичных парапетных столбиков с прямоугольными ширинками и двойным навершием и ряда точеных балясин между ними</p>	
4.1.31	Основной объем, Объем террасы	<p>Водосточная труба типа 1: декорированная водосточная труба с граненым оголовком</p>	<p>Фото 39. Аттик-балюстрада. Зонт крыльца. Водосточная труба. Фото начала XX в., после 1907 г.</p>

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.2	Южный фасад		
4.2.1	Основной объем	Венчающий карниз	
4.2.2		Межэтажный карниз типа 1	

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.2.3	Основной объем	Семь оконных проемов типа 3	 <p data-bbox="1525 1133 1865 1199">Фото 41. Южный фасад. Фото 2007 г.</p>
4.2.4		Два оконных проема типа 2	
4.2.5		Шесть оконных проемов типа 1	
4.2.6		Один ложный оконный проем типа 1	
4.2.7		Один оконный проем типа 5	
4.2.8		Угловой руст	
4.2.9		Световой фонарь	

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.2.10	Основной объем	Две лопатки в виде горизонтальной штукатурной профилированной рустовки в уровне первого этажа	 <p data-bbox="1518 1279 1883 1313">Фрагмент южного фасада.</p>
4.2.11		Зонт крыльца основного объема	
4.2.12		Один парадный дверной проем	
4.2.13		Аттик-балюстрада	

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
			 <p data-bbox="1290 1150 1895 1255">Фото 42. Лопатки. Зонт крыльца. Парадный дверной проем. Фото 2008 г.</p>  <p data-bbox="1944 1282 2119 1387">Фото 43. Лопатка. Фото 2008 г.</p>



№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.2.14	Основной объем	Один прямоугольный проем	
4.2.15		Крыльцо	
4.2.16		Две лопатки в уровне цокольного этажа	

Фото 44. Крыльцо. Фото начала XX в. после 1907 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.2.17	Объем террасы	Балюстрада	 <p data-bbox="1272 522 2119 1157">The drawing shows a cross-section of a building facade. On the right, a terrace is visible with a balustrade supported by two columns. The balustrade is highlighted with a green dashed line and labeled 4.2.17. The two columns are highlighted with a blue dashed line and labeled 4.2.18. The entablature above the columns is highlighted with an orange dashed line and labeled 4.2.19. To the left, there is a window with a decorative frame and a staircase leading up to the terrace level.</p>
4.2.18		Две колонны	
4.2.19		Антаблемент	

Чертеж южного фасада. Фрагмент.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.2.20	Основной объем, Объем террасы	Пять водосточных труб типа 1	 <p data-bbox="1532 1036 1861 1067">Чертеж южного фасада.</p>



№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.3	Западный фасад		
4.3.1	Основной объем	Венчающий карниз	
4.3.2		Межэтажный карниз типа 3	
4.3.3		Угловой руст	


Фото 45. Западный фасад.
Вид с юго-запада. Фото 2008 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.3.4	Основной объем	Два оконных проема типа 4	 <p data-bbox="1480 1135 1912 1201">Фото 46. Западный фасад. Вид с юго-запада. Фото 2008 г.</p>

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
			 <p data-bbox="1346 519 1447 577">4.3.4</p> <p data-bbox="1346 1149 2047 1216">Фото 47. Западный фасад. Вид с юго-запада. Фото начала XX в. после 1907 г.</p>

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*												
4.3.5	Основной объем	Два оконных проема типа 2	 <p data-bbox="1547 995 1839 1022">Условные обозначения:</p> <table border="0" data-bbox="1279 1074 2105 1332"> <tr> <td data-bbox="1279 1074 1702 1113">■ капитальные стены периода строительства 1799 г.</td> <td data-bbox="1769 1074 2105 1113">■ перекладка проема</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1279 1116 1702 1155">■ капитальные стены периода строительства 1907 г.</td> <td data-bbox="1769 1116 2105 1155">▭ проекции ребер свода</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1279 1158 1702 1197">■ капитальные стены периода строительства 1910 г.</td> <td data-bbox="1769 1158 2105 1197">▭ проекции ребер распалубки</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1279 1201 1702 1240">■ надземные конструкции объема террасы</td> <td data-bbox="1769 1201 2105 1240">▭ печи</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1279 1243 1702 1282">■ надземные конструкции ворот</td> <td data-bbox="1769 1243 2105 1282">▭ лестницы</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1279 1285 1702 1332">■ основного объема - периода строительства 1907 г.</td> <td></td> </tr> </table> <p data-bbox="1525 1361 1854 1387">План цокольного этажа</p>	■ капитальные стены периода строительства 1799 г.	■ перекладка проема	■ капитальные стены периода строительства 1907 г.	▭ проекции ребер свода	■ капитальные стены периода строительства 1910 г.	▭ проекции ребер распалубки	■ надземные конструкции объема террасы	▭ печи	■ надземные конструкции ворот	▭ лестницы	■ основного объема - периода строительства 1907 г.	
■ капитальные стены периода строительства 1799 г.	■ перекладка проема														
■ капитальные стены периода строительства 1907 г.	▭ проекции ребер свода														
■ капитальные стены периода строительства 1910 г.	▭ проекции ребер распалубки														
■ надземные конструкции объема террасы	▭ печи														
■ надземные конструкции ворот	▭ лестницы														
■ основного объема - периода строительства 1907 г.															

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.3.6	Основной объем	Одно слуховое окно	 <p data-bbox="1480 1188 1912 1255">Фото 48. Западный фасад. Вид с юго-запада. Фото 2012 г.</p>

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.3.7	Объем восточного пристроя	Один оконный проем типа 8	 <p data-bbox="1512 1097 1877 1168">Фото 49. Западный фасад. Фото 2008 г.</p>
4.3.8		Один оконный проем типа 11	
4.3.9		Прямоугольный дверной проем цокольного этажа с клинчатой перемычкой и профилированной дверной колодой, обрамленный рамочным наличником из профилированной доски	
4.3.10		Один оконный проема типа 7	
4.3.11		Один прямоугольный оконный проем первого этажа, обрамленный рамочным деревянным наличником из профилированной доски и поставленный на профилированную подоконную доску. Заполнение оконного проема	
4.3.12		Один прямоугольный оконный проем первого этажа, обрамленный рамочным деревянным наличником из профилированной доски и профилированной подоконной доской. Заполнение оконного проема	
4.3.13		Подшивной карниз	
4.3.14		Межэтажный карниз типа 4	

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.3.15	Объем дворового пристроя	Подшивной карниз	
4.3.16		Один прямоугольный проем	


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.4	Северный фасад		
4.4.1	Объем восточного пристроя	Низкий фронтон, отделенный деревянным подшивным и фронтонным карнизами, декорированными профилированной лобовой доской	
4.4.2		Межэтажный карниз типа 4	
4.4.3		Один оконный проем типа 11	

Фото 51. Северный фасад.
Фото 2022 г.



№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.4.4	Основной объем	Три оконных проема типа 6	
4.4.5		Межэтажный карниз типа 2	
4.4.6		Венчающий карниз	

Фото 52. Фрагмент северного фасада.
Фото 2012 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.4.7	Основной объем	Межэтажный карниз типа 3	 <p data-bbox="1518 482 1648 550">4.4.6</p> <p data-bbox="1608 1088 1738 1149">4.4.7</p> <p data-bbox="1435 1185 1957 1255">Фото 53. Фрагмент северного фасада. Фото 2012 г.</p>

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.4.8	Основной объем	Четыре вентиляционных отверстия типа 1	
4.4.9		Пять оконных проемов типа 4	



№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.4.10	Основной объем	<p>Один сдвоенный прямоугольный оконный проем первого этажа, обрамленный рамочным деревянным профилированным наличником и поставленный на профилированную подоконную доску.</p> <p>Заполнение оконного проема</p>	
4.4.11		<p>Два оконных проема типа 2</p>	
4.4.12		<p>Угловой руст</p>	

Фото 55. Фрагмент северного фасада.
Фото 2012 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.4.13	Объем дворового пристроя	Подшивной карниз	
4.4.14		Межэтажный карниз типа 2	
4.4.15		Прямоугольный дверной проем цокольного этажа с клинчатой перемычкой	


Фото 56. Фрагмент северного фасада.
Фото 2012 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
			 <p data-bbox="1272 1303 2121 1370">Фото 57. Прямоугольный дверной проем цокольного этажа с клинчатой перемычкой. Фото 2022 г.</p>

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.4.16	Объем дворового пристроя	Прямоугольный дверной проем первого этажа	 <p data-bbox="1294 1133 2101 1204">Фото 58. Прямоугольный дверной проем, прямоугольный оконный проем первого этажа. Фото 2022 г.</p>
4.4.17		Прямоугольный оконный проем первого этажа	

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.4.18	Объем террасы	Деревянная лестница с промежуточной площадкой и поворотом, огражденная поручнями на точеных балясинах. С западной стороны промежуточной площадки ограждение прерывается спинкой скамьи из горизонтальных реек	
4.4.19		Две колонны	
4.4.20		Балюстрада	

Фото 59. Вид с северо-востока.
Фото начала XX в., после 1907 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*																				
			 <p data-bbox="1556 1027 1848 1058">Условные обозначения:</p> <table border="0" data-bbox="1355 1074 2049 1324"> <tr> <td data-bbox="1355 1081 1444 1121">■</td> <td data-bbox="1456 1074 1758 1121">капитальные стены периода строительства 1799 г.</td> <td data-bbox="1836 1081 1915 1121">▭</td> <td data-bbox="1937 1089 2004 1113">печи</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1355 1128 1444 1168">■</td> <td data-bbox="1456 1121 1758 1168">капитальные стены периода строительства 1907 г.</td> <td data-bbox="1836 1128 1915 1168">▭</td> <td data-bbox="1937 1136 2049 1160">лестницы</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1355 1176 1444 1215">■</td> <td data-bbox="1456 1168 1848 1215">конструкции ворот основного объема - периода строительства 1907 г.</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td data-bbox="1355 1223 1444 1262">■</td> <td data-bbox="1456 1215 1758 1262">капитальные стены периода строительства 1910 г.</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td data-bbox="1355 1270 1444 1309">■</td> <td data-bbox="1456 1262 1758 1309">конструкции объема террасы</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p data-bbox="1556 1356 1848 1387">План первого этажа</p>	■	капитальные стены периода строительства 1799 г.	▭	печи	■	капитальные стены периода строительства 1907 г.	▭	лестницы	■	конструкции ворот основного объема - периода строительства 1907 г.			■	капитальные стены периода строительства 1910 г.			■	конструкции объема террасы		
■	капитальные стены периода строительства 1799 г.	▭	печи																				
■	капитальные стены периода строительства 1907 г.	▭	лестницы																				
■	конструкции ворот основного объема - периода строительства 1907 г.																						
■	капитальные стены периода строительства 1910 г.																						
■	конструкции объема террасы																						

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.4.21	Объем террасы	Антаблемент	<div data-bbox="1995 456 2123 519" style="border: 1px solid orange; padding: 2px; display: inline-block;">4.4.21</div>  <p data-bbox="1424 1110 1962 1177">Фото 60. Фрагмент восточного фасада. Фото начала XX в.</p>


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.5	Восточный фасад		
4.5.1	Основной объем	Венчающий карниз	
4.5.2		Межэтажный карниз типа 3	
4.5.3		Одно слуховое окно	

Фото 61. Фрагмент восточного фасада.
Вид с юго-востока. Фото 2007 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.5.4	Объем террасы	Две лопатки типа 1	
4.5.5		Тянутый профилированный штукатурный карниз	

Фото 62. Фрагмент восточного фасада.
Вид с юго-востока. Фото 2024 г.



№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.5.6	Основной объем	<p>Один прямоугольный дверной проем первого этажа, обрамленный деревянным рамочным наличником.</p> <p>Заполнение проема высокими двустворчатыми филенчатыми дверями и деревянной филенчатой фрамугой, расположенной над полотнами</p>	
4.5.7		Два оконных проема типа 4	
4.5.8		Угловой руст	
4.5.9		Один оконный проем типа 6	

Фото 63. Фрагмент восточного фасада.
Вид с юго-востока. Фото 2022 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
			 <p data-bbox="1406 1303 1989 1373">Фото 64. Фрагмент восточного фасада. Один оконный проем типа 6. Фото 2024 г.</p>



№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.5.10	Основной объем	Угловой руст	
4.5.11		Одно вентиляционное отверстие типа 1	
4.5.12		Оконный проема типа 9	


Фото 65. Фрагмент восточного фасада.
Фото 2022 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.5.13	Основной объем	Два оконных проема типа 8	 <p data-bbox="1554 1070 1693 1133">4.5.13</p> <p data-bbox="1429 1172 1966 1240">Фото 66. Фрагмент восточного фасада. Фото 2022 г.</p>

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.5.14	Объем восточного пристроя	Подшивной карниз	
4.5.15		Межэтажный карниз типа 4	
4.5.16		Одно вентиляционное отверстие типа 1	
4.5.17		<p>Один прямоугольный оконный проем первого этажа, обрамленный рамочным деревянным наличником из профилированной доски и профилированной подоконной доской.</p> <p>Заполнение оконного проема</p>	
4.5.18		Три оконных проема типа 10	
4.5.19		Один оконный проем типа 7	
4.5.20		Один оконный проем типа 9	
4.5.21		<p>Один прямоугольный оконный проем первого этажа, обрамленный рамочным деревянным наличником из профилированной доски и профилированной подоконной доской.</p> <p>Заполнение оконного проема</p>	

Фото 67. Восточный фасад.
Фото 2009 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.5.22	Объем дворового пристроя	Подшивной карниз	 <p data-bbox="1503 1298 1888 1365">Фото 68. Восточный фасад. Фото 2012 г.</p>
4.5.23		Межэтажный карниз типа 2	

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.5.24	Объем террасы	Балюстрада	 <p data-bbox="1496 1212 1899 1243">Фрагмент восточного фасада.</p>
4.5.25		Четыре колонны	
4.5.26		Антаблемент	

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.6	Внутренние помещения		
4.6.1	Основной объем	Профилированный карниз типа 1: тянутый штукатурный профилированный карниз сложного многоступенчатого профиля	 <p data-bbox="1397 1098 1995 1166">Фото 69. Профилированный карниз типа 1. Фото 2024 г.</p>

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.6.2	Основной объем	Профилированный карниз типа 2: тянутый штукатурный профилированный карниз сложного многоступенчатого профиля	 <p data-bbox="1400 749 1998 816">Фото 70. Профилированный карниз типа 2. Фото 2012 г.</p>
4.6.3	Основной объем, объем дворового пристроя	Профилированный карниз типа 3: тянутый штукатурный профилированный карниз сложного многоступенчатого профиля	 <p data-bbox="1400 1282 1998 1350">Фото 71. Профилированный карниз типа 3. Фото 2012 г.</p>


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.6.4	Основной объем	Профилированный карниз типа 4: тянутый штукатурный профилированный карниз сложного многоступенчатого профиля	 <p data-bbox="1397 749 1995 816">Фото 72. Профилированный карниз типа 4. Фото 2023 г.</p>
4.6.5		Профилированный карниз типа 5: тянутый штукатурный профилированный карниз сложного многоступенчатого профиля	 <p data-bbox="1397 1284 1995 1351">Фото 73. Профилированный карниз типа 5. Фото 2024 г.</p>


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.6.6	Основной объем	Профилированный карниз типа 6: тянутый штукатурный профилированный карниз сложного многоступенчатого профиля	 <p data-bbox="1402 1107 1998 1172">Фото 74. Профилированный карниз типа 6. Фото 2024 г.</p>


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.6.7	Основной объем	Профилированный карниз типа 7: тянутый штукатурный профилированный составной карниз сложного многоступенчатого профиля	 <p data-bbox="1294 1047 2101 1116">Фото 75. Южная часть профилированного карниза типа 7. Фото 2024 г.</p>

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
			 <p data-bbox="1285 1169 2116 1235">Фото 76. Северная часть профилированного карниза типа 7. Фото 2024 г.</p>

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.6.8	Основной объем	Профилированный карниз типа 8: тянутый штукатурный профилированный карниз сложного многоступенчатого профиля	 <p data-bbox="1391 1287 2002 1353">Фото 77. Профилированный карниза типа 8. Фото 2024 г.</p>

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
			 <p data-bbox="1523 1019 1859 1066">Условные обозначения:</p> <p data-bbox="1433 1097 1926 1128"> проекции штукатурных карнизов</p> <p data-bbox="1478 1176 1904 1254">Схема расположения карнизов на плане цокольного этажа</p>

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
			 <p data-bbox="1512 1089 1881 1121">Условные обозначения:</p> <p data-bbox="1400 1168 1960 1199"> проекция штукатурных карнизов </p> <p data-bbox="1489 1262 1915 1324">Схема расположения карнизов на плане первого этажа</p>


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
			 <p data-bbox="1294 650 1411 713">4.6.5</p> <p data-bbox="1512 1011 1870 1042">Условные обозначения:</p> <p data-bbox="1406 1089 1953 1121"> проекции штукатурных карнизов</p> <p data-bbox="1478 1176 1904 1246">Схема расположения карнизов на плане фонаря</p>


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.6.9	Основной объем	Штукатурная розетка типа 1: профилированная штукатурная розетка	 <p data-bbox="1429 749 1966 821">Фото 78. Штукатурная розетка типа 1. Фото 2024 г.</p>
4.6.10		Штукатурная розетка типа 2: профилированная лепная розетка	 <p data-bbox="1429 1320 1966 1392">Фото 79. Штукатурная розетка типа 2. Фото 2024 г.</p>



№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.6.11	Основной объем	Штукатурная розетка типа 3: профилированная лепная розетка	 <p data-bbox="1435 749 1962 816">Фото 80. Штукатурная розетка типа 3. Фото 2024 г.</p>
4.6.12		Штукатурная розетка типа 4: профилированная лепная розетка	 <p data-bbox="1435 1326 1962 1393">Фото 81. Штукатурная розетка типа 4. Фото 2023 г.</p>

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.6.13	Основной объем	Штукатурная розетка типа 5: лепная розетка	 <p data-bbox="1435 1201 1966 1266">Фото 82. Штукатурная розетка типа 5. Фото 2024 г.</p>

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
			 <p data-bbox="1429 1165 1962 1232">Фото 83. Штукатурная розетка типа 5. Фото 2002 г.</p>

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
			 <p data-bbox="1496 1188 1904 1262">Схема расположения розеток на плане первого этажа</p>

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.6.14	Основной объем	<p>Дверной проем типа 1: прямоугольный дверной проем тамбура первого этажа с деревянной колодой, обрамленный рамочным профилированным наличником.</p> <p>Заполнение проема высокими деревянными двустворчатыми филенчатыми дверями с резными накладными элементами и деревянной филенчатой фрамугой, расположенной над полотнами</p>	 <p>Фото 84. Дверной проем типа 1. Фото 2023 г.</p>


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.6.15	Основной объем	<p>Дверной проем типа 2: прямоугольный дверной проем первого этажа, обрамленный рамочным профилированным наличником.</p> <p>Заполнение проема высокими деревянными двустворчатыми филенчатыми дверями с резными накладными элементами;</p> <p>латунная ручка – с внутренней стороны двери</p>	 <p>Фото 85. Дверной проем типа 2. Фото 2022 г.</p>  <p>Фото 86. Латунная ручка с внутренней стороны. Фото 2023 г.</p>


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.6.16	Основной объем	<p>Дверной проем типа 3: прямоугольный межкомнатный дверной проем первого этажа, обрамленный рамочным профилированным наличником.</p> <p>Заполнение проема деревянными двустворчатыми филенчатыми неравнопольными дверьми</p>	 <p>Фото 87. Дверной проем типа 3. Фото 2024 г.</p>

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.6.17	Основной объем	<p>Дверной проем типа 4: прямоугольный дверной проем первого этажа, обрамленный рамочным профилированным наличником.</p> <p>Заполнение проема узкой деревянной филенчатой дверью</p>	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-start;"> <div style="text-align: center;">  <p>Фото 88. Дверной проем типа 4. Фото 2024 г.</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Фото 89. Дверной проем типа 4. Фото 2024 г.</p> </div> </div>


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.6.18	Основной объем	<p>Дверной проем типа 5: прямоугольный дверной проем первого этажа, обрамленный рамочным профилированным наличником.</p> <p>Заполнение проема узкой деревянной филленчатой дверью со стеклянной фрамугой, расположенной над дверным полотном</p>	 <p>Фото 90. Дверной проем типа 5. Фото 2022 г.</p>

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.6.19	Основной объем	<p>Дверной проем типа 6: прямоугольный дверной проем первого этажа, обрамленный рамочным профилированным наличником.</p> <p>Заполнение проема деревянными двустворчатыми филенчатыми дверьми;</p> <p>латунные ручки и латунная задвижная щеколда</p>	 <p>Фото 91. Дверной проем типа 6. Фото 2024 г.</p>


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.6.20	Основной объем	<p>Дверной проем типа 7: прямоугольный дверной проем первого этажа, обрамленный рамочным профилированным наличником;</p> <p>Заполнение проема деревянными двустворчатыми филенчатыми дверьми</p>	 <p>Фото 92. Дверной проем типа 7. Фото 2024 г.</p>


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.6.21	Основной объем	<p>Дверной проем типа 8: прямоугольный дверной проем первого этажа, обрамленный рамочным профилированным наличником.</p> <p>Заполнение проема узкой деревянной филенчатой дверью</p>	 <p>Фото 93. Дверной проем типа 8. Фото 2024 г.</p>

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.6.22	Основной объем	<p>Дверной проем типа 9: прямоугольный дверной проем цокольного этажа.</p> <p>Заполнение проема деревянной филенчатой дверью</p>	 <p>Фото 94. Дверной проем типа 9. Фото 2024 г.</p>



№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
			 <p data-bbox="1406 1114 1955 1185">Схема расположения дверных проемов на плане первого этажа</p>

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
			 <p data-bbox="1406 1089 1953 1157">Схема расположения дверных проемов на плане цокольного этажа</p>

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.6.23	Основной объем	<p>Встроенный шкаф типа 1: прямоугольный деревянный шкаф с деревянной колодой, встроенный в нишу стены первого этажа, выступающий из ее плоскости;</p> <p>обрамлен наличником в виде боковых резных пилястр с накладными элементами и консолями, опирающихся на профилированный карниз и поддерживающих профилированный сандрик;</p> <p>фасад шкафа двухстворчатый с резными накладными элементами</p>	 <p>Фото 95. Встроенный шкаф типа 1. Фото 2024 г.</p>

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.6.24	Основной объем	Встроенный шкаф типа 2: ниша стены первого этажа	 <p data-bbox="1451 1303 1939 1370">Фото 96. Встроенный шкаф типа 2. Фото 2024 г.</p>


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.6.25	Основной объем	<p>Встроенный шкаф типа 3: высокий прямоугольный узкий деревянный шкаф с деревянной колодой, встроенный в нишу стены первого этажа вровень с ее плоскостью;</p> <p>дверца шкафа филенчатая с резными накладными элементами, аналогичными дверному проему типа 2</p>	 <p>Фото 97. Встроенный шкаф типа 3. Фото 2024 г.</p>


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.6.26	Основной объем	<p>Встроенный шкаф типа 4: прямоугольный деревянный шкаф с деревянной колодой, встроенный в нишу стены первого этажа, состоящий из:</p> <ul style="list-style-type: none"> - верхней части в виде филенчатой створки вровень с плоскостью стены; - нижней части, выступающей из плоскости стены, в виде комода со столешницей и выдвигающихся ящиков 	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>Фото 98. Встроенный шкаф типа 4. Фото 2024 г.</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Фото 99. Встроенный шкаф типа 4. Фото 2024 г.</p> </div> </div>

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.6.27	Основной объем	<p>Встроенный шкаф типа 5: прямоугольный деревянный шкаф с деревянной колодой, встроенный в нишу стены первого этажа, выступающий из ее плоскости;</p> <p>фасад шкафа двухстворчатый филленчатый, в завершении шкафа – профилированный карниз</p>	 <p>Фото 100. Встроенный шкаф типа 5. Фото 2024 г.</p>

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
			 <p data-bbox="1391 1182 1966 1255">Схема расположения встроенных шкафов на плане первого этажа</p>


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.6.28	Основной объем	Печь типа 1: трехгранная кирпичная декорированная печь первого этажа	 <p data-bbox="1536 1306 1854 1372">Фото 101. Печь типа 1. Фото 2024 г.</p>


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.6.29	Основной объем	<p>Печь типа 2: кирпичная многообъемная печь первого этажа с профилированными карнизами и отделкой в виде керамической плитки</p>	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p>Фото 102. Печь типа 2. Фото 2024 г.</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Фото 103. Печь типа 2. Фото 2024 г.</p> </div> </div>


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.6.30	Основной объем	Печь типа 3: угловая кирпичная декорированная печь первого этажа	 <p data-bbox="1447 1339 1944 1370">Фото 104. Печь типа 3. Фото 2024 г.</p>

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.6.31	Объем восточного пристроя	Печь типа 4: кирпичная печь первого этажа с самоварником	 <p data-bbox="1541 1292 1854 1357">Фото 105. Печь типа 4. Фото 2024 г.</p>


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
			 <p data-bbox="1444 1293 1948 1356">Фото 106. Печь типа 4. Самоварник. Фото 2024 г.</p>


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.6.32	Основной объем	Печь типа 5: трехгранная кирпичная декорированная печь цокольного этажа	 <p data-bbox="1536 1307 1854 1373">Фото 107. Печь типа 5. Фото 2024 г.</p>

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.6.33	Основной объем	Печь типа 6: кирпичная прямоугольная печь цокольного этажа с профилированным карнизом и отделкой в виде керамической плитки	 <p data-bbox="1541 1298 1861 1365">Фото 108. Печь типа 6. Фото 2024 г.</p>

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.6.34	Основной объем	Печь типа 7: кирпичная печь первого этажа с арочной нишей	 <p data-bbox="1541 1310 1854 1376">Фото 109. Печь типа 7. Фото 2024 г.</p>

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
			 <p data-bbox="1435 1331 1957 1401">Фото 110. Арочная ниша печи типа 7. Фото 2024 г.</p>


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
			 <p data-bbox="1317 1191 2078 1230">Схема расположения печей на плане цокольного этажа</p>

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
			 <p data-bbox="1339 1121 2056 1157">Схема расположения печей на плане первого этажа</p>

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.6.35	Основной объем	Покрытие пола типа 1: метлахская плитка в коридоре парадного входа первого этажа	 <p data-bbox="1464 1306 1926 1373">Фото 111. Покрытие пола типа 1. Фото 2022 г.</p>

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.6.36	Основной объем	Покрытие пола типа 2: наборный мозаичный паркет с рисунком в помещении первого этажа	
4.6.37		Покрытие пола типа 3: наборный мозаичный паркет с рисунком в помещении первого этажа	
4.6.38		<p>Прямоугольный проем первого этажа, обрамленный рамочным профилированным наличником, с деревянной колодой, по двум сторонам которого расположено по одной декоративной профилированной деревянной полочке на резном кронштейне.</p> <p>Заполнение в виде деревянной арки резной работы</p>	

Фото 112. Интерьер.
Фото начала XX в. после 1907 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
			 <p data-bbox="1397 931 1518 984">4.6.36</p> <p data-bbox="1473 1307 1921 1376">Фото 113. Интерьер. Фото начала XX в. после 1907 г.</p>


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
			 <p data-bbox="1344 1246 2060 1277">Схема расположения полов на плане первого этажа</p>

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.6.39	Основной объем	<p>Световой проем фонаря: прямоугольный проем чердачного перекрытия.</p> <p>Заполнение проема одинарным глухим переплетом остекления</p>	 <p>Фото 114. Световой проем фонаря. Фото 2022 г.</p>


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.6.40	Основной объем	Профилированная подоконная тяга по периметру внутренних граней фонаря	
4.6.41		Штукатурная профилированная тяга по периметру внутренних граней фонаря	
4.6.42		Восемь деревянных каннелированных пилястр с гладкими базами и капителями, расположенных между оконных проемов фонаря по две на каждой внутренней грани	

Фото 115. Внутренние грани фонаря.
Фото 2023 г.


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.6.43	Основной объем	Четыре штукатурные профилированные рамки на каждой внутренней грани фонаря, в центре которых роспись в виде античного орнамента в технике гризайль	 <p data-bbox="1308 1110 1431 1172">4.6.39</p> <p data-bbox="1872 1110 2002 1172">4.6.43</p> <p data-bbox="1899 388 2024 451">4.6.41</p> <p data-bbox="1370 1213 2020 1276">Фото 116. Фрагмент внутренней грани фонаря. Фото 2023 г.</p>

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
			 <p data-bbox="1545 1340 1848 1372">Схема-разрез фонаря</p>


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.6.44	Основной объем	Парусный кирпичный свод цокольного этажа	 <p data-bbox="1305 1169 2089 1235">Фото 117. Парусный кирпичный свод цокольного этажа. Фото 2024 г.</p>

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.6.45	Основной объем	Коробовый кирпичный свод цокольного этажа	 <p data-bbox="1294 1172 2096 1240">Фото 118. Коробовый кирпичный свод цокольного этажа. Фото 2024 г.</p>

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.6.46	Основной объем, объем восточного пристроя	Тип ручек оконных заполнений	 <p data-bbox="1397 1295 1989 1361">Фото 119. Тип ручек оконных заполнений. Фото 2024 г.</p>

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.6.47	Основной объем, объем восточного прибора	Выключатель: однополюсный на фаянсе с металлической полированной ручкой и крышкой	 <p data-bbox="1496 1298 1899 1365">Фото 120. Тип выключателя. Фото 2024 г.</p>

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.6.48	Основной объем	Тип подоконных досок оконных проемов цокольного и первого этажа – деревянная профилированная подоконная доска	 <p data-bbox="1458 1182 1928 1249">Фото 121. Тип подоконных досок. Фото 2024 г.</p>

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
5	Основной объем	<p>Ворота: арочные деревянные ворота. Заполнение ворот: деревянное двухстворчатое, с калиткой в восточной створке</p>	 <p>Фото 122. Ворота. Фото начала XX в. после 1907 г.</p>

* Схемы фотофиксации предмета охраны приведены в приложении к предмету охраны.

Номер схемы	Схема
<p>2</p>	<p style="text-align: right;">Первый этаж</p>

