

**ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
(ДПР Костромской области)**

ПРИКАЗ

«16» июня 2026 года № 154

г. Кострома

Об установлении зон санитарной охраны

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» и на основании положительного санитарно-эпидемиологического заключения Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Костромской области от 20 декабря 2023 года № 44.КЦ.01.000.Т.000683.12.23.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить зоны санитарной охраны источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения муниципального унитарного предприятия «Судиславль-Водоканал» Судиславского муниципального округа Костромской области, расположенного по адресу: Костромская область, Судиславский муниципальный округ, пгт. Судиславль, в районе ул. Совхозной, согласно приложению к настоящему приказу.

2. Зоны санитарной охраны источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, указанные в пункте 1 настоящего приказа, в том числе возникающие в силу закона ограничения использования земельных участков в таких зонах, считаются установленными со дня внесения сведений о зонах санитарной охраны в Единый государственный реестр недвижимости и устанавливаются на срок действия лицензии на пользование недрами до 1 декабря 2050 года.

3. Приказ вступает в силу через 10 дней с момента его официального опубликования.

Директор департамента

А.В. Беляев

Приложение
к приказу департамента природных
ресурсов и охраны окружающей среды
по Костромской области
от «16» июня 2026 года
№ 154

Зоны санитарной охраны источника питьевого
и хозяйственно-бытового водоснабжения муниципального унитарного
предприятия «Судиславль-Водоканал» Судиславского муниципального округа
Костромской области, расположенного по адресу: Костромская область,
Судиславский муниципальный округ, пгт. Судиславль,
в районе ул. Совхозной

Источник питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения муниципального унитарного предприятия «Судиславль-Водоканал» Судиславского муниципального округа Костромской области состоит из одного участка и представлен одной разведочно-эксплуатационной скважиной № 2551.

Зоны санитарной охраны источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения (далее - ЗСО) организуются в составе трех поясов.

1. Граница первого пояса ЗСО, в соответствии с пунктом 2.2.1 подраздела 2.2 раздела II СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 14 марта 2002 года № 10 (далее - СанПин 2.1.4.1110-02), по согласованию с Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Костромской области и устанавливается для скважины № 2551 в плане в виде четырехугольника со сторонами размером 60,83х45,51х60х56,52 м.

Графическое описание местоположения границы первого пояса ЗСО представлено в приложении № 1.

Ограничения использования земельных участков и мероприятия по улучшению санитарного состояния на территории ЗСО и предупреждению загрязнения водозабора подземных вод по первому поясу ЗСО устанавливаются в соответствии с пунктом 3.2.1 подраздела 3.2 раздела III СанПин 2.1.4.1110-02:

территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие;

не допускается: посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в т.ч. прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений;

здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго

пояса. В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключаящих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе;

водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов;

все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО.

2. Граница второго пояса ЗСО определена гидродинамическими расчетами, выполненными аналитическим методом и устанавливается для скважины № 2551 радиусом 38,9 м. от устья скважины.

Графическое описание местоположения границы второго пояса ЗСО представлено в приложении № 2.

Ограничения использования земельных участков и мероприятия по второму поясу ЗСО устанавливаются согласно пунктам 3.2.2, 3.2.3 подраздела 3.2 раздела III СанПин 2.1.4.1110-02 и выполняются владельцами объектов, оказывающих (могущих оказать) отрицательное влияние на качество воды источника водоснабжения:

выявление, тампонирующее или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов;

бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора;

запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли;

запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод;

своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод;

не допускается: размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обуславливающих опасность микробного загрязнения подземных вод, применение удобрений и ядохимикатов, рубка леса главного пользования и реконструкции;

выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).

3. Граница третьего пояса ЗСО определена гидродинамическими расчетами и устанавливается для скважины № 2551 радиусом 263,0 м. от устья скважины.

Графическое описание местоположения границы третьего пояса ЗСО представлено в приложении № 3.

Ограничения использования земельных участков и мероприятия по третьему поясу ЗСО устанавливаются согласно пункту 3.2.2 подраздела 3.2 раздела III СанПин 2.1.4.1110-02 и выполняются владельцами объектов, оказывающих (или могущих оказать) отрицательное влияние на качество воды источника водоснабжения:

выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов;

бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора;

запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли;

запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод. Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля;

своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод.

4. Правообладатель источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения – муниципальное унитарное предприятие «Судиславль-Водоканал» Судиславского муниципального округа Костромской области, (ИНН 4427002416, ОГРН 1184401002125).

Правообладатель обязан возместить убытки, причиненные в связи с установлением зон с особыми условиями использования территории, в соответствии со статьей 57.1 Земельного кодекса Российской Федерации.

Приложение 1
к зонам санитарной охраны источника
питьевого и хозяйственно - бытового
водоснабжения
муниципального унитарного
предприятия «Судиславль-Водоканал»
Судиславского муниципального округа
Костромской области,
расположенных по адресу:
Костромская область,
Судиславский муниципальный округ,
пгт. Судиславль, в районе ул. Совхозной

**ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
первого пояса ЗСО скважины № 2551.**

(наименование объекта, местоположение границ
которого описано (далее - объект)

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	157860, Костромская область, Судиславский муниципальный округ, пгт. Судиславль.
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (P +/- Дельта P)	3 060 м ² ± 19 м ²
3	Иные характеристики объекта	Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории Номер кадастрового района: 44:21 Вид или наименование зоны (территории) по документу: Первый пояс зоны санитарной охраны водозабора МУП «Судиславль-Водоканал» в п. Судиславль Судиславского района Костромской области (скважина № 2551, в районе ул. Совхозной) Вид зоны: Зона санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, а также устанавливаемые в случаях, предусмотренных Водным кодексом Российской Федерации, в отношении подземных водных объектов зоны специальной охраны Наименование органа, принявшего решение об установлении зоны (создании территории): Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области Содержание ограничений использования объектов недвижимости: Ограничения в использовании объектов недвижимости в

границах первого пояса зоны санитарной охраны установлены в соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 14.03.2002г. № 10 «О введении в действие Санитарных правил и норм «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02»:

3.2.1.1. Территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие.

3.2.1.2. Не допускается: посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в т.ч. прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений.

3.2.1.3. Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса. В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе.

3.2.1.4. Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов.

3.2.1.5. Все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО.

Охраняемый объект: Первый пояс зоны санитарной охраны водозабора МУП «Судиславль-Водоканал» в п. Судиславль Судиславского района Костромской области (скважина № 2551, в районе ул. Совхозной)

Срок, на который установлена зона: прекращение действия: 01.12.2050

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат <u>МСК-44</u> , зона 1					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	304 597,91	1 259 734,66	Аналитический метод	0,1	Закрепление отсутствует
2	304 613,19	1 259 793,54			
3	304 571,74	1 259 812,34			
4	304 546,41	1 259 757,94			
1	304 597,91	1 259 734,66			
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
1	2	3	4	5	6
-					

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат - _____							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
-							

Раздел 4



Приложение 2
к зонам санитарной охраны источника
питьевого и хозяйственно - бытового
водоснабжения
муниципального унитарного
предприятия «Судиславль-Водоканал»
Судиславского муниципального
округа Костромской области,
расположенных по адресу:
Костромская область,
Судиславский муниципальный округ,
пгт. Судиславль, в районе ул. Совхозной

**ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
второго пояса ЗСО скважины № 2551.**

(наименование объекта, местоположение границ
которого описано (далее - объект)

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	157860, Костромская область, Судиславский муниципальный округ, пгт. Судиславль.
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	4 738 м ² ± 24 м ²
3	Иные характеристики объекта	Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории Номер кадастрового района: 44:21 Вид или наименование зоны (территории) по документу: Второй пояс зоны санитарной охраны водозабора МУП «Судиславль-Водоканал» в п. Судиславль Судиславского района Костромской области (скважина № 2551, в районе ул. Совхозной) Вид зоны: Зона санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, а также устанавливаемые в случаях, предусмотренных Водным кодексом Российской Федерации, в отношении подземных водных объектов зоны специальной охраны Наименование органа, принявшего решение об установлении зоны (создании территории): Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области

Содержание ограничений использования объектов недвижимости: Ограничения в использовании объектов недвижимости в границах второго пояса зоны санитарной охраны установлены в соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 14.03.2002г. № 10 «О введении в действие Санитарных правил и норм «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02»:

3.2.2.1. Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов.

3.2.2.2. Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром санитарно-эпидемиологического надзора.

3.2.2.3. Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли.

3.2.2.4. Запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод. Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля.

3.2.2.5. Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод.

Кроме мероприятий, указанных в разделе 3.2.2, в пределах второго пояса ЗСО подземных источников водоснабжения подлежат выполнению следующие дополнительные мероприятия.

3.2.3.1. Не допускается: размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих

	<p>предприятий и других объектов, обуславливающих опасность микробного загрязнения подземных вод; применение удобрений и ядохимикатов; рубка леса главного пользования и реконструкции.</p> <p>3.2.3.2. Выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).</p> <p>Охраняемый объект: Второй пояс зоны санитарной охраны водозабора МУП «Судиславль-Водоканал» в п. Судиславль Судиславского района Костромской области (скважина № 2551, в районе ул. Совхозной)</p> <p>Срок, на который установлена зона: прекращение действия: 01.12.2050</p>
--	---

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат <u>МСК-44, зона 1</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	304 577,19	1 259 737,47	Аналитический метод	0,10	Закрепление отсутствует
2	304 582,73	1 259 737,87			
3	304 588,15	1 259 739,05			
4	304 593,35	1 259 740,99			
5	304 598,22	1 259 743,65			
6	304 602,67	1 259 746,97			
7	304 606,59	1 259 750,90			
8	304 609,92	1 259 755,34			
9	304 612,58	1 259 760,21			
10	304 614,52	1 259 765,41			


11	304 615,70	1 259 770,84			
12	304 616,09	1 259 776,37			
13	304 615,70	1 259 781,91			
14	304 614,52	1 259 787,33			
15	304 612,58	1 259 792,53			
16	304 609,92	1 259 797,40			
17	304 606,59	1 259 801,85			
18	304 602,67	1 259 805,77			
19	304 598,22	1 259 809,10			
20	304 593,35	1 259 811,76			
21	304 588,15	1 259 813,70			
22	304 582,73	1 259 814,88			
23	304 577,19	1 259 815,27			
24	304 571,65	1 259 814,88			
25	304 566,23	1 259 813,70			
26	304 561,03	1 259 811,76			
27	304 556,16	1 259 809,10			
28	304 551,72	1 259 805,77			
29	304 547,79	1 259 801,85			
30	304 544,47	1 259 797,40			
31	304 541,81	1 259 792,53			
32	304 539,87	1 259 787,33			
33	304 538,69	1 259 781,91			
34	304 538,29	1 259 776,37			
35	304 538,69	1 259 770,84			
36	304 539,87	1 259 765,41			
37	304 541,81	1 259 760,21			
38	304 544,47	1 259 755,34			
39	304 547,79	1 259 750,90			
40	304 551,72	1 259 746,97			
41	304 556,16	1 259 743,65			

42	304 561,03	1 259 740,99			
43	304 566,23	1 259 739,05			
44	304 571,65	1 259 737,87			
1	304 577,19	1 259 737,47			
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
1	2	3	4	5	6
-					

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат - <u>МСК-44, зона 1</u>							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
-							

Раздел 4



Используемые условные знаки и обозначения:

- 1** - Угловые точки границы зоны санитарной охраны
- (red line) - Граница II пояса зоны санитарной охраны, местоположение которой определено при выполнении кадастровых работ
- (blue line) - Граница земельного участка, арендуемого МУП «Судиславль-Водоканал»
- (black line) - Граница учтеного земельного участка
- (green line) - Граница ЗОУИП
- (pink line) - Граница кадастрового квартала
- 44:21:130201** - Номер кадастрового квартала
- :155** - Кадастровый номер земельного участка, арендуемого МУП «Судиславль-Водоканал»
- :2** - Кадастровый номер земельного участка, расположенного в границах образуемой зоны санитарной охраны

Подпись *Ерокова Мария Николаевна* Дата « 15 » апреля 20 26 г.
 Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта



Приложение 3
к зонам санитарной охраны источника
питьевого и хозяйственно - бытового
водоснабжения
муниципального унитарного
предприятия «Судиславль-Водоканал»
Судиславского муниципального округа
Костромской области,
расположенных по адресу:
Костромская область,
Судиславский муниципальный округ,
пгт. Судиславль, в районе ул. Совхозной

**ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
третьего пояса ЗСО скважины № 2551.**

(наименование объекта, местоположение границ
которого описано (далее - объект)

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	157860, Костромская область, Судиславский муниципальный округ, пгт. Судиславль.
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	217 191 м ² ± 163 м ²
3	Иные характеристики объекта	<p>Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории Номер кадастрового района: 44:21 Вид или наименование зоны (территории) по документу: Третий пояс зоны санитарной охраны водозабора МУП «Судиславль-Водоканал» в п. Судиславль Судиславского района Костромской области (скважина № 2551, в районе ул. Совхозной) Вид зоны: Зона санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, а также устанавливаемые в случаях, предусмотренных Водным кодексом Российской Федерации, в отношении подземных водных объектов зоны специальной охраны Наименование органа, принявшего решение об установлении зоны (создании территории): Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области Содержание ограничений использования объектов недвижимости: Ограничения в</p>

		<p>использовании объектов недвижимости в границах третьего пояса зоны санитарной охраны установлены в соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 14.03.2002г. № 10 «О введении в действие Санитарных правил и норм "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02»:</p> <p>3.2.2.1. Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов.</p> <p>3.2.2.2. Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром санитарно-эпидемиологического надзора.</p> <p>3.2.2.3. Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли.</p> <p>3.2.2.4. Запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод. Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля.</p> <p>3.2.2.5. Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод.</p> <p>Охраняемый объект: Третий пояс зоны санитарной охраны водозабора МУП «Судиславль-Водоканал» в п. Судиславль Судиславского района Костромской области (скважина № 2551, в районе ул. Совхозной)</p> <p>Срок, на который установлена зона: прекращение действия: 01.12.2050</p>
--	--	---

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат <u>МСК-44, зона 1</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	304 577,19	1 259 513,37	Аналитический метод	0,1	Закрепление отсутствует
2	304 591,68	1 259 513,77			
3	304 606,12	1 259 514,97			
4	304 620,48	1 259 516,96			
5	304 634,70	1 259 519,74			
6	304 648,75	1 259 523,30			
7	304 662,59	1 259 527,62			
8	304 676,16	1 259 532,70			
9	304 689,43	1 259 538,53			
10	304 702,37	1 259 545,07			
11	304 714,92	1 259 552,32			
12	304 727,05	1 259 560,24			
13	304 738,73	1 259 568,83			
14	304 749,92	1 259 578,04			
15	304 760,58	1 259 587,86			
16	304 770,69	1 259 598,25			
17	304 780,21	1 259 609,18			
18	304 789,11	1 259 620,61			
19	304 797,37	1 259 632,52			
20	304 804,96	1 259 644,87			
21	304 811,85	1 259 657,62			
22	304 818,04	1 259 670,73			
23	304 823,49	1 259 684,15			

24	304 828,20	1 259 697,86			
25	304 832,14	1 259 711,81			
26	304 835,31	1 259 725,95			
27	304 837,70	1 259 740,25			
28	304 839,29	1 259 754,65			
29	304 840,09	1 259 769,13			
30	304 840,09	1 259 783,62			
31	304 839,29	1 259 798,09			
32	304 837,70	1 259 812,50			
33	304 835,31	1 259 826,79			
34	304 832,14	1 259 840,93			
35	304 828,20	1 259 854,88			
36	304 823,49	1 259 868,59			
37	304 818,04	1 259 882,02			
38	304 811,85	1 259 895,13			
39	304 804,96	1 259 907,87			
40	304 797,37	1 259 920,22			
41	304 789,11	1 259 932,13			
42	304 780,21	1 259 943,57			
43	304 770,69	1 259 954,50			
44	304 760,58	1 259 964,89			
45	304 749,92	1 259 974,70			
46	304 738,73	1 259 983,92			
47	304 727,05	1 259 992,50			
48	304 714,92	1 260 000,43			
49	304 702,37	1 260 007,67			
50	304 689,43	1 260 014,22			
51	304 676,16	1 260 020,04			
52	304 662,59	1 260 025,12			
53	304 648,75	1 260 029,45			
54	304 634,70	1 260 033,01			
55	304 620,48	1 260 035,79			
56	304 606,12	1 260 037,78			

57	304 591,68	1 260 038,97			
58	304 577,19	1 260 039,37			
59	304 562,70	1 260 038,97			
60	304 548,26	1 260 037,78			
61	304 533,90	1 260 035,79			
62	304 519,68	1 260 033,01			
63	304 505,63	1 260 029,45			
64	304 491,80	1 260 025,12			
65	304 478,22	1 260 020,04			
66	304 464,95	1 260 014,22			
67	304 452,02	1 260 007,67			
68	304 439,47	1 260 000,43			
69	304 427,33	1 259 992,50			
70	304 415,65	1 259 983,92			
71	304 404,47	1 259 974,70			
72	304 393,80	1 259 964,89			
73	304 383,70	1 259 954,50			
74	304 374,18	1 259 943,57			
75	304 365,27	1 259 932,13			
76	304 357,02	1 259 920,22			
77	304 349,43	1 259 907,87			
78	304 342,53	1 259 895,13			
79	304 336,34	1 259 882,02			
80	304 330,89	1 259 868,59			
81	304 326,18	1 259 854,88			
82	304 322,24	1 259 840,93			
83	304 319,07	1 259 826,79			
84	304 316,68	1 259 812,50			
85	304 315,09	1 259 798,09			
86	304 314,29	1 259 783,62			
87	304 314,29	1 259 769,13			
88	304 315,09	1 259 754,65			
89	304 316,68	1 259 740,25			

90	304 319,07	1 259 725,95			
91	304 322,24	1 259 711,81			
92	304 326,18	1 259 697,86			
93	304 330,89	1 259 684,15			
94	304 336,34	1 259 670,73			
95	304 342,53	1 259 657,62			
96	304 349,43	1 259 644,87			
97	304 357,02	1 259 632,52			
98	304 365,27	1 259 620,61			
99	304 374,18	1 259 609,18			
100	304 383,70	1 259 598,25			
101	304 393,80	1 259 587,86			
102	304 404,47	1 259 578,04			
103	304 415,65	1 259 568,83			
104	304 427,33	1 259 560,24			
105	304 439,47	1 259 552,32			
106	304 452,02	1 259 545,07			
107	304 464,95	1 259 538,53			
108	304 478,22	1 259 532,70			
109	304 491,80	1 259 527,62			
110	304 505,63	1 259 523,30			
111	304 519,68	1 259 519,74			
112	304 533,90	1 259 516,96			
113	304 548,26	1 259 514,97			
114	304 562,70	1 259 513,77			
1	304 577,19	1 259 513,37			

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M _t), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат - _____

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Раздел 4

