



Государственная регистрация:
« 3 » апреля 2025 года
№ 250510025

ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ДЕПАРТАМЕНТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ И
ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 3 апреля 2025 года № 25-п
г. Курган

Об установлении публичного сервитута

В соответствии с главой V⁷ Земельного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей», постановлением Губернатора Курганской области от 22 апреля 2021 года № 38 «Об утверждении региональной программы газификации Курганской области на 2021 - 2030 годы», постановлением Администрации (Правительства) Курганской области от 10 июля 2007 года № 315 «О реорганизации Департамента государственного имущества и промышленной политики Курганской области» и на основании ходатайства Акционерного общества «Газпром газораспределение Курган» (ОГРН 1064501181106, ИНН 4501126386), Департамент имущественных и земельных отношений Курганской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить публичный сервитут сроком на 49 лет в отношении земель и земельных участков по перечню согласно приложению 1 к настоящему постановлению в целях размещения объектов регионального значения системы газоснабжения, если указанные объекты необходимы для подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения - Сеть газораспределения с. Рычково Белозерского района Курганской области (далее - публичный сервитут).

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно приложению 2.

3. График проведения работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут, в отношении земель или земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и не предоставленных гражданам или юридическим лицам, принять согласно графику работы Акционерного общества «Газпром газораспределение Курган».

4. Акционерному обществу «Газпром газораспределение Курган»:

1) обеспечить приведение земельных участков, указанных в пункте 1 настоящего постановления, в состояние, пригодное для их использования в соответствии с видом разрешенного использования, в сроки, предусмотренные пунктом 8 статьи 39⁵⁰ Земельного кодекса Российской Федерации;

2) внести плату за публичный сервитут в отношении земельных участков и (или) земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности и не обремененных правами третьих лиц, в срок не позднее шести месяцев со дня принятия настоящего постановления единовременным платежом в размере 0,01 процента кадастровой стоимости указанных земельных участков за каждый год использования земельных участков.

5. Обеспечить в течение 5 рабочих дней со дня принятия настоящего постановления исполнение пункта 7 статьи 39⁴³ Земельного кодекса Российской Федерации и опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя директора Департамента имущественных и земельных отношений Курганской области - начальника управления имущественных и земельных отношений.

Директор Департамента имущественных
и земельных отношений Курганской области



Я.Б. Юрина

Приложение 1 к постановлению
Департамента имущественных и
земельных отношений Курганской области
от 3 апреля 2025 года № 25-н
«Об установлении публичного сервитута»

**Перечень земель и земельных участков, в отношении которых
устанавливается публичный сервитут**

№ п/п	Кадастровый номер	Адрес земельного участка
1.	45:02:061301:608	Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Курганская область, Белозерский район, с. Рычково
2.	45:02:061301:626	Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: Курганская область, Белозерский район, село Рычково, улица Степная
3.	45:02:061301:642	Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: Курганская область, р-н Белозерский, с. Рычково, ул. Зеленая
4.	45:02:061301:628	Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: Курганская область, р-н Белозерский, с. Рычково, ул. Центральная
5.	45:02:061301:779	Российская Федерация, Курганская область, муниципальный округ Белозерский, село Рычково, улица Центральная, земельный участок 2 Е
6.	45:02:061301:829	Российская Федерация, Курганская область, Белозерский район, село Рычково, улица Центральная, земельный участок 2 м
7.	45:02:061301:657	Российская Федерация, Курганская область, Белозерский район, с. Рычково, ул. Центральная 1 г
8.	45:02:061301:247	Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Курганская, р-н Белозерский, с. Рычково, ул. Центральная, дом 25
9.	45:02:061301:613	Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Курганская область, Белозерский район, с. Рычково, Степная, 19
10.	45:02:061301:776	Российская Федерация, Курганская область, Белозерский район, с. Рычково, ул. Вокзальная, 1 А
11.	45:02:061301:580	Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Курганская обл., р-н Белозерский, с. Рычково, ул. Центральная, 57
12.	45:02:061301:23	Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Курганская обл., р-н Белозерский, с. Рычково, ул. Сиреневая, № 15
13.	45:02:061301:252	Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Курганская обл., р-н Белозерский, с. Рычково, ул. Степная, № 10
14.	45:02:061301:784	Курганская область, Белозерский район, с. Рычково, ул. Степная, 20
15.	45:02:061301:262	Местоположение установлено относительно ориентира,

№ п/п	Кадастровый номер	Адрес земельного участка
		расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Курганская обл., р-н Белозерский, с. Рычково, ул. Вокзальная, 9 а
16.	45:02:061301:3	Российская Федерация Курганская область, муниципальный округ Белозерский, село Рычково, улица Вокзальная, земельный участок 9/2
17.	45:02:061301:788	Курганская область, Белозерский р-н, с. Рычково, ул. Вокзальная, 10
18.	45:02:061301:258	Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Курганская обл., р-н Белозерский, с. Рычково, ул. Береговая, № 1 б
19.	45:02:061301	Курганская область, Белозерский район
20.	45:02:060603	Курганская область, Белозерский район

Приложение 2 к постановлению
Департамента имущественных и
земельных отношений Курганской области
от 3 апреля 2025 года № 25-п
«Об установлении публичного сервитута»

Границы публичного сервитута

Описание границ публичного сервитута	
Местоположение объекта	Курганская область. Белозерский район, село Рычково
Система координат	МСК-45, зона 2
Метод определения координат характерной точки	метод спутниковых геодезических измерений (определений)
Кадастровый квартал	45:02:061301 45:02:060603
Земельные участки	45:02:061301:608
	45:02:061301:626
	45:02:061301:642
	45:02:061301:628
	45:02:061301:779
	45:02:061301:829
	45:02:061301:657
	45:02:061301:247
	45:02:061301:613
	45:02:061301:776
	45:02:061301:580
	45:02:061301:23
	45:02:061301:252
	45:02:061301:784
	45:02:061301:262
	45:02:061301:3
	45:02:061301:788
	45:02:061301:258
Общая площадь публичного сервитута	26511 кв.м
в т.ч. в границах кварталов (гос. собственность)	45:02:061301 - 23402 кв.м 45:02:060603 - 170 кв.м
в т.ч. в границах земельных участков	45:02:061301:608 - 1183 кв.м
	45:02:061301:626 - 269 кв.м
	45:02:061301:642 - 283 кв.м
	45:02:061301:628 - 346 кв.м
	45:02:061301:779 - 263 кв.м
	45:02:061301:829 - 178 кв.м
	45:02:061301:657 - 33 кв.м
	45:02:061301:247 - 4 кв.м
	45:02:061301:613 - 298 кв.м
	45:02:061301:776 - 3 кв.м
	45:02:061301:580 - 16 кв.м
	45:02:061301:23 - 9 кв.м
	45:02:061301:252 - 5 кв.м
	45:02:061301:784 - 14 кв.м
	45:02:061301:262 - 3 кв.м
	45:02:061301:3 - 7 кв.м
	45:02:061301:788 - 17 кв.м
	45:02:061301:258 - 8 кв.м

Сведения о характерных точках границ			
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м
	X	Y	
1	2	3	4
н1	461169.50	2392888.02	0.10
н2	461170.50	2392891.76	0.10
н3	461166.49	2392892.89	0.10
н4	461166.92	2392894.72	0.10
н5	461163.35	2392895.77	0.10
н6	461140.02	2392820.01	0.10
н7	461134.05	2392816.59	0.10
н8	461124.66	2392780.97	0.10
н9	461108.05	2392785.22	0.10
н10	461119.94	2392817.69	0.10
н11	461116.00	2392819.44	0.10
н12	461126.37	2392849.18	0.10
н13	461122.53	2392850.40	0.10
н14	461122.41	2392850.05	0.10
н15	461118.58	2392851.43	0.10
н16	461117.21	2392847.55	0.10
н17	461121.09	2392846.28	0.10
н18	461118.33	2392838.34	0.10
н19	461113.99	2392839.86	0.10
н20	461112.75	2392836.01	0.10
н21	461117.02	2392834.56	0.10
н22	461111.00	2392817.28	0.10
н23	461114.90	2392815.55	0.10
н24	461105.03	2392788.37	0.10
н25	461097.61	2392791.40	0.10
н26	461095.93	2392787.63	0.10
н27	461103.66	2392784.60	0.10
н28	461102.85	2392782.36	0.10
н29	461123.64	2392777.09	0.10
н30	461120.48	2392765.12	0.10
н31	461116.70	2392760.29	0.10
н32	461112.37	2392741.39	0.10
н33	461112.63	2392734.75	0.10
н34	461101.66	2392693.33	0.10
н35	461057.67	2392496.18	0.10
н36	461041.08	2392499.86	0.10
н37	461043.85	2392509.87	0.10
н38	461040.01	2392510.94	0.10
н39	461039.65	2392509.63	0.10
н40	460986.75	2392525.53	0.10
н41	460982.05	2392528.63	0.10
н42	460976.35	2392576.82	0.10
н43	460987.56	2392612.58	0.10
н44	460978.59	2392618.82	0.10
н45	460979.73	2392620.43	0.10
н46	460976.41	2392622.73	0.10
н47	460975.30	2392621.11	0.10
н48	460971.84	2392623.52	0.10

Сведения о характерных точках границ			
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м
	X	Y	
1	2	3	4
н49	460954.54	2392694.66	0.10
н50	460966.19	2392755.08	0.10
н51	460971.56	2392812.56	0.10
н52	461013.91	2392801.75	0.10
н53	461014.61	2392805.78	0.10
н54	460971.94	2392816.65	0.10
н55	460973.94	2392838.00	0.10
н56	460969.51	2392838.61	0.10
н57	460969.05	2392833.07	0.10
н58	460948.26	2392834.54	0.10
н59	460941.41	2392835.03	0.10
н60	460935.14	2392835.47	0.10
н61	460920.63	2392833.72	0.10
н62	460920.49	2392835.64	0.10
н63	460920.20	2392839.66	0.10
н64	460919.75	2392845.86	0.10
н65	460915.46	2392845.73	0.10
н66	460915.55	2392850.45	0.10
н67	460911.68	2392850.48	0.10
н68	460911.45	2392845.61	0.10
н69	460895.65	2392845.12	0.10
н70	460895.63	2392852.92	0.10
н71	460891.55	2392852.56	0.10
н72	460891.66	2392845.01	0.10
н73	460883.44	2392844.79	0.10
н74	460883.67	2392849.63	0.10
н75	460879.60	2392849.66	0.10
н76	460879.43	2392844.65	0.10
н77	460867.04	2392844.12	0.10
н78	460866.78	2392849.72	0.10
н79	460862.79	2392849.38	0.10
н80	460863.03	2392843.95	0.10
н81	460860.45	2392843.84	0.10
н82	460860.62	2392839.77	0.10
н83	460915.99	2392841.92	0.10
н84	460916.19	2392838.95	0.10
н85	460916.47	2392834.93	0.10
н86	460916.59	2392833.19	0.10
н87	460885.79	2392829.50	0.10
н88	460837.81	2392823.74	0.10
н89	460835.06	2392820.51	0.10
н90	460830.39	2392815.01	0.10
н91	460744.66	2392804.49	0.10
н92	460719.31	2392801.38	0.10
н93	460678.13	2392796.69	0.10
н94	460678.60	2392792.79	0.10
н95	460678.61	2392792.67	0.10

Сведения о характерных точках границ			
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мт), м
	X	Y	
1	2	3	4
н96	460679.25	2392792.74	0.10
н97	460679.87	2392787.07	0.10
н98	460683.71	2392787.58	0.10
н99	460683.22	2392793.20	0.10
н100	460719.77	2392797.40	0.10
н101	460737.95	2392799.63	0.10
н102	460740.90	2392776.36	0.10
н103	460744.69	2392777.22	0.10
н104	460741.93	2392800.12	0.10
н105	460832.29	2392811.21	0.10
н106	460834.16	2392813.36	0.10
н107	460837.39	2392809.07	0.10
н108	460841.27	2392810.56	0.10
н109	460836.85	2392816.45	0.10
н110	460839.95	2392820.02	0.10
н111	460847.73	2392820.95	0.10
н112	460848.80	2392811.93	0.10
н113	460852.83	2392812.65	0.10
н114	460851.71	2392821.43	0.10
н115	460899.19	2392827.13	0.10
н116	460900.06	2392819.89	0.10
н117	460903.84	2392820.39	0.10
н118	460903.16	2392827.61	0.10
н119	460928.39	2392830.63	0.10
н120	460928.88	2392824.10	0.10
н121	460930.88	2392824.23	0.10
н122	460931.77	2392829.60	0.10
н123	460932.59	2392829.50	0.10
н124	460932.42	2392831.12	0.10
н125	460935.20	2392831.45	0.10
н126	460943.85	2392830.78	0.10
н127	460943.24	2392826.92	0.10
н128	460947.06	2392824.79	0.10
н129	460947.75	2392829.76	0.10
н130	460947.85	2392830.48	0.10
н131	460953.18	2392830.07	0.10
н132	460968.70	2392828.87	0.10
н133	460966.69	2392804.81	0.10
н134	460962.39	2392757.48	0.10
н135	460959.15	2392758.29	0.10
н136	460955.27	2392759.26	0.10
н137	460948.65	2392760.92	0.10
н138	460950.76	2392768.65	0.10
н139	460940.28	2392771.97	0.10
н140	460939.49	2392767.98	0.10
н141	460945.88	2392765.95	0.10

Сведения о характерных точках границ			
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мт), м
	X	Y	
1	2	3	4
н142	460944.74	2392761.81	0.10
н143	460943.04	2392762.16	0.10
н144	460938.18	2392735.04	0.10
н145	460925.17	2392738.05	0.10
н146	460924.32	2392734.14	0.10
н147	460937.48	2392731.09	0.10
н148	460930.77	2392693.38	0.10
н149	460923.23	2392689.14	0.10
н150	460917.40	2392696.30	0.10
н151	460915.94	2392691.78	0.10
н152	460919.71	2392687.14	0.10
н153	460910.20	2392681.68	0.10
н154	460892.21	2392682.13	0.10
н155	460875.31	2392672.24	0.10
н156	460834.32	2392690.72	0.10
н157	460832.38	2392689.82	0.10
н158	460831.14	2392692.77	0.10
н159	460827.37	2392691.29	0.10
н160	460828.38	2392688.17	0.10
н161	460793.84	2392672.54	0.10
н162	460791.63	2392678.53	0.10
н163	460787.74	2392677.19	0.10
н164	460790.18	2392670.89	0.10
н165	460783.03	2392667.68	0.10
н166	460781.25	2392671.85	0.10
н167	460777.57	2392670.26	0.10
н168	460779.38	2392666.05	0.10
н169	460761.26	2392657.96	0.10
н170	460758.55	2392663.65	0.10
н171	460754.56	2392662.19	0.10
н172	460757.28	2392656.01	0.10
н173	460736.78	2392642.41	0.10
н174	460730.15	2392639.14	0.10
н175	460725.01	2392649.76	0.10
н176	460721.35	2392647.91	0.10
н177	460726.56	2392637.37	0.10
н178	460715.37	2392631.86	0.10
н179	460711.91	2392639.69	0.10
н180	460708.14	2392638.12	0.10
н181	460711.76	2392630.09	0.10
н182	460696.59	2392622.62	0.10
н183	460692.16	2392634.39	0.10
н184	460688.29	2392632.51	0.10
н185	460692.83	2392621.22	0.10
н186	460657.26	2392613.83	0.10
н187	460641.69	2392614.07	0.10

Сведения о характерных точках границ			
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м
	X	Y	
1	2	3	4
н188	460641.55	2392620.84	0.10
н189	460637.62	2392620.42	0.10
н190	460637.53	2392614.04	0.10
н191	460625.74	2392614.10	0.10
н192	460624.42	2392635.65	0.10
н193	460616.95	2392687.01	0.10
н194	460625.55	2392688.37	0.10
н195	460625.50	2392692.48	0.10
н196	460616.37	2392690.97	0.10
н197	460612.39	2392717.50	0.10
н198	460624.49	2392718.57	0.10
н199	460624.15	2392722.72	0.10
н200	460611.80	2392721.46	0.10
н201	460608.20	2392745.44	0.10
н202	460619.87	2392746.91	0.10
н203	460619.57	2392750.89	0.10
н204	460607.61	2392749.39	0.10
н205	460602.69	2392782.15	0.10
н206	460598.64	2392781.54	0.10
н207	460601.24	2392764.32	0.10
н208	460595.46	2392763.70	0.10
н209	460595.80	2392759.76	0.10
н210	460601.84	2392760.36	0.10
н211	460607.98	2392719.69	0.10
н212	460602.45	2392719.82	0.10
н213	460602.75	2392715.84	0.10
н214	460608.59	2392715.66	0.10
н215	460615.90	2392667.27	0.10
н216	460610.34	2392666.47	0.10
н217	460610.96	2392662.48	0.10
н218	460616.48	2392663.31	0.10
н219	460620.44	2392635.25	0.10
н220	460621.72	2392614.12	0.10
н221	460615.80	2392614.15	0.10
н222	460614.68	2392624.90	0.10
н223	460610.64	2392624.45	0.10
н224	460611.30	2392615.12	0.10
н225	460599.67	2392580.49	0.10
н226	460607.52	2392536.61	0.10
н227	460616.46	2392514.65	0.10
н228	460582.92	2392493.13	0.10
н229	460574.86	2392489.10	0.10
н230	460572.73	2392487.59	0.10
н231	460571.66	2392488.91	0.10
н232	460568.31	2392486.49	0.10
н233	460569.32	2392485.23	0.10

Сведения о характерных точках границ			
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мт), м
	Х	У	
1	2	3	4
н234	460554.02	2392474.89	0.10
н235	460551.57	2392478.11	0.10
н236	460547.87	2392476.12	0.10
н237	460550.70	2392472.65	0.10
н238	460534.91	2392461.99	0.10
н239	460518.33	2392457.06	0.10
н240	460518.02	2392457.60	0.10
н241	460514.62	2392455.57	0.10
н242	460515.13	2392454.65	0.10
н243	460507.79	2392449.11	0.10
н244	460493.63	2392436.44	0.10
н245	460491.64	2392438.53	0.10
н246	460488.23	2392435.96	0.10
н247	460490.62	2392433.63	0.10
н248	460468.85	2392418.58	0.10
н249	460467.50	2392420.46	0.10
н250	460464.41	2392418.46	0.10
н251	460465.67	2392416.19	0.10
н252	460448.56	2392404.58	0.10
н253	460446.37	2392407.53	0.10
н254	460444.12	2392406.71	0.10
н255	460445.16	2392402.16	0.10
н256	460433.10	2392393.91	0.10
н257	460424.34	2392404.69	0.10
н258	460409.95	2392447.22	0.10
н259	460419.19	2392449.76	0.10
н260	460417.78	2392453.45	0.10
н261	460408.67	2392451.02	0.10
н262	460405.83	2392459.42	0.10
н263	460414.40	2392462.13	0.10
н264	460412.80	2392465.98	0.10
н265	460404.56	2392463.18	0.10
н266	460395.55	2392489.83	0.10
н267	460401.57	2392492.14	0.10
н268	460400.30	2392495.91	0.10
н269	460394.23	2392493.60	0.10
н270	460383.37	2392523.87	0.10
н271	460391.64	2392526.80	0.10
н272	460390.14	2392530.46	0.10
н273	460382.02	2392527.62	0.10
н274	460381.20	2392529.90	0.10
н275	460377.32	2392528.52	0.10
н276	460379.19	2392523.10	0.10
н277	460376.15	2392522.08	0.10
н278	460377.56	2392518.34	0.10
н279	460380.28	2392519.24	0.10

Сведения о характерных точках границ			
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мт), м
	Х	У	
1	2	3	4
н280	460403.97	2392451.09	0.10
н281	460398.13	2392448.98	0.10
н282	460399.65	2392445.10	0.10
н283	460405.28	2392447.31	0.10
н284	460412.93	2392425.30	0.10
н285	460409.99	2392424.39	0.10
н286	460410.61	2392422.14	0.10
н287	460411.71	2392422.43	0.10
н288	460412.17	2392420.81	0.10
н289	460414.26	2392421.48	0.10
н290	460420.78	2392402.73	0.10
н291	460426.37	2392395.89	0.10
н292	460422.61	2392391.36	0.10
н293	460417.77	2392389.51	0.10
н294	460418.89	2392385.46	0.10
н295	460425.30	2392387.99	0.10
н296	460428.94	2392392.75	0.10
н297	460432.38	2392388.55	0.10
н298	460492.33	2392429.75	0.10
н299	460510.35	2392446.03	0.10
н300	460520.16	2392453.45	0.10
н301	460536.63	2392458.33	0.10
н302	460576.94	2392485.66	0.10
н303	460583.00	2392488.69	0.10
н304	460585.89	2392483.30	0.10
н305	460573.09	2392476.40	0.10
н306	460521.35	2392444.50	0.10
н307	460510.15	2392434.12	0.10
н308	460459.79	2392394.52	0.10
н309	460462.09	2392391.09	0.10
н310	460462.80	2392391.82	0.10
н311	460464.26	2392389.82	0.10
н312	460467.30	2392392.41	0.10
н313	460465.90	2392394.39	0.10
н314	460499.09	2392420.70	0.10
н315	460501.08	2392418.30	0.10
н316	460504.54	2392420.89	0.10
н317	460502.27	2392423.16	0.10
н318	460512.73	2392431.06	0.10
н319	460523.77	2392441.30	0.10
н320	460550.52	2392457.66	0.10
н321	460555.44	2392449.39	0.10
н322	460558.95	2392451.28	0.10
н323	460553.92	2392459.76	0.10
н324	460562.31	2392464.97	0.10
н325	460563.43	2392463.24	0.10

Сведения о характерных точках границ			
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мт), м
	X	Y	
1	2	3	4
н326	460566.85	2392465.46	0.10
н327	460565.71	2392467.09	0.10
н328	460575.09	2392472.94	0.10
н329	460587.78	2392479.78	0.10
н330	460588.81	2392477.86	0.10
н331	460592.14	2392480.31	0.10
н332	460586.51	2392490.60	0.10
н333	460621.38	2392513.07	0.10
н334	460615.38	2392528.37	0.10
н335	460622.00	2392530.84	0.10
н336	460620.52	2392534.58	0.10
н337	460613.85	2392532.07	0.10
н338	460611.38	2392537.77	0.10
н339	460605.31	2392572.48	0.10
н340	460612.00	2392573.54	0.10
н341	460611.24	2392577.51	0.10
н342	460604.57	2392576.40	0.10
н343	460603.79	2392580.25	0.10
н344	460613.66	2392610.21	0.10
н345	460622.69	2392610.09	0.10
н346	460622.64	2392602.84	0.10
н347	460624.04	2392602.94	0.10
н348	460624.25	2392600.43	0.10
н349	460626.97	2392600.91	0.10
н350	460626.69	2392610.05	0.10
н351	460657.64	2392609.83	0.10
н352	460665.94	2392611.54	0.10
н353	460666.15	2392609.67	0.10
н354	460666.76	2392606.37	0.10
н355	460671.02	2392607.07	0.10
н356	460670.29	2392612.58	0.10
н357	460691.12	2392616.74	0.10
н358	460692.64	2392610.81	0.10
н359	460696.34	2392611.56	0.10
н360	460695.06	2392617.38	0.10
н361	460738.78	2392638.93	0.10
н362	460748.89	2392645.59	0.10
н363	460751.21	2392642.29	0.10
н364	460755.43	2392644.76	0.10
н365	460752.92	2392648.22	0.10
н366	460758.00	2392651.97	0.10
н367	460780.45	2392662.16	0.10
н368	460783.35	2392655.94	0.10
н369	460786.96	2392657.62	0.10
н370	460784.10	2392663.80	0.10
н371	460833.56	2392686.01	0.10

Сведения о характерных точках границ			
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мт), м
	Х	У	
1	2	3	4
н372	460847.91	2392680.66	0.10
н373	460870.99	2392669.64	0.10
н374	460769.78	2392608.75	0.10
н375	460695.86	2392561.59	0.10
н376	460701.23	2392552.44	0.10
н377	460671.18	2392535.12	0.10
н378	460672.63	2392532.79	0.10
н379	460673.85	2392531.04	0.10
н380	460692.28	2392541.62	0.10
н381	460707.36	2392551.37	0.10
н382	460701.75	2392560.59	0.10
н383	460770.15	2392604.24	0.10
н384	460774.79	2392596.23	0.10
н385	460770.09	2392593.60	0.10
н386	460768.26	2392589.77	0.10
н387	460770.63	2392586.47	0.10
н388	460773.15	2392590.72	0.10
н389	460783.36	2392596.74	0.10
н390	460788.18	2392597.51	0.10
н391	460790.02	2392598.65	0.10
н392	460788.26	2392601.50	0.10
н393	460782.06	2392600.58	0.10
н394	460778.14	2392598.42	0.10
н395	460773.54	2392606.36	0.10
н396	460825.25	2392637.87	0.10
н397	460830.38	2392629.18	0.10
н398	460822.74	2392625.06	0.10
н399	460819.28	2392621.73	0.10
н400	460821.87	2392617.96	0.10
н401	460825.38	2392621.94	0.10
н402	460842.40	2392630.52	0.10
н403	460848.06	2392631.78	0.10
н404	460846.20	2392635.55	0.10
н405	460841.18	2392634.42	0.10
н406	460833.91	2392630.99	0.10
н407	460828.67	2392639.94	0.10
н408	460871.77	2392665.36	0.10
н409	460878.70	2392650.55	0.10
н410	460882.13	2392652.23	0.10
н411	460875.16	2392667.54	0.10
н412	460893.25	2392678.11	0.10
н413	460911.22	2392677.66	0.10
н414	460934.37	2392690.82	0.10
н415	460946.26	2392757.40	0.10
н416	460954.63	2392755.30	0.10
н417	460958.50	2392754.33	0.10

Сведения о характерных точках границ			
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мт), м
	Х	У	
1	2	3	4
н418	460961.82	2392753.50	0.10
н419	460950.44	2392694.54	0.10
н420	460968.30	2392621.10	0.10
н421	460982.86	2392610.98	0.10
н422	460972.27	2392577.20	0.10
н423	460977.92	2392530.05	0.10
н424	460971.38	2392529.35	0.10
н425	460961.86	2392604.11	0.10
н426	460958.30	2392620.53	0.10
н427	460954.20	2392624.28	0.10
н428	460950.54	2392640.66	0.10
н429	460935.41	2392639.33	0.10
н430	460945.35	2392635.13	0.10
н431	460947.63	2392635.57	0.10
н432	460950.87	2392620.89	0.10
н433	460949.47	2392619.17	0.10
н434	460948.66	2392618.51	0.10
н435	460949.54	2392614.97	0.10
н436	460954.56	2392619.29	0.10
н437	460957.92	2392603.43	0.10
н438	460961.97	2392571.63	0.10
н439	460949.42	2392569.80	0.10
н440	460922.06	2392555.05	0.10
н441	460920.83	2392557.60	0.10
н442	460917.03	2392555.85	0.10
н443	460918.54	2392553.16	0.10
н444	460903.35	2392544.97	0.10
н445	460902.45	2392546.74	0.10
н446	460898.73	2392544.88	0.10
н447	460899.51	2392542.98	0.10
н448	460889.02	2392537.32	0.10
н449	460888.09	2392539.17	0.10
н450	460884.46	2392537.32	0.10
н451	460885.31	2392535.21	0.10
н452	460871.92	2392528.07	0.10
н453	460870.51	2392531.08	0.10
н454	460866.77	2392528.84	0.10
н455	460868.21	2392526.11	0.10
н456	460864.92	2392524.32	0.10
н457	460851.03	2392515.21	0.10
н458	460846.29	2392518.18	0.10
н459	460839.83	2392509.00	0.10
н460	460837.46	2392507.47	0.10
н461	460836.36	2392509.05	0.10
н462	460833.34	2392506.74	0.10
н463	460834.35	2392505.38	0.10

Сведения о характерных точках границ			
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мт), м
	Х	У	
1	2	3	4
н464	460824.79	2392499.07	0.10
н465	460821.12	2392502.06	0.10
н466	460818.14	2392499.90	0.10
н467	460821.46	2392496.69	0.10
н468	460816.46	2392493.29	0.10
н469	460814.27	2392497.29	0.10
н470	460810.10	2392494.21	0.10
н471	460812.22	2392490.44	0.10
н472	460794.65	2392478.63	0.10
н473	460791.91	2392482.40	0.10
н474	460788.71	2392480.07	0.10
н475	460791.33	2392476.39	0.10
н476	460783.37	2392471.04	0.10
н477	460782.34	2392472.39	0.10
н478	460779.24	2392470.05	0.10
н479	460780.05	2392468.80	0.10
н480	460764.22	2392458.16	0.10
н481	460762.72	2392460.06	0.10
н482	460759.46	2392457.87	0.10
н483	460760.99	2392455.79	0.10
н484	460759.17	2392448.19	0.10
н485	460704.66	2392411.18	0.10
н486	460700.98	2392398.41	0.10
н487	460688.03	2392390.02	0.10
н488	460686.55	2392392.78	0.10
н489	460683.40	2392389.65	0.10
н490	460684.66	2392387.84	0.10
н491	460669.82	2392378.23	0.10
н492	460665.10	2392376.88	0.10
н493	460651.30	2392419.57	0.10
н494	460655.52	2392421.10	0.10
н495	460654.11	2392424.81	0.10
н496	460650.07	2392423.37	0.10
н497	460644.90	2392439.37	0.10
н498	460647.86	2392440.05	0.10
н499	460646.73	2392443.93	0.10
н500	460643.67	2392443.18	0.10
н501	460638.00	2392460.72	0.10
н502	460643.57	2392462.46	0.10
н503	460642.37	2392466.32	0.10
н504	460636.77	2392464.52	0.10
н505	460628.70	2392489.49	0.10
н506	460631.43	2392490.24	0.10
н507	460630.28	2392494.18	0.10
н508	460627.47	2392493.30	0.10
н509	460627.14	2392494.33	0.10

Сведения о характерных точках границ			
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мт), м
	X	Y	
1	2	3	4
н510	460623.26	2392493.27	0.10
н511	460624.08	2392490.69	0.10
н512	460614.08	2392487.57	0.10
н513	460616.04	2392483.72	0.10
н514	460625.29	2392486.87	0.10
н515	460635.48	2392454.71	0.10
н516	460627.28	2392452.02	0.10
н517	460628.52	2392448.05	0.10
н518	460636.68	2392450.90	0.10
н519	460638.13	2392446.33	0.10
н520	460630.10	2392443.67	0.10
н521	460631.37	2392439.76	0.10
н522	460639.34	2392442.52	0.10
н523	460648.42	2392413.86	0.10
н524	460640.47	2392411.22	0.10
н525	460641.48	2392407.42	0.10
н526	460649.62	2392410.04	0.10
н527	460658.63	2392381.61	0.10
н528	460649.62	2392379.36	0.10
н529	460650.53	2392375.39	0.10
н530	460659.84	2392377.80	0.10
н531	460670.07	2392345.51	0.10
н532	460659.33	2392342.17	0.10
н533	460658.59	2392344.42	0.10
н534	460654.68	2392343.16	0.10
н535	460655.51	2392340.99	0.10
н536	460649.54	2392339.13	0.10
н537	460630.47	2392334.27	0.10
н538	460629.28	2392338.25	0.10
н539	460625.48	2392337.05	0.10
н540	460626.59	2392333.28	0.10
н541	460558.01	2392315.82	0.10
н542	460553.75	2392332.51	0.10
н543	460555.91	2392333.06	0.10
н544	460560.91	2392331.91	0.10
н545	460559.99	2392336.21	0.10
н546	460555.85	2392337.16	0.10
н547	460552.76	2392336.38	0.10
н548	460544.50	2392368.75	0.10
н549	460550.84	2392370.56	0.10
н550	460549.83	2392374.50	0.10
н551	460543.52	2392372.63	0.10
н552	460541.70	2392379.39	0.10
н553	460537.94	2392378.55	0.10
н554	460538.25	2392377.16	0.10
н555	460530.08	2392375.68	0.10

Сведения о характерных точках границ			
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м
	X	Y	
1	2	3	4
н556	460530.97	2392371.69	0.10
н557	460539.23	2392373.28	0.10
н558	460554.13	2392314.83	0.10
н559	460520.50	2392306.26	0.10
н560	460519.40	2392311.41	0.10
н561	460516.91	2392310.87	0.10
н562	460517.32	2392309.23	0.10
н563	460515.80	2392308.74	0.10
н564	460516.61	2392305.28	0.10
н565	460504.89	2392302.29	0.10
н566	460488.79	2392295.63	0.10
н567	460463.88	2392290.61	0.10
н568	460463.76	2392291.55	0.10
н569	460459.86	2392290.71	0.10
н570	460459.99	2392289.83	0.10
н571	460441.57	2392286.12	0.10
н572	460435.88	2392320.67	0.10
н573	460437.18	2392326.29	0.10
н574	460436.43	2392330.56	0.10
н575	460446.44	2392330.96	0.10
н576	460445.53	2392335.06	0.10
н577	460435.74	2392334.52	0.10
н578	460433.72	2392346.08	0.10
н579	460435.57	2392349.16	0.10
н580	460432.01	2392371.87	0.10
н581	460427.93	2392371.23	0.10
н582	460428.09	2392370.16	0.10
н583	460422.98	2392369.39	0.10
н584	460423.56	2392365.40	0.10
н585	460428.74	2392366.22	0.10
н586	460431.39	2392349.96	0.10
н587	460429.52	2392346.86	0.10
н588	460432.75	2392326.09	0.10
н589	460431.80	2392320.77	0.10
н590	460437.63	2392285.32	0.10
н591	460427.88	2392283.36	0.10
н592	460427.08	2392286.83	0.10
н593	460423.09	2392286.04	0.10
н594	460423.95	2392282.57	0.10
н595	460384.96	2392274.71	0.10
н596	460384.59	2392276.48	0.10
н597	460380.69	2392275.89	0.10
н598	460381.03	2392273.92	0.10
н599	460380.28	2392273.77	0.10
н600	460380.98	2392269.41	0.10
н601	460396.98	2392272.69	0.10

Сведения о характерных точках границ			
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м
	X	Y	
1	2	3	4
н602	460397.77	2392268.64	0.10
н603	460401.76	2392269.06	0.10
н604	460400.89	2392273.50	0.10
н605	460432.55	2392280.00	0.10
н606	460433.20	2392276.62	0.10
н607	460438.40	2392277.38	0.10
н608	460439.80	2392277.13	0.10
н609	460442.86	2392253.39	0.10
н610	460442.16	2392253.39	0.10
н611	460442.60	2392249.28	0.10
н612	460443.39	2392249.43	0.10
н613	460445.56	2392233.58	0.10
н614	460445.23	2392232.29	0.10
н615	460443.59	2392231.92	0.10
н616	460444.04	2392229.32	0.10
н617	460446.17	2392229.62	0.10
н618	460446.68	2392226.67	0.10
н619	460444.41	2392226.48	0.10
н620	460444.77	2392223.62	0.10
н621	460446.78	2392223.75	0.10
н622	460447.33	2392219.45	0.10
н623	460449.40	2392204.49	0.10
н624	460448.53	2392204.35	0.10
н625	460448.84	2392200.19	0.10
н626	460449.82	2392200.30	0.10
н627	460450.42	2392195.38	0.10
н628	460451.12	2392178.97	0.10
н629	460449.03	2392179.04	0.10
н630	460449.31	2392175.00	0.10
н631	460451.29	2392174.97	0.10
н632	460451.57	2392168.28	0.10
н633	460452.71	2392157.28	0.10
н634	460450.29	2392157.40	0.10
н635	460450.48	2392153.35	0.10
н636	460453.08	2392153.33	0.10
н637	460454.49	2392135.90	0.10
н638	460452.12	2392136.12	0.10
н639	460451.78	2392132.07	0.10
н640	460454.94	2392131.82	0.10
н641	460455.65	2392114.71	0.10
н642	460452.30	2392114.73	0.10
н643	460452.30	2392110.71	0.10
н644	460455.82	2392110.71	0.10
н645	460456.10	2392103.90	0.10
н646	460453.16	2392104.18	0.10
н647	460452.88	2392100.00	0.10

Сведения о характерных точках границ			
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м
	X	Y	
1	2	3	4
н648	460456.27	2392099.84	0.10
н649	460456.77	2392087.75	0.10
н650	460453.83	2392087.80	0.10
н651	460453.78	2392083.86	0.10
н652	460456.93	2392083.75	0.10
н653	460457.27	2392075.64	0.10
н654	460455.79	2392075.81	0.10
н655	460455.81	2392071.69	0.10
н656	460457.43	2392071.61	0.10
н657	460458.08	2392055.97	0.10
н658	460451.61	2392056.14	0.10
н659	460451.61	2392053.44	0.10
н660	460456.57	2392051.76	0.10
н661	460454.71	2392045.34	0.10
н662	460455.93	2392013.39	0.10
н663	460452.62	2392013.06	0.10
н664	460452.73	2392009.18	0.10
н665	460456.08	2392009.40	0.10
н666	460456.13	2392008.12	0.10
н667	460459.01	2392004.40	0.10
н668	460460.60	2391986.38	0.10
н669	460457.39	2391986.77	0.10
н670	460457.22	2391982.50	0.10
н671	460460.97	2391982.34	0.10
н672	460461.42	2391977.58	0.10
н673	460458.41	2391970.55	0.10
н674	460458.47	2391969.09	0.10
н675	460457.76	2391969.03	0.10
н676	460457.92	2391967.04	0.10
н677	460458.08	2391965.05	0.10
н678	460458.62	2391965.09	0.10
н679	460458.98	2391955.90	0.10
н680	460456.22	2391955.82	0.10
н681	460456.33	2391951.89	0.10
н682	460459.51	2391951.92	0.10
н683	460461.06	2391945.65	0.10
н684	460460.01	2391939.72	0.10
н685	460456.54	2391940.53	0.10
н686	460456.37	2391938.21	0.10
н687	460456.49	2391936.35	0.10
н688	460459.31	2391935.78	0.10
н689	460457.64	2391926.41	0.10
н690	460456.61	2391926.19	0.10
н691	460454.93	2391925.99	0.10
н692	460454.93	2391922.73	0.10
н693	460456.93	2391922.45	0.10

Сведения о характерных точках границ			
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мт), м
	X	Y	
1	2	3	4
н694	460451.45	2391891.65	0.10
н695	460446.82	2391878.86	0.10
н696	460450.73	2391877.34	0.10
н697	460455.91	2391890.83	0.10
н698	460465.14	2391945.79	0.10
н699	460463.05	2391954.26	0.10
н700	460462.45	2391969.81	0.10
н701	460465.50	2391976.94	0.10
н702	460463.87	2391994.26	0.10
н703	460472.57	2391994.57	0.10
н704	460474.23	2391976.95	0.10
н705	460473.61	2391973.96	0.10
н706	460474.80	2391947.16	0.10
н707	460473.54	2391943.76	0.10
н708	460471.77	2391910.65	0.10
н709	460468.20	2391891.18	0.10
н710	460462.77	2391836.11	0.10
н711	460453.36	2391837.25	0.10
н712	460430.42	2391849.73	0.10
н713	460429.55	2391853.61	0.10
н714	460425.61	2391852.71	0.10
н715	460426.34	2391849.50	0.10
н716	460424.44	2391848.95	0.10
н717	460425.76	2391846.16	0.10
н718	460429.50	2391846.01	0.10
н719	460452.12	2391833.37	0.10
н720	460462.36	2391832.12	0.10
н721	460453.95	2391749.82	0.10
н722	460434.39	2391740.29	0.10
н723	460436.19	2391736.41	0.10
н724	460437.43	2391736.97	0.10
н725	460446.51	2391718.34	0.10
н726	460450.19	2391720.00	0.10
н727	460440.90	2391738.96	0.10
н728	460458.41	2391747.49	0.10
н729	460461.00	2391746.48	0.10
н730	460465.44	2391748.61	0.10
н731	460458.16	2391752.40	0.10
н732	460472.69	2391893.41	0.10
н733	460479.64	2391892.79	0.10
н734	460480.04	2391896.81	0.10
н735	460473.42	2391897.36	0.10
н736	460475.75	2391910.17	0.10
н737	460476.98	2391929.92	0.10
н738	460479.45	2391930.03	0.10
н739	460479.28	2391934.00	0.10

Сведения о характерных точках границ			
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м
	X	Y	
1	2	3	4
н740	460477.17	2391933.94	0.10
н741	460477.52	2391942.96	0.10
н742	460478.84	2391946.52	0.10
н743	460478.07	2391973.69	0.10
н744	460478.52	2391976.58	0.10
н745	460478.25	2391979.96	0.10
н746	460476.55	2391999.12	0.10
н747	460463.51	2391998.50	0.10
н748	460462.91	2392005.90	0.10
н749	460460.05	2392009.60	0.10
н750	460458.55	2392044.91	0.10
н751	460462.04	2392054.59	0.10
н752	460459.37	2392125.23	0.10
н753	460455.57	2392168.56	0.10
н754	460454.42	2392195.66	0.10
н755	460451.63	2392222.14	0.10
н756	460456.44	2392222.74	0.10
н757	460457.76	2392214.68	0.10
н758	460456.86	2392209.48	0.10
н759	460458.31	2392195.04	0.10
н760	460457.38	2392191.07	0.10
н761	460458.56	2392185.26	0.10
н762	460462.85	2392127.27	0.10
н763	460462.20	2392124.49	0.10
н764	460463.28	2392120.29	0.10
н765	460466.55	2392076.19	0.10
н766	460465.15	2392074.07	0.10
н767	460467.11	2392045.89	0.10
н768	460466.21	2392042.54	0.10
н769	460468.74	2392032.25	0.10
н770	460475.87	2392032.14	0.10
н771	460475.71	2392036.30	0.10
н772	460472.10	2392036.36	0.10
н773	460470.35	2392042.56	0.10
н774	460471.15	2392045.51	0.10
н775	460469.99	2392062.10	0.10
н776	460475.10	2392062.33	0.10
н777	460474.84	2392066.33	0.10
н778	460469.71	2392066.09	0.10
н779	460469.23	2392072.99	0.10
н780	460470.63	2392075.13	0.10
н781	460469.18	2392094.69	0.10
н782	460472.72	2392094.66	0.10
н783	460472.89	2392098.63	0.10
н784	460468.89	2392098.65	0.10
н785	460467.27	2392120.43	0.10

Сведения о характерных точках границ			
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мт), м
	X	Y	
1	2	3	4
н786	460472.47	2392120.78	0.10
н787	460472.08	2392124.88	0.10
н788	460466.36	2392124.40	0.10
н789	460466.89	2392126.95	0.10
н790	460464.55	2392158.66	0.10
н791	460466.55	2392158.50	0.10
н792	460466.16	2392162.66	0.10
н793	460464.25	2392162.66	0.10
н794	460462.54	2392185.80	0.10
н795	460461.48	2392191.01	0.10
н796	460462.35	2392194.78	0.10
н797	460460.98	2392209.82	0.10
н798	460464.16	2392209.93	0.10
н799	460463.77	2392214.73	0.10
н800	460461.82	2392214.62	0.10
н801	460460.42	2392223.15	0.10
н802	460461.48	2392223.24	0.10
н803	460460.95	2392227.37	0.10
н804	460450.86	2392226.06	0.10
н805	460449.81	2392232.10	0.10
н806	460443.62	2392278.77	0.10
н807	460441.69	2392281.15	0.10
н808	460441.53	2392281.84	0.10
н809	460460.72	2392285.78	0.10
н810	460462.39	2392277.55	0.10
н811	460465.99	2392278.09	0.10
н812	460464.64	2392286.59	0.10
н813	460489.97	2392291.79	0.10
н814	460494.19	2392293.54	0.10
н815	460497.27	2392282.05	0.10
н816	460501.43	2392282.89	0.10
н817	460497.92	2392295.08	0.10
н818	460506.15	2392298.49	0.10
н819	460528.69	2392304.23	0.10
н820	460531.32	2392291.10	0.10
н821	460535.25	2392292.00	0.10
н822	460532.57	2392305.22	0.10
н823	460555.08	2392310.95	0.10
н824	460561.64	2392283.71	0.10
н825	460551.30	2392268.67	0.10
н826	460553.18	2392257.28	0.10
н827	460550.80	2392257.13	0.10
н828	460551.11	2392253.11	0.10
н829	460553.83	2392253.33	0.10
н830	460555.05	2392245.92	0.10
н831	460552.69	2392242.55	0.10

Сведения о характерных точках границ			
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мт), м
	X	Y	
1	2	3	4
н832	460555.93	2392220.98	0.10
н833	460554.19	2392217.62	0.10
н834	460558.85	2392218.01	0.10
н835	460559.29	2392218.83	0.10
н836	460561.48	2392217.55	0.10
н837	460569.14	2392169.30	0.10
н838	460564.61	2392168.55	0.10
н839	460564.92	2392166.57	0.10
н840	460565.23	2392164.59	0.10
н841	460569.80	2392165.17	0.10
н842	460597.32	2391991.89	0.10
н843	460601.28	2391992.54	0.10
н844	460579.24	2392131.24	0.10
н845	460584.49	2392132.09	0.10
н846	460584.21	2392136.11	0.10
н847	460578.61	2392135.20	0.10
н848	460577.28	2392143.57	0.10
н849	460583.04	2392144.46	0.10
н850	460582.51	2392148.42	0.10
н851	460576.65	2392147.53	0.10
н852	460571.35	2392180.90	0.10
н853	460576.94	2392181.59	0.10
н854	460576.38	2392185.58	0.10
н855	460570.73	2392184.84	0.10
н856	460565.12	2392220.13	0.10
н857	460559.66	2392223.10	0.10
н858	460556.89	2392241.57	0.10
н859	460559.25	2392244.94	0.10
н860	460555.52	2392267.75	0.10
н861	460565.98	2392282.95	0.10
н862	460565.36	2392285.51	0.10
н863	460569.70	2392286.70	0.10
н864	460568.89	2392290.56	0.10
н865	460564.42	2392289.41	0.10
н866	460558.96	2392311.94	0.10
н867	460651.78	2392335.63	0.10
н868	460658.36	2392315.53	0.10
н869	460662.29	2392316.76	0.10
н870	460655.61	2392336.81	0.10
н871	460674.93	2392342.77	0.10
н872	460673.93	2392345.94	0.10
н873	460679.20	2392347.67	0.10
н874	460726.58	2392276.22	0.10
н875	460725.22	2392269.76	0.10
н876	460738.26	2392249.81	0.10
н877	460705.54	2392228.58	0.10

Сведения о характерных точках границ			
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мт), м
	Х	У	
1	2	3	4
н878	460707.50	2392225.19	0.10
н879	460708.87	2392225.96	0.10
н880	460713.51	2392218.61	0.10
н881	460716.25	2392220.59	0.10
н882	460716.94	2392221.05	0.10
н883	460712.22	2392228.13	0.10
н884	460743.82	2392248.65	0.10
н885	460741.99	2392251.41	0.10
н886	460750.01	2392256.17	0.10
н887	460747.87	2392259.69	0.10
н888	460739.79	2392254.76	0.10
н889	460729.48	2392270.56	0.10
н890	460730.69	2392276.29	0.10
н891	460735.49	2392278.87	0.10
н892	460733.29	2392282.25	0.10
н893	460728.54	2392279.67	0.10
н894	460707.75	2392311.62	0.10
н895	460712.51	2392314.23	0.10
н896	460710.31	2392317.52	0.10
н897	460705.55	2392314.98	0.10
н898	460684.58	2392346.73	0.10
н899	460688.80	2392351.55	0.10
н900	460687.77	2392353.61	0.10
н901	460684.60	2392351.28	0.10
н902	460684.02	2392352.20	0.10
н903	460682.28	2392350.20	0.10
н904	460680.82	2392352.41	0.10
н905	460673.13	2392349.82	0.10
н906	460665.93	2392372.88	0.10
н907	460671.50	2392374.55	0.10
н908	460704.40	2392395.87	0.10
н909	460708.12	2392408.72	0.10
н910	460762.69	2392445.73	0.10
н911	460764.53	2392453.41	0.10
н912	460798.06	2392476.02	0.10
н913	460804.02	2392466.16	0.10
н914	460806.87	2392467.98	0.10
н915	460805.78	2392469.57	0.10
н916	460806.48	2392470.08	0.10
н917	460801.40	2392478.27	0.10
н918	460842.69	2392506.12	0.10
н919	460847.37	2392512.78	0.10
н920	460851.07	2392510.45	0.10
н921	460866.90	2392520.84	0.10
н922	460920.80	2392549.79	0.10
н923	460923.31	2392544.85	0.10

Сведения о характерных точках границ			
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м
	X	Y	
1	2	3	4
н924	460836.56	2392499.54	0.10
н925	460838.26	2392495.60	0.10
н926	460839.73	2392496.37	0.10
н927	460841.04	2392493.96	0.10
н928	460844.39	2392496.03	0.10
н929	460843.26	2392498.23	0.10
н930	460874.69	2392514.77	0.10
н931	460876.46	2392511.44	0.10
н932	460880.15	2392513.34	0.10
н933	460878.43	2392516.75	0.10
н934	460891.50	2392523.61	0.10
н935	460893.19	2392520.01	0.10
н936	460896.97	2392521.97	0.10
н937	460895.19	2392525.63	0.10
н938	460908.20	2392532.45	0.10
н939	460909.08	2392530.92	0.10
н940	460912.54	2392532.69	0.10
н941	460911.74	2392534.32	0.10
н942	460922.87	2392540.18	0.10
н943	460924.96	2392535.01	0.10
н944	460929.05	2392537.00	0.10
н945	460926.89	2392542.28	0.10
н946	460928.65	2392543.21	0.10
н947	460924.32	2392551.69	0.10
н948	460950.70	2392565.94	0.10
н949	460962.48	2392567.66	0.10
н950	460967.53	2392527.89	0.10
н951	460965.48	2392526.08	0.10
н952	460966.02	2392521.69	0.10
н953	460970.42	2392525.15	0.10
н954	460978.46	2392526.19	0.10
н955	460985.03	2392521.87	0.10
н956	461038.67	2392505.75	0.10
н957	461023.92	2392447.36	0.10
н958	461061.37	2392406.94	0.10
н959	461064.25	2392409.82	0.10
н960	461028.32	2392448.50	0.10
н961	461040.07	2392496.00	0.10
н962	461060.83	2392491.38	0.10
н963	461061.16	2392493.12	0.10
н964	461063.66	2392492.59	0.10
н965	461064.35	2392496.49	0.10
н966	461062.00	2392497.04	0.10
н967	461064.94	2392509.65	0.10
н968	461067.50	2392509.04	0.10
н969	461068.48	2392512.90	0.10

Сведения о характерных точках границ			
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м
	X	Y	
1	2	3	4
н970	461065.80	2392513.56	0.10
н971	461067.19	2392520.26	0.10
н972	461068.34	2392520.00	0.10
н973	461069.29	2392523.93	0.10
н974	461068.04	2392524.17	0.10
н975	461070.93	2392536.70	0.10
н976	461075.66	2392535.49	0.10
н977	461076.53	2392539.50	0.10
н978	461071.83	2392540.59	0.10
н979	461074.27	2392551.04	0.10
н980	461076.40	2392550.63	0.10
н981	461077.26	2392554.56	0.10
н982	461075.14	2392554.95	0.10
н983	461079.25	2392574.07	0.10
н984	461084.44	2392572.92	0.10
н985	461085.49	2392577.15	0.10
н986	461080.16	2392578.27	0.10
н987	461086.12	2392604.37	0.10
н988	461091.43	2392603.33	0.10
н989	461092.15	2392606.97	0.10
н990	461086.93	2392608.01	0.10
н991	461102.01	2392675.97	0.10
н992	461104.09	2392675.55	0.10
н993	461104.81	2392679.54	0.10
н994	461102.86	2392679.88	0.10
н995	461111.11	2392714.00	0.10
н996	461112.53	2392713.45	0.10
н997	461113.71	2392717.46	0.10
н998	461112.14	2392717.87	0.10
н999	461116.65	2392734.29	0.10
н1000	461116.39	2392740.97	0.10
н1001	461118.18	2392748.17	0.10
н1002	461120.38	2392747.64	0.10
н1003	461121.38	2392751.48	0.10
н1004	461119.07	2392752.07	0.10
н1005	461120.42	2392758.57	0.10
н1006	461124.14	2392763.32	0.10
н1007	461128.74	2392780.53	0.10
н1008	461133.65	2392778.67	0.10
н1009	461135.07	2392782.57	0.10
н1010	461129.81	2392784.91	0.10
н1011	461132.80	2392795.96	0.10
н1012	461138.06	2392794.91	0.10
н1013	461139.68	2392798.71	0.10
н1014	461133.83	2392799.83	0.10
н1015	461136.87	2392811.45	0.10

Сведения о характерных точках границ			
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м
	X	Y	
1	2	3	4
н1016	461144.06	2392809.61	0.10
н1017	461145.47	2392813.39	0.10
н1018	461139.26	2392814.97	0.10
н1019	461143.40	2392817.33	0.10
н1020	461150.67	2392841.82	0.10
н1021	461154.00	2392840.91	0.10
н1022	461155.15	2392844.67	0.10
н1023	461151.85	2392845.64	0.10
н1024	461165.52	2392889.07	0.10
н1	461169.50	2392888.02	0.10

План границ публичного сервитута


СХЕМА ГРАНИЦ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
НА КАДАСТРОВОМ ПЛАНЕ ТЕРРИТОРИИ

Общая площадь - 26511 кв.м.

Категория земель: земли населенных пунктов

Местоположение: Курганская область,

Белозерский район, село Рычково



Условные обозначения:

Линия соединения с Листом 2

Масштаб 1:17000

45:02:061301

- обозначение и граница кадастрового квартала

- граница устанавливаемого сервитута

:98 - надпись кадастрового номера земельного участка, включенного в ЕГРН

- границы земельных участков, установленных в соответствии с федеральным законодательством, включенные в ЕГРН

н1,2,... - обозначение характерной точки, сведения о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности

